

公共の場所等における受動喫煙防止対策実施状況調査報告書

目 次

第1章 調査の概要

1 目的	1
2 調査方法	1
(1) 調査対象	1
(2) 調査方法	3
(3) 調査時期	3
(4) 受動喫煙防止方法の分類	3
(5) 受動喫煙防止対策状況等の区分	4

第2章 調査結果

1 公共交通機関の結果概要	5
(1) 禁煙・分煙対策の推進に必要な事項	5
(2) 喫煙問題に関する取組意識	5
(3) 主な禁煙・分煙対策の実施状況	5
(4) 禁煙・分煙の遵守状況	6
(5) たばこの健康影響に関する情報の提供	7
(6) たばこの健康影響に関する情報提供等の取組	7
(7) 禁煙希望職員等へのサポート	8
(8) 喫煙マナーに関するルール	8
(9) 定めたルールの遵守状況	8
(10) ルールを定めていない施設の喫煙状況	8
(11) たばこの吸い殻の状況	9
(12) たばこの自動販売機の設置状況	9
(13) たばこの自動販売機の設置管理予定	9
(14) 喫煙対策に対する施設利用者からの声	10
(15) 喫煙対策に対する職員・従業員からの声	10
2 医療機関(病院)の結果概要	
(1) 禁煙・分煙対策の推進に必要な事項	11
(2) 喫煙問題に関する取組意識	11
(3) 主な禁煙・分煙対策の実施状況	12
(4) 禁煙・分煙の遵守状況	12
(5) 禁煙・分煙未実施の理由	14
(6) たばこの健康影響に関する情報の提供	15

(7)たばこの健康影響に関する情報提供等の取組	15
(8)禁煙希望の職員等へのサポート	15
(9)禁煙サポートの内容	15
(10)喫煙マナーに関するルール	16
(11)定めたルールの遵守状況	16
(12)ルールを定めていない施設の喫煙状況	16
(13)たばこの吸い殻の状況	17
(14)たばこの自動販売機の設置状況	17
(15)たばこの自動販売機の設置管理予定	17
(16)たばこの自動販売機の撤去予定	17
(17)喫煙対策に対する施設利用者からの声	18
(18)喫煙対策に対する職員・従業員からの声	18
(19)両親学級の設置	19
(20)保護者への禁煙教育	19

3 社会福祉施設の概要

(1)禁煙・分煙対策の推進に必要な事項	20
(2)喫煙問題に関する取組意識	20
(3)主な禁煙・分煙対策の実施状況	21
(4)禁煙・分煙の遵守状況	21
(5)禁煙・分煙未実施の理由	22
(6)たばこの健康影響に関する情報の提供	23
(7)たばこの健康影響に関する情報提供等の取組	24
(8)禁煙希望の職員等へのサポート	24
(9)禁煙サポートの内容	24
(10)喫煙マナーに関するルール	25
(11)定めたルールの遵守状況	25
(12)ルールを定めていない施設の喫煙状況	25
(13)たばこの吸い殻の状況	25
(14)たばこの自動販売機の設置状況	26
(15)たばこの自動販売機の設置管理予定	26
(16)たばこの自動販売機の撤去予定	26
(17)喫煙対策に対する施設利用者からの声	27
(18)喫煙対策に対する職員・従業員からの声	27

4 金融機関(銀行・信用金庫・郵便局・農協・漁協)の結果概要

(1)禁煙・分煙対策の推進に必要な事項	28
(2)喫煙問題に関する取組意識	28

(3) 主な禁煙・分煙対策の実施状況	28
(4) 禁煙・分煙の遵守状況	29
(5) たばこの健康影響に関する情報の提供	30
(6) たばこの健康影響に関する情報提供等の取組	30
(7) 禁煙希望の職員等へのサポート	31
(8) 喫煙マナーに関するルール	31
(9) 定めたルールの遵守状況	31
(10) ルールを定めていない施設の喫煙状況	31
(11) たばこの吸い殻の状況	32
(12) たばこの自動販売機の設置状況	32
(13) たばこの自動販売機の設置管理予定	32
(14) 喫煙対策に対する施設利用者からの声	33
(15) 喫煙対策に対する職員・従業員からの声	33

5 デパート・大型スーパーの結果概要

(1) 禁煙・分煙対策の推進に必要な事項	34
(2) 喫煙問題に関する取組意識	34
(3) 主な禁煙・分煙対策の実施状況	34
(4) 禁煙・分煙の遵守状況	35
(5) たばこの健康影響に関する情報の提供	36
(6) たばこの健康影響に関する情報提供等の取組	37
(7) 禁煙希望の職員等へのサポート	37
(8) 喫煙マナーに関するルール	37
(9) 定めたルールの遵守状況	37
(10) ルールを定めていない施設の喫煙状況	38
(11) たばこの吸い殻の状況	38
(12) たばこの自動販売機の設置状況	38
(13) たばこの自動販売機の設置管理予定	39
(14) 喫煙対策に対する施設利用者からの声	39
(15) 喫煙対策に対する職員・従業員からの声	39

6 レストラン・ファミリーレストランの結果概要

(1) 禁煙・分煙対策の推進に必要な事項	41
(2) 喫煙問題に関する取組意識	41
(3) 主な禁煙・分煙対策の実施状況	41
(4) 禁煙・分煙の遵守状況	42
(5) 禁煙・分煙未実施の理由	43
(6) たばこの健康影響に関する情報の提供	44

(7)たばこの健康影響に関する情報提供等の取組	44
(8)禁煙希望の職員等へのサポート	45
(9)禁煙サポートの内容	45
(10)喫煙マナーに関するルール	45
(11)定めたルールの遵守状況	45
(12)ルールを定めていない施設の喫煙状況	46
(13)たばこの吸い殻の状況	46
(14)たばこの自動販売機の設置状況	46
(15)たばこの自動販売機の設置管理予定	47
(16)喫煙対策に対する施設利用者からの声	47
(17)喫煙対策に対する職員・従業員からの声	47
7 ホテル(ホテル・ビジネスホテル・観光ホテル・旅館)の結果概要	
(1)禁煙・分煙対策の推進に必要な事項	49
(2)喫煙問題に関する取組意識	49
(3)主な禁煙・分煙対策の実施状況	50
(4)禁煙・分煙の遵守状況	50
(5)禁煙・分煙未実施の理由	52
(6)たばこの健康影響に関する情報の提供	53
(7)たばこの健康影響に関する情報提供等の取組	53
(8)禁煙希望の職員等へのサポート	53
(9)禁煙サポートの内容	54
(10)喫煙マナーに関するルール	54
(11)定めたルールの遵守状況	54
(12)ルールを定めていない施設の喫煙状況	55
(13)たばこの吸い殻の状況	55
(14)たばこの自動販売機の設置状況	55
(15)たばこの自動販売機の設置管理予定	55
(16)喫煙対策に対する施設利用者からの声	56
(17)喫煙対策に対する職員・従業員からの声	56
8 その他大型施設(美術館・博物館・図書館・スポーツ施設など)の結果概要	
(1)禁煙・分煙対策の推進に必要な事項	57
(2)喫煙問題に関する取組意識	57
(3)主な禁煙・分煙対策の実施状況	57
(4)禁煙・分煙の遵守状況	58
(5)たばこの健康影響に関する情報の提供	59
(6)たばこの健康影響に関する情報提供等の取組	59

(7)禁煙希望の職員等へのサポート	60
(8)喫煙マナーに関するルール	60
(9)定めたルールの遵守状況	60
(10)ルールを定めていない施設の喫煙状況	60
(11)たばこの吸い殻の状況	61
(12)たばこの自動販売機の設置状況	61
(13)たばこの自動販売機の設置管理予定	61
(14)喫煙対策に対する施設利用者からの声	62
(15)喫煙対策に対する職員・従業員からの声	62
9 事業所(301人以上・300人以下・100人以下・50人以下)の結果概要	
(1)禁煙・分煙対策の推進に必要な事項	63
(2)喫煙問題に関する取組意識	63
(3)主な禁煙・分煙対策の実施状況	63
(4)禁煙・分煙の遵守状況	64
(5)禁煙・分煙未実施の理由	65
(6)たばこの健康影響に関する情報の提供	67
(7)たばこの健康影響に関する情報提供等の取組	67
(8)禁煙希望の職員等へのサポート	67
(9)禁煙サポートの内容	67
(10)喫煙マナーに関するルール	68
(11)定めたルールの遵守状況	68
(12)ルールを定めていない施設の喫煙状況	68
(13)たばこの吸い殻の状況	69
(14)たばこの自動販売機の設置状況	69
(15)たばこの自動販売機の設置管理予定	69
(16)喫煙対策に対する施設利用者からの声	69
(17)喫煙対策に対する職員・従業員からの声	70
10 平成13年度と平成16年度の調査結果比較(主なもの)	71
11 各施設機関の特徴	73
12 調査概要のまとめ	74
13 調査の概要	75