

集団かぜの発生について(第90報)

平成22年2月2日(火)
 愛知県健康福祉部健康担当局
 健康対策課新型インフルエンザ対策室
 担当 照井・増野
 内線 3160・3245
 電話 052-954-6272(ダイヤルイン)

『インフルエンザ警報』発令中

1 本日判明した集団発生施設内訳(午後3時現在)

No	施設名 (施設長名)	所在地	防疫措置をしたクラス等の状況				防疫措置	措置期間	全校の状況		
			学年・クラス名等	在籍者数	患者数	うち欠席者数			クラス数等	在籍者数	他のクラス等の欠席者数
1	かすがいしりつふじやまだい (いなだ まゆみ) 春日井市立藤山台小学校 (稲田 真由美)	かすがいしふじやまだい 春日井市藤山台3-2	2年	20	5	5	学年閉鎖	2月3日～ 5日	8	152	0～6


2 2月1日(月)発表後に判明した集団発生施設内訳

No	施設名 (施設長名)	所在地	防疫措置をしたクラス等の状況				防疫措置	措置期間	全校の状況		
			学年・クラス名等	在籍者数	患者数	うち欠席者数			クラス数等	在籍者数	他のクラス等の欠席者数
1	しんしろしりつとうごうひがし (むらた みのる) 新城市立東郷東小学校 (村田 実)	しんしろしやつかほ 新城市八東穂404番地2	特別支援・梅組	4	2	2	学級閉鎖	2月2日～ 4日	13	258	0～4

あ、その咳、そのくしゃみ ～咳エチケットしてますか？～

「咳エチケット」とは？

- ◆ 咳・くしゃみが出たら、他の人にうつさないためにマスクを着用しましょう。
マスクを持っていない時は、ティッシュなどで口と鼻を押さえ、他の人から顔をそむけましょう。
- ◆ 使用後のティッシュはすぐにゴミ箱に捨てましょう。
- ◆ 咳をしている人にマスクの着用をお願いしましょう。



3 患者数・欠席者数

(1) 8月31日～1月31日の患者数・欠席者数

	県		名古屋市		豊橋市		岡崎市		豊田市		合計	
	患者数	欠席者数	患者数	欠席者数	患者数	欠席者数	患者数	欠席者数	患者数	欠席者数	患者数	欠席者数
8月31日	4	0									4	0
9月1日～9月30日	3,234	2,598	2,611	2,157	122	106	121	87	301	77	6,389	5,025
10月1日～10月31日	35,199	26,589	17,392	14,258	2,415	1,549	3,946	2,689	5,829	3,669	64,781	48,754
11月1日～11月30日	26,600	22,182	9,230	7,616	5,022	3,870	2,924	2,401	3,680	3,122	47,456	39,191
12月1日～12月31日	2,732	2,379	1,162	1,031	1,098	876	376	318	890	795	6,258	5,399
1月1日～1月31日	795	656	378	319	225	186	124	115	91	90	1,613	1,366

(2) 2月1日以降の患者数・欠席者数(午後3時現在)

	県		名古屋市		豊橋市		岡崎市		豊田市		合計	
	患者数	欠席者数	患者数	欠席者数	患者数	欠席者数	患者数	欠席者数	患者数	欠席者数	患者数	欠席者数
2月1日	28	28	41	29	34	22			65	60	168	139
本日(2月2日)	5	5	18	11	16	16	16	16	23	23	78	71
計	33	33	59	40	50	38	16	16	88	83	246	210

合計(8月31日～本日)	68,597	54,437	30,832	25,421	8,932	6,625	7,507	5,626	10,879	7,836	126,747	99,945
前年同期	2,359	1,663	924	573	185	118	68	50	118	105	3,654	2,509

注1 県には名古屋市、豊橋市、岡崎市及び豊田市の患者数及び欠席者数を除く。

注2 患者数、欠席者数は、学級閉鎖等防疫措置を実施したのものについて計上。

注3 欠席者数は、患者数のうち欠席した者を再掲として計上。

4 施設別発生状況

	休校(園)数		学年閉鎖校(園)数		学級閉鎖校(園)数		学部閉鎖数		学科閉鎖数		計	
	本日	累計	本日	累計	本日	累計	本日	累計	本日	累計	本日	累計
幼稚園		39		31		249						319
保育園		7		35		202						244
小学校		26	1	418		1731					1	2175
中学校		30		178		702						910
高校		10		41		295						346
大学・専門学校等		3		6		13					1	23
県計		115	1	709		3192					1	4017
名古屋市(別掲)		68		340	1	1545					1	1953
豊橋市(別掲)		5		121	2	402					2	528
岡崎市(別掲)		12	1	74		329					1	415
豊田市(別掲)		29		148	2	563					2	740
総計		229	2	1392	5	6031					7	7653
前年同期		4		35		144		0		0		183

注1 閉鎖校数は、延数として計上。

5 ウイルスの分離状況

愛知県における過去の状況(集団かぜ)		
年度	期間	分離株
11年度	11.12.3～12.3.8	Aソ連型、A香港型
12年度	13.2.20～13.6.13	Aソ連型、B型
13年度	13.11.21～14.3.13	Aソ連型、A香港型、B型
14年度	14.12.11～15.2.27	A香港型、B型
15年度	15.11.27～16.4.21	A香港型、B型
16年度	17.1.17～17.5.30	Aソ連型、A香港型、B型
17年度	17.12.8～18.7.7	Aソ連型、A香港型、B型
18年度	18.11.29～19.5.1	A香港型、B型
19年度	19.10.9～20.5.20	Aソ連型
20年度	20.11.25～21.6.1	A香港型、Aソ連型、B型
21年度	21.8.31～	A新型

6 インフルエンザの注意報、警報の発令状況

昨年10月8日、愛知県内に、インフルエンザ警報を発令しました。

7 インフルエンザの症状

1～3日の潜伏期間の後、急な発熱(38～39℃)に始まり、頭痛、全身倦怠、筋肉痛などの全身症状とせき、鼻水などの呼吸器症状、まれに嘔吐、腹痛、下痢などの消化器症状を示します。

インフルエンザ ～予防と重症化を防ぐために～

- 過労を避け、十分な睡眠、栄養、保温に心がけ体調を整えましょう。
- 人ごみへの外出をできるだけ避け、帰宅時には、うがい、手洗いをしましょう。
- 持病のある方々のなかには、インフルエンザに感染すると重症化するリスクが高いと判断される方がいます。特に次の持病がある方々は、手洗いの励行、うがい、人ごみを避けるなどして感染しないように注意しましょう。
・慢性呼吸器疾患 ・慢性心疾患 ・糖尿病などの代謝性疾患 ・腎機能障害 ・ステロイド内服などによる免疫機能不全
- かかった時は、早めに医師の診察を受け、安静に保つことにより、肺炎などの合併症を防ぐよう心がけましょう。特に、高齢者の方はインフルエンザの症状があまりなくても、長引くと肺炎など重症になる可能性があるため、かぜの症状が出た場合、早めに医療機関を受診することが大切です。
なお、医療機関を受診する際には感染させたり、感染してしまうことがないように、なるべくマスクをしましょう。

