



### 流行状況



疾患名	前週	今週	備考
<b>A群溶血性レンサ球菌咽頭炎</b>	1.4 ➡	1.4 ➡	レンサ球菌のうち血清型分類のA群に分類されるものによる上気道感染症
<b>咽頭結膜熱</b>	0.41 ⬇	0.34 ⬇	発熱・咽頭炎・結膜炎を主症状とする急性のアデノウィルス感染症
<b>伝染性紅斑</b>	0.46 ⬇	0.40 ⬇	リンゴ病のこと。両側頬の蝶形紅斑、腕、脚レース様紅斑をきたす。



(関連リンク)

愛知県感染症情報 (<http://www.pref.aichi.jp/eiseiken/kansen.html>)

予防接種について ([http://www.pref.aichi.jp/eiseiken/2f/yobou\\_week.html](http://www.pref.aichi.jp/eiseiken/2f/yobou_week.html))

風疹について (<http://www.pref.aichi.jp/eiseiken/2f/huusin.html>)

中国における重症急性呼吸器症候群(SARS)の発生について

(<http://www.mhlw.go.jp/topics/2003/03/tp0318-1.html>)



全国状況(感染症発生動向調査週報):厚生労働省感染症研究所感染症情報センター - ホームページ (<http://idsc.nih.go.jp/kanja/index-j.html>) をご覧下さい。

(作成)

愛知県感染症情報センター 連絡先:052-910-5619

E-mail: [eiseiken@pref.aichi.lg.jp](mailto:eiseiken@pref.aichi.lg.jp)

# 咽頭結膜熱の保健所別報告数の推移(名古屋市含む)



	18週	定点 当たり	17週	定点 当たり		18週	定点 当たり	17週	定点 当たり
名古屋市	11	0.16	19	0.27	岡崎市	1	0.14	1	0.14
瀬戸	2	0.22	8	0.89	衣浦東部	5	0.45	5	0.45
津島	1	0.14	0	0.00	西尾	0	0.00	1	0.20
師勝	0	0.00	0	0.00	豊田市	2	0.25	2	0.25
一宮	12	1.00	3	0.25	加茂	0	0.00	0	0.00
春日井	14	1.56	6	0.67	豊橋市	2	0.25	5	0.63
江南	3	0.50	8	1.33	豊川	2	0.25	3	0.38
半田	0	0.00	6	1.00	新城	0	0.00	0	0.00
知多	6	0.86	7	1.00					

○ は今週警報が出ている保健所(市)です。

厚生労働省感染症発生動向調査警報発生システムによる咽頭結膜熱の流行発生警報は保健所(市)定点当たり1.0人を越えた場合に発生し、0.1人を下回るまで継続します。警報の意味は大きな流行が発生または継続しつつあることが疑われるということです。

## 定点の先生方からのコメント

### 尾張西部地区

咽頭結膜熱、溶連菌感染症が目立ちます。  
6歳男無菌性髄膜炎あり。

【一宮市 あさのこどもクリニック】  
5名のインフルエンザは全てB型

【一宮市 ささい小児科】  
病原性大腸菌O1 5歳男、10歳男、28歳男

病原性大腸菌O153 6歳男

エンテロウイルス感染症は非常に多く見受けられます。

インフルエンザBが3人あり。

溶連菌の患者さんも増えています。

【尾西市 城後小児科】  
エロモナス・キャピエ 6歳男、1歳男  
溶連菌もまたでてきました。

【犬山市 武内医院】

嘔吐を伴う感染性胃腸炎が再び増加してきました。

アデノウイルス感染症 3名、手足口病 2名ありました。

【江南市 みやぐちこどもクリニック】  
インフルエンザB型 4casesありました。

水痘が多いようです。

溶連菌感染症相変わらず目立ちます。

【岩倉市 医療法人なかよしこどもクリニック】  
5歳男、3歳女 マイコプラズマ肺炎  
2歳女ロタウイルス(+)

【春日町 丹羽医院】

### 尾張東部地区

B型インフルエンザ1例 5歳女  
8ヵ月男(ワクチン未接種)百日咳  
溶連菌感染症は多い。

【瀬戸市 津田こどもクリニック】  
今週は幼児、学童のマイコプラズマ感染症がとても多くみられました。

溶連菌感染症が少し多くなりました。

水痘少し落ちついてきたようです。

幼児のヘルパンギーナが1例みられました。

【尾張旭市 医療法人誠和会佐伯小児科医院】  
小学生の高熱続く(39~40℃)  
感染性胃腸炎が流行しています。

【春日井市 かちがわ北病院】  
成人ムンプス2例は新入園児につづいて発症した両親です。

【春日井市 竹内医院】  
溶連菌感染症 少  
アデノ感染症 少々  
ムンプス少々

【春日井市 朝宮こどもクリニック】

インフルエンザは5例ともB型です。

【小牧市 志水こどもクリニック】  
溶連菌感染増加

【小牧市 小牧市民病院】  
アデノウイルスによる扁桃炎、咽頭炎  
1歳女2名、3歳女、4歳男、4歳女、5歳男、6歳女2名、7歳女、8歳女、9歳男2名

【美浜町 愛知県厚生連知多厚生病院】  
9歳男 サルモネラO7(+), カンピロバクター(+)

【まえはらこどもクリニック】  
<性感染症コメント>

夫婦単位での感染があるものの恋人とちがい積極的な治療にとりくめていないのが現状のように考えます。

【東郷町 医療法人バク諸輪診療所】

**西三河地区**

40 歳女 トリコモナス  
 【豊田市 トヨタ記念病院】  
 5 歳男 カンピロバクター腸炎+病原大腸菌O1 混合感染  
 1 歳女 病原大腸菌O18  
 3 歳女 サルモネラO8-C2・C3群  
 【豊田市 星ヶ丘たなかこどもクリニック】  
 5 歳男 高熱弛張・下痢、咽・喉頭発赤強し。溶連菌迅速試験・イムノカードS T アデノウイルス（咽頭）同時陽性  
 【岡崎市 小児科延寿堂杉浦医院】  
 4 歳男 異型肺炎  
 2 歳女 インフルエンザB型 4月30日来院  
 【岡崎市 医療法人深田小児科】  
 3 歳女 サルモネラO9群  
 1 歳男 病原性大腸菌O18（+）  
 5 歳女 サルモネラO9群  
 3 歳女 病原性大腸菌O1（+）  
 4 歳男 カンピロバクター  
 細菌性腸炎が増  
 【岡崎市 花田こどもクリニック】

13 歳女 カンピロバクター  
 【岡崎市 にいのみ小児科】  
 4 歳女 病原大腸菌O1  
 6 歳女 サルモネラO9  
 【岡崎市 医療法人川島小児科水野医院】  
 溶連菌感染症がふえてきました。  
 インフルエンザBが3人いました。  
 【刈谷市 まついこどもクリニック】  
 伝染性紅斑時々います。  
 【碧南市 永井小児クリニック】  
 1 歳男 病原性大腸菌O1 VT（-）カンピロバクター  
 1 歳女、2 歳女、3 歳男、5 歳男 アデノウイルス感染症  
 【幸田町 とみた小児科】

**東三河地区**

2 ヶ月女 病原性大腸菌O18  
 【豊橋市 医療法人こどもの国大谷小児科】  
 ヘルパンギーナが保育園児に多く見られます  
 【豊橋市 あずまだこどもクリニック】

伝染性紅斑の発症児は豊田市在住です。  
 【田原市 かわせ小児科】

**一 ～ 三類感染症の発生状況 - 愛知県(名古屋市を除く。) -**

腸管出血性大腸菌感染症

番号	報告保健所	年齢	性別	発病月日	初診月日	診定月日	菌型等	備考
1	岡崎市	84	男	4 / 20	4 / 23	4 / 28	O157 VT2(+)	

梅毒 1例（早期顕症）

後天性免疫不全症候群 1例（無症候性）

急性脳炎 1例（病原体不明：6歳）

**愛知県感染症情報****平成 16 年 5 月 6 日**

愛知県衛生研究所企画情報部（文責 磯村）

連休が終り、仕事再開です。土砂降りだった連休後半、終日閉じこめられていましたがお天気は回復、公園の緑が洗われたようで、小学生たちの黄色い帽子が朝日に輝いています。さあ、張切って仕事をしなくては。いつも貴重な情報を有難うございます。4月後半のまとめをお送りします（連休直後の郵便事情から、今回は間に合わない葉書が多くて、簡単な内容となりましたが、定期的にまとめおきたいものですから今日はまだ5月6日ですけれど、これで失礼します。気候も良くて感染症の大きな流行もないのかも知れません）。これからもよろしくお願いします。

- 1) 名古屋市内：名鉄病院福田先生からはロタウイルスを含む感染性胃腸炎が依然として非常に多い状況で、伝染性紅斑が増加傾向にあり、水痘とムンプスも比較的多い。入院患者では感染性胃腸炎、急性咽頭炎・扁桃炎の重症例とマイコプラズマ肺炎が主体、第一日赤鈴木先生からは外来では感染性胃腸炎が多く、水痘が少しあり、溶連菌感染症が少々、入院患者では感染性胃腸炎、気管支炎が目立つとのお手紙でした。
- 2) 尾張地区：犬山市武内先生からは感染性胃腸炎(カンピロバクタ - 2例；9歳男、4歳男を含む)、水痘、ムンプスがそれぞれ散発中で異型麻疹(2歳女)1例あり、江南市昭和病院小児科からは外来では溶連菌感染症、入院では喉頭炎が目立つ、常滑市民病院上田先生からは水痘、突発性発疹、咽頭結膜熱、溶連菌感染症、ウイルス性腸炎が目立ち、入院ではマイコプラズマ肺炎、ウイルス性腸炎、咽頭結膜熱が目立つ、市立半田病院中島先生からは外来では特に目立つものはなく、入院では発熱する児が多かったがウイルスの特定できるようなものはなかった、とのお手紙でした。
- 3) 三河地区：碧南市永井先生からはアデノウイルス感染症と伝染性紅斑が時々あり、豊橋市宮澤先生からはヘルパンギ-ナ、ウイルス性気管支炎が目立つ、同市内長屋先生からはとくに目立った感染症はない、とのお手紙でした。有難うございました。

## 2004 年 4 月 9 日(79 巻 15 号)

ブルリ潰瘍。定例国際会議。毎年 3 月 WHO は常在国の保健省、NGO、専門家を中心として勧告のための会議を開催、本報は本年 3 月 8 - 11 日の会議の概略である。（注。ブルリ潰瘍、別名熱帯潰瘍。以下第二次大戦中の軍医諸師や筆者のように熱帯地域で多数の経験をした者にとって馴染みの「熱帯潰瘍」と記載。下肢、特に下腿や足底に潰瘍が発生し皮下から筋肉、腱や骨までベロッと壊死となる生命には関わらないが重症の疾患）。原因：結核やハンセン病の病原体と同じマイコバクテリウムに属する *Mycobacterium ulcerans*。感染経路は不明。治療：薬剤、外科的治療、障害予防の三本柱。薬剤としてはリファンピシンとアミノグリコシッドの併用が有効。ベニンやガナナでは 10 cm 以下の潰瘍であれば外科的治療を要していない。

障害予防：一般保健活動担当者を対象とした WHO のマニュアルによる早期発見と早期予防教育が重要。病原体の遺伝学的研究の進捗が期待される。

麻疹根絶。西半球。02 - 03 年。94 年の汎アメリカ保健会議において 2000 年には西半球の常在地から麻疹を根絶する目標を採択。03 年にはメキシコと米合衆国だけが発生地であり、過去の流行の主体の遺伝子型 D6 と D9 は消失している。ワクチン接種の目標は 95%、重点対象は人口周密地区、都市への人口流入地区、常在地区と調査不完全地区からの旅行者となっていて、定期接種率は米諸国全体で 00 年 94%、01 年 96%、02 年 92%、定期以外の全国一斉接種は 02 年で 10 カ国で実施、9,876,562 名が接種されている（03 年の主要 6 カ国における週別確定例数のグラフあり）。

インフルエンザ。本年 11 - 13 週。世界的には流行は下火。ドイツ、香港で A (H3N2) 流行。3 月以降、カナダで鳥型 A (H7) 2 例発生。人への二次伝播なし。

4 月 2 日 - 8 日届出。コレラ：カメルン、コンゴ、モザンビーク、タンザニア。

## 2004 年 4 月 16 日(79 巻 16 号)

髄膜炎菌髄膜炎。中央アフリカ：04 年 3 月 31 日までに WHO に 43 例（死亡 7）の報告があり 2 例から血清型 A 型確認。WHO、MSF（国境なき医師団）、地区赤十字が保健省を支援中。チャド：04 年 4 月 4 日までに WHO に 19 例（死亡 4）の報告があり 7 例から血清型 A 型確認。WHO、MSF、国際協力グルーブがワクチン準備、地区赤十字、ユニセフが保健省を支援。

メジナ虫（*Dracunculiasis*）根絶。3 月 9 - 11 日に第 5 回国際会議。（注：経口感染寄生虫。中間宿主はミジンコ。生水で感染。腸管で孵化した子虫は全身から下腿の皮下に移動して皮膚を破った尾部から産卵。難治性潰瘍）。03 年には 33,000 例以下に減少し 100 例以下はベニン、象牙海岸、エチオピア、モリタニア、ウガンダの 5 カ国、患者数最多国はスダン、次いでガナナとナイジェリアとなっている。

紛争後 1 年のセルビアにおけるサベイランス強化：現在バルカン半島を中心とした諸国で各種疾病のサベイランスが継続的に実施されているが本報はセルビア共和国における概略。02 - 03 年には上部気道、下部気道感染症、発熱性発疹症、髄膜脳炎、急性水溶性下痢、血性下痢、下痢を伴わない急性胃腸炎、急性黄疸、急性出血熱、不明熱、その他の感染症が対象で専門家による評価は地域差があり調査方法や報告、集計に関する検討が必要であるが、これまでもこの調査網で出血熱調査でハンタウイルス感染症、インフルエンザ季節における上気道感染症増加、不明熱の原因にブルセラ菌感染症がなっているか不明、などが明確になったが今後さらに詳細な検討が必要。

4 月 9 日 - 15 日届出。コレラ：マリ、南アフリカ、タンザニア。



愛知県感染症情報

2004年第18週(平成16年4月26日～5月2日)

愛知県衛生研究所

	定点数					RSウイルス感染症	鳥インフルエンザ(高病原性を除く。)	インフルエンザ(高病原性を除く。)	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	百日咳	風しん	ヘルパンギーナ	麻しん (成人麻しんを除く。)	流行性耳下腺炎	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎 (オウム病を除く。)	成人麻しん
	インフルエンザ	小児科	眼科	STD	基幹																						
<b>愛知県 (名古屋市を含む)</b>	195	182	35	51	13	3	80	61	261	633	266	54	72	105	5	4	41	0	153	0	25	2	0	5	0	0	
<b>総数 (名古屋市は除く)</b>	125	112	24	37	12	3	74	50	175	451	198	54	47	85	5	1	33	0	128	0	24	2	0	5	0	0	
名古屋名古屋市	70	70	11	14	1		6	11	86	182	68		25	20		3	8		25		1						
尾張東部瀬戸	9	9	2	3	1		7	2	29	25	8		2	4			1		8								
海部津島津島	7	7	2	2	1			1	5	48	27	1	1	1					10					2			
尾張中部師勝	4	4	1	1					3	14	7		1	2													
尾張西部一宮	16	12	3	4	1		9	12	17	43	11	49	8	6			1		5		2						
尾張北部春日井	9	9	2	3	1		7	14	16	41	15		3	2	2		2		14		1	1					
	江南	6	6	1	2		5	3	17	53	18	3		9					7		2						
知多半島半田	6	6	1	2	1				9	10	8		5	9					4								
	知多	7	7	2	2			6	5	29	18		4	7					8								
西三河南部岡崎市	11	7	2	2	1		1	1	13	8	22			8					4		2						
	衣浦東部	11	11	2	4	1		11	5	20	11	25		6	6				21		5						
	西尾	5	5	1	2	1			3	12	7		5	1					10								
西三河北部豊田市	8	8	2	3	1	3	22	2	13	68	14		5	8	3	1			22		11			1			
	加茂	3	3		1				1	4	3	1		1													
東三河南部豊橋市	12	8	2	4	1		11	2	18	60	4		2	12			28		5			1		1			
	豊川	9	8	1	2	1	1	2	6	25	10		5	9			1		9		1			1			
東三河北部新城	2	2			1						1								1								

愛知県感染症情報

2004年第18週(平成16年4月26日～5月2日)

愛知県衛生研究所

年齢階層 (名古屋市を除く)	RSウイルス感染症	インフルエンザ (高病原性鳥インフルエンザを除く。)	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	百日咳	風しん	ヘルパンギーナ	麻しん (成人麻しんを除く。)	流行性耳下腺炎	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎 (オウム病を除く。)	成人麻しん
計	3	74	50	175	451	198	54	47	85	5	1	33	0	128	0	24	2	0	5	0	0
～6ヶ月	1	2			6	9	3		7	1						1					
～12ヶ月	1	2	2	1	27	17	6	2	48			4									
0歳	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1歳		7	7	5	60	42	11	4	26			9		8		2					
2歳	1	7	4	8	42	26	9	3	3			9		13		2					
3歳		9	18	14	51	48	6	3				6		15					2		
4歳		7	6	32	49	29	6	7	1			2		24							
5歳		7	4	34	46	11	1	7						19		1					
6歳		4	4	33	21	6	2	9				2		10		1					
7歳		1	2	16	23	1	2	4						13		1					
8歳		2	1	9	11	2		1						11							
9歳		3	2	7	14	3	2	4						2							
5歳～9歳	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	2		
10歳～14歳		3		8	25		1	3						8		1			1		
15歳～19歳				2	10	1								1		1					
20歳～	/	/	/	6	66	3	5			4	1	1		4			2				
20歳～29歳	/	4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	2					
30歳～39歳	/	7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	5					
40歳～49歳	/	3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	2					
50歳～59歳	/	3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3					
60歳～69歳	/	3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1					
70歳～	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1					
70歳～79歳	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/					
80歳以上	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/					



愛知県感染症情報

2004年第1週～第18週(平成15年12月29日～平成16年5月2日)(累計)

愛知県衛生研究所

	定点数					RSウイルス感染症	インフルエンザを除外(高病原性鳥インフルエンザ)	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	百日咳	風しん	ヘルパンギーナ	麻しん (成人麻しんを除く。)	流行性耳下腺炎	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎 (オウム病を除く。)	成人麻しん
	インフルエンザ	小児科	眼科	STD	基幹																					
愛知県 (名古屋市を含む)	195	182	35	51	13	185	36,996	903	4,120	20,933	6,032	219	1,200	1,902	41	50	127	27	2,749	13	569	7	4	87	0	0
愛知県 (名古屋市は除く)	125	112	24	37	12	161	29,436	727	3,039	14,724	4,944	200	938	1,542	36	20	107	27	2,375	9	501	7	4	85	0	0
名古屋市	70	70	11	14	1	24	7,560	176	1,081	6,209	1,088	19	262	360	5	30	20		374	4	68			2		
尾張東部 瀬戸	9	9	2	3	1	28	1,853	64	349	762	245	2	73	94	7		5	1	76	1	7			1		
海部津島 津島	7	7	2	2	1		2,036	11	93	1,638	387	3	27	57			3		79		13			30		
尾張中部 師勝	4	4	1	1			1,004		39	648	84	1	20	25					17		2					
尾張西部 一宮	16	12	3	4	1	4	2,131	78	338	1,437	457	147	29	151		1	5	1	133		12	1		1		
尾張北部 春日井	9	9	2	3	1	13	2,831	175	365	1,072	444	6	131	141	3		7		367		17	2	3			
	江南	6	6	1	2		1,109	52	373	1,238	332	7	54	98	2	1	2	1	117		30					
知多半島 半田	6	6	1	2	1	5	1,060	17	181	499	138	4	57	89				1	87		1			4		
	知多	7	7	2	2	27	1,701	54	115	1,379	421	2	134	126			4		228	2	9					
西三河南部 岡崎市	11	7	2	2	1	4	1,945	31	266	353	529	1	53	175	4	3	4	3	229	1	32					
	衣浦東部	11	11	2	4	1	1	3,203	59	903	454	9	59	153	1	1		1	540		25			5		
	西尾	5	5	1	2	1	2	864	13	574	180		70	60			5	6	181		19					
西三河北部 豊田市	8	8	2	3	1	53	2,964	68	149	1,535	419	9	94	118	17	13	3	2	205		275		1	6		
	加茂	3	3		1	2	414	15	40	304	63	3	15	20					11							
東三河南部 豊橋市	12	8	2	4	1	3	4,194	44	243	1,557	382	4	24	134	2		62	10	53		34	4		20		
	豊川	9	8	1	2	19	1,964	46	138	803	388	1	97	91		1	7	1	41	5	25			18		
東三河北部 新城	2	2			1		163		1	22	21	1	1	10					11							

