

咽頭結膜熱について

咽頭結膜熱の定点あたり報告数は 29 週 (0.95 人) をピークとして減少し、今週は 0.41 人となりました。

流行のピークは過ぎたと思われませんが、引き続き
プール前後のシャワーや洗眼を徹底する。
タオル等の共用を避ける。


うがいや手洗いを励行する。 などの予防に心がけて感染を防ぎましょう。

詳しい情報については愛知県衛生研究所のホームページをご覧ください。

(<http://www.pref.aichi.jp/eiseiken/2f/intou.html>)

流行状況

咽頭結膜熱



疾患名	前週	今週	備考
ヘルパンギーナ	0.92 ↓	0.59 ↓	夏かぜの一つ。咽頭に赤いリングの小水疱と浅い潰瘍
流行性耳下腺炎	1.6 ↑	1.2 ↓	耳下腺の腫脹を主症状とするムンプスウイルス感染症
咽頭結膜熱	0.65 ↓	0.41 ↓	発熱・咽頭炎・結膜炎を主症状とする急性のアデノウイルス感染症

定点あたり報告数



減少



横ばい



増加

(関連リンク)

愛知県感染症情報 (<http://www.pref.aichi.jp/eiseiken/kansen.html>)

予防接種について (http://www.pref.aichi.jp/eiseiken/2f/yobou_week.html)

風疹について (<http://www.pref.aichi.jp/eiseiken/2f/huusin.html>)



全国状況(感染症発生動向調査週報): 厚生労働省感染症研究所感染症情報センター - ホームページ (<http://idsc.nih.go.jp/kanja/index-j.html>) をご覧ください。

(作成)

愛知県感染症情報センター 連絡先: 052-910-5619

E-mail: eiseiken@pref.aichi.lg.jp

咽頭結膜熱の保健所別報告数の推移(名古屋市含む)



	33週	定点 当たり	32週	定点 当たり		33週	定点 当たり	32週	定点 当たり
名古屋市	8	0.11	22	0.31	岡崎市	0	0.00	0	0.00
瀬戸	11	1.22	7	0.78	衣浦東部	5	0.45	5	0.45
津島	2	0.29	12	1.71	西尾	2	0.40	3	0.60
師勝	8	2.00	5	1.25	豊田市	0	0.00	6	0.75
一宮	10	0.83	6	0.50	加茂	0	0.00	0	0.00
春日井	4	0.44	5	0.56	豊橋市	5	0.63	1	0.13
江南	1	0.17	2	0.33	豊川	5	0.63	24	3.00
半田	1	0.17	5	0.83	新城	0	0.00	1	0.50
知多	13	1.86	15	2.14					

○ は今週警報が出ている保健所(市)です。

厚生労働省感染症発生動向調査警報発生システムによる咽頭結膜熱の流行発生警報は保健所(市)定点当たり1.0人を越えた場合に発生し、0.1人を下回るまで継続します。警報の意味は大きな流行が発生または継続しつつあることが疑われるということです。

定点の先生方からのコメント

尾張西部地区

10歳男 カンピロバクター腸炎
【一宮市 あさのこどもクリニック】
病原性大腸菌O1 1歳男、2歳男、4歳女
病原性大腸菌O6 15歳男
病原性大腸菌O18 3歳男
マイコプラズマ肺炎、アデノウイルス感
染症は、相変わらず多い。
【尾西市 城後小児科】

ムンプス続発中。まだ多いようです。
ヘルパンギーナおちついてきました。
無菌性髄膜炎2例ありました。
【岩倉市 医療法人なかよしこどもクリニック】
8歳男 マイコプラズマ感染症
【春日町 丹羽医院】

尾張東部地区

4歳男 病原大腸菌O18
9歳男 病原大腸菌O25+カンピロバ
クター
咽頭結膜熱、ムンプスが多い。
【瀬戸市 津田こどもクリニック】
ヘルパンギーナ流行は終息したよう
です（全体の患者数も少なくなりました）。
今週は学童、幼児でヘルペス歯肉口内炎
が何例かみられました。
その他、水痘、溶連菌感染症、流行性耳
下腺炎、伝染性紅斑等散発
【尾張旭市 医療法人誠和会佐伯小児科医院】
ムンプスが目立ちます。
【春日井市 春日井市民病院】

ヘルパンギーナ少々
他、めだったものありません。
【春日井市 朝宮こどもクリニック】
ムンプスなかなかおわりません。
【春日井市 竹内医院】
ヘルパンギーナ減少
【小牧市 小牧市民病院】
手足口病が増加傾向でしょうか。
【小牧市 志水こどもクリニック】
生後7日男 発熱あり髄膜炎（ウイルス
性）母が産後5日、6日と発熱あった。
【美浜町 愛知県厚生連知多厚生病院】

西三河地区

11ヵ月男、7歳女 病原大腸菌O1
2歳男 病原大腸菌O18
7歳女 カンピロバクター腸炎
【豊田市 星ヶ丘たなかこどもクリニック】
7歳男 カンピロバクター
【岡崎市 にいのみ小児科】
ムンプスが目立ちます。
サルモネラ、カンピロバクターetcの細菌性
腸炎も目立つ。
【碧南市 永井小児クリニック】

アデノウイルス（+）扁桃炎 2例
【刈谷市 田和小児科医院】
4歳男 サルモネラO4
【西尾市 やすい小児科】
36歳女 病原性大腸菌O18 VT（-）
【西尾市 山岸クリニック】
9歳男 カンピロバクター
【幸田町 とみた小児科】
感染性胃腸炎が多いです。
【三好町 三好町民病院】

東三河地区

コメントなし

一 ~ 三類感染症の発生状況

- 愛知県(名古屋市を除く。) -

パラチフス

番号	報告 保健所	年齢	性別	発病 月日	初診 月日	診定 月日	菌型等	備 考
1	衣浦東部	30	男	8/6	8/7	8/11		推定感染地域 インド
腸管出血性大腸菌感染症				<関連リンク> 三類感染症ってなあに? http://www.pref.aichi.jp/eiseiken/2f/3rui_1.html				
1	豊橋市	46	男	8/5	8/5	8/9	O157 VT1(+) VT2(+)	
2	豊橋市	2	女	8/7	8/8	8/11	O157 VT2(+)	
3	豊橋市	51	男	8/9	8/12	8/14	O111 VT1(+) VT2(+)	
4	岡崎市	7	男		8/9	8/13	O157 VT1(+) VT2(+)	
5	春日井	16	女	8/6	8/6	8/9	O157 VT1(+) VT2(+)	32週報の 再掲
6	豊川	13	男	8/8	8/9	8/12	O157 VT1(+) VT2(+)	
7	知多	9	男	8/3	8/5	8/9	O157 VT1(+) VT2(+)	
8	知多	1	女	7/27	7/29	8/9	O157 VT1(+) VT2(+)	
9	知多	4	男	8/10	8/11	8/13	O157 VT1(+) VT2(+)	
10	知多	10	女		8/10	8/14	O157 VT1(+) VT2(+)	

*	衣浦東部	10	男	8 / 5	8 / 5	8 / 7	O157 VT1 (+) VT2 (+)	32 週分 追加報告
*	衣浦東部	12	男	8 / 5	8 / 6	8 / 7	O157 VT1 (+) VT2 (+)	32 週分 追加報告

四類・五類（全数把握）感染症の発生状況

- 愛知県(名古屋市を除く。) -

A型肝炎 1 例（推定感染地域：国内）

クロイツフェルト・ヤコブ病 1 例（孤発性）

後天性免疫不全症候群 2 例

（無症候 2 例、推定感染経路：性的接触・不明 各 1 例、推定感染地域：国内・不明 各 1 例）

後天性免疫不全症候群 1 例（32 週追加報告分）

（AIDS、推定感染経路：性的接触、推定感染地域：国内）

愛知県感染症情報

2004年第33週(平成16年8月9日～8月15日)

愛知県衛生研究所

	定点数					RSウイルス感染症	鳥インフルエンザ(高病原性)	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	百日咳	風しん	ヘルパンギーナ (成人麻しんを除く。)	麻しん	流行性耳下腺炎	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎 (オウム病を除く。)	成人麻しん
	インフルエンザ	小児科	眼科	STD	基幹																					
愛知県																										
愛知県 (名古屋市を含む)	195	182	35	51	13	1	0	75	62	248	66	74	28	126	2	1	108	2	211	0	30	0	1	4	0	0
総数 (名古屋市は除く)	125	112	24	37	12	1	0	67	42	161	54	49	17	99	1	0	84	2	164	0	23	0	1	4	0	0
名古屋	70	70	11	14	1			8	20	87	12	25	11	27	1	1	24		47		7					
尾張東部	9	9	2	3	1			11	11	19	7	2	2	9			1		9					3		
海部津島	7	7	2	2	1			2	2	8	1	2		3			6		8		4			1		
尾張中部	4	4	1	1				8	2	8			4				4		4		2					
尾張西部	16	12	3	4	1			10		14	3	6	2	8			8		19		1					
尾張北部	9	9	2	3	1			4	2	8	8	8	1	12			15		15		4		1			
	6	6	1	2				1	4	10	7	2		17			10		16							
知多半島	6	6	1	2	1			1	1	6	11		2	4			5	1	7							
	7	7	2	2				13	4	6	3	6		4			3		20							
西三河南部	11	7	2	2	1				1	2				3			2		6		2					
	11	11	2	4	1			5	1	9	4	6	3	8			2		20							
	5	5	1	2	1			2	1	7		5	1	3			9		5		3					
西三河北部	8	8	2	3	1	1			2	22	3	3	1	12	1		8	1	20		7					
	3	3		1						7	1	2					3									
東三河南部	12	8	2	4	1			5	7	19	2	5	1	12			5		3							
	9	8	1	2	1			5	4	16	3	2		4			3		11							
東三河北部	2	2			1						1								1							

愛知県感染症情報

2004年第1週～第33週(平成15年12月29日～平成16年8月15日)(累計)

愛知県衛生研究所

	定点数					RSウイルス感染症	インフルエンザ(高病原性鳥インフルエンザを除く。)	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	百日咳	風しん	ヘルパンギーナ	麻しん (成人麻しんを除く。)	流行性耳下腺炎	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎 (オウム病を除く。)	成人麻しん
	インフルエンザ	小児科	眼科	STD	基幹																					
愛知県 (名古屋市を含む)	195	182	35	51	13	202	37,701	2,508	7,122	27,678	9,351	1,156	2,355	4,035	89	110	6,686	52	6,378	19	1,025	12	14	178	0	0
愛知県 総数 (名古屋市は除く)	125	112	24	37	12	178	29,465	1,884	4,934	18,898	7,584	911	1,815	3,187	78	52	5,158	52	5,209	14	862	12	14	176	0	0
名古屋	70	70	11	14	1	24	8,236	624	2,188	8,780	1,767	245	540	848	11	58	1,528		1,169	5	163			2		
尾張東部	9	9	2	3	1	28	1,855	139	632	1,107	475	36	188	202	9	5	446	7	251	2	19			25		
海部津島	7	7	2	2	1		2,036	88	181	1,948	517	16	63	111	5		192		217		41		5	43		
尾張中部	4	4	1	1			1,006	23	78	804	175	8	95	48			166		86		22					
尾張西部	16	12	3	4	1	9	2,133	200	464	2,054	624	292	82	310	3	2	273	3	344		23	1		1		
尾張北部	9	9	2	3	1	18	2,832	248	603	1,266	791	43	217	293	5	5	394	3	619		31	3	7	1		
	6	6	1	2			1,109	88	557	1,674	651	22	95	263	3	3	319	2	259		44					
知多半島	6	6	1	2	1	6	1,060	95	274	644	334	16	99	154	2	1	154	3	340	1	2			4		
	7	7	2	2		27	1,701	292	206	1,679	649	66	230	242		1	287		553	2	11					
西三河南部	11	7	2	2	1	5	1,945	47	426	454	739	49	124	361	6	5	435	4	404	1	49					
	11	11	2	4	1	1	3,208	147	414	1,051	635	202	127	311	4	4	413	5	903		72			7		
	5	5	1	2	1	2	864	33	167	662	248	25	117	137			189	6	342		40					
西三河北部	8	8	2	3	1	58	2,967	123	269	2,156	603	57	144	232	37	25	505	8	529		402		1	33		
	3	3		1		2	414	38	72	393	126	22	44	43			62		53							
東三河南部	12	8	2	4	1	3	4,205	82	384	1,915	450	31	58	274	4		657	10	146	2	65	7		34		
	9	8	1	2	1	19	1,967	234	203	1,069	528	22	128	188		1	657	1	134	6	41	1	1	28		
東三河北部	2	2			1		163	7	4	22	39	4	4	18			9		29							

愛知県感染症情報

2004年第1週～第33週(平成15年12月29日～平成16年8月15日)(累計)

愛知県衛生研究所

年齢階層 (名古屋市を除く)	RSウイルス感染症	インフルエンザ(高病原性鳥を除く。)	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	百日咳	風しん	ヘルパンギーナ	麻しん (成人麻しんを除く。)	流行性耳下腺炎	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎 (オウム病を除く。)	成人麻しん
計	178	29,465	1,884	4,934	18,898	7,584	911	1,815	3,187	78	52	5,158	52	5,209	14	862	12	14	176	0	0
～6ヶ月	66	277	6	14	238	205	22	7	244	23		35		1		11					
～12ヶ月	53	616	52	23	1,158	488	54	36	1,860	11	5	342	10	35		12					
0歳																	5	2	1		
1歳	32	2,092	260	121	2,737	1,419	186	90	993	3	8	1,394	14	260		48			13		
2歳	8	1,947	291	229	1,996	1,247	145	120	69		5	1,049	5	436		31			10		
3歳	7	2,114	357	539	1,942	1,444	133	185	9	2	2	967	2	797	1	44			23		
4歳	4	2,528	311	960	1,793	1,305	138	269	4	1	5	686	6	1,079	1	44			20		
5歳	6	1,739	243	982	1,484	719	90	356		2	1	348	2	1,011		45					
6歳	2	1,342	102	673	1,008	332	49	255	1	5		153	2	515		21					
7歳		1,110	82	446	838	155	32	175	2	1	2	78	2	340		14					
8歳		966	46	263	623	84	14	126	1	1		32	1	243		9					
9歳		1,056	40	177	564	44	13	80	1	1	1	26	1	161		5					
5歳～9歳																				52	
10歳～14歳		4,275	48	274	1,256	74	17	79	2	1	2	32	3	205		23		2	35		
15歳～19歳		1,952	3	25	414	11	2	2			2	3	2	22		9			2		
20歳～			43	208	2,847	57	16	35	1	27	19	13	2	104			7				
20歳～29歳		2,465													2	111		4	2		
30歳～39歳		2,408													4	205		5	6		
40歳～49歳		1,051													2	54			4		
50歳～59歳		626													3	58		1	1		
60歳～69歳		455														69			4		
70歳～															1	49					
70歳～79歳		265																	1		
80歳以上		181																	2		