

今週の内容


- ・ 注意する感染症
- ・ 定点医療機関コメント
- ・ 全数把握感染症発生状況
- ・ トピックス
- ・ 五類定点把握感染症報告数 (保健所別、年齢別)

注意する感染症

咽頭結膜熱と A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎の流行について

愛知県は、5 月 25 日(木)に咽頭結膜熱と A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎について、注意情報を発表しました(<http://www.pref.aichi.jp/eiseiken/2f/hodo0525.pdf>)。

- ・ **咽頭結膜熱** (<http://www.pref.aichi.jp/eiseiken/2f/intou.html>)
第 21 週の定点あたり報告数は 1.10 人で、前週比 2.0 倍(103 人 201 人)に急増しています。全国的にも過去 5 年間の同時期と比較して、第 19 週までの定点あたり報告数が多い状態が続いています(国立感染症研究所HP <http://idsc.nih.go.jp/idwr/kanja/idwr/idwr2006/idwr2006-19.pdf>)。
- ・ **A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎**(<http://www.pref.aichi.jp/eiseiken/2f/yourenkin.html>)
第 21 週の定点あたり報告数は 2.27 人で、前週比 1.1 倍(375 人 414 人)です。



その他の注意する感染症

- 1) **伝染性紅斑** (<http://www.pref.aichi.jp/eiseiken/2f/ringo.html>)
第 21 週の定点あたり報告数は 0.69 人で、前週比 1.2 倍(105 人 125 人)です。
 - 2) **水痘** (<http://www.pref.aichi.jp/eiseiken/2f/suitou.html>)
第 21 週の定点あたり報告数は 3.24 人、前週比 1.2 倍(473 人 589 人)で、依然として報告数が多い状態が続いています。
 - 3) **手足口病** (<http://www.pref.aichi.jp/eiseiken/2f/natsu.html>)
第 12 週から増加傾向が続いており、第 21 週の定点あたり報告数は 1.95 人、前週比 1.6 倍(226 人 354 人)です。ここ数年でもっとも患者数が多かった平成 15 年の同時期より多くなっています。
- 愛知県感染症情報センター (<http://www.pref.aichi.jp/eiseiken/kansen.html>)
その他の疾病のグラフについては「[グラフ総覧](http://www.pref.aichi.jp/eiseiken/2f/graph.pdf)」(<http://www.pref.aichi.jp/eiseiken/2f/graph.pdf>)をご覧ください。

定点医療機関コメント（名古屋市除く）

尾張西部地区

アデノチェック陽性の高熱児 6 例あり。
必ずしも球結膜充血はありません。

溶連菌感染多く、家族内で 1 歳の兄弟や
母親にも感染した例が 2 例ありました。

伝染性紅斑も流行しています。

【一宮市 あさのこどもクリニック】

病原性大腸菌 O74 5 歳男

病原性大腸菌 O169 8 歳男

アデノチェック陽性 1 名

マイコプラズマ 16 名

マイコプラズマ患者が特に多い。

溶連菌患者が必ず毎週 1 名はいます。

水痘患者も多く、エンテロウイルス感染
者も増加しています。

【一宮市 城後小児科】

百日咳 成人山口株 320 倍

アデノウイルス感染症、溶連菌感染症、
手足口病が目立ちます。

【一宮市 平谷小児科】

手足口病とアデノウイルスの流行が始ま
りました。

カンピロバクターやエロモナスも増えて
きました。

【犬山市 武内医院】

手足口病多発、水痘も多し。

伝染性紅斑も多い。

溶連菌感染症も多い。

メタニューモウイルス感染症は 5 例。

【岩倉市 医療法人なかよしこどもクリニック】

夏かぜ様疾患が増加しています。（アデノ
ウイルス感染症 3 名）

溶連菌感染症の流行続いています。

3 歳男 病原性大腸菌 O25、Vero 毒素 (-)

【江南市 みやぐちこどもクリニック】

11 か月女 アデノウイルス (+)

20 歳女 病原大腸菌 ETEC (O25) 中国旅
行から前日帰国。

嘔吐下痢を伴った胃腸かぜ、水痘が続いて
居ます。

【春日町 丹羽医院】

尾張東部地区

感染性胃腸炎が多い。

病原大腸菌 (O153) 4 歳男、O86 a

3 歳男、O18 4 歳男、O74 2 歳女

溶連菌感染も多い。

【瀬戸市 津田こどもクリニック】

咽頭結膜熱 1 例 2 歳男

ヘルパンギーナ、手足口病、伝染性紅斑、
今週も数例もみられました。

水痘増加傾向です。

その他、溶連菌感染症、突発疹等。

【尾張旭市 医療法人誠和会佐伯小児科医院】

水痘は、スーパーのレジをしていた女性
です。

【東郷町 ホリバ医院】

インフルエンザ B が小学校の一部クラ
スで流行しています。

【春日井市 春日井市民病院】

水痘多発。

溶連菌感染症増加。

手足口病、ムンプス少々。

【春日井市 朝宮こどもクリニック】
ときにアデノウイルスを検出します。

【春日井市 竹内医院】

インフルエンザ B 1 名。

各種感染症の発症あり。

【小牧市 小牧市民病院】

インフルエンザは高校生で B 型です。

水痘、手足口病が増加しています。

【小牧市 志水こどもクリニック】
感染性胃腸炎が多いようです。

【小牧市 医療法人心正会鈴木小児科】

水痘はやりつつあります。

手足口病も出始めています。

咽頭結膜熱もあいかわらず流行中。

【大府市 まえはらこどもクリニック】

西三河地区

2歳女、4歳男2名、6歳男 キヤピリアアデノ(+)
1歳男、6歳女 StrepA(+)
4歳男 Ecoli(O1)
6歳男 Ecoli(O18)
3歳男 サルモネラ腸炎(O9)
【豊田市 星ヶ丘たなかこどもクリニック】
インフルエンザB型2名
【豊田市 田中小児科医院】
異型肺炎 5歳女
【岡崎市 医療法人深田小児科】
咽頭結膜熱が目立ちます。
【岡崎市 花田こどもクリニック】
アデノウイルス感染症 目立ちます。
【岡崎市 竜美ヶ丘小児科】
病原大腸菌O127 3歳男
病原大腸菌O125 1歳男
カンピロバクター 45歳女
インフルエンザB 12歳男
アデノウイルス感染症増えています。
【岡崎市 医療法人川島小児科水野医院】

アデノ(+)5歳女、5歳男、3歳男
【岡崎市 にいのみ小児科】
水痘、アデノウイルス感染症、溶連菌感染症
目立ちます
【碧南市 永井小児クリニック】
ロタ(+)1歳
【刈谷市 田和小児科医院】
インフルエンザ 検体数31 うち陽性4
件(検出率13%)で全てB型
【安城市 厚生連安城更生病院】
溶連菌感染症12名と多いです
【知立市 宮谷クリニック】
溶連菌感染症が少し増えています
【三好町 三好町民病院】
ヘルパンギーナが増えてきました。
【西尾市 やすい小児科】
アデノウイルス感染症 2歳男、7歳女、5
歳男
【幸田町 とみた小児科】

東三河地区

8歳男 カンピロバクター腸炎
9歳男 インフルエンザB型陽性
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎流行中
アデノ咽頭炎の児が時々います。
原因のはっきりしない発熱の児が多い。
【豊橋市 医療法人こどもの国大谷小児科】
水痘再び増加中
FluB(+) 散発中
【豊橋市 あずまだこどもクリニック】

2歳女 ヘルペス歯肉口内炎
3歳女 マイコプラズマ肺炎
2歳女 アデノ扁桃炎
【豊橋市 医療法人野村小児科】
夏かぜ症候群による熱発児がめだつ。
水痘流行あり。
【田原市 かわせ小児科】

一 ～ 三類感染症の発生状況 - 愛知県(名古屋市を除く。) -

<関連リンク> 届出基準 (<http://www.pref.aichi.jp/eiseiken/2f/todokedekijun060401.pdf>)

細菌性赤痢 (二類感染症)

番号	報告保健所	年齢	性別	発病月日	初診月日	診定月日	備考
1	知多	31	女	5/19	5/19	5/22	推定感染地域;カンボジア <21週報告分・再掲>
2	知多	29	女	5/18	5/19	5/22	推定感染地域;カンボジア <21週報告分・再掲>

腸管出血性大腸菌感染症 (三類感染症)

番号	報告保健所	年齢	性別	発病月日	初診月日	診定月日	備考
1	瀬戸	41	女	5/8	5/12	5/26	O1、VT1、VT2(+)

四類・五類(全数把握)感染症の発生状況 - 愛知県(名古屋市を除く。) -

ウイルス性肝炎 1例(B型、推定感染経路:性的接触)<22週報告分>

トピックス

平成18年6月1日

麻しん・風しんの予防接種方法について

平成18年4月1日から、麻しん・風しんの予防接種方法が変更になり、現在の定期接種では、麻しん・風しん混合ワクチンを2回接種することになっています。さらに6月2日から、麻しんワクチンのみ、あるいは風しんワクチンのみを接種することも可能になります。従って、麻しんワクチンまたは風しんワクチンのいずれか一方の接種を受けたことがある場合や、麻しんあるいは風しんのいずれか一方に罹患したことがある場合、他方の単独ワクチンを接種することが制度上可能になります。また、以前の制度の対象者で、やむを得ず予防接種を受けることができなかった方のうち、新たな接種制度の対象とならない方に対して、市町村において接種費用の負担などの対応をしている場合があります。

詳しくは市町村の予防接種担当(保健センター等)、愛知県健康福祉部健康対策課、にお問い合わせください。

麻しん・風しんの予防接種方法

http://www.pref.aichi.jp/eiseiken/2f/hi_3.html

愛知県感染症情報

2006年第21週(平成18年5月22日～平成18年5月28日)

愛知県衛生研究所

		定点数					RSウイルス感染症	鳥インフルエンザ(高病原性を除く。)	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	百日咳	風しん	ヘルパンギーナ	麻しん (成人麻しんを除く。)	流行性耳下腺炎	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎 (オウム病を除く。)	成人麻しん
愛知県		インフルエンザ	小児科	眼科	STD	基幹																					
愛知県 (名古屋市を含む)		195	182	35	51	13	7	40	201	414	811	589	354	125	145	4	3	79	1	142	0	24	1	0	4	0	0
総数 (名古屋市は除く)		125	112	24	37	12	2	38	166	280	530	507	262	99	112	4	3	58	1	122	0	14	1	0	4	0	0
名古屋	名古屋市	70	70	11	14	1	5	2	35	134	281	82	92	26	33			21		20		10					
尾張東部	瀬戸	9	9	2	3	1	1		10	21	38	15	18	2	5			6		2		2			1		
海部津島	津島	7	7	2	2	1			1	14	68	30	4	1	5			1		1							
尾張中部	師勝	4	4	1	1				2	8	22	11	11	8				1		4		2					
尾張西部	一宮	16	12	3	4	1			11	22	64	32	41	18	15	1				5							
尾張北部	春日井	9	9	2	3	1		6	12	31	26	39	32	10	10	1		7		19							
	江南	6	6	1	2				13	34	44	37	37	18	11	2		1		8		2					
知多半島	半田	6	6	1	2	1			4	27	35	51	42	2	11		1	1		5		1					
	知多	7	7	2	2			1	11	13	23	15	10	2	10					9							
西三河南部	岡崎市	11	7	2	2	1		8	54	17	22	59	9	11	8			10		12		2					
	衣浦東部	13	13	2	4	1	1	6	10	35	30	65	27		10		1	7		8		2					
	西尾	5	5	1	2	1			5	8	12	14	5		3		1	9		6		3					
西三河北部	豊田市	9	9	2	4	1		4	7	14	52	31	6	2	7			8		7		1			3		
東三河南部	豊橋市	12	8	2	4	1		9	5	19	53	49	10	9	6			2		23							
	豊川	9	8	1	2	1		4	21	17	41	58	10	16	11			6		11							
東三河北部	新城	2	2			1						1								2							

