

# 愛知県感染症情報

AICHI Infectious Diseases Weekly Report

2016年16週 (4月3週 4/18~4/24)  
愛知県感染症情報センター(愛知県衛生研究所内)  
<http://www.pref.aichi.jp/eiseiken/kansen.html>  
E-mail: [eiseiken@pref.aichi.lg.jp](mailto:eiseiken@pref.aichi.lg.jp)  
連絡先: 052-910-5619(企画情報部)

## 今週の内容

### トピックス

インフルエンザ、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、後天性免疫不全症候群、定期予防接種  
定点医療機関コメント  
インフルエンザ、感染性胃腸炎、A群溶血性レンサ球菌感染症、マイコプラズマ感染症、咽頭結膜熱等

全数把握感染症発生状況 ( )内は件数。  
結核(32)、レジオネラ症(2)、劇症型溶血性レンサ球菌感染症(1)、侵襲性肺炎球菌感染症(2)、梅毒(5)、破傷風(1)  
定点把握感染症報告数(保健所別、年齢別)

「グラフ総覧」は <http://www.pref.aichi.jp/eiseiken/2f/graph.pdf>

## トピックス

### インフルエンザ(図1)【4月27日警報解除】

すべての保健所(名古屋市は16保健所合計)で警報継続の指標(定点当たり報告数10)を下回ったことから、愛知県は4月27日にインフルエンザ警報を解除しました。

16週の定点当たり報告数は3.21、15週918人、16週626人(0.68倍)です。2015/2016シーズンに病原体定点等から寄せられた検体よりA型(AH1pdm09、AH3)及びB型(山形系統、ビクトリア系統)インフルエンザウイルスが検出されています。

#### 【参考ページ】

愛知県域の「インフルエンザ警報」を解除しました(4月27日発表)

<http://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenkotaisaku/27influ-kaijyo.html>

保健所別・定点医療機関当たりのインフルエンザ報告数マップ

[http://www.pref.aichi.jp/eiseiken/2f/influ\\_map\\_new.html](http://www.pref.aichi.jp/eiseiken/2f/influ_map_new.html)

インフルエンザ情報ポータルサイト(愛知県)

<http://www.pref.aichi.jp/kenkotaisaku/influ/index.html>

### A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

16週の定点当たり報告数は1.97、15週309人、16週358人(1.16倍)です。

#### 【参考ページ】A群溶血性レンサ球菌咽頭炎について

[http://www.pref.aichi.jp/eiseiken/67f/a\\_youren.html](http://www.pref.aichi.jp/eiseiken/67f/a_youren.html)

### 後天性免疫不全症候群(図2)

2016年16週までの累積報告数(診断週集計)は21件(男17件、女4件)です。2015年16週までの累積報告数は33件(男30件、女3件)、2015年総報告数は107件(男99件、女8件)でした。

全国の2016年15週までの累積報告数は415件です(2015年総報告数は1,431件)。

#### 【参考ページ】アイチエイズインフォメーション(愛知県)

<http://www.pref.aichi.jp/kenkotaisaku/aids/>

### 定期予防接種について

#### ・麻しん風しん(MR)混合ワクチン

対象者は、第1期:生後12か月以上24か月未満の方、第2期:平成22年4月2日から平成23年4月1日の間に生まれた方です。平成28年度第2期対象の方は早めに予防接種を受けましょう。

#### ・日本脳炎ワクチン

標準的なワクチン接種スケジュールの対象の方以外に、積極的勧奨の差し控えが実施されていた平成9年4月2日~平成19年4月1日生まれの方は生まれた年ごとに具体的な影響と対応が異なります。6か月~20歳未満の間、いつでも日本脳炎の定期予防接種を受けることができます。詳しくは参考ページをご覧ください。

#### 【参考ページ】麻しん・風しんの予防接種は2回受けましょう [http://www.pref.aichi.jp/eiseiken/2f/hi\\_4.html](http://www.pref.aichi.jp/eiseiken/2f/hi_4.html)

日本脳炎(厚生労働省)

[http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou\\_iryuu/kenkou/kekkaku-kansenshou20/japanese\\_encephalitis.html](http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekkaku-kansenshou20/japanese_encephalitis.html)

注意すべき蚊による感染症 <http://www.pref.aichi.jp/eiseiken/67f/mosquito.html>




図1 インフルエンザ




図2 後天性免疫不全症候群の年別・病型別報告数(愛知県、診断週集計 \*2016年は2016年4月27日現在)

定点医療機関コメント(名古屋市除く)

尾張西部地区

先週分から、5歳男及び6歳男からカンピロ陽性  
5歳男 ロタ陽性  
インフルエンザA型 4例 B型 2例  
【一宮市 あさのこどもクリニック】  
インフルエンザ 5名 全例B型  
【一宮市 後藤小児科医院】  
インフルエンザB型 1例  
【稲沢市 愛知県厚生農業協同組合連合会稲沢厚生病院】  
インフルエンザB型 1名  
【稲沢市 こどものお医者さんおがわクリニック】  
インフルエンザB型 7名、A群溶連菌 8名、  
ムンプス 3名でした。  
ロタが見られます。  
【犬山市 武内医院】  
インフルエンザB型 8名  
感染性胃腸炎流行続いてます。  
溶連菌感染症増加中  
【江南市 みやぐちこどもクリニック】  
インフルエンザB型 5例  
ムンプスが多発しています。  
RSウイルス 1例  
ヒトメタニューモ 2例  
【岩倉市 医療法人なかよしこどもクリニック】  
インフルエンザは7件で、すべてB型でした。  
流行性耳下腺炎は8件で、半数は高熱を伴い、  
うち1件は髄膜炎を併発しました。  
【扶桑町 医療法人 tsukushi つくしこどもクリニック】  
30歳男 病原大腸菌O25  
6歳男 病原大腸菌O124  
インフルエンザA型 1名  
インフルエンザB型 3名  
【清須市 丹羽医院】  
インフルエンザA型 2名  
インフルエンザB型 1名  
【津島市 医療法人参育会加藤医院】  
インフルエンザA型 1名  
インフルエンザB型 4名  
【あま市 医療法人村上医院】  
インフルエンザB型 2名  
【弥富市 医療法人すずきこどもクリニック】

尾張東部地区

インフルエンザA、B 1名ずつ  
その他目立った感染症なく、静かな1週間でした。  
【尾張旭市 医療法人誠和会佐伯小児科医院】  
インフルエンザA型 0例  
インフルエンザB型 1例  
【長久手市 医療法人水野内科】  
13歳女 マイコプラズマ  
【日進市 みやがわクリニック】  
インフルエンザA、B合わせて8人  
【豊明市 こども元気クリニック】  
ロタが多いです。  
アデノの増加がみられます。  
RSVも依然あります。  
インフルエンザは大人2名(A型1名 B型1名)、  
小児1名(B型1名)  
【春日井市 春日井市民病院】  
溶連菌 11例、胃腸炎 12例、目立ちます。  
【春日井市 朝宮こどもクリニック】  
インフルエンザはB型です。  
ロタウイルス感染が続いています。  
【小牧市 志水こどもクリニック】  
インフルエンザA型 5人 B型 5人  
溶連菌感染、感染性胃腸炎散発  
【南知多町 医療法人大岩医院】  
インフルA 0例  
インフルB 9例  
【武豊町 なかしまキッズクリニック】  
インフルエンザB 3名  
【半田市 医療法人林医院】  
インフルエンザB型 3名  
アデノウイルス感染症 1名(1歳、咽頭結膜炎)  
マイコプラズマ感染症 1名(4歳)  
【東海市 もしもしこどもクリニック】  
インフルエンザB型 7歳男  
伝染性紅斑が出てきています。  
【大府市 まえはらこどもクリニック】  
インフルエンザは6名、全てB型です。  
【東海市 こいで内科医院】

西三河地区

StrepA(+) 5名

インフルエンザA(+) 4名

インフルエンザB(+) 9歳女

マイコプラズマ肺炎 8歳男

【豊田市 星ヶ丘たなかこどもクリニック】

インフルB型 2名

マイコプラズマ核酸 3歳男

【豊田市 すくすくこどもクリニック】

インフルエンザ陽性B型 3名

【豊田市 愛知県厚生農業協同組合連合会足助病院】

アデノ(+) 8か月男 5歳女

インフルエンザB 1名

【岡崎市 にいのみ小児科】

10歳女 病原性大腸菌O1

インフルエンザB型 7名

【岡崎市 医療法人川島小児科水野医院】

ヒトメタニューモ 2歳男

アデノウイルス(咽) 5歳男

インフルエンザ 8例(全部B型)

【岡崎市 花田こどもクリニック】

インフルエンザB型 3名

【岡崎市 医療法人永坂内科医院】

インフルエンザB型 7名

【岡崎市 医療法人志貴こどもクリニック】

溶連菌感染症目立ちます。

インフルエンザウイルス感染症散見されます。  
全てB型です。

【岡崎市 竜美ヶ丘小児科】

インフルエンザB型 4名

【岡崎市 医療法人糸洲医院ともキッズクリニック】

インフルエンザ すべてB型 3名

【刈谷市 田和小児科医院】

インフルエンザA 1名

インフルエンザB 5名

【安城市 愛知県厚生農業協同組合連合会安城更生病院】

インフルエンザB 3名

【知立市 宮谷クリニック】

感染性胃腸炎が目立ちます。

【碧南市 永井小児クリニック】

インフルエンザA型 1名 B型 1名

【西尾市 西尾市民病院】

B型インフルエンザ 2名

【西尾市 山岸クリニック】

東三河地区

インフルエンザA型1名、B型19名、計20名

【豊橋市 医療法人羽柴クリニック】

ヒトメタニューモウイルスでクループ様症状  
になる子が時にいます。

【豊橋市 医療法人こどもの国大谷小児科】

インフルエンザB型 1名

【豊橋市 おだかの医院】

インフルエンザB型 3名

【豊橋市 医療法人杉浦内科】

インフルエンザA型 2名 B型 1名

【豊川市 豊川市民病院】

全数把握感染症発生状況（愛知県全体・保健所受理週別）2016年4月27日現在

一～三類感染症

<関連リンク> 届出基準 <http://www.pref.aichi.jp/eiseiken/2f/todokedeki jun160215.pdf>

結核（二類感染症）

報告保健所	2016年16週報告数			2016年総計(1～16週)		
	総数	喀痰塗抹検査 陽性者数再掲	無症状病原体 保有者再掲	総数	喀痰塗抹検査 陽性者数再掲	無症状病原体 保有者再掲
名古屋市(16保健所合計)	17	5	4	232	61	59
豊田市				21	3	7
豊橋市	1			18	1	7
岡崎市	1		1	20	7	6
一宮	2	1		46	16	9
瀬戸	2		1	39	9	10
半田				17	4	6
春日井	5	1		42	7	9
豊川				11	3	3
津島	3		2	19	3	7
西尾				11	3	1
江南	1	1		14	4	2
新城				3		1
知多				24	6	8
清須				8	4	1
衣浦東部				27	4	3
合計	32	8	8	552	135	139

四類・五類感染症（全数把握）（推定感染経路、推定感染地域は確定も含む）

レジオネラ症（四類感染症）

番号	報告保健所	年齢	性別	病型	推定感染地域
1	江南	68歳	男	肺炎型	国内
2	知多	68歳	男	肺炎型	中華人民共和国

劇症型溶血性レンサ球菌感染症（五類感染症）

番号	報告保健所	年齢	性別	推定感染地域
1	津島	78歳	女	国内

侵襲性肺炎球菌感染症（五類感染症）

番号	報告保健所	年齢	性別	予防接種歴	推定感染地域
1	名古屋市	69歳	男	不明	国内
2	江南	74歳	女	不明	国内

梅毒（五類感染症）

番号	報告保健所	年齢	性別	病型	推定感染経路	推定感染地域
1	名古屋市	24歳	女	無症候	性的接触	国内
2	名古屋市	51歳	女	早期顕症	不明	国内
3	一宮	34歳	男	早期顕症	性的接触	国内
4	瀬戸	30歳	男	無症候	不明	国内
5	津島	23歳	女	早期顕症	性的接触	国内

破傷風（五類感染症）

番号	報告保健所	年齢	性別	予防接種歴	推定感染地域
1	江南	79歳	男	不明	国内



