

環境保全型農業直接支援対策における地域慣行レベル

農林水産事務所名	作物名	栽培環境	作型	収穫期間 (月～月)	化学合成農薬 使用成分回数 (回)	化学肥料 窒素成分量 (kg/10a)	栽培地、品種、土壌条件など 特記事項
尾張	水稲	水田	早期	8月～9月	14	7	品種: コシヒカリに限る。 栽培地: 一宮市、稲沢市に限る
	水稲	水田	普通期	10月～11月	14	9	品種: あいちのかおりSBLに限る 栽培地: 一宮市、稲沢市に限る
	水稲	水田	普通期	10月～11月	15	7	品種: ハツシモに限る 栽培地: 一宮市、稲沢市に限る
	水稲	水田	普通期	10月～11月	15	7	品種: ハツシモ岐阜SL 栽培地: 一宮市、稲沢市に限る
	水稲	水田	普通期	10月～11月	15	7	種: 在来 栽培地: 一宮市に限る
	水稲	水田	普通期	10月～11月	14	10	品種: あいちのかおりSBLに限る 栽培地: 江南市、岩倉市、大口町、扶桑町に限る
	ミニトマト	施設	促成栽培7月 定植	9月～6月	46	34	砂壌土、購入苗利用、防虫ネット被覆、訪花昆虫は9月から導入、ラノー テープは9月～4月まで設置
	ダイコン	露地	秋冬	10月～1月	14	13	栽培地: 江南市、扶桑町に限る 土質: 砂質土
	ダイコン	トンネル	春	4月～6月	10	12	栽培地: 江南市、扶桑町に限る 土質: 砂質土
	ニンジン	露地	秋冬	11月～1月	16	17	栽培地: 江南市、扶桑町に限る 土質: 砂質土
	ニンジン	トンネル	春	5月～6月	12	16	栽培地: 江南市、扶桑町に限る 土質: 砂質土
	なし	露地	-	7月～12月	38	30	-
	もも	露地	-	6月～9月	33	15	-
海部	水稲	露地	稚苗移植栽培	9月～10月	15	10	栽培地: 愛西市の一部(注1)、弥富市、蟹江町、飛鳥村に限る 品種: 「あいちのかおりSBL」に限る
	水稲	露地	稚苗移植栽培	8月	16	10	栽培地: 愛西市の一部(注1)、弥富市、蟹江町、飛鳥村に限る 品種: 「あきたこまち」に限る
	水稲	露地	稚苗移植栽培	8月～9月	15	8	栽培地: 弥富市南部地域に限る 品種: 「コシヒカリ」に限る
	水稲	露地	稚苗移植栽培	9月～10月	14	10	栽培地: 津島市の一部(注2)、あま市、大治町に限る 品種: 中生品種に限る
	水稲	露地	稚苗移植栽培	10月～11月	15	8	栽培地: 津島市の一部(注2を除く)、愛西市の一部(注1を除く)に限る 品種: 晩生品種に限る
	水稲	露地	稚苗移植栽培	8月～10月	14	10	栽培地: 津島市の一部(注2を除く)、愛西市の一部(注1を除く)に限る 品種: 極早生(コシヒカリを除く)及び早生品種に限る
	水稲	露地	稚苗移植栽培	9月～10月	14	10	栽培地: 津島市の一部(注2を除く)、愛西市の一部(注1を除く)に限る 品種: 中生品種に限る
	水稲	露地	稚苗移植栽培	8月～9月	14	8	栽培地: 津島市の一部(注2を除く)、愛西市の一部(注1を除く)に限る 品種: 「コシヒカリ」に限る
	水稲	露地	直播栽培 (湛直)	9月～10月	13	10	栽培地: 津島市の一部(注2を除く)、愛西市の一部(注1を除く)に限る 品種: 全品種(コシヒカリを除く)
	非結球キャベツ (ブチヴェール)	露地	普通	12月～3月	14	26	土壌条件: 砂壌土
	キュウリ	施設 (ビニルハウス)	抑制	9月～1月	45	26	海部農林水産事務所管内・砂質土壌
	キュウリ	施設 (ビニルハウス)	早熟	5月～7月	30	28	海部農林水産事務所管内・砂質土壌
	ナス	施設	8月定植 促成	9月～3月	60	52	海部農林水産事務所管内・砂壌土
	レンコン	露地	普通	8月～5月	5	34	栽培地: 海部地域
知多	水稲	水田	早期	8月～9月	15	8	コシヒカリ
	水稲	水田	早期～普通期	8月～10月	15	10	
	スイートコーン	トンネル・露地	早熟	6月～7月	10	33	-
	ブロッコリー	露地	春	4月～6月	16	19	-
	なし	露地	-	7月～12月	38	30	-
	もも	露地	-	6月～9月	33	15	-
	みかん	露地	普通	11月	19	15	-
	キウイフルーツ	露地・雨よけ	普通	11月	21	8	-
	カリフラワー	露地	年内収穫	10月～12月	18	32	-
	カリフラワー	露地	年明け収穫	1月～4月	20	36	-
	キャベツ	露地	年内収穫	10月～12月	22	28	品種: 冬キャベツ
	キャベツ	露地	年明け収穫	1月～4月	20	32	品種: 冬キャベツ
	きゅうり	施設	促成長期	11月～6月	86	60	-
	リーフレタス	露地	年内収穫	11月～12月	13	20	-

環境保全型農業直接支援対策における地域慣行レベル

農林水産事務所名	作物名	栽培環境	作型	収穫期間 (月～月)	化学合成農薬 使用成分回数 (回)	化学肥料 窒素成分量 (kg / 10a)	栽培地、品種、土壌条件など 特記事項
知多	リーフレタス	トンネル	年明収穫	1月～3月	12	22	-
	レタス	露地	年内収穫	10月～12月	16	26	品種:結球種
	レタス	トンネル	年明収穫	1月～3月	16	27	品種:結球種
	たまねぎ	露地	秋まき	4月～6月	25	27	-
	ばれいしょ	露地	春植え	6月～7月	13	19	砂質土壌に限る
	ミニトマト	施設	促成長期	11月～6月	48	31	-
	ブロッコリー	露地	年内収穫	10月～12月	18	26	-
	ブロッコリー	露地	年明収穫	1月～4月	18	36	-
	キャベツ	露地	年明収穫	1月～3月	21	25	品種:春系キャベツ
	ふき	施設	抑制栽培 3回収穫	10月～11月 2月～3月、4月	29	40	-
	ふき	施設	抑制栽培 2回収穫	12月～1月、3月	28	29	-
	ふき	施設	促成栽培 2回収穫	2月、4月	28	30	-
西三河	水稲 (コシヒカリ)	水田	早期栽培	8月～9月	16	8	岡崎市平坦部(旧の常盤村、本宿町、山中村、竜谷村、河合村、額田町を除く)、幸田町
	水稲 (コシヒカリ)	水田	早期栽培	8月～9月	18	8	岡崎市中山間部(旧の常盤村、本宿町、山中村、竜谷村、河合村、額田町)
	水稲 (コシヒカリ)	水田	早植栽培	8月～9月	16	8	碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市
	水稲 (コシヒカリ)	水田	早期栽培	8月～9月	14	8	西尾市
	水稲 (あさひの夢)	水田	早植栽培	9月～10月	16	10	岡崎市、西尾市、幸田町
	水稲 (あさひの夢)	水田	早植栽培	9月	16	10	碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市
	水稲 (あいちのかおりSBL)	水田	早植～ 普通期栽培	10月	18	10	岡崎市、西尾市、幸田町
	水稲 (あいちのかおりSBL)	水田	早植栽培	9月～10月	16	9	碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市
	水稲 (ミネアサヒ)	水田	早期～ 早植栽培	9月	18	10	岡崎市
	飼料用稲 (WCS) (あいちのかおりSBL)	水田	早植栽培～ 普通期栽培	9月～10月	14	12	岡崎市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、幸田町
	小麦 (農林61号)	水田	秋まき	6月	7	13	岡崎市、西尾市、幸田町
	小麦 (イライタイ)	水田	秋まき	6月	7	14	岡崎市、西尾市、幸田町
	大豆 (フクユタカ)	水田	秋大豆	11月～12月	10	2	岡崎市、西尾市、幸田町
	大豆	輪換田	秋大豆	11月～12月	12	11	碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市
	ナス	施設	促成	9月～翌年7月	84	60	岡崎市、碧南市、安城市、西尾市(旧一色町、吉良町、幡豆町を除く)、幸田町
	キュウリ	施設	促成	10月～6月	80	67	
	チンゲンサイ	施設 (ビニルハウス)	周年	1月～12月	8	10	碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市
	タマネギ	露地 (マルチ)	早生 中生	4月～6月	28	22	碧南市、西尾市(旧一色町、吉良町、幡豆町を除く)
	カキ (筆柿)	露地		9月～11月	38	8	岡崎市、西尾市(旧一色町、幡豆町を除く)、幸田町
	もも	施設	少加温	5月～6月	26	7	幸田町
もも	露地	露地	6月～9月	33	15		
なし	露地		7月～12月	38	30		
豊田加茂	モモ	露地	露地	6月～9月	33	15	
	ナシ	露地	露地	7月～12月	38	30	
	水稲	水田	早期～普通期	8月～10月	14	10	豊田市(旧豊田市石野・松平地区、旧西加茂郡、旧東加茂郡を除く)、みよし市に限る。
	茶	てん茶はさ み園	露地	5月	7	59	

環境保全型農業直接支援対策における地域慣行レベル

農林水産事務所名	作物名	栽培環境	作型	収穫期間 (月～月)	化学合成農薬 使用成分回数 (回)	化学肥料 窒素成分量 (kg / 10a)	栽培地、品種、土壌条件など 特記事項
新城設楽	水稲	水田(露地)	早期～普通期	8月～10月	18	8	
	茶	露地	せん茶	4月～7月	17	46	
東三河	水稲	水田	早期～普通期	8月～10月	17	9	東三河地域
	ブロッコリー	露地	春穫り	5月～6月	16	30	-
	葉ねぎ	施設・露地	周年	8月～7月	16	20	栽培期間：春期3か月、夏期2か月、秋期3か月、冬期4か月
	シュンギク	施設・露地	周年	7月～6月	10	22	栽培期間：春まき3か月、夏まき2か月、秋まき3か月、晩秋～冬まき3～4か月
	ピーマン	施設・露地	夏秋どり (普通)	6月～10月	21	36	-
	みずな	施設・露地	周年	7月～6月	10	9	栽培期間：春期1か月、夏期1か月、秋期1か月、冬期2～3か月
	ダイコン	露地	秋冬どり	11月～1月	20	20	葉つきダイコンも含む。
	結球レタス	露地及びトンネル	冬春どり	12月～3月	18	20	-
	カリフラワー	露地	冬春どり	11月～4月	16	27	-
	オクラ	露地	普通	6月～11月	18	23	-
	さといも	露地 (マルチ)	秋どり	10月～11月	7	28	-
	シシトウ	施設・露地	夏秋どり (普通)	7月～10月	17	30	-
	ばれいしょ	露地	春植え	6月	13	18	-
	カボチャ	露地	普通	7月～8月	13	18	-
	にんじん	露地	夏まき秋冬どり	11月～3月	17	15	-
	こまつな	施設・露地	6月～10月どり	6月～10月	8	18	-
	こまつな	施設・露地	11月～5月どり	11月～5月	8	20	-
	えだまめ	露地	普通	6月～7月	10	17	-
	ほうれんそう	施設・露地	5月～10月どり	5月～10月	11	20	-
	ほうれんそう	施設・露地	11月～4月どり	11月～4月	10	24	-
	セルリー	露地	露地(越冬)	12月～3月	32	32	-
	シソ(赤シソ)	露地	普通	5月～8月	20	37	-
	ナス	露地	夏秋どり	6月～10月	45	44	-
	大玉トマト	露地または 雨よけハウス	夏どり	6月～8月	34	16	-
	キュウリ	露地または 雨よけハウス	春夏どり	5月～8月	44	25	-
	リーフレタス	露地・施設	冬どり	11月～3月	19	17	-
ブロッコリー	露地	秋冬どり	10月～3月	22	30	-	
キャベツ	露地	夏まき 10月～3月どり	10月～3月	23	33	細粒質土壌に限る	
キャベツ	露地	夏まき 10月～3月どり	10月～3月	23	36	砂礫質土壌に限る	
スイートコーン	露地	早熟	5月～7月	11	36	砂礫質土壌に限る	

上記以外で、農地・水・環境保全向上対策において設定した地域慣行レベルについても、環境保全型農業直接支援対策における地域慣行レベルとみなす。

注1:旧海部南部農協管内(西條町、西保町、東條町、東保町、本部田町)

注2:海部東部農協管内(青塚町、牛田町、宇治町、大坪町、金柳町、神守町、神尾町、光正寺町、高台寺町、越津町、下切町、白浜町、大木町、椿市町、寺野町、莪原町、葉苅町、百町、蛭間町、牧野町、百島町)

注3:その他作物とは、水稲、麦・豆類、いも・根菜類、葉茎菜類、果菜類・果実の野菜、果樹・茶、花きのいずれの区分にも該当しない作物