

6 淨水場毎日検査

(1)水道用水毎日検査

上野浄水場	202
知多浄水場	202
高蔵寺浄水場	203
尾張東部浄水場	203
犬山浄水場	204
尾張西部浄水場	204

豊田浄水場	205
幸田浄水場	205
豊橋浄水場	206
豊橋南部浄水場	206
豊川浄水場	207

(2)工業用水毎日検査

上野浄水場	208
知多浄水場	208
尾張東部浄水場(東郷)	208
尾張西部浄水場	209
安城浄水場	209
豊橋南部浄水場	209
蒲郡浄水場(工水)	210

(1)水道用水毎日検査

上野浄水場

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度集計
気温 (℃)	最大	20.3	24.9	29.2	30.4	33.7	32.4	24.6	21.8	13.6	13.3	14.5	18.6 33.7
	最小	10.8	15.6	18.9	22.7	29.3	21.0	12.9	10.5	2.1	0.1	1.6	6.0 0.1
	平均	14.5	21.6	25.5	26.3	31.6	26.8	19.0	15.1	8.4	5.5	7.6	12.8 17.9
原水水温 (℃)	最大	14.0	19.8	22.1	22.1	26.5	26.4	22.4	15.5	12.4	7.4	8.0	11.9 26.5
	最小	11.0	14.4	19.9	20.5	22.0	22.4	15.6	12.7	7.1	5.1	6.0	7.5 5.1
	平均	12.4	17.4	21.1	21.3	24.5	24.5	19.3	13.8	9.6	6.0	7.1	9.8 15.6
濁度 (度)	原水	最大	7.4	6.6	61.0	56.0	19.1	8.4	6.0	3.9	3.2	3.0	2.8 61.0
		最小	2.9	3.4	2.0	4.8	4.1	3.5	2.6	2.1	1.8	1.9	1.7 1.7
		平均	4.8	4.7	11.0	19.0	7.6	5.3	4.6	2.9	2.3	2.5	2.1 3.9 5.9
	淨水	最大	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1 <0.1
		最小	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1 <0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1 <0.1
色度 (度)	原水	最大	3.5	3.8	53	12	6.5	4.0	3.9	3.0	3.2	2.2	2.4 3.2 53
		最小	1.6	2.6	2.7	3.9	2.9	2.8	2.7	2.2	2.0	0.8	1.2 1.2 0.8
		平均	2.4	3.3	6.1	6.3	3.6	3.3	3.2	2.4	2.4	1.5	1.7 1.7 3.2
	淨水	最大	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5 <0.5 <0.5
		最小	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5 <0.5 <0.5
		平均	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5 <0.5 <0.5
pH値	原水	最大	7.6	7.6	7.5	7.4	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5 7.6
		最小	7.4	7.4	7.2	7.1	7.2	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3 7.1
		平均	7.5	7.5	7.3	7.2	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4 7.4
	淨水	最大	7.4	7.4	7.2	7.3	7.2	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4 7.4
		最小	7.4	7.2	7.2	7.0	7.0	7.1	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3 7.0
		平均	7.4	7.3	7.2	7.2	7.1	7.0	7.2	7.4	7.4	7.4	7.3 7.3
総アルカリ度 (mg/l)	原水	最大	16.5	18.0	19.0	16.0	17.5	18.0	17.5	19.0	20.5	20.5	20.0 18.5 20.5
		最小	15.0	16.0	14.5	11.5	12.0	16.0	16.5	16.5	18.0	19.5	16.5 14.0 11.5
		平均	16.0	17.0	16.6	12.6	15.3	16.9	17.0	17.9	19.5	20.0	17.8 16.9 17.0
	淨水	最大	16.0	17.0	17.5	15.0	15.0	15.5	16.5	18.5	19.0	19.0	19.0 17.5 19.0
		最小	14.5	15.0	14.0	11.5	11.5	13.0	14.5	15.5	17.5	18.5	16.0 14.0 11.5
		平均	15.4	16.0	15.4	12.5	13.3	14.4	15.6	17.1	18.3	18.7	17.0 16.2 15.8
KMnO ₄ 消費量 (mg/l)	原水	最大	4.7	4.3	12.9	7.7	5.4	5.1	5.1	4.0	3.8	3.5	3.5 4.1 12.9
		最小	3.0	3.0	2.8	4.1	3.0	3.3	3.5	2.8	2.5	2.5	2.2 2.5 2.2
		平均	3.9	3.7	4.6	5.4	3.8	3.9	4.1	3.5	3.2	2.9	2.9 3.0 3.7
	淨水	最大	1.3	1.3	1.4	1.4	1.1	1.3	1.6	1.3	1.1	1.1	1.1 1.1 1.6
		最小	0.8	0.1	0.8	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8	0.6	0.8	0.5 0.8 0.1
		平均	1.1	1.0	1.0	1.1	0.9	1.0	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9 0.9 1.0
残留塩素 (mg/l)	淨水	最大	0.5	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5 0.5 0.7
		最小	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4 0.5 0.4
		平均	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5 0.5 0.5

知多浄水場

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度集計
気温 (℃)	最大	22.5	28.0	44.0	31.0	37.0	34.8	25.0	21.0	14.0	12.0	13.0	20.0 44.0
	最小	10.0	15.0	18.0	23.0	28.0	21.0	14.0	9.0	2.0	0.0	3.0	4.0 0.0
	平均	15.4	22.7	26.6	26.5	32.5	27.5	19.3	14.3	7.7	5.6	7.9	12.7 18.2
原水水温 (℃)	最大	16.9	23.8	26.5	24.5	34.0	31.5	24.0	17.0	14.5	11.0	11.5	14.5 34.0
	最小	12.0	18.0	21.0	20.0	25.0	24.0	17.0	15.0	9.5	7.0	8.5	10.0 7.0
	平均	14.5	20.9	23.8	21.8	29.9	26.5	20.6	16.0	11.9	8.5	9.8	12.2 18.0
濁度 (度)	原水	最大	13.2	7.4	41.0	180.9	10.9	19.3	6.8	4.9	6.8	6.6	12.6 25.2 180.9
		最小	3.2	3.1	3.5	6.2	2.8	2.9	1.6	1.9	1.6	1.4	2.2 3.5 1.4
		平均	5.6	5.3	8.8	34.7	5.0	7.4	3.7	2.9	4.2	2.8	5.1 9.9 8.0
	淨水	最大	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1 <0.1
		最小	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1 <0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1 <0.1
色度 (度)	原水	最大	10.0	8.5	25.0	58.0	8.2	13.1	9.5	4.1	5.9	7.2	8.8 22.0 58.0
		最小	2.8	3.7	4.2	4.8	3.0	3.3	2.4	1.8	2.0	1.4	2.3 1.5 1.4
		平均	5.0	5.7	7.5	14.0	4.9	6.1	4.4	3.1	4.1	3.4	4.2 7.4 5.8
	淨水	最大	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5 <0.5
		最小	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5 <0.5
		平均	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5 <0.5
pH値	原水	最大	7.8	8.5	7.6	7.2	7.9	7.5	7.6	8.0	8.4	7.6	7.4 7.4 8.5
		最小	7.1	6.9	6.8	6.8	7.1	6.8	7.0	7.3	7.4	7.2	7.2 7.1 6.8
		平均	7.3	7.4	7.2	7.1	7.4	7.1	7.3	7.5	7.9	7.4	7.3 7.4
	淨水	最大	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3 7.3 7.4
		最小	7.1	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.0	7.2	7.2	7.1	7.1 7.0
		平均	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2 7.2
総アルカリ度 (mg/l)	原水	最大	32.0	34.7	35.0	25.0	38.0	38.0	35.0	41.0	45.5	43.0	32.0 31.0 45.5
		最小	16.0	22.5	14.5	14.0	23.5	20.0	23.5	26.0	34.0	21.0	19.0 14.5 14.0
		平均	25.4	30.1	27.9	19.8	31.7	27.2	29.9	36.5	40.0	36.9	26.5 23.2 29.6
	淨水	最大	30.0	32.5	35.0	25.5	36.0	37.0	34.0	37.0	38.5	41.0	30.0 29.0 41.0
		最小	16.5	24.0	18.5	15.0	23.5	21.0	23.5	30.0	29.5	20.5	18.5 16.0 15.0
		平均	24.6	29.0	27.9	20.4	29.9	26.9	28.4	33.6	35.8	35.2	25.5 22.7 28.3
KMnO ₄ 消費量 (mg/l)	原水	最大	7.6	6.6	7.6	28.0	6.6	7.5	6.6	5.1	5.7	5.1	5.7 8.8 28.0
		最小	3.2	3.5	3.2	3.2	2.2	2.8	2.5	1.9	3.2	2.5	1.9 2.5 1.9
		平均	4.3	4.9	5.4	6.7	3.9	4.2	3.8	2.9	4.3	3.6	3.6 4.4 4.3
	淨水	最大	3.2	1.9	2.2	1.3	1.9	2.2	2.2	1.9	2.2	2.2	3.8 2.5 3.8
		最小	0.6	0.6	0.3	0.0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.6	0.6	0.6 0.6 0.0
		平均	1.2	1.2	1.1	0.7	0.9	0.8	0.9	0.9	1.5	1.3	1.2 1.2 1.1
残留塩素 (mg/l)	淨水	最大	0.6	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	0.7				

高藏寺浄水場

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度集計
気温 (℃)	最大	21.4	25.3	29.3	31.7	34.3	31.8	25.4	23.1	14.3	13.6	16.2	20.3
	最小	10.1	15.9	19.8	22.4	29.6	20.2	13.6	11.4	1.9	-0.2	-1.2	7.6
	平均	15.5	22.3	25.7	26.3	32.0	27.2	19.8	15.9	8.7	5.6	8.5	14.2
原水水温 (℃)	最大	15.7	13.5	620.5	205.6	21.8	10.6	8.5	3.2	2.5	3.6	6.7	31.5
	最小	10.6	13.2	18.3	18.2	20.5	21.1	14.3	12.3	6.8	5.0	6.0	5.0
	平均	12.1	16.8	19.9	19.3	23.3	23.2	18.2	13.2	9.2	6.2	7.1	9.9
濁度 (度)	原水	最大	16	14	621	206	22	11	8.5	3.2	2.5	3.6	6.7
		最小	2.6	3.2	2.4	6.3	2.8	1.8	1.3	1.4	1.4	1.3	1.3
		平均	4.5	5.5	29.9	47.1	6.3	4.0	2.7	1.9	1.9	2.5	7.9
色度 (度)	原水	最大	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最小	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値	原水	最大	8.0	10	271	106	13.0	6.0	10	5.0	4.0	3.0	5.0
		最小	3.0	3.0	4.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0
		平均	4.3	4.8	14.9	24.2	4.1	3.5	4.1	2.9	2.2	2.1	2.8
総アルカリ度 (mg/l)	原水	最大	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
		最小	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
		平均	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
KMnO ₄ 消費量 (mg/l)	原水	最大	18.5	19.5	20.0	15.5	18.0	18.5	20.0	20.5	21.5	21.0	19.0
		最小	11.5	14.0	9.5	8.0	12.0	14.0	11.5	16.0	16.5	17.0	12.0
		平均	15.6	17.0	15.9	10.6	16.0	16.8	16.1	17.9	19.8	20.1	16.3
残留塩素 (mg/l)	淨水	最大	18.0	18.5	19.0	15.0	17.0	17.0	18.5	20.0	20.5	20.5	18.5
		最小	12.0	14.0	10.0	9.5	10.5	14.0	11.5	15.5	16.5	17.5	12.5
		平均	15.1	16.0	15.4	11.1	14.9	15.5	15.6	17.7	19.3	19.7	16.2
KMnO ₄ 消費量 (mg/l)	淨水	最大	6.7	6.7	71.0	55.5	9.3	7.6	7.9	5.2	4.1	3.9	5.4
		最小	2.5	2.9	2.9	4.8	3.6	2.9	2.4	2.3	1.8	2.3	2.5
		平均	3.9	4.4	7.4	13.3	5.2	4.3	3.8	3.3	2.5	2.9	4.2
残留塩素 (mg/l)	淨水	最大	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.9	1.8	1.5	1.4	1.6	1.7
		最小	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8	0.6	0.4	0.4	0.1	0.6	0.8
		平均	1.2	1.3	1.3	1.3	1.2	1.3	1.0	1.1	0.6	1.1	1.3

尾張東部浄水場

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度集計
気温 (℃)	最大	21.1	24.7	29.8	31.6	34.3	31.9	24.4	22.1	13.7	13.8	15.5	19.1
	最小	10.9	15.9	18.4	21.8	28.8	20.2	12.7	11.2	2.3	0.1	1.2	6.5
	平均	14.9	22.0	25.4	26.2	31.6	26.8	19.2	15.0	8.1	5.1	8.0	13.3
原水水温 (℃)	最大	12.5	18.6	20.5	20.5	24.5	24.5	21.0	14.5	12.5	7.0	8.5	11.7
	最小	9.8	12.8	18.2	18.0	19.8	21.0	14.5	12.0	7.0	5.2	6.5	8.0
	平均	11.2	16.2	19.4	19.1	22.7	22.8	18.1	13.3	9.5	6.4	7.2	10.2
濁度 (度)	原水	最大	13.2	25.8	154.2	221.0	26.9	15.5	6.5	2.8	2.7	3.5	6.0
		最小	2.3	2.1	1.2	4.2	2.1	1.1	1.1	1.7	0.8	1.2	1.8
		平均	4.7	5.8	14.4	50.7	7.1	3.2	2.2	2.0	1.9	2.4	8.7
色度 (度)	原水	最大	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最小	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値	原水	最大	8.6	18.9	35.0	106.0	16.0	9.7	8.3	4.7	4.7	3.2	5.2
		最小	3.0	2.6	2.8	4.5	3.7	2.1	<0.5	2.2	1.2	0.7	1.6
		平均	4.8	5.5	7.0	24.1	6.4	4.6	4.2	2.8	2.2	1.8	2.7
総アルカリ度 (mg/l)	淨水	最大	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5
		最小	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
		平均	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
KMnO ₄ 消費量 (mg/l)	原水	最大	7.8	8.2	7.4	7.5	7.7	7.5	7.7	7.6	7.5	7.5	7.5
		最小	7.3	7.4	7.0	6.9	7.3	7.1	7.3	7.3	7.3	7.2	7.0
		平均	7.5	7.6	7.4	7.2	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.3	7.4
KMnO ₄ 消費量 (mg/l)	淨水	最大	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3
		最小	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1
		平均	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2
総アルカリ度 (mg/l)	原水	最大	19.0	20.5	21.0	17.0	18.5	19.0	21.0	21.5	21.5	21.0	19.5
		最小	11.5	15.0	9.0	9.0	12.0	14.0	12.0	16.5	17.5	18.0	12.0
		平均	15.8	17.7	16.7	11.4	16.4	17.1	16.6	18.3	19.7	20.1	16.8
KMnO ₄ 消費量 (mg/l)	淨水	最大	16.5	18.0	20.0	16.0	16.5	17.5	19.0	18.5	19.5	19.0	17.5
		最小	11.0	13.0	10.0	9.5	11.5	14.0	11.5	14.0	15.5	16.5	12.0
		平均	14.1	15.4	15.0	11.8	14.7	15.7	15.1	16.2	17.7	18.0	15.0
残留塩素 (mg/l)	原水	最大	6.8	13.6	29.9	32.0	11.1	6.9	6.2	4.1	4.8	3.7	5.1
		最小	1.8	2.2	2.5	4.9	2.0	2.3	1.8	2.2	1.9	1.0	2.0
		平均	3.7	4.4	5.7	11.4	5.1	3.8	3.7	3.0	2.9	2.7	3.5
残留塩素 (mg/l)	淨水	最大	2.0	2.3	1.7	1.4	1.6	1.7	1.5	1.2	1.4	1.5	1.2
		最小	0.1	0.1	0.3	0.5	0.3	0.2	0.0	0.3	0.4	0.3	0.0
		平均	0.9	0.9	1.0	0.8	0.8	0.9	0.9	0.7	0.9	0.9	0.9

犬山浄水場

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度集計
気温 (℃)	最大	21.0	25.4	29.1	30.7	33.6	31.3	24.9	21.2	13.2	14.2	20.0	33.6
	最小	10.4	15.9	19.5	22.1	27.3	20.0	12.9	11.7	1.8	-0.9	0.8	6.7
	平均	14.6	21.5	25.1	25.7	31.4	26.3	18.8	14.9	7.9	4.9	7.6	13.3
原水水温 (℃)	最大	12.3	18.9	21.3	20.2	25.4	25.3	20.3	13.4	11.4	6.8	7.3	11.4
	最小	9.4	13.1	17.8	17.3	19.8	20.3	13.4	12.0	6.2	4.3	5.6	7.2
	平均	11.0	16.3	19.4	18.5	22.9	22.5	17.1	12.6	8.6	5.5	6.4	9.1
濁度 (度)	原水	最大	16.4	6.3	132.0	940.4	19.8	19.3	10.1	2.0	1.8	10.3	4.8
		最小	2.0	2.3	1.9	11.5	1.7	1.4	1.2	1.1	1.2	1.2	1.3
		平均	3.9	3.3	13.2	87.6	4.8	4.1	2.9	1.5	1.5	2.0	1.9
	淨水	最大	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最小	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
色度 (度)	原水	最大	5.5	7.2	50.4	558.0	7.2	12.8	8.7	3.8	3.2	6.2	3.4
		最小	2.8	2.8	2.9	5.3	2.7	3.4	2.7	2.3	1.2	1.1	1.1
		平均	3.8	4.1	8.1	43.8	4.3	5.2	4.1	2.7	1.7	1.7	3.9
	淨水	最大	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
		最小	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
		平均	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
pH値	原水	最大	7.3	7.3	7.2	7.3	7.4	7.2	7.3	7.4	7.4	7.2	7.4
		最小	7.0	7.1	6.7	6.7	7.0	7.0	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1
		平均	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.1	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2
	淨水	最大	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4
		最小	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.3	7.3	7.2	7.1
		平均	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3
総アルカリ度 (mg/l)	原水	最大	18.5	19.0	19.5	12.0	18.5	18.5	19.5	20.5	22.0	22.5	18.5
		最小	11.0	15.0	8.5	7.0	11.5	13.0	12.0	16.5	18.0	16.0	12.5
		平均	15.1	17.1	15.6	10.2	16.3	16.6	16.4	18.4	20.4	20.4	16.4
	淨水	最大	18.0	18.5	19.0	13.0	18.0	18.0	19.0	20.0	21.0	21.5	18.0
		最小	11.0	15.5	9.5	7.0	11.0	13.0	12.0	16.0	17.5	16.0	12.5
		平均	14.9	16.9	15.6	10.4	15.6	16.2	16.1	18.0	19.8	19.7	16.1
KMnO ₄ 消費量 (mg/l)	原水	最大	7.0	6.0	31.0	56.0	5.1	6.3	8.0	4.7	4.4	7.3	4.4
		最小	2.8	3.2	3.1	4.1	2.6	3.1	3.5	2.8	2.5	2.8	2.8
		平均	3.6	4.1	5.8	12.3	3.5	4.3	4.6	3.5	3.3	3.7	4.1
	淨水	最大	1.6	2.8	1.6	1.6	1.6	1.6	1.9	1.6	1.3	1.9	1.6
		最小	0.9	0.9	0.6	0.3	0.6	0.6	0.9	0.9	0.6	0.6	0.9
		平均	1.2	1.5	1.2	0.7	1.1	1.2	1.6	1.2	1.0	1.3	1.2
残留塩素 (mg/l)	淨水	最大	0.5	0.6	0.7	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5
		最小	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
		平均	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

尾張西部浄水場

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度集計
気温 (℃)	最大	20.5	26.3	30.0	28.8	33.2	30.7	25.1	22.2	15.2	14.2	15.9	21.4
	最小	10.7	15.9	19.4	20.3	26.9	19.8	12.4	10.3	2.8	2.0	1.0	6.6
	平均	14.8	21.3	25.1	24.6	30.2	25.3	18.3	15.2	9.5	6.1	7.9	13.0
原水水温 (℃)	最大	15.9	21.5	24.6	21.1	29.1	28.1	22.3	15.6	12.6	7.6	9.5	11.8
	最小	10.3	14.8	18.6	18.0	20.1	21.8	14.8	12.9	7.7	5.0	6.0	7.7
	平均	12.5	18.5	21.5	19.2	25.6	24.4	18.6	14.0	9.9	6.6	7.7	10.2
濁度 (度)	原水	最大	12.6	5.6	163.9	220.0	23.2	16.4	9.3	2.8	3.1	5.1	6.8
		最小	1.7	1.2	2.2	10.9	2.0	2.6	1.8	1.2	1.1	1.3	1.4
		平均	3.6	2.7	15.8	56.2	6.3	5.4	3.2	1.6	1.5	2.2	2.4
	淨水	最大	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最小	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
色度 (度)	原水	最大	7.1	7.2	262.5	95.0	10.4	7.0	7.6	4.2	4.1	3.6	5.1
		最小	3.0	3.3	4.0	5.3	3.2	3.6	3.0	2.6	1.5	1.5	1.7
		平均	4.2	4.5	16.0	25.3	5.1	5.1	4.3	3.3	2.4	2.6	4.1
	淨水	最大	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
		最小	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
		平均	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
pH値	原水	最大	7.9	8.8	7.4	7.1	8.0	7.4	7.6	7.7	7.7	7.5	7.4
		最小	6.9	7.0	6.6	6.7	6.8	7.0	7.0	7.3	7.5	7.2	6.6
		平均	7.3	7.5	7.0	6.9	7.4	7.2	7.3	7.5	7.6	7.2	7.3
	淨水	最大	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5
		最小	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2
		平均	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
総アルカリ度 (mg/l)	原水	最大	22.0	21.5	22.0	16.0	21.5	21.0	21.5	23.5	24.5	24.0	21.0
		最小	13.0	16.0	10.5	8.5	13.5	15.5	14.0	17.5	22.0	18.5	13.0
		平均	16.8	19.1	17.4	11.7	18.5	18.7	18.4	21.3	23.1	22.0	18.0
	淨水	最大	18.5	20.0	21.5	16.5	20.0	20.5	21.5	22.0	22.5	23.0	19.5
		最小	12.5	16.0	11.5	10.5	14.0	15.0	14.0	17.0	19.5	18.0	14.0
		平均	15.8	17.7	17.9	13.0	17.3	18.6	18.1	19.7	21.1	21.0	17.5
KMnO ₄ 消費量 (mg/l)	原水	最大	5.6	5.8	30.3	25.9	5.7	6.0	7.3	4.4	4.6	4.8	5.2
		最小	1.7	1.7	2.2	4.4	2.7	2.0	2.2	2.2	2.2	2.8	3.2
		平均	3.4	3.6	5.4	9.5	3.5	3.7	3.8	3.5	3.2	3.9	4.4
	淨水	最大	1.2	1.7	1.2	1.3	1.1	1.9	1.7	2.2	1.9	2.8	3.2
		最小	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.6	0.6	0.9	1.6
		平均	0.8	1.0	0.7	0.6	0.7	0.6	0.9	1.4	1.1	1.9	2.3
残留塩素 (mg/l)	淨水	最大	0.56	0.74	0.80	0.70	0.80	0.72	0.64	0.60	0.62	0.46	0.46
		最小	0.50	0.52	0.68	0.56	0.62	0.60	0.54	0.54	0.42	0.40	0.40
		平均	0.52	0.62	0.73	0.63	0.69	0.71	0.65	0.58	0.57	0.49	0.43

豊田浄水場

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度集計		
気温 (℃)	最大	21.0	25.1	29.5	30.9	33.8	31.4	24.9	20.5	12.7	11.2	14.8	18.3	33.8	
	最小	10.1	15.7	18.7	20.8	26.6	20.0	12.9	10.0	1.4	-0.1	-0.8	5.6	-0.8	
	平均	14.5	21.7	25.1	25.8	31.1	26.4	18.7	14.6	7.2	4.5	6.8	12.5	17.4	
原水水温 (℃)	最大	12.5	17.5	20.0	19.5	25.2	23.9	21.0	13.5	10.4	6.8	6.8	11.0	25.2	
	最小	8.8	13.0	17.0	15.5	19.5	20.1	13.1	10.4	6.0	4.0	4.5	6.0	4.0	
	平均	10.9	15.2	18.6	18.2	22.3	21.5	16.9	11.8	8.3	5.3	5.4	8.0	13.5	
濁度 (度)	原水	最大	8.4	14.7	42.5	59.2	23.0	94.5	86.1	19.1	3.5	3.4	2.9	91.5	94.5
		最小	2.0	2.9	1.8	4.5	1.2	1.3	1.2	1.1	2.1	1.3	1.7	1.6	1.1
		平均	3.3	4.2	5.8	21.3	3.8	9.0	5.3	2.7	2.6	2.1	2.0	5.8	5.7
色度 (度)	原水	最大	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最小	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値	原水	最大	8.6	17.4	62.5	32.8	23.0	68.5	77.1	13.1	5.1	4.3	4.0	75.4	77.1
		最小	2.9	2.9	4.7	3.9	4.2	3.6	3.6	3.6	2.5	2.5	1.5	1.5	1.5
		平均	4.0	4.4	7.8	12.3	5.9	10.8	8.1	4.8	4.2	3.3	3.0	5.6	6.2
総アルカリ度 (mg/l)	原水	最大	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
		最小	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
		平均	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
KMnO ₄ 消費量 (mg/l)	原水	最大	19.0	18.5	19.5	16.0	21.0	19.5	22.0	21.0	21.0	19.5	19.5	18.0	22.0
		最小	14.5	15.5	15.5	11.0	15.0	13.0	15.0	17.5	17.0	17.5	16.0	14.5	11.0
		平均	15.9	17.0	17.3	13.0	18.2	17.4	18.6	19.4	19.0	18.4	18.0	16.7	17.4
淨水	原水	最大	16.5	17.5	19.0	16.5	19.0	19.0	20.0	20.5	20.0	18.5	19.0	17.0	20.5
		最小	14.0	14.5	15.0	11.5	15.0	14.5	17.0	16.0	16.0	17.0	15.0	14.5	11.5
		平均	15.1	15.9	16.9	13.6	16.8	17.0	17.9	18.5	18.1	17.7	16.9	15.8	16.7
残留塩素 (mg/l)	淨水	最大	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
		最小	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4
		平均	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

幸田浄水場

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度集計		
気温 (℃)	最大	21.2	25.3	29.6	30.8	34.5	33.1	25.1	22.7	14.5	13.9	14.3	18.3	34.5	
	最小	12.2	15.6	18.7	22.1	29.7	19.8	13.5	11.8	4.1	1.2	2.3	4.7	1.2	
	平均	15.4	22.1	25.7	26.3	32.0	27.0	19.6	15.4	8.8	5.5	8.0	11.9	18.1	
原水水温 (℃)	最大	15.0	20.5	24.5	23.0	27.5	27.0	20.5	15.5	10.0	8.5	9.5	13.0	27.5	
	最小	11.0	16.5	18.5	19.5	22.5	20.6	14.0	11.0	5.5	3.0	5.5	7.5	3.0	
	平均	12.4	18.5	21.8	21.2	25.3	23.5	17.6	13.0	8.0	5.6	7.0	10.4	15.4	
濁度 (度)	原水	最大	21.0	25.0	30.0	48.0	11.0	100.0	24.0	40.0	2.1	13.0	30.0	36.0	100.0
		最小	1.7	3.0	2.7	6.2	2.6	3.2	1.6	1.4	0.8	0.6	0.9	1.1	0.6
		平均	6.8	6.9	8.1	18.2	5.3	15.4	4.8	3.3	1.2	1.6	2.9	6.5	6.8
色度 (度)	原水	最大	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最小	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値	原水	最大	25	36	37	41	12	67	30	36	4.6	16	32	38	67
		最小	4.3	5.5	6.1	8.7	6.3	6.0	4.8	3.8	2.9	3.0	3.0	3.0	2.7
		平均	9.0	9.8	11.9	18.6	8.3	16.4	8.3	6.0	3.7	4.5	5.2	8.5	9.2
淨水	原水	最大	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
		最小	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
		平均	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
pH値	原水	最大	7.6	7.5	7.6	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6
		最小	7.4	7.4	7.3	7.1	7.4	7.2	7.3	7.4	7.5	7.4	7.3	7.1	7.1
		平均	7.5	7.5	7.4	7.3	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5
淨水	原水	最大	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5
		最小	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3
		平均	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
総アルカリ度 (mg/l)	原水	最大	19.5	21.0	20.5	16.5	19.0	20.0	20.0	22.0	21.5	21.0	21.0	21.0	22.0
		最小	13.0	16.5	16.0	9.0	15.0	10.5	10.5	18.0	20.0	17.5	16.0	12.5	9.0
		平均	17.4	18.9	18.2	13.1	17.7	16.3	18.3	19.8	20.7	20.1	19.5	18.2	18.2
淨水	原水	最大	17.5	20.0	19.5	19.0	18.0	18.5	18.5	20.0	20.0	19.5	19.5	20.0	20.0
		最小	12.0	15.0	15.0	11.0	14.0	12.0	10.5	16.0	18.5	16.0	15.0	11.5	10.5
		平均	15.8	17.9	17.0	12.9	16.1	15.4	17.0	18.3	19.2	18.9	18.3	17.4	17.0
KMnO ₄ 消費量 (mg/l)	原水	最大	14.0	18.4	21.8	21.4	11.4	27.8	12.8	9.6	3.8	7.8	11.2	16.9	27.8
		最小	3.4	4.7	4.7	6.1	4.9	5.1	3.1	2.3	1.8	2.3	2.5	1.8	1.8
		平均	6.7	7.6	9.4	12.1	6.5	10.0	5.2	3.6	3.1	3.3	3.6	5.5	6.4
淨水	原水	最大	1.9	1.9	2.4	1.7	1.9	1.9	1.9	1.6	1.5	1.9	2.0	2.2	2.4
		最小	0.6	0.6	0.8	0.8	0.9	0.5	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.3	0.1
		平均	1.2	1.0	1.3	1.2	1.2	1.3	1.0	0.8	0.9	0.8	0.8	1.3	1.1
残留塩素 (mg/l)	淨水	最大	0.6	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.8
		最小	0.5	0.5	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4
		平均	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6

豊橋浄水場

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度集計
気温 (℃)	最大	20.5	24.8	30.1	30.2	35.4	32.6	25.1	22.8	13.7	13.6	15.8	19.6 35.4
	最小	12.3	15.5	19.0	22.1	28.0	18.9	14.0	10.3	3.4	0.7	2.2	6.2 0.7
	平均	15.4	22.0	25.4	26.2	31.7	27.0	20.1	16.4	9.2	6.4	8.9	14.0 18.6
原水水温 (℃)	最大	16.0	22.5	24.5	23.2	29.0	27.8	22.0	16.4	10.7	9.1	10.0	15.8 29.0
	最小	11.9	17.3	19.8	20.0	22.5	21.6	14.3	11.0	5.1	3.2	6.0	9.0 3.2
	平均	13.5	19.8	22.4	21.5	26.7	24.0	18.5	13.6	8.1	5.6	7.5	11.9 16.1
濁度 (度)	原水	最大	19.0	6.6	20.0	82.0	8.6	30.0	13.0	1.9	0.9	4.5	2.9 82.0
		最小	1.3	1.8	1.6	2.7	1.5	2.1	1.2	0.7	0.4	0.4	0.7 0.4
		平均	3.3	2.8	3.4	15.9	2.5	5.2	2.3	1.1	0.6	0.9	1.3 4.2 3.6
色度 (度)	原水	最大	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1 <0.1
		最小	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1 <0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1 <0.1
pH値	原水	最大	7.6	7.8	7.8	7.5	7.5	7.5	7.6	7.7	7.8	7.7	7.5 7.8
		最小	7.2	7.2	7.1	7.0	7.1	7.1	7.3	7.4	7.6	7.5	7.5 7.0
		平均	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.5	7.6	7.7	7.6	7.4 7.5
総アルカリ度 (mg/l)	原水	最大	24.0	25.5	28.0	43.0	27.0	26.5	27.5	28.0	30.0	29.0	28.0 27.0 43.0
		最小	11.5	16.0	16.0	11.0	18.5	13.0	17.0	25.0	27.0	22.5	23.0 13.0 11.0
		平均	19.8	22.9	23.4	18.2	25.0	22.4	24.4	26.1	28.0	26.8	25.5 21.7 23.7
KMnO ₄ 消費量 (mg/l)	原水	最大	22.5	23.0	24.5	31.0	24.0	23.5	24.0	25.0	25.5	25.5	25.0 24.5 31.0
		最小	13.5	15.0	13.5	11.0	18.5	13.5	16.0	22.0	23.5	20.0	20.5 12.0 11.0
		平均	18.2	20.5	20.4	16.9	22.4	20.1	21.3	23.4	24.5	24.2	22.9 19.1 21.2
残留塩素 (mg/l)	淨水	最大	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5 0.6
		最小	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4 0.4
		平均	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5 0.5

豊橋南部浄水場

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度集計
気温 (℃)	最大	19.0	24.6	29.0	29.6	33.6	32.3	23.9	23.0	13.7	12.8	15.1	18.3 33.6
	最小	11.6	15.7	18.6	21.9	28.3	19.9	14.0	11.3	4.0	0.6	2.5	6.4 0.6
	平均	14.5	21.2	24.7	25.7	30.8	26.5	19.3	15.9	8.9	6.2	8.4	13.4 18.0
原水水温 (℃)	最大	14.2	18.0	21.2	22.5	25.4	25.5	23.1	17.6	13.5	9.6	9.0	13.1 25.5
	最小	11.8	14.5	17.5	20.5	22.5	23.0	17.0	14.5	9.8	7.0	7.5	8.7 7.0
	平均	12.8	16.2	19.5	21.5	24.0	24.3	20.4	15.9	11.7	8.0	8.1	10.9 16.1
濁度 (度)	原水	最大	3.6	2.0	3.2	51.5	3.7	10.9	2.3	1.9	1.8	2.0	2.1 51.5
		最小	0.8	0.6	0.6	1.1	0.7	0.5	0.7	0.7	0.8	1.0	1.0 0.5
		平均	1.2	1.1	1.2	5.1	1.4	2.1	1.1	1.2	1.1	1.2	1.5 1.9 1.7
色度 (度)	原水	最大	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1 <0.1
		最小	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1 <0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1 <0.1
pH値	原水	最大	8.8	7.7	8.3	36.2	7.3	9.4	7.1	5.7	4.0	4.1	4.3 6.7 36.2
		最小	2.6	3.2	2.6	4.1	3.4	3.6	3.2	3.2	3.3	3.0	3.0 2.8 2.6
		平均	3.8	4.2	4.9	7.8	5.2	5.3	4.2	4.0	3.7	3.6	3.4 4.5 4.5
総アルカリ度 (mg/l)	淨水	最大	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5 <0.5
		最小	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5 <0.5
		平均	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5 <0.5
KMnO ₄ 消費量 (mg/l)	原水	最大	7.6	7.4	7.5	7.2	7.2	7.4	7.6	7.6	7.7	7.5	7.5 7.7
		最小	7.4	7.2	7.2	7.0	7.0	7.2	7.2	7.3	7.4	7.2	7.2 7.0
		平均	7.5	7.3	7.3	7.1	7.0	7.2	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4 7.4
淨水	最大	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4 7.5
	最小	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3 7.3
	平均	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4 7.4
総アルカリ度 (mg/l)	原水	最大	20.0	19.5	25.5	18.5	18.5	17.5	20.0	22.0	22.0	20.0	19.5 19.5 25.5
		最小	15.5	14.5	15.0	14.0	14.0	12.0	16.5	18.0	18.0	17.0	17.5 12.5 12.0
		平均	18.0	17.3	17.8	16.2	15.9	15.7	18.0	19.3	19.0	18.4	18.5 17.2 17.6
淨水	最大	18.0	18.0	23.5	18.0	18.0	17.0	18.0	19.0	21.0	18.5	18.5 18.0 23.5	
	最小	13.0	14.5	14.5	14.5	14.0	12.0	14.5	15.5	16.0	16.0	16.0 13.0 12.0	
	平均	16.0	16.3	17.1	16.2	16.2	15.2	16.4	17.4	17.4	17.1	17.2 16.2 16.6	
KMnO ₄ 消費量 (mg/l)	淨水	最大	8.9	8.0	8.7	11.1	7.7	8.7	7.4	6.8	5.6	6.0	5.8 8.4 11.1
		最小	3.4	4.4	4.0	4.4	3.7	4.0	3.7	4.1	3.7	3.9	4.0 3.7 3.4
		平均	4.8	5.2	5.3	6.4	5.7	5.4	4.8	4.7	4.4	4.5	4.6 5.5 5.1
残留塩素 (mg/l)	淨水	最大	1.5	1.6	1.6	1.6	1.3	1.6	1.3	1.3	1.6	1.8	1.6 1.9 1.9
		最小	0.9	0.6	0.6	0.6	0.6	0.9	0.6	0.6	1.0	0.9	0.6 0.6 0.6
		平均	1.3	1.2	1.1	1.2	1.1	1.2	1.0	1.1	1.3	1.3	1.2 1.4 1.2
残留塩素 (mg/l)	原水	最大	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6 0.6
		最小	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5 0.5
		平均	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5 0.5

豊川浄水場

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度集計	
気温 (℃)	最大	23.3	27.3	30.8	32.7	36.1	34.0	25.0	22.1	13.2	13.5	16.9	21.3	36.1	
	最小	13.1	15.7	19.0	22.7	29.5	19.7	14.7	11.9	3.3	1.1	2.7	6.7	1.1	
	平均	16.8	23.6	26.4	26.7	33.4	27.5	19.7	16.1	9.1	6.4	9.4	14.8	19.1	
原水水温 (℃)	最大	16.4	21.4	23.1	24.0	27.5	25.4	23.6	17.4	14.1	9.5	10.5	15.2	27.5	
	最小	13.0	16.7	20.0	21.4	22.9	22.7	17.5	14.5	9.3	7.2	8.6	10.4	7.2	
	平均	14.8	19.7	21.3	23.0	25.7	24.1	20.8	15.9	11.3	8.2	9.3	12.5	17.2	
濁度 (度)	原水	最大	3.5	1.5	2.8	9.0	2.8	4.7	2.6	2.1	2.2	2.5	3.0	5.0	9.0
		最小	1.2	0.8	0.7	1.2	1.0	0.8	0.6	0.6	1.0	0.9	1.1	1.2	0.6
		平均	2.2	1.1	1.4	3.1	1.8	1.7	1.5	1.3	1.6	1.3	1.8	2.3	1.8
	浄水	最大	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		最小	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		平均	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
色度 (度)	原水	最大	6.1	7.9	8.0	13.0	10.0	9.8	7.2	5.8	5.2	4.4	4.8	7.6	13.0
		最小	3.8	4.3	4.5	6.2	4.3	5.1	4.0	3.4	4.0	3.4	3.9	3.6	3.4
		平均	5.0	5.2	5.8	8.8	7.4	6.8	5.2	4.4	4.4	4.0	4.3	5.7	5.6
	浄水	最大	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6
		最小	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
		平均	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
pH値	原水	最大	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
		最小	7.2	7.1	7.0	6.8	7.0	6.9	7.1	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	6.8
		平均	7.4	7.3	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3
	浄水	最大	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
		最小	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2
		平均	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
総アルカリ度 (mg/l)	原水	最大	18.0	18.0	23.0	17.5	18.5	17.0	20.5	22.0	22.0	19.0	20.5	19.0	23.0
		最小	15.0	14.0	14.0	13.0	11.0	11.0	17.0	19.5	18.0	17.0	18.0	14.0	11.0
		平均	16.7	15.9	17.0	14.7	14.2	15.0	18.4	20.5	20.3	18.4	18.5	16.5	17.2
	浄水	最大	17.5	18.0	22.0	18.0	18.0	17.5	20.0	21.0	22.0	19.5	20.0	18.0	22.0
		最小	15.5	14.5	14.0	15.0	12.0	12.0	17.0	19.0	17.5	17.0	17.0	14.0	12.0
		平均	16.4	16.0	17.3	16.1	15.2	16.0	18.6	20.3	19.9	18.0	18.0	16.1	17.3
KMnO ₄ 消費量 (mg/l)	原水	最大	6.6	7.1	6.7	6.9	8.6	9.4	5.3	4.7	5.1	4.8	5.3	6.4	9.4
		最小	3.9	3.3	3.6	4.5	2.9	3.8	2.6	2.3	3.2	3.3	3.2	3.6	2.3
		平均	4.8	4.6	5.3	5.8	6.0	5.6	4.0	3.6	4.2	4.1	4.0	5.1	4.8
	浄水	最大	1.6	1.4	1.8	1.5	2.1	1.8	1.4	1.4	1.5	1.5	1.1	1.8	2.1
		最小	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.8	0.2	0.5	0.5	0.8	0.2	0.3	0.2
		平均	1.0	0.9	1.2	1.0	1.1	1.3	0.8	0.8	1.0	1.1	0.8	1.2	1.0
残留塩素 (mg/l)	浄水	最大	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.7	
		最小	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
		平均	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

(2)工業用水毎日検査

上野浄水場

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度集計	
気温 (°C)	最大	20.3	24.9	29.2	30.4	33.7	32.4	24.6	21.8	13.6	13.3	14.5	18.6	
	最小	10.8	15.6	18.9	22.7	29.3	21.0	12.9	10.5	2.1	0.1	1.6	6.0	
	平均	14.5	21.6	25.5	26.3	31.6	26.8	19.0	15.1	8.4	5.5	7.6	12.8	
原水水温 (°C)	最大	14.0	19.8	22.1	22.1	26.5	26.4	22.4	15.5	12.4	7.4	8.0	11.9	
	最小	11.0	14.4	19.9	20.5	22.0	22.4	15.6	12.7	7.1	5.1	6.0	7.5	
	平均	12.4	17.4	21.1	21.3	24.5	24.5	19.3	13.8	9.6	6.0	7.1	9.8	
濁度 (度)	原水	最大	7.4	6.6	61.0	56.0	19.1	8.4	6.0	3.9	3.2	3.0	2.8	
		最小	2.9	3.4	2.0	4.8	4.1	3.5	2.6	2.1	1.8	1.9	1.7	
		平均	4.8	4.7	11.0	19.0	7.6	5.3	4.6	2.9	2.3	2.5	2.1	
配水		最大	4.2	3.3	7.5	3.6	5.6	5.9	5.8	3.4	2.2	1.8	2.5	
		最小	2.0	2.0	1.1	0.9	0.9	2.4	0.7	1.6	1.4	1.1	1.3	
		平均	3.0	2.5	2.9	1.5	2.8	3.6	3.2	2.2	1.8	1.4	1.6	
pH値	原水	最大	7.6	7.6	7.5	7.4	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	
		最小	7.4	7.4	7.2	7.1	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.1	
		平均	7.5	7.5	7.3	7.2	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	
配水		最大	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	
		最小	7.2	7.3	6.9	6.9	7.0	7.3	7.0	7.1	7.3	7.3	6.9	
		平均	7.3	7.3	7.2	7.0	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	
総アルカリ度 (mg/l)	原水	最大	16.5	18.0	19.0	16.0	17.5	18.0	17.5	19.0	20.5	20.5	20.0	
		最小	15.0	16.0	14.5	11.5	12.0	16.0	16.5	16.5	18.0	19.5	16.5	
		平均	16.0	17.0	16.6	12.6	15.3	16.9	17.0	17.9	19.5	20.0	17.8	
配水		最大	15.5	17.5	18.0	15.0	17.0	17.0	17.0	18.0	18.5	18.5	17.5	
		最小	14.0	15.0	11.5	9.0	10.0	15.5	13.0	15.0	16.5	18.0	15.5	
		平均	14.8	16.0	15.3	10.6	14.5	16.3	15.6	16.4	17.7	18.2	16.7	
													15.7	

知多浄水場

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度集計	
気温 (°C)	最大	22.5	28.0	44.0	31.0	37.0	34.8	25.0	21.0	14.0	12.0	13.0	20.0	
	最小	10.0	15.0	18.0	23.0	28.0	21.0	14.0	9.0	2.0	0.0	3.0	4.0	
	平均	15.4	22.7	26.6	26.5	32.5	27.5	19.3	14.3	7.7	5.6	7.9	12.7	
原水水温 (°C)	最大	14.1	20.0	23.0	23.0	28.2	28.0	24.0	17.0	13.0	9.0	9.0	13.5	
	最小	11.5	14.7	19.8	21.0	22.0	23.0	17.0	13.0	7.5	6.0	7.0	8.0	
	平均	13.0	17.5	21.2	22.0	25.2	25.3	20.2	14.7	10.1	7.0	7.8	11.0	
濁度 (度)	原水	最大	22.4	9.5	75.0	48.9	19.5	7.2	4.4	4.1	4.1	3.2	3.9	
		最小	2.7	1.8	3.1	3.9	4.0	2.3	2.7	0.9	1.0	1.6	1.5	
		平均	7.1	5.2	9.9	17.8	8.3	4.7	3.6	3.1	2.5	2.6	2.9	
配水		最大	2.6	2.0	2.7	2.7	2.7	3.5	4.0	2.9	2.2	3.2	2.8	
		最小	0.4	0.0	0.7	0.8	1.1	1.1	1.1	0.9	0.7	0.6	1.1	
		平均	1.0	1.0	1.4	1.3	2.0	2.3	2.8	1.5	1.2	1.6	1.9	
pH値	原水	最大	7.6	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.7	7.7	7.7	7.5	7.4	
		最小	7.3	7.3	7.1	7.0	7.1	7.1	7.3	7.3	7.4	7.3	7.0	
		平均	7.5	7.4	7.3	7.2	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.4	7.4	
配水		最大	7.4	7.3	7.3	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	
		最小	7.1	7.2	7.1	6.9	6.9	7.1	7.2	7.3	7.3	7.3	7.1	
		平均	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.3	7.4	7.4	7.4	7.2	7.3	
アルカリ度 (mg/l)	原水	最大	21.0	19.5	20.5	18.0	19.0	18.5	19.5	20.0	21.5	21.0	21.0	
		最小	15.0	16.0	15.0	10.0	12.0	14.0	16.0	16.5	18.0	18.6	17.0	
		平均	16.7	17.5	17.1	13.4	15.9	17.2	17.5	18.3	19.5	20.0	18.1	
配水		最大	17.0	18.7	19.0	16.0	18.0	26.5	19.0	19.0	20.5	20.0	20.0	
		最小	13.0	14.5	13.5	10.0	10.0	16.0	16.0	16.0	17.0	17.5	16.0	
		平均	15.4	16.4	16.1	12.1	15.3	17.3	17.0	17.3	18.3	19.0	17.6	
													16.7	

尾張東部浄水場(東郷)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度集計	
気温 (°C)	最大	21.5	31.9	31.1	32.6	39.4	34.5	28.4	22.5	19.7	13.8	19.8	19.1	
	最小	5.0	17.0	18.4	21.7	29.1	21.0	13.0	11.1	3.1	0.4	1.2	6.5	
	平均	16.5	23.0	26.3	26.8	33.3	27.6	19.8	16.6	9.7	7.2	10.2	13.3	
原水水温 (°C)	最大	13.4	192.0	22.2	21.5	25.0	25.8	22.2	16.0	12.5	8.0	8.0	11.1	
	最小	10.8	13.5	20.2	20.4	21.2	22.2	16.0	13.5	7.2	5.5	6.5	7.2	
	平均	12.2	22.4	21.3	21.1	23.5	24.1	19.6	14.3	9.7	6.3	7.0	9.6	
濁度 (度)	原水	最大	5.0	4.0	39.4	19.0	13.0	8.0	7.0	4.0	3.0	2.0	2.2	
		最小	2.0	2.0	4.0	4.0	3.0	3.0	2.0	1.0	1.0	1.4	1.6	
		平均	3.0	2.0	8.0	10.0	6.0	5.0	5.0	3.0	1.0	1.0	3.0	
配水		最大	4.0	3.0	4.8	8.0	5.0	4.0	4.0	3.0	2.0	2.0	2.3	
		最小	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.9	1.3	
		平均	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	
pH値	原水	最大	7.7	7.7	7.4	7.2	7.4	7.4	7.6	7.7	7.5	7.6	7.5	
		最小	7.3	7.2	6.9	6.9	7.1	7.2	7.4	7.4	7.5	7.3	7.2	
		平均	7.5	7.5	7.1	7.0	7.2	7.3	7.4	7.6	7.5	7.4	7.4	
配水		最大	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	
		最小	7.2	7.3	6.9	6.9	7.2	7.3	7.3	7.2	7.3	7.2	6.9	
		平均	7.3	7.4	7.2	7.0	7.1	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	
総アルカリ度 (mg/l)	原水	最大	18.5	19.5	20.5	17.5	20.5	20.0	20.0	21.0	23.0	21.0	20.5	
		最小	16.0	17.0	15.5	12.5	12.5	18.0	17.0	18.0	19.5	19.5	17.0	
		平均	17.1	18.2	18.0	14.2	17.1	18.9	18.7	19.7	20.9	20.0	18.0	
配水		最大	17.5	18.5	20.0	17.0	19.5	19.5	20.0	19.5	22.5	20.0	19.5	
		最小	15.0	16.0	14.0	11.5	11.5	17.0	16.5	17.0	18.0	18.0	15.0	
		平均	16.0	17.3	17.2	13.0	16.4	18.4	18.2	19.8	20.9	17.0	16.1	
													17.2	

尾張西部浄水場

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度集計
気温 (°C)	最大	20.5	26.3	30.0	28.8	33.2	30.7	25.1	22.2	15.2	14.2	15.9	21.4 33.2
	最小	10.7	15.9	19.4	20.3	26.9	19.8	12.4	10.3	2.8	2.0	1.0	6.6 1.0
	平均	14.8	21.3	25.1	24.6	30.2	25.3	18.3	15.2	9.5	6.1	7.9	13.0 17.6
原水水温 (°C)	最大	14.3	21.1	24.5	24.2	28.8	29.1	22.2	15.0	12.9	8.0	9.5	12.1 29.1
	最小	10.0	14.5	19.1	17.8	20.3	20.5	14.0	12.5	7.5	4.5	5.5	8.5 4.5
	平均	12.4	18.3	21.8	19.3	25.5	24.3	18.3	13.8	9.8	6.6	7.8	10.4 15.7
濁度 (度)	原水	最大	7.0	4.0	99.9	312.0	24.7	13.1	5.6	2.0	3.2	5.0	3.7 20.3
		最小	1.5	1.2	0.8	8.1	0.7	1.6	1.3	0.7	0.8	1.1	1.1 0.7
		平均	3.0	2.3	13.5	57.1	4.9	4.6	2.4	1.3	1.3	1.7	4.9 8.2
	配水	最大	0.4	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5 0.5
		最小	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2 0.0
		平均	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3 0.2
pH値	原水	最大	7.7	8.0	7.2	7.1	8.2	7.3	7.3	7.6	7.7	7.6	7.5 7.4
		最小	7.1	7.0	6.8	6.6	6.9	7.0	6.9	7.4	7.4	7.4	7.3 6.6
		平均	7.4	7.4	7.0	6.9	7.5	7.1	7.2	7.5	7.6	7.5 7.2	
	配水	最大	7.3	7.4	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3 7.4
		最小	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	6.9	7.0	7.2	7.3	7.2	7.1 6.9
		平均	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.3	7.4	7.3 7.2	
総アルカリ度 (mg/l)	原水	最大	24.0	26.5	22.0	17.0	23.0	22.5	24.5	28.0	28.5	26.5	22.5 23.0
		最小	14.5	18.0	11.0	9.0	15.0	17.0	16.0	18.5	23.0	19.5	15.5 14.5
		平均	19.1	20.5	18.4	13.4	19.5	19.9	20.9	23.9	25.8	23.7	20.1 19.0
	配水	最大	21.0	19.5	18.0	15.5	19.0	19.0	20.0	21.5	25.0	23.5	22.0 21.0
		最小	12.0	13.0	10.0	9.0	11.0	14.0	13.0	16.0	19.0	17.0	13.0 13.5
		平均	15.6	15.8	14.6	12.5	15.0	15.8	16.8	19.6	21.6	21.0	17.9 17.3

安城浄水場

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度集計
気温 (°C)	最大	21.6	26.3	30.8	32.2	36.3	33.8	26.5	24.2	16.0	15.1	16.0	20.9 36.3
	最小	12.4	16.2	19.4	22.9	29.2	21.1	13.8	12.4	3.5	2.4	3.4	7.7 2.4
	平均	16.5	23.2	26.8	27.2	33.2	28.0	20.7	17.2	10.0	7.0	9.0	14.5 19.4
原水水温 (°C)	最大	14.7	20.6	23.5	21.8	27.7	27.3	22.0	15.1	11.0	8.0	8.9	12.1 27.7
	最小	10.4	15.0	19.0	18.4	21.9	21.6	15.2	11.3	6.7	4.2	5.4	8.7 4.2
	平均	12.5	17.9	21.4	20.0	25.2	23.5	18.4	13.2	8.6	5.9	7.2	10.3 15.3
濁度 (度)	原水	最大	12	9.0	12	42	26	55	60	11	3.0	6.0	10 60
		最小	2.0	4.0	2.0	4.0	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0 1.0
		平均	5.0	6.0	4.0	19	3.0	7.0	6.0	3.0	1.0	2.0	3.0 5.3
	配水	最大	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0 2.0
		最小	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0 1.0
		平均	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0 1.0
pH値	原水	最大	7.7	7.6	7.4	7.3	8.1	7.6	7.6	7.7	7.5	7.6	7.5 8.1
		最小	7.3	7.2	7.0	7.0	7.0	7.0	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2 7.0
		平均	7.5	7.4	7.2	7.1	7.4	7.2	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4 7.4
	配水	最大	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3 7.3
		最小	7.0	7.0	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	7.0	7.0	7.1	7.0 6.8
		平均	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1 7.1
総アルカリ度 (mg/l)	原水	最大	23.0	22.0	22.0	17.5	25.0	23.0	22.5	24.0	26.5	26.0	25.0 24.5
		最小	16.5	20.0	17.0	12.0	16.0	18.0	16.0	21.0	24.0	21.0	20.5 15.5
		平均	20.1	20.9	20.0	14.8	20.5	20.2	20.8	22.8	25.2	24.4	22.7 21.2
	配水	最大	18.0	18.0	17.5	14.5	18.5	17.5	18.5	20.0	22.0	22.5	22.0 21.5
		最小	14.5	15.0	13.0	10.5	11.5	13.0	13.0	16.5	19.5	17.5	17.0 13.0
		平均	16.0	16.4	15.5	12.0	15.6	15.2	16.2	18.2	20.7	21.0	19.5 18.0

豊橋南部浄水場

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度集計	
気温 (°C)	最大	19.0	24.6	29.0	29.6	33.6	32.3	23.9	23.0	13.7	12.8	15.1	18.3 33.6	
	最小	11.6	15.7	18.6	21.9	28.3	19.9	14.0	11.3	4.0	0.6	2.5	6.4 0.6	
	平均	14.5	21.3	24.7	25.7	30.8	26.5	19.3	15.9	8.9	6.2	8.4	13.4 18.0	
原水水温 (°C)	最大	14.2	18.0	21.2	22.5	25.4	25.5	23.1	17.6	13.5	9.6	9.0	13.1 25.5	
	最小	11.8	14.5	17.5	20.5	22.5	23.0	17.0	14.5	9.8	7.0	7.5	8.7 7.0	
	平均	12.8	16.2	19.5	21.5	24.0	24.3	20.4	15.9	11.7	8.0	8.1	10.9 16.1	
濁度 (度)	原水	最大	3.6	2.0	3.2	51.5	3.7	10.9	2.3	1.9	1.8	2.0	2.1	5.4 51.5
		最小	0.8	0.6	0.6	1.1	0.7	0.5	0.7	0.7	0.7	0.8	1.0	0.5
		平均	1.2	1.1	1.2	5.1	1.4	2.1	1.1	1.2	1.1	1.2	1.5	1.9 1.7
	配水	最大	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.4	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.4
		最小	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		平均	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
pH値	原水	最大	7.6	7.4	7.5	7.2	7.2	7.4	7.6	7.6	7.7	7.5	7.6	7.7
		最小	7.4	7.2	7.2	7.0	7.0	7.0	7.2	7.3	7.4	7.4	7.2	7.0
		平均	7.5	7.3	7.3	7.1	7.0	7.2	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4
	配水	最大	7.2	7.1	7.2	7.1	7.0	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
		最小	7.0	7.0	7.0	6.8	6.8	6.8	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	6.8
		平均	7.1	7.1	7.1	6.9	6.9	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1
総アルカリ度 (mg/l)	原水	最大	20.0	19.5	25.5	18.5	18.5	17.5	20.0	22.0	22.0	20.0	19.5	19.5 25.5
		最小	15.5	14.5	15.0	14.0	14.0	12.0	16.5	18.0	18.0	17.0	17.5	12.5 12.0
		平均	18.0	17.3	17.8	16.2	15.9	15.7	18.0	19.3	19.0	18.4	18.5	17.2 17.6
	配水	最大	15.5	15.5	20.0	14.5	15.0	14.5	15.5	16.5	18.5	16.0	15.0	16.0 20.0
		最小	12.5	12.5	12.5	9.5	11.0	8.5	13.0	14.0	13.5	13.0	10.0	8.5
		平均	14.0	14.0	14.3	12.3	12.7	12.0	14.3	15.3	15.1	14.2	14.4	12.8 13.8

蒲郡浄水場(工水)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度集計
気温 (℃)	最大	19.5	26.5	29.7	30.6	35.4	31.6	25.3	23.0	18.7	13.8	17.3	21.4 35.4
	最小	13.0	18.0	19.0	23.2	29.2	21.0	15.2	15.0	4.2	2.3	2.8	7.0 2.3
	平均	15.6	22.1	25.3	26.1	32.2	27.1	20.5	18.4	13.4	7.1	9.1	14.8 19.3
原水水温 (℃)	最大	15.1	19.5	21.4	22.5	25.4	23.8	22.0	17.5	14.5	11.3	10.4	14.0 25.4
	最小	12.6	15.0	18.9	19.9	21.1	20.9	16.8	14.4	10.1	7.9	8.9	9.6 7.9
	平均	13.7	17.1	19.8	21.0	23.1	22.6	19.6	15.7	12.1	9.3	9.6	11.8 16.3
濁度 (度)	原水	最大	2.4	2.2	2.7	31.0	3.0	2.9	1.5	1.0	1.1	1.7	1.3 31.0
		最小	0.4	0.3	0.3	0.5	0.6	0.5	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4 0.2
		平均	0.9	0.8	0.9	2.7	1.3	1.3	0.7	0.6	0.5	0.7	0.8 1.0
	配水	最大	0.2	0.1	0.1	1.1	0.9	1.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2 1.2
		最小	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1 0.1
		平均	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1 0.2
pH値	原水	最大	7.5	7.3	7.4	7.3	7.2	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.4 7.5
		最小	7.3	7.2	7.2	7.1	6.8	7.1	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3 6.8
		平均	7.4	7.3	7.3	7.2	7.1	7.2	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3 7.3
	配水	最大	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2 7.3
		最小	7.0	6.9	7.0	7.0	6.9	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0 6.9
		平均	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2 7.2
総アルカリ度 (mg/l)	原水	最大	25.0	26.0	26.0	28.0	24.0	22.0	28.0	26.0	27.0	25.0	23.0 22.0 28.0
		最小	20.0	17.0	17.0	19.0	14.0	15.0	20.0	23.0	22.0	19.0	20.0 19.0 14.0
		平均	21.7	21.1	20.7	21.8	19.0	19.1	22.6	23.9	23.6	21.4	21.0 20.3 21.4
	配水	最大	20.0	20.0	20.0	22.0	22.0	21.0	24.0	24.0	23.0	22.0	21.0 20.0 24.0
		最小	16.0	15.0	15.0	17.0	14.0	14.0	18.0	20.0	20.0	17.0	18.0 16.0 14.0
		平均	17.9	16.8	17.2	19.5	17.9	18.0	20.5	21.6	21.1	19.3	19.0 18.3 18.9