

愛知県総合射撃場指定管理者運営モニタリング結果（2021年度）

1 施設の概要

施設名 : 愛知県総合射撃場
所在地 : 豊田市宇連野町ウネ畑 95-12
設置根拠 : 愛知県スポーツ施設及び社会教育施設条例（平成 5（1993）年 供用開始）
設置目的 : 体育の振興を図るため。
施設概要 : 敷地面積…247,390.68 m²
主な建物…管理棟（鉄骨造 平屋建）、ライフル棟（鉄筋コンクリート造 2階建）、大口径ライフル棟（鉄筋コンクリート造 平屋建）
駐車場…200 台
開場時間…午前 9 時から午後 5 時、休館日…水曜日、年末年始（12/28～1/3）

2 指定管理概要

指定管理者名 公益財団法人愛知県教育・スポーツ振興財団
指定期間 2021年4月1日から2024年3月31日まで
指定管理者選定時の主な提案内容とその実施状況
○ クレー射撃機器更新に伴う大規模大会の誘致（競技団体と調整を実施）

3 利用状況

（単位：人、件）

区分	2021 年度		2020 年度		増減 (①-②)
	計画値	実績値(①)	計画値	実績値(②)	
第 1 射撃場	—	719	—	633	86
第 2 射撃場	—	2,551	—	2,099	452
第 3 射撃場 (大口径)	—	861	—	875	△14
第 3 射撃場 (スラグ)	—	591	—	539	52
第 4 射撃場	—	11,285	—	9,234	2,051
会議室	—	8,436	—	6,063	2,373
計	24,500	24,443	21,600	19,443	5,000

※計画値とは、指定管理者を選定する際に提出された計画値を指します。

4 収支状況

(単位:千円)

区分	2021年度		2020年度		増減 (①-②)
	計画値	実績値(①)	計画値	実績値(②)	
収入計	84,047	90,776	85,039	85,938	4,838
利用料金収入	52,000	58,686	54,870	48,769	9,917
指定管理料	31,793	31,793	30,169	37,169	△5,376
その他	254	297	0	0	297
支出	84,047	82,348	85,039	80,818	1,530
収支差	0	8,428	0	5,120	3,308

5 モニタリング結果

(1) 総合評価

評価	評価内容
A	法令等に基づき適切な対応がなされているほか、職員の経験を生かして施設の安全管理に取り組んでおり、近隣や関係団体との連携も良好である。

(2) 区分ごとの評価

区分名称	評価	評価内容
基本項目	A	指定管理者団体において、関係法令や条例に基づく要綱や規程を定めている。積極的に講習会に参加し、有資格者を配置する等、施設運営の質的向上に努めている。
施設の適正な管理	A	仕様書または提案書に基づいた施設管理が実施できている。
サービスの維持・向上	A	猟銃の所持に必要な許可所持者は年々減少しているが、ビームライフル体験会&射撃体験ツアーを積極的に実施するなど、施設の利用促進に向けた取り組みを実施している。
運営等の安定性	A	指定管理団体において、文書管理規程や会計規程等を定め、業務仕様書等に基づき適正な施設運営を実施している。

【評価の基準】

評価	基準
S	県の求める水準と比べて、期待を上回る水準で管理運営されている。
A	概ね期待どおりの水準で施設運営がなされている。(協定書等の水準)
B	一部分を除き、概ね期待どおりの水準で施設運営がなされている。
C	県の求める水準と比べて不十分な状況である。

(3) 今後の対応等

指定管理者の提案内容であるクレー射撃の大規模大会の開催に向け、引き続き指定管理者に働きかけを行っていく。

また、銃砲等所持許可が不要であるビームライフルなどを活用したイベントなどを開催し、更なる新規利用者の確保を行っていくよう、指定管理者に働きかけを行っていく。

6 利用者からの反応

○アンケートについて（246人が回答）

主催事業、自主事業の開催時にアンケートを実施しており、2021年度は12回実施した。

施設の改修、改善等の項目では、「シャワー付き洋式トイレを増設してほしい」、「アジア競技大会の開催にあわせてクレ射撃場を5射面とも併用面にしてほしい」等の要望があった。

営業日、営業時間、運営等の項目では、「FacebookやInstagramのアカウントがあるとよい。」、「月例会、場長杯の景品をもっと増やしてほしい。全員に賞があればもっとよい。」、「クレ射撃初級者クリニックを種目別に（トラップ・スキート）別の場所でやってほしい。」等の意見があった。

その他、クレ射撃初級者クリニックの参加料について、「指導料としては安い気がした」という意見や、ビームライフル射撃体験会&射撃場見学ツアーにおいて、「是非、射撃を練習したい。続けたい。」といった意見があった。

満足度調査結果について（100人が回答）

非常に満足・満足 79.8% やや満足 11.8% やや不満 4.1% 非常に不満・不満 1.9%

※非常に不満・不満は、冬期の屋外トイレ閉鎖、食品自販機やシャワー付きトイレの設置要望、喫煙所の設置場所について（喫煙者からは増設、非喫煙者からは移動又は撤去）である。

○苦情および対応状況

- ・月例会、場長杯の景品をもっと増やしてほしい。全員に賞があればもっとよい。
⇒次年度は参加料や賞品を見直し、より満足度の高いサービス展開に努める。
- ・クレ射撃初級者クリニックを種目別に（トラップ・スキート）別の場所でやってほしい。
⇒次年度は種目別に会場を用意し、十分な時間を確保する。

7 その他

- ・鉛汚染対策として、調整池の浚渫工事、鉛吸着剤のゼオライト設置などを講じてきたが、射撃場全体の遮へいや地下水路をすべて止めるコンクリートダムを設置等、抜本的かつ恒久的な対策が必要。
- ・平成27年度に県が整備したライフル棟（SB・AR）の電子標的とクレ放出機について、県有備品として貸付されているが、どちらも予備がないため大会開催中などに故障等が生じた場合、対応ができない。

○ 問い合わせ先

スポーツ局競技・施設課 施設グループ
電話：052-954-6796（ダイヤルイン）
ファクシミリ：052-951-1005
メールアドレス：kyougi-shisetsu@pref.aichi.lg.jp