２　河　川

2　河　川

（1）木曽川水域

図―2　木曽川水域調査地点図



2020年度　　水質個表 確定値　　愛 知 県

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	湖 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関
１０１４０１	木曽川	木曽川中流	００１	犬山橋	００１－０１	Ａロ		Ｂ イ	年 間	国土交通省	中部技術事務所

	項 目	単 位	２０２０年 ４月 １７日	２０２０年 ５月 １３日	２０２０年 ６月 ７日	２０２０年 ７月 ２２日	２０２０年 ８月 １２日	２０２０年 ９月 ２日	２０２０年 １０月 ７日	２０２０年 １１月 ４日	２０２０年 １２月 ２日	２０２１年 １月 ７日	２０２１年 ２月 ３日	２０２１年 ３月 ３日
一般項目	採取時刻		９時 ００分	９時 ４０分	１０時 ４０分	１０時 １０分	８時 ５０分	９時 ４０分	９時 ００分	９時 １０分	９時 １０分	９時 １０分	９時 ２０分	９時 １０分
	天候		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	℃	１６．６	２３．５	２９．４	２８．３	２９．６	３０．０	２２．３	１２．３	９．３	４．７	５．４	５．３
	水温	℃	１１．４	１５．７	２０．１	２２．７	２２．３	２５．５	１８．７	１２．１	１０．９	５．１	４．５	６．１
	透視度	cm	＞１００	＞１００	＞１００	２９	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色	無色	無色	淡黄色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	採取水深	m												
	全水深	m	４．９９	５．０７	５．０１	５．７９	４．９９	５．０５	４．９４	４．８４	４．９１	４．６１	４．８７	４．９１
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻													
	干潮時刻													
生活環境項目	ｐＨ		７．２	７．０	７．０	７．４	７．５	７．４	７．３	７．４	７．４	７．３	７．２	７．４
	ＤＯ	mg/L	１１	１０	９．５	９．７	９．０	８．１	９．２	１０	１０	１２	１３	１２
	ＢＯＤ	mg/L	１．３	０．６	０．７	＜０．５	０．６	０．９	０．８	０．８	０．８	１．５	０．６	０．６
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	２．３	２．５	２．２	３．５	１．６	１．８	１．６	１．８	２．１	２．９	１．６	１．９
	ＳＳ	mg/L	２	２	２	３０	３	３	１	１	１	３	２	３
	大腸菌群数	MPN/100mL	１．７Ｅ ２	３．３Ｅ ３	２．４Ｅ ２	５．４Ｅ ４	２．２Ｅ ３	２．８Ｅ ３	２．８Ｅ ２	３．３Ｅ ２	７．９Ｅ １	１．１Ｅ ２	７．０Ｅ １	４．９Ｅ ２
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L					ＮＤ							
	全窒素	mg/L	０．３０	０．４６	０．３７	０．４６	０．２９	０．２９	０．３４	０．２９	０．４１	０．３５	０．４０	０．３２
	全燐	mg/L	０．０１５	０．０１６	０．０１７	０．０３６	０．０１２	０．０１６	０．０１２	０．０１０	０．０１１	０．０１３	０．０１０	０．０１３
	全亜鉛	mg/L	０．００１	０．００８	０．０１５	０．０１０	０．０１１	０．００８	０．００１	０．００３	０．００４	０．００６	０．００３	０．００４
	ノニルフェノール	mg/L		＜０．００００６			＜０．００００６	＜０．００００６				＜０．００００６		
	ＬＡＳ	mg/L		＜０．０００６			＜０．０００６	＜０．０００６				０．０００６		
特殊項目	フェノール類	mg/L					＜０．０１							
	銅	mg/L					＜０．０１							
	鉄（溶解性）	mg/L					０．０２					０．０１		
	マンガン（溶解性）	mg/L					＜０．０１					＜０．０１		
	クロム	mg/L					＜０．０１							
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L	０．０２	０．０４	０．０２	０．０２	０．０３	０．０４	０．０２	０．０１	０．０５	０．０４	０．０１	０．０３
	亜硝酸性窒素	mg/L		＜０．０１			＜０．０１	＜０．０１				＜０．０１		
	硝酸性窒素	mg/L		０．１９			０．１８	０．１６				０．２０		
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L		０．００３			＜０．００３	０．００５				＜０．００３		
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L		５			２	４				６		
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L	０．０２１	０．０２１	０．０２４	０．０２７	０．０１１	０．０１４	０．０１１	０．００９	０．０１４	０．００９	０．００８	０．００７
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L					＜０．０００５					＜０．０００５		
	全シアン	mg/L					ＮＤ					ＮＤ		
	鉛	mg/L					＜０．００５					＜０．００５		
	六価クロム	mg/L					＜０．０１					＜０．０１		
	砒素	mg/L					＜０．００５					＜０．００５		
	総水銀	mg/L					＜０．０００５					＜０．０００５		
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L					ＮＤ							
	ジクロロメタン	mg/L					＜０．００２					＜０．００２		
	四塩化炭素	mg/L					＜０．０００２					＜０．０００２		
	1,2－ジクロロエタン	mg/L					＜０．０００４					＜０．０００４		
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L					＜０．０１					＜０．０１		
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L					＜０．００４					＜０．００４		
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L					＜０．１					＜０．１		
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L					＜０．０００６					＜０．０００６		
	トリクロロエチレン	mg/L					＜０．００１					＜０．００１		
	テトラクロロエチレン	mg/L					＜０．０００５					＜０．０００５		
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L					＜０．０００２					＜０．０００２		
	チウラム	mg/L					＜０．０００６					＜０．０００６		
	シマジン	mg/L					＜０．０００３					＜０．０００３		
	チオベンカルブ	mg/L					＜０．００２					＜０．００２		
	ベンゼン	mg/L					＜０．００１					＜０．００１		
	セレン	mg/L					＜０．００２					＜０．００２		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		０．１９			０．１８	０．１６				０．２０		
	ふっ素	mg/L					＜０．０８					＜０．０８		
	ほう素	mg/L					＜０．０２					０．０２		
	1,4－ジオキサン	mg/L					＜０．００５					＜０．００５		

2020年度　　水質個表 確定値　　愛 知 県

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	湖 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関	
１０１７０４	木曽川	木曽川下流	００３	木曽川橋（笠松）	００２－５２	Ａイ		Ｂ イ	年 間	国土交通省	中部技術事務所	

項目	単位	２０２０年 ４月 １７日	２０２０年 ５月 １３日	２０２０年 ６月 ７日	２０２０年 ７月 ２２日	２０２０年 ８月 １２日	２０２０年 ９月 ２日	２０２０年 １０月 ７日	２０２０年 １１月 ４日	２０２０年 １２月 ２日	２０２１年 １月 ７日	２０２１年 ２月 ３日	２０２１年 ３月 ３日
一般項目 採取時刻		１０時 １０分	１３時 ００分	１２時 ００分	１１時 ３０分	１２時 １０分	１１時 １０分	１１時 ００分	１０時 ３０分	１０時 １０分	１０時 ４０分	１１時 ３０分	１０時 ３０分
天候		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
気温	℃	１６．６	２４．５	２９．８	３０．５	３４．５	３１．５	２３．０	１３．２	１２．２	６．２	６．２	６．５
水温	℃	１３．３	１６．１	２０．６	２０．３	２３．４	２６．０	１９．０	１２．１	１１．２	５．２	４．９	５．８
透視度	cm	＞１００	＞１００	＞１００	２３	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
流量	m3/sec												
外観		無色	無色	無色	淡黄色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
採取水深	m												
全水深	m	２．７２	２．５７	２．４５	４．９１	０．４９	０．３５	０．３４	０．４６	０．５４	０．５３	０．６２	０．８４
透明度	m												
水色													
満潮時刻													
干潮時刻													
生活環境項目 ｐＨ		７．２	７．０	７．１	７．３	７．５	７．３	７．４	７．４	７．３	７．４	７．３	７．４
ＤＯ	mg/L	１１	１０	８．６	９．４	９．３	７．９	９．２	１０	１０	１２	１３	１２
ＢＯＤ	mg/L	１．０	０．５	０．８	１．１	０．７	０．８	０．８	０．８	０．９	１．２	＜０．５	０．６
ＣＯＤ（酸性法）	mg/L		２．５	２．０	３．７	１．４							
ＳＳ	mg/L	１	１	２	３８	１	３	２	１	２	１	３	４
大腸菌群数	MPN/100mL		４．９Ｅ ３	１．４Ｅ ４	５．４Ｅ ４	４．６Ｅ ３							
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
全窒素	mg/L		０．４４	０．４１	０．４４	０．２９							
全燐	mg/L		０．０１８	０．０２４	０．０４３	０．０１１							
全亜鉛	mg/L		０．００４	０．００６	０．００６	０．００３							
ノニルフェノール	mg/L												
ＬＡＳ	mg/L												
特殊項目 フェノール類	mg/L												
銅	mg/L												
鉄（溶解性）	mg/L												
マンガン（溶解性）	mg/L												
クロム	mg/L												
その他の項目 アンモニア性窒素	mg/L		０．０３	０．０２	０．０１	０．０３							
亜硝酸性窒素	mg/L												
硝酸性窒素	mg/L												
有機性窒素	mg/L												
溶存態窒素	mg/L												
懸濁態窒素	mg/L												
オルトリン酸態燐	mg/L												
電気伝導率	mS/m												
塩化物イオン	mg/L		４	４	１	２							
塩分													
陰イオン界面活性剤	mg/L												
クロロフィルａ	mg/m3												
フェオ色素	mg/m3												
トリハロメタン生成能	mg/L												
クロロホルム生成能	mg/L												
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目 カドミウム	mg/L												
全シアン	mg/L												
鉛	mg/L		＜０．００５			＜０．００５							
六価クロム	mg/L												
砒素	mg/L		＜０．００５			＜０．００５							
総水銀	mg/L												
アルキル水銀	mg/L												
ＰＣＢ	mg/L												
ジクロロメタン	mg/L												
四塩化炭素	mg/L												
1,2－ジクロロエタン	mg/L												
1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
トリクロロエチレン	mg/L												
テトラクロロエチレン	mg/L												
1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
チウラム	mg/L												
シマジン	mg/L												
チオベンカルブ	mg/L												
ベンゼン	mg/L												
セレン	mg/L												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
ふっ素	mg/L												
ほう素	mg/L												
1,4－ジオキサン	mg/L												

2020年度　　水質個表 確定値　　愛 知 県

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	湖 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関	
１０１７０５	木曽川	木曽川下流	００４	濃尾大橋（起）	００２－０１	Ａイ		Ｂ イ	年 間	国土交通省	中部技術事務所	

項目		単位	２０２０年 ４月 １７日	２０２０年 ５月 １３日	２０２０年 ６月 ７日	２０２０年 ７月 ２２日	２０２０年 ８月 １２日	２０２０年 ９月 ２日	２０２０年 １０月 ７日	２０２０年 １１月 ４日	２０２０年 １２月 ２日	２０２１年 １月 ７日	２０２１年 ２月 ３日	２０２１年 ３月 ３日
一般項目	採取時刻		１１時 ００分	１４時 ５０分	１３時 ２０分	１２時 ３０分	１４時 ３０分	１２時 ００分	１１時 ５０分	１１時 ２０分	１１時 ００分	１１時 ３０分	１２時 ３０分	１２時 １０分
	天候		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
	気温	℃	１７．２	２３．６	３１．０	３１．２	３４．３	３２．４	２４．４	１４．３	１３．２	７．３	５．７	８．６
	水温	℃	１３．７	１６．７	２３．２	２０．９	２４．８	２６．５	２０．１	１２．６	１１．９	６．４	４．６	６．０
	透視度	cm	＞１００	＞１００	＞１００	２２	＞１００	９５	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色	無色	無色	淡黄色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	採取水深	m												
	全水深	m	２．１９	２．３２	２．２６	３．４３	２．２５	２．２５	２．２９	２．２８	２．１７	２．１８	２．３８	２．５０
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻													
	干潮時刻													
生活環境項目	ｐＨ		７．３	７．２	７．５	７．３	７．８	７．３	７．５	７．４	７．５	７．７	７．３	７．４
	ＤＯ	mg/L	１１	１０	９．７	９．４	９．９	７．５	９．３	１０	１１	１２	１２	１２
	ＢＯＤ	mg/L	１．０	０．５	１．０	１．２	１．０	０．９	０．８	０．６	０．８	１．０	０．６	０．７
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	１．５	２．２	２．３	４．１	１．９	２．１	１．７	１．８	２．１	２．４	１．７	１．６
	ＳＳ	mg/L	１	１	２	４５	１	３	１	１	１	１	３	５
	大腸菌群数	MPN/100mL	７．９Ｅ １	１．３Ｅ ３	７．９Ｅ ２	５．４Ｅ ４	２．４Ｅ ３	７．０Ｅ ３	１．４Ｅ ３	１．１Ｅ ３	３．３Ｅ ２	１．１Ｅ ２	１．７Ｅ ２	４．６Ｅ ２
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L					ＮＤ							
	全窒素	mg/L	０．３６	０．３７	０．３６	０．４３	０．３１	０．４１	０．３９	０．２８	０．３８	０．３８	０．４４	０．３８
	全燐	mg/L	０．０１６	０．０１７	０．０２１	０．０５５	０．０１３	０．０２１	０．０１５	０．０１１	０．００７	０．０１４	０．０１４	０．０１９
	全亜鉛	mg/L	０．００２	０．００３	０．００５	０．００７	０．００７	０．０１２	０．００３	０．００１	０．００３	０．００６	０．００３	０．００４
	ノニルフェノール	mg/L		＜０．００００６			＜０．００００６	＜０．００００６				＜０．００００６		
	ＬＡＳ	mg/L		＜０．０００６			＜０．０００６	＜０．０００６				＜０．０００６		
特殊項目	フェノール類	mg/L					＜０．０１							
	銅	mg/L					＜０．０１					＜０．０１		
	鉄（溶解性）	mg/L					０．０３					０．０２		
	マンガン（溶解性）	mg/L					＜０．０１					＜０．０１		
	クロム	mg/L					＜０．０１							
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L	０．０１	０．０４	０．０２	０．０１	０．０３	０．０５	０．０２	＜０．０１	０．０５	０．０３	０．０２	０．０４
	亜硝酸性窒素	mg/L		＜０．０１			＜０．０１	＜０．０１				＜０．０１		
	硝酸性窒素	mg/L		０．１９			０．１９	０．２５				０．２６		
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L		０．００４			＜０．００３	０．００７				０．００４		
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L		４			２	４				６		
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L	０．０２１	０．０２２	０．０２４	０．０２９	０．０１２	０．０１３	０．０１３	０．００９	０．０１４	０．００８	０．００８	０．００７
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L					＜０．０００５					＜０．０００５		
	全シアン	mg/L					ＮＤ					ＮＤ		
	鉛	mg/L					＜０．００５					＜０．００５		
	六価クロム	mg/L					＜０．０１					＜０．０１		
	砒素	mg/L					＜０．００５					＜０．００５		
	総水銀	mg/L					＜０．０００５					＜０．０００５		
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L					ＮＤ							
	ジクロロメタン	mg/L					＜０．００２					＜０．００２		
	四塩化炭素	mg/L					＜０．０００２					＜０．０００２		
	1,2－ジクロロエタン	mg/L					＜０．０００４					＜０．０００４		
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L					＜０．０１					＜０．０１		
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L					＜０．００４					＜０．００４		
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L					＜０．１					＜０．１		
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L					＜０．０００６					＜０．０００６		
	トリクロロエチレン	mg/L					＜０．００１					＜０．００１		
	テトラクロロエチレン	mg/L					＜０．０００５					＜０．０００５		
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L					＜０．０００２					＜０．０００２		
	チウラム	mg/L					＜０．０００６					＜０．０００６		
	シマジン	mg/L					＜０．０００３					＜０．０００３		
	チオベンカルブ	mg/L					＜０．００２					＜０．００２		
	ベンゼン	mg/L					＜０．００１					＜０．００１		
	セレン	mg/L					＜０．００２					＜０．００２		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		０．１９			０．１９	０．２５				０．２６		
	ふっ素	mg/L					＜０．０８					＜０．０８		
	ほう素	mg/L					＜０．０２					０．０２		
	1,4－ジオキサン	mg/L					＜０．００５					＜０．００５		

2020年度　　水質個表 確定値　　愛 知 県

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	湖 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関	
１０１７０６	木曽川	木曽川下流	００５	東海大橋（成戸）	００２－５４	Ａイ		Ｂ イ	年 間	国土交通省	中部技術事務所	

項目		単位	２０２０年 ４月 ８日	２０２０年 ５月 １３日	２０２０年 ６月 ３日	２０２０年 ７月 ２０日	２０２０年 ８月 ５日	２０２０年 ９月 ２日	２０２０年 １０月 ７日	２０２０年 １１月 ４日	２０２０年 １２月 ２日	２０２１年 １月 １３日	２０２１年 ２月 ３日	２０２１年 ３月 ３日
一般項目	採取時刻		７時 １５分	１０時 １０分	１１時 ５４分	６時 ５５分	７時 ５５分	７時 ４５分	１０時 ０５分	９時 ０５分	８時 ４０分	８時 １５分	１０時 ３０分	９時 ５５分
	天候		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
	気温	℃	８．５	２２．７	２９．８	２６．３	２７．０	２７．１	２４．４	１２．５	９．５	１．８	５．７	６．６
	水温	℃	１１．０	１８．７	２４．３	１９．８	２２．４	２８．３	２１．５	１３．２	１１．７	４．１	６．７	７．１
	透視度	cm	＞１００	＞１００	＞１００	７６	４２	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	６８
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色	無色	中黄色	中黄色	中黄色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	採取水深	m												
	全水深	m	７．９０	５．８９	４．６８	７．１０	６．４２	６．２０	６．１７	６．２０	６．２２	６．２５	６．０９	６．０１
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻		１２時 １７分	１６時 ０３分	１０時 ０４分	１１時 ５０分	１３時 ０６分	１２時 １３分	１４時 １８分	１３時 ３２分	１２時 ５０分	１２時 １１分	１５時 ４７分	１５時 ２１分
	干潮時刻		６時 ０７分	８時 ５１分	１６時 ２９分	５時 ０１分	６時 ２４分	５時 ３９分	８時 ４７分	７時 ５６分	７時 １３分	６時 ３８分	９時 ４０分	９時 １１分
生活環境項目	ｐＨ		７．４	７．４	７．５	７．２	７．２	７．５	７．５	７．６	７．６	７．４	７．３	７．４
	ＤＯ	mg/L	１１	９．８	１０	９．４	９．０	７．７	９．６	１０	１１	１２	１２	１２
	ＢＯＤ	mg/L	０．９	０．９	０．８	＜０．５	＜０．５	０．５	０．５	０．８	＜０．５	＜０．５	０．７	０．８
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L		１．７	２．２	２．２	１．５							
	ＳＳ	mg/L	３	３	５	１９	９	２	３	２	１	１	５	８
	大腸菌群数	MPN/100mL		１．１Ｅ ２		１．７Ｅ ４		２．４Ｅ ３				１．３Ｅ ２		
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L		０．３６		０．３２		０．３１				０．４３		
	全燐	mg/L		０．０１３		０．０２４		０．０１８				０．０１３		
	全亜鉛	mg/L		０．００２		０．００９		０．００８				０．００７		
	ノニルフェノール	mg/L												
	ＬＡＳ	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L		０．０２		０．０３		０．０５				０．０２		
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m		７．０		４．６		７．９				１１		
	塩化物イオン	mg/L		３		１		３				７		
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L				＜０．００５						＜０．００５		
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L				＜０．００５						＜０．００５		
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2－ジクロロエタン	mg/L												
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

2020年度　　水質個表 確定値　　愛 知 県

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	湖 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関	
１０３００２	木曽川	郷瀬川	００７	公園橋	２０１－０１				年 間	愛知県	愛 知 県	
項 目	単 位	２０２０年 ４月 １７日	２０２０年 ５月 １５日	２０２０年 ６月 １８日	２０２０年 ７月 １７日	２０２０年 ８月 ７日	２０２０年 ９月 ２日	２０２０年 １０月 ２日	２０２０年 １１月 ６日	２０２０年 １２月 ４日	２０２１年 １月 １４日	２０２１年 ２月 １０日	２０２１年 ３月 １１日
一般項目 採取時刻		１０時 １５分	８時 ４０分	８時 ２５分	８時 ２５分	８時 ３５分	８時 ３５分	８時 ３０分	８時 ４０分	８時 ３０分	８時 ４５分	８時 ４０分	８時 ４５分
天候		曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	快晴	曇り	曇り	快晴	晴れ	晴れ	晴れ
気温	℃	１７．８	１９．６	２４．９	２５．９	２７．４	２８．６	２０．１	１１．６	６．７	４．１	４．８	６．１
水温	℃	１６．３	１７．９	２２．３	２２．６	２５．７	２６．９	１９．８	１２．１	７．３	３．６	４．５	６．１
透視度	cm	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０
臭気		無臭	無臭	微下水臭	無臭	微下水臭	無臭	微下水臭	微下水臭	無臭	無臭	無臭	無臭
採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
流量	m3/sec												
外観		淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	無色	無色	淡黄色	淡黄色
採取水深	m												
全水深	m												
透明度	m												
水色													
満潮時刻													
干潮時刻													
生活環境項目 ｐＨ		７．３	７．４	７．６	７．２	８．５	７．４	７．２	７．２	７．３	６．９	６．５	７．４
ＤＯ	mg/L	１１	９．３	８．８	８．３	９．３	７．８	９．５	１０	１１	１２	１２	１１
ＢＯＤ	mg/L	２．８	１．９	１．５	１．７	１．９	１．６	１．１	０．７	０．８	１．７	２．３	２．３
ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	４．２	４．９	４．３	３．６	３．２	５．７	３．９	３．２	４．７	４．４	４．６	４．４
ＳＳ	mg/L	５	２	３	６	１	４	４	３	２	４	５	５
大腸菌群数	MPN/100mL												
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
全窒素	mg/L												
全燐	mg/L												
全亜鉛	mg/L												
ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６			＜０．００００６			＜０．００００６			＜０．００００６		
ＬＡＳ	mg/L	０．０１２			０．００１９			０．００１８			０．０２０		
特殊項目 フェノール類	mg/L												
銅	mg/L												
鉄（溶解性）	mg/L												
マンガン（溶解性）	mg/L												
クロム	mg/L												
その他の項目 アンモニア性窒素	mg/L												
亜硝酸性窒素	mg/L												
硝酸性窒素	mg/L												
有機性窒素	mg/L												
溶存態窒素	mg/L												
懸濁態窒素	mg/L												
オルトリン酸態燐	mg/L												
電気伝導率	mS/m	２３	４１	１２	１１	１２	１４	２６	３２	５１	６２	６０	５２
塩化物イオン	mg/L												
塩分													
陰イオン界面活性剤	mg/L	０．０１			＜０．０１			０．０１			０．０４		
クロロフィルａ	mg/m3												
フェオ色素	mg/m3												
トリハロメタン生成能	mg/L												
クロロホルム生成能	mg/L												
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目 カドミウム	mg/L												
全シアン	mg/L												
鉛	mg/L												
六価クロム	mg/L												
砒素	mg/L												
総水銀	mg/L												
アルキル水銀	mg/L												
ＰＣＢ	mg/L												
ジクロロメタン	mg/L					＜０．００２			＜０．００２				
四塩化炭素	mg/L					＜０．０００２			＜０．０００２				
1,2－ジクロロエタン	mg/L					＜０．０００４			＜０．０００４				
1,1－ジクロロエチレン	mg/L					＜０．０１			＜０．０１				
シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L					＜０．００４			＜０．００４				
1,1,1－トリクロロエタン	mg/L					＜０．１			＜０．１				
1,1,2－トリクロロエタン	mg/L					＜０．０００６			＜０．０００６				
トリクロロエチレン	mg/L					＜０．００１			＜０．００１				
テトラクロロエチレン	mg/L					＜０．０００５			＜０．０００５				
1,3－ジクロロプロペン	mg/L					＜０．０００２			＜０．０００２				
チウラム	mg/L												
シマジン	mg/L												
チオベンカルブ	mg/L												
ベンゼン	mg/L					＜０．００１			＜０．００１				
セレン	mg/L												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
ふっ素	mg/L												
ほう素	mg/L												
1,4－ジオキサン	mg/L								＜０．００５				

（2） 庄内川等水域

図－３　庄内川等水域調査地点図（その１）



2020年度　　水質個表 確定値　　愛 知 県

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	湖 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関	
２０１００１	庄内川等	日光川	００８	板倉橋	０２４－５１	Ｄイ		Ｂ ハ	年 間	一宮市	一 宮 市	
項 目	単 位	２０２０年 ４月 １０日	２０２０年 ５月 １４日	２０２０年 ６月 ３日	２０２０年 ７月 １６日	２０２０年 ８月 ６日	２０２０年 ９月 ２日	２０２０年 １０月 ７日	２０２０年 １１月 ４日	２０２０年 １２月 ２日	２０２１年 １月 ７日	２０２１年 ２月 ３日	２０２１年 ３月 ５日
一般項目 採取時刻		１１時 ０８分	１１時 ０５分	１３時 ３６分	１０時 ５３分	１０時 ４９分	１１時 ０４分	１０時 ５１分	１０時 ４３分	１１時 ２０分	１０時 ４１分	１０時 ２４分	１０時 ４１分
天候		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨
気温	℃	１４．５	２６．２	３２．６	３０．８	３３．９	３５．５	２５．５	１４．１	２０．０	８．１	５．２	１３．１
水温	℃	１５．０	１８．０	２４．０	２４．６	２５．５	２７．１	２１．０	１４．５	１５．０	１１．２	９．９	１４．０
透視度	cm	７３	７７	６８	４１	７４	７２	８７	１００	９０	６１	９５	７２
臭気		無臭	無臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭
採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
流量	m3/sec	１．２７７	３．６８５	５．６７１	６．４８９	５．８７０	５．９１７	１．３７１	１．３６５	０．９６７	０．５３３	０．９４４	０．５５０
外観		淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色
採取水深	m												
全水深	m	０．７０	０．６７	０．９７	０．９１	０．６８	０．７４	０．６６	０．５０	０．５８	０．３４	０．４１	０．３５
透明度	m												
水色													
満潮時刻													
干潮時刻													
生活環境項目 ｐＨ		７．１	７．０	７．１	６．８	７．０	６．９	６．８	６．８	６．９	６．８	６．８	６．８
ＤＯ	mg/L	７．０	８．５	７．７	６．８	７．４	６．７	４．８	５．２	４．８	４．１	５．４	３．７
ＢＯＤ	mg/L	２．９	３．１	３．４	２．４	１．４	２．０	１．６	１．７	３．７	３．８	２．７	３．１
ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	４．６	４．２	５．３	３．２	３．２	３．９	３．０	３．０	４．２	４．６	４．１	４．７
ＳＳ	mg/L	９	１２	１５	１７	３	１１	１１	５	８	１０	８	１１
大腸菌群数	MPN/100mL												
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
全窒素	mg/L												
全燐	mg/L												
全亜鉛	mg/L												
ノニルフェノール	mg/L												
ＬＡＳ	mg/L												
特殊項目 フェノール類	mg/L												
銅	mg/L												
鉄（溶解性）	mg/L												
マンガン（溶解性）	mg/L												
クロム	mg/L												
その他の項目 アンモニア性窒素	mg/L												
亜硝酸性窒素	mg/L												
硝酸性窒素	mg/L												
有機性窒素	mg/L												
溶存態窒素	mg/L												
懸濁態窒素	mg/L												
オルトリン酸態燐	mg/L												
電気伝導率	mS/m	２１	１１	１１	１２	７．３	１０	２３	２３	２５	２７	２４	２７
塩化物イオン	mg/L												
塩分													
陰イオン界面活性剤	mg/L												
クロロフィルａ	mg/m3												
フェオ色素	mg/m3												
トリハロメタン生成能	mg/L												
クロロホルム生成能	mg/L												
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目 カドミウム	mg/L												
全シアン	mg/L												
鉛	mg/L												
六価クロム	mg/L												
砒素	mg/L												
総水銀	mg/L												
アルキル水銀	mg/L												
ＰＣＢ	mg/L												
ジクロロメタン	mg/L			＜０．００２						＜０．００２			
四塩化炭素	mg/L			＜０．０００２						＜０．０００２			
1,2－ジクロロエタン	mg/L			＜０．０００４						＜０．０００４			
1,1－ジクロロエチレン	mg/L			＜０．０１						＜０．０１			
シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L			＜０．００４						＜０．００４			
1,1,1－トリクロロエタン	mg/L			＜０．１						＜０．１			
1,1,2－トリクロロエタン	mg/L			＜０．０００６						＜０．０００６			
トリクロロエチレン	mg/L			＜０．００１						＜０．００１			
テトラクロロエチレン	mg/L			＜０．０００５						＜０．０００５			
1,3－ジクロロプロペン	mg/L			＜０．０００２						＜０．０００２			
チウラム	mg/L												
シマジン	mg/L												
チオベンカルブ	mg/L												
ベンゼン	mg/L			＜０．００１						＜０．００１			
セレン	mg/L												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
ふっ素	mg/L												
ほう素	mg/L												
1,4－ジオキサン	mg/L									＜０．００５			

2020年度　　水質個表 確定値　　愛 知 県

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	湖 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関
２０１００２	庄内川等	日光川	００９	北今橋	０２４－０１	Ｄイ		Ｂ ハ	年 間	一宮市	一 宮 市

	項 目	単 位	２０２０年 4月 １０日	２０２０年 5月 １４日	２０２０年 6月 ３日	２０２０年 7月 １６日	２０２０年 8月 ６日	２０２０年 9月 ２日	２０２０年 10月 ７日	２０２０年 11月 ４日	２０２０年 12月 ２日	２０２１年 1月 ７日	２０２１年 2月 ３日	２０２１年 3月 ５日
一般項目	採取時刻		１０時 １３分	９時 ５９分	１１時 ３１分	９時 ５２分	１０時 ００分	１０時 １０分	１０時 ００分	９時 ５５分	１０時 ３４分	１０時 ００分	９時 ５０分	１０時 ０１分
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	気温	℃	１４．１	２４．６	３１．９	２９．２	３２．８	３４．０	２４．４	１２．３	１６．０	６．４	５．０	１２．２
	水温	℃	１６．３	１８．０	２６．５	２４．２	２５．５	２７．５	２０．０	１５．４	１７．０	１２．５	１１．０	１４．６
	透視度	cm	３９	６０	６０	４５	７３	７４	８４	９０	９１	５６	６４	６６
	臭気		微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec	１．６９１	４．６８２	７．０６０	７．５８１	７．４５１	６．７９９	１．８５６	１．６３８	１．７１７	１．２７９	１．４７０	１．１９３
	外観		淡赤褐色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡灰赤色	淡灰赤色	淡灰赤色	淡灰赤色
	採取水深	m												
	全水深	m	０．７９	０．９１	０．７２	１．０７	１．１４	１．２１	０．６５	０．４１	０．６０	０．３４	１．２０	０．８１
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻													
	干潮時刻													
生活環境項目	ｐＨ		７．２	７．０	７．０	６．８	７．１	６．９	６．８	６．８	７．０	６．９	６．９	６．９
	ＤＯ	mg/L	６．９	７．６	７．９	７．２	６．９	６．３	５．４	５．４	６．０	５．８	６．６	５．４
	ＢＯＤ	mg/L	２．９	３．０	３．８	１．９	１．８	１．９	１．５	２．４	６．２	６．４	３．１	３．５
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	１０	６．２	７．１	４．０	３．８	４．７	３．８	３．９	９．４	９．７	８．１	９．７
	ＳＳ	mg/L	８	７	１０	１３	５	９	１１	４	７	７	６	８
	大腸菌群数	MPN/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L			ＮＤ						ＮＤ			
	全窒素	mg/L	１．９	１．１	１．３	１．０	０．８４	０．８２	１．７	１．９	２．５	３．９	２．４	３．１
	全燐	mg/L	０．３７	０．４０	０．１６	０．１３	０．２０	０．１３	０．１８	０．１６	０．２４	０．４４	０．５０	０．５３
	全亜鉛	mg/L	０．０３６	０．０２１	０．０３６	０．０１７	０．０１１	０．０１１	０．０２４	０．０２０	０．０２９	０．０２２	０．０２４	０．０２９
	ノニルフェノール	mg/L	０．００００１２	０．００００１０	＜０．００００００６	＜０．００００００６	＜０．００００００６	＜０．００００００６	０．００００１０	０．００００００８	０．００００２７	０．００００１５	０．００００１５	０．００００１７
	ＬＡＳ	mg/L	０．０２２	０．０１７	０．０１２	０．０１７	０．００９７	０．００６４	０．００７４	０．０１５	０．０１５	０．０４６	０．０３４	０．０３３
特殊項目	フェノール類	mg/L			＜０．０１						＜０．０１			
	銅	mg/L			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m	６０	２４	２５	１５	１０	１５	２７	２８	５８	６０	４７	５４
	塩化物イオン	mg/L	２１	９	１２	６	６	７	１２	１１	２２	２３	２０	２２
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L	０．０７		０．０７		０．０３		０．０２		０．０３		０．０４	
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５
	全シアン	mg/L			ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ
	鉛	mg/L			＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５
	六価クロム	mg/L			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１
	砒素	mg/L			＜０．００５						＜０．００５			
	総水銀	mg/L			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２
	四塩化炭素	mg/L			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２
	1,2－ジクロロエタン	mg/L			＜０．０００４			＜０．０００４			＜０．０００４			＜０．０００４
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L			＜０．００４			＜０．００４			＜０．００４			＜０．００４
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L			＜０．１			＜０．１			＜０．１			＜０．１
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L			＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６
	トリクロロエチレン	mg/L			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１
	テトラクロロエチレン	mg/L			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２
	チウラム	mg/L			＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６
	シマジン	mg/L			＜０．０００３			＜０．０００３			＜０．０００３			＜０．０００３
	チオベンカルブ	mg/L			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２
	ベンゼン	mg/L			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１
	セレン	mg/L			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L			０．６８						１．５			
	ふっ素	mg/L			０．１３						０．２３			
	ほう素	mg/L			０．１１						０．０２			
	1,4－ジオキサン	mg/L									＜０．００５			

2020年度　　水質個表 確定値　　愛 知 県

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	湖 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関	
２０１００３	庄内川等	日光川	０１０	日光橋	０２４－５２	Ｄイ		Ｂ ハ	年 間	愛知県	愛 知 県	

項 目	単 位	２０２０年 ４月 １０日	２０２０年 ５月 １４日	２０２０年 ６月 １８日	２０２０年 ７月 １７日	２０２０年 ８月 ６日	２０２０年 ９月 ２日	２０２０年 １０月 ７日	２０２０年 １１月 ４日	２０２０年 １２月 ２日	２０２１年 １月 ７日	２０２１年 ２月 ３日	２０２１年 ３月 １０日
一般項目 採取時刻		１２時 ２３分	１０時 ２５分	１１時 ２５分	１０時 ５３分	１０時 ２０分	１３時 １０分	１０時 ３０分	１０時 ２４分	１１時 ００分	１０時 ２８分	１０時 ４０分	１１時 １７分
天候		快晴	快晴	雨	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	快晴
気温	℃	１７．３	２６．４	２５．３	２５．７	３１．９	３１．５	２３．６	１２．９	１４．０	７．８	５．２	１６．８
水温	℃	１６．２	２０．５	２３．０	２３．５	２７．５	２７．５	２０．７	１５．２	１３．２	８．９	８．７	１２．６
透視度	cm	３８	４７	２９	４５	＞ ５０	＞ ５０	４６	＞ ５０	＞ ５０	４５	４４	４２
臭気		微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭
採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
流量	m3/sec		３．１４８			３．２４３			２．２７２			２．３７７	
外観		淡黄褐色	淡黄色	淡黄褐色	淡黄色	淡黄褐色	淡黄緑色	淡黄褐色	淡黄褐色	淡黄色	淡黄色	淡黄褐色	淡黄褐色
採取水深	m												
全水深	m												
透明度	m												
水色													
満潮時刻													
干潮時刻													
生活環境項目 ｐＨ		７．１	７．０	６．８	６．７	６．９	６．９	７．１	７．０	７．１	７．０	７．１	６．８
ＤＯ	mg/L	７．０	５．９	４．５	４．４	６．７	４．６	７．１	５．３	７．０	１０	６．５	６．６
ＢＯＤ	mg/L	３．８	１．６	２．２	２．０	３．１	２．１	２．８	２．４	２．７	３．９	３．１	３．８
ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	７．４	３．４	６．１	４．９	４．５	５．３	５．４	５．７	６．６	７．４	６．８	７．０
ＳＳ	mg/L	１１	５	１８	８	８	７	７	７	５	８	７	９
大腸菌群数	MPN/100mL												
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
全窒素	mg/L												
全燐	mg/L												
全亜鉛	mg/L			０．００９			０．００９			０．０１３			０．０１４
ノニルフェノール	mg/L	０．００００２８			０．０００００７			０．０００１７			０．０００１４		
ＬＡＳ	mg/L	０．０１６			０．００５３			０．０００７			０．０４３		
特殊項目 フェノール類	mg/L												
銅	mg/L												
鉄（溶解性）	mg/L												
マンガン（溶解性）	mg/L												
クロム	mg/L												
その他の項目 アンモニア性窒素	mg/L												
亜硝酸性窒素	mg/L												
硝酸性窒素	mg/L												
有機性窒素	mg/L												
溶存態窒素	mg/L												
懸濁態窒素	mg/L												
オルトリン酸態燐	mg/L												
電気伝導率	mS/m	４３	１７	１３	１８	１６	１４	３０	２５	３６	３２	３５	２８
塩化物イオン	mg/L												
塩分													
陰イオン界面活性剤	mg/L												
クロロフィルａ	mg/m3												
フェオ色素	mg/m3												
トリハロメタン生成能	mg/L												
クロロホルム生成能	mg/L												
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目 カドミウム	mg/L												
全シアン	mg/L												
鉛	mg/L												
六価クロム	mg/L												
砒素	mg/L												
総水銀	mg/L												
アルキル水銀	mg/L												
ＰＣＢ	mg/L												
ジクロロメタン	mg/L					＜０．００２			＜０．００２				
四塩化炭素	mg/L					＜０．０００２			＜０．０００２				
1,2－ジクロロエタン	mg/L					＜０．０００４			＜０．０００４				
1,1－ジクロロエチレン	mg/L					＜０．０１			＜０．０１				
シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L					＜０．００４			＜０．００４				
1,1,1－トリクロロエタン	mg/L					＜０．１			＜０．１				
1,1,2－トリクロロエタン	mg/L					＜０．０００６			＜０．０００６				
トリクロロエチレン	mg/L					＜０．００１			＜０．００１				
テトラクロロエチレン	mg/L					＜０．０００５			＜０．０００５				
1,3－ジクロロプロペン	mg/L					＜０．０００２			＜０．０００２				
チウラム	mg/L												
シマジン	mg/L												
チオベンカルブ	mg/L												
ベンゼン	mg/L					＜０．００１			＜０．００１				
セレン	mg/L												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
ふっ素	mg/L												
ほう素	mg/L												
1,4－ジオキサン	mg/L								＜０．００５				

2020年度　　水質個表 確定値　　愛 知 県

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	湖 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関	
２０１００４	庄内川等	日光川	０１１	日光大橋	０２４－０２	Ｄイ		Ｂ ハ	年 間	愛知県	愛 知 県	
項 目	単 位	２０２０年 ４月 １０日	２０２０年 ５月 １４日	２０２０年 ６月 １８日	２０２０年 ７月 １７日	２０２０年 ８月 ６日	２０２０年 ９月 ２日	２０２０年 １０月 ７日	２０２０年 １１月 ４日	２０２０年 １２月 ２日	２０２１年 １月 ７日	２０２１年 ２月 ３日	２０２１年 ３月 １０日
一般項目 採取時刻		１３時 ００分	１０時 ５８分	１１時 ５０分	１１時 ３５分	１０時 ４７分	１２時 ２０分	１１時 ０７分	１０時 ５５分	１１時 ３５分	１０時 ５６分	１１時 ０８分	１１時 ４５分
天候		快晴	快晴	雨	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	快晴
気温	℃	１７．１	２６．９	２４．９	２５．２	３３．１	３２．３	２４．１	１２．８	１４．３	８．２	７．６	１８．１
水温	℃	１６．３	２１．４	２３．２	２３．５	２７．８	２８．９	２２．６	１４．７	１３．２	７．４	７．５	１３．９
透視度	cm	１６	４３	３０	＞ ５０	３６	４３	３７	３８	３４	４６	４２	３８
臭気		微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭
採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
流量	m3/sec		５．５６１			５．４１３			４．３３１			４．４２３	
外観		淡黄褐色	淡黄色	淡灰黄色	淡黄褐色	淡黄褐色	淡黄緑色	淡黄褐色	淡黄褐色	淡黄褐色	淡黄色	淡黄褐色	淡黄褐色
採取水深	m												
全水深	m												
透明度	m												
水色													
満潮時刻													
干潮時刻													
生活環境項目 ｐＨ		８．３	７．０	６．８	６．９	７．０	７．１	７．４	７．１	７．２	７．２	７．１	７．１
ＤＯ	mg/L	１４	７．０	４．５	４．３	７．８	６．７	１１	８．１	１１	１０	９．１	８．４
ＢＯＤ	mg/L	７．６	２．０	２．２	２．１	３．６	３．７	５．９	２．４	５．３	４．２	３．３	４．５
ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	１１	３．６	６．１	５．５	５．１	５．９	７．５	５．９	８．５	７．８	８．８	７．９
ＳＳ	mg/L	３５	６	１５	６	１２	１０	１１	１２	１３	７	８	１０
大腸菌群数	MPN/100mL												
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L			ＮＤ						ＮＤ			
全窒素	mg/L	２．８	１．６	１．４	１．９	１．１	１．４	２．０	２．８	３．４	３．８	３．４	３．５
全燐	mg/L	０．３１	０．１７	０．１９	０．１８	０．１９	０．１７	０．１２	０．１９	０．１６	０．１７	０．２２	０．２０
全亜鉛	mg/L	０．０２３	０．００６	０．０１０	０．００８	０．００５	０．００７	０．００６	０．０１２	０．０１０	０．０１２	０．０２１	０．０１２
ノニルフェノール	mg/L	０．０００７９	０．０００３８	０．０００４７	０．０００３１	０．０００３７	０．０００４７	０．０００４４	０．０００３６	０．０００４６	０．０００４４	０．０００２６	０．０００４３
ＬＡＳ	mg/L	０．０００９	０．００１６	＜０．０００６	０．０００９	＜０．０００６	０．０００７	＜０．０００６	０．０００６	＜０．０００６	０．０２３	０．０２３	０．０１９
特殊項目 フェノール類	mg/L			＜０．０１				＜０．０１					
銅	mg/L		＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１	
鉄（溶解性）	mg/L												
マンガン（溶解性）	mg/L												
クロム	mg/L												
その他の項目 アンモニア性窒素	mg/L			０．２７			０．１６			０．６６			１．３
亜硝酸性窒素	mg/L			０．０３			０．０３			０．０５			０．０５
硝酸性窒素	mg/L			０．６７			０．６８			１．７			１．２
有機性窒素	mg/L			０．４９			０．５２			０．９８			０．８９
溶存態窒素	mg/L												
懸濁態窒素	mg/L												
オルトリン酸態燐	mg/L			０．１０			０．０４２			０．０１８			０．０６３
電気伝導率	mS/m	６６	１８	１５	２０	１７	１４	３０	３４	１２０	３７	３７	４８
塩化物イオン	mg/L	１１０	９	７	９	９	８	１７	１９	２６０	２７	２２	６９
塩分													
陰イオン界面活性剤	mg/L	０．０２			０．０１			０．０２			０．０５		
クロロフィルａ	mg/m3												
フェオ色素	mg/m3												
トリハロメタン生成能	mg/L												
クロロホルム生成能	mg/L												
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目 カドミウム	mg/L		＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５	
全シアン	mg/L	ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ		
鉛	mg/L		＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５	
六価クロム	mg/L	＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１		
砒素	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
総水銀	mg/L			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５
アルキル水銀	mg/L												
ＰＣＢ	mg/L						ＮＤ						
ジクロロメタン	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
四塩化炭素	mg/L		＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２	
1,2－ジクロロエタン	mg/L		＜０．０００４			＜０．０００４			＜０．０００４			＜０．０００４	
1,1－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１	
シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．００４			＜０．００４			＜０．００４			＜０．００４	
1,1,1－トリクロロエタン	mg/L		＜０．１			＜０．１			＜０．１			＜０．１	
1,1,2－トリクロロエタン	mg/L		＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６	
トリクロロエチレン	mg/L		＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１	
テトラクロロエチレン	mg/L		＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５	
1,3－ジクロロプロペン	mg/L		＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２	
チウラム	mg/L		＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６	
シマジン	mg/L		＜０．０００３						＜０．０００３				
チオベンカルブ	mg/L		＜０．００２						＜０．００２				
ベンゼン	mg/L		＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１	
セレン	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L			０．７１			０．７１			１．７			１．２
ふっ素	mg/L			０．１３						０．１８			
ほう素	mg/L			０．０２						０．１３			
1,4－ジオキサン	mg/L								＜０．００５				

2020年度　　水質個表 確定値　　愛 知 県

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	湖 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関	
２０２７０１	庄内川等	新川下流	０１２	比良新橋	０２６－５１	Ｄイ		Ｂ イ	年 間	愛知県	愛 知 県	
項 目	単 位	２０２０年 4月 １０日	２０２０年 5月 １４日	２０２０年 6月 １８日	２０２０年 7月 １７日	２０２０年 8月 ６日	２０２０年 9月 ２日	２０２０年 10月 ７日	２０２０年 11月 ４日	２０２０年 12月 ２日	２０２１年 1月 ７日	２０２１年 2月 ３日	２０２１年 3月 １０日
採取時刻		１０時 ０５分	１２時 １５分	８時 ３５分	８時 ２５分	１１時 ２０分	９時 ５５分	１１時 ５０分	１０時 ３５分	８時 ３０分	１２時 ２０分	１２時 １５分	８時 ３０分
天候		晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	快晴	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	快晴
気温	℃	１３．９	２５．７	２５．１	２４．４	３３．２	３２．４	２４．５	１４．１	８．５	８．６	７．２	１３．５
水温	℃	１２．４	２１．３	２２．０	２２．１	２６．０	２７．３	２１．８	１４．４	１１．２	８．８	７．８	１２．２
透視度	cm	＞ ５０	＞ ５０	３６	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０
臭気		微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	無臭	無臭	微下水臭	無臭	微下水臭	微下水臭
採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
流量	m3/sec												
外観		淡黄色	淡黄色	淡灰黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	無色	無色	無色	無色	淡黄色	淡黄色
採取水深	m												
全水深	m												
透明度	m												
水色													
満潮時刻													
干潮時刻													
ｐＨ		７．０	７．２	６．８	６．９	８．１	７．１	７．６	７．３	６．８	７．３	７．１	６．８
ＤＯ	mg/L	１１	１０	７．５	７．７	１０	７．３	１０	９．２	６．２	８．０	９．１	６．６
ＢＯＤ	mg/L	１．８	２．３	１．７	１．４	２．０	１．７	１．２	０．８	４．８	２．９	２．７	２．２
ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	３．８	４．１	４．５	３．６	３．９	４．４	３．７	３．０	８．１	４．９	５．１	５．１
ＳＳ	mg/L	３	９	１３	８	７	６	４	２	５	５	３	５
大腸菌群数	MPN/100mL												
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
全窒素	mg/L												
全燐	mg/L												
全亜鉛	mg/L			０．０２５			０．０１１			０．０４０			０．０５５
ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６			＜０．００００６			＜０．００００６			＜０．００００６		
ＬＡＳ	mg/L	０．００６０			０．００３５			０．００１７			０．０２２		
フェノール類	mg/L												
銅	mg/L												
鉄（溶解性）	mg/L												
マンガン（溶解性）	mg/L												
クロム	mg/L												
アンモニア性窒素	mg/L												
亜硝酸性窒素	mg/L												
硝酸性窒素	mg/L												
有機性窒素	mg/L												
溶存態窒素	mg/L												
懸濁態窒素	mg/L												
オルトリン酸態燐	mg/L												
電気伝導率	mS/m	１５	１９	１２	１４	１３	１３	２０	２２	３４	２５	２８	２９
塩化物イオン	mg/L												
塩分													
陰イオン界面活性剤	mg/L												
クロロフィルａ	mg/m3												
フェオ色素	mg/m3												
トリハロメタン生成能	mg/L												
クロロホルム生成能	mg/L												
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
ブロモホルム生成能	mg/L												
カドミウム	mg/L					＜０．０００５						＜０．０００５	
全シアン	mg/L				ＮＤ						ＮＤ		
鉛	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
六価クロム	mg/L				＜０．０１						＜０．０１		
砒素	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
総水銀	mg/L												
アルキル水銀	mg/L												
ＰＣＢ	mg/L												
ジクロロメタン	mg/L												
四塩化炭素	mg/L												
1,2－ジクロロエタン	mg/L												
1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
トリクロロエチレン	mg/L												
テトラクロロエチレン	mg/L												
1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
チウラム	mg/L		＜０．０００６						＜０．０００６				
シマジン	mg/L		＜０．０００３						＜０．０００３				
チオベンカルブ	mg/L		＜０．００２						＜０．００２				
ベンゼン	mg/L												
セレン	mg/L					＜０．００２			＜０．００２				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
ふっ素	mg/L												
ほう素	mg/L												
1,4－ジオキサン	mg/L								＜０．００５				

2020年度　　水質個表 確定値　　愛 知 県

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	湖 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関	
２０２７０２	庄内川等	新川下流	０１３	新川橋	０２６－５２	Ｄイ		Ｂ イ	年 間	愛知県	愛 知 県	
項 目	単 位	２０２０年 ４月 １０日	２０２０年 ５月 １４日	２０２０年 ６月 １８日	２０２０年 ７月 １７日	２０２０年 ８月 ６日	２０２０年 ９月 ２日	２０２０年 １０月 ７日	２０２０年 １１月 ４日	２０２０年 １２月 ２日	２０２１年 １月 ７日	２０２１年 ２月 ３日	２０２１年 ３月 １０日
一般項目 採取時刻		１１時 １９分	９時 ２７分	１０時 ０５分	９時 ４５分	９時 ３０分	９時 ４０分	９時 ３３分	９時 ３０分	９時 ５７分	９時 ３１分	９時 ４８分	１０時 ２８分
天候		快晴	快晴	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	快晴
気温	℃	１６．９	２３．４	２６．３	２７．４	３２．１	３３．４	２２．６	１３．２	１１．４	７．１	５．０	１６．３
水温	℃	１７．０	２０．５	２２．４	２３．２	２６．６	２７．７	２０．５	１５．８	１２．９	９．６	９．７	１３．０
透視度	cm	３１	＞ ５０	３２	４７	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	４３	４６
臭気		微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭
採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
流量	m3/sec												
外観		淡黄褐色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色
採取水深	m												
全水深	m												
透明度	m												
水色													
満潮時刻													
干潮時刻													
生活環境項目 ｐＨ		７．２	７．０	６．９	６．８	６．９	６．９	７．０	７．０	７．０	７．０	６．９	６．８
ＤＯ	mg/L	８．８	４．４	５．８	６．２	４．６	４．７	４．３	４．７	４．３	５．２	６．１	４．２
ＢＯＤ	mg/L	１０	２．３	２．４	３．５	２．１	２．３	１．４	２．２	３．２	４．９	６．９	７．６
ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	８．５	４．２	５．６	５．２	３．８	５．０	４．１	５．０	６．８	７．３	７．６	８．３
ＳＳ	mg/L	２０	４	１７	１３	４	１２	４	６	１３	８	１２	１４
大腸菌群数	MPN/100mL												
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
全窒素	mg/L												
全燐	mg/L												
全亜鉛	mg/L			０．０２８			０．０１７			０．０３３			０．０２４
ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６			＜０．００００６			＜０．００００６			＜０．００００６		
ＬＡＳ	mg/L	０．０２６			０．０１６			０．００３３			０．０３０		
特殊項目 フェノール類	mg/L												
銅	mg/L												
鉄（溶解性）	mg/L												
マンガン（溶解性）	mg/L												
クロム	mg/L												
その他の項目 アンモニア性窒素	mg/L												
亜硝酸性窒素	mg/L												
硝酸性窒素	mg/L												
有機性窒素	mg/L												
溶存態窒素	mg/L												
懸濁態窒素	mg/L												
オルトリン酸態燐	mg/L												
電気伝導率	mS/m	２２	２３	１４	１５	１６	１５	２９	２３	５８	３９	３５	６２
塩化物イオン	mg/L												
塩分													
陰イオン界面活性剤	mg/L												
クロロフィルａ	mg/m3												
フェオ色素	mg/m3												
トリハロメタン生成能	mg/L												
クロロホルム生成能	mg/L												
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目 カドミウム	mg/L					＜０．０００５						＜０．０００５	
全シアン	mg/L				ＮＤ						ＮＤ		
鉛	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
六価クロム	mg/L				＜０．０１						＜０．０１		
砒素	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
総水銀	mg/L												
アルキル水銀	mg/L												
ＰＣＢ	mg/L												
ジクロロメタン	mg/L												
四塩化炭素	mg/L												
1,2－ジクロロエタン	mg/L												
1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
トリクロロエチレン	mg/L												
テトラクロロエチレン	mg/L												
1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
チウラム	mg/L		＜０．０００６						＜０．０００６				
シマジン	mg/L		＜０．０００３						＜０．０００３				
チオベンカルブ	mg/L		＜０．００２						＜０．００２				
ベンゼン	mg/L												
セレン	mg/L					＜０．００２			＜０．００２				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
ふっ素	mg/L												
ほう素	mg/L												
1,4－ジオキサン	mg/L								＜０．００５				

2020年度　　水質個表 確定値　　愛 知 県

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	湖 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関
２０２７０３	庄内川等	新川下流	０１４	萱津橋	０２６－０１	Ｄイ		Ｂ イ	年 間	愛知県	愛 知 県

	項 目	単 位	２０２０年 4月 １０日	２０２０年 5月 １４日	２０２０年 6月 １８日	２０２０年 7月 １７日	２０２０年 8月 ６日	２０２０年 9月 ２日	２０２０年 10月 ７日	２０２０年 11月 ４日	２０２０年 12月 ２日	２０２１年 1月 ７日	２０２１年 2月 ３日	２０２１年 3月 １０日
一般項目	採取時刻		１１時 ４０分	９時 ５０分	１０時 ２４分	１０時 ０５分	９時 ４５分	９時 ５５分	９時 ５３分	９時 ４５分	１０時 １５分	９時 ４４分	１０時 ００分	１０時 ３８分
	天候		快晴	快晴	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	快晴
	気温	℃	１７．２	２３．９	２６．４	２８．１	３２．３	３３．８	２３．１	１３．１	１２．３	７．４	４．８	１６．５
	水温	℃	１７．０	２０．６	２２．７	２３．４	２６．９	２７．７	２０．８	１５．９	１３．０	８．９	９．２	１３．０
	透視度	cm	２７	＞ ５０	３１	４５	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	４０	４６
	臭気		微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec		４６．７４７			４１．７４２			５７．２６８			４４．３４２	
	外観		淡黄褐色	淡黄色	淡灰黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色
	採取水深	m												
	全水深	m												
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻													
	干潮時刻													
生活環境項目	ｐＨ		７．１	７．１	６．９	６．９	６．９	６．９	７．０	７．０	７．１	７．２	６．９	７．０
	ＤＯ	mg/L	８．７	５．６	５．３	６．１	４．９	３．８	４．５	４．５	５．３	５．４	６．０	４．３
	ＢＯＤ	mg/L	８．６	１．９	２．３	２．８	１．８	２．４	１．０	２．１	２．９	３．７	７．１	６．２
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	９．１	４．４	５．５	４．４	３．４	５．３	３．９	５．０	６．３	６．７	８．３	７．９
	ＳＳ	mg/L	１５	４	１７	１０	５	１０	４	７	１０	７	１０	１０
	大腸菌群数	MPN/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L			ＮＤ						ＮＤ			
	全窒素	mg/L	３．５	２．４	１．３	１．４	１．４	１．４	３．１	３．２	４．７	６．３	５．４	４．７
	全燐	mg/L	０．３８	０．２６	０．２２	０．１７	０．１７	０．２２	０．２１	０．２４	０．３４	０．４２	０．４３	０．３６
	全亜鉛	mg/L	０．０３４	０．０１２	０．０２０	０．０１８	０．０１３	０．０１８	０．０１４	０．０２７	０．０２９	０．０２９	０．０３８	０．０２８
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６
	ＬＡＳ	mg/L	０．０１９	０．０１４	０．０１０	０．０１０	０．００４６	０．００５６	０．００１８	０．０１２	０．０１３	０．０２３	０．０４６	０．０３１
特殊項目	フェノール類	mg/L			＜０．０１				＜０．０１					
	銅	mg/L		＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１	
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L			０．２６			０．２９			０．７７			１．３
	亜硝酸性窒素	mg/L			０．０３			０．０３			０．０９			０．０８
	硝酸性窒素	mg/L			０．７８			０．６９			３．２			２．３
	有機性窒素	mg/L			０．３０			０．３８			０．６６			０．９１
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L			０．１３			０．１３			０．２２			０．０９９
	電気伝導率	mS/m	３２	２２	１５	１５	１７	１６	４４	３１	７０	４７	５５	１６０
	塩化物イオン	mg/L	３２	１９	１０	９	１２	１１	７２	４２	１２０	６６	９２	４００
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L	０．０５			０．０２			＜０．０１			０．０５		
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L		＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５	
	全シアン	mg/L	ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ		
	鉛	mg/L		＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５	
	六価クロム	mg/L	＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１		
	砒素	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
	総水銀	mg/L			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L						ＮＤ						
	ジクロロメタン	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
	四塩化炭素	mg/L		＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２	
	1,2－ジクロロエタン	mg/L		＜０．０００４			＜０．０００４			＜０．０００４			＜０．０００４	
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１	
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．００４			＜０．００４			＜０．００４			＜０．００４	
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L		＜０．１			＜０．１			＜０．１			＜０．１	
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L		＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６	
	トリクロロエチレン	mg/L		＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１	
	テトラクロロエチレン	mg/L		＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５	
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L		＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２	
	チウラム	mg/L		＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６	
	シマジン	mg/L		＜０．０００３			＜０．０００３			＜０．０００３			＜０．０００３	
	チオベンカルブ	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
	ベンゼン	mg/L		＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１	
	セレン	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L			０．８１			０．７２			３．３			２．４
	ふっ素	mg/L			０．１１						０．１４			
	ほう素	mg/L			０．０２						０．０９			
	1,4－ジオキサン	mg/L								＜０．００５				

2020年度　　水質個表 確定値　　愛 知 県

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	湖 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関
２０２７０４	庄内川等	新川下流	０１５	日の出橋	０２６－５３	Ｄイ		Ｂ イ	年 間	名古屋市	名 古 屋 市

	項 目	単 位	２０２０年 4月 15日	２０２０年 5月 13日	２０２０年 6月 3日	２０２０年 7月 16日	２０２０年 8月 5日	２０２０年 9月 2日	２０２０年 10月 7日	２０２０年 11月 4日	２０２０年 12月 2日	２０２１年 1月 6日	２０２１年 2月 3日	２０２１年 3月 10日
一般項目	採取時刻		１０時 ２２分	１１時 ４５分	９時 ４５分	９時 ５０分	９時 ５５分	９時 ３１分	９時 ４５分	９時 ４５分	９時 ４５分	９時 ３０分	９時 ４０分	９時 ４０分
	天候		快晴	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	快晴
	気温	℃	１４．０	２５．５	２９．３	３０．６	３３．６	３１．８	２２．０	１１．２	１１．１	６．９	３．８	１４．０
	水温	℃	１５．５	２１．５	２４．２	２４．１	２８．３	２９．３	２１．２	１７．２	１４．１	８．２	７．３	１１．４
	透視度	cm	４８	４３	４５	６１	６２	４６	３７	４６	４８	４５	５５	６５
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	微川藻臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	浮遊物多	通常	通常	通常	その他	その他	その他
	流量	m3/sec												
	外観		淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色
	採取水深	m	０．７	０．８	０．６	０．６	０．８	０．７	０．９	０．８	０．８	０．８	０．９	０．８
	全水深	m	３．６０	３．９０	３．２０	３．００	４．００	３．７０	４．６０	４．２０	４．２０	３．９０	４．７０	４．１０
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻		９時 ５４分	８時 ５１分	１６時 ２９分	１５時 ３２分	６時 ２４分	５時 ３９分	８時 ４７分	７時 ５６分	７時 １３分	１１時 ０６分	９時 ４０分	１６時 １２分
	干潮時刻		１７時 ５６分	１６時 ０３分	１０時 ０４分	８時 ５１分	１３時 ０６分	１２時 １３分	１４時 １８分	１３時 ３２分	１２時 ５０分	１７時 ２９分	１５時 ４７分	１０時 ４１分
生活環境項目	ｐＨ		７．４	７．４	７．１	７．２	７．２	７．０	７．８	７．７	７．７	７．９	７．７	７．４
	ＤＯ	mg/L	８．４	６．７	５．０	４．８	４．３	３．６	５．０	６．１	６．４	７．４	７．８	６．３
	ＢＯＤ	mg/L	１．７	２．６	３．０	０．８	２．２	２．２	１．４	１．９	１．６	１．３	１．３	１．７
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	４．０	４．９	５．７	４．２	４．５	４．７	３．４	２．７	３．２	３．６	３．２	４．４
	ＳＳ	mg/L	７	１０	３８	７	１２	１８	１２	１０	１１	１３	７	６
	大腸菌群数	MPN/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L		２．５										
	全燐	mg/L		０．２２										
	全亜鉛	mg/L		０．０１９										
	ノニルフェノール	mg/L					０．００００１５							
	ＬＡＳ	mg/L					０．００１４							
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L			０．０４						０．０６			
	硝酸性窒素	mg/L			１．５						０．５０			
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m	１１００		２４		２４		３３００		３４００		３５００	
	塩化物イオン	mg/L	２９００		２３		２５		１００００		９２００		１１０００	
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L					＜０．０００５						＜０．０００５	
	全シアン	mg/L					ＮＤ						ＮＤ	
	鉛	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
	六価クロム	mg/L					＜０．０１						＜０．０１	
	砒素	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L					＜０．００２						＜０．００２	
	四塩化炭素	mg/L					＜０．０００２						＜０．０００２	
	1,2－ジクロロエタン	mg/L					＜０．０００４						＜０．０００４	
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L					＜０．０１						＜０．０１	
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L					＜０．００４						＜０．００４	
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L					＜０．１						＜０．１	
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L					＜０．０００６						＜０．０００６	
	トリクロロエチレン	mg/L					＜０．００１						＜０．００１	
	テトラクロロエチレン	mg/L					＜０．０００５						＜０．０００５	
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L					＜０．０００２						＜０．０００２	
	チウラム	mg/L					＜０．０００６						＜０．０００６	
	シマジン	mg/L					＜０．０００３						＜０．０００３	
	チオベンカルブ	mg/L					＜０．００２						＜０．００２	
	ベンゼン	mg/L					＜０．００１						＜０．００１	
	セレン	mg/L					＜０．００２						＜０．００２	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L			１．６						０．５６			
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L		＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５	

2020年度　　水質個表 確定値　　愛 知 県

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	湖 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	NP類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関
２０３７０１	庄内川等	五条川下流	０１６	待合橋	０２５－０１	Dイ		Ｂ ハ	年 間	愛知県	愛 知 県

	項 目	単 位	２０２０年 4月 １０日	２０２０年 5月 １４日	２０２０年 6月 １８日	２０２０年 7月 １７日	２０２０年 8月 ６日	２０２０年 9月 ２日	２０２０年 10月 ７日	２０２０年 11月 ４日	２０２０年 12月 ２日	２０２１年 1月 ７日	２０２１年 2月 ３日	２０２１年 3月 １０日
一般項目	採取時刻		１０時 ０５分	８時 ４０分	８時 ５０分	８時 ３８分	８時 ４０分	８時 ３０分	８時 ３０分	８時 ４５分	９時 ００分	８時 ４５分	９時 ００分	９時 ２５分
	天候		快晴	快晴	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	曇り	快晴
	気温	℃	１４．４	２１．８	２５．８	２６．９	３１．３	３１．９	２０．８	１２．６	１０．１	４．３	４．６	１５．２
	水温	℃	１６．３	１６．８	２１．４	２３．０	２８．３	２６．５	２０．５	１７．６	１４．４	１２．７	１１．７	１５．６
	透視度	cm	＞ ５０	＞ ５０	２８	４２	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０
	臭気		微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec		３．７６０			７．３６２			２．１５７			１．４１１	
	外観		淡黄色	淡黄色	淡灰黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色
	採取水深	m												
	全水深	m												
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻													
	干潮時刻													
生活環境項目	ｐＨ		６．６	６．９	６．８	６．６	６．９	６．８	６．９	６．８	６．８	６．６	６．６	６．７
	ＤＯ	mg/L	１０	９．４	８．０	７．６	８．３	７．４	７．４	７．９	７．９	７．７	８．３	８．４
	ＢＯＤ	mg/L	２．９	２．３	１．９	１．８	１．５	１．３	３．４	０．８	１．３	３．６	２．３	２．２
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	４．９	３．８	４．７	４．４	３．４	３．９	６．５	５．２	７．４	７．４	７．０	７．１
	ＳＳ	mg/L	４	６	１９	８	４	４	２	２	２	３	３	２
	大腸菌群数	MPN/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L			ＮＤ						ＮＤ			
	全窒素	mg/L	４．０	２．０	１．４	１．７	１．０	１．２	３．９	４．８	５．２	６．１	５．３	６．４
	全燐	mg/L	０．２９	０．１５	０．１８	０．１７	０．１１	０．１３	０．２５	０．３４	０．３３	０．５０	０．４１	０．４３
	全亜鉛	mg/L	０．０４４	０．０１８	０．０１９	０．０２０	０．０１１	０．０１１	０．０３５	０．０４６	０．０６７	０．０６９	０．０７４	０．０４８
	ノニルフェノール	mg/L	０．００００４１	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６
	ＬＡＳ	mg/L	０．０２０	０．００２８	０．００２０	０．００１７	０．００１８	０．００２１	０．００７５	０．００２３	０．００３８	０．００７３	０．００９４	０．００６５
特殊項目	フェノール類	mg/L			＜０．０１				＜０．０１					
	銅	mg/L		＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１	
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m	３７	２０	１３	１５	１３	１４	３７	３８	５３	４６	３９	４５
	塩化物イオン	mg/L	４３	１９	１１	１２	１０	１１	４５	４５	７２	５８	５０	６１
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L		＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５	
	全シアン	mg/L	ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ		
	鉛	mg/L		＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５	
	六価クロム	mg/L	＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１		
	砒素	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
	総水銀	mg/L			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
	四塩化炭素	mg/L		＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２	
	1,2－ジクロロエタン	mg/L		＜０．０００４			＜０．０００４			＜０．０００４			＜０．０００４	
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１	
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．００４			＜０．００４			＜０．００４			＜０．００４	
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L		＜０．１			＜０．１			＜０．１			＜０．１	
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L		＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６	
	トリクロロエチレン	mg/L		＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１	
	テトラクロロエチレン	mg/L		＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５	
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L		＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２	
	チウラム	mg/L		＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６	
	シマジン	mg/L		＜０．０００３						＜０．０００３				
	チオベンカルブ	mg/L		＜０．００２						＜０．００２				
	ベンゼン	mg/L		＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１	
	セレン	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L								＜０．００５				

2020年度　　水質個表　確定値　　愛　知　県

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	湖　定　地　点　名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分　析　担　当　機　関
２０３７０２	庄内川等	五条川下流	０１７	稲春橋	０２５－５１	Ｄイ		Ｂ　ハ	年　間	愛知県	愛　知　県

	項　　目	単　位	２０２０年 ４月 １０日	２０２０年 ５月 １４日	２０２０年 ６月 １８日	２０２０年 ７月 １７日	２０２０年 ８月　６日	２０２０年 ９月　２日	２０２０年 １０月　７日	２０２０年 １１月　４日	２０２０年 １２月　２日	２０２１年 １月　７日	２０２１年 ２月　３日	２０２１年 ３月 １０日
一般項目	採取時刻		１０時 ４３分	９時 ００分	９時 ２５分	９時 １１分	９時 ０６分	９時 １０分	９時 ０３分	９時 １６分	９時 ３０分	９時 ０３分	９時 ２４分	１０時 ００分
	天候		快晴	快晴	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	快晴
	気温	℃	１６．８	２２．３	２６．１	２６．８	３１．６	３２．３	２２．１	１３．１	１０．９	５．２	４．８	１５．６
	水温	℃	１７．３	１７．４	２１．３	２２．１	２４．３	２６．２	１９．８	１５．８	１３．５	１０．８	１０．０	１５．１
	透視度	cm	＞ ５０	＞ ５０	３１	４７	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０
	臭気		微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec		６．２２３			１５．２５８			４．４４７			２．３１０	
	外観		淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色
	採取水深	m												
	全水深	m												
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻													
	干潮時刻													
生活環境項目	ｐＨ		７．０	７．０	６．６	６．７	６．８	６．９	６．９	６．９	７．０	７．０	６．９	７．０
	ＤＯ	mg/L	９．４	７．７	６．８	６．６	６．５	６．１	５．６	５．８	７．２	６．７	６．９	７．１
	ＢＯＤ	mg/L	５．３	４．２	２．４	２．４	１．７	２．９	２．３	２．８	６．０	７．０	７．６	６．１
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	９．５	７．２	５．０	３．８	３．７	５．７	４．９	５．１	７．１	１３	８．３	１３
	ＳＳ	mg/L	7	9	１７	１０	5	8	3	3	6	8	6	8
	大腸菌群数	MPN/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L												
	全燐	mg/L												
	全亜鉛	mg/L			０．０２６			０．０２０			０．０３１			０．０３４
	ノニルフェノール	mg/L	０．００００８			＜０．００００６			＜０．００００６			＜０．００００６		
	ＬＡＳ	mg/L	０．０１１			０．００３２			０．００３０			０．０１４		
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m	４４	２４	１５	１８	１７	１９	３３	３２	３９	４６	３４	４０
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L					＜０．０００５						＜０．０００５	
	全シアン	mg/L				ＮＤ						ＮＤ		
	鉛	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
	六価クロム	mg/L				＜０．０１						＜０．０１		
	砒素	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2－ジクロロエタン	mg/L												
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L		＜０．０００６						＜０．０００６				
	シマジン	mg/L		＜０．０００３						＜０．０００３				
	チオベンカルブ	mg/L		＜０．００２						＜０．００２				
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L					＜０．００２			＜０．００２				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L								＜０．００５				

2020年度　　水質個表 確定値　　愛　知　県

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	湖　定　地　点　名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分　析　担　当　機　関	
２０４００１	庄内川等	合瀬川	０１８	十三塚橋	２０２－０１				年　間	愛知県	愛　知　県	
項　　目	単　位	２０２０年 ４月　１０日	２０２０年 ５月　１４日	２０２０年 ６月　１８日	２０２０年 ７月　１７日	２０２０年 ８月　６日	２０２０年 ９月　２日	２０２０年 １０月　７日	２０２０年 １１月　４日	２０２０年 １２月　２日	２０２１年 １月　７日	２０２１年 ２月　３日	２０２１年 ３月　１０日
一般項目 採取時刻		１０時 ４０分	９時 １０分	９時 ０５分	８時 ５０分	８時 ２０分	８時 ４０分	９時 ００分	１１時 ０５分	８時 ４５分	９時 ２６分	８時 ５０分	８時 ５５分
天候		晴れ	快晴	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	快晴
気温	℃	１４．６	２０．９	２５．７	２５．１	２９．４	３２．１	２２．６	１４．３	８．９	６．３	４．８	１３．３
水温	℃	１２．０	１７．０	１９．７	２１．０	２３．０	２５．２	１８．８	１４．４	８．４	６．５	５．１	１０．５
透視度	cm	＞ ５０	＞ ５０	３４	４０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	微下水臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	微下水臭	微下水臭
採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
流量	m3/sec												
外観		無色	無色	淡灰黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	無色	無色	無色	無色	無色	淡黄色
採取水深	m												
全水深	m												
透明度	m												
水色													
満潮時刻													
干潮時刻													
生活環境項目 ｐＨ		８．９	６．４	７．１	７．１	７．２	７．３	７．１	８．４	７．８	６．８	７．０	７．５
ＤＯ	mg/L	１３	１１	９．４	９．５	１０	８．３	１０	１５	１３	１４	１２	１５
ＢＯＤ	mg/L	０．９	１．４	０．８	０．８	１．１	１．２	１．０	０．９	８．８	２．２	１．８	１．２
ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	１．７	１．８	２．６	３．２	３．１	３．０	２．３	４．０	９．６	４．８	４．８	５．０
ＳＳ	mg/L	３	３	２１	１６	６	４	２	１	１	１	１	１
大腸菌群数	MPN/100mL												
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
全窒素	mg/L												
全燐	mg/L												
全亜鉛	mg/L												
ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６			＜０．００００６			＜０．００００６			＜０．００００６		
ＬＡＳ	mg/L	０．００１８			＜０．０００６			＜０．０００６			０．０２６		
特殊項目 フェノール類	mg/L												
銅	mg/L												
鉄（溶解性）	mg/L												
マンガン（溶解性）	mg/L												
クロム	mg/L												
その他の項目 アンモニア性窒素	mg/L												
亜硝酸性窒素	mg/L												
硝酸性窒素	mg/L												
有機性窒素	mg/L												
溶存態窒素	mg/L												
懸濁態窒素	mg/L												
オルトリン酸態燐	mg/L												
電気伝導率	mS/m	７．８	８．８	６．０	６．２	６．１	８．７	９．６	３２	４５	２５	２７	３５
塩化物イオン	mg/L												
塩分													
陰イオン界面活性剤	mg/L												
クロロフィルａ	mg/m3												
フェオ色素	mg/m3												
トリハロメタン生成能	mg/L												
クロロホルム生成能	mg/L												
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目 カドミウム	mg/L					＜０．０００５						＜０．０００５	
全シアン	mg/L				ＮＤ						ＮＤ		
鉛	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
六価クロム	mg/L				＜０．０１						＜０．０１		
砒素	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
総水銀	mg/L												
アルキル水銀	mg/L												
ＰＣＢ	mg/L												
ジクロロメタン	mg/L												
四塩化炭素	mg/L												
1,2－ジクロロエタン	mg/L												
1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
トリクロロエチレン	mg/L												
テトラクロロエチレン	mg/L												
1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
チウラム	mg/L		＜０．０００６						＜０．０００６				
シマジン	mg/L		＜０．０００３						＜０．０００３				
チオベンカルブ	mg/L		＜０．００２						＜０．００２				
ベンゼン	mg/L												
セレン	mg/L					＜０．００２			＜０．００２				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
ふっ素	mg/L												
ほう素	mg/L												
1,4－ジオキサン	mg/L								＜０．００５				

2020年度　　水質個表 確定値　　愛 知 県

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	湖 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関	
２０５００１	庄内川等	大山川	０１９	小向橋	２０３－０１				年 間	愛知県	愛 知 県	

	項 目	単 位	２０２０年 4月 １０日	２０２０年 5月 １４日	２０２０年 6月 １８日	２０２０年 7月 １７日	２０２０年 8月 ６日	２０２０年 9月 ２日	２０２０年 １０月 ７日	２０２０年 １１月 ４日	２０２０年 １２月 ２日	２０２１年 1月 ７日	２０２１年 2月 ３日	２０２１年 3月 １０日
一般項目	採取時刻		１１時 ２０分	９時 ３０分	９時 ３０分	９時 ２０分	８時 ４５分	１１時 ５０分	９時 ２５分	８時 ３０分	９時 １０分	９時 ５０分	９時 ０５分	９時 ２０分
	天候		晴れ	快晴	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	快晴
	気温	℃	１６．０	２１．４	２５．９	２５．５	３０．４	３５．６	２２．９	１１．６	９．３	６．７	５．１	１４．９
	水温	℃	１６．２	１８．９	２１．７	２１．５	２５．１	２７．８	２０．４	１２．６	１１．２	８．５	６．８	１２．３
	透視度	cm	＞ ５０	＞ ５０	４５	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	３２	＞ ５０	＞ ５０
	臭気		微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec		０．７８３			１．５５４			０．６３４			０．４０９	
	外観		淡黄色	淡黄色	淡灰黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	無色	淡黄色	無色	淡黄色	淡黄色	淡黄色
	採取水深	m												
	全水深	m												
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻													
	干潮時刻													
生活環境項目	ｐＨ		７．５	７．０	７．１	７．１	７．３	７．２	７．６	７．１	７．３	７．１	７．０	７．１
	ＤＯ	mg/L	１１	９．０	８．３	８．７	８．９	７．３	７．６	９．６	８．７	９．７	９．４	９．０
	ＢＯＤ	mg/L	２４	１２	２．７	１．５	１．９	２．５	３８	１．７	８．０	４３	２８	１７
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	２２	１４	５．５	４．０	２．９	５．４	３０	４．９	９．６	３９	２８	１９
	ＳＳ	mg/L	１０	２	１２	１０	５	５	３	３	３	１１	８	５
	大腸菌群数	MPN/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L												
	全燐	mg/L												
	全亜鉛	mg/L			０．０１９			０．００７			０．０３０			０．０４１
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６			＜０．００００６			０．００００９			０．００００１０		
	ＬＡＳ	mg/L	０．０１９			０．００７４			０．０２６			０．０２８		
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m	２３	２０	１１	１１	１２	１３	３４	２１	４３	４６	２８	３２
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L					＜０．０００５						＜０．０００５	
	全シアン	mg/L				ＮＤ						ＮＤ		
	鉛	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
	六価クロム	mg/L				＜０．０１						＜０．０１		
	砒素	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L					＜０．００２			＜０．００２				
	四塩化炭素	mg/L					＜０．０００２			＜０．０００２				
	1,2－ジクロロエタン	mg/L					＜０．０００４			＜０．０００４				
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L					＜０．０１			＜０．０１				
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L					＜０．００４			＜０．００４				
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L					＜０．１			＜０．１				
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L					＜０．０００６			＜０．０００６				
	トリクロロエチレン	mg/L					＜０．００１			＜０．００１				
	テトラクロロエチレン	mg/L					＜０．０００５			＜０．０００５				
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L					＜０．０００２			＜０．０００２				
	チウラム	mg/L		＜０．０００６						＜０．０００６				
	シマジン	mg/L		＜０．０００３						＜０．０００３				
	チオベンカルブ	mg/L		＜０．００２						＜０．００２				
	ベンゼン	mg/L					＜０．００１			＜０．００１				
	セレン	mg/L					＜０．００２			＜０．００２				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L								＜０．００５				

図―４　庄内川等水域調査地点図（その２）



2020年度　　水質個表 確定値　　愛 知 県

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	湖 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関
２０６５０１	庄内川等	庄内川中流（１）	０２０	城嶺橋	１０１－０１	Ａイ		Ｂ イ	年 間	国土交通省	中部技術事務所

	項 目	単 位	２０２０年 ４月 ８日	２０２０年 ５月 １３日	２０２０年 ６月 ３日	２０２０年 ７月 ２日	２０２０年 ８月 ５日	２０２０年 ９月 ２日	２０２０年 １０月 ７日	２０２０年 １１月 １８日	２０２０年 １２月 ２日	２０２１年 １月 ６日	２０２１年 ２月 ３日	２０２１年 ３月 １０日
一般項目	採取時刻		１２時 ００分	１０時 ４５分	１０時 ２０分	９時 ５８分	１５時 ５０分	９時 ５５分	１０時 ４５分	１０時 ０５分	１１時 ００分	１０時 １０分	９時 ４８分	９時 ５５分
	天候		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
	気温	℃	１７．２	２０．５	２４．４	２３．５	３０．５	２６．７	２０．７	１６．０	９．４	３．５	４．５	１０．４
	水温	℃	１２．８	２０．２	２３．３	２１．５	２８．５	２６．５	１９．５	１５．０	９．４	６．５	６．２	１０．４
	透視度	cm	＞１００	＞１００	＞１００	４４	＞１００	３５	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	６１	＞１００
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色
	採取水深	m												
	全水深	m	３．４０	３．１３	３．２７	３．５６	３．５０	２．８０	２．８５	２．９５	２．９５	２．７５	２．９５	２．８０
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻													
	干潮時刻													
生活環境項目	ｐＨ		６．７	７．１	７．１	７．２	７．６	７．３	７．５	７．４	７．５	７．４	７．３	７．０
	ＤＯ	mg/L	１１	９．９	１２	８．８	９．３	８．３	９．１	１０	１３	１３	１３	１２
	ＢＯＤ	mg/L	０．９	０．７	１．１	０．８	１．２	０．５	０．８	０．７	＜０．５	０．８	１．４	＜０．５
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	３．６	３．６	４．１	５．０	２．４	４．８	２．７	２．３	３．８	３．３	４．４	２．９
	ＳＳ	mg/L	２	３	３	１３	＜１	１５	＜１	＜１	＜１	２	７	４
	大腸菌群数	MPN/100mL	７．１Ｅ ２	１．９Ｅ ３	３．１Ｅ １	１．６Ｅ ４	７．０Ｅ １	５．４Ｅ ４	７．９Ｅ ３	５．４Ｅ ３	２．７Ｅ ３	１．４Ｅ ３	１．１Ｅ ４	５．４Ｅ ３
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L					ＮＤ							
	全窒素	mg/L	１．２	１．１	１．０	０．８２	０．４４	１．０	１．０	０．９８	１．１	１．５	１．４	１．２
	全燐	mg/L	０．１０	０．１０	０．０９５	０．０４６	０．０４２	０．０８６	０．１５	０．１０	０．０９９	０．２５	０．１２	０．１１
	全亜鉛	mg/L	０．００６	０．００６	０．００８	０．００７	０．００６	０．００８	０．００８	０．００７	０．０１０	０．００７	０．０１０	０．００７
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６				＜０．００００６		＜０．００００６		＜０．００００６			
	ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６				＜０．０００６		＜０．０００６		＜０．０００６			
特殊項目	フェノール類	mg/L					＜０．０１							
	銅	mg/L					＜０．０１							
	鉄（溶解性）	mg/L					０．０４				０．０６			
	マンガン（溶解性）	mg/L					＜０．０１				＜０．０１			
	クロム	mg/L					＜０．０１							
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L	０．０５				０．０２		０．０３		０．０５			
	亜硝酸性窒素	mg/L	＜０．０１				＜０．０１		０．０３		０．０１			
	硝酸性窒素	mg/L	０．７８				０．２９		０．８６		１．０			
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L	０．０９８				０．０３３		０．１５		０．０９０			
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L					＜０．０００５				＜０．０００５			
	全シアン	mg/L					ＮＤ				ＮＤ			
	鉛	mg/L					＜０．００５				＜０．００５			
	六価クロム	mg/L					＜０．０１				＜０．０１			
	砒素	mg/L					＜０．００５				＜０．００５			
	総水銀	mg/L					＜０．０００５				＜０．０００５			
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L					ＮＤ							
	ジクロロメタン	mg/L					＜０．００２				＜０．００２			
	四塩化炭素	mg/L					＜０．０００２				＜０．０００２			
	1,2－ジクロロエタン	mg/L					＜０．０００４				＜０．０００４			
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L					＜０．０１				＜０．０１			
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L					＜０．００４				＜０．００４			
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L					＜０．１				＜０．１			
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L					＜０．０００６				＜０．０００６			
	トリクロロエチレン	mg/L					＜０．００１				＜０．００１			
	テトラクロロエチレン	mg/L					＜０．０００５				＜０．０００５			
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L					＜０．０００２				＜０．０００２			
	チウラム	mg/L					＜０．０００６				＜０．０００６			
	シマジン	mg/L					＜０．０００３				＜０．０００３			
	チオベンカルブ	mg/L					＜０．００２				＜０．００２			
	ベンゼン	mg/L					＜０．００１				＜０．００１			
	セレン	mg/L					＜０．００２				＜０．００２			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	０．７８				０．２９		０．８９		１．０			
	ふっ素	mg/L					０．１０				０．１７			
	ほう素	mg/L					０．０４				０．０５			
	1,4－ジオキサン	mg/L					＜０．００５				＜０．００５			

2020年度　　水質個表 確定値　　愛 知 県

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	湖 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関
２０６６０２	庄内川等	庄内川中流（２）	０２１	大留橋	０２７－０１	Ｃイ		Ｂ イ	年 間	国土交通省	中部技術事務所

	項 目	単 位	２０２０年 ４月 ８日	２０２０年 ５月 １３日	２０２０年 ６月 ３日	２０２０年 ７月 ２日	２０２０年 ８月 ５日	２０２０年 ９月 ２日	２０２０年 １０月 ７日	２０２０年 １１月 １８日	２０２０年 １２月 ２日	２０２１年 １月 ６日	２０２１年 ２月 ３日	２０２１年 ３月 １０日
一般項目	採取時刻		１３時 ４５分	１１時 ２５分	１０時 ５５分	１０時 ４０分	１６時 ４０分	１０時 ４０分	１１時 ３０分	１０時 ５５分	１１時 ３３分	１０時 ４５分	１０時 １８分	１０時 ３０分
	天候		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
	気温	℃	１９．０	２３．５	２５．４	２５．８	３３．０	３３．０	２２．２	１９．０	１４．５	８．０	８．５	１２．０
	水温	℃	１４．２	２０．４	２４．０	２１．９	２８．５	２８．２	２０．５	１５．５	１０．９	８．０	７．６	１１．５
	透視度	cm	＞１００	＞１００	＞１００	５０	＞１００	３５	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	４７	＞１００
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色
	採取水深	m												
	全水深	m	０．６８	０．６０	０．５８	０．９１	０．７２	０．６８	０．５７	０．５９	０．５７	０．５６	０．６７	０．６２
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻													
	干潮時刻													
生活環境項目	ｐＨ		６．８	７．０	６．８	７．３	７．４	７．１	７．５	７．５	７．５	７．３	７．４	６．９
	ＤＯ	mg/L	１１	９．３	１０	８．３	１０	８．６	８．９	１０	１２	１３	１２	１２
	ＢＯＤ	mg/L	１．２	１．３	１．５	１．１	１．３	１．７	０．８	１．７	１．１	２．０	２．８	２．３
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	３．８	３．６	４．４	５．０	３．０	５．０	２．６	２．３	３．９	４．３	４．９	３．２
	ＳＳ	mg/L	２	４	４	１０	２	２２	２	３	＜１	２	１０	４
	大腸菌群数	MPN/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L					ＮＤ							
	全窒素	mg/L	１．５	１．７	１．７	０．９９	０．７５	１．４	１．７	２．０	１．９	２．５	１．６	１．７
	全燐	mg/L	０．０７６	０．１４	０．１２	０．０６５	０．０５９	０．１０	０．１６	０．１４	０．１２	０．２３	０．１０	０．１５
	全亜鉛	mg/L	０．００６	０．００７	０．００７	０．００８	０．００７	０．００９	０．０１３	０．００９	０．０１０	０．０１１	０．０１１	０．００９
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６				＜０．００００６		＜０．００００６		＜０．００００６			
	ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６				＜０．０００６		＜０．０００６		＜０．０００６			
特殊項目	フェノール類	mg/L					＜０．０１							
	銅	mg/L					＜０．０１				＜０．０１			
	鉄（溶解性）	mg/L					０．０４				０．０５			
	マンガン（溶解性）	mg/L					＜０．０１				＜０．０１			
	クロム	mg/L					＜０．０１							
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L	０．４５				０．２７		０．０２		０．３４			
	亜硝酸性窒素	mg/L	０．０２				０．０５		０．３８		０．０５			
	硝酸性窒素	mg/L	０．８５				０．３５		１．２		１．４			
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L	０．０７１				０．０４８		０．１５		０．１０			
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L	１５				１３		２９		２５			
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L					＜０．０００５				＜０．０００５			
	全シアン	mg/L					ＮＤ				ＮＤ			
	鉛	mg/L					＜０．００５				＜０．００５			
	六価クロム	mg/L					＜０．０１				＜０．０１			
	砒素	mg/L					＜０．００５				＜０．００５			
	総水銀	mg/L					＜０．０００５				＜０．０００５			
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L					ＮＤ							
	ジクロロメタン	mg/L					＜０．００２				＜０．００２			
	四塩化炭素	mg/L					＜０．０００２				＜０．０００２			
	1,2－ジクロロエタン	mg/L					＜０．０００４				＜０．０００４			
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L					＜０．０１				＜０．０１			
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L					＜０．００４				＜０．００４			
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L					＜０．１				＜０．１			
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L					＜０．０００６				＜０．０００６			
	トリクロロエチレン	mg/L					＜０．００１				＜０．００１			
	テトラクロロエチレン	mg/L					＜０．０００５				＜０．０００５			
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L					＜０．０００２				＜０．０００２			
	チウラム	mg/L					＜０．０００６				＜０．０００６			
	シマジン	mg/L					＜０．０００３				＜０．０００３			
	チオベンカルブ	mg/L					＜０．００２				＜０．００２			
	ベンゼン	mg/L					＜０．００１				＜０．００１			
	セレン	mg/L					＜０．００２				＜０．００２			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	０．８７				０．４０		１．５		１．４			
	ふっ素	mg/L					０．１０				０．１５			
	ほう素	mg/L					０．０４				０．０５			
	1,4－ジオキサン	mg/L					＜０．００５				＜０．００５			

2020年度　　水質個表 確定値　　愛 知 県

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	湖 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関
２０６６０３	庄内川等	庄内川中流（２）	０２２	水分橋	０２７－０２	Ｃイ		Ｂ イ	年 間	国土交通省	中部技術事務所

	項 目	単 位	２０２０年 ４月 ８日	２０２０年 ４月 ８日	２０２０年 ５月 １３日	２０２０年 ５月 １３日	２０２０年 ６月 ３日	２０２０年 ６月 ３日	２０２０年 ７月 ２日	２０２０年 ７月 ２日	２０２０年 ８月 ５日	２０２０年 ８月 ５日	２０２０年 ９月 ２日	２０２０年 ９月 ２日
一般項目	採取時刻		９時 ０７分	１５時 １０分	９時 ２５分	１４時 ４０分	９時 ３０分	１４時 ３０分	９時 ３０分	１５時 ０５分	１０時 ３０分	１５時 ０５分	９時 ３０分	１４時 ５５分
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	気温	℃	１５．２	２１．５	２３．０	２５．５	２７．５	３１．５	２７．８	２９．０	３４．０	３６．５	３５．５	３４．５
	水温	℃	１３．５	１６．０	２０．０	２３．０	２５．５	２６．５	２４．７	２５．８	２９．０	３０．２	２９．５	２９．５
	透視度	cm	＞１００	＞１００	８２	７４	７４	８８	５６	５０	＞１００	＞１００	４５	３６
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色
	採取水深	m												
	全水深	m	１．０２	０．９２	０．９０	０．９０	０．８５	０．８８	１．０３	１．１２	０．８８	０．９２	０．９３	１．０８
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻													
	干潮時刻													
生活環境項目	ｐＨ		６．８	６．９	７．０	７．３	６．９	６．９	７．２	７．２	７．４	８．０	７．４	７．２
	ＤＯ	mg/L	１１	１１	８．５	９．３	７．４	１１	７．７	８．１	１０	１０	７．７	７．４
	ＢＯＤ	mg/L	１．２	２．１	１．８	２．７	３．０	２．９	２．５	１．３	１．５	１．４	２．３	１．５
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	４．９		５．４		９．０		６．０		５．８		９．９	
	ＳＳ	mg/L	２	４	９	９	８	６	１２	１０	４	１	１４	２０
	大腸菌群数	MPN/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L									ＮＤ			
	全窒素	mg/L	１．７		１．９		１．５		２．１		０．８５		１．４	
	全燐	mg/L	０．０６７		０．１１		０．１１		０．１１		０．０５２		０．０９７	
	全亜鉛	mg/L	０．０１１		０．０１０		０．０１２		０．０２０		０．００９		０．００８	
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６								＜０．００００６			
	ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６								＜０．０００６			
特殊項目	フェノール類	mg/L									＜０．０１			
	銅	mg/L									＜０．０１			
	鉄（溶解性）	mg/L									０．０２			
	マンガン（溶解性）	mg/L									＜０．０１			
	クロム	mg/L									＜０．０１			
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L	０．４０								０．１０			
	亜硝酸性窒素	mg/L	０．０３								０．０７			
	硝酸性窒素	mg/L	１．０								０．５６			
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L	０．０４９								０．０２８			
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L									２２			
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L									＜０．０００５			
	全シアン	mg/L									ＮＤ			
	鉛	mg/L	＜０．００５								＜０．００５			
	六価クロム	mg/L									＜０．０１			
	砒素	mg/L	＜０．００５								＜０．００５			
	総水銀	mg/L									＜０．０００５			
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L									ＮＤ			
	ジクロロメタン	mg/L									＜０．００２			
	四塩化炭素	mg/L									＜０．０００２			
	1,2－ジクロロエタン	mg/L									＜０．０００４			
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L									＜０．０１			
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L									＜０．００４			
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L									＜０．１			
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L									＜０．０００６			
	トリクロロエチレン	mg/L									＜０．００１			
	テトラクロロエチレン	mg/L									＜０．０００５			
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L									＜０．０００２			
	チウラム	mg/L									＜０．０００６			
	シマジン	mg/L									＜０．０００３			
	チオベンカルブ	mg/L									＜０．００２			
	ベンゼン	mg/L									＜０．００１			
	セレン	mg/L									＜０．００２			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	１．０								０．６３			
	ふっ素	mg/L									０．０９			
	ほう素	mg/L									０．０４			
	1,4－ジオキサン	mg/L									＜０．００５			

2020年度　　水質個表 確定値　　愛 知 県

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	湖 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関
２０６６０３	庄内川等	庄内川中流（２）	０２２	水分橋	０２７－０２	Ｃイ		Ｂ イ	年 間	国土交通省	中部技術事務所

	項 目	単 位	２０２０年 １０月 ７日	２０２０年 １０月 ７日	２０２０年 １１月 １８日	２０２０年 １１月 １８日	２０２０年 １２月 ２日	２０２０年 １２月 ２日	２０２１年 １月 ６日	２０２１年 １月 ６日	２０２１年 ２月 ３日	２０２１年 ２月 ３日	２０２１年 ３月 １０日	２０２１年 ３月 １０日
一般項目	採取時刻		９時 ２５分	１４時 １５分	９時 ３０分	１４時 ４０分	９時 ３０分	１４時 ４０分	９時 ２５分	１５時 １０分	９時 ３０分	１３時 ００分	９時 ４０分	１４時 ２５分
	天候		晴れ	一時雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	気温	℃	２２．４	２４．５	１８．０	２３．０	９．０	１６．０	５．５	８．９	４．０	５．０	１３．５	１７．５
	水温	℃	２４．５	２４．５	１９．５	１９．０	１４．５	１８．０	７．５	８．３	８．０	８．４	１４．０	１５．５
	透視度	cm	８７	＞１００	８５	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	４５	５０	７５	７０
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色
	採取水深	m												
	全水深	m	０．６８	０．７５	０．７８	０．７１	０．５８	０．５０	０．５８	０．４５	０．５５	０．５５	０．６８	０．６８
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻													
	干潮時刻													
生活環境項目	ｐＨ		７．８	７．２	７．５	７．５	７．６	７．１	７．３	７．３	７．５	７．２	７．０	７．０
	ＤＯ	mg/L	７．４	７．４	８．１	１１	９．９	１０	１２	１２	１２	１３	１１	１２
	ＢＯＤ	mg/L	２．８	２．７	３．６	１．５	２．５	３．１	１．７	２．２	２．０	２．０	３．２	２．７
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	１４		１１		１２		４．２		７．３		７．０	
	ＳＳ	mg/L	６	６	３	４	２	２	２	２	９	９	６	６
	大腸菌群数	MPN/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L	１．７		２．２		２．２		２．６		１．６		２．１	
	全燐	mg/L	０．１６		０．０５９		０．１１		０．２３		０．１０		０．２２	
	全亜鉛	mg/L	０．０１８		０．０１５		０．０１１		０．０１１		０．０１３		０．０１１	
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６				＜０．００００６							
	ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６				０．００１０							
特殊項目	フェノール類	mg/L					＜０．０１							
	銅	mg/L					＜０．０１							
	鉄（溶解性）	mg/L					０．０６							
	マンガン（溶解性）	mg/L					０．０２							
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L	０．０３				０．１８							
	亜硝酸性窒素	mg/L	０．４７				０．１４							
	硝酸性窒素	mg/L	１．０				１．５							
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L	０．１１				０．０５０							
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L					２２							
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L					＜０．０００５							
	全シアン	mg/L					ＮＤ							
	鉛	mg/L	＜０．００５				＜０．００５							
	六価クロム	mg/L					＜０．０１							
	砒素	mg/L	＜０．００５				＜０．００５							
	総水銀	mg/L					＜０．０００５							
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L					＜０．００２							
	四塩化炭素	mg/L					＜０．０００２							
	1,2－ジクロロエタン	mg/L					＜０．０００４							
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L					＜０．０１							
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L					＜０．００４							
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L					＜０．１							
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L					＜０．０００６							
	トリクロロエチレン	mg/L					＜０．００１							
	テトラクロロエチレン	mg/L					＜０．０００５							
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L					＜０．０００２							
	チウラム	mg/L					＜０．０００６							
	シマジン	mg/L					＜０．０００３							
	チオベンカルブ	mg/L					＜０．００２							
	ベンゼン	mg/L					＜０．００１							
	セレン	mg/L					＜０．００２							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	１．５				１．７							
	ふっ素	mg/L					０．１２							
	ほう素	mg/L					０．０６							
	1,4－ジオキサン	mg/L					＜０．００５							

2020年度　　水質個表 確定値　　愛 知 県

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	湖 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関	
２０６７０４	庄内川等	庄内川下流	０２３	枇杷島橋	０２８－０１	Ｃイ		Ｂ イ	年 間	国土交通省	中部技術事務所	
項 目	単 位	２０２０年 ４月 ８日	２０２０年 ４月 ８日	２０２０年 ５月 １３日	２０２０年 ５月 １３日	２０２０年 ６月 ３日	２０２０年 ６月 ３日	２０２０年 ７月 ２日	２０２０年 ７月 ２日	２０２０年 ９月 ２日	２０２０年 ９月 ２日	２０２０年 １０月 ７日	２０２０年 １０月 ７日
一般項目 採取時刻		１０時 ００分	１６時 ００分	１０時 ００分	１６時 ００分	１０時 ００分	１６時 ００分	１０時 ００分	１６時 ００分	１０時 ００分	１６時 ００分	１０時 ００分	１６時 ００分
天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り
気温	℃	１６．０	２１．０	２４．０	２４．０	３０．５	２８．５	２８．０	２８．４	３４．５	３３．０	２３．５	２３．５
水温	℃	１５．８	１７．０	２２．０	２２．０	２６．５	２６．５	２４．０	２６．０	２８．０	２９．５	２２．５	２２．５
透視度	cm	７２	７８	５７	４６	７３	５８	３８	４６	３２	４０	９５	８３
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
流量	m3/sec												
外観		淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色
採取水深	m												
全水深	m	１．４５	１．３５	１．２８	１．３０	１．３７	１．３２	１．６５	１．５８	１．５５	１．４２	１．２８	１．２８
透明度	m												
水色													
満潮時刻													
干潮時刻													
生活環境項目 ｐＨ		７．２	７．１	７．２	７．５	７．１	６．９	７．２	７．２	７．２	７．４	７．３	７．４
ＤＯ	mg/L	１０	１０	８．５	９．９	９．２	１１	８．０	７．９	８．０	７．３	７．３	８．４
ＢＯＤ	mg/L	３．０	２．４	３．１	３．９	３．２	４．０	１．６	１．５	２．８	２．３	２．４	２．８
ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	７．３		５．９		７．３		５．７		４．３		６．４	
ＳＳ	mg/L	５	４	１０	８	６	７	１６	１２	１４	１１	３	５
大腸菌群数	MPN/100mL												
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
全窒素	mg/L	３．０		３．２		３．１		２．２		１．９		２．９	
全燐	mg/L	０．１０		０．２３		０．１４		０．１０		０．１４		０．１８	
全亜鉛	mg/L	０．０１５		０．０１２		０．０１４		０．０１１		０．００９		０．０１２	
ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６										＜０．００００６	
ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６										＜０．０００６	
特殊項目 フェノール類	mg/L												
銅	mg/L												
鉄（溶解性）	mg/L												
マンガン（溶解性）	mg/L												
クロム	mg/L												
その他の項目 アンモニア性窒素	mg/L	１．２										０．０１	
亜硝酸性窒素	mg/L	０．０６										０．６８	
硝酸性窒素	mg/L	１．３										２．１	
有機性窒素	mg/L												
溶存態窒素	mg/L												
懸濁態窒素	mg/L												
オルトリン酸態燐	mg/L	０．０８１										０．１４	
電気伝導率	mS/m												
塩化物イオン	mg/L	２８										３７	
塩分													
陰イオン界面活性剤	mg/L												
クロロフィルａ	mg/m3												
フェオ色素	mg/m3												
トリハロメタン生成能	mg/L												
クロロホルム生成能	mg/L												
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目 カドミウム	mg/L												
全シアン	mg/L												
鉛	mg/L												
六価クロム	mg/L												
砒素	mg/L												
総水銀	mg/L												
アルキル水銀	mg/L												
ＰＣＢ	mg/L												
ジクロロメタン	mg/L												
四塩化炭素	mg/L												
1,2－ジクロロエタン	mg/L												
1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
トリクロロエチレン	mg/L												
テトラクロロエチレン	mg/L												
1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
チウラム	mg/L												
シマジン	mg/L												
チオベンカルブ	mg/L												
ベンゼン	mg/L												
セレン	mg/L												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	１．４										２．８	
ふっ素	mg/L												
ほう素	mg/L												
1,4－ジオキサン	mg/L												

2020年度　　水質個表 確定値　　愛 知 県

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	湖 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関
２０６７０４	庄内川等	庄内川下流	０２３	枇杷島橋	０２８－０１	Ｃイ		Ｂ イ	年 間	国土交通省	中部技術事務所

	項 目	単 位	２０２０年 11月 18日	２０２０年 11月 18日	２０２０年 12月 2日	２０２０年 12月 2日	２０２１年 1月 6日	２０２１年 1月 6日	２０２１年 2月 3日	２０２１年 2月 3日	２０２１年 3月 10日	２０２１年 3月 10日		
一般項目	採取時刻		１０時 ００分	１６時 ００分	１０時 ００分	１６時 ００分	１０時 ００分	１６時 ００分	１０時 ００分	１６時 ００分	１０時 ００分	１６時 ００分		
	天候		曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ		
	気温	℃	１８．０	２２．５	１０．０	１６．５	８．０	９．２	３．５	５．０	１４．０	１６．５		
	水温	℃	１８．０	１９．５	１４．０	１６．６	８．２	９．４	８．３	８．５	１４．５	１５．５		
	透視度	cm	９５	８８	＞１００	８４	＞１００	＞１００	４３	４５	７０	５５		
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常		
	流量	m3/sec												
	外観		淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色		
	採取水深	m												
	全水深	m	１．２３	１．２８	１．４２	１．４２	１．３０	１．２３	１．３３	１．３３	１．５５	１．４８		
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻													
	干潮時刻													
生活環境項目	ｐＨ		７．６	７．６	７．４	７．４	７．３	７．５	７．５	７．３	７．０	７．１		
	ＤＯ	mg/L	８．４	９．０	１０	１２	１３	１３	１３	１２	１１	１１		
	ＢＯＤ	mg/L	３．１	３．０	３．２	４．７	４．５	４．３	４．５	３．６	６．０	５．１		
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	６．９		９．３		５．２		６．６		７．６			
	ＳＳ	mg/L	３	５	２	４	３	３	１２	１０	７	８		
	大腸菌群数	MPN/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L	３．０		３．０		４．０		１．８		２．７			
	全燐	mg/L	０．１２		０．１２		０．２１		０．１１		０．１９			
	全亜鉛	mg/L	０．０１４		０．０１５		０．０１５		０．０１５		０．０１４			
	ノニルフェノール	mg/L			＜０．００００６									
	ＬＡＳ	mg/L			０．００１０									
特殊項目	フェノール類	mg/L			＜０．０１									
	銅	mg/L			＜０．０１									
	鉄（溶解性）	mg/L			０．０６									
	マンガン（溶解性）	mg/L			＜０．０１									
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L			０．６４									
	亜硝酸性窒素	mg/L			０．２９									
	硝酸性窒素	mg/L			１．８									
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L			０．０６５									
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L			４５									
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L			＜０．０００５									
	全シアン	mg/L			ＮＤ									
	鉛	mg/L			＜０．００５									
	六価クロム	mg/L			＜０．０１									
	砒素	mg/L			＜０．００５									
	総水銀	mg/L			＜０．０００５									
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L			＜０．００２									
	四塩化炭素	mg/L			＜０．０００２									
	1,2－ジクロロエタン	mg/L			＜０．０００４									
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L			＜０．０１									
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L			＜０．００４									
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L			＜０．１									
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L			＜０．０００６									
	トリクロロエチレン	mg/L			＜０．００１									
	テトラクロロエチレン	mg/L			＜０．０００５									
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L			＜０．０００２									
	チウラム	mg/L			＜０．０００６									
	シマジン	mg/L			＜０．０００３									
	チオベンカルブ	mg/L			＜０．００２									
	ベンゼン	mg/L			＜０．００１									
	セレン	mg/L			＜０．００２									
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L			２．１									
	ふっ素	mg/L			０．１２									
	ほう素	mg/L			０．０８									
	1,4－ジオキサン	mg/L			＜０．００５									

2020年度　　水質個表 確定値　　愛 知 県

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	湖 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関
２０６７０４	庄内川等	庄内川下流	０２３	枇杷島橋	０２８－０１	Ｃイ		Ｂ イ	通 日	国土交通省	中部技術事務所

	項 目	単 位	２０２０年 ８月 ５日	２０２０年 ８月 ５日	２０２０年 ８月 ５日	２０２０年 ８月 ５日	２０２０年 ８月 ５日	２０２０年 ８月 ５日	２０２０年 ８月 ５日	２０２０年 ８月 ６日	２０２０年 ８月 ６日	２０２０年 ８月 ６日	２０２０年 ８月 ６日	２０２０年 ８月 ６日
一般項目	採取時刻		９時 ００分	１１時 ００分	１３時 ００分	１５時 ００分	１７時 ００分	１９時 ００分	２１時 ００分	２３時 ００分	１時 ００分	３時 ００分	５時 ００分	７時 ００分
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	℃	３２．０	３４．５	３５．５	３６．０	３３．０	３１．５	２９．０	２８．５	２８．０	２７．５	２７．５	２７．０
	水温	℃	２８．２	２９．０	２９．３	３０．８	３０．５	３０．３	２９．５	２９．０	２８．５	２８．０	２８．０	２７．８
	透視度	cm	＞１００	＞１００	＞１００	９３	９５	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色
	採取水深	m												
	全水深	m	１．６５	１．６５	１．６０	１．５５	１．５５	１．５５	１．５５	１．５５	１．５５	１．５５	１．５５	１．５５
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻													
	干潮時刻													
生活環境項目	ｐＨ		７．４	７．６	７．７	７．５	７．７	７．７	７．６	７．７	７．７	７．５	７．８	７．７
	ＤＯ	mg/L	１０	１０	１２	９．５	１１	８．８	１０	８．５	８．５	８．３	８．２	８．５
	ＢＯＤ	mg/L	２．２	２．２	１．８	２．３	１．８	２．１	２．１	２．０	２．６	２．４	２．４	２．２
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	４．６											
	ＳＳ	mg/L	＜１	２	２	３	２	３	２	２	２	２	３	３
	大腸菌群数	MPN/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L	ＮＤ											
	全窒素	mg/L	１．４											
	全燐	mg/L	０．０７４											
	全亜鉛	mg/L	０．０１１											
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６											
	ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６											
特殊項目	フェノール類	mg/L	＜０．０１											
	銅	mg/L	＜０．０１											
	鉄（溶解性）	mg/L	０．０３											
	マンガン（溶解性）	mg/L	＜０．０１											
	クロム	mg/L	＜０．０１											
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L	０．１０											
	亜硝酸性窒素	mg/L	０．１０											
	硝酸性窒素	mg/L	０．８２											
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L	０．０４９											
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L	２１											
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L	＜０．０００５											
	全シアン	mg/L	ＮＤ											
	鉛	mg/L	＜０．００５											
	六価クロム	mg/L	＜０．０１											
	砒素	mg/L	＜０．００５											
	総水銀	mg/L	＜０．０００５											
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L	ＮＤ											
	ジクロロメタン	mg/L	＜０．００２											
	四塩化炭素	mg/L	＜０．０００２											
	1,2－ジクロロエタン	mg/L	＜０．０００４											
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L	＜０．０１											
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	＜０．００４											
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	＜０．１											
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	＜０．０００６											
	トリクロロエチレン	mg/L	＜０．００１											
	テトラクロロエチレン	mg/L	＜０．０００５											
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L	＜０．０００２											
	チウラム	mg/L	＜０．０００６											
	シマジン	mg/L	＜０．０００３											
	チオベンカルブ	mg/L	＜０．００２											
	ベンゼン	mg/L	＜０．００１											
	セレン	mg/L	＜０．００２											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	０．９２											
	ふっ素	mg/L	０．０９											
	ほう素	mg/L	０．０５											
	1,4－ジオキサン	mg/L	＜０．００５											

2020年度　　水質個表 確定値　　愛　知　県

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	湖　定　地　点　名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分　析　担　当　機　関
２０６７０４	庄内川等	庄内川下流	０２３	枇杷島橋	０２８－０１	Ｃイ		Ｂ　イ	通　日	国土交通省	中部技術事務所

	項　　目	単　位	２０２０年 ８月　６日										
一般項目	採取時刻		９時　００分										
	天候		晴れ										
	気温	℃	２９．５										
	水温	℃	２８．３										
	透視度	cm	＞１００										
	臭気		無臭										
	採取位置		流心										
	流況		通常										
	流量	m3/sec											
	外観		淡黄色										
	採取水深	m											
	全水深	m	１．５５										
	透明度	m											
	水色												
	満潮時刻												
	干潮時刻												
生活環境項目	ｐＨ		７．８										
	ＤＯ	mg/L	９．２										
	ＢＯＤ	mg/L	２．２										
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L											
	ＳＳ	mg/L	3										
	大腸菌群数	MPN/100mL											
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L											
	全窒素	mg/L											
	全燐	mg/L											
	全亜鉛	mg/L											
	ノニルフェノール	mg/L											
	ＬＡＳ	mg/L											
特殊項目	フェノール類	mg/L											
	銅	mg/L											
	鉄（溶解性）	mg/L											
	マンガン（溶解性）	mg/L											
	クロム	mg/L											
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L											
	亜硝酸性窒素	mg/L											
	硝酸性窒素	mg/L											
	有機性窒素	mg/L											
	溶存態窒素	mg/L											
	懸濁態窒素	mg/L											
	オルトリン酸態燐	mg/L											
	電気伝導率	mS/m											
	塩化物イオン	mg/L											
	塩分												
	陰イオン界面活性剤	mg/L											
	クロロフィルａ	mg/m3											
	フェオ色素	mg/m3											
	トリハロメタン生成能	mg/L											
	クロロホルム生成能	mg/L											
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L											
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L											
	ブロモホルム生成能	mg/L											
健康項目	カドミウム	mg/L											
	全シアン	mg/L											
	鉛	mg/L											
	六価クロム	mg/L											
	砒素	mg/L											
	総水銀	mg/L											
	アルキル水銀	mg/L											
	ＰＣＢ	mg/L											
	ジクロロメタン	mg/L											
	四塩化炭素	mg/L											
	1,2－ジクロロエタン	mg/L											
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L											
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L											
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L											
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L											
	トリクロロエチレン	mg/L											
	テトラクロロエチレン	mg/L											
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L											
	チウラム	mg/L											
	シマジン	mg/L											
	チオベンカルブ	mg/L											
	ベンゼン	mg/L											
	セレン	mg/L											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L											
	ふっ素	mg/L											
	ほう素	mg/L											
	1,4－ジオキサン	mg/L											

2020年度　　水質個表 確定値　　愛 知 県

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	湖 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関	
２０６７０５	庄内川等	庄内川下流	０２４	庄内新川橋	０２８－５１	Ｃイ		Ｂ イ	年 間	国土交通省	中部技術事務所	

	項 目	単 位	２０２０年 ４月 ８日	２０２０年 ８月 ５日	２０２０年 １０月 ７日	２０２０年 １２月 ２日								
一般項目	採取時刻		１２時 １７分	１３時 ０５分	１４時 １８分	１２時 ５０分								
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ								
	気温	℃	１９．９	３３．０	２４．５	１６．０								
	水温	℃	１７．２	２９．０	２２．５	１６．０								
	透視度	cm	６３	８７	７０	６８								
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭								
	採取位置		流心	流心	流心	流心								
	流況		通常	通常	通常	通常								
	流量	m3/sec												
	外観		淡乳白色	淡乳白色	淡乳白色	淡乳白色								
	採取水深	m												
	全水深	m	１．８０	２．０５	２．９６	２．４３								
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻		１２時 １７分	１３時 ０６分	１４時 １８分	１２時 ５０分								
	干潮時刻		１８時 ２８分	１９時 ３７分	２０時 ０４分	１８時 ２５分								
生活環境項目	ｐＨ		７．４	７．２	７．６	７．７								
	ＤＯ	mg/L	８．０	８．７	６．４	７．５								
	ＢＯＤ	mg/L	１．６	１．７	１．７	１．２								
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L												
	ＳＳ	mg/L	5	3	8	6								
	大腸菌群数	MPN/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L												
	全燐	mg/L												
	全亜鉛	mg/L												
	ノニルフェノール	mg/L												
	ＬＡＳ	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m	９３０	３７	１５００	１６００								
	塩化物イオン	mg/L	３４３０	４３	５０１０	５９３０								
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L		＜０．０００５		＜０．０００５								
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L		＜０．００５		＜０．００５								
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L		＜０．００５		＜０．００５								
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2－ジクロロエタン	mg/L												
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

2020年度　　水質個表 確定値　　愛 知 県

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	湖 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関	
２０７００２	庄内川等	水野川	０２５	荏坪橋	２０４－０１				年 間	愛知県	愛 知 県	
項 目	単 位	２０２０年 ４月 １０日	２０２０年 ５月 １４日	２０２０年 ６月 １８日	２０２０年 ７月 １７日	２０２０年 ８月 ６日	２０２０年 ９月 ２日	２０２０年 １０月 ７日	２０２０年 １１月 ４日	２０２０年 １２月 ２日	２０２１年 １月 ７日	２０２１年 ２月 ３日	２０２１年 ３月 １０日
一般項目 採取時刻		１２時 １５分	１０時 ２５分	１０時 ３０分	１０時 ４０分	９時 ４０分	１２時 ４０分	１０時 ２５分	９時 １０分	１０時 ０５分	１０時 ４５分	９時 ５５分	１０時 １０分
天候		晴れ	快晴	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	快晴
気温	℃	１６．２	２３．０	２５．８	２５．７	３１．５	３５．２	２３．４	１２．４	９．８	７．４	５．６	１７．０
水温	℃	１５．０	１８．８	２１．８	２１．０	２４．８	２８．３	２１．０	１２．６	１２．７	７．７	６．２	１２．２
透視度	cm	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	微下水臭	無臭	微川藻臭	微下水臭	無臭	微下水臭
採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
流量	m3/sec		０．５９９			１．２５６			０．８０３			０．５５５	
外観		無色	無色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	無色	無色	無色	無色	淡黄色	無色	淡黄色
採取水深	m												
全水深	m												
透明度	m												
水色													
満潮時刻													
干潮時刻													
生活環境項目 ｐＨ		８．７	７．３	７．２	７．３	７．９	７．４	８．２	７．２	７．２	７．２	７．２	７．４
ＤＯ	mg/L	１２	１０	８．８	８．７	１０	７．９	１０	１０	１１	１２	１１	１０
ＢＯＤ	mg/L	１．２	１．０	１．０	０．９	１．２	１．３	０．８	０．６	０．６	６．２	１．１	２．１
ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	３．７	２．４	３．６	３．９	３．９	５．３	３．４	３．０	４．８	５．７	４．４	５．０
ＳＳ	mg/L	１	１	３	６	４	６	２	２	３	７	３	２
大腸菌群数	MPN/100mL												
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
全窒素	mg/L												
全燐	mg/L												
全亜鉛	mg/L												
ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６			＜０．００００６			＜０．００００６			＜０．００００６		
ＬＡＳ	mg/L	０．００５６			０．００３３			０．０００９			０．００３５		
特殊項目 フェノール類	mg/L												
銅	mg/L												
鉄（溶解性）	mg/L												
マンガン（溶解性）	mg/L												
クロム	mg/L												
その他の項目 アンモニア性窒素	mg/L												
亜硝酸性窒素	mg/L												
硝酸性窒素	mg/L												
有機性窒素	mg/L												
溶存態窒素	mg/L												
懸濁態窒素	mg/L												
オルトリン酸態燐	mg/L												
電気伝導率	mS/m	３４	３６	３０	１６	４２	４７	５２	３３	５７	３６	２２	３８
塩化物イオン	mg/L												
塩分													
陰イオン界面活性剤	mg/L												
クロロフィルａ	mg/m3												
フェオ色素	mg/m3												
トリハロメタン生成能	mg/L												
クロロホルム生成能	mg/L												
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目 カドミウム	mg/L												
全シアン	mg/L												
鉛	mg/L												
六価クロム	mg/L												
砒素	mg/L												
総水銀	mg/L												
アルキル水銀	mg/L												
ＰＣＢ	mg/L												
ジクロロメタン	mg/L					＜０．００２			＜０．００２				
四塩化炭素	mg/L					＜０．０００２			＜０．０００２				
1,2－ジクロロエタン	mg/L					＜０．０００４			＜０．０００４				
1,1－ジクロロエチレン	mg/L					＜０．０１			＜０．０１				
シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L					＜０．００４			＜０．００４				
1,1,1－トリクロロエタン	mg/L					＜０．１			＜０．１				
1,1,2－トリクロロエタン	mg/L					＜０．０００６			＜０．０００６				
トリクロロエチレン	mg/L					＜０．００１			＜０．００１				
テトラクロロエチレン	mg/L					＜０．０００５			＜０．０００５				
1,3－ジクロロプロペン	mg/L					＜０．０００２			＜０．０００２				
チウラム	mg/L												
シマジン	mg/L												
チオベンカルブ	mg/L												
ベンゼン	mg/L					＜０．００１			＜０．００１				
セレン	mg/L												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
ふっ素	mg/L												
ほう素	mg/L												
1,4－ジオキサン	mg/L								＜０．００５				

2020年度　　水質個表 確定値　　愛 知 県

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	湖 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関	
２０８００１	庄内川等	八田川	０２６	御幸	２０５－０１				年 間	春日井市	春日井市環境分析センター	

	項 目	単 位	２０２０年 ４月 １０日	２０２０年 ５月 １４日	２０２０年 ６月 １８日	２０２０年 ７月 ２０日	２０２０年 ８月 ６日	２０２０年 ９月 ２日	２０２０年 １０月 ７日	２０２０年 １１月 ４日	２０２０年 １２月 ２日	２０２１年 １月 ７日	２０２１年 ２月 ３日	２０２１年 ３月 ３日
一般項目	採取時刻		１０時 １６分	１０時 １５分	９時 ４０分	１０時 ３５分	１０時 ２５分	１０時 １０分	１０時 １４分	１０時 ３４分	１０時 ００分	１０時 ３７分	１０時 ０８分	１０時 ３０分
	天候		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ
	気温	℃	１８．９	３１．０	２５．０	３１．１	３５．６	３６．８	２３．５	１９．５	１８．０	８．０	５．０	７．０
	水温	℃	２２．７	２７．９	２３．６	２６．４	２９．５	３２．４	３０．５	２６．５	２６．０	１４．０	２３．２	２３．８
	透視度	cm	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	４６	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０
	臭気		微パルプ臭	微パルプ臭	微パルプ臭	無臭	微パルプ臭	微パルプ臭	微パルプ臭	微パルプ臭	微パルプ臭	無臭	微パルプ臭	微パルプ臭
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		淡黄色	淡黄色	淡黄色	無色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	無色	淡黄色	淡黄色
	採取水深	m												
	全水深	m												
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻													
	干潮時刻													
生活環境項目	ｐＨ		６．５	６．８	６．８	７．６	６．８	６．６	６．７	６．６	６．５	６．６	６．５	６．４
	ＤＯ	mg/L	６．９	６．７	６．９	９．０	７．５	５．６	５．２	５．８	５．８	８．９	６．０	７．４
	ＢＯＤ	mg/L	７．０	９．３	２．７	０．９	４．７	６．８	７．６	８．８	６．８	４．３	６．１	７．１
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	２４	２７	７．３	３．８	１７	２４	２６	２９	２９	７．４	２６	２８
	ＳＳ	mg/L	５	４	８	３	８	９	９	９	７	２	８	８
	大腸菌群数	MPN/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L		ＮＤ						ＮＤ				
	全窒素	mg/L	２．１	２．９	２．５	１．４	２．０	２．０	２．１	２．１	１．８	４．３	３．４	１．８
	全燐	mg/L	０．１３	０．１３	０．１９	０．０８０	０．１０	０．２２	０．２４	０．０６０	０．２２	０．１２	０．３４	０．１６
	全亜鉛	mg/L	０．０３３	０．０３５	０．０４０	０．０１５	０．０２４	０．０１６	０．０３０	０．０２２	０．０３１	０．０３４	０．０３７	０．０３９
	ノニルフェノール	mg/L		＜０．００００６						＜０．０００２０	０．００００２１			
	ＬＡＳ	mg/L		０．０２８						０．０２４				
特殊項目	フェノール類	mg/L		０．０１						＜０．０１				
	銅	mg/L		＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１	
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m	１００	１３０	３５	１４	７９	１１０	１２０	１３０	１５０	４９	１４０	１４０
	塩化物イオン	mg/L		８４						８１				
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L		０．４４						０．３４				
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L		＜０．０００５						＜０．０００５				
	全シアン	mg/L		ＮＤ						ＮＤ				
	鉛	mg/L		＜０．００５						＜０．００５				
	六価クロム	mg/L		＜０．０１						＜０．０１				
	砒素	mg/L		＜０．００５						＜０．００５				
	総水銀	mg/L		＜０．０００５						＜０．０００５				
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L								ＮＤ				
	ジクロロメタン	mg/L		＜０．００２						＜０．００２				
	四塩化炭素	mg/L		＜０．０００２						＜０．０００２				
	1,2－ジクロロエタン	mg/L		＜０．０００４						＜０．０００４				
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．０１						＜０．０１				
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．００４						＜０．００４				
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L		＜０．１						＜０．１				
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L		＜０．０００６						＜０．０００６				
	トリクロロエチレン	mg/L		＜０．００１						＜０．００１				
	テトラクロロエチレン	mg/L		＜０．０００５						＜０．０００５				
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L		＜０．０００２						＜０．０００２				
	チウラム	mg/L		＜０．０００６						＜０．０００６				
	シマジン	mg/L		＜０．０００３						＜０．０００３				
	チオベンカルブ	mg/L		＜０．００２						＜０．００２				
	ベンゼン	mg/L		＜０．００１						＜０．００１				
	セレン	mg/L		＜０．００２						＜０．００２				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		０．７８						１．１				
	ふっ素	mg/L		０．０９						＜０．０８				
	ほう素	mg/L		０．０４						０．０７				
	1,4－ジオキサン	mg/L		＜０．００５						＜０．００５				

2020年度　　水質個表 確定値　　愛 知 県

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	湖 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関
２０９１０３	庄内川等	矢田川上流	０２７	宮下橋	０２９－５１	Ｄイ		Ｂ イ	年 間	愛知県	愛 知 県

	項 目	単 位	２０２０年 4月 １０日	２０２０年 5月 １４日	２０２０年 6月 １８日	２０２０年 7月 １７日	２０２０年 8月 ６日	２０２０年 9月 ２日	２０２０年 10月 ７日	２０２０年 11月 ４日	２０２０年 12月 ２日	２０２１年 1月 ７日	２０２１年 2月 ３日	２０２１年 3月 １０日
一般項目	採取時刻		１３時 ２０分	１１時 ２５分	１１時 ２０分	１１時 ５０分	１０時 ４０分	１３時 ３０分	１１時 １５分	１０時 ０５分	１０時 ５５分	１１時 ４５分	１１時 ３０分	１０時 ５５分
	天候		晴れ	快晴	曇り	雨	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	快晴
	気温	℃	１６．５	２４．５	２５．５	２４．６	３２．９	３５．１	２４．１	１３．４	１０．８	８．３	６．４	１９．３
	水温	℃	１８．６	２３．１	２３．２	２２．５	２６．７	３０．５	２３．６	１４．５	１５．２	１０．９	８．０	１５．４
	透視度	cm	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０
	臭気		無臭	微下水臭	無臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec		１．１１６			１．９８９			０．９２６			０．９５２	
	外観		無色	淡黄色	無色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	無色	淡黄色	無色	無色	淡黄色	淡黄色
	採取水深	m												
	全水深	m												
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻													
	干潮時刻													
生活環境項目	ｐＨ		７．５	７．３	７．５	７．４	８．２	８．２	７．９	７．３	７．２	７．４	７．３	７．４
	ＤＯ	mg/L	９．６	８．７	７．９	８．４	９．５	７．８	８．５	９．５	９．６	１０	１０	９．７
	ＢＯＤ	mg/L	４．７	４．４	４．２	２．２	２．９	４．２	４．６	６．０	６．７	６．０	９．５	４．１
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	８．４	９．０	８．２	５．９	７．９	１０	８．６	１０	１４	８．０	１３	９．２
	ＳＳ	mg/L	6	5	6	6	3	5	4	6	5	5	9	5
	大腸菌群数	MPN/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L												
	全燐	mg/L												
	全亜鉛	mg/L			０．０３２			０．０１７			０．０３０			０．０３６
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６			＜０．００００６			＜０．００００６			＜０．００００６		
	ＬＡＳ	mg/L	０．００９６			０．００４７			０．００３０			０．００８２		
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m	３１	３８	２９	１７	２６	３９	３４	３２	４０	３４	３７	３４
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L	０．０３			０．０１			０．０２			０．０３		
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L		＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５	
	全シアン	mg/L	ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ		
	鉛	mg/L		＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５	
	六価クロム	mg/L				＜０．０１						＜０．０１		
	砒素	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L					＜０．００２			＜０．００２				
	四塩化炭素	mg/L					＜０．０００２			＜０．０００２				
	1,2－ジクロロエタン	mg/L					＜０．０００４			＜０．０００４				
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L					＜０．０１			＜０．０１				
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L					＜０．００４			＜０．００４				
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L					＜０．１			＜０．１				
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L					＜０．０００６			＜０．０００６				
	トリクロロエチレン	mg/L					＜０．００１			＜０．００１				
	テトラクロロエチレン	mg/L					＜０．０００５			＜０．０００５				
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L					＜０．０００２			＜０．０００２				
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L					＜０．００１			＜０．００１				
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L								＜０．００５				

2020年度　　水質個表 確定値　　愛 知 県

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	湖 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関
２０９１０１	庄内川等	矢田川上流	０２８	大森橋	０２９－０１	Ｄイ		Ｂ イ	年 間	名古屋市	名 古 屋 市

項 目	単 位	２０２０年 ４月 １５日	２０２０年 ５月 １３日	２０２０年 ６月 ３日	２０２０年 ７月 １６日	２０２０年 ８月 ５日	２０２０年 ９月 ２日	２０２０年 １０月 ７日	２０２０年 １１月 ４日	２０２０年 １２月 ２日	２０２１年 １月 ６日	２０２１年 ２月 ３日	２０２１年 ３月 １０日
一般項目 採取時刻		８時 ４５分	９時 ０１分	８時 ４５分	８時 ５８分	８時 ４５分	８時 ４５分	８時 ５０分	８時 ５０分	９時 ２０分	８時 ４５分	９時 ００分	９時 ００分
天候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	快晴
気温	℃	１３．４	１９．７	２３．０	２４．１	３０．８	２９．６	１９．０	１０．５	８．５	６．５	２．４	１２．５
水温	℃	１３．４	２０．３	２３．８	２１．１	２６．０	２６．６	２０．５	１５．０	１１．８	９．５	７．６	１２．３
透視度	cm	＞１００	５５	９３	５７	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	７２	５５	＞１００
臭気		微下水臭	無臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	無臭
採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
流況		通常	濁り多	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	その他	その他
流量	m3/sec	１．２６０	１．３００	１．１００	５．３４０	２．２００	１．４３０	１．１１０	１．４２０	０．９４０	０．９３０	０．８７０	０．９２０
外観		淡灰緑色	淡褐色	淡褐色	淡灰緑色	無色	淡褐色	淡灰緑色	淡灰緑色	淡緑色	淡緑色	淡褐色	無色
採取水深	m												
全水深	m	０．６０	０．６２	０．５４	０．６３	０．６５	０．５６	０．６０	０．５０	０．４１	０．４０	０．４７	０．４７
透明度	m												
水色													
満潮時刻		９時 ５４分	８時 ５１分	１６時 ２９分	１５時 ３２分	６時 ２４分	５時 ３９分	８時 ４７分	７時 ５６分	７時 １３分	１１時 ０６分	９時 ４０分	１６時 １２分
干潮時刻		１７時 ５６分	１６時 ０３分	１０時 ０４分	８時 ５１分	１３時 ０６分	１２時 １３分	１４時 １８分	１３時 ３２分	１２時 ５０分	１７時 ２９分	１５時 ４７分	１０時 ４１分
生活環境項目 ｐＨ		７．５	７．５	７．５	７．５	７．７	７．７	７．６	７．５	７．５	７．３	７．６	７．４
ＤＯ	mg/L	１０	８．９	８．７	９．５	９．０	９．０	８．８	９．９	１０	１０	１０	９．８
ＢＯＤ	mg/L	３．１	４．０	４．９	１．９	２．７	２．９	２．５	４．６	５．１	８．３	７．３	３．６
ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	６．５	８．１	８．３	５．０	５．１	７．５	７．５	８．１	９．４	７．７	９．０	８．１
ＳＳ	mg/L	５	９	６	１１	３	７	４	３	６	４	９	５
大腸菌群数	MPN/100mL												
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L		ＮＤ						ＮＤ				
全窒素	mg/L	４．０		３．８		２．４		４．１		４．４		４．４	
全燐	mg/L	０．１９		０．２４		０．１２		０．１７		０．１５		０．２４	
全亜鉛	mg/L	０．０２７	０．０２９	０．０２５	０．０１６	０．０１３	０．０２０	０．０２９	０．０２５	０．０３３	０．０３３	０．０６３	０．０４９
ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６	＜０．００００６	０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	０．００００８	＜０．００００６	＜０．００００６	０．００００８	０．００００９	０．００００６
ＬＡＳ	mg/L	０．０２３	０．０１０	０．００７５	０．０１８	０．００２１	０．００３１	０．００２３	０．００５７	０．００６６	０．０１４	０．０３２	０．０１３
特殊項目 フェノール類	mg/L					＜０．０１						＜０．０１	
銅	mg/L					＜０．０１						＜０．０１	
鉄（溶解性）	mg/L												
マンガン（溶解性）	mg/L												
クロム	mg/L					＜０．０１						＜０．０１	
その他の項目 アンモニア性窒素	mg/L			０．５６		０．１３				０．５２		１．４	
亜硝酸性窒素	mg/L			０．２５		０．０５				０．２３		０．１３	
硝酸性窒素	mg/L			２．４		１．８				２．２		１．９	
有機性窒素	mg/L			１．０		０．２８				０．６７		０．２２	
溶存態窒素	mg/L												
懸濁態窒素	mg/L												
オルトリン酸態燐	mg/L			０．１７		０．１０				０．１１		０．１６	
電気伝導率	mS/m	２９		２９		２１		３４		４３		３８	
塩化物イオン	mg/L	１９		１７		１２		２４		２８		２６	
塩分													
陰イオン界面活性剤	mg/L		０．０１			＜０．０１			０．０２			０．０３	
クロロフィルａ	mg/m3	３．０Ｅ ０		６．０Ｅ ０		７．８Ｅ ０		８．０Ｅ ０		８．０Ｅ ０		６．２Ｅ ０	
フェオ色素	mg/m3	２．０		４．１		４．７		４．６		５．４		３．５	
トリハロメタン生成能	mg/L												
クロロホルム生成能	mg/L												
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目 カドミウム	mg/L	＜０．０００５		＜０．０００５		＜０．０００５		＜０．０００５		＜０．０００５		＜０．０００５	
全シアン	mg/L	ＮＤ		ＮＤ		ＮＤ		ＮＤ		ＮＤ		ＮＤ	
鉛	mg/L	＜０．００５		＜０．００５		＜０．００５		＜０．００５		＜０．００５		＜０．００５	
六価クロム	mg/L	＜０．０１		＜０．０１		＜０．０１		＜０．０１		＜０．０１		＜０．０１	
砒素	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
総水銀	mg/L	＜０．０００５		＜０．０００５		＜０．０００５		＜０．０００５		＜０．０００５		＜０．０００５	
アルキル水銀	mg/L	ＮＤ											
ＰＣＢ	mg/L		ＮＤ										
ジクロロメタン	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
四塩化炭素	mg/L		＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２	
1,2－ジクロロエタン	mg/L		＜０．０００４			＜０．０００４			＜０．０００４			＜０．０００４	
1,1－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１	
シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．００４			＜０．００４			＜０．００４			＜０．００４	
1,1,1－トリクロロエタン	mg/L		＜０．１			＜０．１			＜０．１			＜０．１	
1,1,2－トリクロロエタン	mg/L		＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６	
トリクロロエチレン	mg/L		＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１	
テトラクロロエチレン	mg/L		＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５	
1,3－ジクロロプロペン	mg/L		＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２	
チウラム	mg/L		＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６	
シマジン	mg/L		＜０．０００３			＜０．０００３			＜０．０００３			＜０．０００３	
チオベンカルブ	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
ベンゼン	mg/L		＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１	
セレン	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L			２．７		１．９				２．４		２．０	
ふっ素	mg/L					０．０９						０．０８	
ほう素	mg/L					０．０６						＜０．０２	
1,4－ジオキサン	mg/L		＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５	

2020年度　　水質個表 確定値　　愛 知 県

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	湖 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関
２０９７０２	庄内川等	矢田川下流	０２９	天神橋	０３０－０１	Ｃイ		Ｂ イ	年 間	国土交通省	中部技術事務所

	項 目	単 位	２０２０年 ４月 ８日	２０２０年 ４月 ８日	２０２０年 ５月 １３日	２０２０年 ５月 １３日	２０２０年 ６月 ３日	２０２０年 ６月 ３日	２０２０年 ７月 ２日	２０２０年 ７月 ２日	２０２０年 ８月 ５日	２０２０年 ８月 ５日	２０２０年 ９月 ２日	２０２０年 ９月 ２日
一般項目	採取時刻		８時 ３０分	１４時 ３５分	８時 ５５分	１４時 １０分	９時 ００分	１３時 ５５分	９時 ００分	１４時 ３０分	１０時 ００分	１３時 ５０分	９時 ００分	１４時 ２５分
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	気温	℃	１５．２	２１．５	２１．５	２５．５	２７．５	３１．５	２７．７	２９．８	３４．０	３６．５	３３．０	３４．５
	水温	℃	１３．５	１９．５	２１．５	２５．０	２５．５	２８．０	２４．５	２８．０	２９．０	２９．５	２９．０	３２．０
	透視度	cm	７４	８８	６９	６７	＞１００	＞１００	８０	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色
	採取水深	m												
	全水深	m	０．４４	０．４６	０．４３	０．４３	０．４７	０．４６	０．５８	０．５８	０．５５	０．４６	０．４２	０．４５
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻													
	干潮時刻													
生活環境項目	ｐＨ		７．１	７．３	７．３	７．８	７．１	７．３	７．５	７．６	７．７	８．４	７．６	８．０
	ＤＯ	mg/L	１０	１１	１０	１１	９．３	９．３	７．８	８．０	１１	１１	１０	１１
	ＢＯＤ	mg/L	２．６	２．９	２．０	１．８	１．９	２．７	１．５	１．３	２．６	２．５	１．５	１．８
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	７．４		５．９		６．７		５．５		５．１		６．８	
	ＳＳ	mg/L	５	３	５	５	４	４	６	６	３	３	６	１０
	大腸菌群数	MPN/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L									ＮＤ			
	全窒素	mg/L	３．６		３．３		２．５		１．４		２．０		３．２	
	全燐	mg/L	０．１２		０．２０		０．１４		０．１０		０．０９４		０．１５	
	全亜鉛	mg/L	０．０１６		０．０１４		０．０１３		０．０１４		０．０１２		０．０１４	
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６								＜０．００００６			
	ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６								＜０．０００６			
特殊項目	フェノール類	mg/L									＜０．０１			
	銅	mg/L									＜０．０１			
	鉄（溶解性）	mg/L									０．０６			
	マンガン（溶解性）	mg/L									＜０．０１			
	クロム	mg/L									＜０．０１			
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L	０．２２								０．０４			
	亜硝酸性窒素	mg/L	０．１９								０．０７			
	硝酸性窒素	mg/L	２．８								１．７			
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L									０．０８１			
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L	２３								１７			
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L									＜０．０００５			
	全シアン	mg/L									ＮＤ			
	鉛	mg/L	＜０．００５								＜０．００５			
	六価クロム	mg/L									＜０．０１			
	砒素	mg/L									＜０．００５			
	総水銀	mg/L									＜０．０００５			
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L									ＮＤ			
	ジクロロメタン	mg/L									＜０．００２			
	四塩化炭素	mg/L									＜０．０００２			
	1,2－ジクロロエタン	mg/L									＜０．０００４			
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L									＜０．０１			
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L									＜０．００４			
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L									＜０．１			
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L									＜０．０００６			
	トリクロロエチレン	mg/L									＜０．００１			
	テトラクロロエチレン	mg/L									＜０．０００５			
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L									＜０．０００２			
	チウラム	mg/L									＜０．０００６			
	シマジン	mg/L									＜０．０００３			
	チオベンカルブ	mg/L									＜０．００２			
	ベンゼン	mg/L									＜０．００１			
	セレン	mg/L									＜０．００２			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	３．０								１．７			
	ふっ素	mg/L									０．０９			
	ほう素	mg/L									０．０７			
	1,4－ジオキサン	mg/L									＜０．００５			

2020年度　　水質個表　確定値　　愛　知　県

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	湖　定　地　点　名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分　析　担　当　機　関
２０９７０２	庄内川等	矢田川下流	０２９	天神橋	０３０－０１	Ｃイ		Ｂ　イ	年　間	国土交通省	中部技術事務所

	項　　目	単　位	２０２０年 １０月　７日	２０２０年 １０月　７日	２０２０年 １１月１８日	２０２０年 １１月１８日	２０２０年 １２月　２日	２０２０年 １２月　２日	２０２１年 １月　６日	２０２１年 １月　６日	２０２１年 ２月　３日	２０２１年 ２月　３日	２０２１年 ３月１０日	２０２１年 ３月１０日
一般項目	採取時刻		８時４５分	１３時４０分	９時００分	１４時０５分	９時００分	１４時１０分	８時５５分	１４時１５分	９時３０分	１４時１５分	９時１５分	１４時００分
	天候		晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	気温	℃	２０．５	２５．０	１７．５	２３．０	８．５	１６．０	５．５	９．１	４．０	４．５	１２．０	１７．５
	水温	℃	２０．８	２３．０	１７．０	２１．０	１２．０	１６．５	７．５	８．３	７．０	９．５	１３．０	１７．３
	透視度	cm	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	９３	５９	５４	６０	９２	９４
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色
	採取水深	m												
	全水深	m	０．４０	０．４２	０．４４	０．４４	０．４３	０．４３	０．４０	０．４２	０．４４	０．４５	０．４３	０．４４
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻													
	干潮時刻													
生活環境項目	ｐＨ		７．７	８．１	７．６	７．９	７．７	７．６	７．４	７．８	７．７	７．５	７．１	７．１
	ＤＯ	mg/L	９．９	１０	１０	１２	１０	１０	１０	１４	１２	１２	１１	１１
	ＢＯＤ	mg/L	１．４	１．８	１．９	２．２	３．０	３．２	９．８	１３	４．４	５．２	３．０	３．０
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	４．４		５．７		７．８		７．１		７．１		５．９	
	ＳＳ	mg/L	＜１	３	４	４	２	３	５	６	７	３	４	３
	大腸菌群数	MPN/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L	４．１		４．５		４．９		６．７		４．７		４．３	
	全燐	mg/L	０．１３		０．１５		０．１２		０．２８		０．１６		０．２０	
	全亜鉛	mg/L	０．０１５		０．０２４		０．０２２		０．０２０		０．０２３		０．０２３	
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６				＜０．００００６							
	ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６				０．００１７							
特殊項目	フェノール類	mg/L					＜０．０１							
	銅	mg/L					＜０．０１							
	鉄（溶解性）	mg/L					０．０７							
	マンガン（溶解性）	mg/L					＜０．０１							
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L	０．０１				０．５１							
	亜硝酸性窒素	mg/L	０．２５				０．２４							
	硝酸性窒素	mg/L	３．５				３．６							
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L					０．０８４							
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L	２７				２８							
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L					＜０．０００５							
	全シアン	mg/L					ＮＤ							
	鉛	mg/L	＜０．００５				＜０．００５							
	六価クロム	mg/L					＜０．０１							
	砒素	mg/L					＜０．００５							
	総水銀	mg/L					＜０．０００５							
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L					＜０．００２							
	四塩化炭素	mg/L					＜０．０００２							
	1,2－ジクロロエタン	mg/L					＜０．０００４							
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L					＜０．０１							
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L					＜０．００４							
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L					＜０．１							
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L					＜０．０００６							
	トリクロロエチレン	mg/L					＜０．００１							
	テトラクロロエチレン	mg/L					＜０．０００５							
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L					＜０．０００２							
	チウラム	mg/L					＜０．０００６							
	シマジン	mg/L					＜０．０００３							
	チオベンカルブ	mg/L					＜０．００２							
	ベンゼン	mg/L					＜０．００１							
	セレン	mg/L					＜０．００２							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	３．８				３．８							
	ふっ素	mg/L					０．１１							
	ほう素	mg/L					０．１１							
	1,4－ジオキサン	mg/L					＜０．００５							

2020年度　　水質個表 確定値　　愛　知　県

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測　定　地　点　名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分　析　担　当　機　関
２１０００１	庄内川等	瀬戸川	０３０	共栄橋	２０６－０１				年　間	愛知県	愛　知　県

	項　目	単　位	２０２０年 ４月 １０日	２０２０年 ５月 １４日	２０２０年 ６月 １８日	２０２０年 ７月 １７日	２０２０年 ８月　６日	２０２０年 ９月　２日	２０２０年 １０月　７日	２０２０年 １１月　４日	２０２０年 １２月　２日	２０２１年 １月　７日	２０２１年 ２月　３日	２０２１年 ３月 １０日
一般項目	採取時刻		１２時 ４５分	１１時 ００分	１０時 ５５分	１１時 ２５分	１０時 １５分	１３時 ０５分	１０時 ５０分	９時 ４０分	１０時 ３５分	１１時 １５分	１０時 ４０分	１０時 ４０分
	天候		晴れ	快晴	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	快晴
	気温	℃	１６．１	２３．９	２５．８	２５．５	３２．０	３５．４	２３．９	１３．２	１０．４	７．９	６．３	１８．１
	水温	℃	１６．７	２０．３	２２．５	２１．９	２５．４	２９．８	２１．９	１２．８	１１．３	８．３	６．０	１２．２
	透視度	cm	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０
	臭気		無臭	微下水臭	無臭	無臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	無臭	微下水臭	無臭	微下水臭	微下水臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec		０．１３１			０．２５０			０．１７６			０．１１２	
	外観		無色	淡黄色	無色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	無色	無色	無色	無色	淡黄色	淡黄色
	採取水深	m												
	全水深	m												
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻													
	干潮時刻													
生活環境項目	ｐＨ		８．１	７．５	７．５	７．４	８．４	８．２	８．１	７．３	７．５	７．３	７．４	７．５
	ＤＯ	mg/L	１０	１０	９．５	８．７	９．６	８．９	１０	１１	１２	１２	１２	１１
	ＢＯＤ	mg/L	２．７	２．１	１．６	１．４	１．６	１．６	１．２	０．９	１．３	２．５	３．０	２．１
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	４．６	４．３	３．４	３．９	５．２	５．３	４．３	３．７	４．７	５．５	５．７	５．３
	ＳＳ	mg/L	２	２	２	２	２	２	１	１	１	２	３	１
	大腸菌群数	MPN/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L												
	全燐	mg/L												
	全亜鉛	mg/L												
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６			＜０．００００６			＜０．００００６			＜０．００００６		
	ＬＡＳ	mg/L	０．０２１			０．０１４			０．００４２			０．０１９		
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m	１７	２４	２２	１６	１９	２７	３３	２５	３０	３５	２５	２７
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L		＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５	
	全シアン	mg/L	ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ		
	鉛	mg/L		＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５	
	六価クロム	mg/L				＜０．０１						＜０．０１		
	砒素	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L					＜０．００２			＜０．００２				
	四塩化炭素	mg/L					＜０．０００２			＜０．０００２				
	1,2－ジクロロエタン	mg/L					＜０．０００４			＜０．０００４				
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L					＜０．０１			＜０．０１				
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L					＜０．００４			＜０．００４				
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L					＜０．１			＜０．１				
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L					＜０．０００６			＜０．０００６				
	トリクロロエチレン	mg/L					＜０．００１			＜０．００１				
	テトラクロロエチレン	mg/L					＜０．０００５			＜０．０００５				
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L					＜０．０００２			＜０．０００２				
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L					＜０．００１			＜０．００１				
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L								＜０．００５				

（３）名古屋市内水域

図－５　名古屋市内水域調査地点図



凡　　例

――――――	BOD等に関する類型	指定済
- - - - - - - -	BOD等に関する類型	未指定
	全亜鉛等に関する類型	生物B

河川水質調査地点

		BOD等に関する	
		環境基準点	環境基準点以外
全亜鉛等に関する	環境基準点	●	▲
	環境基準点以外	■	○

2020年度　　水質個表 確定値　　愛 知 県

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	湖 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関
３０１００１	名古屋市内	荒子川	０３１	荒子川ポンプ所	０１９－０１	Ｅイ		Ｂ イ	年 間	名古屋市	名 古 屋 市

項 目	単 位	２０２０年 ４月 １５日	２０２０年 ５月 １３日	２０２０年 ６月 ３日	２０２０年 ７月 １６日	２０２０年 ８月 ５日	２０２０年 ９月 ２日	２０２０年 １０月 ７日	２０２０年 １１月 ４日	２０２０年 １２月 ２日	２０２１年 １月 ６日	２０２１年 ２月 ３日	２０２１年 ３月 １０日
一般項目 採取時刻		１２時 ３５分	１１時 ３５分	１２時 １０分	１１時 ４５分	１２時 ３５分	１１時 ２５分	１２時 ００分	１０時 ５５分	１２時 ００分	１２時 ００分	１２時 ０５分	１１時 ３５分
天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	快晴
気温	℃	１４．９	２３．２	２９．５	３０．３	２９．６	３３．５	２６．０	１２．４	１３．０	７．８	４．０	１３．３
水温	℃	１６．２	２１．２	２６．６	２７．２	３０．６	２９．７	２３．０	１４．０	１３．５	６．９	６．５	１１．５
透視度	cm	３２	３２	３３	３０	４１	４９	４３	３１	３４	２４	１５	２０
臭気		無臭	無臭	無臭	微川藻臭	無臭	微下水臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	微下水臭
採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
流量	m3/sec												
外観		淡黄色	淡褐色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	中褐色
採取水深	m												
全水深	m	０．９０	０．９０	０．７０	０．６０	０．４２	０．７０	０．５０	０．７２	０．５０	０．４２	０．４２	０．７４
透明度	m												
水色													
満潮時刻		９時 ５４分	８時 ５１分	１６時 ２９分	１５時 ３２分	６時 ２４分	５時 ３９分	８時 ４７分	７時 ５６分	７時 １３分	１１時 ０６分	９時 ４０分	１６時 １２分
干潮時刻		１７時 ５６分	１６時 ０３分	１０時 ０４分	８時 ５１分	１３時 ０６分	１２時 １３分	１４時 １８分	１３時 ３２分	１２時 ５０分	１７時 ２９分	１５時 ４７分	１０時 ４１分
生活環境項目 ｐＨ		７．５	７．９	９．３	８．３	８．８	７．３	８．７	８．７	９．４	９．５	９．６	９．６
ＤＯ	mg/L	７．５	１０	１６	１２	１１	７．１	１２	１３	１９	１９	１８	２０
ＢＯＤ	mg/L	３．２	４．１	７．２	５．４	３．４	３．１	３．１	６．３	５．９	７．６	９．７	７．３
ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	６．５	７．４	９．２	７．１	７．１	６．４	７．６	７．２	１０	１３	１５	１５
ＳＳ	mg/L	５	９	１３	７	５	７	１０	１１	１９	２２	３２	２３
大腸菌群数	MPN/100mL												
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L		ＮＤ						ＮＤ				
全窒素	mg/L	２．４		１．９		１．５		１．８		３．４		５．０	
全燐	mg/L	０．２７		０．２４		０．２９		０．１６		０．４０		０．７７	
全亜鉛	mg/L	０．０１３	０．０１２	０．０１１	０．００７	０．００３	０．０１２	０．００９	０．０１２	０．０１０	０．０２２	０．０２６	０．０１９
ノニルフェノール	mg/L	０．００００１８	０．００００１３	０．００００１６	０．００００１４	０．００００１８	０．００００２８	０．００００１５	０．００００１２	０．００００１０	０．００００１１	０．００００１４	０．００００１０
ＬＡＳ	mg/L	０．０３６	＜０．０００６	０．００１４	０．００２５	０．００２４	０．０１７	０．００４８	０．００１１	０．０００８	０．００１０	０．０１１	０．００１６
特殊項目 フェノール類	mg/L					＜０．０１						＜０．０１	
銅	mg/L					＜０．０１						＜０．０１	
鉄（溶解性）	mg/L												
マンガン（溶解性）	mg/L												
クロム	mg/L					＜０．０１						＜０．０１	
その他の項目 アンモニア性窒素	mg/L			０．０３		０．２１				０．１０		０．２９	
亜硝酸性窒素	mg/L			０．０７		０．０２				０．１２		０．１０	
硝酸性窒素	mg/L			１．４		１．０				１．４		２．５	
有機性窒素	mg/L			０．８６		０．５６				０．８７		１．５	
溶存態窒素	mg/L												
懸濁態窒素	mg/L												
オルトリン酸態燐	mg/L			０．０９３		０．２３				０．２８		０．３９	
電気伝導率	mS/m	４６		５２		４２		８０		１４０		１２０	
塩化物イオン	mg/L	４９		４６		６０		１１０		２８０		２６０	
塩分													
陰イオン界面活性剤	mg/L		＜０．０１			＜０．０１			０．０２			０．０２	
クロロフィルａ	mg/m3	７．７Ｅ ０		１．２Ｅ ２		６．５Ｅ １		６．８Ｅ １		１．９Ｅ ２		４．２Ｅ ２	
フェオ色素	mg/m3	４．３		２３		１０		１２		８．２		５８	
トリハロメタン生成能	mg/L												
クロロホルム生成能	mg/L												
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目 カドミウム	mg/L	＜０．０００５		＜０．０００５		＜０．０００５		＜０．０００５		＜０．０００５		＜０．０００５	
全シアン	mg/L	ＮＤ		ＮＤ		ＮＤ		ＮＤ		ＮＤ		ＮＤ	
鉛	mg/L	＜０．００５		＜０．００５		＜０．００５		＜０．００５		＜０．００５		＜０．００５	
六価クロム	mg/L	＜０．０１		＜０．０１		＜０．０１		＜０．０１		＜０．０１		＜０．０１	
砒素	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
総水銀	mg/L	＜０．０００５		＜０．０００５		＜０．０００５		＜０．０００５		＜０．０００５		＜０．０００５	
アルキル水銀	mg/L	ＮＤ											
ＰＣＢ	mg/L		ＮＤ										
ジクロロメタン	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
四塩化炭素	mg/L		＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２	
1,2－ジクロロエタン	mg/L		０．０１１			０．０１１			０．０１６			０．０１２	
1,1－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１	
シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．００４			＜０．００４			＜０．００４			＜０．００４	
1,1,1－トリクロロエタン	mg/L		＜０．１			＜０．１			＜０．１			＜０．１	
1,1,2－トリクロロエタン	mg/L		０．００２０			０．００２２			０．００３８			０．００３１	
トリクロロエチレン	mg/L		０．００１			０．００１			０．００２			＜０．００１	
テトラクロロエチレン	mg/L		＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５	
1,3－ジクロロプロペン	mg/L		＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２	
チウラム	mg/L		＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６	
シマジン	mg/L		＜０．０００３			＜０．０００３			＜０．０００３			＜０．０００３	
チオベンカルブ	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
ベンゼン	mg/L		＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１	
セレン	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L			１．５		１．０				１．５		２．６	
ふっ素	mg/L					０．１５						０．２６	
ほう素	mg/L					０．０８						＜０．０２	
1,4－ジオキサン	mg/L		＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５	

2020年度　　水質個表 確定値　　愛 知 県

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	湖 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	NP類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関
３０２００１	名古屋市内	中川運河	０３２	東海橋	０２０－０１	Ｅイ		Ｂ イ	年 間	名古屋市	名 古 屋 市

項 目	単 位	２０２０年 4月 15日	２０２０年 5月 13日	２０２０年 6月 3日	２０２０年 7月 16日	２０２０年 8月 5日	２０２０年 9月 2日	２０２０年 10月 7日	２０２０年 11月 4日	２０２０年 12月 2日	２０２１年 1月 6日	２０２１年 2月 3日	２０２１年 3月 10日
一般項目 採取時刻		１１時 ３６分	１３時 ２１分	１１時 １０分	１１時 １０分	１１時 ３６分	１１時 ０９分	１１時 ００分	１１時 ００分	１１時 ００分	１０時 ５５分	１１時 ００分	１１時 ００分
天候		曇り	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	あられ	快晴
気温	℃	１６．０	２５．０	３１．５	３０．６	３０．１	３４．９	２６．６	１３．１	１４．２	７．６	４．１	１６．５
水温	℃	１５．７	２２．９	２５．９	２７．８	２９．９	３０．８	２２．０	１６．５	１３．５	９．１	７．６	１２．８
透視度	cm	１５	２４	４７	２５	４１	７５	５８	４７	６５	３６	２０	１３
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
流況		赤 潮	赤 潮	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
流量	m3/sec												
外観		中黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色
採取水深	m	０．８	０．７	０．８	０．８	０．８	０．７	０．７	０．８	０．８	０．９	０．８	０．８
全水深	m	３．８５	３．４０	３．８０	３．９０	３．８０	３．５５	３．７０	３．８５	３．９０	４．４０	４．００	３．８０
透明度	m												
水色													
満潮時刻		９時 ５４分	８時 ５１分	１６時 ２９分	１５時 ３２分	６時 ２４分	５時 ３９分	８時 ４７分	７時 ５６分	７時 １３分	１１時 ０６分	９時 ４０分	１６時 １２分
干潮時刻		１７時 ５６分	１６時 ０３分	１０時 ０４分	８時 ５１分	１３時 ０６分	１２時 １３分	１４時 １８分	１３時 ３２分	１２時 ５０分	１７時 ２９分	１５時 ４７分	１０時 ４１分
生活環境項目 ｐＨ		９．３	９．１	８．７	８．５	９．０	７．７	８．２	８．３	８．０	８．２	８．５	８．９
ＤＯ	mg/L	１９	１８	１３	１２	１３	７．３	１１	１３	１４	１７	１６	１８
ＢＯＤ	mg/L	２９	１１	１０	４．４	３．７	５．０	２．１	３．５	２．８	５．０	１３	９．７
ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	１９	１２	６．８	８．２	６．８	６．９	４．６	５．２	５．３	６．９	１０	８．５
ＳＳ	mg/L	５６	１９	１０	１０	６	６	５	５	５	１３	９	１４
大腸菌群数	MPN/100mL												
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L		ＮＤ						ＮＤ				
全窒素	mg/L	３．０		１．６		１．１		１．７		２．３		４．７	
全燐	mg/L	０．３８		０．１８		０．０８３		０．０９８		０．０５０		０．１６	
全亜鉛	mg/L	０．０３４	０．０２５	０．０１９	０．０２０	０．００６	０．０２９	０．０２４	０．０２７	０．０２６	０．０３４	０．０４０	０．０２９
ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	０．００００７	０．００００７	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	０．００００１１	０．００００７	０．００００７
ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６	０．００４９	＜０．０００６	＜０．０００６	０．０００７	０．００１１	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	０．０００７	＜０．０００６
特殊項目 フェノール類	mg/L					＜０．０１						＜０．０１	
銅	mg/L					＜０．０１						＜０．０１	
鉄（溶解性）	mg/L												
マンガン（溶解性）	mg/L												
クロム	mg/L					＜０．０１						＜０．０１	
その他の項目 アンモニア性窒素	mg/L			０．０１		０．０３				０．０２		＜０．０１	
亜硝酸性窒素	mg/L			０．０５		０．１１				０．０４		０．０４	
硝酸性窒素	mg/L			０．６９		０．４８				１．０		２．６	
有機性窒素	mg/L			１．２		０．６０				０．３０		１．０	
溶存態窒素	mg/L												
懸濁態窒素	mg/L												
オルトリン酸態燐	mg/L			＜０．００３		０．０１１				＜０．００３		＜０．００３	
電気伝導率	mS/m	２１００		２１００		８８０		２０００		２０００		８８０	
塩化物イオン	mg/L	５７００		５４００		１５００		６０００		５３００		２２００	
塩分													
陰イオン界面活性剤	mg/L		０．０１			＜０．０１			０．０２			０．０２	
クロロフィルａ	mg/m3	４．２Ｅ ２		８．１Ｅ １		４．８Ｅ １		３．９Ｅ １		３．６Ｅ １		１．９Ｅ ２	
フェオ色素	mg/m3	４７		２３		３．７		＜２．０		６．２		５１	
トリハロメタン生成能	mg/L												
クロロホルム生成能	mg/L												
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目 カドミウム	mg/L	＜０．０００５		＜０．０００５		＜０．０００５		＜０．０００５		＜０．０００５		＜０．０００５	
全シアン	mg/L	ＮＤ		ＮＤ		ＮＤ		ＮＤ		ＮＤ		ＮＤ	
鉛	mg/L	＜０．００５		＜０．００５		＜０．００５		＜０．００５		＜０．００５		＜０．００５	
六価クロム	mg/L	＜０．０１		＜０．０１		＜０．０１		＜０．０１		＜０．０１		＜０．０１	
砒素	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
総水銀	mg/L	＜０．０００５		＜０．０００５		＜０．０００５		＜０．０００５		＜０．０００５		＜０．０００５	
アルキル水銀	mg/L	ＮＤ											
ＰＣＢ	mg/L		ＮＤ										
ジクロロメタン	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
四塩化炭素	mg/L		＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２	
1,2－ジクロロエタン	mg/L		＜０．０００４			＜０．０００４			＜０．０００４			＜０．０００４	
1,1－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１	
シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．００４			＜０．００４			＜０．００４			＜０．００４	
1,1,1－トリクロロエタン	mg/L		＜０．１			＜０．１			＜０．１			＜０．１	
1,1,2－トリクロロエタン	mg/L		＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６	
トリクロロエチレン	mg/L		＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１	
テトラクロロエチレン	mg/L		＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５	
1,3－ジクロロプロペン	mg/L		＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２	
チウラム	mg/L		＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６	
シマジン	mg/L		＜０．０００３			＜０．０００３			＜０．０００３			＜０．０００３	
チオベンカルブ	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
ベンゼン	mg/L		＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１	
セレン	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L			０．７４		０．６０				１．０		２．７	
ふっ素	mg/L												
ほう素	mg/L												
1,4－ジオキサン	mg/L		＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５	

2020年度　　水質個表 確定値　　愛 知 県

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	湖 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関
３０３００１	名古屋市内	堀川	０３３	小塩橋	０２１－５１	Ｄイ		Ｂ イ	年 間	名古屋市	名 古 屋 市

	項 目	単 位	２０２０年 ４月 １５日	２０２０年 ５月 １３日	２０２０年 ６月 ３日	２０２０年 ７月 １６日	２０２０年 ８月 ５日	２０２０年 ９月 ２日	２０２０年 １０月 ７日	２０２０年 １１月 ４日	２０２０年 １２月 ２日	２０２１年 １月 ６日	２０２１年 ２月 ３日	２０２１年 ３月 １０日
一般項目	採取時刻		９時 ４３分	９時 ３０分	９時 ２０分	９時 ２１分	９時 １５分	９時 ０８分	９時 １０分	９時 １０分	９時 １２分	９時 １４分	９時 １５分	９時 １６分
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	快晴
	気温	℃	１４．０	２２．０	２７．０	２８．０	３２．０	３２．０	１７．０	１１．２	１０．０	４．８	４．０	１２．０
	水温	℃	１６．５	２２．０	２４．５	２５．０	２７．５	２９．０	２２．０	１７．０	１２．７	１１．９	１０．２	１５．３
	透視度	cm	９４	６９	９５	６１	７２	４５	７３	６１	８４	４３	４２	６４
	臭気		微下水臭	微カビ臭	微下水臭	中下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色
	採取水深	m	１．０	０．６		０．９	０．６	０．５	０．７	０．７	０．６	０．５	０．７	０．５
	全水深	m	４．８５	３．００	２．１０	４．３０	３．００	２．５６	３．３０	３．３０	３．２０	２．６０	３．３７	２．６０
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻		９時 ５４分	８時 ５１分	１６時 ２９分	１５時 ３２分	６時 ２４分	５時 ３９分	８時 ４７分	７時 ５６分	７時 １３分	１１時 ０６分	９時 ４０分	１６時 １２分
	干潮時刻		１７時 ５６分	１６時 ０３分	１０時 ０４分	８時 ５１分	１３時 ０６分	１２時 １３分	１４時 １８分	１３時 ３２分	１２時 ５０分	１７時 ２９分	１５時 ４７分	１０時 ４１分
生活環境項目	ｐＨ		７．０	６．９	６．９	７．１	６．９	６．９	７．２	７．０	７．１	７．０	７．３	６．９
	ＤＯ	mg/L	５．８	４．９	３．９	１．３	２．４	１．９	３．２	２．６	５．５	６．８	６．８	３．７
	ＢＯＤ	mg/L	３．４	５．１	３．７	８．６	３．０	６．２	１．６	３．６	３．７	３．３	３．８	３．０
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	８．８	８．２	７．５	８．２	６．４	９．２	６．７	７．１	７．９	７．４	６．１	７．５
	ＳＳ	mg/L	3	3	7	9	2	7	5	7	6	6	9	5
	大腸菌群数	MPN/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L		８．９										
	全燐	mg/L		０．９８										
	全亜鉛	mg/L		０．０３５										
	ノニルフェノール	mg/L	０．０００１３											
	ＬＡＳ	mg/L	０．０５６											
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L			０．３７						０．２０			
	硝酸性窒素	mg/L			１．６						０．５５			
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m	１４０		８１		２９		８２０		５５０		５１０	
	塩化物イオン	mg/L	３００		１２０		１９		２０００		１２００		１２００	
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L					＜０．０００５						＜０．０００５	
	全シアン	mg/L					ＮＤ						ＮＤ	
	鉛	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
	六価クロム	mg/L					＜０．０１						＜０．０１	
	砒素	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L					＜０．００２						＜０．００２	
	四塩化炭素	mg/L					＜０．０００２						＜０．０００２	
	1,2－ジクロロエタン	mg/L					＜０．０００４						＜０．０００４	
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L					＜０．０１						＜０．０１	
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L					＜０．００４						＜０．００４	
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L					＜０．１						＜０．１	
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L					＜０．０００６						＜０．０００６	
	トリクロロエチレン	mg/L					＜０．００１						＜０．００１	
	テトラクロロエチレン	mg/L					＜０．０００５						＜０．０００５	
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L					＜０．０００２						＜０．０００２	
	チウラム	mg/L					＜０．０００６						＜０．０００６	
	シマジン	mg/L					＜０．０００３						＜０．０００３	
	チオベンカルブ	mg/L					＜０．００２						＜０．００２	
	ベンゼン	mg/L					＜０．００１						＜０．００１	
	セレン	mg/L					＜０．００２						＜０．００２	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L			２．０						０．７５			
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L		＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５	

2020年度　　水質個表 確定値　　愛 知 県

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	湖 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	NP類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関
３０３００２	名古屋市内	堀川	０３４	港新橋	０２１－０１	Dイ		Ｂ イ	年 間	名古屋市	名 古 屋 市

項目	単位	２０２０年 ４月 １５日	２０２０年 ５月 １３日	２０２０年 ６月 ３日	２０２０年 ７月 １６日	２０２０年 ８月 ５日	２０２０年 ９月 ２日	２０２０年 １０月 ７日	２０２０年 １１月 ４日	２０２０年 １２月 ２日	２０２１年 １月 ６日	２０２１年 ２月 ３日	２０２１年 ３月 １０日
一般項目 採取時刻		１１時 ５０分	１１時 ５０分	１１時 ４０分	１１時 ４４分	１１時 ４５分	１１時 ３０分	１１時 １０分	１１時 １０分	１１時 ２２分	１１時 ２５分	１１時 ２３分	１１時 ２０分
天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	快晴
気温	℃	１６．１	２７．０	３２．５	２９．５	３３．０	３６．０	２４．０	１４．４	１６．６	８．０	５．８	１５．８
水温	℃	１６．２	２１．０	２５．５	２８．５	２９．５	３１．５	２５．０	１９．７	１６．０	１３．５	１０．８	１５．１
透視度	cm	８８	２３	５１	６１	４０	４５	８５	９２	９７	＞１００	８２	５１
臭気		微川藻臭	微海藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭
採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
流量	m3/sec												
外観		淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色
採取水深	m	１．３	１．２	１．１	１．２	１．０	１．１	１．３	１．１	１．２	１．３	１．４	１．２
全水深	m	６．５０	６．２０	５．５０	６．００	５．２０	５．７０	６．７０	５．５０	６．００	６．６０	６．９０	６．１０
透明度	m												
水色													
満潮時刻		９時 ５４分	８時 ５１分	１６時 ２９分	１５時 ３２分	６時 ２４分	５時 ３９分	８時 ４７分	７時 ５６分	７時 １３分	１１時 ０６分	９時 ４０分	１６時 １２分
干潮時刻		１７時 ５６分	１６時 ０３分	１０時 ０４分	８時 ５１分	１３時 ０６分	１２時 １３分	１４時 １８分	１３時 ３２分	１２時 ５０分	１７時 ２９分	１５時 ４７分	１０時 ４１分
生活環境項目 ｐＨ		７．５	８．３	７．６	７．３	７．２	７．３	７．６	７．４	７．５	７．７	７．６	７．５
ＤＯ	mg/L	６．０	１２	７．５	３．３	５．７	４．８	３．２	３．４	４．８	７．３	７．２	６．７
ＢＯＤ	mg/L	４．３	１１	１０	４．４	４．７	７．０	１．２	１．７	１．５	１．１	３．３	３．７
ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	４．２	７．７	６．７	５．９	７．１	７．８	３．１	２．９	３．２	２．５	３．２	４．６
ＳＳ	mg/L	３	１５	８	４	６	８	４	２	２	２	３	３
大腸菌群数	MPN/100mL												
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L		ＮＤ						ＮＤ				
全窒素	mg/L	２．１		３．８		３．９		２．６		２．８		３．０	
全燐	mg/L	０．１８		０．３３		０．２５		０．１９		０．１３		０．１７	
全亜鉛	mg/L	０．０３２	０．０４３	０．０３７	０．０３１	０．０２６	０．０３４	０．０１９	０．０２４	０．０２３	０．０２０	０．０３０	０．０２３
ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６	０．０００１１	０．００００９	０．００００１０	０．００００１１	０．００００１８	０．００００８	＜０．００００６	０．００００７	０．００００８	０．００００７	０．００００１２
ＬＡＳ	mg/L	０．００３８	０．００１３	＜０．０００６	０．０３３	０．００２２	０．０１１	０．００２７	０．００６７	０．０００６	０．００１７	０．００６６	０．００３４
特殊項目 フェノール類	mg/L					＜０．０１						０．０１	
銅	mg/L					＜０．０１						＜０．０１	
鉄（溶解性）	mg/L					０．０２						０．０３	
マンガン（溶解性）	mg/L					０．１０						０．０４	
クロム	mg/L					＜０．０１						＜０．０１	
その他の項目 アンモニア性窒素	mg/L			１．４		０．６０				０．４９		０．４７	
亜硝酸性窒素	mg/L			０．１４		０．１６				０．０９		０．１８	
硝酸性窒素	mg/L			０．８５		２．０				０．４８		０．３６	
有機性窒素	mg/L			１．７		１．６				０．７０		０．９４	
溶存態窒素	mg/L												
懸濁態窒素	mg/L												
オルトリン酸態燐	mg/L			０．１５		０．１３				０．１２		０．０８３	
電気伝導率	mS/m	４３００		２７００		１４００		３８００		３９００		３７００	
塩化物イオン	mg/L	１４０００		７４００		３６００		１２０００		１２０００		１２０００	
塩分													
陰イオン界面活性剤	mg/L		＜０．０１			＜０．０１			０．０１			＜０．０１	
クロロフィルａ	mg/m3	１．１Ｅ １		８．１Ｅ １		６．９Ｅ １		５．７Ｅ ０		３．１Ｅ ０		１．０Ｅ １	
フェオ色素	mg/m3	２．９		１７		＜２．０		２．０		＜２．０		＜２．０	
トリハロメタン生成能	mg/L												
クロロホルム生成能	mg/L												
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目 カドミウム	mg/L	＜０．０００５		＜０．０００５		＜０．０００５		＜０．０００５		＜０．０００５		＜０．０００５	
全シアン	mg/L	ＮＤ		ＮＤ		ＮＤ		ＮＤ		ＮＤ		ＮＤ	
鉛	mg/L	＜０．００５		＜０．００５		＜０．００５		＜０．００５		＜０．００５		＜０．００５	
六価クロム	mg/L	＜０．０１		＜０．０１		＜０．０１		＜０．０１		＜０．０１		＜０．０１	
砒素	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
総水銀	mg/L	＜０．０００５		＜０．０００５		＜０．０００５		＜０．０００５		＜０．０００５		＜０．０００５	
アルキル水銀	mg/L	ＮＤ											
ＰＣＢ	mg/L		ＮＤ										
ジクロロメタン	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
四塩化炭素	mg/L		＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２	
1,2－ジクロロエタン	mg/L		＜０．０００４			＜０．０００４			＜０．０００４			＜０．０００４	
1,1－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１	
シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．００４			＜０．００４			＜０．００４			＜０．００４	
1,1,1－トリクロロエタン	mg/L		＜０．１			＜０．１			＜０．１			＜０．１	
1,1,2－トリクロロエタン	mg/L		＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６	
トリクロロエチレン	mg/L		＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１	
テトラクロロエチレン	mg/L		＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５	
1,3－ジクロロプロペン	mg/L		＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２	
チウラム	mg/L		＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６	
シマジン	mg/L		＜０．０００３			＜０．０００３			＜０．０００３			＜０．０００３	
チオベンカルブ	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
ベンゼン	mg/L		＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１	
セレン	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L			１．０		２．１				０．５８		０．５４	
ふっ素	mg/L												
ほう素	mg/L												
1,4－ジオキサン	mg/L		＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５	

2020年度　　水質個表 確定値　　愛 知 県

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	湖 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関
３０４００１	名古屋市内	新堀川	０３５	日の出橋	２２０－０１				年 間	名古屋市	名 古 屋 市

	項 目	単 位	２０２０年 ４月 １５日	２０２０年 ５月 １３日	２０２０年 ６月 ３日	２０２０年 ７月 １６日	２０２０年 ８月 ５日	２０２０年 ９月 ２日	２０２０年 １０月 ７日	２０２０年 １１月 ４日	２０２０年 １２月 ２日	２０２１年 １月 ６日	２０２１年 ２月 ３日	２０２１年 ３月 １０日
一般項目	採取時刻		１０時 ３４分	１０時 ２０分	１０時 ０５分	１０時 ０３分	１０時 ０５分	９時 ５１分	９時 ４０分	９時 ３７分	９時 ３８分	９時 ４０分	９時 ５２分	９時 ５０分
	天候		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	快晴
	気温	℃	１６．０	２３．０	２６．５	２６．５	３２．５	３２．５	１８．０	１２．３	１２．４	７．７	４．３	１４．４
	水温	℃	１６．４	２１．５	２４．０	２６．０	２８．０	２９．０	２４．０	１８．６	１６．２	１４．３	１１．８	１４．９
	透視度	cm	８７	７４	９３	＞１００	９６	３８	７０	８０	９７	＞１００	６２	７３
	臭気		中硫化水素臭	微カビ臭	微下水臭	無臭	微下水臭	微下水臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色
	採取水深	m	１．２	１．２	１．１	１．０	１．１	０．９	１．３	１．２	１．２	１．２	１．３	１．１
	全水深	m	６．１０	６．２０	５．３０	５．２０	５．７０	４．５０	６．４０	６．２０	６．２０	６．１０	６．６４	５．５５
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻		９時 ５４分	８時 ５１分	１６時 ２９分	１５時 ３２分	６時 ２４分	５時 ３９分	８時 ４７分	７時 ５６分	７時 １３分	１１時 ０６分	９時 ４０分	１６時 １２分
	干潮時刻		１７時 ５６分	１６時 ０３分	１０時 ０４分	８時 ５１分	１３時 ０６分	１２時 １３分	１４時 １８分	１３時 ３２分	１２時 ５０分	１７時 ２９分	１５時 ４７分	１０時 ４１分
生活環境項目	ｐＨ		７．０	６．９	６．９	６．８	６．８	６．７	７．２	７．１	７．１	７．０	７．３	７．１
	ＤＯ	mg/L	＜０．５	１．２	１．８	０．９	３．１	１．３	４．３	１．９	３．０	４．１	３．８	２．７
	ＢＯＤ	mg/L	７．２	３．９	３．９	４．２	１．７	１０	２．２	３．３	１．９	１．８	５．６	２．８
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	７．３	７．６	６．９	７．８	７．８	１０	５．０	４．６	５．０	６．８	６．２	５．３
	ＳＳ	mg/L	３	３	４	２	＜１	５	３	３	３	１	６	４
	大腸菌群数	MPN/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L		５．７										
	全燐	mg/L		０．６２										
	全亜鉛	mg/L		０．０３４										
	ノニルフェノール	mg/L	０．００００１０											
	ＬＡＳ	mg/L	０．０１２											
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L			０．４９						０．１４			
	硝酸性窒素	mg/L			１．８						１．３			
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m	３７００		２２００		２７０		２８００		３１００		２９００	
	塩化物イオン	mg/L	１２０００		６０００		５１０		９０００		７３００		９８００	
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L					＜０．０００５						＜０．０００５	
	全シアン	mg/L					ＮＤ						ＮＤ	
	鉛	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
	六価クロム	mg/L					＜０．０１						＜０．０１	
	砒素	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L					＜０．００２						＜０．００２	
	四塩化炭素	mg/L					＜０．０００２						＜０．０００２	
	1,2－ジクロロエタン	mg/L					＜０．０００４						＜０．０００４	
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L					＜０．０１						＜０．０１	
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L					＜０．００４						＜０．００４	
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L					＜０．１						＜０．１	
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L					＜０．０００６						＜０．０００６	
	トリクロロエチレン	mg/L					＜０．００１						＜０．００１	
	テトラクロロエチレン	mg/L					＜０．０００５						＜０．０００５	
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L					＜０．０００２						＜０．０００２	
	チウラム	mg/L					＜０．０００６						＜０．０００６	
	シマジン	mg/L					＜０．０００３						＜０．０００３	
	チオベンカルブ	mg/L					＜０．００２						＜０．００２	
	ベンゼン	mg/L					＜０．００１						＜０．００１	
	セレン	mg/L					＜０．００２						＜０．００２	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L			２．３						１．４			
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L		＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５	

2020年度　　水質個表 確定値　　愛 知 県

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	湖 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関
３０５００１	名古屋市内	山崎川	０３６	道徳橋	０２２－０１	Ｄイ		Ｂ イ	年 間	名古屋市	名 古 屋 市

項 目	単 位	２０２０年 ４月 １５日	２０２０年 ５月 １３日	２０２０年 ６月 ３日	２０２０年 ７月 １６日	２０２０年 ８月 ５日	２０２０年 ９月 ２日	２０２０年 １０月 ７日	２０２０年 １１月 ４日	２０２０年 １２月 ２日	２０２１年 １月 ６日	２０２１年 ２月 ３日	２０２１年 ３月 １０日
一般項目 採取時刻		１２時 ０７分	１２時 ３０分	１１時 ５８分	１１時 ５０分	１１時 ２９分	１１時 ３３分	１１時 ３９分	１１時 ４５分	１２時 １５分	１２時 ２３分	１２時 ５０分	１２時 ０５分
天候		晴れ	晴れ	薄曇り	薄曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	快晴
気温	℃	２０．５	２４．８	３１．１	２９．７	３５．５	３３．９	２６．７	１５．５	１５．７	１０．１	５．４	１８．６
水温	℃	１７．５	２３．８	２６．５	２５．６	３０．８	３０．３	１７．２	１８．３	１８．８	１４．０	１０．２	１５．１
透視度	cm	＞１００	２０	４４	７４	３７	５８	＞１００	＞１００	＞１００	９７	６２	＞１００
臭気		微硫化水素臭	微下水臭	微海藻臭	微海藻臭	微下水臭	微川藻臭	無臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微海藻臭
採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
流況		通常	赤 潮	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
流量	m3/sec												
外観		淡黄緑色	中茶褐色	淡黄緑色	淡灰緑色	淡灰黄色	淡緑褐色	無色	淡褐色	淡褐色	淡灰緑色	淡灰色	淡灰色
採取水深	m	０．９	０．９	０．７	０．９	０．６	０．７	０．８	０．８	０．７	０．９	０．８	０．７
全水深	m	４．２５	４．３４	３．６７	４．６６	３．２０	３．３８	３．８０	３．７４	３．７２	４．３６	４．１４	３．５５
透明度	m												
水色													
満潮時刻		９時 ５４分	８時 ５１分	１６時 ２９分	１５時 ３２分	６時 ２４分	５時 ３９分	８時 ４７分	７時 ５６分	７時 １３分	１１時 ０６分	９時 ４０分	１６時 １２分
干潮時刻		１７時 ５６分	１６時 ０３分	１０時 ０４分	８時 ５１分	１３時 ０６分	１２時 １３分	１４時 １８分	１３時 ３２分	１２時 ５０分	１７時 ２９分	１５時 ４７分	１０時 ４１分
生活環境項目 ｐＨ		７．９	８．６	７．８	７．０	７．１	７．６	７．７	７．３	７．４	７．３	７．４	７．３
ＤＯ	mg/L	６．２	１８	８．２	２．７	３．０	３．９	３．１	３．６	４．３	６．０	５．５	６．４
ＢＯＤ	mg/L	４．１	１８	７．９	２．６	３．６	４．９	２．３	２．３	２．１	２．７	４．４	２．７
ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	３．５	１４	７．２	５．２	７．４	６．２	２．８	３．７	４．３	５．２	４．６	６．０
ＳＳ	mg/L	４	１８	７	２	５	８	２	３	３	４	５	３
大腸菌群数	MPN/100mL												
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L		ＮＤ						ＮＤ				
全窒素	mg/L	２．１		５．６		４．４		１．２		４．６		５．２	
全燐	mg/L	０．１２		０．２０		０．１７		０．１３		０．１６		０．２０	
全亜鉛	mg/L	０．０１９	０．０２３	０．０２３	０．０２４	０．０１３	０．０１０	０．００８	０．０２２	０．０１６	０．０２２	０．０２９	０．０２２
ノニルフェノール	mg/L	０．００００９	０．００００９	０．００００７	０．００００１０	０．００００１５	＜０．００００６	０．００００７	＜０．００００６	０．００００７	０．００００９	０．００００９	０．００００１４
ＬＡＳ	mg/L	０．００３５	０．００１７	＜０．０００６	０．０２１	０．００１９	０．００２８	０．０００８	０．００３９	０．００３５	０．００２３	０．０１０	０．００１７
特殊項目 フェノール類	mg/L					＜０．０１						＜０．０１	
銅	mg/L					＜０．０１						＜０．０１	
鉄（溶解性）	mg/L												
マンガン（溶解性）	mg/L												
クロム	mg/L					＜０．０１						＜０．０１	
その他の項目 アンモニア性窒素	mg/L			５．０		２．２				２．６		２．３	
亜硝酸性窒素	mg/L			０．０５		０．０４				０．０４		０．０３	
硝酸性窒素	mg/L			０．３０		０．３８				０．１７		０．０９	
有機性窒素	mg/L			６．３		１．７				１．１		１．３	
溶存態窒素	mg/L												
懸濁態窒素	mg/L												
オルトリン酸態燐	mg/L			０．０５６		０．０３３				０．１３		０．１０	
電気伝導率	mS/m	４３００		２５００		１３００		４５００		３５００		３２００	
塩化物イオン	mg/L	１４０００		６８００		２９００		１６０００		１００００		９９００	
塩分													
陰イオン界面活性剤	mg/L		＜０．０１			＜０．０１			０．０１			＜０．０１	
クロロフィルａ	mg/m3	１．１Ｅ １		７．２Ｅ １		４．６Ｅ １		１．０Ｅ １		４．０Ｅ ０		１．１Ｅ １	
フェオ色素	mg/m3	２．８		１４		７．３		３．４		＜２．０		２．５	
トリハロメタン生成能	mg/L												
クロロホルム生成能	mg/L												
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目 カドミウム	mg/L	＜０．０００５		＜０．０００５		＜０．０００５		＜０．０００５		＜０．０００５		＜０．０００５	
全シアン	mg/L	ＮＤ		ＮＤ		ＮＤ		ＮＤ		ＮＤ		ＮＤ	
鉛	mg/L	＜０．００５		＜０．００５		＜０．００５		＜０．００５		＜０．００５		＜０．００５	
六価クロム	mg/L	＜０．０１		＜０．０１		＜０．０１		＜０．０１		＜０．０１		＜０．０１	
砒素	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
総水銀	mg/L	＜０．０００５		＜０．０００５		＜０．０００５		＜０．０００５		＜０．０００５		＜０．０００５	
アルキル水銀	mg/L	ＮＤ											
ＰＣＢ	mg/L		ＮＤ										
ジクロロメタン	mg/L		０．００３			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
四塩化炭素	mg/L		＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２	
1,2－ジクロロエタン	mg/L		＜０．０００４			＜０．０００４			＜０．０００４			＜０．０００４	
1,1－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１	
シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．００４			＜０．００４			＜０．００４			＜０．００４	
1,1,1－トリクロロエタン	mg/L		＜０．１			＜０．１			＜０．１			＜０．１	
1,1,2－トリクロロエタン	mg/L		＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６	
トリクロロエチレン	mg/L		＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１	
テトラクロロエチレン	mg/L		＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５	
1,3－ジクロロプロペン	mg/L		＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２	
チウラム	mg/L		＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６	
シマジン	mg/L		＜０．０００３			＜０．０００３			＜０．０００３			＜０．０００３	
チオベンカルブ	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
ベンゼン	mg/L		＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１	
セレン	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L			０．３６		０．４３				０．２１		０．１２	
ふっ素	mg/L												
ほう素	mg/L												
1,4－ジオキサン	mg/L		＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５	

2020年度　　水質個表 確定値　　愛 知 県

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	湖 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関
３０６００１	名古屋市内	天白川	０３７	天白橋	０２３－５１	Ｃイ		Ｂ イ	年 間	名古屋市	名 古 屋 市

項 目	単 位	２０２０年 ４月 １５日	２０２０年 ５月 １３日	２０２０年 ６月 ３日	２０２０年 ７月 １６日	２０２０年 ８月 ５日	２０２０年 ９月 ２日	２０２０年 １０月 ７日	２０２０年 １１月 ４日	２０２０年 １２月 ２日	２０２１年 １月 ６日	２０２１年 ２月 ３日	２０２１年 ３月 １０日
一般項目 採取時刻		１１時 ０７分	１２時 ０３分	１０時 ３９分	１０時 ５４分	１０時 ３１分	１０時 ４５分	１０時 ４７分	１０時 １５分	１１時 １５分	１１時 １１分	１１時 ２５分	１１時 ０７分
天候		薄曇り	晴れ	薄曇り	晴れ	薄曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	快晴
気温	℃	１８．７	２４．２	２８．２	２６．５	３２．６	３２．８	２３．０	１５．５	１４．５	１２．３	３．５	１７．１
水温	℃	１７．６	２３．８	２７．１	２５．９	２９．２	２９．０	２１．５	１５．５	１４．８	１０．５	６．５	１７．２
透視度	cm	＞１００	７２	＞１００	＞１００	＞１００	６６	９５	＞１００	＞１００	＞１００	７５	＞１００
臭気		中川藻臭	無臭	無臭	無臭	微川藻臭	無臭	微川藻臭	無臭	無臭	無臭	無臭	微川藻臭
採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
流況		通常	濁り多	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
流量	m3/sec	４．４７０	３．４６０	１．４２０	３．９６０	２．４００	２．２８０	８．０１０	３．１４０	１．９６０	１．２２０	５．５９０	２．２００
外観		淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡灰色	淡灰黄色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色
採取水深	m												
全水深	m	０．８７	０．４９	０．３５	０．８７	０．２８	０．２８	１．１２	０．５５	０．３５	１．１６	０．７３	０．２８
透明度	m												
水色													
満潮時刻		９時 ５４分	８時 ５１分	１６時 ２９分	１５時 ３２分	６時 ２４分	５時 ３９分	８時 ４７分	７時 ５６分	７時 １３分	１１時 ０６分	９時 ４０分	１６時 １２分
干潮時刻		１７時 ５６分	１６時 ０３分	１０時 ０４分	８時 ５１分	１３時 ０６分	１２時 １３分	１４時 １８分	１３時 ３２分	１２時 ５０分	１７時 ２９分	１５時 ４７分	１０時 ４１分
生活環境項目 ｐＨ		７．５	７．４	７．５	７．５	７．３	７．５	７．４	７．４	７．３	７．２	７．６	７．４
ＤＯ	mg/L	８．０	７．９	８．０	７．８	７．０	７．９	７．２	８．９	８．３	７．５	９．６	８．１
ＢＯＤ	mg/L	１．７	３．７	３．３	１．８	３．５	５．８	３．０	２．４	５．２	５．８	６．７	３．０
ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	５．４	６．９	６．４	４．８	５．０	６．１	６．２	５．０	５．２	６．２	５．６	６．２
ＳＳ	mg/L	２	６	３	４	３	１６	５	１	３	２	５	２
大腸菌群数	MPN/100mL												
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
全窒素	mg/L		５．４										
全燐	mg/L		０．２７										
全亜鉛	mg/L		０．０２５										
ノニルフェノール	mg/L		＜０．００００６										
ＬＡＳ	mg/L		０．００２３										
特殊項目 フェノール類	mg/L												
銅	mg/L												
鉄（溶解性）	mg/L												
マンガン（溶解性）	mg/L												
クロム	mg/L												
その他の項目 アンモニア性窒素	mg/L												
亜硝酸性窒素	mg/L			０．３４						０．４３			
硝酸性窒素	mg/L			３．２						３．７			
有機性窒素	mg/L												
溶存態窒素	mg/L												
懸濁態窒素	mg/L												
オルトリン酸態燐	mg/L												
電気伝導率	mS/m	２３		２３		２２		２８		３５		２９	
塩化物イオン	mg/L	１７		１７		１５		２４		２９		２９	
塩分													
陰イオン界面活性剤	mg/L												
クロロフィルａ	mg/m3												
フェオ色素	mg/m3												
トリハロメタン生成能	mg/L												
クロロホルム生成能	mg/L												
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目 カドミウム	mg/L					＜０．０００５						＜０．０００５	
全シアン	mg/L					ＮＤ						ＮＤ	
鉛	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
六価クロム	mg/L					＜０．０１						＜０．０１	
砒素	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
総水銀	mg/L												
アルキル水銀	mg/L												
ＰＣＢ	mg/L												
ジクロロメタン	mg/L					＜０．００２						＜０．００２	
四塩化炭素	mg/L					＜０．０００２						＜０．０００２	
1,2－ジクロロエタン	mg/L					＜０．０００４						＜０．０００４	
1,1－ジクロロエチレン	mg/L					＜０．０１						＜０．０１	
シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L					＜０．００４						＜０．００４	
1,1,1－トリクロロエタン	mg/L					＜０．１						＜０．１	
1,1,2－トリクロロエタン	mg/L					＜０．０００６						＜０．０００６	
トリクロロエチレン	mg/L					＜０．００１						＜０．００１	
テトラクロロエチレン	mg/L					＜０．０００５						＜０．０００５	
1,3－ジクロロプロペン	mg/L					＜０．０００２						＜０．０００２	
チウラム	mg/L					＜０．０００６						＜０．０００６	
シマジン	mg/L					＜０．０００３						＜０．０００３	
チオベンカルブ	mg/L					＜０．００２						＜０．００２	
ベンゼン	mg/L					＜０．００１						＜０．００１	
セレン	mg/L					＜０．００２						＜０．００２	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L			３．５						４．２			
ふっ素	mg/L					０．１０						＜０．０８	
ほう素	mg/L					０．０３						＜０．０２	
1,4－ジオキサン	mg/L		＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５	

2020年度　　水質個表 確定値　　愛 知 県

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	湖 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	NP類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関
306002	名古屋市内	天白川	038	千鳥橋	023－01	Cイ		B イ	年 間	名古屋市	名 古 屋 市

	項 目	単 位	2020年 4月 15日	2020年 5月 13日	2020年 6月 3日	2020年 7月 16日	2020年 8月 5日	2020年 9月 2日	2020年 10月 7日	2020年 11月 4日	2020年 12月 2日	2021年 1月 6日	2021年 2月 3日	2021年 3月 10日
一般項目	採取時刻		11時 05分	11時 25分	12時 02分	10時 41分	11時 40分	9時 35分	12時 15分	12時 03分	11時 35分	9時 18分	11時 20分	9時 44分
	天候		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	快晴	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	快晴
	気温	℃	18.9	24.0	28.2	30.1	33.5	29.1	25.5	14.8	12.6	3.9	4.2	14.5
	水温	℃	16.6	22.5	27.0	26.7	31.0	28.8	24.3	16.4	17.4	10.5	9.0	12.2
	透視度	cm	>100	43	43	43	29	43	90	84	>100	>100	56	>100
	臭気		微海藻臭	無臭	微下水臭	微海藻臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	無臭	無臭	無臭	微下水臭	微下水臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		淡褐色	淡灰緑色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡灰黄色	淡褐色	淡褐色	無色	無色	淡灰色	淡灰色
	採取水深	m	0.7	0.6	0.5			0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.7	
	全水深	m	3.35	2.80	2.57	2.46	2.24	2.80	3.23	3.21	2.53	2.70	3.55	2.30
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻		9時 54分	8時 51分	16時 29分	15時 32分	6時 24分	5時 39分	8時 47分	7時 56分	7時 13分	11時 06分	9時 40分	16時 12分
	干潮時刻		17時 56分	16時 03分	10時 04分	8時 51分	13時 06分	12時 13分	14時 18分	13時 32分	12時 50分	17時 29分	15時 47分	10時 41分
生活環境項目	pH		7.0	7.8	7.3	7.0	7.6	7.4	7.6	7.2	7.7	7.7	7.4	7.3
	DO	mg/L	5.6	10	5.7	3.5	8.7	6.3	5.1	5.0	5.1	7.2	8.1	7.2
	BOD	mg/L	1.7	6.1	5.9	5.3	4.0	4.0	2.4	3.0	1.3	0.9	3.3	1.8
	COD（酸性法）	mg/L	5.0	4.4	5.8	6.8	6.9	7.3	4.9	5.6	2.6	3.9	4.8	5.8
	SS	mg/L	4	9	13	7	8	7	7	3	8	6	5	3
	大腸菌群数	MPN/100mL												
	n－ヘキサン抽出物質	mg/L		ND						ND				
	全窒素	mg/L	4.3		4.7		5.1		4.4		1.8		5.8	
	全燐	mg/L	0.31		0.37		0.27		0.29		0.13		0.30	
	全亜鉛	mg/L	0.022	0.022	0.025	0.017	0.016	0.019	0.019	0.024	0.009	0.020	0.026	0.032
	ノニルフェノール	mg/L	0.00010	0.00007	0.00010	0.00029	0.00024	0.00023	0.00015	0.00021	0.00006	0.00010	0.00014	0.00025
	LAS	mg/L	0.0082	0.0009	0.0010	0.099	0.0014	<0.0006	<0.0006	0.032	<0.0006	0.0009	0.020	0.0032
特殊項目	フェノール類	mg/L					<0.01						<0.01	
	銅	mg/L					<0.01						<0.01	
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L					<0.01						<0.01	
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L			1.7		1.8				0.44		2.4	
	亜硝酸性窒素	mg/L			0.13		0.20				0.23		0.33	
	硝酸性窒素	mg/L			2.9		2.2				0.42		0.62	
	有機性窒素	mg/L			0.25		0.82				0.47		0.61	
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L			0.27		0.093				0.12		0.24	
	電気伝導率	mS/m	1300		2200		630		2700		4000		2200	
	塩化物イオン	mg/L	3500		4900		1400		8000		10000		8100	
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.01			0.01			0.04			0.02	
	クロロフィルa	mg/m3	<2.0E 0		2.4E 1		8.0E 1		1.0E 1		3.5E 0		5.8E 0	
	フェオ色素	mg/m3	<2.0		4.9		11		2.5		<2.0		<2.0	
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	
	全シアン	mg/L	ND		ND		ND		ND		ND		ND	
	鉛	mg/L	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	
	六価クロム	mg/L	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	
	砒素	mg/L					<0.005						<0.005	
	総水銀	mg/L	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	
	アルキル水銀	mg/L	ND											
	PCB	mg/L		ND										
	ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
	1,2－ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
	チウラム	mg/L		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
	シマジン	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
	チオベンカルブ	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	セレン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L			3.1		2.4				0.65		0.95	
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	