測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関	
０３１０１	渥美湾	蒲郡地先海域	１２０	Ａ－１	６０６－０１	Ｃロ	Ⅲイ		年 間	愛知県	水 産 試 験 場	
項　　目	単 位	２０２０年 4月 9日	２０２０年 4月 9日	２０２０年 5月 8日	２０２０年 5月 8日	２０２０年 6月 2日	２０２０年 6月 2日	２０２０年 7月 2日	２０２０年 7月 2日	２０２０年 8月 7日	２０２０年 8月 7日	２０２０年 9月 4日	２０２０年 9月 4日
採取時刻		１１時 ５０分	１１時 ５０分	１２時 ０３分	１２時 ０３分	１３時 ０６分	１３時 ０６分	１３時 ５７分	１３時 ５７分	１２時 １５分	１２時 １５分	１２時 ２１分	１２時 ２１分
天候		快晴	快晴	快晴	快晴	晴れ	晴れ	快晴	快晴	曇り	曇り	雨	雨
気温	℃	１６．３	１６．３	２０．０	２０．０	２７．０	２７．０	３０．０	３０．０	３２．４	３２．４	２６．６	２６．６
水温	℃	１２．９	１２．４	１８．１	１７．６	２３．９	１８．０	２６．１	２３．８	３０．０	２２．７	２８．１	２３．０
透視度	cm												
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
採取位置		上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層
流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
流量	m3/sec												
外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	淡褐色	無色	無色	無色	無色	無色
採取水深	m		５．０		５．０		５．０		５．０		５．０		５．０
全水深	m	８．５７	８．５７	９．４２	９．４２	１１．４０	１１．４０	１１．０８	１１．０８	１０．４３	１０．４３	１０．０６	１０．０６
透明度	m	２．７	２．７	３．５	３．５	２．５	２．５	３．５	３．５	１．５	１．５	２．０	２．０
水色		４１０	４１０	４１０	４１０	８１０	８１０	４１２	４１２	８１０	８１０	８０８	８０８
満潮時刻		６時 ３８分	６時 ３８分	６時 ０１分	６時 ０１分	１５時 ３１分	１５時 ３１分	１６時 ２５分	１６時 ２５分	７時 ３４分	７時 ３４分	６時 ４５分	６時 ４５分
干潮時刻		１２時 ５４分	１２時 ５４分	１２時 ３２分	１２時 ３２分	９時 １６分	９時 １６分	９時 ４２分	９時 ４２分	１４時 ０３分	１４時 ０３分	１３時 ０７分	１３時 ０７分
ｐＨ		８．３	８．４	８．３	８．３	８．６	７．８	８．４	８．２	８．７	８．０	８．３	７．８
ＤＯ	mg/L	１０	１０	９．１	９．３	１０	２．３	７．１	４．８	８．９	２．０	７．６	１．２
ＢＯＤ	mg/L												
ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	１．９	２．６	３．３	２．９	５．０	２．８	４．８	３．４	４．９	３．３	３．４	３．０
ＳＳ	mg/L												
大腸菌群数	MPN/100mL												
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
全窒素	mg/L	０．４３		０．２４		０．３９		０．６１		０．４３		０．４９	
全燐	mg/L	０．０３３		０．０３７		０．０３６		０．０８３		０．０３３		０．０４８	
全亜鉛	mg/L	＜０．００１								０．００２			
ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６						＜０．００００６					
ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６						＜０．０００６					
フェノール類	mg/L							＜０．０１					
銅	mg/L												
鉄（溶解性）	mg/L												
マンガン（溶解性）	mg/L												
クロム	mg/L												
アンモニア性窒素	mg/L												
亜硝酸性窒素	mg/L												
硝酸性窒素	mg/L												
有機性窒素	mg/L												
溶存態窒素	mg/L												
懸濁態窒素	mg/L	０．１７		０．１３		０．１９		０．４７		０．２４		０．１７	
オルトリン酸態燐	mg/L												
電気伝導率	mS/m												
塩化物イオン	mg/L												
塩分		２９．７３	３０．１４	２９．７５	３０．０４	２９．７６	３２．２１	２７．４５	２９．４３	２０．０１	２８．５０	２５．５４	３１．５６
陰イオン界面活性剤	mg/L												
クロロフィルａ	mg/m3	１．４Ｅ １		１．１Ｅ １		１．０Ｅ １		５．１Ｅ ０		１．４Ｅ １		１．９Ｅ １	
フェオ色素	mg/m3	２．６		０．９		１．３		３．２		２．５		０．４	
トリハロメタン生成能	mg/L												
クロロホルム生成能	mg/L												
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
ブロモホルム生成能	mg/L												
カドミウム	mg/L			＜０．０００５						＜０．０００５			
全シアン	mg/L					ＮＤ						ＮＤ	
鉛	mg/L	＜０．００５								＜０．００５			
六価クロム	mg/L			＜０．０１						＜０．０１			
砒素	mg/L	＜０．００５											
総水銀	mg/L					＜０．０００５						＜０．０００５	
アルキル水銀	mg/L												
ＰＣＢ	mg/L												
ジクロロメタン	mg/L									＜０．００２			
四塩化炭素	mg/L									＜０．０００２			
1,2－ジクロロエタン	mg/L									＜０．０００４			
1,1－ジクロロエチレン	mg/L									＜０．０１			
シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L									＜０．００４			
1,1,1－トリクロロエタン	mg/L									＜０．１			
1,1,2－トリクロロエタン	mg/L									＜０．０００６			
トリクロロエチレン	mg/L									＜０．００１			
テトラクロロエチレン	mg/L									＜０．０００５			
1,3－ジクロロプロペン	mg/L									＜０．０００２			
チウラム	mg/L			＜０．０００６									
シマジン	mg/L			＜０．０００３									
チオベンカルブ	mg/L			＜０．００２									
ベンゼン	mg/L									＜０．００１			
セレン	mg/L			＜０．００２						＜０．００２			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
ふっ素	mg/L												
ほう素	mg/L												
1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関	
０３１０１	渥美湾	蒲郡地先海域	１２０	Ａ－１	６０６－０１	Ｃロ	Ⅲイ		年 間	愛知県	水 産 試 験 場	
項　　目	単 位	２０２０年 １０月　７日	２０２０年 １０月　７日	２０２０年 １１月　５日	２０２０年 １１月　５日	２０２０年 １２月　２日	２０２０年 １２月　２日	２０２１年 １月　５日	２０２１年 １月　５日	２０２１年 ２月　３日	２０２１年 ２月　３日	２０２１年 ３月　４日	２０２１年 ３月　４日
採取時刻		１３時 １０分	１３時 １０分	１２時 ５６分	１２時 ５６分	１２時 ３２分	１２時 ３２分	１２時 ２２分	１２時 ２２分	１０時 １６分	１０時 １６分	１１時 ３９分	１１時 ３９分
天候		曇り	曇り	快晴	快晴	曇り	曇り	曇り	曇り	雪	雪	曇り	曇り
気温	℃	２２．２	２２．２	１７．４	１７．４	１２．５	１２．５	７．１	７．１	３．５	３．５	１１．９	１１．９
水温	℃	２３．４	２２．９	１７．６	１７．４	１４．１	１４．１	７．８	８．５	７．１	７．２	９．０	８．６
透視度	cm												
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
採取位置		上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層
流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
流量	m3/sec												
外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	淡褐色	無色	無色	無色	無色	無色
採取水深	m		５．０		５．０		５．０		５．０		５．０		５．０
全水深	m	１０．５１	１０．５１	９．８９	９．８９	１０．２７	１０．２７	１０．７５	１０．７５	１０．９８	１０．９８	１０．６７	１０．６７
透明度	m	２．５	２．５	６．５	６．５	３．０	３．０	２．５	２．５	２．５	２．５	３．５	３．５
水色		４１２	４１２	４１２	４１２	８１２	８１２	８１０	８１０	８１２	８１２	８１２	８１２
満潮時刻		８時 ４７分	８時 ４７分	８時 ３４分	８時 ３４分	７時 １３分	７時 １３分	１０時 ２０分	１０時 ２０分	９時 ４０分	９時 ４０分	８時 ５９分	８時 ５９分
干潮時刻		１４時 １８分	１４時 １８分	１４時 ０１分	１４時 ０１分	１２時 ５０分	１２時 ５０分	１６時 １５分	１６時 １５分	１５時 ４７分	１５時 ４７分	１５時 ２１分	１５時 ２１分
ｐＨ		８．３	８．１	８．２	８．２	８．３	８．３	８．３	８．２	８．６	８．５	８．３	８．３
ＤＯ	mg/L	８．４	５．８	７．５	７．６	８．１	８．１	１０	９．６	１０	１０	１０	１０
ＢＯＤ	mg/L												
ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	３．３	２．５	２．０	２．２	３．０	３．１	２．６	３．０	２．３	２．３	３．３	３．０
ＳＳ	mg/L												
大腸菌群数	MPN/100mL												
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
全窒素	mg/L	０．２４		０．３７		０．３５		０．２９		０．３５		０．３１	
全燐	mg/L	０．０４１		０．０３８		０．０３０		０．０２４		０．０２３		０．０１９	
全亜鉛	mg/L			＜０．００１						０．００３			
ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６						＜０．００００６					
ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６						＜０．０００６					
フェノール類	mg/L							＜０．０１					
銅	mg/L												
鉄（溶解性）	mg/L												
マンガン（溶解性）	mg/L												
クロム	mg/L												
アンモニア性窒素	mg/L												
亜硝酸性窒素	mg/L												
硝酸性窒素	mg/L												
有機性窒素	mg/L												
溶存態窒素	mg/L												
懸濁態窒素	mg/L	０．１１		０．０６		０．１８		０．１３		０．１６		０．１２	
オルトリン酸態燐	mg/L												
電気伝導率	mS/m												
塩化物イオン	mg/L												
塩分		３０．７６	３１．２３	３０．０６	３０．１５	３０．６９	３０．６６	３１．１３	３１．６７	３１．７２	３１．８０	３０．３３	３０．９９
陰イオン界面活性剤	mg/L												
クロロフィルａ	mg/m3	１．０Ｅ　１		２．０Ｅ　０		１．４Ｅ　１		１．５Ｅ　１		１．４Ｅ　１		９．７Ｅ　０	
フェオ色素	mg/m3	３．４		０．５		２．６		０．９		１．０		１．０	
トリハロメタン生成能	mg/L												
クロロホルム生成能	mg/L												
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
ブロモホルム生成能	mg/L												
カドミウム	mg/L			＜０．０００５						＜０．０００５			
全シアン	mg/L					ＮＤ						ＮＤ	
鉛	mg/L			＜０．００５						＜０．００５			
六価クロム	mg/L			＜０．０１						＜０．０１			
砒素	mg/L							＜０．００５					
総水銀	mg/L					＜０．０００５						＜０．０００５	
アルキル水銀	mg/L												
ＰＣＢ	mg/L												
ジクロロメタン	mg/L			＜０．００２									
四塩化炭素	mg/L			＜０．０００２									
1,2－ジクロロエタン	mg/L			＜０．０００４									
1,1－ジクロロエチレン	mg/L			＜０．０１									
シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L			＜０．００４									
1,1,1－トリクロロエタン	mg/L			＜０．１									
1,1,2－トリクロロエタン	mg/L			＜０．０００６									
トリクロロエチレン	mg/L			＜０．００１									
テトラクロロエチレン	mg/L			＜０．０００５									
1,3－ジクロロプロペン	mg/L			＜０．０００２									
チウラム	mg/L			＜０．０００６									
シマジン	mg/L			＜０．０００３									
チオベンカルブ	mg/L			＜０．００２									
ベンゼン	mg/L			＜０．００１									
セレン	mg/L			＜０．００２						＜０．００２			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
ふっ素	mg/L												
ほう素	mg/L												
1,4－ジオキサン	mg/L			＜０．００５									

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関	
０３１０２	渥美湾	蒲郡地先海域	１２１	Ａ－２	６０６－０２	Ｃロ	Ⅲイ		年 間	愛知県	水 産 試 験 場	
項　　目	単 位	２０２０年 ４月 ９日	２０２０年 ４月 ９日	２０２０年 ５月 ８日	２０２０年 ５月 ８日	２０２０年 ６月 ２日	２０２０年 ６月 ２日	２０２０年 ７月 ２日	２０２０年 ７月 ２日	２０２０年 ８月 ７日	２０２０年 ８月 ７日	２０２０年 ９月 ４日	２０２０年 ９月 ４日
一般項目 採取時刻		１２時 ０３分	１２時 ０３分	１２時 １８分	１２時 １８分	１３時 ２１分	１３時 ２１分	１４時 １２分	１４時 １２分	１２時 ２８分	１２時 ２８分	１２時 ３５分	１２時 ３５分
天候		快晴	快晴	快晴	快晴	晴れ	晴れ	快晴	快晴	曇り	曇り	雨	雨
気温	℃	１７．１	１７．１	２０．１	２０．１	２７．７	２７．７	３０．１	３０．１	３３．０	３３．０	２６．８	２６．８
水温	℃	１３．４	１２．５	１７．８	１６．６	２２．７	１８．０	２５．９	２３．７	３０．７	２２．７	２９．２	２３．３
透視度	cm												
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
採取位置		上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層
流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
流量	m3/sec												
外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	淡褐色	無色	淡褐色	無色
採取水深	m		３．５		４．３		５．０		４．６		３．８		４．５
全水深	m	４．５０	４．５０	５．３３	５．３３	６．８８	６．８８	５．６８	５．６８	４．８２	４．８２	５．５７	５．５７
透明度	m	２．５	２．５	３．０	３．０	２．０	２．０	３．５	３．５	１．５	１．５	１．５	１．５
水色		８１０	８１０	４１０	４１０	４１０	４１０	４１２	４１２	４１０	４１０	８０８	８０８
満潮時刻		６時 ３８分	６時 ３８分	６時 ０１分	６時 ０１分	１５時 ３１分	１５時 ３１分	１６時 ２５分	１６時 ２５分	７時 ３４分	７時 ３４分	６時 ４５分	６時 ４５分
干潮時刻		１２時 ５４分	１２時 ５４分	１２時 ３２分	１２時 ３２分	９時 １６分	９時 １６分	９時 ４２分	９時 ４２分	１４時 ０３分	１４時 ０３分	１３時 ０７分	１３時 ０７分
生活環境項目 ｐＨ		８．３	８．４	８．２	８．１	８．３	７．８	８．３	８．２	８．６	８．０	８．０	７．９
ＤＯ	mg/L	１０	１０	８．８	７．７	８．１	２．１	６．０	４．９	１０	３．４	５．９	２．５
ＢＯＤ	mg/L												
ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	３．５	３．１	３．２	４．０	４．８	３．２	４．３	３．２	５．５	４．６	４．９	３．３
ＳＳ	mg/L												
大腸菌群数	MPN/100mL												
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L							ＮＤ					
全窒素	mg/L	０．４１		０．３７		０．４０		０．７４		１．４		１．１	
全燐	mg/L	０．０３８		０．０４９		０．０７４		０．０７５		０．０７９		０．１５	
全亜鉛	mg/L												
ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６						＜０．００００６					
ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６						＜０．０００６					
特殊項目 フェノール類	mg/L												
銅	mg/L												
鉄（溶解性）	mg/L												
マンガン（溶解性）	mg/L												
クロム	mg/L												
その他の項目 アンモニア性窒素	mg/L												
亜硝酸性窒素	mg/L												
硝酸性窒素	mg/L												
有機性窒素	mg/L												
溶存態窒素	mg/L												
懸濁態窒素	mg/L					０．２７		０．２０		０．３７			
オルトリン酸態燐	mg/L												
電気伝導率	mS/m												
塩化物イオン	mg/L												
塩分		２９．５８	３０．２８	２９．８２	３０．３４	２９．８２	３１．９５	２５．１３	２９．５１	１３．５８	２６．８０	１３．７９	３０．４７
陰イオン界面活性剤	mg/L												
クロロフィルａ	mg/m3	１．６Ｅ １		１．０Ｅ １		１．６Ｅ １		２．８Ｅ ０		２．９Ｅ １		３．１Ｅ ０	
フェオ色素	mg/m3	４．４		１．２		３．２		１．４		５．３		１．８	
トリハロメタン生成能	mg/L												
クロロホルム生成能	mg/L												
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目 カドミウム	mg/L												
全シアン	mg/L												
鉛	mg/L												
六価クロム	mg/L												
砒素	mg/L												
総水銀	mg/L												
アルキル水銀	mg/L												
ＰＣＢ	mg/L												
ジクロロメタン	mg/L												
四塩化炭素	mg/L												
1,2－ジクロロエタン	mg/L												
1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
トリクロロエチレン	mg/L												
テトラクロロエチレン	mg/L												
1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
チウラム	mg/L												
シマジン	mg/L												
チオベンカルブ	mg/L												
ベンゼン	mg/L												
セレン	mg/L												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
ふっ素	mg/L												
ほう素	mg/L												
1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関	
０３１０２	渥美湾	蒲郡地先海域	１２１	Ａ－２	６０６－０２	Ｃロ	Ⅲイ		年 間	愛知県	水 産 試 験 場	
項　　目		単 位	２０２０年 １０月　７日	２０２０年 １０月　７日	２０２０年 １１月　５日	２０２０年 １１月　５日	２０２０年 １２月　２日	２０２０年 １２月　２日	２０２１年 １月　５日	２０２１年 １月　５日	２０２１年 ２月　３日	２０２１年 ２月　３日	２０２１年 ３月　４日	２０２１年 ３月　４日
一般項目	採取時刻		１３時 ２３分	１３時 ２３分	１３時 １０分	１３時 １０分	１２時 ４４分	１２時 ４４分	１２時 ３８分	１２時 ３８分	１０時 ３１分	１０時 ３１分	１１時 ５２分	１１時 ５２分
	天候		雨	雨	快晴	快晴	曇り	曇り	曇り	曇り	雪	雪	曇り	曇り
	気温	℃	２２．５	２２．５	１７．９	１７．９	１２．９	１２．９	７．２	７．２	２．７	２．７	１２．６	１２．６
	水温	℃	２３．４	２３．５	１８．１	１８．０	１４．６	１４．５	８．０	８．６	７．２	７．４	９．１	８．９
	透視度	cm												
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		淡褐色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	採取水深	m		５．０		４．１		４．１		４．２		５．０		４．２
	全水深	m	６．１１	６．１１	５．１９	５．１９	５．１１	５．１１	５．２３	５．２３	６．１４	６．１４	５．２２	５．２２
	透明度	m	１．５	１．５	＞ ５．１	＞ ５．１	３．５	３．５	２．５	２．５	２．５	２．５	３．０	３．０
	水色		８１０	８１０	４１２	４１２	８１０	８１０	８１０	８１０	８１２	８１２	８１２	８１２
	満潮時刻		８時 ４７分	８時 ４７分	８時 ３４分	８時 ３４分	７時 １３分	７時 １３分	１０時 ２０分	１０時 ２０分	９時 ４０分	９時 ４０分	８時 ５９分	８時 ５９分
	干潮時刻		１４時 １８分	１４時 １８分	１４時 ０１分	１４時 ０１分	１２時 ５０分	１２時 ５０分	１６時 １５分	１６時 １５分	１５時 ４７分	１５時 ４７分	１５時 ２１分	１５時 ２１分
生活環境項目	ｐＨ		８．０	７．８	８．２	８．２	８．２	８．２	８．３	８．３	８．５	８．５	８．３	８．２
	ＤＯ	mg/L	５．５	２．３	７．１	７．２	７．７	７．７	９．８	９．７	１０	９．８	１０	１０
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	１３	２．３	２．７	２．３	３．２	３．０	３．５	３．２	２．５	２．３	３．５	３．１
	ＳＳ	mg/L												
	大腸菌群数	MPN/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L					ＮＤ							
	全窒素	mg/L	１．０		０．５２		０．４３		０．３５		０．３６		０．３０	
	全燐	mg/L	０．１４		０．０４７		０．０３５		０．０２９		０．０２８		０．０２２	
	全亜鉛	mg/L												
	ノニルフェノール	mg/L	０．０００１２						＜０．００００６					
	ＬＡＳ	mg/L	０．００１２						＜０．０００６					
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L					０．１２		０．１７		０．１５			
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		２５．８２	３１．５８	２９．７４	３０．２８	３０．１６	３０．５１	３０．９４	３１．４９	３１．５９	３１．５４	３０．１２	３１．０６
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3	６．１Ｅ　０		１．９Ｅ　０		９．４Ｅ　０		１．７Ｅ　１		１．４Ｅ　１		９．４Ｅ　０	
	フェオ色素	mg/m3	１．３		０．５		２．３		１．１		１．７		１．５	
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2－ジクロロエタン	mg/L												
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L			＜０．００５									

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関	
０３２０３	渥美湾	神野・田原地先海域	１２２	Ａ－３	６０７－０１	Ｃロ	Ⅲイ		年 間	豊橋市	豊橋市環境調査センター	
項　　目	単 位	２０２０年 ４月 ２４日	２０２０年 ４月 ２４日	２０２０年 ５月 １９日	２０２０年 ５月 １９日	２０２０年 ６月 ２日	２０２０年 ６月 ２日	２０２０年 ７月 １６日	２０２０年 ７月 １６日	２０２０年 ８月 ４日	２０２０年 ８月 ４日	２０２０年 ９月 １日	２０２０年 ９月 １日
一般項目 採取時刻		８時 ４２分	８時 ４２分	８時 ２３分	８時 ２３分	８時 ０２分	８時 ０２分	８時 ５０分	８時 ５０分	８時 ２０分	８時 ２０分	８時 ３０分	８時 ３０分
天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
気温	℃	１１．０	１１．０	２０．０	２０．０	２２．５	２２．５	２３．３	２３．３	２８．６	２８．６	２９．０	２９．０
水温	℃	１２．０	１２．０	１９．０	１８．０	２１．２	１９．０	２３．８	２３．８	２８．５	２５．８	２９．２	２８．０
透視度	cm	４６	６１	２０	＞１００	５７	＞１００	５７	＞１００	２６	４８	３０	２６
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
採取位置		上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層
流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
流量	m3/sec												
外観		淡黄緑色	淡緑色	中褐色	淡褐色	淡緑色	淡緑色	中褐色	淡褐色	中褐色	淡緑色	淡褐色	淡緑色
採取水深	m	０．５	５．０	０．５	５．０	０．５	４．３	０．５	４．３	０．５	４．９	０．５	５．０
全水深	m	６．００	６．００	６．４０	６．４０	５．３０	５．３０	５．３０	５．３０	５．９０	５．９０	６．００	６．００
透明度	m	１．０		１．０		１．７		１．０		１．１		１．５	
水色		４０８		８１０		８１２		８０８		８０８		８１０	
満潮時刻		６時 １７分	６時 １７分	３時 ５４分	３時 ５４分	２時 ４６分	２時 ４６分	１５時 ２５分	１５時 ２５分	５時 ４３分	５時 ４３分	４時 ５９分	４時 ５９分
干潮時刻		１２時 ３７分	１２時 ３７分	１０時 ０７分	１０時 ０７分	９時 １５分	９時 １５分	８時 ４５分	８時 ４５分	１２時 ２６分	１２時 ２６分	１１時 ３４分	１１時 ３４分
生活環境項目 ｐＨ		８．１	８．２	７．５	８．１	７．７	７．９	７．７	８．２	８．５	８．１	８．５	８．２
ＤＯ	mg/L	８．９	７．７	６．７	６．９	５．０	４．５	６．７	５．９	９．９	４．２	１０	６．５
ＢＯＤ	mg/L												
ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	４．０	３．０	６．４	４．１	５．５	４．０	５．１	５．０	７．５	４．６	６．１	４．８
ＳＳ	mg/L												
大腸菌群数	MPN/100mL												
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L							ＮＤ					
全窒素	mg/L	１．３	０．２２	３．０	０．３０	１．４	＜０．０５	１．４	１．１	１．１	０．９０	０．５１	０．５５
全燐	mg/L	０．１８	０．０７５	０．３７	０．０６３	０．３０	０．１０	０．５０	０．１３	０．１８	０．１３	０．０９８	０．１２
全亜鉛	mg/L			０．０１２						０．００３			
ノニルフェノール	mg/L			＜０．００００６						＜０．００００６			
ＬＡＳ	mg/L			＜０．０００６						＜０．０００６			
特殊項目 フェノール類	mg/L											＜０．０１	
銅	mg/L												
鉄（溶解性）	mg/L												
マンガン（溶解性）	mg/L												
クロム	mg/L												
その他の項目 アンモニア性窒素	mg/L												
亜硝酸性窒素	mg/L												
硝酸性窒素	mg/L												
有機性窒素	mg/L												
溶存態窒素	mg/L												
懸濁態窒素	mg/L												
オルトリン酸態燐	mg/L												
電気伝導率	mS/m												
塩化物イオン	mg/L												
塩分		２０．１５	２７．９１	＜１０．００	２９．１４	２３．０９	３１．５９	＜１０．００	１８．５５	１８．９４	２５．０３	２８．３９	３０．２１
陰イオン界面活性剤	mg/L												
クロロフィルａ	mg/m3	１．７Ｅ　１		１．３Ｅ　１		４．２Ｅ　０		１．６Ｅ　１		３．６Ｅ　１		４．９Ｅ　１	
フェオ色素	mg/m3	２．６		４．４		２．９		３．７		７．１		１．９	
トリハロメタン生成能	mg/L												
クロロホルム生成能	mg/L												
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目 カドミウム	mg/L			＜０．０００５						＜０．０００５			
全シアン	mg/L			ＮＤ						ＮＤ			
鉛	mg/L			＜０．００５						＜０．００５			
六価クロム	mg/L			＜０．０１						＜０．０１			
砒素	mg/L			＜０．００５									
総水銀	mg/L			＜０．０００５						＜０．０００５			
アルキル水銀	mg/L												
ＰＣＢ	mg/L									ＮＤ			
ジクロロメタン	mg/L									＜０．００２			
四塩化炭素	mg/L									＜０．０００２			
1,2－ジクロロエタン	mg/L									＜０．０００４			
1,1－ジクロロエチレン	mg/L									＜０．０１			
シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L									＜０．００４			
1,1,1－トリクロロエタン	mg/L									＜０．１			
1,1,2－トリクロロエタン	mg/L									＜０．０００６			
トリクロロエチレン	mg/L									＜０．００１			
テトラクロロエチレン	mg/L									＜０．０００５			
1,3－ジクロロプロペン	mg/L									＜０．０００２			
チウラム	mg/L									＜０．０００６			
シマジン	mg/L									＜０．０００３			
チオベンカルブ	mg/L									＜０．００２			
ベンゼン	mg/L									＜０．００１			
セレン	mg/L									＜０．００２			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
ふっ素	mg/L												
ほう素	mg/L												
1,4－ジオキサン	mg/L									＜０．００５			

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関	
０３２０３	渥美湾	神野・田原地先海域	１２２	Ａ－３	６０７－０１	Ｃロ	Ⅲイ		年 間	豊橋市	豊橋市環境調査センター	
項　　目	単 位	２０２０年 １０月　６日	２０２０年 １０月　６日	２０２０年 １１月１２日	２０２０年 １１月１２日	２０２０年 １２月　１日	２０２０年 １２月　１日	２０２１年 １月　５日	２０２１年 １月　５日	２０２１年 ２月　８日	２０２１年 ２月　８日	２０２１年 ３月　５日	２０２１年 ３月　５日
採取時刻		８時　４０分	８時　４０分	９時　２０分	９時　２０分	９時　００分	９時　００分	８時　３０分	８時　３０分	８時　４０分	８時　４０分	８時　３５分	８時　３５分
天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
気温	℃	２０．０	２０．０	１１．０	１１．０	１１．７	１１．７	６．０	６．０	５．９	５．９	１２．１	１２．１
水温	℃	２０．５	２１．６	１３．０	１５．２	１２．１	１２．８	５．４	６．２	７．１	７．１	８．８	８．３
透視度	cm	２５	４５	４３	７６	９４	９２	４８	５２	３１	５０	８１	５６
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
採取位置		上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層
流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
流量	m3/sec												
外観		淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡緑色	淡褐色	無色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	無色	淡褐色	無色
採取水深	m	０．５	５．０	０．５	３．７	０．５	５．０	０．５	５．０	０．５	４．８	０．５	５．０
全水深	m	６．５０	６．５０	４．７０	４．７０	６．００	６．００	６．２０	６．２０	５．８０	５．８０	６．３０	６．３０
透明度	m	１．０		１．５		２．１		１．２		１．２		２．０	
水色		８０８		２０９		７１４		７１４		７１４		７１４	
満潮時刻		８時　０２分	８時　０２分	１３時　１５分	１３時　１５分	６時　２２分	６時　２２分	１０時　１５分	１０時　１５分	４時　１５分	４時　１５分	９時　２５分	９時　２５分
干潮時刻		１３時　４５分	１３時　４５分	４時　１０分	４時　１０分	１２時　１１分	１２時　１１分	３時　３７分	３時　３７分	９時　２７分	９時　２７分	３時　２５分	３時　２５分
ｐＨ		８．１	８．０	７．８	７．９	８．０	８．０	８．０	８．１	７．８	８．０	８．１	８．１
ＤＯ	mg/L	７．７	６．２	７．８	６．８	８．２	７．７	９．９	９．６	９．７	１０	８．５	８．５
ＢＯＤ	mg/L												
ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	５．８	４．４	５．０	３．３	４．９	４．３	６．２	４．２	６．９	５．０	５．３	４．５
ＳＳ	mg/L												
大腸菌群数	MPN/100mL												
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L							ＮＤ					
全窒素	mg/L	１．６	０．４３	４．０	０．３７	１．４	０．８４	４．０	０．６５	５．９	１．１	０．６０	０．５１
全燐	mg/L	０．２８	０．１２	０．３０	０．０７３	０．１１	０．０７４	０．２０	０．０５９	０．６０	０．０７４	０．０５０	０．０４６
全亜鉛	mg/L			０．０２０						０．０２８			
ノニルフェノール	mg/L			＜０．００００６						＜０．００００６			
ＬＡＳ	mg/L			＜０．０００６						＜０．０００６			
フェノール類	mg/L							＜０．０１					
銅	mg/L												
鉄（溶解性）	mg/L												
マンガン（溶解性）	mg/L												
クロム	mg/L												
アンモニア性窒素	mg/L												
亜硝酸性窒素	mg/L												
硝酸性窒素	mg/L												
有機性窒素	mg/L												
溶存態窒素	mg/L												
懸濁態窒素	mg/L												
オルトリン酸態燐	mg/L												
電気伝導率	mS/m												
塩化物イオン	mg/L												
塩分		２７．１９	２９．９６	１５．０４	２７．５８	２６．８４	２９．０９	２０．００	３１．２９	１４．０４	２８．７６	３１．５５	３２．４１
陰イオン界面活性剤	mg/L												
クロロフィルａ	mg/m3	４．４Ｅ　１		３．８Ｅ　０		１．０Ｅ　１		４．９Ｅ　１		２．０Ｅ　１		１．２Ｅ　１	
フェオ色素	mg/m3	６．８		１．７		１．２		０．１		３．０		３．１	
トリハロメタン生成能	mg/L												
クロロホルム生成能	mg/L												
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
ブロモホルム生成能	mg/L												
カドミウム	mg/L			＜０．０００５						＜０．０００５			
全シアン	mg/L			ＮＤ						ＮＤ			
鉛	mg/L			＜０．００５						＜０．００５			
六価クロム	mg/L			＜０．０１						＜０．０１			
砒素	mg/L			＜０．００５									
総水銀	mg/L			＜０．０００５						＜０．０００５			
アルキル水銀	mg/L												
ＰＣＢ	mg/L												
ジクロロメタン	mg/L									＜０．００２			
四塩化炭素	mg/L									＜０．０００２			
1,2－ジクロロエタン	mg/L									＜０．０００４			
1,1－ジクロロエチレン	mg/L									＜０．０１			
シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L									＜０．００４			
1,1,1－トリクロロエタン	mg/L									＜０．１			
1,1,2－トリクロロエタン	mg/L									＜０．０００６			
トリクロロエチレン	mg/L									＜０．００１			
テトラクロロエチレン	mg/L									＜０．０００５			
1,3－ジクロロプロペン	mg/L									＜０．０００２			
チウラム	mg/L									＜０．０００６			
シマジン	mg/L									＜０．０００３			
チオベンカルブ	mg/L									＜０．００２			
ベンゼン	mg/L									＜０．００１			
セレン	mg/L									＜０．００２			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
ふっ素	mg/L												
ほう素	mg/L												
1,4－ジオキサン	mg/L									＜０．００５			

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関	
０３２０４	渥美湾	神野・田原地先海域	１２３	Ａ－４	６０７－０２	Ｃロ	Ⅲイ		年 間	愛知県	水 産 試 験 場	
項　　目	単 位	２０２０年 ４月　９日	２０２０年 ４月　９日	２０２０年 ５月　８日	２０２０年 ５月　８日	２０２０年 ６月　２日	２０２０年 ６月　２日	２０２０年 ７月　１日	２０２０年 ７月　１日	２０２０年 ８月　７日	２０２０年 ８月　７日	２０２０年 ９月　４日	２０２０年 ９月　４日
一般項目 採取時刻		９時 ５４分	９時 ５４分	９時 ５５分	９時 ５５分	１０時 １３分	１０時 １３分	１０時 ２８分	１０時 ２８分	１０時 ０５分	１０時 ０５分	１１時 ００分	１１時 ００分
天候		快晴	快晴	快晴	快晴	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	雨	雨
気温	℃	１４．１	１４．１	１９．５	１９．５	２４．７	２４．７	２４．９	２４．９	３１．７	３１．７	２６．７	２６．７
水温	℃	１３．２	１３．１	１７．９	１７．３	２２．４	１８．８	２４．５	２４．３	２７．３	２３．０	２６．５	２４．２
透視度	cm												
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
採取位置		上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層
流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
流量	m3/sec												
外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
採取水深	m		５．０		５．０		５．０		５．０		５．０		５．０
全水深	m	９．７０	９．７０	９．５０	９．５０	１０．２３	１０．２３	９．９１	９．９１	１０．５７	１０．５７	１０．０８	１０．０８
透明度	m	３．０	３．０	３．０	３．０	２．５	２．５	４．５	４．５	２．０	２．０	２．０	２．０
水色		４１０	４１０	４１０	４１０	８１０	８１０	８１２	８１２	８１０	８１０	８１０	８１０
満潮時刻		６時 ３８分	６時 ３８分	６時 ０１分	６時 ０１分	１５時 ３１分	１５時 ３１分	１５時 ２１分	１５時 ２１分	７時 ３４分	７時 ３４分	６時 ４５分	６時 ４５分
干潮時刻		１２時 ５４分	１２時 ５４分	１２時 ３２分	１２時 ３２分	９時 １６分	９時 １６分	８時 ４６分	８時 ４６分	１４時 ０３分	１４時 ０３分	１３時 ０７分	１３時 ０７分
生活環境項目 ｐＨ		８．５	８．５	８．３	８．３	８．４	８．１	８．３	８．３	８．５	８．１	８．１	８．０
ＤＯ	mg/L	１１	１１	９．８	８．５	９．３	７．５	６．９	６．５	１０	４．１	６．７	４．７
ＢＯＤ	mg/L												
ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	４．２	３．８	３．６	３．６	３．８	２．６	３．４	３．６	５．５	３．９	３．０	３．０
ＳＳ	mg/L												
大腸菌群数	MPN/100mL												
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L							ＮＤ					
全窒素	mg/L	０．２７		０．３４		０．４４		０．３８		０．４８		０．７２	
全燐	mg/L	０．０３２		０．０４５		０．０４５		０．０６８		０．０５９		０．１０	
全亜鉛	mg/L	＜０．００１								０．００４			
ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６						＜０．００００６					
ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６						＜０．０００６					
特殊項目 フェノール類	mg/L							＜０．０１					
銅	mg/L												
鉄（溶解性）	mg/L												
マンガン（溶解性）	mg/L												
クロム	mg/L												
その他の項目 アンモニア性窒素	mg/L												
亜硝酸性窒素	mg/L												
硝酸性窒素	mg/L												
有機性窒素	mg/L												
溶存態窒素	mg/L												
懸濁態窒素	mg/L	０．１５		０．１９		０．２２		０．１０		０．３３		０．１４	
オルトリン酸態燐	mg/L												
電気伝導率	mS/m												
塩化物イオン	mg/L												
塩分		２９．００	２９．０４	２８．９４	２９．７７	２９．８６	３２．０６	２８．７９	２９．２２	２３．５４	２８．２５	２７．６０	３１．４２
陰イオン界面活性剤	mg/L												
クロロフィルａ	mg/m3	１．８Ｅ　１		１．６Ｅ　１		１．５Ｅ　１		２．０Ｅ　０		１．７Ｅ　１		１．０Ｅ　１	
フェオ色素	mg/m3	３．０		２．１		２．５		１．０		３．０		１．６	
トリハロメタン生成能	mg/L												
クロロホルム生成能	mg/L												
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目 カドミウム	mg/L			＜０．０００５						＜０．０００５			
全シアン	mg/L					ＮＤ						ＮＤ	
鉛	mg/L	＜０．００５								＜０．００５			
六価クロム	mg/L			＜０．０１						＜０．０１			
砒素	mg/L	＜０．００５											
総水銀	mg/L					＜０．０００５						＜０．０００５	
アルキル水銀	mg/L												
ＰＣＢ	mg/L												
ジクロロメタン	mg/L									＜０．００２			
四塩化炭素	mg/L									＜０．０００２			
1,2－ジクロロエタン	mg/L									＜０．０００４			
1,1－ジクロロエチレン	mg/L									＜０．０１			
シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L									＜０．００４			
1,1,1－トリクロロエタン	mg/L									＜０．１			
1,1,2－トリクロロエタン	mg/L									＜０．０００６			
トリクロロエチレン	mg/L									＜０．００１			
テトラクロロエチレン	mg/L									＜０．０００５			
1,3－ジクロロプロペン	mg/L									＜０．０００２			
チウラム	mg/L			＜０．０００６									
シマジン	mg/L			＜０．０００３									
チオベンカルブ	mg/L			＜０．００２									
ベンゼン	mg/L									＜０．００１			
セレン	mg/L			＜０．００２						＜０．００２			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
ふっ素	mg/L												
ほう素	mg/L												
1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関	
０３２０４	渥美湾	神野・田原地先海域	１２３	Ａ－４	６０７－０２	Ｃロ	Ⅲイ		年 間	愛知県	水 産 試 験 場	
項　　目	単 位	２０２０年 １０月　７日	２０２０年 １０月　７日	２０２０年 １１月　５日	２０２０年 １１月　５日	２０２０年 １２月　２日	２０２０年 １２月　２日	２０２１年 １月　５日	２０２１年 １月　５日	２０２１年 ２月　３日	２０２１年 ２月　３日	２０２１年 ３月　４日	２０２１年 ３月　４日
一般項目 採取時刻		１０時 １９分	１０時 １９分	１０時 １４分	１０時 １４分	１０時 ０６分	１０時 ０６分	１０時 ０２分	１０時 ０２分	９時 ５１分	９時 ５１分	９時 ４４分	９時 ４４分
天候		晴れ	晴れ	快晴	快晴	曇り	曇り	快晴	快晴	曇り	曇り	曇り	曇り
気温	℃	２２．１	２２．１	１４．７	１４．７	１０．８	１０．８	７．０	７．０	３．４	３．４	１１．６	１１．６
水温	℃	２３．３	２３．１	１６．７	１６．８	１３．７	１４．２	７．１	７．７	６．８	６．９	８．７	８．５
透視度	cm												
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
採取位置		上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層
流況		赤　潮	赤　潮	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
流量	m3/sec												
外観		淡褐色	無色	淡褐色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
採取水深	m		５．０		５．０		５．０		５．０		５．０		５．０
全水深	m	１０．８０	１０．８０	１０．２７	１０．２７	１０．６２	１０．６２	１０．５８	１０．５８	１０．９１	１０．９１	１１．３６	１１．３６
透明度	m	１．５	１．５	４．５	４．５	３．０	３．０	２．５	２．５	２．０	２．０	１．５	１．５
水色		４１０	４１０	４１２	４１２	８１２	８１２	８１０	８１０	８１０	８１０	８１０	８１０
満潮時刻		８時 ４７分	８時 ４７分	８時 ３４分	８時 ３４分	７時 １３分	７時 １３分	１０時 ２０分	１０時 ２０分	９時 ４０分	９時 ４０分	８時 ５９分	８時 ５９分
干潮時刻		１４時 １８分	１４時 １８分	１４時 ０１分	１４時 ０１分	１２時 ５０分	１２時 ５０分	３時 ４４分	３時 ４４分	１５時 ４７分	１５時 ４７分	１５時 ２１分	１５時 ２１分
生活環境項目 ｐＨ		８．４	８．２	８．２	８．２	８．１	８．２	８．４	８．４	８．５	８．５	８．２	８．２
ＤＯ	mg/L	１１	６．３	７．８	７．８	８．３	７．４	１０	１０	１０	１０	１０	９．９
ＢＯＤ	mg/L												
ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	４．９	３．４	２．５	２．６	３．７	３．２	２．８	３．０	２．７	２．７	３．８	３．８
ＳＳ	mg/L												
大腸菌群数	MPN/100mL												
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L					ＮＤ							
全窒素	mg/L	０．６４		０．４７		１．０		０．４１		０．４８		０．５０	
全燐	mg/L	０．１１		０．０４９		０．０７４		０．０２５		０．０３４		０．０４４	
全亜鉛	mg/L			０．００１						０．００３			
ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６						＜０．００００６					
ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６						＜０．０００６					
特殊項目 フェノール類	mg/L							＜０．０１					
銅	mg/L												
鉄（溶解性）	mg/L												
マンガン（溶解性）	mg/L												
クロム	mg/L												
その他の項目 アンモニア性窒素	mg/L												
亜硝酸性窒素	mg/L												
硝酸性窒素	mg/L												
有機性窒素	mg/L												
溶存態窒素	mg/L												
懸濁態窒素	mg/L	０．６３		０．１０		０．１９		０．１５		０．２１		０．２１	
オルトリン酸態燐	mg/L												
電気伝導率	mS/m												
塩化物イオン	mg/L												
塩分		２９．００	３０．５７	２９．２０	２９．４１	２７．６２	３０．０５	３０．０７	３１．０８	３１．０４	３０．６８	２９．７６	３０．４５
陰イオン界面活性剤	mg/L												
クロロフィルａ	mg/m3	６．０Ｅ　１		３．１Ｅ　０		１．２Ｅ　１		２．０Ｅ　１		１．４Ｅ　１		１．５Ｅ　１	
フェオ色素	mg/m3	４．７		０．７		１．７		０．２		２．２		２．５	
トリハロメタン生成能	mg/L												
クロロホルム生成能	mg/L												
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目 カドミウム	mg/L			＜０．０００５						＜０．０００５			
全シアン	mg/L					ＮＤ						ＮＤ	
鉛	mg/L			＜０．００５						＜０．００５			
六価クロム	mg/L			＜０．０１						＜０．０１			
砒素	mg/L							＜０．００５					
総水銀	mg/L					＜０．０００５						＜０．０００５	
アルキル水銀	mg/L												
ＰＣＢ	mg/L												
ジクロロメタン	mg/L			＜０．００２									
四塩化炭素	mg/L			＜０．０００２									
1,2－ジクロロエタン	mg/L			＜０．０００４									
1,1－ジクロロエチレン	mg/L			＜０．０１									
シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L			＜０．００４									
1,1,1－トリクロロエタン	mg/L			＜０．１									
1,1,2－トリクロロエタン	mg/L			＜０．０００６									
トリクロロエチレン	mg/L			＜０．００１									
テトラクロロエチレン	mg/L			＜０．０００５									
1,3－ジクロロプロペン	mg/L			＜０．０００２									
チウラム	mg/L			＜０．０００６									
シマジン	mg/L			＜０．０００３									
チオベンカルブ	mg/L			＜０．００２									
ベンゼン	mg/L			＜０．００１									
セレン	mg/L			＜０．００２						＜０．００２			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
ふっ素	mg/L												
ほう素	mg/L												
1,4－ジオキサン	mg/L			＜０．００５									

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分析担当機関	
０３２１１	渥美湾	神野・田原地先海域	１３０	Ａ－１１	６０７－５２	Ｃロ	Ⅲイ		年間	豊橋市	豊橋市環境調査センター	
項目		単位	２０２０年 ４月 ２４日	２０２０年 ４月 ２４日	２０２０年 ４月 ２４日	２０２０年 ５月 １９日	２０２０年 ５月 １９日	２０２０年 ５月 １９日	２０２０年 ６月 ２日	２０２０年 ６月 ２日	２０２０年 ６月 ２日	２０２０年 ７月 １６日	２０２０年 ７月 １６日	２０２０年 ７月 １６日
一般項目	採取時刻		７時 ５５分	７時 ５５分	７時 ５５分	７時 ４０分	７時 ４０分	７時 ４０分	７時 ２４分	７時 ２４分	７時 ２４分	８時 ０５分	８時 ０５分	８時 ０５分
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	℃	１０．０	１０．０	１０．０	１８．０	１８．０	１８．０	２１．７	２１．７	２１．７	２２．６	２２．６	２２．６
	水温	℃	１２．０	１２．６	１２．６	１８．２	１８．０	１７．８	２２．３	１９．５	１９．５	２１．５	２２．５	２２．５
	透視度	cm	６４	８２	８３	６３	７４	８３	６４	＞１００	＞１００	６４	＞１００	＞１００
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		淡緑色	淡緑色	無色	淡黄緑色	淡緑色	淡黄緑色	淡緑色	淡黄緑色	淡黄緑色	淡褐色	淡褐色	無色
	採取水深	m	０．５	５．０	７．５	０．５	５．０	７．０	０．５	５．０	６．５	０．５	５．０	７．０
	全水深	m	８．４０	８．４０	８．４０	８．５０	８．５０	８．５０	７．５０	７．５０	７．５０	７．５０	７．５０	７．５０
	透明度	m	２．５			２．５			２．０			１．５		
	水色		４１０			８１０			８１２			８０８		
	満潮時刻		６時 １７分	６時 １７分	６時 １７分	３時 ５４分	３時 ５４分	３時 ５４分	２時 ４６分	２時 ４６分	２時 ４６分	１５時 ２５分	１５時 ２５分	１５時 ２５分
	干潮時刻		１２時 ３７分	１２時 ３７分	１２時 ３７分	１０時 ０７分	１０時 ０７分	１０時 ０７分	９時 １５分	９時 １５分	９時 １５分	８時 ４５分	８時 ４５分	８時 ４５分
生活環境項目	ｐＨ		８．３	８．３	８．３	８．２	８．２	８．１	８．４	８．１	８．１	８．１	８．３	７．９
	ＤＯ	mg/L	９．３	８．５	８．４	７．８	７．６	７．１	８．２	６．２	５．７	８．６	６．１	３．２
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	２．８	２．４	３．２	３．９	３．５	３．２	５．６	４．０	３．０	３．０	４．５	３．１
	ＳＳ	mg/L			６			５			７			６
	大腸菌群数	MPN/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L	０．１５	０．１３	０．１６	０．３０	０．１７	０．１１	０．２２	＜０．０５	＜０．０５	０．６２	０．４３	０．４８
	全燐	mg/L	０．０３６	０．０３７	０．０２８	０．０４３	０．０４５	０．０４３	０．０４７	０．０２９	０．０４２	０．０４３	０．０５２	０．１０
	全亜鉛	mg/L				０．００３								
	ノニルフェノール	mg/L												
	ＬＡＳ	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		２７．３７	３０．１９	３１．７０	２７．２９	２９．８９	３０．２７	２８．５０	３１．８９	３２．０１	＜１０．００	２０．６５	２８．１２
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3	１．５Ｅ　１			１．０Ｅ　１			９．８Ｅ　０			１．０Ｅ　１		
	フェオ色素	mg/m3	２．９			１．２			１．３			３．４		
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L				＜０．０００５								
	全シアン	mg/L				ＮＤ								
	鉛	mg/L				＜０．００５								
	六価クロム	mg/L				＜０．０１								
	砒素	mg/L				＜０．００５								
	総水銀	mg/L				＜０．０００５								
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2－ジクロロエタン	mg/L												
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分析担当機関	
０３２１１	渥美湾	神野・田原地先海域	１３０	Ａ－１１	６０７－５２	Ｃロ	Ⅲイ		年間	豊橋市	豊橋市環境調査センター	
項目		単位	２０２０年 ８月 ４日	２０２０年 ８月 ４日	２０２０年 ８月 ４日	２０２０年 ９月 １日	２０２０年 ９月 １日	２０２０年 ９月 １日	２０２０年 １０月 ６日	２０２０年 １０月 ６日	２０２０年 １０月 ６日	２０２０年 １１月 １２日	２０２０年 １１月 １２日	２０２０年 １１月 １２日
一般項目	採取時刻		７時 ３５分	７時 ３５分	７時 ３５分	７時 ５１分	７時 ５１分	７時 ５１分	７時 ５０分	７時 ５０分	７時 ５０分	８時 ２５分	８時 ２５分	８時 ２５分
	天候		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	℃	２８．２	２８．２	２８．２	２９．４	２９．４	２９．４	１９．２	１９．２	１９．２	１１．０	１１．０	１１．０
	水温	℃	２９．５	２５．１	２３．５	２９．８	２７．５	２６．４	２２．０	２２．０	２１．０	１３．７	１４．２	１４．２
	透視度	cm	３７	５１	７４	＞１００	６８	＞１００	４９	４６	４０	＞１００	＞１００	＞１００
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		淡緑色	無色	無色	無色	無色	無色	淡緑色	淡緑色	淡緑色	淡緑色	淡緑色	無色
	採取水深	m	０．５	５．０	７．３	０．５	５．０	７．５	０．５	５．０	７．７	０．５	５．０	６．５
	全水深	m	８．３０	８．３０	８．３０	８．００	８．００	８．００	８．７０	８．７０	８．７０	７．００	７．００	７．００
	透明度	m	１．９			３．５			２．２			３．５		
	水色		８１０			４１２			７１４			７１４		
	満潮時刻		５時 ４３分	５時 ４３分	５時 ４３分	４時 ５９分	４時 ５９分	４時 ５９分	８時 ０２分	８時 ０２分	８時 ０２分	１３時 １５分	１３時 １５分	１３時 １５分
	干潮時刻		１２時 ２６分	１２時 ２６分	１２時 ２６分	１１時 ３４分	１１時 ３４分	１１時 ３４分	１３時 ４５分	１３時 ４５分	１３時 ４５分	４時 １０分	４時 １０分	４時 １０分
生活環境項目	ｐＨ		８．７	８．２	７．９	８．４	８．３	８．３	８．１	８．１	８．１	８．１	８．１	８．１
	ＤＯ	mg/L	８．９	５．７	３．０	８．９	９．２	８．４	６．５	６．９	６．９	７．７	８．１	８．１
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	７．３	４．６	４．０	４．３	５．８	４．５	４．９	５．１	４．５	４．８	３．５	３．４
	ＳＳ	mg/L			８			８			１２			５
	大腸菌群数	MPN/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L	０．４１	０．３８	０．４５	０．１１	０．０６	０．１３	０．１９	０．７０	０．５３	０．５６	０．２７	０．１８
	全燐	mg/L	０．０５０	０．０４２	０．０６７	０．０３５	０．０５０	０．０４６	０．０７１	０．０６９	０．０８１	０．０７６	０．０６３	０．０３２
	全亜鉛	mg/L	０．００１									０．００６		
	ノニルフェノール	mg/L												
	ＬＡＳ	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L				＜０．０１								
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		１８．０３	２６．５４	２８．８７	２９．５３	３０．７４	３１．１９	３０．２９	３０．２４	３０．４２	２８．５７	３０．１５	３０．８７
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3	２．３Ｅ １			３．０Ｅ ０			２．０Ｅ １			１．５Ｅ １		
	フェオ色素	mg/m3	３．６			０．６			４．５			２．０		
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L										＜０．０００５		
	全シアン	mg/L										ＮＤ		
	鉛	mg/L										＜０．００５		
	六価クロム	mg/L										＜０．０１		
	砒素	mg/L										＜０．００５		
	総水銀	mg/L										＜０．０００５		
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L	＜０．００２											
	四塩化炭素	mg/L	＜０．０００２											
	1,2－ジクロロエタン	mg/L	＜０．０００４											
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L	＜０．０１											
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	＜０．００４											
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	＜０．１											
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	＜０．０００６											
	トリクロロエチレン	mg/L	＜０．００１											
	テトラクロロエチレン	mg/L	＜０．０００５											
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L	＜０．０００２											
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L	＜０．００１											
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L	＜０．００５											

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関	
０３２１１	渥美湾	神野・田原地先海域	１３０	Ａ－１１	６０７－５２	Ｃロ	Ⅲイ		年 間	豊橋市	豊橋市環境調査センター	
項　　目	単 位	２０２０年 １２月　１日	２０２０年 １２月　１日	２０２０年 １２月　１日	２０２１年 １月　５日	２０２１年 １月　５日	２０２１年 １月　５日	２０２１年 ２月　８日	２０２１年 ２月　８日	２０２１年 ２月　８日	２０２１年 ３月　５日	２０２１年 ３月　５日	２０２１年 ３月　５日
一般項目 採取時刻		８時 １５分	８時 １５分	８時 １５分	７時 ４５分	７時 ４５分	７時 ４５分	８時 ００分	８時 ００分	８時 ００分	７時 ５５分	７時 ５５分	７時 ５５分
天候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
気温	℃	１１．３	１１．３	１１．３	５．７	５．７	５．７	５．８	５．８	５．８	１１．９	１１．９	１１．９
水温	℃	１２．８	１２．８	１２．１	５．８	６．０	６．２	６．０	６．４	６．２	８．８	８．６	８．５
透視度	cm	＞１００	＞１００	＞１００	６４	６４	４２	８５	６７	７１	＞１００	＞１００	７５
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
採取位置		上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層
流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
流量	m3/sec												
外観		無色	無色	淡褐色	淡黄緑色	淡黄緑色	淡黄緑色	淡褐色	淡緑色	無色	無色	無色	無色
採取水深	m	０．５	５．０	７．５	０．５	５．０	７．０	０．５	５．０	７．２	０．５	５．０	７．５
全水深	m	８．５０	８．５０	８．５０	８．００	８．００	８．００	８．２０	８．２０	８．２０	８．５０	８．５０	８．５０
透明度	m	４．０			２．１			２．２			２．７		
水色		７１４			７１４			７１４			７１４		
満潮時刻		６時 ２２分	６時 ２２分	６時 ２２分	１０時 １５分	１０時 １５分	１０時 １５分	４時 １５分	４時 １５分	４時 １５分	９時 ２５分	９時 ２５分	９時 ２５分
干潮時刻		１２時 １１分	１２時 １１分	１２時 １１分	３時 ３７分	３時 ３７分	３時 ３７分	９時 ２７分	９時 ２７分	９時 ２７分	３時 ２５分	３時 ２５分	３時 ２５分
生活環境項目 ｐＨ		８．０	８．０	８．０	８．１	８．１	８．１	８．１	８．１	８．１	８．２	８．２	８．２
ＤＯ	mg/L	７．２	７．６	７．４	９．６	９．５	９．２	９．７	１０	１０	９．０	９．０	８．９
ＢＯＤ	mg/L												
ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	４．８	４．２	４．２	３．４	３．５	４．１	４．１	４．３	４．１	４．１	４．１	４．０
ＳＳ	mg/L			７			１０			９			１０
大腸菌群数	MPN/100mL												
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
全窒素	mg/L	０．４４	０．６８	０．７４	０．３０	０．２６	０．２５	０．５９	０．４３	０．３８	０．３６	０．４８	０．３６
全燐	mg/L	０．０４５	０．０４３	０．０５０	０．０２９	０．０２８	０．０２８	０．０６３	０．０３７	０．０３０	０．０３２	０．０３６	０．０３９
全亜鉛	mg/L							０．００１					
ノニルフェノール	mg/L												
ＬＡＳ	mg/L												
特殊項目 フェノール類	mg/L				＜０．０１								
銅	mg/L												
鉄（溶解性）	mg/L												
マンガン（溶解性）	mg/L												
クロム	mg/L												
その他の項目 アンモニア性窒素	mg/L												
亜硝酸性窒素	mg/L												
硝酸性窒素	mg/L												
有機性窒素	mg/L												
溶存態窒素	mg/L												
懸濁態窒素	mg/L												
オルトリン酸態燐	mg/L												
電気伝導率	mS/m												
塩化物イオン	mg/L												
塩分		３０．３４	３０．４４	３０．４７	２９．９１	３０．８４	３１．９９	２６．７９	３０．９１	３１．５５	３１．９８	３２．３３	３２．７９
陰イオン界面活性剤	mg/L												
クロロフィルａ	mg/m3	８．１Ｅ　０			１．２Ｅ　１			１．３Ｅ　１			９．９Ｅ　０		
フェオ色素	mg/m3	２．１			１．５			３．１			２．４		
トリハロメタン生成能	mg/L												
クロロホルム生成能	mg/L												
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目 カドミウム	mg/L												
全シアン	mg/L												
鉛	mg/L												
六価クロム	mg/L												
砒素	mg/L												
総水銀	mg/L												
アルキル水銀	mg/L												
ＰＣＢ	mg/L												
ジクロロメタン	mg/L							＜０．００２					
四塩化炭素	mg/L							＜０．０００２					
1,2－ジクロロエタン	mg/L							＜０．０００４					
1,1－ジクロロエチレン	mg/L							＜０．０１					
シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L							＜０．００４					
1,1,1－トリクロロエタン	mg/L							＜０．１					
1,1,2－トリクロロエタン	mg/L							＜０．０００６					
トリクロロエチレン	mg/L							＜０．００１					
テトラクロロエチレン	mg/L							＜０．０００５					
1,3－ジクロロプロペン	mg/L							＜０．０００２					
チウラム	mg/L												
シマジン	mg/L												
チオベンカルブ	mg/L												
ベンゼン	mg/L							＜０．００１					
セレン	mg/L												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
ふっ素	mg/L												
ほう素	mg/L												
1,4－ジオキサン	mg/L							＜０．００５					

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分析担当機関	
０３２１２	湾	渥美湾	神野・田原地先海域	１３１	Ａ－１２	６０７－５１	Ｃロ	Ⅲイ		年間	豊橋市	豊橋市環境調査センター
項目		単位	２０２０年 4月 24日	２０２０年 4月 24日	２０２０年 5月 19日	２０２０年 5月 19日	２０２０年 6月 2日	２０２０年 6月 2日	２０２０年 7月 16日	２０２０年 7月 16日	２０２０年 8月 4日	２０２０年 8月 4日	２０２０年 9月 1日	２０２０年 9月 1日
一般項目	採取時刻		8時 18分	8時 18分	8時 02分	8時 02分	7時 45分	7時 45分	8時 25分	8時 25分	8時 05分	8時 05分	8時 11分	8時 11分
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	気温	℃	１０．８	１０．８	１９．０	１９．０	２１．５	２１．５	２３．０	２３．０	２８．２	２８．２	２９．０	２９．０
	水温	℃	１１．６	１２．２	１８．０	１８．３	２１．０	１９．０	２３．４	２３．５	２８．３	２５．３	２８．７	２７．８
	透視度	cm	８２	６５	３２	６４	７０	８７	７０	８７	２９	４１	４１	３４
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		淡黄緑色	淡黄緑色	淡緑色	淡緑色	淡緑色	淡黄緑色	淡褐色	淡緑色	淡褐色	淡緑色	淡緑色	淡緑色
	採取水深	m	０．５	５．０	０．５	５．０	０．５	５．０	０．５	５．０	０．５	５．０	０．５	５．０
	全水深	m	９．００	９．００	１２．４０	１２．４０	８．５０	８．５０	８．７０	８．７０	９．１０	９．１０	９．００	９．００
	透明度	m	２．０		２．０		１．５		１．０		１．１		１．５	
	水色		７１０		７１０		４１２		８０８		８１０		４１０	
	満潮時刻		6時 17分	6時 17分	3時 54分	3時 54分	2時 46分	2時 46分	15時 25分	15時 25分	5時 43分	5時 43分	4時 59分	4時 59分
	干潮時刻		12時 37分	12時 37分	10時 07分	10時 07分	9時 15分	9時 15分	8時 45分	8時 45分	12時 26分	12時 26分	11時 34分	11時 34分
生活環境項目	ｐＨ		８．１	８．２	８．０	８．０	７．８	７．９	８．３	８．０	８．７	７．９	８．４	８．２
	ＤＯ	mg/L	８．５	８．８	７．３	６．９	３．７	３．７	７．２	４．０	９．０	３．４	９．７	７．０
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	２．７	２．６	４．６	４．１	４．１	３．４	５．６	３．７	７．９	４．７	５．５	４．２
	ＳＳ	mg/L												
	大腸菌群数	MPN/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L	０．６５	０．２９	０．９９	０．１３	０．６６	＜０．０５	１．３	０．５３	０．５９	０．４３	０．３２	０．３３
	全燐	mg/L	０．１１	０．０７５	０．１４	０．０８１	０．２２	０．１２	０．２５	０．１７	０．０８２	０．１５	０．１１	０．１３
	全亜鉛	mg/L			＜０．００１						＜０．００１			
	ノニルフェノール	mg/L												
	ＬＡＳ	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L											＜０．０１	
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		２５．５４	２６．９４	２１．７６	２９．０９	２８．２８	３１．９０	１４．２５	２４．３８	２０．７０	２６．２０	２９．４６	２９．９５
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3	２．０Ｅ　０		７．７Ｅ　０		２．４Ｅ　０		１．７Ｅ　１		３．５Ｅ　１		２．６Ｅ　１	
	フェオ色素	mg/m3	０．７		２．１		２．３		６．２		６．１		２．７	
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L			＜０．０００５									
	全シアン	mg/L			ＮＤ									
	鉛	mg/L			＜０．００５									
	六価クロム	mg/L			＜０．０１									
	砒素	mg/L			＜０．００５									
	総水銀	mg/L			＜０．０００５									
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L									＜０．００２			
	四塩化炭素	mg/L									＜０．０００２			
	1,2－ジクロロエタン	mg/L									＜０．０００４			
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L									＜０．０１			
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L									＜０．００４			
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L									＜０．１			
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L									＜０．０００６			
	トリクロロエチレン	mg/L									＜０．００１			
	テトラクロロエチレン	mg/L									＜０．０００５			
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L									＜０．０００２			
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L									＜０．００１			
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L									＜０．００５			

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関	
０３２１２	渥美湾	神野・田原地先海域	１３１	Ａ－１２	６０７－５１	Ｃロ	Ⅲイ		年 間	豊橋市	豊橋市環境調査センター	
項　　目	単 位	２０２０年 １０月　６日	２０２０年 １０月　６日	２０２０年 １１月１２日	２０２０年 １１月１２日	２０２０年 １２月　１日	２０２０年 １２月　１日	２０２１年 １月　５日	２０２１年 １月　５日	２０２１年 ２月　８日	２０２１年 ２月　８日	２０２１年 ３月　５日	２０２１年 ３月　５日
一般項目 採取時刻		８時１２分	８時１２分	８時５５分	８時５５分	８時　３５分	８時　３５分	８時　１０分	８時　０２分	８時　０２分	８時　０２分	８時　１５分	８時　１５分
天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
気温	℃	１９．８	１９．８	１１．７	１１．７	１１．５	１１．５	５．９	５．９	５．８	５．８	１１．９	１１．９
水温	℃	２１．０	２１．３	１１．７	１５．０	１１．８	１１．１	５．８	６．１	６．０	７．０	８．３	８．１
透視度	cm	４８	４１	３２	８８	７０	７０	６７	６５	４７	＞１００	＞１００	６８
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
採取位置		上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層
流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
流量	m3/sec												
外観		淡緑色	淡緑色	淡緑色	淡緑色	淡黄緑色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡緑色	無色	無色	無色
採取水深	m	０．５	５．０	０．５	５．０	０．５	５．０	０．５	５．０	０．５	５．０	０．５	５．０
全水深	m	９．６０	９．６０	８．１０	８．１０	１０．７０	１０．７０	９．５０	９．５０	９．４０	９．４０	１１．８０	１１．８０
透明度	m	１．４		０．５		２．２		１．８		１．７		２．３	
水色		７１４		２０９		７１４		７１４		７１４		７１４	
満潮時刻		８時０２分	８時０２分	１３時１５分	１３時１５分	６時２２分	６時２２分	１０時１５分	１０時１５分	４時１５分	４時１５分	９時２５分	９時２５分
干潮時刻		１３時４５分	１３時４５分	４時１０分	４時１０分	１２時１１分	１２時１１分	３時３７分	３時３７分	９時２７分	９時２７分	３時２５分	３時２５分
生活環境項目 ｐＨ		７．９	７．９	７．９	８．０	７．９	７．９	８．１	８．１	８．１	８．１	８．１	８．１
ＤＯ	mg/L	５．８	５．９	７．１	６．４	５．８	７．４	９．１	９．７	９．９	１０	８．４	８．６
ＢＯＤ	mg/L												
ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	３．９	３．７	４．３	３．４	４．３	３．３	３．６	３．６	５．１	３．９	３．６	２．７
ＳＳ	mg/L												
大腸菌群数	MPN/100mL												
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
全窒素	mg/L	０．４２	０．２９	１．２	０．４６	１．８	０．７０	０．８６	０．５１	２．２	０．５６	０．７３	０．５７
全燐	mg/L	０．１８	０．１９	０．１４	０．０７６	０．１５	０．０９３	０．０７６	０．０４５	０．１６	０．０４３	０．０４０	０．０４８
全亜鉛	mg/L			０．０２６						０．００１			
ノニルフェノール	mg/L												
ＬＡＳ	mg/L												
特殊項目 フェノール類	mg/L							＜０．０１					
銅	mg/L												
鉄（溶解性）	mg/L												
マンガン（溶解性）	mg/L												
クロム	mg/L												
その他の項目 アンモニア性窒素	mg/L												
亜硝酸性窒素	mg/L												
硝酸性窒素	mg/L												
有機性窒素	mg/L												
溶存態窒素	mg/L												
懸濁態窒素	mg/L												
オルトリン酸態燐	mg/L												
電気伝導率	mS/m												
塩化物イオン	mg/L												
塩分		２９．５０	２９．８２	２５．４８	２９．２１	２９．２６	２９．６８	２８．７１	３０．１１	２６．０４	３０．３８	３１．３６	３１．８２
陰イオン界面活性剤	mg/L												
クロロフィルａ	mg/m3	４．９Ｅ　０		０．９Ｅ　０		１．８Ｅ　０		２．１Ｅ　０		１．７Ｅ　１		５．１Ｅ　０	
フェオ色素	mg/m3	２．６		１．１		０．８		０．７		２．０		１．８	
トリハロメタン生成能	mg/L												
クロロホルム生成能	mg/L												
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目 カドミウム	mg/L			＜０．０００５									
全シアン	mg/L			ＮＤ									
鉛	mg/L			＜０．００５									
六価クロム	mg/L			＜０．０１									
砒素	mg/L			＜０．００５									
総水銀	mg/L			＜０．０００５									
アルキル水銀	mg/L												
ＰＣＢ	mg/L												
ジクロロメタン	mg/L									＜０．００２			
四塩化炭素	mg/L									＜０．０００２			
1,2－ジクロロエタン	mg/L									＜０．０００４			
1,1－ジクロロエチレン	mg/L									＜０．０１			
シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L									＜０．００４			
1,1,1－トリクロロエタン	mg/L									＜０．１			
1,1,2－トリクロロエタン	mg/L									＜０．０００６			
トリクロロエチレン	mg/L									＜０．００１			
テトラクロロエチレン	mg/L									＜０．０００５			
1,3－ジクロロプロペン	mg/L									＜０．０００２			
チウラム	mg/L												
シマジン	mg/L												
チオベンカルブ	mg/L												
ベンゼン	mg/L									＜０．００１			
セレン	mg/L												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
ふっ素	mg/L												
ほう素	mg/L												
1,4－ジオキサン	mg/L									＜０．００５			

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関	
０３３０５	渥美湾	渥美湾（甲）	１２４	Ａ－５	６０８－０１	Ｂイ	Ⅲイ		年 間	愛知県	水 産 試 験 場	
項　　目	単 位	２０２０年 4月 9日	２０２０年 4月 9日	２０２０年 4月 9日	２０２０年 5月 8日	２０２０年 5月 8日	２０２０年 5月 8日	２０２０年 6月 2日	２０２０年 6月 2日	２０２０年 6月 2日	２０２０年 7月 1日	２０２０年 7月 1日	２０２０年 7月 1日
一般項目	採取時刻		１０時 ０８分	１０時 ０８分	１０時 ０８分	１０時 ０８分	１０時 ０８分	１０時 ３４分	１０時 ３４分	１０時 ３４分	１０時 ４７分	１０時 ４７分	１０時 ４７分
	天候		快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	雨
	気温	℃	１４．１	１４．１	１４．１	１９．９	１９．９	１９．９	２５．２	２５．２	２５．３	２５．３	２５．３
	水温	℃	１３．１	１２．９	１２．６	１７．７	１７．４	１５．９	２０．９	１８．９	１８．０	２３．６	２３．３
	透視度	cm											
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	採取水深	m		５．０	９．０		５．０	９．８		５．０	１０．５		５．０	１０．４
	全水深	m	１０．０１	１０．０１	１０．０１	１０．８４	１０．８４	１０．８４	１１．５２	１１．５２	１１．５２	１１．４３	１１．４３	１１．４３
	透明度	m	４．０	４．０	４．０	５．０	５．０	５．０	２．５	２．５	２．５	５．０	５．０	５．０
	水色		４１２	４１２	４１２	４１２	４１２	４１２	８１０	８１０	８１０	８１２	８１２	８１２
	満潮時刻		６時 ３８分	６時 ３８分	６時 ３８分	６時 ０１分	６時 ０１分	６時 ０１分	１５時 ３１分	１５時 ３１分	１５時 ３１分	１５時 ２１分	１５時 ２１分	１５時 ２１分
	干潮時刻		１２時 ５４分	１２時 ５４分	１２時 ５４分	１２時 ３２分	１２時 ３２分	１２時 ３２分	９時 １６分	９時 １６分	９時 １６分	８時 ４６分	８時 ４６分	８時 ４６分
生活環境項目	ｐＨ		８．４	８．４	８．３	８．２	８．２	８．２	８．５	８．２	７．９	８．２	８．３	８．２
	ＤＯ	mg/L	１０	１１	８．９	９．０	８．６	７．７	１０	８．３	４．６	７．２	７．６	７．１
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	３．３	３．３	２．９	２．９	２．８	２．６	４．２	２．７	２．２	３．４	３．２	３．０
	ＳＳ	mg/L												
	大腸菌群数	MPN/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L										ＮＤ		
	全窒素	mg/L	０．２８		０．３０	０．２３		０．２７	０．３５		０．３３	０．２３		０．３３
	全燐	mg/L	０．０２３		０．０２９	０．０２３		０．０２６	０．０４３		０．０４７	０．０４１		０．０８６
	全亜鉛	mg/L	＜０．００１											
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６									＜０．００００６		
	ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６									＜０．０００６		
特殊項目	フェノール類	mg/L										＜０．０１		
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L	０．１１			０．０８			０．１８			０．１５		
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		２９．８４	２９．８０	３０．７１	３０．２９	３０．３９	３１．０４	３０．０２	３２．１９	３２．７２	３０．７２	３０．７４	３０．７８
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3	７．６Ｅ　０		１．４Ｅ　１	３．６Ｅ　０		６．８Ｅ　０	８．９Ｅ　０		２．４Ｅ　１	７．１Ｅ　０		６．５Ｅ　０
	フェオ色素	mg/m3	０．７		３．１	０．８		１．３	１．９		２．５	０．７		１．６
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L				＜０．０００５								
	全シアン	mg/L							ＮＤ					
	鉛	mg/L	＜０．００５											
	六価クロム	mg/L				＜０．０１								
	砒素	mg/L	＜０．００５											
	総水銀	mg/L							＜０．０００５					
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2－ジクロロエタン	mg/L												
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L				＜０．０００６								
	シマジン	mg/L				＜０．０００３								
	チオベンカルブ	mg/L				＜０．００２								
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L				＜０．００２								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分析担当機関	
０３３０５	渥美湾	渥美湾（甲）	１２４	Ａ－５	６０８－０１	Ｂイ	Ⅲイ		年間	愛知県	水産試験場	
項目	単位	２０２０年 ８月 ７日	２０２０年 ８月 ７日	２０２０年 ８月 ７日	２０２０年 ９月 ４日	２０２０年 ９月 ４日	２０２０年 ９月 ４日	２０２０年 １０月 ７日	２０２０年 １０月 ７日	２０２０年 １０月 ７日	２０２０年 １１月 ５日	２０２０年 １１月 ５日	２０２０年 １１月 ５日
一般項目 採取時刻		１０時 ２４分	１０時 ２４分	１０時 ２４分	１０時 ３４分	１０時 ３４分	１０時 ３４分	１０時 ３８分	１０時 ３８分	１０時 ３８分	１０時 ３２分	１０時 ３２分	１０時 ３２分
天候		曇り	曇り	曇り	雨	雨	雨	曇り	曇り	曇り	快晴	快晴	快晴
気温	℃	３１．５	３１．５	３１．５	２６．２	２６．２	２６．２	２２．６	２２．６	２２．６	１５．４	１５．４	１５．４
水温	℃	２８．８	２３．１	２１．０	２７．５	２４．８	２２．３	２３．３	２３．１	２３．１	１６．９	１７．０	１８．２
透視度	cm												
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
採取位置		上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層
流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
流量	m3/sec												
外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	淡褐色
採取水深	m		５．０	１１．０		５．０	１０．７		５．０	１１．２		５．０	１０．８
全水深	m	１２．０２	１２．０２	１２．０２	１１．７０	１１．７０	１１．７０	１２．２０	１２．２０	１２．２０	１１．８６	１１．８６	１１．８６
透明度	m	２．５	２．５	２．５	３．５	３．５	３．５	２．０	２．０	２．０	６．０	６．０	６．０
水色		８１０	８１０	８１０	５１４	５１４	５１４	８１０	８１０	８１０	４１２	４１２	４１２
満潮時刻		７時 ３４分	７時 ３４分	７時 ３４分	６時 ４５分	６時 ４５分	６時 ４５分	８時 ４７分	８時 ４７分	８時 ４７分	８時 ３４分	８時 ３４分	８時 ３４分
干潮時刻		１４時 ０３分	１４時 ０３分	１４時 ０３分	１３時 ０７分	１３時 ０７分	１３時 ０７分	１４時 １８分	１４時 １８分	１４時 １８分	１４時 ０１分	１４時 ０１分	１４時 ０１分
生活環境項目 ｐＨ		８．５	８．３	８．０	８．３	８．１	７．９	８．３	８．２	８．２	８．２	８．２	８．２
ＤＯ	mg/L	９．０	７．７	１．６	７．２	５．４	３．１	７．５	６．８	６．１	８．１	８．０	７．３
ＢＯＤ	mg/L												
ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	５．０	３．７	２．６	２．９	２．２	１．５	３．６	３．４	３．３	２．７	２．５	２．１
ＳＳ	mg/L												
大腸菌群数	MPN/100mL												
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
全窒素	mg/L	０．４１		０．３６	０．３６		０．４２	０．３１		０．３３	０．５０		０．３７
全燐	mg/L	０．０３７		０．０７５	０．０３６		０．０６０	０．０４７		０．０４６	０．０４３		０．０３３
全亜鉛	mg/L	０．００１									＜０．００１		
ノニルフェノール	mg/L							＜０．００００６					
ＬＡＳ	mg/L							＜０．０００６					
特殊項目 フェノール類	mg/L												
銅	mg/L												
鉄（溶解性）	mg/L												
マンガン（溶解性）	mg/L												
クロム	mg/L												
その他の項目 アンモニア性窒素	mg/L												
亜硝酸性窒素	mg/L												
硝酸性窒素	mg/L												
有機性窒素	mg/L												
溶存態窒素	mg/L												
懸濁態窒素	mg/L	０．２４			０．１０			０．１５			０．０９		
オルトリン酸態燐	mg/L												
電気伝導率	mS/m												
塩化物イオン	mg/L												
塩分		２３．４８	２７．８９	３０．９３	２９．６７	３１．７３	３２．６９	３０．５９	３０．６０	３０．６８	２９．７２	２９．７３	３０．６５
陰イオン界面活性剤	mg/L												
クロロフィルａ	mg/m3	９．３Ｅ ０		３．９Ｅ ０	５．７Ｅ ０		８．１Ｅ ０	１．８Ｅ １		１．７Ｅ １	３．９Ｅ ０		２．４Ｅ ０
フェオ色素	mg/m3	１．０		１．７	１．３		１．７	３．６		３．９	０．４		０．５
トリハロメタン生成能	mg/L												
クロロホルム生成能	mg/L												
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目 カドミウム	mg/L	＜０．０００５									＜０．０００５		
全シアン	mg/L				ＮＤ								
鉛	mg/L	＜０．００５									＜０．００５		
六価クロム	mg/L	＜０．０１									＜０．０１		
砒素	mg/L												
総水銀	mg/L				＜０．０００５								
アルキル水銀	mg/L												
ＰＣＢ	mg/L												
ジクロロメタン	mg/L	＜０．００２									＜０．００２		
四塩化炭素	mg/L	＜０．０００２									＜０．０００２		
1,2－ジクロロエタン	mg/L	＜０．０００４									＜０．０００４		
1,1－ジクロロエチレン	mg/L	＜０．０１									＜０．０１		
シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	＜０．００４									＜０．００４		
1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	＜０．１									＜０．１		
1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	＜０．０００６									＜０．０００６		
トリクロロエチレン	mg/L	＜０．００１									＜０．００１		
テトラクロロエチレン	mg/L	＜０．０００５									＜０．０００５		
1,3－ジクロロプロペン	mg/L	＜０．０００２									＜０．０００２		
チウラム	mg/L										＜０．０００６		
シマジン	mg/L										＜０．０００３		
チオベンカルブ	mg/L										＜０．００２		
ベンゼン	mg/L	＜０．００１									＜０．００１		
セレン	mg/L	＜０．００２									＜０．００２		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
ふっ素	mg/L												
ほう素	mg/L												
1,4－ジオキサン	mg/L										＜０．００５		

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分析担当機関	
０３３０５	渥美湾	渥美湾（甲）	１２４	Ａ－５	６０８－０１	Ｂイ	Ⅲイ		年間	愛知県	水産試験場	

項目	単位	２０２０年 １２月　２日	２０２０年 １２月　２日	２０２０年 １２月　２日	２０２１年 １月　５日	２０２１年 １月　５日	２０２１年 １月　５日	２０２１年 ２月　４日	２０２１年 ２月　４日	２０２１年 ２月　４日	２０２１年 ３月　４日	２０２１年 ３月　４日	２０２１年 ３月　４日
一般項目 採取時刻		１０時　２２分	１０時　２２分	１０時　２２分	１０時　１７分	１０時　１７分	１０時　１７分	７時　３７分	７時　３７分	７時　３７分	９時　５９分	９時　５９分	９時　５９分
天候		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	快晴	快晴	快晴	曇り	曇り	曇り
気温	℃	１１．２	１１．２	１１．２	７．０	７．０	７．０	４．６	４．６	４．６	１１．４	１１．４	１１．４
水温	℃	１４．１	１４．７	１４．９	７．７	７．６	８．１	６．７	６．７	７．５	８．５	８．５	８．４
透視度	cm												
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
採取位置		上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層
流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
流量	m3/sec												
外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
採取水深	m		５．０	１０．７		５．０	１１．０		５．０	１０．９		５．０	１１．４
全水深	m	１１．７７	１１．７７	１１．７７	１２．０８	１２．０８	１２．０８	１１．９４	１１．９４	１１．９４	１２．４２	１２．４２	１２．４２
透明度	m	３．５	３．５	３．５	３．０	３．０	３．０	２．５	２．５	２．５	３．０	３．０	３．０
水色		８１２	８１２	８１２	４１２	４１２	４１２	４１２	４１２	４１２	８１２	８１２	８１２
満潮時刻		７時　１３分	７時　１３分	７時　１３分	１０時　２０分	１０時　２０分	１０時　２０分	１０時　１５分	１０時　１５分	１０時　１５分	８時　５９分	８時　５９分	８時　５９分
干潮時刻		１２時　５０分	１２時　５０分	１２時　５０分	３時　４４分	３時　４４分	３時　４４分	３時　５９分	３時　５９分	３時　５９分	１５時　２１分	１５時　２１分	１５時　２１分
生活環境項目 ｐＨ		８．２	８．３	８．３	８．２	８．２	８．２	８．３	８．３	８．２	８．３	８．２	８．２
ＤＯ	mg/L	８．０	７．７	７．８	１０	１０	９．９	１０	１０	１０	１０	１０	９．６
ＢＯＤ	mg/L												
ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	３．１	２．９	２．８	２．９	２．８	２．７	２．７	２．７	２．５	３．３	３．３	４．０
ＳＳ	mg/L												
大腸菌群数	MPN/100mL												
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L	ＮＤ											
全窒素	mg/L	０．３９		０．３５	０．２９		０．２９	０．３９		０．３１	０．２８		０．３５
全燐	mg/L	０．０３３		０．０２７	０．０３３		０．０２４	０．０１９		０．０１９	０．０１８		０．０３１
全亜鉛	mg/L							０．００２					
ノニルフェノール	mg/L				＜０．００００６								
ＬＡＳ	mg/L				＜０．０００６								
特殊項目 フェノール類	mg/L				＜０．０１								
銅	mg/L												
鉄（溶解性）	mg/L												
マンガン（溶解性）	mg/L												
クロム	mg/L												
その他の項目 アンモニア性窒素	mg/L												
亜硝酸性窒素	mg/L												
硝酸性窒素	mg/L												
有機性窒素	mg/L												
溶存態窒素	mg/L												
懸濁態窒素	mg/L	０．１８			０．０８			０．１６			０．１４		
オルトリン酸態燐	mg/L												
電気伝導率	mS/m												
塩化物イオン	mg/L												
塩分		３０．４３	３０．７２	３１．０６	３１．２３	３１．１２	３１．５４	３１．２３	３１．１４	３１．８４	３１．１４	３１．１４	３１．３５
陰イオン界面活性剤	mg/L												
クロロフィルａ	mg/m3	１．３Ｅ　１		１．２Ｅ　１	９．６Ｅ　０		９．４Ｅ　０	１．５Ｅ　１		１．３Ｅ　１	１．０Ｅ　１		１．５Ｅ　１
フェオ色素	mg/m3	１．２		２．０	０．７		０．８	０．８		０．９	１．６		４．０
トリハロメタン生成能	mg/L												
クロロホルム生成能	mg/L												
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目 カドミウム	mg/L							＜０．０００５					
全シアン	mg/L	ＮＤ									ＮＤ		
鉛	mg/L							＜０．００５					
六価クロム	mg/L							＜０．０１					
砒素	mg/L				＜０．００５								
総水銀	mg/L	＜０．０００５									＜０．０００５		
アルキル水銀	mg/L												
ＰＣＢ	mg/L												
ジクロロメタン	mg/L												
四塩化炭素	mg/L												
1,2－ジクロロエタン	mg/L												
1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
トリクロロエチレン	mg/L												
テトラクロロエチレン	mg/L												
1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
チウラム	mg/L												
シマジン	mg/L												
チオベンカルブ	mg/L												
ベンゼン	mg/L												
セレン	mg/L							＜０．００２					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
ふっ素	mg/L												
ほう素	mg/L												
1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関	
０３３０５	渥美湾	渥美湾（甲）	１２４	Ａ－５	６０８－０１	Ｂイ	Ⅲイ		通 日	愛知県	水 産 試 験 場	
項　　目	単 位	２０２０年 6月 16日	２０２０年 6月 16日	２０２０年 6月 16日	２０２０年 6月 16日	２０２０年 6月 16日	２０２０年 6月 16日	２０２０年 6月 16日	２０２０年 6月 16日	２０２０年 6月 16日	２０２０年 6月 16日	２０２０年 6月 16日
一般項目 採時刻		１０時 ００分	１０時 ００分	１０時 ００分	１２時 ００分	１２時 ００分	１２時 ００分	１４時 ００分	１４時 ００分	１４時 ００分	１６時 ００分	１６時 ００分	１６時 ００分
天候		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ
気温	℃	２７．１	２７．１	２７．１	２８．１	２８．１	２８．１	２９．１	２９．１	２９．１	２９．０	２９．０	２９．０
水温	℃	２４．１	２３．７	２１．０	２４．４	２３．７	２１．０	２４．５	２３．８	２１．１	２４．７	２３．５	２２．２
透視度	cm												
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
採取位置		上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層
流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
流量	m3/sec												
外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
採取水深	m		５．０	１０．１		５．０	１０．４		５．０	１０．８		５．０	１０．９
全水深	m	１１．１７	１１．１７	１１．１７	１１．４３	１１．４３	１１．４３	１１．８１	１１．８１	１１．８１	１１．９２	１１．９２	１１．９２
透明度	m	５．０	５．０	５．０	５．０	５．０	５．０	５．５	５．５	５．５	５．０	５．０	５．０
水色		８１２	８１２	８１２	８１４	８１４	８１４	８１２	８１２	８１２	８１２	８１２	８１２
満潮時刻		１５時 ０１分	１５時 ０１分	１５時 ０１分	１５時 ０１分	１５時 ０１分	１５時 ０１分	１５時 ０１分	１５時 ０１分	１５時 ０１分	１５時 ０１分	１５時 ０１分	１５時 ０１分
干潮時刻		８時 ５０分	８時 ５０分	８時 ５０分	８時 ５０分	８時 ５０分	８時 ５０分	８時 ５０分	８時 ５０分	８時 ５０分	２０時 ４３分	２０時 ４３分	２０時 ４３分
生活環境項目 ｐＨ		８．５	８．４	８．１	８．５	８．４	８．３	８．５	８．４	８．３	８．５	８．４	８．４
ＤＯ	mg/L	８．３	８．３	４．９	８．５	８．４	６．７	８．４	８．７	５．９	８．１	８．５	８．２
ＢＯＤ	mg/L												
ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	２．９	３．０	３．４	３．３	２．７	３．１	３．０	３．５	３．２	２．９	３．１	３．３
ＳＳ	mg/L												
大腸菌群数	MPN/100mL												
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
全窒素	mg/L												
全燐	mg/L												
全亜鉛	mg/L												
ノニルフェノール	mg/L												
ＬＡＳ	mg/L												
特殊項目 フェノール類	mg/L												
銅	mg/L												
鉄（溶解性）	mg/L												
マンガン（溶解性）	mg/L												
クロム	mg/L												
その他の項目 アンモニア性窒素	mg/L												
亜硝酸性窒素	mg/L												
硝酸性窒素	mg/L												
有機性窒素	mg/L												
溶存態窒素	mg/L												
懸濁態窒素	mg/L												
オルトリン酸態燐	mg/L												
電気伝導率	mS/m												
塩化物イオン	mg/L												
塩分		２９．５３	３１．０１	３１．９４	２９．６６	３０．９０	３１．７２	３０．１０	３０．６８	３１．７４	３０．３９	３１．０７	３１．７２
陰イオン界面活性剤	mg/L												
クロロフィルａ	mg/m3												
フェオ色素	mg/m3												
トリハロメタン生成能	mg/L												
クロロホルム生成能	mg/L												
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目 カドミウム	mg/L												
全シアン	mg/L												
鉛	mg/L												
六価クロム	mg/L												
砒素	mg/L												
総水銀	mg/L												
アルキル水銀	mg/L												
ＰＣＢ	mg/L												
ジクロロメタン	mg/L												
四塩化炭素	mg/L												
1,2－ジクロロエタン	mg/L												
1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
トリクロロエチレン	mg/L												
テトラクロロエチレン	mg/L												
1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
チウラム	mg/L												
シマジン	mg/L												
チオベンカルブ	mg/L												
ベンゼン	mg/L												
セレン	mg/L												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
ふっ素	mg/L												
ほう素	mg/L												
1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関	
０３３０５	湾美湾	湾美湾（甲）	１２４	Ａ－５	６０８－０１	Ｂイ	Ⅲイ		通 日	愛知県	水 産 試 験 場	
項　　目	単 位	２０２０年 6月 16日	２０２０年 6月 16日	２０２０年 6月 16日	２０２０年 6月 16日	２０２０年 6月 16日	２０２０年 6月 16日	２０２０年 6月 16日	２０２０年 6月 16日	２０２０年 6月 16日	２０２０年 6月 17日	２０２０年 6月 17日	２０２０年 6月 17日
一般項目 採取時刻		１８時 ００分	１８時 ００分	１８時 ００分	２０時 ００分	２０時 ００分	２０時 ００分	２２時 ００分	２２時 ００分	２２時 ００分	０時 ００分	０時 ００分	０時 ００分
天候		晴れ	晴れ	晴れ									
気温	℃	２８．２	２８．２	２８．２	２６．５	２６．５	２６．５	２４．９	２４．９	２４．９	２３．６	２３．６	２３．６
水温	℃	２４．５	２３．７	２１．３	２４．１	２４．０	２１．４	２３．９	２３．８	２１．６	２３．７	２３．７	２１．４
透視度	cm												
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
採取位置		上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層
流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
流量	m3/sec												
外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
採取水深	m		５．０	１０．５		５．０	１０．３		５．０	１０．４		５．０	１０．７
全水深	m	１１．５１	１１．５１	１１．５１	１１．３３	１１．３３	１１．３３	１１．４３	１１．４３	１１．４３	１１．７３	１１．７３	１１．７３
透明度	m	４．５	４．５	４．５									
水色		８１２	８１２	８１２									
満潮時刻		１５時 ０１分	１５時 ０１分	１５時 ０１分	１５時 ０１分	１５時 ０１分	１５時 ０１分	２時 ５９分	２時 ５９分	２時 ５９分	２時 ５９分	２時 ５９分	２時 ５９分
干潮時刻		２０時 ４３分	２０時 ４３分	２０時 ４３分	２０時 ４３分	２０時 ４３分	２０時 ４３分	２０時 ４３分	２０時 ４３分	２０時 ４３分	２０時 ４３分	２０時 ４３分	２０時 ４３分
生活環境項目 ｐＨ		８．４	８．４	８．２	８．４	８．４	８．３	８．４	８．４	８．１	８．４	８．４	８．１
ＤＯ	mg/L	８．５	８．５	５．６	８．３	８．７	６．５	８．３	８．５	４．４	８．１	８．２	３．４
ＢＯＤ	mg/L												
ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	３．２	３．１	３．２	３．３	３．１	３．０	２．９	３．０	３．４	３．４	３．５	３．７
ＳＳ	mg/L												
大腸菌群数	MPN/100mL												
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
全窒素	mg/L												
全燐	mg/L												
全亜鉛	mg/L												
ノニルフェノール	mg/L												
ＬＡＳ	mg/L												
特殊項目 フェノール類	mg/L												
銅	mg/L												
鉄（溶解性）	mg/L												
マンガン（溶解性）	mg/L												
クロム	mg/L												
その他の項目 アンモニア性窒素	mg/L												
亜硝酸性窒素	mg/L												
硝酸性窒素	mg/L												
有機性窒素	mg/L												
溶存態窒素	mg/L												
懸濁態窒素	mg/L												
オルトリン酸態燐	mg/L												
電気伝導率	mS/m												
塩化物イオン	mg/L												
塩分		３０．８５	３１．０１	３１．８８	３１．０２	３１．０５	３１．７１	３１．１３	３１．１３	３１．９０	３１．１８	３１．１６	３２．０１
陰イオン界面活性剤	mg/L												
クロロフィルａ	mg/m3												
フェオ色素	mg/m3												
トリハロメタン生成能	mg/L												
クロロホルム生成能	mg/L												
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目 カドミウム	mg/L												
全シアン	mg/L												
鉛	mg/L												
六価クロム	mg/L												
砒素	mg/L												
総水銀	mg/L												
アルキル水銀	mg/L												
ＰＣＢ	mg/L												
ジクロロメタン	mg/L												
四塩化炭素	mg/L												
1,2－ジクロロエタン	mg/L												
1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
トリクロロエチレン	mg/L												
テトラクロロエチレン	mg/L												
1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
チウラム	mg/L												
シマジン	mg/L												
チオベンカルブ	mg/L												
ベンゼン	mg/L												
セレン	mg/L												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
ふっ素	mg/L												
ほう素	mg/L												
1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関	
０３３０５	湾美湾	湾美湾（甲）	１２４	Ａ－５	６０８－０１	Ｂイ	Ⅲイ		通 日	愛知県	水 産 試 験 場	
項　　目	単 位	２０２０年 ６月 １７日	２０２０年 ６月 １７日	２０２０年 ６月 １７日	２０２０年 ６月 １７日	２０２０年 ６月 １７日	２０２０年 ６月 １７日	２０２０年 ６月 １７日	２０２０年 ６月 １７日	２０２０年 ６月 １７日	２０２０年 ６月 １７日	２０２０年 ６月 １７日
一般項目 採取時刻		２時 ００分	２時 ００分	２時 ００分	４時 ００分	４時 ００分	４時 ００分	６時 ００分	６時 ００分	６時 ００分	８時 ００分	８時 ００分	８時 ００分
天候								曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
気温	℃	２２．５	２２．５	２２．５	２１．１	２１．１	２１．１	２１．９	２１．９	２１．９	２４．４	２４．４	２４．４
水温	℃	２３．７	２３．７	１９．８	２３．９	２３．６	１９．４	２３．８	２３．８	２０．３	２４．０	２３．６	２０．４
透視度	cm												
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
採取位置		上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層
流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
流量	m3/sec												
外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
採取水深	m		５．０	１１．１		５．０	１１．１		５．０	１０．６		５．０	１０．０
全水深	m	１２．１１	１２．１１	１２．１１	１２．１０	１２．１０	１２．１０	１１．６４	１１．６４	１１．６４	１１．０７	１１．０７	１１．０７
透明度	m							４．５	４．５	４．５	５．５	５．５	５．５
水色								８１２	８１２	８１２	８１４	８１４	８１４
満潮時刻		２時 ５９分	２時 ５９分	２時 ５９分	２時 ５９分	２時 ５９分	２時 ５９分	２時 ５９分	２時 ５９分	２時 ５９分	２時 ５９分	２時 ５９分	２時 ５９分
干潮時刻		２０時 ４３分	２０時 ４３分	２０時 ４３分	９時 ３３分	９時 ３３分	９時 ３３分	９時 ３３分	９時 ３３分	９時 ３３分	９時 ３３分	９時 ３３分	９時 ３３分
生活環境項目 ｐＨ		８．４	８．４	７．９	８．５	８．４	８．０	８．５	８．４	７．９	８．５	８．４	８．０
ＤＯ	mg/L	８．２	８．２	１．９	８．０	７．９	２．４	８．０	８．０	１．７	７．８	８．１	２．５
ＢＯＤ	mg/L												
ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	３．１	３．４	３．４	４．３	３．６	２．９	３．９	３．１	３．６	３．９	３．４	３．６
ＳＳ	mg/L												
大腸菌群数	MPN/100mL												
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
全窒素	mg/L												
全燐	mg/L												
全亜鉛	mg/L												
ノニルフェノール	mg/L												
ＬＡＳ	mg/L												
特殊項目 フェノール類	mg/L												
銅	mg/L												
鉄（溶解性）	mg/L												
マンガン（溶解性）	mg/L												
クロム	mg/L												
その他の項目 アンモニア性窒素	mg/L												
亜硝酸性窒素	mg/L												
硝酸性窒素	mg/L												
有機性窒素	mg/L												
溶存態窒素	mg/L												
懸濁態窒素	mg/L												
オルトリン酸態燐	mg/L												
電気伝導率	mS/m												
塩化物イオン	mg/L												
塩分		３１．１８	３１．１７	３２．２９	２９．０９	３０．９６	３２．０９	２９．４６	３０．７４	３２．１２	２９．１５	３０．９７	３１．９９
陰イオン界面活性剤	mg/L												
クロロフィルａ	mg/m3												
フェオ色素	mg/m3												
トリハロメタン生成能	mg/L												
クロロホルム生成能	mg/L												
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目 カドミウム	mg/L												
全シアン	mg/L												
鉛	mg/L												
六価クロム	mg/L												
砒素	mg/L												
総水銀	mg/L												
アルキル水銀	mg/L												
ＰＣＢ	mg/L												
ジクロロメタン	mg/L												
四塩化炭素	mg/L												
1,2－ジクロロエタン	mg/L												
1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
トリクロロエチレン	mg/L												
テトラクロロエチレン	mg/L												
1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
チウラム	mg/L												
シマジン	mg/L												
チオベンカルブ	mg/L												
ベンゼン	mg/L												
セレン	mg/L												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
ふっ素	mg/L												
ほう素	mg/L												
1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関
０３３０５	湾美湾	湾美湾（甲）	１２４	Ａ－５	６０８－０１	Ｂイ	Ⅲイ		通 日	愛知県	水 産 試 験 場

項目		単 位	２０２０年 ６月 １７日	２０２０年 ６月 １７日	２０２０年 ６月 １７日								
一般項目	採取時刻		１０時 ００分	１０時 ００分	１０時 ００分								
	天候		晴れ	晴れ	晴れ								
	気温	℃	２８．０	２８．０	２８．０								
	水温	℃	２４．４	２３．５	２１．１								
	透視度	cm											
	臭気		無臭	無臭	無臭								
	採取位置		上層	中層	下層								
	流況		通常	通常	通常								
	流量	m3/sec											
	外観		無色	無色	無色								
	採取水深	m		５．０	９．８								
	全水深	m	１０．８６	１０．８６	１０．８６								
	透明度	m	５．５	５．５	５．５								
	水色		８１４	８１４	８１４								
	満潮時刻		１５時 ５５分	１５時 ５５分	１５時 ５５分								
	干潮時刻		９時 ３３分	９時 ３３分	９時 ３３分								
生活環境項目	ｐＨ		８．５	８．４	８．０								
	ＤＯ	mg/L	８．０	８．１	２．６								
	ＢＯＤ	mg/L											
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	３．４	２．７	３．２								
	ＳＳ	mg/L											
	大腸菌群数	MPN/100mL											
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L											
	全窒素	mg/L											
	全燐	mg/L											
	全亜鉛	mg/L											
	ノニルフェノール	mg/L											
	ＬＡＳ	mg/L											
特殊項目	フェノール類	mg/L											
	銅	mg/L											
	鉄（溶解性）	mg/L											
	マンガン（溶解性）	mg/L											
	クロム	mg/L											
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L											
	亜硝酸性窒素	mg/L											
	硝酸性窒素	mg/L											
	有機性窒素	mg/L											
	溶存態窒素	mg/L											
	懸濁態窒素	mg/L											
	オルトリン酸態燐	mg/L											
	電気伝導率	mS/m											
	塩化物イオン	mg/L											
	塩分		２９．０８	３０．９２	３２．０３								
	陰イオン界面活性剤	mg/L											
	クロロフィルａ	mg/m3											
	フェオ色素	mg/m3											
	トリハロメタン生成能	mg/L											
	クロロホルム生成能	mg/L											
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L											
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L											
	ブロモホルム生成能	mg/L											
健康項目	カドミウム	mg/L											
	全シアン	mg/L											
	鉛	mg/L											
	六価クロム	mg/L											
	砒素	mg/L											
	総水銀	mg/L											
	アルキル水銀	mg/L											
	ＰＣＢ	mg/L											
	ジクロロメタン	mg/L											
	四塩化炭素	mg/L											
	1,2－ジクロロエタン	mg/L											
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L											
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L											
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L											
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L											
	トリクロロエチレン	mg/L											
	テトラクロロエチレン	mg/L											
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L											
	チウラム	mg/L											
	シマジン	mg/L											
	チオベンカルブ	mg/L											
	ベンゼン	mg/L											
	セレン	mg/L											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L											
	ふっ素	mg/L											
	ほう素	mg/L											
	1,4－ジオキサン	mg/L											

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関	
０３３０６	湾美湾	湾美湾（甲）	１２５	Ａ－６	６０８－０２	Ｂイ	Ⅲイ		年 間	愛知県	水 産 試 験 場	
項　　目		単 位	２０２０年 4月 9日	２０２０年 4月 9日	２０２０年 5月 8日	２０２０年 5月 8日	２０２０年 6月 2日	２０２０年 6月 2日	２０２０年 7月 2日	２０２０年 7月 2日	２０２０年 8月 7日	２０２０年 8月 7日	２０２０年 9月 4日	２０２０年 9月 4日
一般項目	採取時刻		１２時 １３分	１２時 １３分	１２時 ２８分	１２時 ２８分	１３時 ３０分	１３時 ３０分	１４時 ２８分	１４時 ２８分	１２時 ３７分	１２時 ３７分	１２時 ４３分	１２時 ４３分
	天候		快晴	快晴	快晴	快晴	晴れ	晴れ	快晴	快晴	曇り	曇り	曇り	曇り
	気温	℃	１４．２	１４．２	２０．６	２０．６	２７．７	２７．７	２９．７	２９．７	３２．９	３２．９	２７．１	２７．１
	水温	℃	１２．９	１２．４	１８．２	１７．３	２３．４	１８．０	２６．４	２３．９	３０．５	２２．５	２７．７	２４．４
	透視度	cm												
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	採取水深	m		４．４		４．５		５．０		５．０		５．０		５．０
	全水深	m	５．４１	５．４１	５．５１	５．５１	７．５０	７．５０	７．０２	７．０２	６．３２	６．３２	６．００	６．００
	透明度	m	２．５	２．５	３．０	３．０	２．０	２．０	５．０	５．０	１．５	１．５	２．０	２．０
	水色		４１０	４１０	４１０	４１０	４１０	４１０	４１２	４１２	４１０	４１０	８０８	８０８
	満潮時刻		６時 ３８分	６時 ３８分	６時 ０１分	６時 ０１分	１５時 ３１分	１５時 ３１分	１６時 ２５分	１６時 ２５分	７時 ３４分	７時 ３４分	６時 ４５分	６時 ４５分
	干潮時刻		１２時 ５４分	１２時 ５４分	１２時 ３２分	１２時 ３２分	９時 １６分	９時 １６分	９時 ４２分	９時 ４２分	１４時 ０３分	１４時 ０３分	１３時 ０７分	１３時 ０７分
生活環境項目	ｐＨ		８．３	８．４	８．３	８．３	８．５	７．９	８．４	８．３	８．７	８．０	８．３	７．９
	ＤＯ	mg/L	１０	１０	９．９	９．６	９．３	４．３	７．２	６．８	１０	２．２	８．６	３．３
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	３．８	３．６	３．７	３．２	４．１	３．１	３．９	３．６	５．０	４．６	３．４	２．６
	ＳＳ	mg/L												
	大腸菌群数	MPN/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L	０．３２		０．２６		０．３８		０．５１		０．３３		０．５２	
	全燐	mg/L	０．０３２		０．０３６		０．０５１		０．０４２		０．０３２		０．０６２	
	全亜鉛	mg/L												
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６						＜０．００００６					
	ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６						＜０．０００６					
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L	０．１７		０．１６		０．１９		０．１５		０．２４		０．２３	
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		３０．０１	３０．０４	２９．３６	２９．５５	３０．３３	３２．４１	２７．６４	２９．６１	１９．９６	２８．３２	２４．５０	３１．２３
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3	１．３Ｅ １		１．２Ｅ １		１．１Ｅ １		４．６Ｅ ０		１．５Ｅ １		２．６Ｅ １	
	フェオ色素	mg/m3	１．８		２．５		２．２		１．１		２．１		＜０．１	
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2－ジクロロエタン	mg/L												
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関	
０３３０６	湾美湾	湾美湾（甲）	１２５	Ａ－６	６０８－０２	Ｂイ	Ⅲイ		年 間	愛知県	水 産 試 験 場	
項　　目	単 位	２０２０年 １０月　７日	２０２０年 １０月　７日	２０２０年 １１月　５日	２０２０年 １１月　５日	２０２０年 １２月　２日	２０２０年 １２月　２日	２０２１年 １月　５日	２０２１年 １月　５日	２０２１年 ２月　３日	２０２１年 ２月　３日	２０２１年 ３月　４日	２０２１年 ３月　４日
一般項目 採取時刻		１３時 ３４分	１３時 ３４分	１３時 ２０分	１３時 ２０分	１２時 ５７分	１２時 ５７分	１２時 ５０分	１２時 ５０分	１０時 ４１分	１０時 ４１分	１２時 ０２分	１２時 ０２分
天候		雨	雨	快晴	快晴	曇り	曇り	曇り	曇り	雪	雪	曇り	曇り
気温	℃	２２．４	２２．４	１７．４	１７．４	１３．０	１３．０	７．４	７．４	２．５	２．５	１３．０	１３．０
水温	℃	２２．９	２２．７	１７．４	１７．４	１３．８	１４．１	８．１	８．１	７．１	７．１	９．１	８．７
透視度	cm												
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
採取位置		上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層
流況		赤　潮	赤　潮	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
流量	m3/sec												
外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
採取水深	m		５．０		５．０		５．０		５．０		５．０		５．０
全水深	m	６．６２	６．６２	６．２９	６．２９	６．４９	６．４９	６．４６	６．４６	７．２０	７．２０	６．６４	６．６４
透明度	m	２．０	２．０	＞ ６．２	＞ ６．２	３．０	３．０	３．０	３．０	２．５	２．５	２．５	２．５
水色		８１０	８１０	８１２	８１２	８１０	８１０	８１０	８１０	８１０	８１０	８１０	８１０
満潮時刻		８時 ４７分	８時 ４７分	８時 ３４分	８時 ３４分	１８時 ２５分	１８時 ２５分	１０時 ２０分	１０時 ２０分	９時 ４０分	９時 ４０分	８時 ５９分	８時 ５９分
干潮時刻		１４時 １８分	１４時 １８分	１４時 ０１分	１４時 ０１分	１２時 ５０分	１２時 ５０分	１６時 １５分	１６時 １５分	１５時 ４７分	１５時 ４７分	１５時 ２１分	１５時 ２１分
生活環境項目 ｐＨ		８．２	８．０	８．３	８．３	８．３	８．３	８．３	８．３	８．６	８．６	８．３	８．３
ＤＯ	mg/L	８．３	６．２	８．５	８．２	９．０	８．２	１０	１０	１０	１０	１１	１１
ＢＯＤ	mg/L												
ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	３．５	２．８	２．２	２．２	３．４	３．１	３．０	２．８	２．４	２．８	３．７	３．２
ＳＳ	mg/L												
大腸菌群数	MPN/100mL												
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
全窒素	mg/L	０．４０		０．４３		０．３８		０．４２		０．２８		０．３０	
全燐	mg/L	０．０６９		０．０３６		０．０３３		０．０４３		０．０２１		０．０２０	
全亜鉛	mg/L												
ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６						＜０．００００６					
ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６						＜０．０００６					
特殊項目 フェノール類	mg/L												
銅	mg/L												
鉄（溶解性）	mg/L												
マンガン（溶解性）	mg/L												
クロム	mg/L												
その他の項目 アンモニア性窒素	mg/L												
亜硝酸性窒素	mg/L												
硝酸性窒素	mg/L												
有機性窒素	mg/L												
溶存態窒素	mg/L												
懸濁態窒素	mg/L	０．２２		０．０７		０．１９		０．１２		０．１５		０．１５	
オルトリン酸態燐	mg/L												
電気伝導率	mS/m												
塩化物イオン	mg/L												
塩分		３０．８２	３１．０２	３０．１６	３０．１２	３０．１７	３０．５０	３１．２５	３１．３２	３１．６３	３１．５９	２９．１６	２９．８９
陰イオン界面活性剤	mg/L												
クロロフィルａ	mg/m3	３．３Ｅ　１		３．３Ｅ　０		１．５Ｅ　１		１．３Ｅ　１		１．４Ｅ　１		１．１Ｅ　１	
フェオ色素	mg/m3	４．４		０．３		２．３		１．２		０．９		１．９	
トリハロメタン生成能	mg/L												
クロロホルム生成能	mg/L												
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目 カドミウム	mg/L												
全シアン	mg/L												
鉛	mg/L												
六価クロム	mg/L												
砒素	mg/L												
総水銀	mg/L												
アルキル水銀	mg/L												
ＰＣＢ	mg/L												
ジクロロメタン	mg/L												
四塩化炭素	mg/L												
1,2－ジクロロエタン	mg/L												
1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
トリクロロエチレン	mg/L												
テトラクロロエチレン	mg/L												
1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
チウラム	mg/L												
シマジン	mg/L												
チオベンカルブ	mg/L												
ベンゼン	mg/L												
セレン	mg/L												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
ふっ素	mg/L												
ほう素	mg/L												
1,4－ジオキサン	mg/L			＜０．００５									

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関	
０３３１０	湾美湾	湾美湾（甲）	１２９	Ａ－１０	６０８－５１	Ｂイ	Ⅲイ		年 間	愛知県	水 産 試 験 場	
項　　目	単 位	２０２０年 4月 9日	２０２０年 4月 9日	２０２０年 5月 8日	２０２０年 5月 8日	２０２０年 5月 8日	２０２０年 6月 2日	２０２０年 6月 2日	２０２０年 6月 2日	２０２０年 7月 1日	２０２０年 7月 1日	２０２０年 7月 1日	２０２０年 8月 7日
一般項目 採取時刻		９時 ４２分	９時 ４２分	９時 ４１分	９時 ４１分	９時 ４１分	９時 ５４分	９時 ５４分	９時 ５４分	１０時 １１分	１０時 １１分	１０時 １１分	９時 ４６分
天候		快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	雨	曇り
気温	℃	１４．２	１４．２	２０．０	２０．０	２０．０	２５．２	２５．２	２５．２	２４．９	２４．９	２４．９	３０．５
水温	℃	１２．７	１２．６	１７．８	１６．８	１５．５	２３．２	１８．４	１７．９	２３．１	２４．８	２４．４	２９．４
透視度	cm												
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
採取位置		上層	中層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層
流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
流量	m3/sec												
外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	中褐色	無色	無色	無色
採取水深	m		５．０		５．０	７．４		５．０	７．５		５．０	７．４	
全水深	m	８．２３	８．２３	８．４２	８．４２	８．４２	８．５５	８．５５	８．５５	８．４６	８．４６	８．４６	９．２７
透明度	m	３．５	３．５	３．５	３．５	４．１２	２．５	２．５	２．５	０．５	０．５	０．５	２．５
水色		４１０	４１０	４１２	４１２	４１２	８１０	８１０	８１０	８０６	８０６	８０６	８１０
満潮時刻		６時 ３８分	６時 ３８分	６時 ０１分	６時 ０１分	６時 ０１分	１５時 ３１分	１５時 ３１分	１５時 ３１分	１５時 ２１分	１５時 ２１分	１５時 ２１分	７時 ３４分
干潮時刻		１２時 ５４分	１２時 ５４分	１２時 ３２分	１２時 ３２分	１２時 ３２分	９時 １６分	９時 １６分	９時 １６分	８時 ４６分	８時 ４６分	８時 ４６分	１４時 ０３分
生活環境項目 ｐＨ		８．４	８．５	８．３	８．２	８．１	８．５	８．２	８．０	７．５	８．３	８．３	８．５
ＤＯ	mg/L	１１	１１	１０	８．２	７．３	９．８	７．８	５．８	８．３	７．０	７．１	９．３
ＢＯＤ	mg/L												
ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	４．２	３．９	３．７	２．４		４．０	３．２		５．６	４．４		５．１
ＳＳ	mg/L												
大腸菌群数	MPN/100mL												
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
全窒素	mg/L	０．３２		０．３４		０．３１	０．３３		０．４７	０．７８		０．４３	０．４２
全燐	mg/L	０．０３０		０．０４２		０．０３８	０．０３４		０．０４０	０．１２		０．０６２	０．０４６
全亜鉛	mg/L												
ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６								＜０．００００６			
ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６								＜０．０００６			
特殊項目 フェノール類	mg/L												
銅	mg/L												
鉄（溶解性）	mg/L												
マンガン（溶解性）	mg/L												
クロム	mg/L												
その他の項目 アンモニア性窒素	mg/L												
亜硝酸性窒素	mg/L												
硝酸性窒素	mg/L												
有機性窒素	mg/L												
溶存態窒素	mg/L												
懸濁態窒素	mg/L						０．１８			０．２６			０．３１
オルトリン酸態燐	mg/L												
電気伝導率	mS/m												
塩化物イオン	mg/L												
塩分		２９．６４	２９．６５	２９．３０	３０．８０	３１．０１	２９．９８	３１．７９	３２．３０	６．５２	２７．９０	２８．４３	２３．６７
陰イオン界面活性剤	mg/L												
クロロフィルａ	mg/m3	１．３Ｅ １		１．５Ｅ １		１．３Ｅ １	１．１Ｅ １		１．１Ｅ １	３．７Ｅ ０		２．４Ｅ ０	１．４Ｅ １
フェオ色素	mg/m3	２．８		１．９		２．０	１．３		２．９	６．９		１．６	２．３
トリハロメタン生成能	mg/L												
クロロホルム生成能	mg/L												
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目 カドミウム	mg/L												
全シアン	mg/L												
鉛	mg/L												
六価クロム	mg/L												
砒素	mg/L												
総水銀	mg/L												
アルキル水銀	mg/L												
ＰＣＢ	mg/L												
ジクロロメタン	mg/L												
四塩化炭素	mg/L												
1,2－ジクロロエタン	mg/L												
1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
トリクロロエチレン	mg/L												
テトラクロロエチレン	mg/L												
1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
チウラム	mg/L												
シマジン	mg/L												
チオベンカルブ	mg/L												
ベンゼン	mg/L												
セレン	mg/L												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
ふっ素	mg/L												
ほう素	mg/L												
1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関	
０３３１０	湾美湾	湾美湾（甲）	１２９	Ａ－１０	６０８－５１	Ｂイ	Ⅲイ		年 間	愛知県	水 産 試 験 場	
項　　目	単 位	２０２０年 ８月 ７日	２０２０年 ８月 ７日	２０２０年 ９月 ４日	２０２０年 ９月 ４日	２０２０年 ９月 ４日	２０２０年 １０月 ７日	２０２０年 １０月 ７日	２０２０年 １０月 ７日	２０２０年 １１月 ５日	２０２０年 １１月 ５日	２０２０年 １２月 ２日	２０２０年 １２月 ２日
一般項目 採取時刻		９時 ４６分	９時 ４６分	１１時 １５分	１１時 １５分	１１時 １５分	９時 ５９分	９時 ５９分	９時 ５９分	９時 ５３分	９時 ５３分	９時 ５３分	９時 ５３分
天候		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	曇り	曇り
気温	℃	３０．５	３０．５	２６．６	２６．６	２６．６	２２．７	２２．７	２２．２	１４．２	１４．２	１０．９	１０．９
水温	℃	２２．９	２１．４	２６．９	２４．０	２２．５	２２．９	２３．２	２３．２	１６．８	１６．８	１３．７	１３．９
透視度	cm												
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
採取位置		中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	上層	中層
流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
流量	m3/sec												
外観		無色	無色	無色	無色	中褐色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
採取水深	m	５．０	８．２		５．０	７．４		５．０	８．４		５．０		５．０
全水深	m	９．２７	９．２７	８．４３	８．４３	８．４３	９．４０	９．４０	９．４０	９．０３	９．０３	９．０６	９．０６
透明度	m	２．５	２．５	２．５	２．５	２．５	２．０	２．０	２．０	＞ ９．０	＞ ９．０	３．５	３．５
水色		８１０	８１０	８１０	８１０	８１０	４１０	４１０	４１０	４１２	４１２	８１０	８１０
満潮時刻		７時 ３４分	７時 ３４分	６時 ４５分	６時 ４５分	６時 ４５分	８時 ４７分	８時 ４７分	８時 ４７分	８時 ３４分	８時 ３４分	７時 １３分	７時 １３分
干潮時刻		１４時 ０３分	１４時 ０３分	１３時 ０７分	１３時 ０７分	１３時 ０７分	１４時 １８分	１４時 １８分	１４時 １８分	１４時 ０１分	１４時 ０１分	１２時 ５０分	１２時 ５０分
生活環境項目 ｐＨ		８．０	７．９	８．０	８．１	７．９	８．３	８．０	８．０	８．３	８．３	８．３	８．３
ＤＯ	mg/L	４．９	２．１	６．９	５．２	２．０	９．３	３．９	３．６	８．０	８．１	８．７	８．３
ＢＯＤ	mg/L												
ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	２．９		３．５	２．６		４．２	２．４		２．４	２．３	３．５	３．１
ＳＳ	mg/L												
大腸菌群数	MPN/100mL												
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
全窒素	mg/L		０．４０	０．６４		０．５６	０．３１		０．４３	０．４６		０．３８	
全燐	mg/L		０．０５２	０．０６９		０．１１	０．０５１		０．０７０	０．０３４		０．０３２	
全亜鉛	mg/L												
ノニルフェノール	mg/L						＜０．００００６						
ＬＡＳ	mg/L						＜０．０００６						
特殊項目 フェノール類	mg/L												
銅	mg/L												
鉄（溶解性）	mg/L												
マンガン（溶解性）	mg/L												
クロム	mg/L												
その他の項目 アンモニア性窒素	mg/L												
亜硝酸性窒素	mg/L												
硝酸性窒素	mg/L												
有機性窒素	mg/L												
溶存態窒素	mg/L												
懸濁態窒素	mg/L											０．１８	
オルトリン酸態燐	mg/L												
電気伝導率	mS/m												
塩化物イオン	mg/L												
塩分		２８．６３	２９．５７	１７．７８	３１．４４	３２．１７	３０．４１	３１．４３	３１．５４	２９．７０	２９．７６	２９．９３	３０．３７
陰イオン界面活性剤	mg/L												
クロロフィルａ	mg/m3		１．４Ｅ １	６．５Ｅ ０		８．４Ｅ ０	２．５Ｅ １		９．６Ｅ ０	３．６Ｅ ０		１．６Ｅ １	
フェオ色素	mg/m3		５．９	２．２		７．８	６．５		２．７	０．７		１．６	
トリハロメタン生成能	mg/L												
クロロホルム生成能	mg/L												
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目 カドミウム	mg/L												
全シアン	mg/L												
鉛	mg/L												
六価クロム	mg/L												
砒素	mg/L												
総水銀	mg/L												
アルキル水銀	mg/L												
ＰＣＢ	mg/L												
ジクロロメタン	mg/L												
四塩化炭素	mg/L												
1,2－ジクロロエタン	mg/L												
1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
トリクロロエチレン	mg/L												
テトラクロロエチレン	mg/L												
1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
チウラム	mg/L												
シマジン	mg/L												
チオベンカルブ	mg/L												
ベンゼン	mg/L												
セレン	mg/L												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
ふっ素	mg/L												
ほう素	mg/L												
1,4－ジオキサン	mg/L									＜０．００５			

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関
０３３１０	湾美湾	湾美湾（甲）	１２９	Ａ－１０	６０８－５１	Ｂイ	Ⅲイ		年 間	愛知県	水 産 試 験 場

項目		単位	２０２１年 １月 ５日	２０２１年 １月 ５日	２０２１年 ２月 ３日	２０２１年 ２月 ３日	２０２１年 ３月 ４日	２０２１年 ３月 ４日
一般項目	採取時刻		９時 ４４分	９時 ４４分	９時 ３５分	９時 ３５分	９時 ２８分	９時 ２８分
	天候		快晴	快晴	曇り	曇り	曇り	曇り
	気温	℃	５．７	５．７	３．０	３．０	１０．６	１０．６
	水温	℃	７．５	７．５	７．０	７．０	８．７	８．６
	透視度	cm						
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		上層	中層	上層	中層	上層	中層
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec						
	外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色
	採取水深	m		５．０		５．０		５．０
	全水深	m	９．１９	９．１９	９．５７	９．５７	９．４２	９．４２
	透明度	m	３．０	３．０	２．５	２．５	２．５	２．５
	水色		８１０	８１０	８１０	８１０	８１２	８１２
	満潮時刻		１０時 ２０分	１０時 ２０分	９時 ４０分	９時 ４０分	８時 ５９分	８時 ５９分
	干潮時刻		３時 ４４分	３時 ４４分	３時 ２０分	３時 ２０分	１５時 ２１分	１５時 ２１分
生活環境項目	ｐＨ		８．４	８．４	８．６	８．６	８．１	８．１
	ＤＯ	mg/L	１０	１０	１０	１０	１０	１０
	ＢＯＤ	mg/L						
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	３．１	３．１	３．３	３．２	３．０	３．０
	ＳＳ	mg/L						
	大腸菌群数	MPN/100mL						
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L						
	全窒素	mg/L	０．３４		０．３６		０．３１	
	全燐	mg/L	０．０２４		０．０２６		０．０１７	
	全亜鉛	mg/L						
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６					
	ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６					
特殊項目	フェノール類	mg/L						
	銅	mg/L						
	鉄（溶解性）	mg/L						
	マンガン（溶解性）	mg/L						
	クロム	mg/L						
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L						
	亜硝酸性窒素	mg/L						
	硝酸性窒素	mg/L						
	有機性窒素	mg/L						
	溶存態窒素	mg/L						
	懸濁態窒素	mg/L	０．１３		０．１９			
	オルトリン酸態燐	mg/L						
	電気伝導率	mS/m						
	塩化物イオン	mg/L						
	塩分		３１．００	３１．０６	３１．５８	３１．５３	３０．５４	３１．０９
	陰イオン界面活性剤	mg/L						
	クロロフィルａ	mg/m3	１．６Ｅ １		１．４Ｅ １		９．４Ｅ ０	
	フェオ色素	mg/m3	０．７		２．３		３．１	
	トリハロメタン生成能	mg/L						
	クロロホルム生成能	mg/L						
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L						
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L						
	ブロモホルム生成能	mg/L						
健康項目	カドミウム	mg/L						
	全シアン	mg/L						
	鉛	mg/L						
	六価クロム	mg/L						
	砒素	mg/L						
	総水銀	mg/L						
	アルキル水銀	mg/L						
	ＰＣＢ	mg/L						
	ジクロロメタン	mg/L						
	四塩化炭素	mg/L						
	1,2－ジクロロエタン	mg/L						
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L						
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L						
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L						
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L						
	トリクロロエチレン	mg/L						
	テトラクロロエチレン	mg/L						
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L						
	チウラム	mg/L						
	シマジン	mg/L						
	チオベンカルブ	mg/L						
	ベンゼン	mg/L						
	セレン	mg/L						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L						
	ふっ素	mg/L						
	ほう素	mg/L						
	1,4－ジオキサン	mg/L						

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	湖 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関	
０３３１３	湾奥湾	湾奥湾（甲）	１３２	Ａ－１３	６０８－５２	Ｂイ	Ⅲイ		年 間	豊橋市	豊橋市環境調査センター	
項 目		単 位	２０２０年 ４月 ２４日	２０２０年 ４月 ２４日	２０２０年 ５月 １９日	２０２０年 ５月 １９日	２０２０年 ６月 ２日	２０２０年 ６月 ２日	２０２０年 ７月 １６日	２０２０年 ７月 １６日	２０２０年 ８月 ４日	２０２０年 ８月 ４日	２０２０年 ９月 １日	２０２０年 ９月 １日
一般項目	採取時刻		７時 ３０分	７時 ３０分	７時 ２０分	７時 ２０分	７時 ０８分	７時 ０８分	７時 ４５分	７時 ４５分	７時 １５分	７時 １５分	７時 ３２分	７時 ３２分
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	気温	℃	９．０	９．０	１８．０	１８．０	２１．１	２１．１	２３．５	２３．５	２８．０	２８．０	２９．８	２９．８
	水温	℃	１２．１	１２．０	１８．２	１８．０	２１．８	１９．８	２２．３	２３．０	２９．５	２５．１	３０．０	２８．４
	透視度	cm	６６	６７	７５	７１	３６	７４	４５	７４	３６	４７	８８	７４
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		淡緑色	淡緑色	淡緑色	淡緑色	淡緑色	淡緑色	淡褐色	淡褐色	淡黄緑色	無色	淡黄緑色	無色
	採取水深	m	０．５	４．６	０．５	４．７	０．５	４．０	０．５	３．６	０．５	４．７	０．５	４．３
	全水深	m	５．６０	５．６０	５．７０	５．７０	５．００	５．００	４．６０	４．６０	５．７０	５．７０	５．３０	５．３０
	透明度	m	２．５		３．０		１．７		１．５		１．８		３．５	
	水色		４１０		８１２		８１０		８０８		８１０		４１２	
	満潮時刻		６時 １７分	６時 １７分	３時 ５４分	３時 ５４分	２時 ４６分	２時 ４６分	１５時 ２５分	１５時 ２５分	５時 ４３分	５時 ４３分	４時 ５９分	４時 ５９分
	干潮時刻		１２時 ３７分	１２時 ３７分	１０時 ０７分	１０時 ０７分	９時 １５分	９時 １５分	８時 ４５分	８時 ４５分	１２時 ２６分	１２時 ２６分	１１時 ３４分	１１時 ３４分
生活環境項目	ｐＨ		８．３	８．３	８．２	８．１	８．２	８．１	８．３	８．４	８．８	８．０	８．１	８．２
	ＤＯ	mg/L	９．１	８．５	８．０	７．５	７．２	５．８	８．７	６．９	８．６	４．３	７．３	８．２
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	３．１	３．２	３．７	３．７	５．５	５．１	３．６	５．３	６．２	５．７	４．０	５．３
	ＳＳ	mg/L												
	大腸菌群数	MPN/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L							ＮＤ					
	全窒素	mg/L	０．１４	０．１８	０．１１	０．５０	０．５６	０．３０	０．７４	０．３９	０．３２	０．４３	０．６７	０．１６
	全燐	mg/L	０．０４１	０．０４６	０．０２４	０．０２９	０．１３	０．０５９	０．０５７	０．０５１	０．０４０	０．０６１	０．１０	０．０６１
	全亜鉛	mg/L			０．０１１						０．００１			
	ノニルフェノール	mg/L												
	ＬＡＳ	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L											＜０．０１	
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		２６．８７	２８．５１	２７．８７	２９．２９	２３．６４	２９．１２	＜１０．００	１７．７２	１７．０３	２５．７４	２５．１７	２９．４７
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3	１．２Ｅ １		９．１Ｅ ０		５．８Ｅ ０		１．１Ｅ １		１．７Ｅ １		４．８Ｅ ０	
	フェオ色素	mg/m3	２．５		１．６		１．８		３．９		２．８		０．７	
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L			＜０．０００５									
	全シアン	mg/L			ＮＤ									
	鉛	mg/L			＜０．００５									
	六価クロム	mg/L			＜０．０１									
	砒素	mg/L			＜０．００５									
	総水銀	mg/L			＜０．０００５									
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L									＜０．００２			
	四塩化炭素	mg/L									＜０．０００２			
	1,2－ジクロロエタン	mg/L									＜０．０００４			
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L									＜０．０１			
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L									＜０．００４			
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L									＜０．１			
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L									＜０．０００６			
	トリクロロエチレン	mg/L									＜０．００１			
	テトラクロロエチレン	mg/L									＜０．０００５			
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L									＜０．０００２			
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L									＜０．００１			
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L									＜０．００５			

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関	
０３３１３	湶美湾	湶美湾（甲）	１３２	Ａ－１３	６０８－５２	Ｂイ	Ⅲイ		年 間	豊橋市	豊橋市環境調査センター	
項　　目	単 位	２０２０年 １０月　６日	２０２０年 １０月　６日	２０２０年 １１月 １２日	２０２０年 １１月 １２日	２０２０年 １２月　１日	２０２０年 １２月　１日	２０２１年 １月　５日	２０２１年 １月　５日	２０２１年 ２月　８日	２０２１年 ２月　８日	２０２１年 ３月　５日	２０２１年 ３月　５日
採取時刻		７時 ２８分	７時 ２８分	７時 ３５分	７時 ３５分	７時 ５０分	７時 ５０分	７時 ２５分	７時 ２５分	７時 ４０分	７時 ４０分	７時 ４０分	７時 ４０分
天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
気温	℃	１９．１	１９．１	１０．５	１０．５	１１．２	１１．２	５．２	５．２	５．７	５．７	１１．８	１１．８
水温	℃	２１．２	２１．３	１３．８	１４．２	１２．２	１１．８	６．０	６．１	６．０	６．２	９．１	８．８
透視度	cm	５８	６３	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	７２	５８	８５	７０	８５	８１
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
採取位置		上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層
流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
流量	m3/sec												
外観		淡褐色	淡黄緑色	淡黄緑色	無色	淡褐色	淡褐色	淡灰色	淡灰色	無色	淡黄緑色	無色	無色
採取水深	m	０．５	４．７	０．５	３．４	０．５	４．８	０．５	４．０	０．５	４．４	０．５	４．５
全水深	m	５．７０	５．７０	４．４０	４．４０	５．８０	５．８０	５．００	５．００	５．４０	５．４０	５．５０	５．５０
透明度	m	２．７		４．０		３．５		２．０		２．４		２．６	
水色		７１４		７１４		７１４		７１４		７１４		７１４	
満潮時刻		８時 ０２分	８時 ０２分	１３時 １５分	１３時 １５分	６時 ２２分	６時 ２２分	１０時 １５分	１０時 １５分	４時 １５分	４時 １５分	９時 ２５分	９時 ２５分
干潮時刻		１３時 ４５分	１３時 ４５分	４時 １０分	４時 １０分	１２時 １１分	１２時 １１分	３時 ３７分	３時 ３７分	９時 ２７分	９時 ２７分	３時 ２５分	３時 ２５分
ｐＨ		７．９	８．０	８．１	８．１	８．０	８．０	８．０	８．１	８．０	８．１	８．１	８．２
ＤＯ	mg/L	５．７	６．１	８．０	８．２	７．３	７．７	９．１	９．６	１０	１０	９．３	９．２
ＢＯＤ	mg/L												
ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	３．３	４．１	４．７	３．１	４．０	３．１	４．０	３．８	４．５	４．３	４．６	４．２
ＳＳ	mg/L												
大腸菌群数	MPN/100mL												
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L							ＮＤ					
全窒素	mg/L	０．４０	０．２６	０．９３	０．３３	０．５２	０．５１	１．０	０．２８	０．４６	０．３５	０．５７	０．３９
全燐	mg/L	０．１１	０．０８４	０．１１	０．０４３	０．０３７	０．０２９	０．１１	０．０３１	０．０９８	０．０３７	０．０４５	０．０３４
全亜鉛	mg/L			０．０６６						０．００４			
ノニルフェノール	mg/L												
ＬＡＳ	mg/L												
フェノール類	mg/L							＜０．０１					
銅	mg/L												
鉄（溶解性）	mg/L												
マンガン（溶解性）	mg/L												
クロム	mg/L												
アンモニア性窒素	mg/L												
亜硝酸性窒素	mg/L												
硝酸性窒素	mg/L												
有機性窒素	mg/L												
溶存態窒素	mg/L												
懸濁態窒素	mg/L												
オルトリン酸態燐	mg/L												
電気伝導率	mS/m												
塩化物イオン	mg/L												
塩分		２９．４９	２８．５２	２７．７４	２９．８４	３０．１７	２８．１１	２５．７１	３１．８０	２８．５５	３０．９６	２７．５６	３０．７８
陰イオン界面活性剤	mg/L												
クロロフィルａ	mg/m3	１．８Ｅ　１		１．７Ｅ　１		６．２Ｅ　０		６．６Ｅ　０		１．７Ｅ　１		９．０Ｅ　０	
フェオ色素	mg/m3	５．６		１．３		１．５		１．７		２．０		１．７	
トリハロメタン生成能	mg/L												
クロロホルム生成能	mg/L												
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
ブロモホルム生成能	mg/L												
カドミウム	mg/L			＜０．０００５									
全シアン	mg/L			ＮＤ									
鉛	mg/L			＜０．００５									
六価クロム	mg/L			＜０．０１									
砒素	mg/L			＜０．００５									
総水銀	mg/L			＜０．０００５									
アルキル水銀	mg/L												
ＰＣＢ	mg/L												
ジクロロメタン	mg/L									＜０．００２			
四塩化炭素	mg/L									＜０．０００２			
1,2－ジクロロエタン	mg/L									＜０．０００４			
1,1－ジクロロエチレン	mg/L									＜０．０１			
シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L									＜０．００４			
1,1,1－トリクロロエタン	mg/L									＜０．１			
1,1,2－トリクロロエタン	mg/L									＜０．０００６			
トリクロロエチレン	mg/L									＜０．００１			
テトラクロロエチレン	mg/L									＜０．０００５			
1,3－ジクロロプロペン	mg/L									＜０．０００２			
チウラム	mg/L												
シマジン	mg/L												
チオベンカルブ	mg/L												
ベンゼン	mg/L									＜０．００１			
セレン	mg/L												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
ふっ素	mg/L												
ほう素	mg/L												
1,4－ジオキサン	mg/L									＜０．００５			

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関	
０３４０７	湾美湾	湾美湾（乙）	１２６	Ａ－７	６０９－０１	Ａイ	Ⅱロ		年 間	愛知県	水 産 試 験 場	
項　　目		単 位	２０２０年 4月 9日	２０２０年 4月 9日	２０２０年 5月 8日	２０２０年 5月 8日	２０２０年 6月 2日	２０２０年 6月 2日	２０２０年 7月 2日	２０２０年 7月 2日	２０２０年 8月 7日	２０２０年 8月 7日	２０２０年 9月 2日	２０２０年 9月 2日
一般項目	採取時刻		１０時 ２０分	１０時 ２０分	１０時 ２１分	１０時 ２１分	１０時 ４８分	１０時 ４８分	９時 ３１分	９時 ３１分	１０時 ３７分	１０時 ３７分	８時 ４９分	８時 ４９分
	天候		快晴	快晴	快晴	快晴	晴れ	晴れ	快晴	快晴	曇り	曇り	快晴	快晴
	気温	℃	１３．７	１３．７	２０．０	２０．０	２５．６	２５．６	２５．８	２５．８	３１．７	３１．７	３０．９	３０．９
	水温	℃	１２．９	１２．９	１７．９	１７．４	２２．９	１９．２	２３．７	２２．６	２８．９	２２．６	２７．５	２６．５
	透視度	cm												
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	採取水深	m		５．０		５．０		５．０		５．０		５．０		５．０
	全水深	m	１０．１１	１０．１１	１３．４９	１３．４９	１４．２１	１４．２１	１３．２７	１３．２７	１４．６１	１４．６１	１４．４３	１４．４３
	透明度	m	４．７	４．７	５．０	５．０	３．０	３．０	３．５	３．５	３．５	３．５	４．５	４．５
	水色		４１２	４１２	４１２	４１２	８１２	８１２	７１２	７１２	４１２	４１２	４１２	４１２
	満潮時刻		６時 ３８分	６時 ３８分	６時 ０１分	６時 ０１分	１５時 ３１分	９時 １６分	２時 ４８分	２時 ４８分	７時 ３４分	７時 ３４分	５時 ３９分	５時 ３９分
	干潮時刻		１２時 ５４分	１２時 ５４分	１２時 ３２分	１２時 ３２分	９時 １６分	９時 １６分	９時 ４２分	９時 ４２分	１４時 ０３分	１４時 ０３分	１２時 １３分	１２時 １３分
生活環境項目	ｐＨ		８．３	８．４	８．２	８．３	８．５	８．３	８．３	８．２	８．５	８．２	８．３	８．３
	ＤＯ	mg/L	１０	１０	９．０	８．６	９．７	８．７	７．４	６．９	８．４	６．４	８．６	８．４
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	２．２	２．４	２．４	２．７	２．９	３．３	３．４	２．７	３．８	３．７	３．０	３．７
	ＳＳ	mg/L												
	大腸菌群数	MPN/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L	０．３１		０．２６		０．３４		０．４２		０．２７		０．６０	
	全燐	mg/L	０．０２２		０．０２１		０．０２８		０．０５６		０．０２５		０．０２５	
	全亜鉛	mg/L												
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６						＜０．００００６					
	ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６						＜０．０００６					
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L	０．１１		０．０８		０．１３		０．１０		０．１６		０．１１	
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		３０．０７	３０．１４	２９．９５	３０．１２	３０．３３	３１．７９	２４．０２	３０．４９	２４．７２	２９．０５	３０．８２	３１．１０
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3	６．３Ｅ０		４．３Ｅ０		４．８Ｅ０		２．２Ｅ０		４．４Ｅ０		３．４Ｅ０	
	フェオ色素	mg/m3	１．２		１．０		１．０		０．９		０．８		０．４	
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2－ジクロロエタン	mg/L												
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関	
０３４０７	湾美湾	湾美湾（乙）	１２６	Ａ－７	６０９－０１	Ａイ	Ⅱロ		年 間	愛知県	水 産 試 験 場	
項　　目	単 位	２０２０年 １０月　７日	２０２０年 １０月　７日	２０２０年 １１月　５日	２０２０年 １１月　５日	２０２０年 １２月　２日	２０２０年 １２月　２日	２０２１年 １月　５日	２０２１年 １月　５日	２０２１年 ２月　４日	２０２１年 ２月　４日	２０２１年 ３月　４日	２０２１年 ３月　４日
一般項目 採取時刻		１０時　５０分	１０時　５０分	１０時　４７分	１０時　４７分	１０時　３７分	１０時　３７分	１０時　３１分	１０時　３１分	７時　５３分	７時　５３分	１０時　１０分	１０時　１０分
天候		曇り	曇り	快晴	快晴	曇り	曇り	曇り	曇り	快晴	快晴	曇り	曇り
気温	℃	２２．１	２２．１	１５．３	１５．３	１１．６	１１．６	７．１	７．１	５．１	５．１	１０．９	１０．９
水温	℃	２３．５	２３．３	１７．５	１７．８	１４．４	１５．１	７．７	７．８	７．２	７．２	８．４	８．４
透視度	cm												
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
採取位置		上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層
流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
流量	m3/sec												
外観		無色	無色	無色	無色	淡褐色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
採取水深	m		５．０		５．０		５．０		５．０		５．０		５．０
全水深	m	１４．９６	１４．９６	１４．４４	１４．４４	１４．４０	１４．４０	１４．７４	１４．７４	１４．７０	１４．７０	１４．７６	１４．７６
透明度	m	２．５	２．５	７．０	７．０	３．０	３．０	４．５	４．５	３．５	３．５	３．０	３．０
水色		８１２	８１２	４１４	４１４	８１０	８１０	８１２	８１２	８１２	８１２	８１２	８１２
満潮時刻		８時　４７分	８時　４７分	８時　３４分	８時　３４分	７時　１３分	７時　１３分	１０時　２０分	１０時　２０分	１０時　１５分	１０時　１５分	８時　５９分	８時　５９分
干潮時刻		１４時　１８分	１４時　１８分	１４時　０１分	１４時　０１分	１２時　５０分	１２時　５０分	１６時　１５分	１６時　１５分	３時　５９分	３時　５９分	１５時　２１分	１５時　２１分
生活環境項目 ｐＨ		８．３	８．３	８．３	８．３	８．３	８．３	８．３	８．３	８．５	８．４	８．２	８．２
ＤＯ	mg/L	８．６	７．７	８．３	８．２	８．６	８．２	１０	１０	１０	１０	１０	９．７
ＢＯＤ	mg/L												
ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	２．９	３．２	２．３	２．４	２．６	２．７	２．４	３．１	２．４	２．２	２．５	２．９
ＳＳ	mg/L												
大腸菌群数	MPN/100mL												
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
全窒素	mg/L	０．３５		０．６３		０．３５		０．３３		０．２６		０．２６	
全燐	mg/L	０．０３９		０．０３０		０．０２２		０．０５０		０．０１７		０．０１６	
全亜鉛	mg/L												
ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６						＜０．００００６					
ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６						＜０．０００６					
特殊項目 フェノール類	mg/L												
銅	mg/L												
鉄（溶解性）	mg/L												
マンガン（溶解性）	mg/L												
クロム	mg/L												
その他の項目 アンモニア性窒素	mg/L												
亜硝酸性窒素	mg/L												
硝酸性窒素	mg/L												
有機性窒素	mg/L												
溶存態窒素	mg/L												
懸濁態窒素	mg/L	０．１１		０．０７		０．１６		０．０７		０．１２		０．１２	
オルトリン酸態燐	mg/L												
電気伝導率	mS/m												
塩化物イオン	mg/L												
塩分		３０．５２	３０．５９	３０．４８	３０．５４	３１．０８	３１．３５	３１．２４	３１．２７	３１．８４	３２．１２	３１．１７	３１．２７
陰イオン界面活性剤	mg/L												
クロロフィルａ	mg/m3	１．０Ｅ　１		４．５Ｅ　０		１．５Ｅ　１		６．９Ｅ　０		１．１Ｅ　１		９．８Ｅ　０	
フェオ色素	mg/m3	２．０		０．２		１．６		０．１		２．４		２．２	
トリハロメタン生成能	mg/L												
クロロホルム生成能	mg/L												
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目 カドミウム	mg/L												
全シアン	mg/L												
鉛	mg/L												
六価クロム	mg/L												
砒素	mg/L												
総水銀	mg/L												
アルキル水銀	mg/L												
ＰＣＢ	mg/L												
ジクロロメタン	mg/L												
四塩化炭素	mg/L												
1,2－ジクロロエタン	mg/L												
1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
トリクロロエチレン	mg/L												
テトラクロロエチレン	mg/L												
1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
チウラム	mg/L												
シマジン	mg/L												
チオベンカルブ	mg/L												
ベンゼン	mg/L												
セレン	mg/L												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
ふっ素	mg/L												
ほう素	mg/L												
1,4－ジオキサン	mg/L			＜０．００５									

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関	
０３４０８	湾美湾	湾美湾（乙）	１２７	Ａ－８	６０９－０２	Ａイ	Ⅱロ		年 間	愛知県	水 産 試 験 場	
項　　目	単 位	２０２０年 ４月 ９日	２０２０年 ４月 ９日	２０２０年 ５月 ８日	２０２０年 ５月 ８日	２０２０年 ５月 ８日	２０２０年 ６月 ２日	２０２０年 ６月 ２日	２０２０年 ６月 ２日	２０２０年 ７月 ２日	２０２０年 ７月 ２日	２０２０年 ８月 ７日
一般項目 採取時刻		１１時 ０８分	１１時 ０８分	１１時 ０７分	１１時 ０７分	１１時 ０７分	１１時 ４４分	１１時 ４４分	９時 ５０分	９時 ５０分	９時 ５０分	１１時 ２０分
天候		快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	晴れ	晴れ	快晴	快晴	快晴	曇り
気温	℃	１３．６	１３．６	１９．４	１９．４	１９．４	２７．０	２７．０	２５．９	２５．９	２５．９	３２．３
水温	℃	１３．１	１３．０	１７．８	１７．４	１６．０	２３．８	２０．６	１８．８	２２．４	２０．６	２８．５
透視度	cm											
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
採取位置		上層	中層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層
流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
流量	m3/sec											
外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
採取水深	m		５．０		５．０	１６．８		５．０	１８．１		５．０	１７．８	
全水深	m	１７．６１	１７．６１	１７．８３	１７．８３	１７．８３	１９．１４	１９．１４	１９．１４	１８．８０	１８．８０	１８．８０	１８．４４
透明度	m	５．０	５．０	５．０	５．０	４．０	３．０	３．０	３．０	３．５	３．５	３．５	３．５
水色		４１２	４１２	４１２	４１２	４１２	８１２	８１２	８１２	４１２	４１２	４１２	８１２
満潮時刻		６時 ３８分	６時 ３８分	６時 ０１分	６時 ０１分	６時 ０１分	１５時 ３１分	１５時 ３１分	１５時 ３１分	１６時 ２５分	１６時 ２５分	１６時 ２５分	７時 ３４分
干潮時刻		１２時 ５４分	１２時 ５４分	１２時 ３２分	１２時 ３２分	１２時 ３２分	９時 １６分	９時 １６分	９時 １６分	９時 ４２分	９時 ４２分	９時 ４２分	１４時 ０３分
生活環境項目 ｐＨ		８．３	８．３	８．２	８．２	８．１	８．５	８．４	８．１	８．３	８．２	７．９	８．６
ＤＯ	mg/L	９．４	１０	８．９	８．５	６．４	９．８	９．３	６．０	７．７	７．４	２．５	８．１
ＢＯＤ	mg/L												
ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	２．３	２．０	２．５	２．３		３．４	３．０		３．３	２．９		３．８
ＳＳ	mg/L												
大腸菌群数	MPN/100mL												
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L									ＮＤ			
全窒素	mg/L	０．２３		０．２３		０．２９	０．２５		０．５４	０．３１		０．５９	０．２３
全燐	mg/L	０．０１８		０．０２１		０．０３０	０．０２６		０．０３４	０．０３６		０．０９６	０．０２３
全亜鉛	mg/L												
ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６								＜０．００００６			
ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６								＜０．０００６			
特殊項目 フェノール類	mg/L												
銅	mg/L												
鉄（溶解性）	mg/L												
マンガン（溶解性）	mg/L												
クロム	mg/L												
その他の項目 アンモニア性窒素	mg/L												
亜硝酸性窒素	mg/L												
硝酸性窒素	mg/L												
有機性窒素	mg/L												
溶存態窒素	mg/L												
懸濁態窒素	mg/L	０．１０		０．０６			０．１１			０．１５			０．１３
オルトリン酸態燐	mg/L												
電気伝導率	mS/m												
塩化物イオン	mg/L												
塩分		３１．１７	３１．２０	３０．４４	３１．１３	３２．４７	３０．３０	３１．４０	３３．０５	２６．０９	２９．７２	３２．４３	２３．３５
陰イオン界面活性剤	mg/L												
クロロフィルａ	mg/m3	５．０Ｅ ０		２．７Ｅ ０		５．２Ｅ ０	５．３Ｅ ０		５．７Ｅ ０	７．４Ｅ ０		１．６Ｅ ０	５．７Ｅ ０
フェオ色素	mg/m3	１．１		０．７		１．４	０．９		２．４	１．６		１．２	０．６
トリハロメタン生成能	mg/L												
クロロホルム生成能	mg/L												
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目 カドミウム	mg/L												
全シアン	mg/L												
鉛	mg/L												
六価クロム	mg/L												
砒素	mg/L												
総水銀	mg/L												
アルキル水銀	mg/L												
ＰＣＢ	mg/L												
ジクロロメタン	mg/L												
四塩化炭素	mg/L												
1,2－ジクロロエタン	mg/L												
1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
トリクロロエチレン	mg/L												
テトラクロロエチレン	mg/L												
1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
チウラム	mg/L												
シマジン	mg/L												
チオベンカルブ	mg/L												
ベンゼン	mg/L												
セレン	mg/L												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
ふっ素	mg/L												
ほう素	mg/L												
1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	湖 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関	
０３４０８	湾美湾	湾美湾（乙）	１２７	Ａ－８	６０９－０２	Ａイ	Ⅱロ		年 間	愛知県	水 産 試 験 場	
項　　目	単 位	２０２０年 ８月　７日	２０２０年 ８月　７日	２０２０年 ９月　２日	２０２０年 ９月　２日	２０２０年 １０月　７日	２０２０年 １０月　７日	２０２０年 １０月　７日	２０２０年 １１月　５日	２０２０年 １１月　５日	２０２０年 １２月　２日	２０２０年 １２月　２日
一般項目 採取時刻		１１時 ２０分	１１時 ２０分	９時 ３７分	９時 ３７分	９時 ３７分	１１時 ５９分	１１時 ５９分	１１時 ３５分	１１時 ３５分	１１時 ２８分	１１時 ２８分
天候		曇り	曇り	快晴	快晴	快晴	曇り	曇り	快晴	快晴	曇り	曇り
気温	℃	３２．３	３２．３	３１．５	３１．５	３１．５	２１．８	２１．８	２１．８	１６．０	１６．０	１１．４	１１．４
水温	℃	２２．４	２０．５	２６．４	２５．８	２１．４	２３．７	２３．３	２３．１	１７．９	１８．０	１５．４	１５．５
透視度	cm												
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
採取位置		中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	上層	中層
流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
流量	m3/sec												
外観		無色	淡褐色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
採取水深	m	５．０	１７．４		５．０	１７．０		５．０	１８．１		５．０		５．０
全水深	m	１８．４４	１８．４４	１８．０９	１８．０９	１８．０９	１９．１１	１９．１１	１９．１１	１８．４６	１８．４６	１８．６２	１８．６２
透明度	m	３．５	３．５	４．５	４．５	４．５	４．５	４．５	４．５	６．５	６．５	３．５	３．５
水色		８１２	８１２	４１２	４１２	４１２	４１２	４１２	４１２	４１４	４１４	８１２	８１２
満潮時刻		７時 ３４分	７時 ３４分	５時 ３９分	５時 ３９分	５時 ３９分	８時 ４７分	８時 ４７分	８時 ４７分	８時 ３４分	８時 ３４分	７時 １３分	７時 １３分
干潮時刻		１４時 ０３分	１４時 ０３分	１２時 １３分	１２時 １３分	１２時 １３分	１４時 １８分	１４時 １８分	１４時 １８分	１４時 ０１分	１４時 ０１分	１２時 ５０分	１２時 ５０分
生活環境項目 ｐＨ		８．０	７．９	８．２	８．２	７．９	８．３	８．２	８．２	８．３	８．３	８．３	８．３
ＤＯ	mg/L	４．５	１．０	７．５	７．４	３．３	７．５	６．８	６．０	８．４	８．３	７．９	８．１
ＢＯＤ	mg/L												
ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	２．７		２．７	２．９		２．３	２．３		２．０	２．０	２．４	２．３
ＳＳ	mg/L												
大腸菌群数	MPN/100mL												
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L											ＮＤ	
全窒素	mg/L		０．５６	０．４３		０．４５	０．２５		０．３１	０．３４		０．２６	
全燐	mg/L		０．０８８	０．０２４		０．０６５	０．０２９		０．０３６	０．０２５		０．０２３	
全亜鉛	mg/L												
ノニルフェノール	mg/L						＜０．００００６						
ＬＡＳ	mg/L						＜０．０００６						
特殊項目 フェノール類	mg/L												
銅	mg/L												
鉄（溶解性）	mg/L												
マンガン（溶解性）	mg/L												
クロム	mg/L												
その他の項目 アンモニア性窒素	mg/L												
亜硝酸性窒素	mg/L												
硝酸性窒素	mg/L												
有機性窒素	mg/L												
溶存態窒素	mg/L												
懸濁態窒素	mg/L			０．１１			０．０９			０．０８		０．１３	
オルトリン酸態燐	mg/L												
電気伝導率	mS/m												
塩化物イオン	mg/L												
塩分		２９．５９	３２．１１	３１．６６	３１．７４	３３．０３	３１．１８	３１．１６	３１．３３	３０．７４	３０．８１	３１．７２	３１．６９
陰イオン界面活性剤	mg/L												
クロロフィルａ	mg/m3		１．８Ｅ　０	６．１Ｅ　０		８．０Ｅ　０	７．７Ｅ　０		５．７Ｅ　０	６．９Ｅ　０		１．２Ｅ　１	
フェオ色素	mg/m3		１．４	０．８		２．５	１．９		３．５	０．５		１．５	
トリハロメタン生成能	mg/L												
クロロホルム生成能	mg/L												
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目 カドミウム	mg/L												
全シアン	mg/L												
鉛	mg/L												
六価クロム	mg/L												
砒素	mg/L												
総水銀	mg/L												
アルキル水銀	mg/L												
ＰＣＢ	mg/L												
ジクロロメタン	mg/L												
四塩化炭素	mg/L												
1,2－ジクロロエタン	mg/L												
1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
トリクロロエチレン	mg/L												
テトラクロロエチレン	mg/L												
1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
チウラム	mg/L												
シマジン	mg/L												
チオベンカルブ	mg/L												
ベンゼン	mg/L												
セレン	mg/L												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
ふっ素	mg/L												
ほう素	mg/L												
1,4－ジオキサン	mg/L									＜０．００５			

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関
０３４０８	潟美湾	潟美湾（乙）	１２７	Ａ－８	６０９－０２	Ａイ	Ⅱロ		年 間	愛知県	水 産 試 験 場

項目		単位	２０２１年 １月 ５日	２０２１年 １月 ５日	２０２１年 ２月 １日	２０２１年 ２月 １日	２０２１年 ３月 ４日	２０２１年 ３月 ４日						
一般項目	採取時刻		１１時 １５分	１１時 １５分	１３時 ３１分	１３時 ３１分	１０時 ５５分	１０時 ５５分						
	天候		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り						
	気温	℃	６．７	６．７	７．５	７．５	１１．６	１１．６						
	水温	℃	８．７	８．７	８．６	７．９	９．０	９．０						
	透視度	cm												
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
	採取位置		上層	中層	上層	中層	上層	中層						
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常						
	流量	m3/sec												
	外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色						
	採取水深	m		５．０		５．０		５．０						
	全水深	m	１８．８６	１８．８６	１８．０４	１８．０４	１８．４８	１８．４８						
	透明度	m	３．５	３．５	３．５	３．５	５．０	５．０						
	水色		８１２	８１２	８１２	８１２	８１２	８１２						
	満潮時刻		１０時 ２０分	１０時 ２０分	８時 ３５分	８時 ３５分	８時 ５９分	８時 ５９分						
	干潮時刻		１６時 １５分	１６時 １５分	１４時 ２２分	１４時 ２２分	１５時 ２１分	１５時 ２１分						
生活環境項目	ｐＨ		８．３	８．３	８．５	８．５	８．２	８．２						
	ＤＯ	mg/L	１０	１０	１０	１０	９．９	９．８						
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	２．４	２．７	２．６	２．６	１．９	２．１						
	ＳＳ	mg/L												
	大腸菌群数	MPN/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L	０．２６		０．２２		０．２０							
	全燐	mg/L	０．０２４		０．０１３		０．０１０							
	全亜鉛	mg/L												
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６											
	ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６											
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L	０．０６		０．０５		０．０６							
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		３１．８３	３１．８２	３２．２９	３２．１６	３１．８０	３１．８４						
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3	７．９Ｅ０		５．８Ｅ０		３．８Ｅ０							
	フェオ色素	mg/m3	１．０		０．７		１．０							
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2－ジクロロエタン	mg/L												
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関	
０３４０９	湾美湾	湾美湾（乙）	１２８	Ａ－９	６０９－０３	Ａイ	Ⅱロ		年 間	愛知県	水 産 試 験 場	
項　　目	単 位	２０２０年 4月 9日	２０２０年 4月 9日	２０２０年 5月 8日	２０２０年 5月 8日	２０２０年 5月 8日	２０２０年 6月 2日	２０２０年 6月 2日	２０２０年 6月 2日	２０２０年 7月 2日	２０２０年 7月 2日	２０２０年 7月 2日	２０２０年 8月 7日
一般項目 採取時刻		１１時 ２５分	１１時 ２５分	１１時 ３７分	１１時 ３７分	１１時 ３７分	１２時 １７分	１２時 １７分	１２時 １７分	１３時 １８分	１３時 １８分	１３時 １８分	１１時 ３５分
天候		快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	曇り
気温	℃	１４．０	１４．０	１９．１	１９．１	１９．１	２８．２	２８．２	２８．２	２９．０	２９．０	２９．０	３１．０
水温	℃	１３．１	１３．０	１７．８	１７．２	１６．４	２３．９	１８．５	１７．５	２５．３	２３．６	２２．７	２９．６
透視度	cm												
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
採取位置		上層	中層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層
流況		通常	通常	通常	通常	通常	赤 潮	赤 潮	赤 潮	通常	通常	通常	通常
流量	m3/sec												
外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
採取水深	m		５．０		５．０	９．５		５．０	１０．４		５．０	１０．３	
全水深	m	１０．３２	１０．３２	１０．５８	１０．５８	１０．５８	１１．４９	１１．４９	１１．４９	１１．３１	１１．３１	１１．３１	１０．８８
透明度	m	４．０	４．０	５．０	５．０	５．０	３．０	３．０	３．０	５．０	５．０	５．０	２．５
水色		４１２	４１２	４１２	４１２	４１２	８１２	８１２	８１２	４１２	４１２	４１２	８１２
満潮時刻		６時 ３８分	６時 ３８分	６時 ０１分	６時 ０１分	６時 ０１分	１５時 ３１分	１５時 ３１分	１５時 ３１分	１６時 ２５分	１６時 ２５分	１６時 ２５分	７時 ３４分
干潮時刻		１２時 ５４分	１２時 ５４分	１２時 ３２分	１２時 ３２分	１２時 ３２分	９時 １６分	９時 １６分	９時 １６分	９時 ４２分	９時 ４２分	９時 ４２分	１４時 ０３分
生活環境項目 ｐＨ		８．３	８．４	８．２	８．２	８．１	８．５	８．１	７．９	８．３	８．３	８．１	８．６
ＤＯ	mg/L	１０	１０	８．６	８．５	７．６	１０	７．２	３．１	７．３	６．９	４．６	８．７
ＢＯＤ	mg/L												
ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	３．２	３．２	１．８	２．２		３．９	２．８		３．１	３．０		４．６
ＳＳ	mg/L												
大腸菌群数	MPN/100mL												
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
全窒素	mg/L	１．２		０．３３		０．３３	０．３０		０．４７	０．３８		０．３４	０．３９
全燐	mg/L	０．１２		０．０１９		０．０２８	０．０２６		０．０８２	０．０４９		０．０５９	０．０３１
全亜鉛	mg/L	０．００７											０．００１
ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６								＜０．００００６			
ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６								＜０．０００６			
特殊項目 フェノール類	mg/L									＜０．０１			
銅	mg/L												
鉄（溶解性）	mg/L												
マンガン（溶解性）	mg/L												
クロム	mg/L												
その他の項目 アンモニア性窒素	mg/L												
亜硝酸性窒素	mg/L												
硝酸性窒素	mg/L												
有機性窒素	mg/L												
溶存態窒素	mg/L												
懸濁態窒素	mg/L	１．１		０．０７			０．１２			０．１３			０．２０
オルトリン酸態燐	mg/L												
電気伝導率	mS/m												
塩化物イオン	mg/L												
塩分		３０．５３	３０．５１	３０．９７	３１．３９	３１．９５	３０．４３	３２．２１	３２．７２	２６．７４	３０．３８	３１．０１	２１．０１
陰イオン界面活性剤	mg/L												
クロロフィルａ	mg/m3	５．１Ｅ ０		２．２Ｅ ０		４．０Ｅ ０	５．４Ｅ ０		３．２Ｅ １	２．９Ｅ ０		２．０Ｅ ０	５．９Ｅ ０
フェオ色素	mg/m3	１．８		０．７		１．０	０．８		２．９	０．６		２．２	０．７
トリハロメタン生成能	mg/L												
クロロホルム生成能	mg/L												
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目 カドミウム	mg/L			＜０．０００５									＜０．０００５
全シアン	mg/L						ＮＤ						
鉛	mg/L	＜０．００５											＜０．００５
六価クロム	mg/L			＜０．０１									＜０．０１
砒素	mg/L	＜０．００５											
総水銀	mg/L						＜０．０００５						
アルキル水銀	mg/L												
ＰＣＢ	mg/L												
ジクロロメタン	mg/L												＜０．００２
四塩化炭素	mg/L												＜０．０００２
1,2－ジクロロエタン	mg/L												＜０．０００４
1,1－ジクロロエチレン	mg/L												＜０．０１
シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												＜０．００４
1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												＜０．１
1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												＜０．０００６
トリクロロエチレン	mg/L												＜０．００１
テトラクロロエチレン	mg/L												＜０．０００５
1,3－ジクロロプロペン	mg/L												＜０．０００２
チウラム	mg/L			＜０．０００６									
シマジン	mg/L			＜０．０００３									
チオベンカルブ	mg/L			＜０．００２									
ベンゼン	mg/L												＜０．００１
セレン	mg/L			＜０．００２									＜０．００２
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
ふっ素	mg/L												
ほう素	mg/L												
1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関	
０３４０９	湾美湾	湾美湾（乙）	１２８	Ａ－９	６０９－０３	Ａイ	Ⅱロ		年 間	愛知県	水 産 試 験 場	
項　　目	単 位	２０２０年 ８月　７日	２０２０年 ８月　７日	２０２０年 ９月　１日	２０２０年 ９月　１日	２０２０年 １０月　７日	２０２０年 １０月　７日	２０２０年 １０月　７日	２０２０年 １１月　５日	２０２０年 １１月　５日	２０２０年 １２月　２日	２０２０年 １２月　２日
一般項目 採取時刻		１１時 ３５分	１１時 ３５分	９時 ００分	９時 ００分	９時 ００分	１２時 ２４分	１２時 ２４分	１２時 １６分	１２時 １６分	１１時 ４９分	１１時 ４９分
天候		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	快晴	快晴	曇り	曇り
気温	℃	３１．０	３１．０	２９．６	２９．６	２９．６	２２．０	２２．０	２２．０	１６．７	１１．７	１１．７
水温	℃	２２．６	２１．０	２９．１	２６．１	２３．０	２３．４	２３．３	２３．０	１７．９	１４．９	１４．９
透視度	cm											
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
採取位置		中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	上層	中層
流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
流量	m3/sec											
外観		無色	淡褐色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
採取水深	m	５．０	９．８		５．０	１０．２		５．０	９．９		５．０		５．０
全水深	m	１０．８８	１０．８８	１１．２３	１１．２３	１１．２３	１０．９０	１０．９０	１０．９０	１０．３７	１０．３７	１１．２０	１１．２０
透明度	m	２．５	２．５	３．５	３．５	３．５	３．０	３．０	３．０	７．０	７．０	３．５	３．５
水色		８１２	８１２	８１２	８１２	８１２	８１２	８１２	８１２	４１４	４１４	８１０	８１０
満潮時刻		７時 ３４分	７時 ３４分	５時 ０４分	５時 ０４分	１１時 ４０分	１４時 １８分	８時 ４７分	８時 ４７分	８時 ３４分	８時 ３４分	７時 １３分	７時 １３分
干潮時刻		１４時 ０３分	１４時 ０３分	１１時 ４０分	１１時 ４０分	１１時 ４０分	１４時 １８分	１４時 １８分	１４時 １８分	１４時 ０１分	１４時 ０１分	１２時 ５０分	１２時 ５０分
生活環境項目 ｐＨ		８．１	７．８	８．３	８．３	８．２	８．３	８．１	８．２	８．３	８．３	８．４	８．３
ＤＯ	mg/L	４．８	１．４	８．５	９．３	７．５	８．８	５．５	５．８	７．７	７．８	８．３	８．５
ＢＯＤ	mg/L												
ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	３．９		３．９	２．９		２．９	２．６		２．０	１．９	２．８	３．１
ＳＳ	mg/L												
大腸菌群数	MPN/100mL												
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
全窒素	mg/L		０．４７	０．４９		０．４２	０．３１		０．３２	０．４９		０．２８	
全燐	mg/L		０．０８５	０．０２６		０．０２７	０．０３４		０．０４０	０．０３０		０．０２５	
全亜鉛	mg/L									＜０．００１			
ノニルフェノール	mg/L						＜０．００００６						
ＬＡＳ	mg/L						＜０．０００６						
特殊項目 フェノール類	mg/L												
銅	mg/L												
鉄（溶解性）	mg/L												
マンガン（溶解性）	mg/L												
クロム	mg/L												
その他の項目 アンモニア性窒素	mg/L												
亜硝酸性窒素	mg/L												
硝酸性窒素	mg/L												
有機性窒素	mg/L												
溶存態窒素	mg/L												
懸濁態窒素	mg/L			０．１５			０．１３			０．０５		０．１６	
オルトリン酸態燐	mg/L												
電気伝導率	mS/m												
塩化物イオン	mg/L												
塩分		２８．１５	３０．６６	２９．３２	３０．９５	３２．５１	３１．１６	３１．３６	３１．３０	３０．７２	３０．７１	３１．４３	３１．３６
陰イオン界面活性剤	mg/L												
クロロフィルａ	mg/m3		５．２Ｅ　０	３．４Ｅ　０		３．０Ｅ　０	１．１Ｅ　１		１．２Ｅ　１	２．２Ｅ　０		１．６Ｅ　１	
フェオ色素	mg/m3		２．５	０．６		０．８	２．１		３．１	０．３		１．５	
トリハロメタン生成能	mg/L												
クロロホルム生成能	mg/L												
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目 カドミウム	mg/L									＜０．０００５			
全シアン	mg/L			ＮＤ								ＮＤ	
鉛	mg/L									＜０．００５			
六価クロム	mg/L									＜０．０１			
砒素	mg/L												
総水銀	mg/L			＜０．０００５								＜０．０００５	
アルキル水銀	mg/L												
ＰＣＢ	mg/L												
ジクロロメタン	mg/L									＜０．００２			
四塩化炭素	mg/L									＜０．０００２			
1,2－ジクロロエタン	mg/L									＜０．０００４			
1,1－ジクロロエチレン	mg/L									＜０．０１			
シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L									＜０．００４			
1,1,1－トリクロロエタン	mg/L									＜０．１			
1,1,2－トリクロロエタン	mg/L									＜０．０００６			
トリクロロエチレン	mg/L									＜０．００１			
テトラクロロエチレン	mg/L									＜０．０００５			
1,3－ジクロロプロペン	mg/L									＜０．０００２			
チウラム	mg/L									＜０．０００６			
シマジン	mg/L									＜０．０００３			
チオベンカルブ	mg/L									＜０．００２			
ベンゼン	mg/L									＜０．００１			
セレン	mg/L									＜０．００２			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
ふっ素	mg/L												
ほう素	mg/L												
1,4－ジオキサン	mg/L									＜０．００５			

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関
０３４０９	湾美湾	湾美湾（乙）	１２８	Ａ－９	６０９－０３	Ａイ	Ⅱロ		年 間	愛知県	水 産 試 験 場

項目		単位	２０２１年 １月 ５日	２０２１年 １月 ５日	２０２１年 ２月 ４日	２０２１年 ２月 ４日	２０２１年 ３月 ４日	２０２１年 ３月 ４日						
一般項目	採取時刻		１１時 ５６分	１１時 ５６分	８時 １０分	８時 １０分	１１時 １３分	１１時 １３分						
	天候		曇り	曇り	快晴	快晴	曇り	曇り						
	気温	℃	７．１	７．１	５．５	５．５	１１．３	１１．３						
	水温	℃	８．３	８．３	８．６	８．６	８．９	８．８						
	透視度	cm												
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
	採取位置		上層	中層	上層	中層	上層	中層						
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常						
	流量	m3/sec												
	外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色						
	採取水深	m		５．０		５．０		５．０						
	全水深	m	１１．１４	１１．１４	１１．８７	１１．８７	１１．９１	１１．９１						
	透明度	m	４．５	４．５	３．５	３．５	４．５	４．５						
	水色		８１２	８１２	８１２	８１２	８１２	８１２						
	満潮時刻		１０時 ２０分	１０時 ２０分	１０時 １５分	１０時 １５分	８時 ５９分	８時 ５９分						
	干潮時刻		１６時 １５分	１６時 １５分	３時 ５９分	３時 ５９分	１５時 ２１分	１５時 ２１分						
生活環境項目	ｐＨ		８．３	８．３	８．５	８．５	８．２	８．２						
	ＤＯ	mg/L	１０	１０	１０	１０	１０	１０						
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	２．８	２．５	２．０	２．０	２．１	２．５						
	ＳＳ	mg/L												
	大腸菌群数	MPN/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L	０．２７		０．３１		０．２０							
	全燐	mg/L	０．０１４		０．０１６		０．０１２							
	全亜鉛	mg/L			０．００１									
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６											
	ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６											
特殊項目	フェノール類	mg/L	＜０．０１											
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L	０．０７		０．１１		０．０６							
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		３１．５５	３１．６２	３２．２１	３２．１３	３１．６４	３１．５２						
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3	９．５Ｅ　０		１．０Ｅ　１		４．０Ｅ　０							
	フェオ色素	mg/m3	＜０．１		０．９		０．８							
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L			＜０．０００５									
	全シアン	mg/L					ＮＤ							
	鉛	mg/L			＜０．００５									
	六価クロム	mg/L			＜０．０１									
	砒素	mg/L	＜０．００５											
	総水銀	mg/L					＜０．０００５							
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2－ジクロロエタン	mg/L												
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L			＜０．００２									
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関	
０３４１０	湾美湾	湾美湾（乙）	１３５	Ａ－１４	６０９－５１	Ａイ	Ⅱロ		年 間	愛知県	水 産 試 験 場	
項　　目		単 位	２０２０年 4月 １０日	２０２０年 4月 １０日	２０２０年 5月 8日	２０２０年 5月 8日	２０２０年 6月 3日	２０２０年 6月 3日	２０２０年 7月 2日	２０２０年 7月 2日	２０２０年 8月 6日	２０２０年 8月 6日	２０２０年 9月 1日	２０２０年 9月 1日
一般項目	採取時刻		９時 ４９分	９時 ４９分	１１時 ２０分	１１時 ２０分	９時 ４９分	９時 ４９分	１０時 ０５分	１０時 ０５分	１０時 ０３分	１０時 ０３分	９時 １６分	９時 １６分
	天候		快晴	快晴	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	気温	℃	１１．７	１１．７	１９．４	１９．４	２５．５	２５．５	２６．３	２６．３	３１．６	３１．６	２９．２	２９．２
	水温	℃	１３．７	１３．７	１７．８	１７．３	２２．６	２０．１	２４．６	２３．７	２８．１	２３．０	２７．４	２５．４
	透視度	cm												
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	採取水深	m		５．０		５．０		５．０		５．０		５．０		５．０
	全水深	m	２０．０２	２０．０２	２３．３３	２３．３３	２２．９３	２２．９３	２２．９６	２２．９６	１９．４０	１９．４０	２３．５２	２３．５２
	透明度	m	５．０	５．０	４．５	４．５	３．５	３．５	６．０	６．０	４．０	４．０	３．５	３．５
	水色		３１２	３１２	４１２	４１２	４１２	４１２	４１２	４１２	８１２	８１２	４１２	４１２
	満潮時刻		７時 ０９分	７時 ０９分	６時 ０１分	６時 ０１分	３時 ３１分	１０時 ０４分	１６時 ２５分	９時 ４２分	６時 ５９分	９時 ４２分	５時 ０４分	１１時 ４０分
	干潮時刻		１３時 ３０分	１３時 ３０分	１２時 ３２分	１２時 ３２分	１０時 ０４分	１０時 ０４分	９時 ４２分	１３時 ３６分	１３時 ３６分	１３時 ３６分	１１時 ４０分	１１時 ４０分
生活環境項目	ｐＨ		８．３	８．３	８．２	８．２	８．４	８．４	８．３	８．３	８．６	８．２	８．３	８．２
	ＤＯ	mg/L	９．５	９．４	８．８	８．６	８．７	８．５	７．５	７．１	７．８	５．６	７．７	７．６
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	２．２	２．５	２．４	２．４	３．４	３．１	３．６	２．８	３．５	３．０	２．８	２．４
	ＳＳ	mg/L												
	大腸菌群数	MPN/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L	０．２１		０．３４		０．２７		０．３９		０．４５		０．３２	
	全燐	mg/L	０．０２０		０．０２４		０．０２３		０．０３７		０．０２３		０．０２６	
	全亜鉛	mg/L												
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６						＜０．００００６					
	ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６						＜０．０００６					
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L	０．０９		０．０８		０．０８		０．１３		０．１５		０．１４	
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		３１．６７	３１．７１	３１．３２	３１．４４	３１．０２	３１．５２	２７．７４	３０．１８	２２．６１	２７．２０	３１．０３	３１．０４
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3	４．８Ｅ　０		４．３Ｅ　０		４．０Ｅ　０		４．１Ｅ　０		５．３Ｅ　０		５．１Ｅ　０	
	フェオ色素	mg/m3	０．７		１．３		１．１		１．３		１．０		０．８	
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2－ジクロロエタン	mg/L												
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測 定 地 点 名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	調査区分	調査機関	分 析 担 当 機 関	
０３４１０	渥美湾	渥美湾（乙）	１３５	Ａ－１４	６０９－５１	Ａイ	Ⅱロ		年 間	愛知県	水 産 試 験 場	
項　　目	単 位	２０２０年 １０月　５日	２０２０年 １０月　５日	２０２０年 １１月　４日	２０２０年 １１月　４日	２０２０年 １２月　１日	２０２０年 １２月　１日	２０２１年 １月　５日	２０２１年 １月　５日	２０２１年 ２月　４日	２０２１年 ２月　４日	２０２１年 ３月　３日	２０２１年 ３月　３日
採取時刻		１０時　４０分	１０時　４０分	９時　５５分	９時　５５分	１０時　０２分	１０時　０２分	１１時　３１分	１１時　３１分	８時　３８分	８時　３８分	１４時　５３分	１４時　５３分
天候		曇り	曇り	晴れ	晴れ	快晴	快晴	曇り	曇り	快晴	快晴	快晴	快晴
気温	℃	２４．３	２４．３	１３．５	１３．５	１１．５	１１．５	６．９	６．９	５．２	５．２	１０．７	１０．７
水温	℃	２４．０	２４．１	１８．９	１８．９	１５．８	１５．７	８．７	８．６	８．１	８．０	１０．３	１０．４
透視度	cm												
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
採取位置		上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層
流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
流量	m3/sec												
外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
採取水深	m		５．０		５．０		５．０		５．０		５．０		５．０
全水深	m	２２．８６	２２．８６	２３．１５	２３．１５	２４．５３	２４．５３	２３．３８	２３．３８	２４．０３	２４．０３	２１．８１	２１．８１
透明度	m	４．５	４．５	６．０	６．０	５．０	５．０	５．０	５．０	３．５	３．５	３．５	３．５
水色		８１２	８１２	８１２	８１２	４１２	４１２	８１２	８１２	４１２	４１２	４１２	４１２
満潮時刻		７時　３４分	７時　３４分	７時　５６分	７時　５６分	６時　３８分	６時　３８分	１０時　２０分	１０時　２０分	１０時　１５分	１０時　１５分	２１時　００分	２１時　００分
干潮時刻		１３時　２７分	１３時　２７分	１３時　３２分	１３時　３２分	１２時　１９分	１２時　１９分	１６時　１５分	１６時　１５分	３時　５９分	３時　５９分	１４時　４１分	１４時　４１分
ｐＨ		８．２	８．２	８．２	８．２	８．４	８．４	８．３	８．３	８．５	８．４	８．５	８．５
ＤＯ	mg/L	７．０	６．５	７．８	７．５	８．２	８．２	１０	１０	９．８	９．９	１０	１０
ＢＯＤ	mg/L												
ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	２．９	２．３	２．１	２．０	２．３	２．１	２．１	２．５	２．２	１．７	２．３	１．９
ＳＳ	mg/L												
大腸菌群数	MPN/100mL												
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
全窒素	mg/L	０．３２		０．３３		０．２６		０．２９		０．２１		０．２２	
全燐	mg/L	０．０３２		０．０２６		０．０２３		０．０２５		０．０１５		０．０１２	
全亜鉛	mg/L												
ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６						＜０．００００６					
ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６						＜０．０００６					
フェノール類	mg/L												
銅	mg/L												
鉄（溶解性）	mg/L												
マンガン（溶解性）	mg/L												
クロム	mg/L												
アンモニア性窒素	mg/L												
亜硝酸性窒素	mg/L												
硝酸性窒素	mg/L												
有機性窒素	mg/L												
溶存態窒素	mg/L												
懸濁態窒素	mg/L	０．１１		０．０５		０．１２		０．０６		０．１０		０．０６	
オルトリン酸態燐	mg/L												
電気伝導率	mS/m												
塩化物イオン	mg/L												
塩分		３１．１８	３１．４０	３１．２４	３１．２０	３１．８７	３１．８２	３１．８０	３１．８６	３２．１０	３２．０９	３２．０２	３２．１６
陰イオン界面活性剤	mg/L												
クロロフィルａ	mg/m3	７．６Ｅ　０		２．６Ｅ　０		９．２Ｅ　０		６．６Ｅ　０		８．２Ｅ　０		３．９Ｅ　０	
フェオ色素	mg/m3	２．４		１．０		１．８		０．６		１．３		１．５	
トリハロメタン生成能	mg/L												
クロロホルム生成能	mg/L												
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
ブロモホルム生成能	mg/L												
カドミウム	mg/L												
全シアン	mg/L												
鉛	mg/L												
六価クロム	mg/L												
砒素	mg/L												
総水銀	mg/L												
アルキル水銀	mg/L												
ＰＣＢ	mg/L												
ジクロロメタン	mg/L												
四塩化炭素	mg/L												
1,2－ジクロロエタン	mg/L												
1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
トリクロロエチレン	mg/L												
テトラクロロエチレン	mg/L												
1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
チウラム	mg/L												
シマジン	mg/L												
チオベンカルブ	mg/L												
ベンゼン	mg/L												
セレン	mg/L												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
ふっ素	mg/L												
ほう素	mg/L												
1,4－ジオキサン	mg/L			＜０．００５									