

令和5年度

設計単価表

(農林水産関係)

令和5年12月1日

(改定分)

※本表に記載のない設計単価については、設計単価表

(令和5年7月1日及び8月1日、9月1日、10月1日、11月1日改定分)

をごらんください。

愛知県農林水産部門

・本設計単価表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

地域資材単価(P)

地域: 愛知県全域

名 称	規 格	単 位	単 価
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径300 長7m	本	物価資料
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径300 長8m	本	物価資料
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径300 長9m	本	物価資料
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径300 長10m	本	物価資料
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径300 長11m	本	物価資料
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径300 長12m	本	物価資料
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径300 長13m	本	物価資料
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径350 長7m	本	物価資料
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径350 長8m	本	物価資料
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径350 長9m	本	物価資料
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径350 長10m	本	物価資料
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径350 長11m	本	物価資料
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径350 長12m	本	物価資料
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径350 長13m	本	物価資料
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径400 長7m	本	物価資料
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径400 長8m	本	物価資料
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径400 長9m	本	物価資料
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径400 長10m	本	物価資料
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径400 長11m	本	物価資料
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径400 長12m	本	物価資料
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径400 長13m	本	物価資料
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径400 長14m	本	物価資料
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径400 長15m	本	物価資料
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径450 長7m	本	物価資料
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径450 長8m	本	物価資料
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径450 長9m	本	物価資料
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径450 長10m	本	物価資料
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径450 長11m	本	物価資料
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径450 長12m	本	物価資料
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径450 長13m	本	物価資料
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径450 長14m	本	物価資料
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径450 長15m	本	物価資料
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径500 長7m	本	物価資料
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径500 長8m	本	物価資料
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径500 長9m	本	物価資料
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径500 長10m	本	物価資料
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径500 長11m	本	物価資料

名 称	規 格	単 位	単 価
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径500 長12m	本	物価資料
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径500 長13m	本	物価資料
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径500 長14m	本	物価資料
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径500 長15m	本	物価資料
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径600 長7m	本	物価資料
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径600 長8m	本	物価資料
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径600 長9m	本	物価資料
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径600 長10m	本	物価資料
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径600 長11m	本	物価資料
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径600 長12m	本	物価資料
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径600 長13m	本	物価資料
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径600 長14m	本	物価資料
コンクリート杭(PHC杭)A種	外径600 長15m	本	物価資料
鉄筋コンクリートU形	150 長600mm	個	物価資料
鉄筋コンクリートU形	180 長600mm	個	物価資料
鉄筋コンクリートU形	240 長600mm	個	物価資料
鉄筋コンクリートU形	300B 長600mm	個	物価資料
鉄筋コンクリートU形	300C 長600mm	個	物価資料
鉄筋コンクリートU形	360B 長600mm	個	物価資料
鉄筋コンクリートU形	450 長600mm	個	物価資料
鉄筋コンクリートU形	600 長600mm	個	物価資料
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 150 長600mm	個	物価資料
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 180 長600mm	個	物価資料
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 240 長600mm	個	物価資料
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 300 長600mm	個	物価資料
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 360 長600mm	個	物価資料
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 450 長600mm	個	物価資料
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 600 長600mm	個	物価資料
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 180 長600mm	個	物価資料
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 240 長600mm	個	物価資料
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 300 長600mm	個	物価資料
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 360 長600mm	個	物価資料
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 450 長600mm	個	物価資料
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 600 長600mm	個	物価資料
歩車道境界ブロック(片側)	A 150×170×200×600	個	物価資料
歩車道境界ブロック(片側)	B 180×205×250×600	個	物価資料
歩車道境界ブロック(片側)	C 180×210×300×600	個	物価資料
地先境界ブロック	A 120×120×120×600	個	物価資料
地先境界ブロック	B 150×150×120×600	個	物価資料

名 称	規 格	単 位	単 価
地先境界ブロック	C 150×150×150×600	個	物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝	250 250×230×2m 1種	個	物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝	300A 300×280×2m 1種	個	物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝	300B 300×270×2m 1種	個	物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝	300C 300×260×2m 1種	個	物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝	400A 400×370×2m 1種	個	物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝	400B 400×360×2m 1種	個	物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝	500A 500×460×2m 1種	個	物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝	500B 500×450×2m 1種	個	物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝	250 250×230×2m 3種	個	物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝	300A 300×280×2m 3種	個	物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝	300B 300×270×2m 3種	個	物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝	300C 300×260×2m 3種	個	物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝	400A 400×370×2m 3種	個	物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝	400B 400×360×2m 3種	個	物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝	500A 500×460×2m 3種	個	物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝	500B 500×450×2m 3種	個	物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	250×500 1種	枚	物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	300×500 1種	枚	物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	400×500 1種	枚	物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	500×500 1種	枚	物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	250×500 3種	枚	物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	300×500 3種	枚	物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	400×500 3種	枚	物価資料
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	500×500 3種	枚	物価資料
平鋼(SS400)	厚4.5mm 幅32～38	ton	物価資料
平鋼(SS400)	厚6mm 幅32～44	ton	物価資料
平鋼(SS400)	厚6mm 幅50～75	ton	物価資料
平鋼(SS400)	厚9mm 幅32～44	ton	物価資料
平鋼(SS400)	厚9mm 幅50～75	ton	物価資料
平鋼(SS400)	厚12mm 幅32～44	ton	物価資料
平鋼(SS400)	厚12mm 幅50～75	ton	物価資料
平鋼(SS400)	厚12mm 幅90～100	ton	物価資料
等辺山形鋼(SS400)	小形 厚3 辺25	ton	物価資料
等辺山形鋼(SS400)	小形 厚3 辺30	ton	物価資料
等辺山形鋼(SS400)	小形 厚3 辺40	ton	物価資料
等辺山形鋼(SS400)	小形 厚5 辺40	ton	物価資料
等辺山形鋼(SS400)	中形 厚4 辺50	ton	物価資料
等辺山形鋼(SS400)	中形 厚6～9 辺50～75	ton	物価資料

名 称	規 格	単 位	単 価
等辺山形鋼(SS400)	大形 厚9~15 辺130	ton	物価資料
等辺山形鋼(SS400)	大形 厚9~15 辺150	ton	物価資料
溝形鋼(SS400)	中形厚5幅40~50高75~100	ton	物価資料
溝形鋼(SS400)	大形厚6-6.5幅65-75高125-150	ton	物価資料
溝形鋼(SS400)	大形厚7-9幅75-90高150-200	ton	物価資料
溝形鋼(SS400)	大形 厚9 幅90 高250	ton	物価資料
溝形鋼(SS400)	大形 厚9 幅90 高300	ton	物価資料
溝形鋼(SS400)	大形 厚10-12幅90 高300	ton	物価資料
溝形鋼(SS400)	大形 厚13 幅100 高380	ton	物価資料
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×300×25	組	物価資料
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×350×25	組	物価資料
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×400×25	組	物価資料
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×450×25	組	物価資料
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×500×32	組	物価資料
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×550×32	組	物価資料
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×600×32	組	物価資料
鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×500×44	組	物価資料
鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×550×50	組	物価資料
鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×700×55	組	物価資料
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×300×32	組	物価資料
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×350×38	組	物価資料
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×400×44	組	物価資料
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×450×50	組	物価資料
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×550×55	組	物価資料
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×600×60	組	物価資料
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×650×65	組	物価資料
鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×300×44	組	物価資料
鋼製グレーチング	柵蓋 110°開閉 T-14,6 400×500×44	組	物価資料
鋼製グレーチング	柵蓋 110°開閉 T-14,6 500×600×50	組	物価資料
鋼製グレーチング	柵蓋T-20 110° 500×600×55	組	物価資料
600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積8.0	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積2.0	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積3.5	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積5.5	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積8.0	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積14	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積2.0	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積3.5	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積5.5	m	物価資料

名 称	規 格	単 位	単 価
600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	2心 断面積8.0	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	2心 断面積14	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	3心 断面積2.0	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	3心 断面積3.5	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	3心 断面積5.5	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	3心 断面積8.0	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	3心 断面積14	m	物価資料
ハンドホール(鉄蓋付)	H1-6 600×600×600(国交省型)	組	物価資料
ハンドホール(鉄蓋付)	H1-9 600×600×900(国交省型)	組	物価資料
ハンドホール(鉄蓋付)	H2-9 900×900×900(国交省型)	組	物価資料
ハンドホール(鉄蓋付)	900×900×1300	組	物価資料
使用電力料金	低圧用業持1年未満	kWh	17.4
使用電力料金	高圧用業持1年未満	kWh	20.1
使用電力料金	低圧用業持1年以上	kWh	14.9
使用電力料金	高圧用業持1年以上	kWh	18.1
ガソリン	JIS2号 レギュラースタンド	L	物価資料
軽油	JIS1.2号 小型ローリー	L	物価資料
軽油	JIS1.2号 ローリー	L	物価資料
軽油	JIS1.2号 スタンド	L	物価資料
軽油	パトロール給油	L	物価資料
等辺山形鋼	SS400,中型,厚6~9,辺50-75	ton	物価資料
道路用L型ブロック	鉄筋 45×15.5×60 RC250B	個	物価資料
道路用L型ブロック	鉄筋 50×15.5×60 RC300	個	物価資料
鉄筋コンクリートU形	150×150×600	本	物価資料
鉄筋コンクリートU形	180×180×600	本	物価資料
鉄筋コンクリートU形	240×240×600	本	物価資料
鉄筋コンクリートU形	300×300×600(300B)	本	物価資料
鉄筋コンクリートU形	300×360×600(300C)	本	物価資料
鉄筋コンクリートU形	360×360×600(360B)	本	物価資料
鉄筋コンクリートU形	450×450×600	本	物価資料
鉄筋コンクリートU形	600×600×600	本	物価資料
A重油	ローリー陸上LS	L	物価資料
灯油	スタンド渡し	L	物価資料

地区資材単価(J)

名称	規格	単位	名古屋(1)	名古屋(2)	一宮	津島	半田(1)	半田(2)	半田(3)	岡崎(1)	岡崎(2)	岡崎(3)	知立	豊田(1)	豊田(2)	豊橋(1)	豊橋(2)	新城(1)	新城(2)	新城(3)	備考
割栗石	5～15cm	m3	4,700	4,400	4,500	4,500	5,250	5,200	-	5,100	7,100	5,100	5,100	5,000	5,700	4,100	4,600	4,300	5,400	5,900	
割放し砕石	50～150mm	m3	4,700	4,400	4,500	4,500	5,250	5,200	-	5,100	7,100	5,100	5,100	5,000	5,700	4,100	4,600	4,300	5,400	5,900	
割栗石	50～150mm	m3	4,700	4,400	4,500	4,500	5,250	5,200	-	5,100	7,100	5,100	5,100	5,000	5,700	4,100	4,600	4,300	5,400	5,900	
割放し砕石	50～150mm	m3	4,700	4,400	4,500	4,500	5,250	5,200	-	5,100	7,100	5,100	5,100	5,000	5,700	4,100	4,600	4,300	5,400	5,900	
建設廃材	コンクリート二次製品廃材	m3	10,950	13,170	10,270	9,920	15,300	16,140	-	12,550	9,800	12,250	18,680	12,740	18,070	12,250	14,720	12,250	12,250	35,280	

施設機械資材単価(K)

地域: 愛知県全域

名 称	規 格	単 位	単 価
一般構造用等辺山形鋼	SS400 25mm × 3mm	kg	物価資料
一般構造用等辺山形鋼	SS400 30mm × 3mm	kg	物価資料
一般構造用等辺山形鋼	SS400 40mm × 3mm	kg	物価資料
一般構造用等辺山形鋼	SS400 40mm × 5mm	kg	物価資料
一般構造用等辺山形鋼	SS400 50mm × 4mm	kg	物価資料
一般構造用等辺山形鋼	SS400 50mm × 6mm	kg	物価資料
一般構造用等辺山形鋼	SS400 65mm × 6~8mm	kg	物価資料
一般構造用等辺山形鋼	SS400 75mm × 6~9mm	kg	物価資料
一般構造用等辺山形鋼	SS400 130mm	kg	物価資料
一般構造用等辺山形鋼	SS400 150mm × 12~15mm	kg	物価資料
一般構造用溝形鋼	SS400 180mm × 75mm	kg	物価資料
一般構造用溝形鋼	SS400 75mm × 40mm	kg	物価資料
一般構造用溝形鋼	SS400 100mm × 50mm	kg	物価資料
一般構造用溝形鋼	SS400 125mm × 65mm	kg	物価資料
一般構造用溝形鋼	SS400 150mm × 75mm	kg	物価資料
一般構造用溝形鋼	SS400 200mm × 80~90mm	kg	物価資料
一般構造用溝形鋼	SS400 250mm × 90mm	kg	物価資料
一般構造用溝形鋼	SS400 300mm × 90mm	kg	物価資料
一般構造用平鋼	SS400 4.5mm × 32~38mm	kg	物価資料
一般構造用平鋼	SS400 6mm × 32~44mm	kg	物価資料
一般構造用平鋼	SS400 6mm × 50~75mm	kg	物価資料
一般構造用平鋼	SS400 9mm × 32~44mm	kg	物価資料
一般構造用平鋼	SS400 9mm × 50~75mm	kg	物価資料
一般構造用平鋼	SS400 12mm × 32~44mm	kg	物価資料
一般構造用平鋼	SS400 12mm × 50~75mm	kg	物価資料
ステンレス鋼板	SUS304 厚さ1mm	kg	物価資料
ステンレス鋼板	SUS304 厚さ2mm	kg	物価資料
ステンレス鋼板	SUS304 厚さ3mm~7mm	kg	物価資料
ステンレス鋼板	SUS304 厚さ8mm~9mm	kg	物価資料
ステンレス鋼板	SUS304 厚さ10mm~14mm	kg	物価資料
ステンレス鋼板	SUS304 厚さ15mm~25mm	kg	物価資料
ステンレス鋼板	SUS304 厚さ26mm~40mm	kg	物価資料
ステンレス棒鋼	SUS304 径24mm以下	kg	物価資料
ステンレス棒鋼	SUS304 径25mm~100mm	kg	物価資料
ステンレス棒鋼	SUS304 径110mm~150mm	kg	物価資料
ステンレス棒鋼	SUS304 径160~200mm	kg	物価資料
ステンレス棒鋼	SUS304 径210~250mm	kg	物価資料

名 称	規 格	単 位	単 価
ステンレス棒鋼	SUS304 径260～300mm	kg	物価資料
配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch10 20A	kg	物価資料
配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch10 25A	kg	物価資料
配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch10 32A～200A	kg	物価資料
配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch20 20A	kg	物価資料
配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch20 25A～150A	kg	物価資料
配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch20 200A	kg	物価資料
配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPY Sch20 150～300A	kg	990
配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPY Sch20 350～500A	kg	1,230
配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPY Sch20 550～700A	kg	1,255
配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPY Sch20 750～1000A	kg	1,270
配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPY Sch40 150～300A	kg	1,025
配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPY Sch40 350～500A	kg	1,240
配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPY Sch40 550～700A	kg	1,250
縞鋼板	SS400相当 厚さ4.5mm	kg	143
縞鋼板	SS400相当 厚さ6.0mm	kg	143
スクラップ	ヘビーH1	kg	物価資料
スクラップ	鋼ドライ粉A	kg	物価資料
スクラップ	銑ドライ粉A	kg	物価資料
スクラップ	ステンレス新断	kg	物価資料
スクラップ	銅くず(並)	kg	物価資料
スクラップ	黄銅くず 鋳物(並)	kg	物価資料
スクラップ	青銅くず 鋳物(並)	kg	物価資料
スクラップ	アルミくず、機械鋳物	kg	物価資料
一般構造用平鋼	SS400 厚4.5mm 幅50mm	ton	物価資料