

愛知県副反応疑い報告の状況について（2024年2月末時点）

1 報告数（全体）

ファイザー社の新型コロナワクチン																							
オリジナル株1価ワクチン				オミクロン株2価ワクチン				XBB対応ワクチン				オリジナル株1価ワクチン（小児用）				オミクロン株2価ワクチン（小児用）				XBB対応ワクチン（小児用）			
接種回数	副反応疑い報告数	うち重篤報告数	うち死亡報告数	接種回数	副反応疑い報告数	うち重篤報告数	うち死亡報告数	接種回数	副反応疑い報告数	うち重篤報告数	うち死亡報告数	接種回数	副反応疑い報告数	うち重篤報告数	うち死亡報告数	接種回数	副反応疑い報告数	うち重篤報告数	うち死亡報告数	接種回数	副反応疑い報告数	うち重篤報告数	うち死亡報告数
13,522,026	1,746	364	47	3,500,646	59	22	7	1,160,003	12	4	0	203,915	7	2	0	8,835	0	0	0	6,394	0	0	0

モデルナ社の新型コロナワクチン																アストラゼネカ社の新型コロナワクチン				武田社の新型コロナワクチン （ノババックス）				第一三共社の新型コロナワクチン							
オリジナル株1価ワクチン				オミクロン株2価ワクチン				XBB対応ワクチン				XBB対応ワクチン（小児）												XBB対応ワクチン（乳幼児）				XBB対応ワクチン			
接種回数	副反応疑い 報告数	うち 重篤報告数	うち 死亡報告数	接種回数	副反応疑い 報告数	うち 重篤報告数	うち 死亡報告数	接種回数	副反応疑い 報告数	うち 重篤報告数	うち 死亡報告数	接種回数	副反応疑い 報告数	うち 重篤報告数	うち 死亡報告数	接種回数	副反応疑い 報告数	うち 重篤報告数	うち 死亡報告数	接種回数	副反応疑い 報告数	うち 重篤報告数	うち 死亡報告数	接種回数	副反応疑い 報告数	うち 重篤報告数	うち 死亡報告数				
4,907,817	471	94	7	432,534	12	6	1	59,395	2	2	1	12	0	0	0	11	0	0	0	765	2	2	0	14,071	3	1	0	867	0	0	0

＊「接種回数」について

- ファイザー社のオリジナル株1価ワクチン（12歳以上用）：接種開始日（2021年2月17日）以降の累計接種回数。
- ファイザー社のオミクロン株2価ワクチン：接種開始日（2022年9月20日）以降の累計接種回数。
- ファイザー社のXBB対応ワクチン：接種開始日（2023年9月20日）以降の累計接種回数。
- モデルナ社のオリジナル株1価ワクチン：接種開始日（2021年5月24日）以降の累計接種回数。
- モデルナ社のオミクロン株2価ワクチン：接種開始日（2022年9月20日）以降の累計接種回数。
- モデルナ社のXBB対応ワクチン：接種開始日（2023年9月20日）以降の累計接種回数。
- ファイザー社のオリジナル株1価ワクチン（小児用）：接種開始日（2022年2月21日）以降の累計接種回数。
- ファイザー社のオミクロン株2価ワクチン（小児用）：接種開始日（2023年3月8日）以降の累計接種回数。
- ファイザー社のXBB対応ワクチン（小児用）：接種開始日（2023年9月20日）以降の累計接種回数。
- モデルナ社のXBB対応ワクチン（小児用）：接種開始日（2023年9月20日）以降の累計接種回数。
- ファイザー社の新型コロナワクチン（乳幼児用）：接種開始日（2022年10月24日）以降の累計接種回数。
- ファイザー社のXBB対応ワクチン（乳幼児用）：接種開始日（2023年9月20日）以降の累計接種回数。
- モデルナ社のXBB対応ワクチン（乳幼児）：接種開始日（2023年11月1日）以降の累計接種回数。
- アストラゼネカ社の新型コロナワクチン：接種開始日（2021年8月3日）以降の累計接種回数。
- 武田社の新型コロナワクチン（ノババックス）：接種開始日（2022年6月5日）以降の累計接種回数。
- 第一三共社のXBB対応ワクチン：接種開始日（2023年12月4日）以降の累計接種回数。

＊「副反応疑い報告数」とは、新型コロナワクチン接種との因果関係が不明な場合も含め、医療機関から国に報告があった件数です。

＊「うち重篤報告数」とは、①死亡、②障害、③それらに繋がるおそれがあるもの、④入院、⑤①から④に準じて重いもの、⑥後世代における先天性の疾病又は異常のものとして、医療機関から国に報告があった件数です。

＊「うち死亡報告数」とは、新型コロナワクチン接種と死亡との因果関係が不明な場合を含め、医療機関から国に報告があった件数（重複を除く）です。

愛知県の副反応疑い報告の状況について（2024年2月末時点）

2-1 年齢別報告数

年齢	ファイザー社の新型コロナワクチン																															
	オリジナル株1価ワクチン				オミクロン株2価ワクチン				XBB対応ワクチン				オリジナル株1価ワクチン（小児用）				オミクロン株2価ワクチン（小児用）				XBB対応ワクチン（小児用）				乳幼児用				XBB対応ワクチン（乳幼児用）			
	接種回数	副反応に疑い 報告数	うち 重篤報告数	うち 死亡報告数	接種回数	副反応に疑い 報告数	うち 重篤報告数	うち 死亡報告数	接種回数	副反応に疑い 報告数	うち 重篤報告数	うち 死亡報告数	接種回数	副反応に疑い 報告数	うち 重篤報告数	うち 死亡報告数	接種回数	副反応に疑い 報告数	うち 重篤報告数	うち 死亡報告数	接種回数	副反応に疑い 報告数	うち 重篤報告数	うち 死亡報告数	接種回数	副反応に疑い 報告数	うち 重篤報告数	うち 死亡報告数				
0～4歳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
5～9歳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65,179	3	—	2	0	4,296	0	0	0	3,737	0	0	0	14,605	1	1	0			
10～14歳	103,730	31	10	0	20,988	1	1	0	4,773	0	0	0	138,736	4	—	—	0	4,539	0	0	0	2,657	0	0	0	5,125	0	0	0			
15～19歳	626,757	86	23	1	79,297	4	1	0	11,718	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
20～24歳	480,794	124	14	0	68,531	0	0	0	8,436	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
25～29歳	513,228	174	17	1	70,529	2	0	0	10,623	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
30～34歳	535,797	155	20	0	75,354	2	2	0	13,814	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
35～39歳	614,708	158	17	1	88,907	4	1	0	18,199	1	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
40～44歳	706,098	180	26	0	110,300	9	2	1	24,058	1	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
45～49歳	885,477	189	29	5	157,549	2	2	1	37,411	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
50～54歳	1,024,163	125	25	2	210,893	5	1	0	57,338	1	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
55～59歳	911,232	115	17	0	219,181	3	0	0	69,062	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
60～64歳	902,143	59	9	1	227,511	3	0	0	86,855	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
65～69歳	1,001,735	70	25	2	326,738	5	3	1	119,463	2	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
70～74歳	1,301,315	74	30	3	471,151	2	0	0	178,259	1	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
75～79歳	1,315,975	61	21	7	504,673	3	1	1	198,289	1	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
80歳以上	2,072,050	145	81	24	800,650	14	8	3	316,000	5	3	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
不明	526,824	0	0	0	68,394	0	0	0	5,705	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
合計	13,522,026	1,746	364	47	3,500,646	59	22	7	1,160,003	12	4	0	203,915	7	2	0	8,835	0	0	0	6,394	0	0	0	19,730	1	1	0	2,891	0	0	

＊「接種回数」について

- ファイザー社のオリジナル株1価ワクチン（12歳以上用）：接種開始日（2021年2月17日）以降の累計接種回数。
- ファイザー社のオミクロン株2価ワクチン：接種開始日（2022年9月20日）以降の累計接種回数。
- ファイザー社のXBB対応ワクチン：接種開始日（2023年9月20日）以降の累計接種回数。
- ファイザー社のオリジナル株1価ワクチン（小児用）：接種開始日（2022年2月21日）以降の累計接種回数。
- ファイザー社のオミクロン株2価ワクチン（小児用）：接種開始日（2023年3月8日）以降の累計接種回数。
- ファイザー社のXBB対応ワクチン（小児用）：接種開始日（2023年9月20日）以降の累計接種回数。
- ファイザー社の新型コロナワクチン（乳幼児用）：接種開始日（2022年10月24日）以降の累計接種回数。
- ファイザー社のXBB対応ワクチン（乳幼児用）：接種開始日（2023年9月20日）以降の累計接種回数。

＊「副反応疑い報告数」とは、新型コロナワクチン接種との因果関係が不明な場合も含め、医療機関から国に報告があった件数です。

＊「うち重篤報告数」とは、①死亡、②障害、③それらに繋がるおそれがあるもの、④入院、⑤①から④に準じて重いもの、⑥後世における先天的な疾病又は異常のものとして、医療機関から国に報告があった件数です。

＊「うち死亡報告数」とは、新型コロナワクチン接種と死亡との因果関係が不明な場合を含め、医療機関から国に報告があった件数（重複を除く）です。

＊「年齢」の「不明」とは、年齢が不明として、医療機関から国に報告されたものです。

愛知県の副反応疑い報告の状況について（2024年2月末時点）

2-2 年齢別報告数

年齢	モデルナ社の新型コロナワクチン																アストラゼネカ社の新型コロナワクチン	武田社の新型コロナワクチン (ノババックス)				第一三共社の新型コロナワクチン			
	オリジナル株1価ワクチン				オミクロン株2価ワクチン				XBB対応ワクチン				XBB対応ワクチン (小児)					XBB対応ワクチン (乳幼児)				XBB対応ワクチン			
	接種回数	副反応疑い 報告数	うち 重篤報告数	うち 死亡報告数	接種回数	副反応疑い 報告数	うち 重篤報告数	うち 死亡報告数	接種回数	副反応疑い 報告数	うち 重篤報告数	うち 死亡報告数	接種回数	副反応疑い 報告数	うち 重篤報告数	うち 死亡報告数		接種回数	副反応疑い 報告数	うち 重篤報告数	うち 死亡報告数	接種回数	副反応疑い 報告数	うち 重篤報告数	うち 死亡報告数
0～4歳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—	
5～9歳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—		
10～14歳	5,390	7	1	0	358	0	0	0	233	0	0	0	5	0	0	0	—	—	—	—	476	0	0	0	
15～19歳	80,579	41	9	0	2,424	0	0	0	581	0	0	0	—	—	—	—	0	0	0	0	511	0	0	0	
20～24歳	354,047	77	13	0	17,175	0	0	0	730	0	0	0	—	—	—	—	13	0	0	0	1,180	0	0	0	
25～29歳	405,224	65	10	1	23,075	0	0	0	990	0	0	0	—	—	—	—	23	0	0	0	1,112	0	0	0	
30～34歳	380,862	38	4	1	23,692	0	0	0	1,290	0	0	0	—	—	—	—	28	0	0	0	1,155	0	0	0	
35～39歳	385,369	45	8	0	25,635	0	0	0	1,686	0	0	0	—	—	—	—	13	0	0	0	1,233	0	0	0	
40～44歳	403,616	39	6	1	29,277	3	3	0	2,179	0	0	0	—	—	—	—	77	0	0	0	1,241	0	0	0	
45～49歳	458,558	47	14	0	36,011	6	1	0	3,040	0	0	0	—	—	—	—	163	0	0	0	1,372	2	1	0	
50～54歳	507,156	33	7	2	44,994	0	0	0	4,377	1	1	0	—	—	—	—	172	1	1	0	1,549	0	0	0	
55～59歳	424,854	28	6	0	43,059	1	0	0	4,990	0	0	0	—	—	—	—	123	1	1	0	1,293	1	0	0	
60～64歳	364,769	17	2	1	35,517	0	0	0	5,646	0	0	0	—	—	—	—	66	0	0	0	965	0	0	0	
65～69歳	267,987	16	5	0	32,435	1	1	0	4,758	0	0	0	—	—	—	—	42	0	0	0	783	0	0	0	
70～74歳	256,134	7	4	0	34,923	0	0	0	5,967	0	0	0	—	—	—	—	18	0	0	0	473	0	0	0	
75～79歳	213,025	6	2	0	30,962	0	0	0	6,110	0	0	0	—	—	—	—	7	0	0	0	311	0	0	0	
80歳以上	289,964	5	3	1	46,961	1	1	1	16,164	1	1	1	—	—	—	—	4	0	0	0	363	0	0	0	
不明	110,283	0	0	0	6,036	0	0	0	654	0	0	0	—	—	—	—	16	0	0	0	114	0	0	0	
合計	4,907,817	471	94	7	432,534	12	6	1	59,395	2	2	1	12	0	0	0	765	2	2	0	14,071	3	1	0	

＊「接種回数」について

- モデルナ社のオリジナル株1価ワクチン：接種開始日（2021年5月24日）以降の累計接種回数。
- モデルナ社のオミクロン株2価ワクチン：接種開始日（2022年9月20日）以降の累計接種回数。
- モデルナ社のXBB対応ワクチン：接種開始日（2023年9月20日）以降の累計接種回数。
- モデルナ社のXBB対応ワクチン（小児）：接種開始日（2023年9月20日）以降の累計接種回数。
- モデルナ社のXBB対応ワクチン（乳幼児）：接種開始日（2023年11月1日）以降の累計接種回数。
- アストラゼネカ社の新型コロナワクチン：接種開始日（2021年8月3日）以降の累計接種回数。
- 武田社の新型コロナワクチン（ノババックス）：接種開始日（2022年6月5日）以降の累計接種回数。
- 第一三共社のXBB対応ワクチン：接種開始日（2023年12月4日）以降の累計接種回数。

＊「副反応疑い報告数」とは、新型コロナワクチン接種との因果関係が不明な場合も含め、医療機関から国に報告があった件数です。

＊「うち重篤報告数」とは、①死亡、②障害、③それらに繋がるおそれがあるもの、④入院、⑤①から④に準じて重いもの、⑥後世代における先天性的の疾病又は異常のものとして、医療機関から国に報告があった件数です。

＊「うち死亡報告数」とは、新型コロナワクチン接種と死亡との因果関係が不明な場合を含め、医療機関から国に報告があった件数（重複を除く）です。

＊「年齢」の「不明」とは、年齢が不明として、医療機関から国に報告されたものです。

愛知県副反応疑い報告の状況について（2024年2月末時点）

3 主な症状別報告数

ワクチン 主な症状	ファイザー社の新型コロナワクチン							
	オリジナル株1価ワクチン	オミクロン株2価ワクチン	XBB対応ワクチン	オリジナル株1価ワクチン（小児用）	オミクロン株2価ワクチン（小児用）	XBB対応ワクチン（小児用）	乳幼児用	XBB対応ワクチン（乳幼児用）
副反応疑い報告数	1,746	59	12	7	0	0	1	0
うち①アナフィラキシー	112	5	0	1	0	0	1	0
うち②血栓症	3	2	0	0	0	0	0	0
うち③心筋炎	9	1	0	1	0	0	0	0
うち④心膜炎	11	1	0	0	0	0	0	0

ワクチン 主な症状	モデルナ社の新型コロナワクチン					アストラゼネカ社の新型コロナワクチン	武田社の新型コロナワクチン （ノババックス）	第一三共社の新型コロナワクチン
	オリジナル株1価ワクチン	オミクロン株2価ワクチン	XBB対応ワクチン	XBB対応ワクチン（小児）	XBB対応ワクチン（乳幼児）			XBB対応ワクチン
副反応疑い報告数	471	12	2	0	0	2	3	0
うち①アナフィラキシー	34	2	1	0	0	1	0	0
うち②血栓症	6	0	0	0	0	0	0	0
うち③心筋炎	7	0	0	0	0	0	0	0
うち④心膜炎	1	0	0	0	0	0	0	0

＊本表は、副反応疑い報告のうち、①アナフィラキシー、②血栓症、③心筋炎、④心膜炎の件数を集計しています。

- ファイザー社のオリジナル株1価ワクチン（12歳以上用）：接種開始日（2021年2月17日）以降の累計接種回数。
- ファイザー社のオミクロン株2価ワクチン：接種開始日（2022年9月20日）以降の累計接種回数。
- ファイザー社のXBB対応ワクチン：接種開始日（2023年9月20日）以降の累計接種回数。
- モデルナ社のオリジナル株1価ワクチン：接種開始日（2021年5月24日）以降の累計接種回数。
- モデルナ社のオミクロン株2価ワクチン：接種開始日（2022年9月20日）以降の累計接種回数。
- モデルナ社のXBB対応ワクチン：接種開始日（2023年9月20日）以降の累計接種回数。
- ファイザー社のオリジナル株1価ワクチン（小児用）：接種開始日（2022年2月21日）以降の累計接種回数。
- ファイザー社のオミクロン株2価ワクチン（小児用）：接種開始日（2023年3月8日）以降の累計接種回数。
- ファイザー社のXBB対応ワクチン（小児用）：接種開始日（2023年9月20日）以降の累計接種回数。
- モデルナ社のXBB対応ワクチン（小児）：接種開始日（2023年9月20日）以降の累計接種回数。
- ファイザー社の新型コロナワクチン（乳幼児用）：接種開始日（2022年10月24日）以降の累計接種回数。
- ファイザー社のXBB対応ワクチン（乳幼児用）：接種開始日（2023年9月20日）以降の累計接種回数。
- モデルナ社のXBB対応ワクチン（乳幼児）：接種開始日（2023年11月1日）以降の累計接種回数。
- アストラゼネカ社の新型コロナワクチン：接種開始日（2021年8月3日）以降の累計接種回数。
- 武田社の新型コロナワクチン（ノババックス）：接種開始日（2022年6月5日）以降の累計接種回数。
- 第一三共社のXBB対応ワクチン：接種開始日（2023年12月4日）以降の累計接種回数。

＊主な症状について

- ①アナフィラキシー：ワクチン接種後、短時間で起きることのあるアレルギー反応のことで、皮膚症状、消化器症状、呼吸器症状が急に起こり、血圧低下や意識レベルの低下を伴う場合もあります。
- ②血栓症：ワクチン接種後28日以内に起きることが多く、持続する激しい頭痛、目のかすみ、息切れ、錯乱、けいれん、胸の痛み、足のやむくみや痛み、持続する腹痛、接種部位以外の内出血（あざ）などの症状。
- ③心筋炎：ワクチン接種後4日程度の間に起きる、胸の痛みや息切れなどの症状。
- ④心膜炎：ワクチン接種後4日程度の間に起きる、胸の痛みや息切れなどの症状。