

薬品名 [ア]	薬効番号	薬効分類名
亜鉛華軟膏「ヨシダ」	73. 3	鎮痛・消炎・收れん・鎮痒薬
アキネトン細粒1%・錠1mg	64. 3	パーキンソン病治療薬（抗コリン薬）
アクアチムクリーム1%（10g）	73. 1	抗菌薬
アクトシン軟膏3%（30g）	73. 5	皮膚潰瘍治療薬
アクトヒブ（Hibウケツ）	6. 5	予防接種薬（細菌抗原精製ワクチン）
アシクロビル軟膏5%「テバ」（5g）	71. 7	抗ウイルス薬
アスペラカリウム散50%・錠300mg・注 10mEq	22. 4	カリウム製剤
アスピリン「ホエイ」	9. 1	非ステロイド抗炎症薬（サリチル酸系）
アスベリン散10%・シロップ0.5%	41	鎮咳薬（中枢性鎮咳薬）
アズロキサ顆粒2.5%（0.6g/包）	45. 5	防御因子増強薬
アセトアミノフェン「JG」原末	9. 6	非ピリン系解熱鎮痛薬
アセリオ静注液1000mgバッグ	9. 6	非ピリン系解熱鎮痛薬
アセレンド注100μg	22. 7	微量元素製剤（セレン）
アタラックス-Pカプセル25mg・ドライシロップ2.5%・P注射液（25mg/mL）	62. 3	抗不安薬（その他）/第一世代抗ヒスタミン薬
アーチスト錠2.5mg	13. 1	降圧薬（心不全治療薬）
アデホスLコーワ注20mg・顆粒10%	31. 9	脳循環・脳代謝改善薬
アーテン散1%・錠（2mg）	63	パーキンソン病治療薬（抗コリン薬）
アドエア100ディスカス60吸入用	64. 3	吸入ステロイド・β ₂ 刺激薬配合薬
アドソルビン原末	39. 5	腸疾患治療薬（吸着薬）
アドナ散10%・注（静脈用）25mg	46. 6	止血薬（アドレノクロム製剤）
アトラントクリーム1%（10g）	28. 1	抗真菌薬
日点アトロピン点眼液1%	73. 2	散瞳薬
アトロピン硫酸塩注0.5mg「フロー」	71. 2	消化性潰瘍治療薬/鎮痙薬（抗コリン薬）
アナフラニール錠10mg	45. 2	
アナペイン注2mg/mL 10mL・100mL	66. 1	
アナペイン注7.5mg/mL 10mL	57. 1	三環系抗うつ薬
アフターシール25μg（トリアムシノロ ンアセトニド口腔用貼付剤25μg「大 正」）	68. 2	局所麻酔薬（アミド型）
アマリール1mg錠・3mg錠	68. 2	局所麻酔薬（アミド型）
アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	77. 2	口内炎治療薬
アミカシン硫酸塩注射液100mg「サワ イ」		
アミサリン注200mg	15. 2	糖尿病治療薬（SU系（第三世代））
アミティーザカプセル24μg	32. 5	抗不整脈薬（クラスIII群薬）
アミノフィリン静注250mgPB「日新」	1. 12	抗菌薬（アミノグリコシド系薬）
アムロジピン錠5mg「NP」	32. 3	抗不整脈薬（クラス1a群薬）
25mgアリナミンF糖衣錠・アリナミン F10注	47. 5	下剤（上皮機能変容薬）
アルギニン点滴静注30g「AY」 10%300mL	31. 2	心不全治療/気管支拡張薬（キサンチン系薬）
アルギメート点滴静注10%（200mL）	38. 1	
アルサルミン細粒90%	39. 3	
アルダクトンA細粒10%・錠25mg	33. 3	狭心症治療/降圧薬（Ca拮抗薬）
	35. 4	
アルタット細粒20%	21. 1	ビタミンB1製剤
アルチバ静注用2mg	79. 1	下垂体機能検査薬
	49. 2	肝不全治療薬
	45. 5	防御因子増強薬
	31. 9	心不全治療/降圧/K保持性利尿薬
	35. 10	
	37. 2	
	45. 3	ヒスタミンH2受容体拮抗薬
	69. 4	全身麻酔薬（麻薬性鎮痛薬）

薬品名	薬効番号	薬効分類名
アルファロール散1μg/g・カプセル1μg	20.1 21.7	活性型ビタミンD3製剤
献血アルブミン5%静注5g/100mL「JB」	26.1	アルブミン製剤
献血アルブミン20%静注10g/50mL「JB」	26.1	アルブミン製剤
アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用500μg「タカダ」	34.1 35.11	末梢血管拡張薬/降圧薬 (プロスタグランジン製剤)
アルプロスタジル注10μg「武田テバ」	34.1	末梢血管拡張薬 (プロスタグランジン製剤)
アルベカシン硫酸塩注射液100mg「ケミファ」	1.12	抗菌薬 (アミノグリコシド系薬)
乾燥水酸化アルミニウムゲル原末「マルイ」	45.1	制酸薬
アレビアチン散10%・錠100mg・注250mg	55.1	抗てんかん薬 (ヒダントイン系薬)
アレルギン散1%	13.1	第一世代抗ヒスタミン薬
アンスロビンP500注射用(献血)	26.8	アンチトロンビンIII製剤
安息香酸ナトリウムカフェイン原末「マルイ」	61	中枢神經興奮薬
アンチレクス静注10mg	65.2	抗コリンエステラーゼ薬
アンヒバ坐剤小児用100mg・200mg	9.6	非ピリル系解熱鎮痛薬
アンブロキソール塩酸塩DS小児用1.5%「タカダ」・錠15mg「タカダ」	42.2	気道潤滑薬

[イ]

10%EL-3号輸液(500mL)	24.5	電解質輸液(維持液)
イオヘキソール300注20mL「F」(バイアル)・シリソジ50mL「F」・100mL「F」	78.1	尿路・血管造影剤
イーケプラ錠250mg・500mg・ドライシップ50%	55.7	抗てんかん薬
イスコチン原末	2.2	抗結核薬
イソゾール注射用0.5g	69.2	全身麻醉薬 (バルビツール酸系薬)
イノバン注100mg	31.4	心不全治療薬 (ドパミン受容体刺激薬)
36.1		
イノベロン錠200mg	55.7	抗てんかん薬
イノラス配合経腸用液(300Kcal/187.5mL/100g)	25.3	経腸栄養剤(半消化態製剤)
インヴェガ錠3mg・6mg	56.4	抗精神病薬(SDA系薬)
インクレミンシロップ5%	22.1	鉄製剤
27.1		
インサイドパップ70mg(7枚)	73.3	鎮痛・消炎・収れん・鎮痙薬
インジゴカルミン注20mg「A.F.P.」	79.3	腎機能検査薬
インチュニブ錠1mg	60.2	注意欠陥多動症治療薬
インテバン坐剤25・50	9.3	非ステロイド抗炎症薬(アリール酢酸系)
インデラル錠10mg・注射液2mg	32.1	抗不整脈/狭心症治療/降圧薬(交感神経β遮断薬(クラスII群))
33.2		
35.5		
イントライポス輸液20%(100mL)	24.2	脂肪乳剤
インフルエンザHAワクチン	6.4	予防接種薬(不活化ワクチン)

[ウ]

ワインタミン細粒(10%)	56.1	抗精神病薬(フェノチアジン系)/鎮吐
ウブレチド錠5mg	48.1	
ウラリット-U配合散(1g/包)	65.2 12.2	抗コリンエステラーゼ薬 酸性尿中和薬

薬品名	薬効番号	薬効分類名
ウルソ顆粒5%・錠50mg・100mg	53	胆道疾患治療薬
ウロカルン錠225mg	74.1	結石排出促進薬
ウログラフィン注60% (20mL)	78.1	尿路・血管造影剤

[エ]

エカード配合錠HD	35.3	A R B・利尿薬配合剤
エキザルベ(5g)	73.5	皮膚潰瘍治療薬
エクセグラン散20%・錠100mg	55.5	抗てんかん薬 (ベンゾイソキサゾール系薬)
S・M配合散	43.2	健胃散製剤
エスクレ坐剤「250」・「500」	54.8	睡眠・鎮静薬
エスラックス静注50mg/5.0mL	67.2	末梢性筋弛緩薬
エナルモンデポー筋注250mg	17	男性ホルモン薬
エネーボ配合経腸用液 (300Kcal/250mL/缶)	25.3	経腸栄養剤 (半消化態製剤)
エバステル錠5mg	13.2	第二世代抗ヒスタミン薬
エパデールS 900	14.2	
エビリファイ散1%・錠1mg・3mg	29.3	EPA製剤/血小板凝集抑制薬
エピレオプチマル散50%	56.6	抗精神病薬 (ドパミン受容体部分作動薬)
エフェドリン「ナガヰ」注射液40mg	55.6	抗てんかん薬 (エトスクシミド製剤)
エホチール注10mg	38.2	気管支拡張薬 (交感神経β刺激薬)
エムラクリーム(5g)	36.2	昇圧薬
エリスロシンドライシロップ10% L H-R H注0.1mg「タナベ」	68.2	局所麻酔薬
エルカルチンFF内用液10%・分包5mL・ 分包10mL	73.10	
L-ケフレックス顆粒	1.13	抗菌薬 (マクロライド系薬)
エルネオパNF1号輸液(1000mL)・NF2号 輸液(1000mL)	19.2	下垂体機能検査薬
エレンタール配合内用剤 (80g/300Kcal/袋)	79.1	
エレンタールP乳幼児用配合内用剤 (40g/156Kcal/袋)	81.1	カルニチン欠乏改善薬
塩化カリウム	25.1	経腸栄養剤 (成分栄養製剤)
塩化Ca補正液1mEq/mL	25.1	経腸栄養剤 (成分栄養製剤)
塩化ナトリウム「オーツカ」 大塚食塩注10% (10%塩化ナトリウム注射 液)	22.4	カリウム製剤
エンシュア・リキッド (250Kcal/250mL/缶)・ ・H (375Kcal/250mL/缶)	20.3	カルシウム製剤
エンテロノン-R 散	22.2	
エンペシドクリーム 1% (10g)	22.3	ナトリウム製剤
	22.3	ナトリウム製剤
	24.6	
	25.3	経腸栄養剤 (半消化態製剤)
	46.2	多剤耐性乳酸菌製剤
	73.2	抗真菌薬

[オ]

オイラックスクリーム10%(10g)・Hク リーム(5g)	73.3	鎮痛・消炎・収れん・鎮痙薬
オキサトミドドライシロップ小児用2% 「日医工」	14.2	抗アレルギー薬 (ヒスタミン拮抗性薬)
オキナゾール腔錠600mg	39.2	
オーグメンチン配合錠250RS	4.3	表在性抗真菌薬
オステン錠200mg	1.4	抗菌薬 (複合ペニシリン系薬)
オスポロット錠200mg	20.2	骨代謝改善薬
	55.7	抗てんかん薬

薬品名

乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タクダ」
オノアクト点滴静注用50mg
オノンドライシロップ10%
オフロキサシン眼軟膏0.3%「ニットー」
オムニパーク240注10mL（脳槽・脊髓用）
オメプラール注用20
オリブ油
オルダミン注射用 1 g

薬効番号

6. 2 予防接種薬（弱毒生ワクチン）
32. 1 抗不整脈薬（交感神経β遮断薬）
39. 2 抗アレルギー薬（LT受容体拮抗薬）
71. 6 抗菌薬
78. 2 脊髄・脳槽造影剤
45. 4 プロトンポンプ阻害薬
80. 2 軟膏基剤
28. 6 食道静脈瘤硬化療法薬

薬効分類名

[カ]

ガスコン散10%
ガスター注射液10mg(1mL)
ガストログラフイン経口・注腸用
ガスマチン散 1 %

46. 4 腸疾患治療薬（消泡薬）
45. 3 ヒスタミンH2受容体拮抗薬
78. 4 消化管造影剤
44. 3 消化管運動改善薬（セロトニン作動薬）
48. 3

ガスロンN細粒0.8%

カタプレス錠75μg
カチーフN散10mg/g

45. 5 防御因子増強薬
35. 7 降圧薬（交感神経中枢抑制薬）
21. 9 ビタミンK製剤
28. 4

カデックス軟膏0.9%

ガドビスト静注1.0mol/Lシリソジ5mL
ガナトン錠50mg
ガバペン錠200mg・300mg・シロップ5%
カフェイン水和物「ファイバー」原末
ガランターゼ散50%
カリメート経口液20%
カルグート細粒5%
カルチコール注射液8.5%5mL

73. 5 皮膚潰瘍治療薬
78. 3 MR I用造影剤
44. 2 消化管運動改善薬（抗ドバミン薬）
55. 7 抗てんかん薬
61 中枢神経興奮薬
46. 3 乳糖分解酵素製剤
22. 4 高カリウム血症治療薬
31. 8 心不全治療薬
20. 3 カルシウム製剤
22. 2

カルベニン点滴用0.25g・0.5g

カロナール錠200・シロップ2%
乾燥HBグロブリン筋注用200単位・1000単位「ニチヤク」
カンデサルタン錠8mg「あすか」
ガンマグロブリン筋注450mg/3mL・1500mg/10mL「ニチヤク」

1. 10 抗菌薬（カルバペネム系薬）
9. 6 非ピリン系解熱鎮痛薬
26. 4 抗HBsグロブリン製剤

31. 9 降圧薬（アンギオテンシンII受容体拮抗薬）
35. 2
26. 2 ヒト免疫グロブリン製剤

[キ]

キシロカイン注射液「1%」エピレミン(1:100,000)含有
静注用キシロカイン2%(5mL)
キシロカインゼリー2%（30mL）・ビスカス2%・ポンプスプレー8%・液「4%」
キシロカイン注シリソジ1%
ギャバロン錠5mg・髓注0.2%・0.05%・0.005%
強力ネオミノファーゲンシ一P静注20mL

68. 2 局所麻酔薬（アミド型）
32. 4 抗不整脈薬（クラス1b群薬）
68. 2 局所麻酔薬（アミド型）
73. 10

68. 2 局所麻酔薬（アミド型）
67. 1 中枢性筋弛緩薬
49. 1 肝機能改善薬

[ク]

グーフィス錠5mg
クラシエ桂枝加芍薬湯エキス錠
(No. 60)

47. 6 下剤（胆汁酸トランスポーター阻害薬）
76 漢方製剤・生薬製剤

薬品名	薬効番号	薬効分類名
クラシエ四物湯エキス錠(No. 71)	76	漢方製剤・生薬製剤
クラビット細粒10%・錠250mg	2.3	化学療法薬(ニューキノロン系薬)
クラビット点眼液1.5%	71.6	抗菌薬
グラマリール細粒10%	56.3	抗精神病薬(ベンズアミド系薬)
クラリスロマイシン錠200mg・錠50mg	1.13	抗菌薬(マクロライド系薬)
小児用・DS10%小児用「サウイ」		
クラリチン錠10mg	13.2	第二世代抗ヒスタミン薬
	14.2	
グリセオール注(200mL)	37.4	浸透圧利尿薬
グリセリン浣腸液50%「ムネ」30mL・	47.8	浣腸
60mL・120mL		
グリチロン配合錠	49.1	肝機能改善薬
クリンダマイシンリン酸エステル注射液300mg「NP」	1.14	抗菌薬(リンコマイシン系薬)
グルカゴンGパウ注射用1mg	19.3	グルカゴン製剤/下垂体機能検査薬
	79.1	
クレナフィン爪外用液10%	73.2	抗真菌薬
クレメジン細粒分包2g	50.5	解毒薬(吸着薬)
クロマイ腥錠100mg	1.17	抗菌薬(クロラムフェニコール系薬)
クロモグリク酸Na吸入液1%「アル」(2mL)	39.2	気管支喘息治療薬

[ケ]

K C L補正液1mEq/mL	22.4	カリウム製剤
ケイツーN静注10mg	21.9	ビタミンK製剤
	28.4	
ケタラール静注用50mg	69.4	全身麻酔薬
ケフラールカプセル250mg	1.9	抗菌薬(経口セフェム系薬)
ケラチナミンコーウクリーム20%	73.6	皮膚角化症治療薬
ゲンタシン注40	1.12	抗菌薬(アミノグリコシド系薬)
ゲンタシン軟膏0.1%	73.1	抗菌薬

[コ]

コアテック注5mg	31.5	心不全治療薬(PDE III阻害薬)
コアヒビター注射用10mg・50mg	52	膜疾患治療薬
コカイン塩酸塩「タケダ」原末	68.1	局所麻酔薬(エステル型)
コートリル錠10mg	8	副腎皮質ステロイド(糖質コルチコイド)
コートロシンZ筋注0.5mg	19.1	脳下垂体薬
コランチル配合顆粒	45.2	消化性潰瘍治療薬(抗コリン薬)
コンサーダ錠18mg・27mg	59.1	ADHD治療薬(ドパミン刺激薬)
コンスタン0.4mg錠	62.1	抗不安薬(ベンゾジアゼピン系薬)
コントミン糖衣錠12.5mg	56.1	抗精神病薬(フェノチアジン系薬)
コントール散10%	62.1	抗不安薬(ベンゾジアゼピン系薬)
コンバントリンドライシロップ100mg	5	抗寄生虫薬

[サ]

サイプレジン1%点眼液	71.2	散瞳薬
サージセル・アブソーバブル・ヘモス	28.5	血液粘度上昇薬
タット(5.1cm×7.6cm)		
ザーネ軟膏0.5%	73.6	皮膚角化症治療薬
サワシリン細粒10%	1.2	抗菌薬(広範囲ペニシリン系薬)
重カマ「ヨシダ」(酸化マグネシウム)	45.1	制酸薬/塩類下剤
	47.1	
サンコバ点眼液0.02%	71.10	ビタミン剤
サンピロ点眼液2%	71.1	縮瞳薬

薬品名	薬効番号	薬効分類名
[シ]		
ジェノトロピングーケイック注用 5.3mg	19. 1	脳下垂体薬
ジェービックV（日本脳炎ワクチン）	6. 4	予防接種薬（不活化ワクチン）
ジオキチルジウムルホサクシネット耳科用液5% 「CEO」（耳垢水）	72. 3	耳鼻科用薬
シグマート錠5mg	33. 4	狭心症治療薬（その他）
ジゴシン散0.1%・注0.25mg	31. 1	心不全治療薬
ジスロマック錠250mg・細粒小児用10%	1. 13	抗菌薬（マクロライド系薬）
シナール配合顆粒	21. 11	複合ビタミン製剤
シナジス筋注液50mg・100mg	3. 3	抗R Sウイルス薬
シーパラ注	21. 11	複合ビタミン製剤
ジフェンヒドラミン塩酸塩注10mg「日新」	13. 1	第一世代抗ヒスタミン薬
ジフルカン静注液100mg	4. 1	深在性抗真菌薬
ジプレキサ細粒1%・ザイディス錠5mg	56. 5	抗精神病薬（M A R T A系薬）
ジルテックドライシロップ1.25% 臭化カリウム	13. 2	第二世代抗ヒスタミン薬
	54. 8	睡眠・鎮痛薬/抗てんかん薬
	55. 7	
シングレアチュアブル錠5mg	39. 2	抗アレルギー薬（LT受容体拮抗薬）
新鮮凍結血漿-LR「日赤」120（FFP-LR120）	26. 9	血液成分製剤
シンメトレル細粒10%	3. 2	抗インフルエンザウイルス薬/脳循環・脳代
	63	謝改善薬/パークリンソン病治療薬
	64. 2	
[ス]		
乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」	6. 2	予防接種薬（弱毒生ワクチン）
スチックゼノールA	73. 3	鎮痛・消炎・収れん・鎮痒薬
ストラテラカプセル5mg・10mg・25mg	60. 1	注意欠陥多動症治療薬
スパカール細粒10%	53	胆道疾患治療薬
硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」	1. 12	抗菌薬（アミノグリコシド系薬）
スピール膏M	73. 8	鶏眼治療薬
スポンゼル	28. 5	血液粘度上昇薬
スマルテープ35mg(7×10cm 14枚/袋)	73. 3	鎮痛・消炎・収れん・鎮痒薬
スルバシリン静注用0.75g・1.5g	1. 4	抗菌薬（複合ペニシリン系薬）
スルピリド細粒50%・錠50mg「アメル」	45. 6	消化性潰瘍治療薬/抗うつ薬/抗精神病薬
	56. 3	（ベンズアミド系薬）
スルペラゾン静注用1g	57. 2	
	1. 8	抗菌薬（複合セフェム系薬）
[セ]		
生食5mL・20mL・50mL 100mL・500mL	22. 3	ナトリウム製剤
生食注シリソジ10mL	24. 6	
	80. 4	
	80. 5	
セイブル錠50mg	15. 4	糖尿病治療薬（ α グルコシダーゼ阻害薬）
セクターゲル3%	73. 3	鎮痛・消炎・収れん・鎮痒薬
ゼスラン錠3mg	13. 2	第二世代抗ヒスタミン薬
	14. 2	
	39. 2	
照射赤血球液-LR「日赤」（Ir-RBC-LR）	26. 9	特殊血液製剤
セファクロル細粒10%「日医工」	1. 9	抗菌薬（経口セフェム系薬）
セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ 「オーツ」	1. 5	抗菌薬（注射用第一世代セフェム系薬）

薬品名	薬効番号	薬効分類名
セファゾリンナトリウム注射用0.5g・1g「日医工」	1.5	抗菌薬 (注射用第一世代セフェム系薬)
セフオタックス注射用0.5g・1g	1.7	抗菌薬 (注射用第三世代セフェム系薬)
セフジニル細粒小児用10%・カプセル100mg「JG」	1.9	抗菌薬 (経口セフェム系薬)
セフスパンカブセル50mg	1.9	抗菌薬 (経口セフェム系薬)
セフタジジム静注用0.5g・1g「マイラン」	1.7	抗菌薬 (注射用第三世代セフェム系薬)
セフメタゾールNa静注用1g「NP」	1.6	抗菌薬 (注射用第二世代セフェム系薬)
セフメタゾン筋注用0.5g	1.6	抗菌薬 (注射用第二世代セフェム系薬)
セボフレン吸入麻酔液	69.1	全身麻酔薬 (吸入麻酔薬)
2mg・5mgセルシン錠・セルシン散1%	62.1	抗不安薬 (ベンゾジアゼピン系薬)
セルベックスカブセル50mg	45.5	防御因子増強薬
セレザイム静注用400単位	19.4	先天性代謝異常症 (ゴーシェ病) 治療薬
セレジストOD錠5mg	19.2	脳下垂体刺激ホルモン及び誘導体薬
セレスタミン配合錠	8	副腎皮質ステロイド (糖質コルチコイド)
セレニカR顆粒40%	55.4	抗てんかん薬 (VPA製剤)
セレネース細粒1%・錠0.75mg・錠1mg	56.2	抗精神病薬 (ブチロフェノン系薬)
セロクエル25mg錠	56.5	抗精神病薬 (M A R T A系薬)
照射洗浄赤血球-LR「日赤」[洗浄人赤血球浮遊液] (Ir-WRC-LR)	26.9	特殊血液製剤

[ソ]

ゾシン静注用2.25・4.5	1.4	抗菌薬 (複合ペニシリン系薬)
ソセゴン注射液15mg	9.8	非麻薬性鎮痛薬
ゾビラックス眼軟膏3%(5g)	71.7	抗ウイルス薬
ソフラチュール貼付剤10cm	73.1	抗菌薬
ソリタ-T1号輸液 (500mL)	24.4	電解質輸液 (低張電解質開始液)
ソリタ-T配合顆粒2号・3号	22.6	無機質製剤 (配合剤)
ソルアセトD輸液	24.6	細胞外液補充液 (等張液)
ソル・コーテフ注射用100mg	8	副腎皮質ステロイド (糖質コルチコイド)
ソル・コーテフ静注用500mg	8	副腎皮質ステロイド (糖質コルチコイド)
ソルダクトン静注用100mg	37.2	K保持性利尿薬
ソルデム3A・3AG輸液(500mL)	24.5	電解質輸液 (維持液)
ソル・メドロール静注用125mg・1000mg	8	副腎皮質ステロイド (糖質コルチコイド)
ソルラクト輸液・D輸液(500mL)	24.6	細胞外液補充液 (等張液)

[タ]

ダイアップ坐剤 4・6・10	55.3	抗てんかん薬 (ベンゾジアゼピン系薬)
ダイアート錠30mg	37.1	ループ利尿薬
ダイアモックス末・注射用500mg	37.3	利尿薬 (炭酸脱水素酵素阻害薬) /緑内障治療薬/抗てんかん薬
55.7	71.3	
	47.3	大腸刺激性下剤
	31.8	心不全治療薬/肝機能改善薬
	49.1	

ダイオウ末鉢

タウリン散98%「大正」

タガメット細粒20%	45.3	ヒスタミンH2受容体拮抗薬
タケキヤブ錠10mg	45.4	プロトンポンプ阻害薬
タケプロンOD錠15	45.4	プロトンポンプ阻害薬
注射用タゴシッド200mg	1.16	抗菌薬 (ペプチド系薬)
タチオン散20%	50.3	還元型解毒薬
タベジール錠1mg	13.1	第一世代抗ヒスタミン薬
タミフルカブセル75・ドライシロップ3% (タリビッド眼軟膏0.3%)	3.2	抗インフルエンザウイルス薬
タリビッド耳科用液0.3%	71.6	抗菌薬
単シロップ	72.2	抗菌薬
	80.3	甘味剤

薬品名	薬効番号	薬効分類名
ダントリウムカプセル25mg・静注用20mg タンニン酸アルブミン「ケンエー」	67.2 46.5	末梢性筋弛緩薬 腸疾患治療薬(收れん薬)

[チ]

血沈用チトラート「ハラワ」(クエン酸ナトリウム)	29.4	検査用凝固阻止薬
注射用水5mL 20mL 100mL 1L チラーデンS散0.01%・S錠50μg	79.4 80.4 18.1	溶解剤 甲状腺ホルモン薬

[ツ]

ツインラインNF配合経腸用液 (400Kcal/400mL混合液/セット)	25.2	経腸栄養剤(消化態製剤)
一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用	6.7	結核診断薬
ツムラ菌蘡蒿湯エキス顆粒(No.135)	76	漢方製剤・生薬製剤
ツムラ桂枝加竜骨牡蠣湯エキス顆粒 (No.26)	76	漢方製剤・生薬製剤
ツムラ十全大補湯エキス顆粒(No.48)	76	漢方製剤・生薬製剤
ツムラ小青竜湯エキス顆粒(No.19)	76	漢方製剤・生薬製剤
ツムラ大建中湯エキス顆粒(No.100)	76	漢方製剤・生薬製剤
ツムラ六君子湯エキス顆粒(No.43)	76	漢方製剤・生薬製剤
ツムラ抑肝散エキス顆粒(No.54)	76	漢方製剤・生薬製剤
ツロブテロールテープ0.5mg・1mg・ 2mg「久光」	38.2 39.2	気管支拡張・気管支喘息治療薬(交感神經 β刺激薬)

[テ]

TRH注0.5mg「タベ」	19.2	下垂体機能検査薬
テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」	79.1	気管支拡張薬(キサンチン系)
デキサート注射液1.65mg・6.6mg	38.1	
デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	39.3	
テグレトール細粒50%・錠100mg・錠 200mg	8	副腎皮質ステロイド(糖質コルチコイド)
デスマプロレシン点鼻液0.01%協和	77.2	口内炎治療薬
テタノブリンIH静注250単位	55.7	抗てんかん薬/抗精神病薬
デパケン錠100mg・錠200mg・シロップ 5%・細粒40%・R錠100mg・R錠200mg	56.7	
デパス錠0.5mg	19.1	脳下垂体薬
10%デヒドロコール酸注「ニッシ」	26.3	抗破傷風グロブリン製剤
デベルザ錠20mg	55.4	抗てんかん薬(VPA製剤)
テラ・コートリル軟膏(5g)	62.2	抗不安薬(チアノジアゼピン系薬)
テルネリン顆粒0.2%・錠1mg	53	胆道疾患治療薬
テレミンソフト坐薬2mg・10mg	15.6	糖尿病治療薬(SGLT2阻害薬)
	73.4	副腎皮質ステロイド
	67.1	中枢性筋弛緩薬
	47.3	大腸刺激性下剤

[ト]

トウモロコシデンプン「ホエイ」	80.1	賦形剤
トコフェロール酢酸エステル顆粒20% 「ツルバ」	21.8	ビタミンE製剤
ドバストン散98.5%	64.1	パーキンソン病治療薬(レボドバ製剤)
トピナ錠50mg・100mg・細粒10%	55.7	抗てんかん薬
トプシム軟膏0.05%(5g)	73.4	副腎皮質ステロイド
ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「ナ イ」	31.3	心不全治療薬(交感神經β刺激薬)
トフラニール錠10mg	36.1 57.1	三環系抗うつ薬

薬品名	薬効番号	薬効分類名
トミロン細粒小児用20%	1. 9	抗菌薬 (経口セフェム系薬)
トラゼンタ錠5mg	15. 5	糖尿病治療薬 (D P P - 4 阻害薬)
トラベルミン配合錠	48. 2	鎮吐/抗めまい薬 (抗ヒスタミン薬)
トランサミン散50%・カプセル250mg・注5%	28. 2	止血薬 (抗プラスミン薬)
トリアムシノロンアセトニド口腔用貼付剤25μg「大正」	77. 2	口内炎治療薬
トリクロリールシロップ10%	54. 8	睡眠・鎮静薬
トレシーバ注フレックスタッチ	15. 1	インスリン製剤
ドロレプタン注射液25mg	69. 4	全身麻酔薬
トロンビン液モチダソフトボトル5千	28. 3	止血薬 (凝固因子製剤)
[ナ]		
ナウゼリンドライシロップ1%・錠10・	44. 2	消化管運動改善薬/鎮吐/抗めまい薬 (抗ド
ナウゼリン坐剤30・60	48. 1	パミン薬)
ナゾネックス点鼻液50μg 56噴霧用	72. 1	副腎皮質ステロイド
ナパゲルンローション3%	73. 3	鎮痛・消炎・収れん・鎮痒薬
[ニ]		
ニコリン注射液250mg	63	脳循環・脳代謝改善薬
ニゾラールクリーム2%(10g)	73. 2	抗真菌薬
ニフレック配合内用剤 (バッグ)	47. 4	経口腸管洗浄薬
乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン (ジェーピックV)	6. 4	予防接種薬 (不活化ワクチン)
乳酸カルシウム水和物「ヨクダ」G	20. 3	カルシウム製剤
22. 2		
乳糖「ホエイ」	80. 1	賦形剤
ニューモバックスNP (肺炎球菌)	6. 5	予防接種薬 (細菌抗原精製ワクチン)
ニューレプチル細粒10%・錠5mg	56. 1	抗精神病薬 (フェノチアジン系薬)
ニューロタン錠25mg	35. 2	降圧薬 (アンギオテンシンII受容体拮抗薬)
[ヌ]		
[ネ]		
ネオシネジンコーカ5%点眼液	71. 2	散瞳薬
ネオシネジンコーワ注1mg	36. 2	昇圧薬
ネオメドロールE E軟膏	71. 5	副腎皮質ステロイド
72. 1		
ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg	45. 4	プロトンポンプ阻害薬
ネスプ注射液30μg プラシリソジ・60μg プラシリソジ	27. 2	造血薬 (エリスロポエチン製剤)
[ノ]		
ノイエル細粒40%	45. 5	防御因子増強薬
照射濃厚血小板-LR「日赤」(Ir-PC-LR)	26. 9	血液成分製剤
ノーベルバール静注用250mg	55. 2	抗てんかん薬 (バルビツール酸系薬)
ノルアドリナリン注1mg	36. 1	昇圧薬 (カテコラミン系薬)
[ハ]		
ハイアラージン外用液2%	73. 2	抗真菌薬
バイシリソG顆粒40万単位	1. 1	抗菌薬 (ペニシリン系薬)
ハイスク皮下注0.5mg	54. 8	睡眠・鎮静薬
ハイボン細粒10%	21. 2	ビタミンB2製剤
パキシル錠10mg	57. 3	抗うつ薬 (SSRI系薬)
バクタ配合顆粒	2. 1	化学療法薬 (サルファ剤配合薬)
バクトロバン鼻腔用軟膏2%(3g)	72. 2	抗菌薬

薬品名	薬効番号	薬効分類名
沈降破傷風トキソイド キット「タケダ」	6. 1	予防接種薬 (トキソイド)
パシル点滴静注液500mg	2. 3	化学療法薬 (ニューキノロン系薬)
パタノール点眼液0.1%	71. 8	抗アレルギー薬
バップフォーワー細粒2%	74. 2	頻尿治療薬
バナン錠100mg・ドライシロップ5%	1. 9	抗菌薬 (経口セフェム系薬)
バフセオ錠150mg	27. 3	造血薬 (その他)
ハプトグロビン静注2000単位「JB」	26. 5	ハプトグロビン製剤
パミドロン酸二Na点滴静注用15mg・30mg	20. 2	骨代謝改善薬
ハルシオン0.25mg錠	54. 2	睡眠・鎮静薬 (BZ系薬 (超短時間型))
ハルナールD錠0.2mg	74. 3	前立腺肥大治療薬
バルネチール細粒50%	56. 3	抗精神病薬 (ベンズアミド系薬)
バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」	55. 4	抗てんかん薬 (VPA製剤)
バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」	55. 4	抗てんかん薬 (VPA製剤)
パルミコート吸入液0.25mg	39. 1	吸入用ステロイド薬
パレプラス輸液(500mL)	24. 8	末梢静脈栄養用輸液
パンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5「MEEK」	1. 16	抗菌薬 (ペプチド系薬)
パントシン散20%・注10%	21. 3	ビタミン剤 (パントテン酸製剤) /高脂血症治療薬
調剤用パンビタン末	30. 3	
ハンプ注射用1000	21. 12	総合ビタミン製剤
	31. 8	心不全治療薬

[ヒ]

ビアサン	43. 2	健胃散製剤
ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「ニットー」	71. 4	角膜治療薬
P L配合顆粒	10	総合感冒薬
ビオチン散0.2%「フロー」	21. 10	ビタミンH製剤
ビオフェルミン配合散	46. 1	活性生菌製剤
ビカーボン輸液(500mL)	24. 6	細胞外液補充液 (等張液)
ビクシリン注射用0.25g・1g	1. 2	抗菌薬 (広範囲ペニシリン系薬)
ビクロックス顆粒40%・錠200	3. 1	抗ヘルペスウイルス薬
ビクロックス点滴静注250mg	3. 1	抗ヘルペスウイルス薬
ビコスルファートナトリウム内用液0.75%・ドライシロップ1%「日医工」	47. 3	大腸刺激性下剤
乾燥B C Gワクチン	6. 3	細菌ワクチン
ピシバニール注射用1KE	7. 1	抗悪性腫瘍薬 (非特異的免疫賦活薬)
ビソプロロールフルマ酸塩錠2.5mg「ザイ」	35. 5	降圧薬/心不全治療薬 (交感神経β遮断薬)
ビタジエクト注キット	21. 12	総合ビタミン製剤
ビタミンB6散10%「マルイン」	21. 4	ビタミンB6製剤
ビタメジン配合散・配合カプセルB25	21. 11	複合ビタミン製剤
ヒダントール錠25mg	55. 1	抗てんかん薬 (ヒダントイン系薬)
照射人全血液-LR「日赤」(IR-WB-LR)	26. 9	全血製剤
ピペラシリンナトリウム注射用1g「日医工」	1. 3	抗菌薬 (緑膿菌用ペニシリン系薬)
ビームゲン注0.25mL・0.5mL	6. 6	予防接種薬 (肝炎予防ワクチン)
ビムパット錠50mg・ドライシロップ10%	55. 7	抗てんかん薬
ヒューマリンN注100単位/mL・R注100単位/mL	15. 1	インスリン製剤
ヒューマログ注ミリオペン	15. 1	インスリン製剤
冰酢酸「ニッコー」	73. 11	外皮用薬 (その他)
ヒルドイドクリーム0.3%・ソフト軟膏0.3%・ローション0.3%	73. 7	抗血液凝固薬
ヒルトニン0.5mg注射液	79. 1	下垂体機能検査薬

薬品名	薬効番号	薬効分類名
ヒルナミン細粒10%・錠5mg・錠25mg ピレチア細粒10%・錠(25mg)	56.1 13.1 64.3	抗精神病薬(フェノチアジン系薬) 抗ヒスタミン/パーキンソン病治療薬(抗コリン薬)
[フ]		
ファモチジン錠20・D錠10mg・散10%「サワイ」	45.3	ヒスタミンH2受容体拮抗薬
ファロムドライシロップ 小児用10% ファンギゾンシロップ100mg/mL	1.11 4.1	抗菌薬(ペネム系薬) 深在性抗真菌薬
フィコンパ錠2mg・4mg・細粒1% フィジオ140輸液(500mL)	55.7 24.6	抗てんかん薬 細胞外液補充液(等張液)
フィブラストスフ [®] V-250・500 フィブロガミンP静注用	73.5 26.6 28.3 6.2 22.1 27.1 73.3 54.1 55.2 12.1 22.1 27.1 9.7	皮膚潰瘍治療薬 血液凝固第XIII因子製剤 予防接種薬(弱毒生ワクチン) 鉄製剤 鎮痛・消炎・収れん・鎮痙薬 睡眠・鎮静薬/抗てんかん薬(バルビツール酸系薬) 尿酸産生阻害薬 鉄製剤 麻薬性鎮痛薬
乾燥弱毒生風しんワクチン「タカダ」 フェジン静注40mg		
フェナゾール軟膏5%(10g) フェノバール散10%・錠30mg・エリキシル0.4%・フェノバール注射液100mg フェブリク錠10mg フェロミア錠50mg・顆粒8.3%		
フェンタニル注射液0.1mg「第一三共」 フォイパン錠100mg フォリアミン散100mg/g 複方ヨード・グリセリン フスコデ配合錠 ブスコパン錠10mg・注20mg	52 21.6 77.2 41 45.2 66.1 23 79.2 23 80.4 16.2 30.2 71.10 33.1 67.3 55.2 44.2 48.1 47.3 39.1 40.1 71.5 24.1 7.2 70 8 8 8 6.5 73.9	膀胱疾患治療薬 葉酸製剤 口内炎治療薬 鎮咳薬(中枢性鎮咳薬) 消化性潰瘍治療薬/鎮痙薬(抗コリン薬) 糖質製剤 糖質製剤 卵胞ホルモン・黄体ホルモン配合剤 高脂血症治療薬(HMG-CoA還元酵素阻害薬) ビタミン剤 狭心症治療薬 筋弛緩回復薬 抗てんかん薬(バルビツール酸系薬) 消化管運動改善薬/鎮吐剤(抗ドバミン薬) 大腸刺激性下剤 吸入用ステロイド薬 中枢性呼吸刺激薬 副腎皮質ステロイド 総合アミノ酸製剤(小児用) 抗悪性腫瘍薬(抗生物質) 中枢性α ₂ -アドレナリン受容体作動薬 副腎皮質ステロイド(糖質コルチコイド) 副腎皮質ステロイド(糖質コルチコイド) 副腎皮質ステロイド(糖質コルチコイド) 予防接種薬(細菌抗原精製ワクチン) 脱毛治療薬
ブドウ糖		
糖液5% (20mL・100mL・250mL・500mL) 10%(500mL) 20%(20mL) 50%(20mL) プラノバール配合錠 プラバスタチンNa塩錠5mg「タナベ」 フラビタン眼軟膏0.1%(5g) フランドルテープ40mg ブリディオン静注200mg プリミドン細粒99.5%「日医工」 プリンペラン錠5・シロップ0.1%・注射液10mg ブルゼニド錠12mg フルタイド50μgエアゾール120吸入用 フルマゼニル静注液0.5mg「サワイ」 フルメトロン点眼液0.1% プレアミン-P注射液 プレオ注射用15mg プレセデックス静注液200μg「ファイザー」 プレドニゾロン散「タケダ」1% プレドニン錠5mg 水溶性プレドニン20mg プレベナー13水性懸濁注(肺炎球菌) フロジン外用液5%		

薬品名	薬効番号	薬効分類名
プロスタルモン・F注射液 1000	74.4	子宮収縮薬
プロスタンディン軟膏0.003%(10g)	73.5	皮膚潰瘍治療薬
フロセミド細粒4%「EMEC」	35.9	ループ利尿薬
プロタノールL注0.2mg	37.1	
	31.3	心不全治療薬/昇圧/気管支拡張（交感神経
	36.1	β 刺激薬)
	38.2	
	39.4	
プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	50.2	ヘパリン拮抗薬
プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	54.3	睡眠・鎮痛薬 (BZ系薬 (短時間型))
プロパジール錠50mg	18.2	抗甲状腺ホルモン薬
プロペト（白色ワセリン）	80.2	軟膏基剤
プロポフォール静注1%20mL「マルシン」・ 50mL「マルシン」	69.4	全身麻酔薬
プロマゼパム坐剤3mg「サンド」	62.1	抗不安薬 (ベンゾジアゼピン系薬)
ブロムフェナクNa点眼液0.1%「ニットー」	71.9	非ステロイド抗炎症薬
ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイ ヨー」	42.4	気道分泌促進薬
ブロムペリドール錠1mg「アメル」	56.2	抗精神病薬 (ブチロフェノン系薬)
ブロメライン軟膏 5万単位/g	73.5	皮膚潰瘍治療薬

[ヘ]

ベサコリン散5%	44.1	消化管運動改善薬 (コリン作動薬)
ベストロン点眼用0.5%	71.6	抗菌薬
ベストロン耳鼻科用1%	72.2	抗菌薬
ベトネベート軟膏0.12%・N軟膏	73.4	副腎皮質ステロイド
注射用ペニシリングカリウム100万単位	1.1	抗菌薬 (ペニシリリン系薬)
献血ベニロン-I静注用 500mg・ 2500mg	26.2	ヒト免疫グロブリン製剤
ベネトリン吸入液0.5%	38.2	気管支拡張薬 (交感神経 β 刺激薬)
39.4		
ベノキシール点眼液0.4%	71.11	局所麻酔薬
ヘパフラッシュ100単位/mLシリング10mL	29.1	ヘパリン製剤
ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	29.1	ヘパリン製剤
ペリアクチン散1%・シロップ0.04%	13.1	第一世代抗ヒスタミン薬
ベリチーム配合顆粒	43.1	消化酵素製剤
ベリプラストPコンビセット組織接着 用(1mL)	26.7	フィブリノゲン製剤
ペルサンチン静注10mg	28.3	
ペルジピンLAカプセル20mg	33.4	狭心症治療薬 (その他)
ペルジピン注射液10mg	35.4	降圧薬 (カルシウム拮抗薬)
	31.7	心不全治療薬/降圧薬 (Ca拮抗薬)
	35.4	
ベルソムラ錠10mg	54.7	オレキシン受容体拮抗薬
ヘルベッサー錠30	33.3	狭心症治療/降圧薬 (Ca拮抗薬)
	35.4	
ベンザリン細粒1%・錠2・錠5	54.4	睡眠・鎮静薬 (BZ系薬 (中間作用型))
ベンレステープ18mg	68.2	局所麻酔薬
	73.10	

[ホ]

ホクナリンドライシロップ0.1%小児用	38.2	気管支拡張薬 (交感神経 β 刺激薬)
強力ホステリザン(軟膏)	39.4	
ホスミシンS静注用 0.5g・1g・ドライ シロップ400	75	痔疾患治療薬
ボスミン外用液0.1%・注1mg	1.18	抗菌薬 (その他)
	36.1	昇圧/気管支拡張薬 (交感神経 β 刺激薬)
	38.2	

薬品名	薬効番号	薬効分類名
ボトックス注入50単位・100単位	67.2	末梢性筋弛緩薬
ボナロン錠35mg	20.2	骨代謝改善薬
ポビドンヨードガーグル7%「マイラン」	77.1	含嗽薬
ポラキス錠1・錠3	74.2	頻尿治療薬
ボラザG坐剤	75	痔疾患治療薬
ポラプレジンク顆粒15%「ファイザー」	45.5	防御因子増強薬
ポララミン注入5mg	13.1	第一世代抗ヒスタミン薬
ホリゾン注射液10mg	55.3	抗てんかん/抗不安薬 (BZ系薬)
ボルタレンサポ [®] 12.5mg・錠25mg	62.1	
ボルベン輸液6% (500mL)	9.3	非ステロイド抗炎症薬 (アリール酔酸系)
ポンタール散50%・カプセル250mg	24.3	血漿代用剤
	9.2	非ステロイド抗炎症薬 (フェナム酸系)
[マ]		
マイザー軟膏0.05% (5g)	73.4	副腎皮質ステロイド
マイスタン細粒1%・錠5mg	55.3	抗てんかん薬 (ベンゾジアゼピン系薬)
マイスリー錠5mg	54.5	睡眠・鎮静薬 (非BZ系薬)
マーカイン注入脊麻用0.5%高比重	68.2	局所麻酔薬 (アミド型)
マグテクト配合内服液	45.1	制酸薬
マグミット錠250mg・500mg	45.1	制酸薬/塩類下剤
乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」	47.1	
乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン「タケダ」	6.2	予防接種薬 (弱毒生ワクチン)
マーズレンS配合顆粒	6.2	予防接種薬 (弱毒生ワクチン)
20%マンニットール注射液「YD」 (300mL)	45.5	防御因子増強薬
	37.4	浸透圧利尿薬
[ミ]		
ミオナール顆粒10%・錠50mg	67.1	中枢性筋弛緩薬
ミケランLA点眼液2%	71.3	緑内障治療薬
ミダゾラム注入10mg「サンド」 (2mL)	54.2	睡眠・鎮静/全身麻酔薬 (BZ系薬 (超短時間型))
ミダフレッサ静注0.1% (10mg/10mL)	69.3	
ミドリンP点眼液	55.3	抗てんかん薬 (ベンゾジアゼピン系薬)
ミニプレス錠0.5mg	71.2	散瞳薬
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」	35.6	降圧/頻尿治療薬 (交感神経α遮断薬)
ミノマイシン顆粒2%・カプセル100mg	74.2	
ミヤBM細粒	1.15	抗菌薬 (テトラサイクリン系薬)
ミリスロール注入5mg/10mL	1.15	抗菌薬 (テトラサイクリン系薬)
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」	46.1	活性生菌製剤
ミノマイシン顆粒2%・カプセル100mg	31.6	心不全治療/狭心症治療/降圧薬 (硝酸薬)
ミヤBM細粒	33.1	
ミリスロール注入5mg/10mL	35.8	
[ム]		
ムコダインDS 50%・錠250mg・シロップ [®] 5%	42.1	気道粘液修復薬
ムコフィリン吸入液20% (2mL)	42.3	気道粘液溶解薬
[メ]		
メイアクトMS 小児用細粒10%	1.9	抗菌薬 (経口セフェム系薬)
メイロン静注7% (20mL)	48.4	制酸中和薬
	50.4	
	51	
メキシチールカプセル50mg	32.4	抗不整脈薬 (クラス1b群薬)
メジコン散10%・錠15mg	41	鎮咳薬 (中枢性鎮咳薬)

薬品名	薬効番号	薬効分類名
メチエフ散10%	38. 2	気管支拡張薬（交感神経β刺激薬）
メチコバール細粒0.1%	39. 4	
メトグルコ錠250mg	21. 5	ビタミンB12製剤
メトリジン錠2mg	15. 3	糖尿病治療薬（ビグアナイド系薬）
メドレニック注	36. 2	昇圧薬（その他）
メネシット配合錠100	22. 7	微量元素製剤
メプチン顆粒0.01%	64. 1	パーキンソン病治療薬（レボドバ製剤）
メルカゾール錠5mg	38. 2	気管支拡張薬（交感神経β刺激薬）
メロペン点滴用バイアル0.5g	18. 2	抗甲状腺ホルモン薬
メンドンカプセル7.5mg	1. 10	抗菌薬（カルバペネム系薬）
	62. 1	抗不安薬（ベンゾジアゼピン系薬）
[モ]		
モニラック・シロップ [®] 65%	47. 2	糖類下剤/肝不全治療薬
モビコール配合内用剤LD	49. 2	
モリヘパミン点滴静注(200mL)	47. 7	下剤（ポリエチレングリコール製剤）
	24. 1	総合アミノ酸製剤/肝不全治療薬
	49. 2	
[ヤ]		
[ユ]		
ユナシン細粒小児用10%	1. 2	抗菌薬（広範囲ペニシリン系薬）
ユービット錠100mg	45. 7	ヘリコバクター・ピロリ感染診断薬
ユビデカレノン顆粒1%「ツルハラ」	31. 8	心不全治療薬
ユベラ軟膏	73. 7	抗血液凝固薬
ユベラNカプセル100mg	30. 1	高脂血症治療/末梢血管拡張（ニコチン酸系薬）
ユーロジン散1%・1mg錠	34. 2	
	54. 4	睡眠・鎮静薬（BZ系薬（中間作用型））
[ヨ]		
四種混合ワクチン（D P T - I P V）	6. 4	予防接種薬（不活化ワクチン）
[ヲ]		
ラコールN F配合経腸用液 (200Kcal/200mL/袋)	25. 3	経腸栄養剤（半消化態製剤）
ラコールN F配合経腸用半固体剤 (300Kcal/300g/パック)	25. 3	経腸栄養剤（半消化態製剤）
ラシックス錠20mg・注20mg	35. 9	ループ利尿薬
ラタノプロスト点眼液0.005%「三和」	37. 1	
ラックビー微粒N	71. 3	緑内障治療薬
ラピアクタ点滴静注液バイアル150mg	46. 1	活性生菌製剤
ラボナ錠50mg	3. 2	抗インフルエンザウイルス薬
ラミクタール錠小児用2mg・小児用 5mg・25mg・100mg	54. 1	睡眠・鎮静薬（バルビツール酸系薬）
ラミシールクリーム1%(10g)	55. 7	抗てんかん薬
ラミシール錠125mg	73. 2	抗真菌薬
	4. 2	深在性・表在性抗真菌薬
[リ]		
リザベン細粒10%	14. 1	抗アレルギー/気管支喘息治療薬（メディエーター遊離抑制薬）
リスペダール細粒1%・OD錠0.5mg・ OD錠1mg・内用液1mg/mL(0.5mL, 1mL 分包品)	39. 2	
	56. 4	抗精神病薬（S D A系薬）

薬品名

薬効番号	薬効分類名
54.3	睡眠・鎮静薬 (BZ系薬 (短時間型))
62.2	抗不安薬 (チアノジアゼピン系薬)
30.2	高脂血症治療薬 (HMG-CoA還元酵素阻害薬)
55.3	抗てんかん薬 (ベンゾジアゼピン系薬)
58	抗躁薬
22.5	マグネシウム製剤
16.1	脳下垂体刺激ホルモン及び誘導体薬
19.2	
71.5	副腎皮質ステロイド
72.1	副腎皮質ステロイド (糖質コルチコイド)
8	
73.4	副腎皮質ステロイド

[ル]

ルナベル配合錠LD・ULD	16.2 卵胞ホルモン・黄体ホルモン配合剤
ルボックス錠25	57.3 抗うつ薬 (SSRI系薬)
ルーラン錠4mg	56.4 抗精神病薬 (SDA系薬)

[レ]

レキソタン細粒1%・錠1	62.1 抗不安薬 (ベンゾジアゼピン系薬)
新レシカルボン坐剤	47.3 大腸刺激性下剤
強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏	73.3 鎮痛・消炎・収れん・鎮痙薬
レスタミンコーワクリーム1%	73.3 鎮痛・消炎・収れん・鎮痙薬
レスリン錠25	57.4 抗うつ薬
レニベース錠5	31.9 心不全治療/降圧薬 (ACE阻害薬)
	35.1

[ロ]

ロキソニン錠60mg	9.4 非ステロイド抗炎症薬 (プロピオニ酸系)
ロコイド軟膏0.1%・クリーム0.1%	73.4 副腎皮質ステロイド
ロゼレム錠8mg	54.6 睡眠・鎮静薬 (メトニン受容体作動薬)
ロドピン細粒10%	56.7 抗精神病薬
ロピオニン静注50mg	9.4 非ステロイド抗炎症薬 (プロピオニ酸系)
ロペミン小児用細粒0.05%・カプセル1mg	46.7 止瀉薬
ロルカム錠4mg	9.5 非ステロイド抗炎症薬 (オキシカム系)
ロルファン注射液1mg	40.2 呼吸促進/解毒薬 (麻薬拮抗薬)
	50.1

[ワ]

ワイパックス錠0.5	62.1 抗不安薬 (ベンゾジアゼピン系薬)
ワゴスチグミン注0.5mg	44.1 消化管運動改善薬 (コリン作動薬)
65.2	
ワコビタール坐剤 15・30・50・100	54.1 睡眠・鎮静/抗てんかん薬 (バルビツール酸系薬)
	55.2
白色ワセリン (プロペト)	80.2 軟膏基剤
ワーファリン錠1mg	29.2 血液凝固阻止薬 (ワーファリン製剤)
ワンアルファ錠0.5μg	20.1 活性型ビタミンD3製剤
	21.7