

1 天敵製剤

- ・使用時期は発生初期、使用方法は放飼である。使用量などは各製剤の使用方法に従うこと。
- ・導入に際しては農薬の影響に注意すること。

(1) 寄生性天敵

農薬の種類	商品名	対象作物	適用害虫
オンシツツヤコバチ剤	エンストリップ	野菜類（施設栽培） ポインセチア（施設栽培）	コナジラミ類
	ツヤトップ、ツヤトップ25	野菜類（施設栽培）	オンシツコナジラミ
ギフアブラバチ剤	ギフパール	トウガラシ類（施設栽培） ナス（施設栽培） ピーマン（施設栽培）	アブラムシ類
コレマンアブラバチ剤	アフィパール、コレトップ	野菜類（施設栽培）	アブラムシ類
サバクツヤコバチ剤	エルカード	野菜類（施設栽培）	コナジラミ類
チャバラアブラコバチ剤	チャバラ	野菜類（施設栽培）	アブラムシ類
ハモグリミドリヒメコバチ剤	ミドリヒメ	野菜類（施設栽培）	ハモグリバエ類

(2) 捕食性天敵

農薬の種類	商品名	対象作物	適用害虫
アカメガシワクダアザミウマ剤	アカメ	野菜類（施設栽培）	アザミウマ類
ククメリスカブリダニ剤	ククメリス	野菜類（施設栽培） シクラメン（施設栽培） ホウレンソウ（施設栽培）	アザミウマ類 ケナガコナダニ
		メリトップ	野菜類（施設栽培）
スワルスキーカブリダニ剤	システムスワルクン システムスワルクンロング	野菜類（施設栽培、ただし、トマト、ミニトマトを除く）	アザミウマ類 コナジラミ類 チャノホコリダニ
		カンキツ（施設栽培） ピワ（施設栽培）	ミカンハダニ
		マンゴー（施設栽培）	チャノキイロアザミウマ
		花き類・観葉植物（施設栽培）	アザミウマ類
	スワマイト	野菜類（施設栽培、ただし、トマト、ミニトマトを除く）	アザミウマ類 コナジラミ類
	スワルスキー	野菜類（施設栽培） 豆類（種実）（施設栽培） いも類（施設栽培） 果樹類（施設栽培）	アザミウマ類 コナジラミ類 チャノホコリダニ ミカンハダニ
		マンゴー（施設栽培）	チャノキイロアザミウマ
		ナス（露地栽培）	チャノホコリダニ
		野菜類（露地栽培） 豆類（種実）（露地栽培） いも類（露地栽培） 花き類・観葉植物（施設栽培）	アザミウマ類
		スワルスキープラス	野菜類（施設栽培） 豆類（種実）（施設栽培） いも類（施設栽培） 果樹類（施設栽培）
	マンゴー（施設栽培）	チャノキイロアザミウマ	
	野菜類（露地栽培） 豆類（種実）（露地栽培） いも類（露地栽培） 花き類・観葉植物（施設栽培）	アザミウマ類	
タイリクヒメハナカメムシ剤	オリスターA、タイリク、トスパック、リクトップ	野菜類（施設栽培）	アザミウマ類
タバコカスミカメ剤	バコトップ	きゅうり（施設栽培）	アザミウマ類
		トマト（施設栽培）	コナジラミ類

農薬の種類	商品名	対象作物	適用害虫
チリカブリダニ剤	スパイデックス	野菜類（施設栽培） 豆類（種実）（施設栽培） いも類（施設栽培） 果樹類（施設栽培） 花き類・観葉植物（施設栽培、 ただし、バラを除く） バラ（施設栽培）	ハダニ類
	チリカ・ワーカー、チリトップ	野菜類（施設栽培）	ハダニ類
	チリガブリ	野菜類（施設栽培） 花き類・観葉植物（施設栽培）	ハダニ類
チリカブリダニ・ミヤコカブリダニ剤	ミッチトップ	野菜類（施設栽培）	ハダニ類
ナミテントウ剤	テントップ	野菜類（施設栽培）	アブラムシ類
ヒメカメノコテントウ剤	カメノコS	野菜類（施設栽培）	アブラムシ類
ミヤコカブリダニ剤	システムミヤコくん	果樹類（施設栽培） リンゴ（露地栽培） 日本なし（露地栽培） オウトウ（露地栽培） 野菜類（露地栽培・施設栽培） イチゴ（露地栽培・施設栽培） 花き類・観葉植物（施設栽培）	ハダニ類
	スパイカルEX	野菜類 果樹類 花き類・観葉植物（施設栽培）	ハダニ類
		茶	カンザワハダニ
	スパイカルプラス	野菜類 果樹類 花き類・観葉植物（施設栽培）	ハダニ類
	ミヤコスター	野菜類（施設栽培、ただし、イ チゴを除く） イチゴ（露地栽培・施設栽培） 花き類・観葉植物（施設栽培）	ハダニ類
	ミヤコトップ	野菜類（施設栽培）	ハダニ類
リモニカスカブリダニ剤	リモニカ	野菜類（施設栽培）	アザミウマ類 コナジラミ類 チャノホコリダニ
		花き類・観葉植物（施設栽培）	アザミウマ類