

愛知県感染症情報

AICHI Infectious Diseases Weekly Report

2018年2週 (1月2週 1/8~1/14)

2017年12月報

愛知県感染症情報センター (愛知県衛生研究所内)

<http://www.pref.aichi.jp/eiseiken/kansen.html>

E-mail: eiseiken@pref.aichi.lg.jp

連絡先: 052-910-5619 (企画情報部)

今週の内容

トピックス

◆**トピックス**
集団かぜの発生、インフルエンザ、感染性胃腸炎、コリネバクテリウム・ウルセランスによるジフテリア様症状を呈する感染症患者に関する情報、感染症法施行規則の一部改正

病原体検出情報

定点医療機関コメント

インフルエンザ、感染性胃腸炎、A群溶血性レンサ球菌感染症、RSウイルス感染症、咽頭結膜熱、マイコプラズマ感染症等

全数把握感染症発生状況

()内は件数。
結核(25)、レジオネラ症(1)、カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症(2)、急性脳炎(3)、侵襲性インフルエンザ菌感染症(3)、侵襲性肺炎球菌感染症(12)、梅毒(3)、百日咳(1)

2017年12月報

定点把握感染症報告数 (保健所別、年齢別)

○「グラフ総覧」は <http://www.pref.aichi.jp/eiseiken/2f/graph.pdf>

トピックス

◆集団かぜの発生(健康対策課発表)

発表日	管轄保健所	ネットあいち URL
1月12日	一宮	集団かぜの発生について (2017-2018 シーズン) http://www.pref.aichi.jp/kenkotsaisaku/influ/syudankaze2.html http://www.pref.aichi.jp/kenkotsaisaku/influ/ichiran.pdf

【参考ページ】

名古屋市: 集団かぜによる学級閉鎖等の状況 (1月17日更新)
<http://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/15-7-3-11-0-0-0-0-0.html>
 豊橋市: 集団かぜの発生状況 (1月17日更新)
<http://www.city.toyohashi.lg.jp/6893.htm>
 岡崎市: インフルエンザ、集団かぜの発生状況 (1月17日更新)
<http://www.city.okazaki.lg.jp/1100/1107/1146/p015469.html>

◆インフルエンザ (図1) 【12月28日警報発令】

2週の定点当たり報告数は32.41、1週3,744人→2週6,319人です。2017/2018シーズンに病原体定点等から寄せられた検体よりA型(AH1pdm09、AH3)及びB型(山形系統)インフルエンザウイルスが検出されています。

【参考ページ】

“インフルエンザ警報”を発令します! (12月28日発表)
<http://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenkotsaisaku/29influ-keihou.html>
 2017/18シーズンインフルエンザウイルス分離・検出情報
http://www.pref.aichi.jp/eiseiken/67f/infbunri17_18.html
 保健所別・定点医療機関当たりのインフルエンザ報告数マップ
http://www.pref.aichi.jp/eiseiken/2f/influ_map_new.html
 インフルエンザ情報ポータルサイト(愛知県)
<http://www.pref.aichi.jp/kenkotsaisaku/influ/index.html>
 豊田市: インフルエンザ (1月17日更新)
<http://www.city.toyota.aichi.jp/kurashi/kenkou/eisei/1003067.html>




図1 インフルエンザ




図2 感染性胃腸炎

◆感染性胃腸炎 (図2)

2週の定点当たり報告数は5.86、1週569人→2週1,066人(1.87倍)です。

【参考ページ】疾患別ウイルス検出状況

<http://www.pref.aichi.jp/eiseiken/67f/prompt.html>
 ノロウイルス等検出速報(国立感染症研究所)
<http://www.nih.go.jp/niid/ja/iasr-noro.html>
 感染性胃腸炎の流行に伴うノロウイルスの感染予防対策の啓発について(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/shokuhin/syokuchu/dl/171220-01.pdf

◆コリネバクテリウム・ウルセランスによるジフテリア様症状を呈する感染症患者に関する情報について
 【参考ページ】コリネバクテリウム・ウルセランスによるジフテリア様症状を呈する感染症患者に関する情報について(厚生労働省)
<http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000190778.pdf>

◆感染症法(「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」)施行規則の一部改正について
 改正の概要は下表のとおりです。2018年1月1日から変更になりました。

対象感染症	改正点	届出様式
風しん	届出期限「7日以内」から「直ちに」へ変更	http://www.pref.aichi.jp/eiseiken/2f/zensu5_21_180101.pdf
百日咳	五類感染症(定点)から五類感染症(全数)へ変更	http://www.pref.aichi.jp/eiseiken/2f/zensu5_20_180101.pdf

【参考ページ】改正後の届出基準・届出様式等 <http://www.pref.aichi.jp/eiseiken/kansen.html>

感染症法に基づく医師の届出のお願い(厚生労働省)

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekkaku-kansenshou/kekkaku-kansenshou11/01.html

病原体検出情報 —2017年疾患別ウイルス検出速報— (2018年1月15日現在)

	感染性胃腸炎	手足口病	ヘルパンギーナ	咽頭結膜熱	流行性角結膜炎	無菌性髄膜炎	脳炎・脳症	* インフルエンザ		* 麻しん・風しん
								2017/2018 シーズン	2016/2017 シーズン	
患者数	252	137	28	21	1	28	19	155	606	11(10)
CV-A5	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
CV-A6	1	54	9	-	-	1	-	-	-	-
CV-A10	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
CV-A16	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-
EV-71	-	6	-	-	-	1	-	-	-	-
CV-B2	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-
CV-B5	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-
E-3	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-
E-6	1	-	-	-	-	1	-	-	2	-
E-7	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E-9	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
HRV	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
HPeV-1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
FluAH1pdm09	-	-	-	-	-	-	-	30	14	-
FluAH3	-	-	-	-	-	-	-	6	423	-
FluB(Vic)	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-
FluB(山形)	-	-	-	-	-	-	-	44	26	-
RSV	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
HPIV-2	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-
HMPV	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
MeV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0(1 [#])
Rota A G1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rota A G2	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rota A G3	21	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Rota A G8	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rota A G9	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NV GI	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NV GII	48	1	-	-	-	-	-	-	-	-
SV	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AstV	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ad-1	3	1	-	3	-	-	-	-	1	-
Ad-2	11	-	-	4	-	-	-	-	1	-
Ad-3	2	1	-	6	-	-	-	-	1	-
Ad-5	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Ad-6	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Ad-31	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ad-41	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ad-54	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Ad-NT ^{##}	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
検査中	56	24	3	3	0	11	3	67	0	2(2)
陰性	62	33	7	2	1	10	13	7	94	9(7)

*インフルエンザは2017/2018シーズン(2017年9月～)及び2016/2017シーズンの結果

**麻しん・風しんの()内は病原体定点医療機関外からの患者数の別掲 #ワクチン株1名 ##NT:未型別

略:ウイルス名

Ad: アデノウイルス、AstV: アストロウイルス、CV: コクサッキーウイルス(Cox.)、E: エコーウイルス、
EV: エンテロウイルス、FluAH1pdm09: インフルエンザウイルスAH1pdm2009、FluAH3: A香港型インフルエンザウイルス、
FluB(Vic): B型インフルエンザウイルス(ビクトリア系統)、FluB(山形): 同(山形系統)、HMPV: ヒトメタニューモウイルス、
HPeV: ヒトパレコウイルス、HPIV: ヒトパラインフルエンザウイルス、HRV: ヒトライノウイルス、MeV: 麻しんウイルス、
NV: ノロウイルス、Rota A: ロタウイルスA、RSV: RSウイルス、SV: サポウイルス

病原体検出情報 —2018年疾患別ウイルス検出速報— (2018年1月15日現在)

	感染性胃腸炎	手足口病	ヘルパンギーナ	咽頭結膜熱	流行性角結膜炎	無菌性髄膜炎	脳炎・脳症	* インフルエンザ 2017/2018 シーズン	** 麻しん・風しん
患者数	2	1	0	0	0	0	0	155	0(0)
E-3	-	-	-	-	-	-	-	1	-
FluAH1pdm09	-	-	-	-	-	-	-	30	-
FluAH3	-	-	-	-	-	-	-	6	-
FluB(Vic)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FluB(山形)	-	-	-	-	-	-	-	44	-
検査中	2	1	0	0	0	0	0	67	0(0)
陰性	0	0	0	0	0	0	0	7	0(0)

*インフルエンザは2017/2018シーズン(2017年9月～)の結果

**麻しん・風しんの()内は病原体定点医療機関外からの患者数の別掲

略:ウイルス名

E:エコーウイルス、FluAH1pdm09:インフルエンザウイルスAH1pdm2009、FluAH3:A香港型インフルエンザウイルス、FluB(Vic):B型インフルエンザウイルス(ビクトリア系統)、FluB(山形):同(山形系統)

定点医療機関コメント（名古屋市除く）

尾張西部地区

- インフルエンザA型 10人 B型 7人
【一宮市 あさのこどもクリニック】
- インフルエンザ 3名 A型1名 B型2名
【一宮市 後藤小児科医院】
- 便ノロウイルス 2例
【一宮市 ささい小児科】
- インフルエンザA型 5名、B型 13名
【稲沢市 愛知県厚生農業協同組合連合会稲沢厚生病院】
- インフルエンザA型 6名 B型 10名
【稲沢市 こどものお医者さんおがわクリニック】
- インフルエンザ増加しています。(A型 7名 B型 18名)
感染性胃腸炎も流行しています。
【江南市 みやぐちこどもクリニック】
- インフルB 14例
インフルA 10例(うち H1N1pdm 1例)
RS も増えてきました。
【岩倉市 医療法人なかよしこどもクリニック】
- インフルエンザはAが7件、Bが24件でした。
溶連菌が14件と増えました。
【扶桑町 医療法人 tsukushi つくしこどもクリニック】
- A型インフルエンザ 4名
B型インフルエンザ 7名
【犬山市 安藤クリニック】
- インフルエンザA 21人
インフルエンザB 17人
【北名古屋市 田中クリニック】
- 16歳男 カンピロバクター
5歳女 病原大腸菌O18
インフルエンザA 9名
インフルエンザB 5名
【清須市 丹羽医院】
- インフルエンザA型 18名
インフルエンザB型 15名
【津島市 医療法人参育会加藤医院】
- A型インフルエンザ 19名
B型インフルエンザ 25名
【あま市 医療法人村上医院】
- インフルエンザA型 10名
インフルエンザB型 10名
【弥富市 医療法人すずきこどもクリニック】

尾張東部地区

- インフルエンザA型 8名 B型 10名
【日進市 みやがわクリニック】
- インフルエンザA型 5名 B型 9名(まだ成人が多いです。)
その他溶連菌感染症等
【尾張旭市 医療法人誠和会佐伯小児科医院】
- インフルエンザ陽性報告 74名(うち小児25名、成人49名、A型40名、B型34名)
インフルエンザAもBも多いです。
インフルエンザ脳症(14歳 fluA型)がありました。
【春日井市 春日井市民病院】
- 胃腸炎多数
A型インフル 10例
B型インフル 16例
【春日井市 朝宮こどもクリニック】
- インフルエンザ 女6名 男3名 合計9名
【小牧市 医療法人心正会鈴木小児科】
- インフルエンザA型16例、B型は24例です。
【小牧市 志水こどもクリニック】
- インフルエンザA型 10名
インフルエンザB型 18名
【半田市 林医科歯科医院】
- インフルエンザA型 14名
インフルエンザB型 29名
【南知多町 医療法人大岩医院】
- インフルエンザB型 12名
インフルエンザA型 5名
溶連菌感染症 5名
【大府市 まえはらこどもクリニック】
- インフルエンザA型 24名 B型 17名
(男 A11名 B11名、女 A13名 B6名)
RS ウイルス感染症 1名(11か月)
溶連菌感染症も目立ちました。
【東海市 もしもしこどもクリニック】
- インフルエンザA型 6名 B型 9名
(男 A3名 B4名、女 A3名 B5名)
【東海市 こいで内科医院】
- インフルエンザA型 87名 B型 83名
【東海市 公立西知多総合病院】

西三河地区

- FluA(+) 4名
FluB(+) 9名
臨床症状にてインフルエンザ 3名
StrepA(+) 3名
【豊田市 星ヶ丘たなかこどもクリニック】
- インフルA型 3人
インフルB型 10人
【豊田市 すくすくこどもクリニック】
- インフルエンザ陽性 A型 14名 B型 22名
【豊田市 足助病院】
- インフルエンザ漸増 A型 10名 B型 26名
溶連菌散発
【岡崎市 花田こどもクリニック】
- マイコプラズマ感染症 11歳女 10歳女 11歳男
インフルエンザA型 24名 B型 29名
【岡崎市 医療法人川島小児科水野医院】
- インフルエンザ 合計 22名 A型 9名
B型 13名
【岡崎市 栗屋医院】
- インフルエンザA型 6名 B型 19名
【岡崎市 医療法人志貴こどもクリニック】
- インフルエンザB型 12名 A型 6名
アデノ(+) 1歳男
【岡崎市 にいのみ小児科】
- 感染性胃腸炎、インフルエンザ感染症増えています。A型が約3割です。
【岡崎市 竜美ヶ丘小児科】
- インフルエンザA型 45名 B型 45名
【岡崎市 医療法人糸洲医院ともキッズクリニック】
- インフルエンザA型 82名 B型 86名
【安城市 愛知県厚生農業協同組合連合会安城更生病院】
- インフルエンザA型 5名 B型 12名
【安城市 医療法人鳥居医院】
- インフルエンザA型 25名 B型 24名
【知立市 宮谷クリニック】
- インフルエンザA型 14名 B型 13名
【刈谷市 田和小児科医院】
- インフルエンザA型 25名 B型 37名
【みよし市 みよし市民病院】
- インフルエンザ(A・B共)少しずつ増加
感染性胃腸炎(ノロ含む)が目立ちます。
【碧南市 永井小児クリニック】
- インフルエンザA型 46名 B型 45名
【西尾市 西尾市民病院】
- インフルエンザ 56名 急増 成人が目立ちました。(A型 25名、B型 31名)
【西尾市 山岸クリニック】

東三河地区

- インフルエンザA型、B型 流行中
感染性胃腸炎も流行しています。
A群溶連菌感染症が時々います。
【豊橋市 医療法人こどもの国大谷小児科】
- インフルエンザA型 19名
インフルエンザB型 26名 合計45名
【豊橋市 医療法人山本内科】
- インフルエンザA型 16名
インフルエンザB型 36名 計52名
【豊橋市 医療法人杉浦内科】
- インフルエンザA型 17名
インフルエンザB型 17名
【豊橋市 おだかの医院】
- インフルエンザA型 54名
インフルエンザB型 60名 計114名
【豊橋市 医療法人羽柴クリニック】
- インフルエンザA型 47名
B型 44名
【豊川市 豊川市民病院】
- インフルエンザA型 12人
B型 18人
【豊川市 ささき小児科】
- インフルエンザB 22名
A 11名
アデノウイルス 2名(内プール熱 1名)
【蒲郡市 畑川クリニック】

全数把握感染症発生状況（愛知県全体・保健所受理週別）2018年1月17日現在

一～三類感染症

＜関連リンク＞ 届出基準 <http://www.pref.aichi.jp/eiseiken/2f/todokedekijun180101.pdf>

● 結核（二類感染症）

報告保健所	2018年2週報告数			2018年総計(1～2週)		
	総数	喀痰塗抹検査 陽性者数再掲	無症状病原体 保有者数再掲	総数	喀痰塗抹検査 陽性者数再掲	無症状病原体 保有者数再掲
名古屋市(16保健所合計)	7	3	1	14	7	3
豊田市	2	1		3	1	
豊橋市				1		1
岡崎市	2		2	2		2
一宮	1			1		
瀬戸	3		1	4	1	1
半田	2	1	1	3	1	1
春日井	2	1		4	1	1
豊川						
津島	2			2		
西尾						
江南						
新城						
知多	3	1		4	2	
清須						
衣浦東部	1	1		1	1	
合計	25	8	5	39	14	9

四類・五類感染症（全数把握）（感染経路、感染地域は推定も含む）

● レジオネラ症（四類感染症）

番号	報告保健所	年齢	性別	病型	感染地域
1	名古屋市	91歳	男	肺炎型	国内

● カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症（五類感染症）

番号	報告保健所	年齢	性別	感染経路	感染地域	90日以内の海外渡航歴
1	名古屋市	76歳	男	以前からの保菌	国内	無
2	瀬戸	34歳	女	不明	国内	無

● 急性脳炎（五類感染症）

番号	報告保健所	年齢	性別	病型	感染地域
1	名古屋市	0歳	女	病原体不明	国内
2	豊橋市	1歳	女	インフルエンザウイルスA	国内
3	瀬戸	0歳	女	病原体不明	国内

● 侵襲性インフルエンザ菌感染症（五類感染症）

番号	報告保健所	年齢	性別	予防接種歴	感染地域
1	名古屋市	70歳	男	無	国内
2	名古屋市	66歳	女	無	国内
3	岡崎市	89歳	女	不明	国内

● 侵襲性肺炎球菌感染症（五類感染症）

番号	報告保健所	年齢	性別	予防接種歴	感染地域
1	名古屋市	87歳	男	不明	国内
2	名古屋市	93歳	男	無	国内
3	豊橋市	47歳	男	無	国内
4	瀬戸	81歳	女	無	国内
5	瀬戸	69歳	男	無	国内
6	瀬戸	81歳	男	不明	国内
7	春日井	84歳	男	有	国内
8	春日井	67歳	男	有	国内
9	江南	33歳	女	無	国内
10	江南	67歳	女	無	国内
11	知多	98歳	女	不明	国内
12	知多	81歳	男	無	国内

● 梅毒（五類感染症）

番号	報告保健所	年齢	性別	病型	感染経路	感染地域
1	名古屋市	40歳	女	無症候	性的接触	国内
2	名古屋市	40歳	男	早期顕症	性的接触	国内
3	名古屋市	52歳	男	早期顕症	性的接触	国内

● 百日咳（五類感染症）

番号	報告保健所	年齢	性別	予防接種歴	感染経路・感染地域等
1	名古屋市	58歳	男	不明	流行有（職場）

2017年12月報

(2018年1月16日現在、診断週に基づく集計)

12月の一～五類感染症(全数把握対象)発生状況 [() は無症状病原体保有者再掲]

2016～2017年に報告のあった 疾病名及び病型 () 内は全数把握対象疾病数		2017年12月			2017年 累計 ＜愛知県全体＞	2016年 総計 ＜愛知県全体＞
		愛知県 (名古屋市除く)	名古屋市	愛知県全体		
一類 (7)	発生報告なし	0	0	0	0	0
二類 (7)	結核	71 (21)	39 (7)	110 (28)	1,530 (428)	1,740 (444)
三類 (5)	コレラ	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	1 (0)
	細菌性赤痢	3 (2)	0 (0)	3 (2)	13 (2)	9 (2)
	腸管出血性大腸菌感染症	2 (1)	1 (0)	3 (1)	174 (42)	160 (53)
	腸チフス	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	12 (2)
四類 (44)	E型肝炎	0	0	0	6	5
	A型肝炎	6	0	6	17	5
	エキノкокクス症	0	0	0	1	0
	オウム病	1	0	1	3	1
	コクシジオイデス症	1	0	1	1	0
	ジカウイルス感染症*	0	0	0	0	2
	チクングニア熱	0	0	0	1	3
	つつが虫病	2	0	2	4	3
	デング熱	0	1	1	23	20
	日本紅斑熱	0	0	0	0	1
	ブルセラ症	0	0	0	1	0
	マラリア	0	0	0	1	1
	レジオネラ症	2	0	2	102	97
五類 (22)	アメーバ赤痢	4	3	7	57	68
	ウイルス性肝炎	0	0	0	10	5
	内訳	B型	0	0	9	4
		その他	0	0	1	1
	カルバペネム耐性 腸内細菌科細菌感染症	3	5	8	116	76
	急性脳炎	1	2	3	42	39
	クロイツフェルト・ヤコブ病	1	0	1	10	13
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	3	1	4	37	26
	後天性免疫不全症候群	1	2	3	67	99
	内訳	無症候性キャリア	0	1	38	64
		AIDS	1	1	26	32
		その他	0	0	3	3
	ジアルジア症	0	0	0	1	1
	侵襲性インフルエンザ菌感染症	2	0	2	35	25
	侵襲性髄膜炎菌感染症	0	1	1	3	6
	侵襲性肺炎球菌感染症	14	7	21	208	156
	水痘（入院例に限る。）	2	0	2	18	14
	梅毒	8	7	15	338	259
	内訳	無症候	2	1	105	69
		早期顕症	5	5	222	181
		晩期顕症	1	1	10	9
		先天梅毒	0	0	1	0
	播種性クリプトコックス症	0	0	0	12	11
	破傷風	1	0	1	11	5
	風しん	0	0	0	3	20
	麻しん	0	0	0	1	5
	薬剤耐性 アシネトバクター感染症	0	0	0	1	2
総 計		128	69	197	2,849	2,890

* 2016年2月15日に「ジカウイルス感染症」が四類感染症に追加されました。

五類感染症(月報定点把握対象)発生状況

	疾病名		2017年12月			2017年 累計		2016年 総計	
			愛知県 ＜名古屋市除く＞	名古屋市	愛知県 全体	愛知県全体	愛知県全体		
						合計	合計		
性 感 染 症 定 点	性器クラミジア感染症	男	31	42	73	909	1,586	905	1,555
		女	30	21	51	677		650	
	性器ヘルペスウイルス感染症	男	10	10	20	223	536	231	633
		女	11	6	17	313		402	
	尖圭コンジローマ	男	5	14	19	211	307	207	313
		女	1	1	2	96		106	
基 幹 定 点	淋菌感染症	男	14	17	31	462	528	483	554
		女	2	1	3	66		71	
基 幹 定 点	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症		56	11	67	1,001		957	
	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症		14	0	14	154		102	
	薬剤耐性緑膿菌感染症		0	1	1	3		0	

感染症の類型及び定義(感染症法)

2018年1月1日現在

類型	定義
一類感染症 (7疾病)	感染力、罹患した場合の重篤性等に基づく総合的な観点からみた危険性が極めて高い感染症。患者、疑似症患者及び無症状病原体保有者について入院等の措置を講ずることが必要。
二類感染症 (7疾病)	感染力、罹患した場合の重篤性等に基づく総合的な観点からみた危険性が高い感染症。患者及び一部の疑似症患者について入院等の措置を講ずることが必要。
三類感染症 (5疾病)	感染力及び罹患した場合の重篤性等に基づく総合的な観点からみた危険性は高くないが、特定の職業への就業によって感染症の集団発生を起こしうる感染症。患者及び無症状病原体保有者について就業制限等の措置を講ずることが必要。
四類感染症* (44疾病)	動物、飲食物等の物件を介して人に感染し、国民の健康に影響を与えるおそれがある感染症(人から人への伝染はない。媒介動物の輸入規制、消毒、物件の廃棄等の物的措置が必要。)
五類感染症** (47疾病)	国が感染症の発生動向の調査を行い、その結果等に基づいて必要な情報を国民一般や医療関係者に情報提供・公開していくことによって、発生・まん延を防止すべき感染症。
新型インフルエンザ等感染症 (2疾病)	インフルエンザのうち当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、生命及び健康に重大な影響を与えるおそれのあるもの。新型インフルエンザ(新たに人から人に伝染する能力を獲得したウイルスのよるもの)及び再興型インフルエンザ(かつて世界規模で流行したウイルスによるもの)が平成20年5月12日に指定された。
指定感染症	既知の感染症(一～三類及び新型インフルエンザ等感染症を除く)のうち、一～三類感染症と同程度の危険性を有し、それらに準じた措置を実施しなければ、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるもの。一年間に限定した指定。
新感染症	人から人に伝染すると認められる疾病であって、既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもので、当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの。

* 2016年2月15日に「ジカウイルス感染症」が四類感染症に追加されました。

** 2018年1月1日に「百日咳」は定点把握疾患から全数把握疾患に変更されました。

2018年2週 (2018年1月8日～2018年1月14日)

愛知県衛生研究所

[illegible]

2018年2週 (2018年1月8日～2018年1月14日)

[illegible]

グラフ総覧

2018年2週 (1月8日～1月14日)

愛知県 (名古屋市データ含む) の1999年13週から2018年2週までの定点 (基幹・インフルエンザ・小児科・眼科) 当たり報告数のうち、本年を含む過去5年間及び特徴的に推移した年についてグラフ化したものです。

*各疾病のグラフを個別に利用される場合は、衛生研究所ウェブサイトからExcelファイルをダウンロードしてください。

<http://www.pref.aichi.jp/eiseiken/2f/graph.zip> *ExcelファイルはZIP圧縮してありますので適当な場所に解凍後ご利用ください。

