

愛知県感染症情報

AICHI Infectious Diseases Weekly Report

2022年15週（4月2週 4/11～4/17）

2022年3月報

愛知県感染症情報センター（愛知県衛生研究所内）

<https://www.pref.aichi.jp/eiseiken/kansentop.html>

E-mail: eiseiken@pref.aichi.lg.jp

連絡先: 052-910-5619（企画情報部）

今週の内容

◇トピックス

新型コロナウイルス感染症

◇病原体検出情報

◇定点医療機関コメント

新型コロナウイルス感染症、感染性胃腸炎等

◇全数把握感染症発生状況（）内は件数。

結核(18)、新型コロナウイルス感染症(17,821)、
レジオネラ症(2)、カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症(2)、急性脳炎(2)、侵襲性肺炎球菌感染症(1)、梅毒(12)

◇2022年3月報

◇定点把握感染症報告数（保健所別、年齢別）

○「グラフ総覧」は <https://www.pref.aichi.jp/eiseiken/2f/graph.pdf>

トピックス

◆新型コロナウイルス感染症について（図1・2）【3月22日～厳重警戒】

3月17日、国において、本県に対し、3月21日をもって、まん延防止等重点措置を解除することが決定されたことを受け、国・基本的対処方針等に基づき、「厳重警戒」における感染防止対策を実施しています。

県民の皆様には、

- 「①外出の注意点」
- 「②県をまたぐ移動の注意点」
- 「③高齢者等への感染拡大の防止」
- 「④基本的な感染防止対策の徹底」

事業者の皆様には、

- 「⑤飲食店等に対する協力要請」
- 「⑥業種別ガイドラインの遵守等」
- 「⑦生活・経済の安定確保に不可欠な業務の継続」
- 「⑧テレワークの推進等」
- 「⑨職場クラスターを防ぐ感染防止対策」
- 「⑩事業継続計画（BCP）の点検・策定」

その他

- 「⑪イベントの開催制限等」
- 「⑫3月・4月に行われる行事等での対策」
- 「⑬学校等での対応」
- 「⑭保育所、認定こども園、幼稚園等での対応」
- 「⑮高齢者施設等での対応」

をお願いしています。

○第6波の終息に向け県民・事業者の皆様へのメッセージの発信について

<https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/covid19-aichi.html>

愛知県での感染者（4月17日報道発表日分まで）は、前週から17,821名増加し、累計は457,902名です。

○発生状況 <https://www.pref.aichi.jp/eiseiken/2f/covid19.xlsx>

なお、令和4年3月17日から、発生届が一部改正（「12 診断方法 抗原定性検査による病原体の抗原の検出」欄の検体に唾液を追記）されました。

○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について（一部改正）（厚生労働省 令和4年3月17日付け 健感発0317第1号）
<https://www.mhlw.go.jp/content/000914806.pdf>

○発生届 <https://www.pref.aichi.jp/eiseiken/2f/shingatacoronayoushiki220317.pdf>

【参考ページ】

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）診療の手引き（第7.1版、3月31日改訂）

<https://www.mhlw.go.jp/content/000923423.pdf>

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）診療の手引き 別冊 罹患後症状のマネジメント（暫定版、12月1日発行）

<https://www.mhlw.go.jp/content/000860932.pdf>

新型コロナウイルス感染症について（厚生労働省）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

愛知県新型コロナウイルス感染症対策サイト（愛知県）
<https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/>




図1 愛知県における新型コロナウイルス感染者の年齢構成割合の推移（週別、10週から15週まで）




図2 愛知県における新型コロナウイルス感染者報告数（居住（県外等除く）地区別、2021年7月1日から2022年4月17日報道発表分まで）報道発表日

病原体検出情報 —2021年疾患別ウイルス検出速報— (2022年4月15日現在)										
	感染性 胃腸炎	手足口 病	ヘルパ ンギーナ	咽頭結 膜熱	流行性 角結膜 炎	無菌性 髄膜炎	脳炎・ 脳症	*イン フルエ ンザ		**麻し ん・風 しん
								2021/2022 シーズン	2020/2021 シーズン	
患者数	45	3	-	-	1	7	12	2	3	11
CV-A6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E-25	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HRV	1	-	-	-	-	1(1)	-	-	-	1
HPeV-1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MeV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
HPIV-3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
NV-GII	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ad-53	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
検査中	9	-	-	-	-	-	3	1	-	4
陰性	28	2	-	-	-	6	8	1	3	5

() 内の数は前回の情報からの増加分を示す(再掲)

*インフルエンザは2021/2022シーズン(21年9月～)及び2020/2021シーズンの結果

**麻しん・風しんの数は病原体定点医療機関外からの患者数及びウイルス検出数を含む

略: ウイルス名

Ad: アデノウイルス、CV: コクサッキーウイルス(Cox.)、E: エコーウイルス、HPeV: ヒトパレコウイルス、

HPIV: ヒトパラインフルエンザウイルス、HRV: ヒトライノウイルス、MeV: 麻しんウイルス、NV: ノロウイルス

定点医療機関コメント（名古屋市除く）

尾張西部地区

- 感染性胃腸炎 やや目立ちます。
溶連菌感染症 1名
COVID19 少なくなりました。
【江南市 みやぐちこどもクリニック】
- COVID-19 18件
溶連菌 2名
【扶桑町 医療法人 tsukushi つくしこどもクリニック】
- COVID19 9名
水痘 1例
【岩倉市 医療法人なかよしこどもクリニック】

尾張東部地区

- 突発性発疹、その他アデノウイルス感染症等
【尾張旭市 医療法人誠和会佐伯小児科医院】
- 感染性胃腸炎 散発
【南知多町 医療法人大岩医院】
- 特に何もはやっていない。
【春日井市 春日井市民病院】
- コロナ 10代女
10歳未満女
計2名
【知多市 つつじが丘こどもクリニック】
- 10歳男、8歳男、6歳男 *Campylobacter*
【春日井市 朝宮こどもクリニック】

西三河地区

- コロナウイルス 5人
COVID 17人
【知立市 宮谷クリニック】
- 感染性胃腸炎 流行(+)
【岡崎市 花田こどもクリニック】
- 小児 COVID-19 33例
【岡崎市 竜美ヶ丘小児科】

東三河地区

特にコメントはいただいておりません。

全数把握感染症発生状況（愛知県全体・保健所受理週別）2022年4月20日現在						
一類～三類感染症、新型インフルエンザ等感染症						
＜関連リンク＞ 届出基準 https://www.pref.aichi.jp/eiseiken/2f/todokedekijun210603.pdf						
● 結核（二類感染症）						
報告保健所	2022年15週報告数			2022年総計(1～15週)		
	総数	喀痰塗抹検査 陽性者数再掲	無症状病原体 保有者数再掲	総数	喀痰塗抹検査 陽性者数再掲	無症状病原体 保有者数再掲
名古屋市	7	1	2	132	34	50
豊田市	4			19	2	2
豊橋市				13	2	3
岡崎市				11	3	2
一宮市				23	2	12
瀬戸				16	6	3
半田	1	1		5	1	
春日井	1			11	2	4
豊川				9	1	3
津島	2		1	14	2	5
西尾				7	5	1
江南				7	1	3
新城				1		
知多	2	1	1	11	2	4
清須				12	2	4
衣浦東部	1			17	3	4
合計	18	3	4	308	68	100

新型インフルエンザ等感染症										
● 新型コロナウイルス感染症										
	報告数（15週：4月11日～4月17日 報道発表日）									
居住地	10歳未満	10歳代	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳以上	総数
名古屋市	1,162	994	1,223	1,141	931	545	207	168	131	6,502
一宮市	189	301	143	176	164	82	44	16	6	1,121
岡崎市	143	213	166	159	154	89	42	30	25	1,021
豊田市	137	145	170	161	125	74	40	18	9	879
春日井市	195	129	128	137	117	66	32	19	20	843
豊橋市	57	106	92	64	66	30	15	6	5	441
安城市	44	69	92	63	47	27	16	3	6	367
刈谷市	52	54	82	61	49	36	15	4	9	362
小牧市	76	61	46	72	48	31	7	5	4	350
豊川市	52	80	54	48	62	26	10	7	3	342
西尾市	44	66	54	62	42	26	11	6	8	319
稲沢市	47	52	39	58	28	26	11	9	4	274
東海市	54	46	38	44	35	16	7	7	10	257
半田市	41	52	34	36	37	23	5	3	1	232
日進市	39	47	45	39	29	18	7	5		229
あま市	52	33	34	56	22	13	7	6	2	225
大府市	43	46	36	24	36	24	3	3	3	218
長久手市	70	35	24	30	22	16	8	3	3	211
知多市	28	45	21	17	37	15	5	11	24	203
瀬戸市	29	49	35	30	26	18	6	2	6	201
北名古屋市	40	40	30	29	31	15	5	2	1	193
清須市	40	22	37	27	38	12	3	2	4	185
蒲郡市	38	30	16	35	28	17	7		7	178
碧南市	30	28	28	31	26	16	4	7	1	171
知立市	27	33	27	28	30	14	8		1	168
江南市	18	28	32	29	25	19	9	2	1	163
常滑市	21	11	38	34	24	8	4		2	142
尾張旭市	30	37	16	10	28	10	3		1	135
豊明市	17	25	31	16	30	5	2	7		133
高浜市	9	32	42	16	17	7	1	2	2	128
海部郡大治町	33	17	25	19	17	8	4	3	1	127
弥富市	19	28	16	15	18	6	8	2	9	121
津島市	14	21	29	14	16	6	3	2	2	107
みよし市	8	24	23	14	16	14	2	1	1	103
知多郡東浦町	16	20	10	28	11	6	4	2	4	101
額田郡幸田町	19	20	12	20	16	11	2	1		101
愛西市	22	19	16	7	17	8	3	2	2	96
大山市	12	22	10	13	19	5	3	3	4	91
岩倉市	9	13	23	19	8	11	2	2	1	88
海部郡蟹江町	20	10	15	16	16	7	3			87
愛知郡東郷町	17	16	13	14	6	12	3	2	2	85
知多郡武豊町	14	16	12	18	9	9	2	4	1	85
丹羽郡扶桑町	15	11	14	14	8	7	5	3	1	78
新城市	17	16	7	8	12	6		1	2	69
知多郡阿久比町	18	14	4	12	5	2			7	62
丹羽郡大口町	10	6	6	14	10	8	2		2	58
田原市	6	16	5	4	6	3	1	1	2	44
知多郡南知多町	1	12	2	5	5	2	2			29
西春日井郡豊山町	7	5	3	4	6	3				28
知多郡美浜町	6	3	6	2	6	1	1	1		26
北設楽郡設楽町	2	3	1	1	3					10
海部郡飛島村	2	1						1	1	5
県外等	3	2	5	7	5	2	2	1		27
合計	3,114	3,224	3,110	3,001	2,589	1,461	596	385	341	17,821
14週（4/4～4/10）	2,840	2,966	3,515	2,983	2,746	1,545	618	373	445	18,031
13週（3/28～4/3）	2,807	3,054	3,349	2,755	2,706	1,481	538	333	299	17,322

・報告数（総数）の多い市町村から順に並べています。

四類・五類感染症（全数把握）（感染経路、感染地域は推定も含む）						
● レジオネラ症（四類感染症）						
番号	報告保健所	年齢	性別	病型	感染地域	
1	岡崎市	72歳	男	ポンティアック熱型	国内	
2	瀬戸	82歳	男	肺炎型	国内	
● カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症（五類感染症）						
番号	報告保健所	年齢	性別	感染経路	感染地域	90日以内の海外渡航歴
1	名古屋市	80歳	男	以前からの保菌	国内	無
2	一宮市	84歳	男	その他	国内	無
● 急性脳炎（五類感染症）						
番号	報告保健所	年齢	性別	病型	感染地域	
1	瀬戸	2歳	男	病原体不明	国内	
2	豊川	42歳	男	病原体不明	国内	
● 侵襲性肺炎球菌感染症（五類感染症）						
番号	報告保健所	年齢	性別	予防接種歴	感染地域	
1	津島	63歳	女	不明	国内	
● 梅毒（五類感染症）						
番号	報告保健所	年齢	性別	病型	感染経路	感染地域
1	名古屋市	35歳	男	早期顕症	性的接触	国内
2	名古屋市	24歳	女	無症候	性的接触	国内
3	名古屋市	20歳	女	早期顕症	性的接触	国内
4	名古屋市	23歳	女	無症候	性的接触	国内
5	名古屋市	27歳	女	無症候	性的接触	国内
6	名古屋市	52歳	男	早期顕症	性的接触	国内
7	名古屋市	30歳	男	早期顕症	性的接触	国内
8	名古屋市	50歳	男	早期顕症	性的接触	国内
9	半田	39歳	男	早期顕症	性的接触	国内
10	春日井	65歳	男	早期顕症	性的接触	国内
11	豊川	34歳	男	早期顕症	性的接触	国内
12	津島	57歳	男	早期顕症	性的接触	国内

2022年3月報

(2022年4月15日現在、診断週(新型コロナウイルス感染症は報道発表日)に基づく集計)

3月の一～五類、新型インフルエンザ等感染症(全数把握対象)発生状況〔()は無症状病原体保有者再掲〕

2021～2022年に報告のあった 疾病名及び病型 () 内は全数把握対象疾病数		2022年3月			2022年 累計 ＜愛知県全体＞	2021年 総計 ＜愛知県全体＞
		愛知県 (名古屋市除く)	名古屋市	愛知県全体		
一類 (7)	発生報告なし	0	0	0	0	0
二類 (7)	結核	67 (24)	50 (21)	117 (45)	276 (90)	1,248 (351)
新型インフル エンザ等 (4)*	新型コロナウイルス感染症	70,576	33,950	104,526	314,170	89,556
三類 (5)	細菌性赤痢	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	2 (1)
	腸管出血性大腸菌感染症	3 (0)	1 (0)	4 (0)	9 (2)	143 (27)
	腸チフス	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)
四類 (44)	E型肝炎	0	0	0	0	5
	A型肝炎	0	0	0	1	1
	重症熱性血小板減少症候群	0	0	0	0	1
	つつが虫病	0	0	0	0	16
	デング熱	0	0	0	0	2
	日本紅斑熱	0	0	0	0	7
	ブルセラ症	0	0	0	0	1
	マラリア	0	0	0	0	1
	レジオネラ症	2	4	6	15	117
五類 (24)	アメーバ赤痢	0	2	2	5	31
	ウイルス性肝炎	0	0	0	3	4
	内訳 B型	0	0	0	3	4
	カルバペネム耐性 腸内細菌科細菌感染症	13	3	16	29	160
	急性弛緩性麻痺 (急性灰白髄炎を除く。)	0	0	0	0	2
	急性脳炎	1	1	2	8	25
	クロイツフェルト・ヤコブ病	0	0	0	3	9
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	3	2	5	12	63
	後天性免疫不全症候群	0	3	3	15	88
	内訳 無症候性キャリア	0	2	2	13	56
	AIDS	0	0	0	1	30
	その他	0	1	1	1	2
	侵襲性インフルエンザ菌感染症	1	0	1	2	18
	侵襲性髄膜炎菌感染症	0	0	0	1	0
	侵襲性肺炎球菌感染症	4	0	4	22	119
	水痘(入院例に限る。)	4	0	4	5	24
	梅毒	23	30	53	151	426
	内訳 無症候	5	6	11	42	125
	早期顕症	17	24	41	106	293
	晩期顕症	1	0	1	2	6
	先天梅毒	0	0	0	1	2
	播種性クリプトコックス症	1	0	1	2	13
	破傷風	0	0	0	0	4
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症	0	0	0	0	3
	百日咳	0	0	0	1	45
	麻しん	0	0	0	0	2
	薬剤耐性アシネトバクター感染症	0	0	0	0	1
	総 計	70,698	34,046	104,744	314,730	92,138

* 2021年2月13日に「新型コロナウイルス感染症」の法的位置付けが「指定感染症」から「新型インフルエンザ等感染症」に変更されました。

五類感染症(月報定点把握対象)発生状況

	疾病名		2022年3月			2022年 累計	2021年 総計
			愛知県 ＜名古屋市除く＞	名古屋市	愛知県 全体	愛知県全体 合計	愛知県全体 合計
性 感 染 症 定 点	性器クラミジア感染症	男	37	77	114	304	1,487
		女	40	29	69	182	757
	性器ヘルペスウイルス感染症	男	13	15	28	89	371
		女	13	14	27	81	333
	尖圭コンジローマ	男	9	15	24	68	261
		女	5	4	9	29	83
	淋菌感染症	男	14	60	74	191	1,042
		女	9	5	14	33	127
基 幹 定 点	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症		66	3	69	201	814
	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症		1	0	1	4	33
	薬剤耐性緑膿菌感染症		0	0	0	0	1

感染症法に基づく獣医師からの届出状況

感染症の名称及び動物の種類	2022年3月			2022年 累計	2021年 総計
	愛知県 ＜名古屋市除く＞	名古屋市	愛知県 全体	愛知県 全体	愛知県 全体
エキノコックス症の犬	0	0	0	0	2

感染症の類型及び定義(感染症法)

2021年2月13日現在

類型	定義
一類感染症 (7疾病)	感染力、罹患した場合の重篤性等に基づく総合的な観点からみた危険性が極めて高い感染症
二類感染症 (7疾病)	感染力、罹患した場合の重篤性等に基づく総合的な観点からみた危険性が高い感染症
三類感染症 (5疾病)	感染力、罹患した場合の重篤性等に基づく総合的な観点からみた危険性が高くないが、特定の職業への就業によって感染症の集団発生を起こしうる感染症
四類感染症 (44疾病)	人から人への感染はほとんどないが、動物、飲食物等の物件を介して感染するため、動物や物件の消毒、廃棄などの措置が必要となる感染症
五類感染症 (48疾病)	国が感染症発生動向調査を行い、その結果等に基づいて必要な情報を一般国民や医療関係者に提供・公開していくことによって、発生・拡大を防止すべき感染症
新型インフルエンザ等感染症 (4疾病)	【新型インフルエンザ又は新型コロナウイルス感染症】 新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とする感染症であって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。 【再興型インフルエンザ又は再興型新型コロナウイルス感染症】 かつて世界的規模で流行した感染症であってその後流行することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって、一般に現在の国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。
指定感染症	既知の感染症の中で、前記一～三類に分類されない感染症において一～三類に準じた対応の必要が生じた感染症（政令で指定、一年限定）
新感染症	人から人に伝染すると認められる疾病であって、既知の感染症と症状等が明らかに異なり、その伝染力及び罹患した場合の重篤度から判断した危険性が極めて高い感染症

愛知県感染症情報

2022年15週(2022年4月11日～2022年4月17日)

愛知県衛生研究所

	定点数						インフルエンザ 定点	小児科定点									眼科定点		基幹定点						疑似症 定点		
	インフル エンザ	小児 科	眼科	S T D	基 幹	疑似 症	インフル エンザ (鳥インフル エンザ及び 新型インフル エンザ等感 染症を除く。)	R S ウ イ ル ス 感 染 症	咽 頭 結 膜 熱	A 群 溶 血 性 レ ン サ 球 菌 咽 頭 炎	感 染 性 胃 腸 炎	水 痘	手 足 口 病	伝 染 性 紅 斑	突 発 性 発 し ん	ヘル パ ン ギ ー ナ	流 行 性 耳 下 腺 炎	急 性 出 血 性 結 膜 炎	流 行 性 角 結 膜 炎	細 菌 性 髄 膜 炎	無 菌 性 髄 膜 炎	マイ コ プ ラ ズ マ 肺 炎	クラミジア 肺炎 (オウム病を除く。)	感染性胃腸炎 (病原体がロタウイルスであるものに 限る。)	インフル エンザ による入院 患者	法(※)第14条第1項に規定する 厚生労働省令で定める疑似症	
愛知県 (保健所別)																											
愛知県 (名古屋市含む)	195	182	35	54	15	42	0	30	8	73	494	9	3	4	47	0	4	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0
総数 (名古屋市を除く)	125	112	24	39	12	26	0	25	3	50	339	7	1	3	41	0	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
名古屋	70	70	11	15	3	16		5	5	23	155	2	2	1	6		1	1	1								
瀬戸	9	9	2	3	1	3		3		27	22				3		1										
津島	7	7	2	2	1	2		1			37				3												
清須	8	8	2	2						1	15			1	1												
一宮市	12	8	2	3	1	2		1		3	28				6												
春日井	9	9	2	3	1	3		1		1	10	1			1					1							
江南	6	6	1	2		2				3	19	1			5												
半田	6	6	1	2	1	1		1		2	18	1			2		1										
知多	7	7	2	2		3		1			17	2	1		2												
岡崎市	11	7	2	4	1	2		6	1	2	51	1			4												
衣浦東部	13	13	2	4	1	3		6	1	1	19	1		2	7												
西尾	5	5	1	2	1					1	17																
豊田市	9	9	2	4	1	2		1	1	6	27				1		1										
豊橋市	12	8	2	4	1	2		3		2	34																
豊川	9	8	1	2	1	1		1		1	25				6				1								
新城	2	2			1																						

※感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

愛知県感染症情報

2022年15週(2022年4月11日～2022年4月17日)

愛知県衛生研究所

年齢階層 (名古屋市を除く)	インフルエンザ 定点	小児科定点										眼科定点		基幹定点						疑似症 定点
	インフル エンザ (鳥インフル エンザ等感 染症を除く。)	RS ウィルス感 染症	咽 頭結膜熱	A群溶血性 レンサ球菌 咽頭炎	感 染 性 胃 腸 炎	水 痘	手 足 口 病	伝 染 性 紅 斑	突 発 性 発 し ん	ヘル パン ギ ー ナ	流 行 性 耳 下 腺 炎	急 性 出 血 性 結 膜 炎	流 行 性 角 結 膜 炎	細 菌 性 髄 膜 炎	無 菌 性 髄 膜 炎	マイ コ プ ラ ズ マ 肺 炎	クラ ミ ジ ア 肺 炎 (オウ ム病を 除く。)	感 染 性 胃 腸 炎 (病原 体がロ タウィ ルスで あるも のに限 る。)	イン フル エン ザに よる 入院 患者	法(※) 第14条 第1項に 規定す る 厚生 労働 省令で 定める 疑似 症
計	0	25	3	50	339	7	1	3	41	0	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0
～6ヶ月		2			1															
～12ヶ月		3		1	17	2			13											
0歳																				
1歳		13	1	2	39		1		18											
2歳		6	2	5	33				5											
3歳		1		3	36			1	4											
4歳				6	42				1											
5歳				1	29	2		1												
6歳				3	13															
7歳				3	12	1		1			1									
8歳				3	11	1					1									
9歳				9	14	1														
5歳～9歳																				
10歳～14歳				10	32						1									
15歳～19歳				1	9															
20歳～				3	51									1						
20歳～29歳																				
30歳～39歳																				
40歳～49歳																				
50歳～59歳													1							
60歳～69歳																				
70歳～																				
70歳～79歳																				
80歳以上																				

※感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

グラフ総覧

2022年15週(4月11日～4月17日)

愛知県(名古屋市データ含む)の1999年13週から2022年15週までの定点(基幹・インフルエンザ・小児科・眼科)当たり報告数のうち、本年を含む過去5年間及び特徴的に推移した年についてグラフ化したものです。

*各疾病のグラフを個別に利用される場合は、衛生研究所ウェブサイトからExcelファイルをダウンロードしてください。

<https://www.pref.aichi.jp/eiseiken/2f/graph.zip> *ExcelファイルはZIP圧縮してありますので適当な場所に解凍後ご利用ください。

