




28 水地環第 491 号

平成 28 年 11 月 8 日

愛知県環境審議会

会長 青木 清 様

愛知県知事 大村 秀章



水質汚濁防止法に基づく化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量削減計画の策定等について（諮問）

水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号）第21条第1項の規定に基づき、下記の事項について、貴審議会の意見を求めます。

記

- 1 水質汚濁防止法第4条の3第1項の規定に基づく総量削減計画の策定
- 2 水質汚濁防止法第4条の5第1項及び第2項の規定に基づく総量規制基準の設定

担 当 環境部水地盤環境課

調査・計画グループ

電 話 052-954-6221 (ダイヤル)

## 説明

### 諮問事項1について

環境大臣は、人口、産業が集中する広域的な閉鎖性水域の水質改善を図るため、水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号。以下「法」という。）第4条の2第1項の規定に基づき、「化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量削減基本方針（伊勢湾）」を平成28年9月30日付けで策定しました。

都道府県知事は、法第4条の3第1項の規定により、環境大臣が定める総量削減基本方針に基づき、総量削減計画を定めることとされています。

つきましては、本県における総量削減計画の策定について、貴審議会の意見を求めるものです。

### 諮問事項2について

環境大臣は、総量削減計画の対象地域内の規制対象となる工場・事業場から排出される排出水の汚濁負荷量に係る総量規制基準の範囲を、平成28年9月5日付けで改正しました。

都道府県知事は、これを踏まえて、法第4条の5第1項及び第2項の規定により、環境大臣が定める範囲内で総量規制基準を定めることとされています。

つきましては、本県における総量規制基準の設定について、貴審議会の意見を求めるものです。



平成 28 年 11 月 8 日

愛知県環境審議会

水質部会長 小嶋 仲夫 様

愛知県環境審議会

会長 青木



諮問事項の付託について（通知）

平成 28 年 11 月 8 日付け 28 水地環第 490 号及び 491 号で知事から諮問のありました下記事項について、貴部会に付託しますので、専門的立場からの調査審議をお願いします。

記

- ・生活環境の保全に関する水質環境基準の水域類型の見直しについて  
(28 水地環第 490 号)
- ・水質汚濁防止法に基づく化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量削減計画の策定等について (28 水地環第 491 号)

担 当 愛知県環境審議会事務局  
(愛知県環境部環境政策課  
法規・融資・補償グループ)  
電 話 052-954-6209 (ダイヤル)