

長良川

単位[mm]

	観測月												合計
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
昭和23(1948)年	81.2	72.2	143.0	175.4	287.7	162.0	470.8	339.2	314.4	166.9	187.3	131.2	2531.2
昭和24(1949)年	101.7	178.9	151.0	168.2	337.1	499.8	219.5	205.6	460.7	273.2	121.9	119.1	2836.7
昭和25(1950)年	139.4	117.3	224.1	129.2	275.4	500.3	277.9	238.0	398.6	216.8	138.8	127.2	2782.9
昭和26(1951)年	78.0	115.6	145.9	249.7	212.2	189.8	551.4	182.7	180.0	92.0	211.1	139.8	2348.0
昭和27(1952)年	129.5	101.6	177.5	211.9	171.2	396.2	451.6	122.2	393.0	159.5	98.6	39.4	2452.3
昭和28(1953)年	90.5	70.3	199.1	100.2	269.2	541.0	732.1	457.2	501.9	82.6	40.3	83.3	3167.6
昭和29(1954)年	129.4	131.5	118.4	255.9	349.4	492.4	392.5	302.6	564.2	76.6	106.0	137.2	3056.0
昭和30(1955)年	110.7	99.6	195.6	258.6	235.7	253.2	437.8	418.4	245.6	275.9	99.3	66.0	2696.5
昭和31(1956)年	173.1	119.6	262.3	223.4	293.1	334.3	214.1	342.9	372.9	142.8	93.7	97.1	2669.4
昭和32(1957)年	78.6	88.5	67.5	270.5	250.1	305.5	535.5	599.5	408.2	77.6	73.1	119.7	2974.3
昭和33(1958)年	142.3	118.3	100.7	281.5	148.4	192.7	415.3	454.5	311.8	279.5	85.3	141.3	2671.5
昭和34(1959)年	108.4	227.2	166.2	315.6	206.8	161.4	416.2	499.1	510.0	128.6	144.0	99.3	2982.9
昭和35(1960)年	80.2	31.8	148.2	236.5	261.0	273.5	233.6	677.4	259.3	153.9	164.9	102.8	2623.2
昭和36(1961)年	114.1	59.5	104.4	245.5	267.0	824.5	343.6	319.3	495.1	237.9	144.3	93.9	3249.1
昭和37(1962)年	71.3	42.1	54.2	284.7	235.0	503.3	368.4	347.0	165.2	160.0	52.8	59.9	2344.0
昭和38(1963)年	157.8	50.7	141.8	272.4	418.9	495.3	407.3	456.1	166.3	146.4	90.6	65.2	2868.7
昭和39(1964)年	100.6	93.0	125.6	299.7	119.5	335.2	431.5	240.4	378.9	134.4	101.8	61.6	2422.0
昭和40(1965)年	82.5	88.4	68.5	196.8	378.9	301.1	551.8	36.6	433.6	144.4	191.4	160.8	2634.5
昭和41(1966)年	118.8	201.2	351.1	166.6	273.6	314.0	298.4	275.6	469.5	166.0	117.8	86.2	2938.6
昭和42(1967)年	161.0	71.4	203.4	429.2	126.5	311.8	444.1	181.0	87.5	206.0	146.1	65.6	2433.6
昭和43(1968)年	138.2	126.8	131.1	191.2	152.9	208.1	280.4	434.6	143.9	126.8	115.1	148.9	2198.0
昭和44(1969)年	177.7	115.4	194.9	177.3	157.6	622.0	495.3	356.6	272.7	125.8	84.5	164.6	2944.3
昭和45(1970)年	104.2	139.4	118.6	146.6	272.7	507.7	288.4	276.5	305.8	159.1	185.6	142.3	2646.9
昭和46(1971)年	54.2	121.2	188.8	195.9	280.5	242.5	519.8	298.8	565.1	140.9	53.2	136.9	2797.7
昭和47(1972)年	111.5	132.5	372.9	243.1	205.1	391.1	773.9	353.6	383.6	165.1	247.5	110.4	3490.3
昭和48(1973)年	196.1	119.3	52.5	259.5	219.7	284.1	132.4	420.6	280.5	234.5	92.2	102.8	2394.3
昭和49(1974)年	53.2	111.8	173.3	344.2	249.5	374.6	649.9	476.2	257.0	194.8	118.3	107.7	3110.4
昭和50(1975)年	165.2	153.0	142.6	258.5	211.2	230.6	438.7	363.1	295.7	339.6	195.0	96.2	2889.3
昭和51(1976)年	115.5	285.0	186.6	373.2	275.2	453.1	310.4	370.5	1081.8	250.1	78.6	131.6	3911.6
昭和52(1977)年	54.1	57.4	280.3	367.5	232.2	315.0	134.7	316.4	246.7	75.4	241.4	134.9	2456.0
昭和53(1978)年	109.9	121.5	106.7	236.9	172.0	573.3	231.0	184.7	335.2	143.3	117.0	47.0	2378.4
昭和54(1979)年	121.1	192.4	155.4	294.1	228.8	401.6	203.0	264.1	402.5	172.7	184.3	55.7	2675.8
昭和55(1980)年	162.0	55.6	192.4	283.3	391.9	339.6	689.5	327.1	231.0	250.7	88.2	163.5	3173.7
昭和56(1981)年	139.8	121.4	194.9	278.4	250.0	358.1	437.4	324.5	249.8	217.3	90.7	35.9	2698.4
昭和57(1982)年	72.7	60.3	226.7	190.0	241.0	196.2	378.4	461.5	326.9	49.1	259.5	46.8	2509.1
昭和58(1983)年	61.4	98.5	228.1	322.6	271.8	310.2	722.5	246.5	411.9	208.5	71.6	63.5	3017.0
昭和59(1984)年	87.6	133.9	93.3	193.8	163.0	433.0	271.5	149.6	140.8	84.8	125.3	117.9	1894.6
昭和60(1985)年	49.3	169.4	277.0	278.3	372.5	540.2	450.0	170.9	373.8	164.5	152.8	83.7	3082.3
昭和61(1986)年	51.1	48.8	179.2	239.8	237.9	377.7	492.0	68.5	115.7	93.4	52.5	125.3	2081.9
昭和62(1987)年	124.0	125.0	241.9	131.1	333.8	177.5	393.3	278.0	129.5	121.6	72.5	32.2	2160.4
昭和63(1988)年	106.2	68.5	188.1	265.1	248.3	478.5	310.0	322.6	399.7	78.4	117.8	61.6	2644.9
平成1(1989)年	202.9	237.7	159.3	203.8	226.8	436.3	383.6	280.9	858.9	80.2	140.5	81.7	3292.7
平成2(1990)年	132.2	248.2	161.5	312.4	330.8	381.0	271.6	266.6	636.6	234.7	312.2	81.9	3369.8
平成3(1991)年	130.8	177.5	215.7	184.0	170.0	439.5	467.8	199.9	322.5	273.7	138.4	111.2	2830.8
平成4(1992)年	90.0	87.3	201.7	259.9	214.8	211.2	196.5	444.1	183.6	176.9	108.2	222.2	2396.4
平成5(1993)年	109.8	185.1	77.3	108.0	174.7	475.3	522.9	432.3	517.2	132.9	175.3	120.6	3031.3
平成6(1994)年	70.4	121.5	91.9	188.7	209.0	190.2	74.3	147.1	503.8	85.1	96.9	94.9	1873.7
平成7(1995)年	143.6	62.8	192.1	313.4	295.4	186.3	590.0	77.6	178.1	102.2	168.1	58.3	2367.9
平成8(1996)年	110.1	57.0	298.7	37.4	182.7	372.6	188.8	342.9	166.4	88.3	128.2	157.8	2131.1
平成9(1997)年	104.9	77.8	121.7	172.3	338.5	208.6	684.3	238.2	318.2	18.3	403.1	86.2	2773.2
平成10(1998)年	184.1	122.4	190.9	403.5	471.6	302.7	317.2	356.8	428.3	489.1	51.2	45.0	3362.7
平成11(1999)年	112.3	81.7	180.9	154.2	284.7	412.2	295.6	293.7	918.7	111.4	145.7	22.7	3013.7
平成12(2000)年	79.4	57.8	178.2	207.4	265.8	337.8	256.1	83.5	516.4	179.7	152.1	51.7	2365.7
平成13(2001)年	211.1	59.6	119.0	41.4	172.1	359.9	157.2	255.6	210.9	237.1	69.9	96.8	1990.6
平成14(2002)年	222.0	38.9	204.9	188.8	224.3	204.7	497.3	141.6	228.7	205.4	103.8	110.4	2370.6
平成15(2003)年	148.5	57.5	126.3	463.3	171.9	278.4	505.8	418.2	220.7	103.0	265.5	94.5	2853.5
平成16(2004)年	51.5	129.1	80.8	258.6	463.5	460.3	194.2	421.8	561.0	473.1	105.2	146.4	3345.5
平成17(2005)年	65.3	114.0	206.7	85.3	168.6	135.9	360.6	402.1	222.5	132.0	112.6	188.8	2194.2
平成18(2006)年	87.0	128.3	182.1	212.2	330.1	198.5	561.4	88.1	284.6	155.2	112.9	95.4	2435.9
平成19(2007)年	56.1	126.2	176.9	39.2	220.8	303.4	457.8	156.7	256.9	117.9	46.2	159.3	2117.6
平成20(2008)年	56.6	67.5	138.2	214.1	256.4	307.7	156.4	300.0	197.9	194.4	89.8	70.6	2049.5
平成21(2009)年	117.7	151.0	252.7	187.6	232.2	279.8	665.4	298.4	89.0	158.4	186.4	149.4	2768.2
平成22(2010)年	99.3	196.9	255.8	325.1	293.5	464.9	696.6	252.3	378.1	217.8	80.4	211.4	3472.0
平成23(2011)年	65.5	108.8	50.8	231.3	465.2	309.4	379.4	324.4	427.8	207.0	149.2	71.3	2790.1
平成24(2012)年	54.1	126.9	289.3	243.5	87.2	293.2	478.6	253.8	315.5	113.9	157.2	184.4	2597.6
平成25(2013)年	96.1	133.1	96.3	191.1	153.0	192.3	493.2	242.4	380.9	278.2	113.3	100.7	2470.6
平成26(2014)年	79.5	109.2	263.8	124.7	165.3	136.2	382.3	748.9	205.2	270.4	164.9	221.5	2871.8
平成27(2015)年	132.7	79.2	177.8	248.9	146.1	281.2	386.4	428.2	337.2	142.3	200.7	172.1	2732.9

※上記数値については、四捨五入の関係で数値が合わない場合がある。

長良川

昭和23(1948)年

	単位[mm]											
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
八幡(気)	83.9	75.3	149.9	191.5	266.5	193.8	559.3	431.9	348.6	188.3	204.3	174.7
美濃(気)	62.5	56.7	125.7	128.2	279.5	135.3	342.6	307.6	264.6	129.3	184.5	102.2
岐阜(気)	63.7	59.4	115.4	150.7	239.7	127.2	275.2	237.1	233.7	120.5	162.7	84.6
気良(気)	92.6	65.9	104.1	211.6	267.6	213.0	571.9	312.7	343.8	259.9	197.9	137.8
高鷺(気)	74.6	94.6	161.7	177.2	251.0	151.9	668.8	335.9	383.7	197.3	197.8	129.2
板取(気)	73.5	94.9	226.2	213.4	336.1	163.9	397.0	321.1	303.1	133.6	180.8	137.8
葛原	117.8	58.4	117.7	154.9	373.5	149.1	481.1	427.8	323.2	139.5	183.0	152.0
平均	81.2	72.2	143.0	175.4	287.7	162.0	470.8	339.2	314.4	166.9	187.3	131.2

長良川

昭和24(1949)年

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
八幡(気)	96.9	179.6	142.2	175.8	348.8	520.6	223.5	248.9	597.8	275.5	152.7	162.9
美濃(気)	54.0	148.2	127.2	176.6	331.0	570.5	218.4	148.6	406.3	261.7	118.2	115.9
岐阜(気)	59.8	108.9	95.9	126.9	248.0	349.0	117.1	155.9	388.7	231.1	76.1	129.8
気良(気)	154.5	229.8	177.9	176.7	335.6	571.2	170.5	190.7	560.4	303.1	133.5	139.6
高鷺(気)			179.2	224.2	372.7	608.2	207.3	242.8	375.1	272.6	179.5	69.6
板取(気)	127.5	191.2	129.0	159.4	315.8	453.6	182.5	190.8	488.4	281.8	60.7	78.4
葛原	117.7	215.5	205.5	137.7	407.7	425.7	417.3	261.7	408.1	286.8	132.3	137.4
平均	101.7	178.9	151.0	168.2	337.1	499.8	219.5	205.6	460.7	273.2	121.9	119.1

単位[mm]

長良川

昭和25(1950)年

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
八幡(気)	188.2	151.8	205.7	170.7	319.0	460.4	248.9	232.8	390.5	211.8	156.5	164.3
美濃(気)	113.3	101.8	226.9	152.7	225.9	469.8	279.9	149.8	332.6	246.0	106.7	115.3
岐阜(気)	132.9	55.1	190.9	146.1	203.2	395.2	256.5	136.8	380.1	147.3	99.7	85.2
気良(気)	168.3	150.2	176.2	139.0	272.2	470.0	206.8	244.9	321.8	212.1	153.8	148.0
高鷺(気)			275.3	140.7	271.6	624.2	246.3	298.6	463.6	273.1	181.6	76.9
板取(気)	93.0	69.8	201.5	90.4	243.5	454.7	258.1	205.8	424.7	238.8	122.5	175.6
葛原	140.7	175.2	292.3	65.0	392.5	627.6	448.5	397.1	476.9	188.3	150.5	125.3
平均	139.4	117.3	224.1	129.2	275.4	500.3	277.9	238.0	398.6	216.8	138.8	127.2

単位[mm]

長良川

昭和26(1951)年

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
八幡(気)	93.4	140.6	160.8	284.3	192.6	250.6	662.3	166.2	183.8	68.2	238.4	269.2
美濃(気)	44.6	109.1	38.0	235.7	169.8	151.5	739.0	216.7	142.7	40.5	216.6	110.0
岐阜(気)	60.1	64.8	143.2	267.9	185.2	131.0	409.6	125.3	124.4	43.5	188.2	106.1
気良(気)	71.5	162.6	113.7	221.2	165.8	245.5	508.3	159.2	222.6	29.3	283.9	111.9
太之田				210.9	250.0	167.9	271.5	264.3	199.0	318.5	35.5	7.0
葛原	120.2	100.9	273.6	278.4	309.7	192.2	717.5	164.3	207.2	51.7	304.0	234.7
平均	78.0	115.6	145.9	249.7	212.2	189.8	551.4	182.7	180.0	92.0	211.1	139.8

単位 [mm]

長良川

昭和27(1952)年

	単位[mm]											
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
八幡(気)	252.6	78.7	292.0	277.8	190.4	603.1	617.7	171.7	348.1	170.6	95.4	33.5
美濃(気)	119.9	65.0	167.3	228.4	199.7	456.6	454.2	77.4	505.9	173.5	95.8	31.4
岐阜(気)	102.5	72.3	136.3	200.7	210.2	334.0	468.1	29.4	248.3	149.6	79.9	31.3
気良(気)	114.0	80.7	165.5	244.7	176.4	366.6	486.2	200.6	331.2	144.9	67.0	51.6
太之田	60.2	32.0	76.1	221.2	197.5	451.5	555.4	131.8	531.4	99.0	127.0	32.6
中切	127.7	280.6	227.6	98.6	53.0	165.5	129.0			219.4	126.7	55.9
平均	129.5	101.6	177.5	211.9	171.2	396.2	451.8	122.2	393.0	159.5	98.6	39.4

長良川

昭和28(1953)年

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
八幡(気)	124.7	95.9	265.1	159.6	338.9	645.3	802.3	636.1	588.4	91.7	48.9	99.6
美濃(気)	68.0	59.4	215.7	99.5	313.7	555.1	657.3	232.8	451.0	86.5	22.0	90.3
岐阜(気)	78.1	79.9	138.9	59.1	281.5	356.8	531.4	124.4	452.0	82.9	18.4	65.2
気良(気)	102.3	75.6	99.7	86.0	311.4	419.0	800.1	590.4	507.3	81.4	47.9	112.9
大鷲	98.0	84.2	217.0	76.5	385.6	526.0	787.6	404.9	321.9	23.3	67.4	13.2
太之田	11.0	11.0	229.2	119.6	192.6	516.1	771.0	373.0	673.0	107.0	26.0	53.0
中切	151.7	85.8	228.4	101.0	60.9	768.4	774.7	838.6	519.8	105.2	51.3	148.9
平均	90.5	70.3	199.1	100.2	269.2	541.0	732.1	457.2	501.9	82.6	40.3	83.3

単位[mm]

長良川

昭和29(1954)年

	単位[mm]											
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
八幡(気)	193.8	189.8	135.6	269.2	349.6	519.7	492.2	373.7	702.5	53.3	117.5	131.4
美濃(気)	123.5	111.4	99.3	198.1	347.6	482.6	425.5	218.3	679.6	68.4	92.7	98.5
岐阜(気)	129.2	68.6	85.2	150.1	296.4	479.3	321.6	108.9	366.5	41.7	87.8	81.2
気良(気)	143.1	167.1	104.1	174.7	371.2	438.9	505.4	282.2	660.1	64.2	78.8	110.7
大鷲	114.0	75.7	195.8	189.9	274.5	300.8	236.1	723.6	300.6	202.2	195.0	247.4
中切	152.5	155.7	85.4	383.1	329.1	642.9	355.7	232.5	690.5	51.6	114.3	140.2
葛原	50.0	152.0	123.5	426.0	477.6	582.3	410.8	178.8	549.3	54.5	55.9	151.3
平均	129.4	131.5	118.4	255.9	349.4	492.4	392.5	302.6	564.2	76.6	106.0	137.2

長良川

昭和30(1955)年

単位[mm]

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
八幡(気)	136.2	118.3	220.3	291.1	222.5	313.1	585.3	481.2	288.0	309.7	132.7	53.9
美濃(気)	71.0	62.2	241.2	270.5	199.8	249.3	322.7	302.5	192.9	355.1	71.9	33.5
岐阜(気)	46.6	78.8	173.5	224.8	143.1	179.9	247.2	230.4	165.9	225.3	55.6	17.4
気良(気)	121.4	126.9	213.7	259.1	300.2	299.0	425.3	476.2	348.1	353.4	111.3	108.6
大鷲	201.5	66.8	229.9	202.0	248.9	266.1	427.1	632.9	326.0	118.2	161.6	143.0
那比												40.7
中切	77.7	80.2	76.5	208.9	238.5	192.3	489.0	404.7	180.2	295.1	67.4	99.9
洞戸											95.7	44.4
葛原	120.2	164.2	214.4	353.7	296.6	272.9	568.3	401.2	217.8	274.6	98.0	52.9
平均	110.7	99.6	195.6	258.6	235.7	253.2	437.8	418.4	245.6	275.9	99.3	66.0

長良川

昭和31(1956)年

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
八幡(気)	259.0	198.1	276.5	301.0	306.4	399.5	246.0	358.3	491.4	149.7	94.7	90.9
美濃(気)	115.9	87.2	273.3	171.2	314.2	287.4	187.9	317.2	297.7	115.4	93.4	48.4
岐阜(気)	87.8	79.1	169.1	162.2	335.7	341.4	177.1	197.3	310.0	118.7	98.9	23.1
気良(気)	380.9	142.3	307.2	221.7	314.5	353.5	233.4	377.1	385.6	114.3	69.7	117.9
高鷺(気)				90.5	286.5	311.0	259.5	400.0	386.0	128.0	63.0	
大鷺	318.7	145.2	233.1	232.9	245.3	217.9	143.3	379.0	350.0	128.4	88.6	244.0
那比	141.7	120.3	124.8	299.0	299.7	387.8	245.1	366.2	501.7	173.8	125.1	55.4
太之田	16.0	49.2	246.3	120.4	220.0	278.0	174.0	299.9	272.0	120.9	27.5	6.3
板取(気)										188.1	113.1	151.7
中切	93.0	48.1	300.6	179.7	184.2	352.7	244.6	476.9	394.1	182.1	129.6	124.4
洞戸	181.5	137.4	303.1	363.5	345.7	406.2	215.9	245.2	313.4	142.1	107.3	66.5
葛原	136.8	189.2	388.7	315.1	371.7	342.2	228.8	355.3	399.7	152.5	114.0	139.6
平均	173.1	119.6	262.3	223.4	293.1	334.3	214.1	342.9	372.9	142.8	93.7	97.1

単位[mm]

長良川

昭和32(1957)年

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
八幡(気)	92.5	113.9	55.3	275.2	228.0	330.6	513.5	768.0	455.0	82.5	78.5	123.9
美濃(気)	54.5	73.4	45.4	273.0	241.2	367.5	520.5	438.5	318.9	57.5	69.1	91.0
岐阜(気)	47.2	77.6	34.7	307.1	233.7	241.1	397.9	214.8	276.4	47.5	68.8	74.7
気良(気)	106.3	94.1	80.9	253.3	193.6	278.3	578.2	744.7	429.3	86.4	79.7	110.6
高鷲(気)				227.5	225.0	239.0	628.0	574.0	453.0	107.0	64.5	
大鷲	122.0	151.1	100.7	261.1	253.5	207.4	591.3	582.8	346.6	106.8	71.0	230.7
那比	68.2	77.4	150.8	246.1	243.2	258.1	356.7	700.9	302.3	75.8	79.9	118.0
太之田	14.0	32.1	24.0	228.0	249.0	325.0	461.0	536.0	333.0	40.0	77.0	22.0
板取(気)	128.6		89.6	294.1	266.2	327.8	614.8	882.9	595.1	97.9	86.7	158.9
中切	114.2	75.3	47.5	282.3	290.7	328.5	589.1	756.0	533.6	96.1	81.0	149.1
洞戸	21.8	63.9	37.2	307.2	274.6	430.9	561.8	531.2	277.3	69.7	57.5	102.4
葛原	95.4	126.6	76.7	291.5	302.0	331.8	613.0	463.6	578.0	64.0	63.9	135.3
平均	78.6	88.5	67.5	270.5	250.1	305.5	535.5	599.5	408.2	77.6	73.1	119.7

単位[mm]

長良川

昭和33(1958)年

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
八幡(気)	189.9	158.0	138.0	284.0	130.0	169.0	542.0	524.0	284.0	267.0	110.0	130.0
美濃(気)	115.7	114.0	98.0	282.0	150.0	202.0	238.0	355.0	187.0	186.0	76.0	96.0
岐阜(気)	105.5	92.0	74.8	216.0	144.2	182.0	192.6	221.5	208.1	167.7	61.5	102.4
気良(気)	148.4	125.0	132.0	338.0	139.0	229.0	646.0	621.0	359.0	283.0	121.0	152.0
高鷺(気)				229.5	154.0	155.0	437.0	470.0	379.0	287.5	90.0	
大鷺	258.7	235.8	190.4	251.0	171.2	181.1	462.0	499.6	384.7	285.0	94.4	213.6
那比	137.3	114.2	96.0	293.5	123.0	133.8	412.4	477.2	310.2	291.1	80.6	165.6
太之田	18.8	5.1	10.7	217.0	166.0	176.0	288.0	439.0	120.0	211.0	68.0	7.0
板取(気)	160.1	145.0	82.0	356.0	156.0	234.0	461.0		428.0	344.0	111.0	194.0
中切	152.7	93.9	79.4	317.9	156.8	253.2	467.3	539.7	439.6	339.8	60.6	154.5
洞戸	139.1	87.1	120.6	290.1	148.2	199.9	398.8	389.6	303.2	214.0	60.6	207.4
葛原	139.2	131.7	85.5	303.2	141.9	197.9	438.0	463.0	338.3	477.7	89.4	131.9
平均	142.3	118.3	100.7	281.5	148.4	192.7	415.3	454.5	311.8	279.5	85.3	141.3

単位[mm]

長良川

昭和34(1959)年

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
八幡(気)	142.0	236.0	194.0	398.0	180.0	158.0	449.0	668.0	564.0	139.0	158.0	118.0
美濃(気)	96.0	208.0	149.0	297.0	177.0	114.0	411.0	512.0	407.0	146.0	112.0	99.0
岐阜(気)	88.0	198.8	112.3	240.4	165.3	101.1	180.1	369.8	400.0	117.2	120.6	85.6
気良(気)	141.0	256.0	225.0	374.0	223.0	142.0	561.0	513.0	532.0	139.0	133.0	133.0
高鷺(気)				320.5	208.5	121.0	452.0	410.0	479.0	146.5	94.5	
大鷺	239.0	132.1	229.0	246.3	205.1	149.3	441.0	387.6	388.3	152.0	113.0	130.9
那比	10.7	244.5	203.0	334.3	304.1	224.4	434.1	531.4	819.0	104.0	169.6	91.9
太之田	31.0	138.0	32.0	343.5	160.0	200.0	400.0	503.0	384.0	146.0	134.0	54.0
板取(気)	86.0	278.0	166.0	390.0	234.0	217.0	505.0	532.0	760.0	134.0	183.0	147.0
中切		291.7	142.0		228.5	211.0				132.5	182.0	32.3
洞戸	102.7	265.0	167.9	232.9	187.9	119.8	344.9	499.1	239.0	81.8	139.2	71.3
葛原	147.8	250.8	208.3	295.1	208.3	178.7	400.0	564.5	637.3	105.4	189.5	129.5
平均	108.4	227.2	166.2	315.6	206.8	161.4	416.2	499.1	510.0	128.6	144.0	99.3

単位[mm]

長良川

昭和35(1960)年

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
八幡(気)	73.0	24.0	183.0	235.0	245.0	277.0	194.0	724.0	355.0	142.0	158.0	72.0
美濃(気)	45.0	16.0	96.0	191.0	235.0	259.0	208.0	344.0	192.0	119.0	195.0	66.0
岐阜(気)	50.8	12.1	69.9	186.4	211.4	142.9	175.4	347.5	153.9	116.0	126.1	43.4
気良(気)	109.0	47.0	153.0	200.0	217.0	293.0	266.0	579.0	353.0	155.0	216.0	136.0
高鷺(気)				226.5	263.0	292.5	229.5	807.0	259.0	190.5	171.0	
大鷺	114.0	75.7	195.8	189.9	274.5	300.8	236.1	723.6	300.6	202.2	195.0	238.4
那比	69.4	19.4	80.0	249.3	233.9	187.4	200.7	1157.7	154.1	170.1	89.1	97.1
太之田	1.6	8.0	113.0	267.0	247.0	281.0	264.0	479.4	203.0	87.0	63.0	42.0
板取(気)	149.0	58.0	242.0	304.0	331.0	336.0	245.0	918.0	290.0	198.0	215.0	123.0
洞戸	80.3	27.5	166.0	264.5	275.6	331.8	265.9	626.1	304.7	163.8	173.9	88.5
葛原	110.1	30.4	183.6	288.4	337.6	307.5	284.9	744.7	286.6	149.5	211.7	121.6
平均	80.2	31.8	148.2	236.5	261.0	273.5	233.6	677.4	259.3	153.9	164.9	102.8

単位[mm]

長良川

昭和36(1961)年

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
八幡(気)	60.0	24.0	186.0	337.0	311.0	928.0	545.0	231.0	525.0	215.0	182.0	67.0
美濃(気)	115.0	40.0	106.0	218.0	183.0	812.0	180.0	181.0	276.0	208.0	119.0	51.0
岐阜(気)	68.1	31.7	99.3	220.0	145.2	789.2	147.4	77.6	327.0	176.2	104.7	39.9
気良(気)	147.0	89.0	124.0	210.0	274.0	792.0	476.0	218.0	587.0	258.0	172.0	75.0
高鷺(気)			16.0	225.0	317.0	767.5	425.0	216.0	616.0	160.0	0.0	
大鷺	369.3	142.8	155.3	209.4	409.8	728.9	573.6	243.8	490.6	214.2	180.7	157.8
那比	70.2		127.0	179.0	193.8	851.6	133.9	1332.2	965.0	432.8	292.2	184.5
太之田	57.0	30.0	71.0	203.0	210.0	721.0	198.9	169.0	264.7	222.8	11.0	17.0
板取(気)	94.0	51.0	127.0	295.0	328.0	938.0	489.0	406.0	585.0	198.0	168.0	121.0
洞戸	14.5	37.8	17.0	237.5	239.0	687.5	314.0	238.2	210.1			
葛原	146.0	89.0	120.0	366.5	326.0	1054.0	297.2	199.0	600.0	294.0	213.0	132.0
平均	114.1	59.5	104.4	245.5	267.0	824.5	343.6	319.3	495.1	237.9	144.3	93.9

単位[mm]

長良川

昭和37(1962)年

	単位[mm]											
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
八幡(気)	35.0	40.0	56.0	386.0	205.0	611.0	307.0	545.0	245.0	180.0	45.0	77.0
美濃(気)	43.0	26.0	45.0	295.0	238.0	404.0	385.0	147.0	104.0	198.0	44.0	65.0
岐阜(気)	31.2	21.2	29.7	245.1	259.2	375.2	313.6	125.0	67.7	208.7	36.7	46.8
気良(気)	109.0	60.0	53.0	279.0	227.0	618.0	367.0	442.0	229.0	172.0	57.0	92.0
高鷺(気)					198.0	594.0	391.0	259.0	113.0	160.0	62.0	
大鷺	188.1	101.6	101.5	287.0	256.2	561.7	350.8	331.7	138.7	70.4	83.0	44.4
那比	72.0	0.5	7.7	4.3	120.7	459.8	410.5	769.3	241.3	185.0		10.0
太之田	0.8	1.1	0.3	243.0	228.9	395.8	314.7	162.6	145.6	117.1	40.1	0.6
板取(気)	84.0	47.0	110.0	494.0	300.0	569.0	385.0	516.0	229.0	215.0	76.0	104.0
中切						314.5	263.8	332.3	65.7	12.1		
洞戸	31.2	27.6	68.4	265.4	244.5	498.0	423.3	271.9	209.1	192.8	29.9	78.3
葛原	119.0	96.0	70.0	348.0	308.0	639.0	509.0	262.0	194.3	209.0	54.5	81.0
平均	71.3	42.1	54.2	284.7	235.0	503.3	368.4	347.0	165.2	160.0	52.8	59.9

長良川

昭和38(1963)年

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
八幡(気)	167.0	37.0	150.0	226.0	325.0	449.0	397.0	441.0	129.0	177.0	111.0	60.0
美濃(気)	80.0	51.0	96.0	241.0	328.0	265.0	246.0	344.0	158.0	99.0	51.0	58.0
岐阜(気)	72.3	48.5	91.1	192.4	291.7	297.2	232.7	270.1	136.2	89.8	53.7	28.0
気良(気)	239.0	55.0	121.0	225.0	460.0	504.0	632.0	425.0	148.0	169.0	117.0	73.0
高鷺(気)				243.0	438.0	766.0	431.0	302.0	140.0	139.0	107.0	
大鷺	305.5	146.0	72.0	167.4	437.4	618.8	305.5	312.5	150.4	141.4	112.2	104.3
那比	88.2	18.9	331.0	571.6	584.7	795.0	806.1	446.1	365.3	61.6	63.6	92.7
太之田	21.6	10.8	121.0	240.0	356.0	287.0	294.0	476.0	153.0	96.5	32.0	40.0
板取(気)	235.0	52.0	205.0	279.0	446.0	543.0	389.0	568.0	132.0	199.0	126.0	98.0
中切			113.0	301.5	477.5	562.5	373.0	554.5	152.0	209.0	139.0	11.0
洞戸	100.0	0.2	101.4	262.0	435.0	376.5	401.7	743.1	164.3	159.1	82.5	87.0
葛原	269.0	88.0	158.0	320.0	447.0	479.0	379.5	591.0	167.2	216.5	92.5	65.0
平均	157.8	50.7	141.8	272.4	418.9	495.3	407.3	456.1	166.3	146.4	90.6	65.2

単位[mm]

長良川

昭和39(1964)年

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
八幡(気)	111.0	95.0	136.0	334.0	121.0	285.0	387.0	219.0	412.0	134.0	102.0	54.0
美濃(気)	91.0	78.0	111.0	224.0	109.0		371.0	110.0	230.0	121.0	66.0	39.0
岐阜(気)	86.4	83.5	99.0	224.4	59.9	301.9	230.8	63.9	228.4	110.4	50.0	39.0
気良(気)	129.0	106.0	116.0	335.0	162.0	325.0	582.0	165.0	427.0	156.0	125.0	59.0
高鷺(気)				325.0	112.0	330.0	601.0	218.0	463.0	170.0	127.0	
大鷺	120.5	88.4	200.4	350.5	114.6	340.5	605.0	223.8	439.4	177.2	134.4	78.1
那比	37.8	112.2	40.0	147.6	104.3	158.0	252.3	313.8	442.6	38.6	75.4	62.0
太之田	108.0	54.1	123.0	274.0	117.0	323.0	368.0	266.0	326.0	125.0		
板取(気)	142.0	136.0	149.0	308.0	121.0	370.0	494.0	412.0	460.0	146.0	130.0	92.0
中切				374.4	128.4	360.5	522.9		334.5	150.2	139.2	91.9
洞戸	57.8	52.9	122.6	336.5	157.3	416.8	341.2	330.5	424.8	142.8	77.4	24.1
葛原	122.0	124.0	158.5	363.0	128.0	476.0	422.5	322.0	359.5	141.5	93.0	77.0
平均	100.6	93.0	125.6	299.7	119.5	335.2	431.5	240.4	378.9	134.4	101.8	61.6

単位[mm]

長良川

昭和40(1965)年

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
八幡(気)	86.0	98.0	66.0	167.0	402.0	285.0	602.0	25.0	401.0	142.0	175.0	112.0
美濃(気)		59.0	49.0	175.0	381.0	266.0	453.0	33.0	377.0	112.0	215.0	121.0
岐阜(気)	55.8	86.6	59.7	163.7	336.7	212.9	280.5	7.5	391.7	76.1	97.2	100.1
気良(気)	72.0	119.0	68.0	192.0	455.0	381.0	762.0	22.0	384.0	141.0	229.0	153.0
高鷲(気)				149.0	334.0	319.0	713.0	86.0	490.0	120.0	257.0	
大鷲	157.7	142.4	76.8	196.6	355.7	342.0	731.5	77.2	523.6	119.6	273.7	231.6
那比	10.0	44.6	63.6	280.3	345.2	268.8	504.9	36.0	602.2	155.0	161.5	202.4
太之田	66.1	7.1	11.0		347.3	268.0	553.0	19.0	389.5	112.0	165.0	84.6
板取(気)	102.0	143.0	118.0	199.0	397.0	345.0	612.0	61.0	591.0	179.0	208.0	248.0
中切							251.5	29.5	188.0	263.0		
洞戸	83.5	102.3	78.9	204.9	398.1	335.5	553.3	11.8	440.9	149.8	185.4	138.1
葛原	109.0	81.5	94.0	240.0	415.5	288.5	605.0	31.0	424.6	163.0	138.5	217.0
平均	82.5	88.4	68.5	196.8	378.9	301.1	551.8	36.6	433.6	144.4	191.4	160.8

単位[mm]

長良川

昭和41(1966)年

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
八幡(気)	80.0	189.0	339.0	173.0	249.0	328.0	246.0	197.0	512.0	145.0	113.0	79.0
美濃(気)	92.0	189.0	299.0	126.0	247.0	198.0	307.0	206.0	328.0			66.0
岐阜(気)	72.7	133.6	225.6	125.5	188.7	166.7	266.2	158.7	341.2	135.2	45.7	32.4
気良(気)	124.0	196.0	369.0	167.0	295.0	343.0	275.0	138.0	412.0	143.0	136.0	78.0
高鷺(気)				141.0	241.0	281.0	268.0	236.0	456.0	163.0	134.0	
大鷺	211.1	208.3	307.9	175.5	268.7	322.3	286.7	248.2	533.9	182.0	164.8	148.9
那比	134.9	239.7	431.4	150.5	248.1	383.9	269.0	327.1	625.0	195.2	128.0	99.9
太之田	9.7	152.0	272.0	110.0	281.4	205.0	496.5	129.0	404.2	130.0	51.0	33.6
板取(気)	150.0	214.0	385.0	217.0	333.0	430.0	255.0	475.0	590.0	195.0	143.0	123.0
中切		270.7	485.7	244.9	320.7	508.9	321.0	506.6	598.6	208.3	168.9	96.2
洞戸	132.8	198.5	366.1	161.7	285.7	257.6	316.0	331.5	397.5	154.8	96.4	72.7
葛原	181.0	222.0	381.5	207.5	324.5	343.0	274.0	354.0	436.0	174.0	115.0	118.0
平均	118.8	201.2	351.1	166.6	273.6	314.0	298.4	275.6	469.5	166.0	117.8	86.2

単位[mm]

長良川

昭和42(1967)年

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
八幡(気)	173.0	69.0	210.0	452.0	115.0	213.0	370.0	219.0	49.0	206.0	130.0	59.0
美濃(気)	159.0	51.0	184.0	360.0	146.0	359.0	665.0	409.0	183.0	272.0	227.0	
岐阜(気)	98.0	29.4	149.7	309.4	119.9	354.7	421.3	173.4	145.8	199.2	90.6	31.0
気良(気)	149.0	87.0	199.0	365.0	124.0	234.0	437.0	133.0	72.0	194.0	132.0	53.0
高鷺(気)				399.0	135.0	323.0	367.0	174.0	29.0	152.0	127.0	
大鷺	230.1	145.3	193.4	454.0	145.5	333.5	377.4	193.0	39.4	176.8	183.4	178.3
那比	198.5	65.2	217.9	399.3	134.9	350.7	657.5	130.7	84.4	251.3	156.8	39.5
太之田	42.6	54.2	243.9	413.0	81.0	339.5	353.2	143.7	62.5	181.1	134.0	32.5
板取(気)	195.0	85.0	238.0	524.0	137.0	269.0	399.0	116.0	109.0			101.0
中切	91.8	69.0		369.1	136.6	305.6	428.5	115.0	95.5	233.0	163.0	69.4
洞戸	164.4	62.7	220.2	521.0	112.6	313.3	403.6	219.2	91.8	174.2	132.1	32.2
葛原	270.0	68.0	178.0	584.0	130.0	346.0	450.0	146.2	88.5	226.0	131.5	60.0
平均	161.0	71.4	203.4	429.2	126.5	311.8	444.1	181.0	87.5	206.0	146.1	65.6

単位[mm]

長良川

昭和43(1968)年

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
八幡(気)	69.0	61.0	169.0	180.0	107.0	162.0	243.0	522.0	134.0	115.0	121.0	163.0
美濃(気)				183.0	138.0	214.0	238.0	294.0	127.0	119.0	93.0	
岐阜(気)	36.5	87.5	127.0	147.5	138.5	236.5	289.0	326.5	118.5	114.0	68.5	112.0
気良(気)	122.0				133.0	219.0	217.0	542.0	141.0	185.0	105.0	147.0
高鷺(気)				205.0	128.0	58.0				48.0	117.0	
大鷺	426.0	259.1	160.8	229.8	152.1	193.7	230.5	451.2	132.6	172.2	123.5	155.7
那比	147.0	130.5	151.4	105.1	180.4	219.9	350.5	464.9	160.8	142.3	144.9	145.0
太之田	5.0		23.0	207.0	112.3	226.9	202.8	358.2	118.9	131.0	73.2	123.1
板取(気)	188.0	131.0	165.0	225.0	191.0	227.0					123.0	198.0
中切	129.8	74.1	10.8	213.8	187.1	235.1	381.7	554.6	215.0	134.6	157.6	142.8
洞戸	118.8	123.5	171.5	202.5	164.1	250.4	305.3	410.4	146.3	116.2	124.6	134.8
葛原	140.0	148.0	201.0	204.0	203.0	255.0	346.0	421.9	145.0	118.0	130.0	168.0
平均	138.2	126.8	131.1	191.2	152.9	208.1	280.4	434.6	143.9	126.8	115.1	148.9

単位[mm]

長良川

昭和44(1969)年

単位[mm]

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
八幡(気)	105.0	104.0	162.0	168.0	151.0	673.0	405.0	421.0	248.0	130.0	61.0	
美濃(気)	115.0	90.0	161.0	152.0	135.0		440.0	286.0	302.0	78.0		105.0
岐阜(気)	81.5	84.5	157.0	111.0	107.0	381.5	430.5	230.5	117.5	132.5	59.5	47.0
気良(気)	178.0	126.0	192.0		153.0	744.0	460.0	405.0	337.0	123.0	100.0	207.0
高鷺(気)				139.0	132.0	470.0	515.0	384.0	289.0	149.0	100.0	
大鷺	445.8	169.4	239.6	245.4	140.4	435.6	523.8	434.6	311.0	167.7	114.3	324.8
那比	104.8	112.6	224.5	215.8	161.9	696.1	474.4	487.9	230.4	125.9	87.8	180.5
太之田	71.1	111.9	144.6	178.9	151.7	467.4	376.1	242.7	328.0	78.9	62.1	95.4
板取(気)	298.0	137.0	184.0	187.0	201.0	719.0	496.0	451.0	277.0	159.0		
中切	251.7	129.2	260.1	212.7	201.8	831.7	607.8	413.6	293.8	141.3	79.1	181.6
洞戸	104.1	102.0	196.1	168.7	166.8	658.8	565.0	280.1	264.3	104.3	77.3	154.7
葛原	200.0	103.0	223.0	171.4	189.0	765.4	649.5	243.0	274.0	119.9	103.5	185.0
平均	177.7	115.4	194.9	177.3	157.6	622.0	495.3	356.6	272.7	125.8	84.5	164.6

長良川

昭和45(1970)年

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
八幡(気)	79.0	124.0	86.0	119.0	277.0	506.0	258.0	304.0	156.0	163.0	167.0	
美濃(気)	41.0	117.0	77.0	145.0	232.0	493.0	217.0	153.0	287.0	116.0	159.0	96.0
岐阜(気)	35.5	113.5	83.5	151.0	187.0	474.0	195.5	90.5	247.5	108.5	189.0	79.0
気良(気)	119.0	133.0	114.0	143.0	228.0	481.0	335.0	346.0	372.0	164.0	173.0	140.0
高鷲(気)				99.0	200.0	405.0	208.0	318.0	282.0	185.0	171.0	
大鷲	181.1	186.2	196.5	149.4	259.5	444.3	212.2	326.2	295.0	179.1	241.1	255.4
那比	120.4	161.3	112.1	149.4	296.1	515.8	312.0	340.6	322.7	158.3	176.9	132.9
太之田	38.7	102.0	70.5	141.8	241.9	541.8	209.4	185.8	273.1	135.1	167.1	43.9
板取(気)	148.0	141.0	174.0	187.0	362.0		430.0	374.0	363.0	223.0	203.0	159.0
中切	134.4	168.7	140.4	157.3	367.8	582.8	442.8	379.2	449.4	198.1	201.2	169.8
洞戸	88.4	129.2	101.2	152.7	257.6	546.8	287.0	194.5	294.4	120.6	180.6	147.1
葛原	161.0	157.2	149.0	164.5	364.0	594.0	354.0	306.0	328.0	159.0	198.0	200.0
平均	104.2	139.4	118.6	146.6	272.7	507.7	288.4	276.5	305.8	159.1	185.6	142.3

単位[mm]

長良川

昭和46(1971)年

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
八幡(気)	43.0	108.0	144.0	212.0	264.0	191.0	504.0	213.0	553.0	131.0	4.0	
美濃(気)	22.0	84.0	136.0	156.0	203.0	192.0	483.0	140.0		113.0	36.0	56.0
岐阜(気)	19.5	72.5	103.0	150.0	242.5	151.5	551.5	309.0	330.0	113.5	31.0	67.5
気良(気)	68.0	129.0	224.0		296.0		476.0	314.0		149.0	46.0	194.0
高鷺(気)					339.0	305.0	511.0	318.0	545.0	172.0	35.0	
大鷺	132.0	170.5	238.4	164.0	333.3	303.2	478.3	299.3	548.2	164.5	93.7	273.9
那比	57.9	131.5	184.5	189.8	274.9	227.3	439.9	402.9	636.5	140.0	53.5	96.6
太之田	6.2	64.9	158.5	174.4	229.1	200.1	489.1	281.9	555.3	113.6	22.9	63.8
板取(気)	83.0	160.0	242.0	225.0	303.0		555.0	361.0	685.0	157.0		224.0
中切	57.6	163.1	256.2	243.8	310.0	258.9	579.7	368.0	670.4	158.6	74.6	180.2
洞戸	39.5	108.9	143.9	206.1	257.2	273.7	604.5	270.9	518.1	131.6	69.9	110.6
葛原	67.0	141.0	246.0	238.0	314.0	322.0	566.0	308.0	609.0	147.0	119.0	102.0
平均	54.2	121.2	188.8	195.9	280.5	242.5	519.8	298.8	565.1	140.9	53.2	136.9

単位[mm]

長良川

昭和47(1972)年

	単位[mm]											
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
八幡(気)			496.0	235.0	152.0	386.0	882.0	457.0	363.0	181.0	283.0	
美濃(気)	63.0	76.0	232.0	154.0	110.0	264.0	577.0	194.0	263.0	128.0	197.0	88.0
岐阜(気)	98.5	116.5	179.5	180.0	167.0	282.0	502.0	115.0	364.0	83.0	107.0	73.0
気良(気)	152.0			396.0	399.0	360.0	765.0	321.0	218.0	140.0	305.0	
高鷺(気)					229.0	331.0	710.0	458.0	373.0	188.0	163.0	
大鷺	119.2	176.7	300.1	176.6	224.7	323.9	755.6	454.7	422.3	196.5	358.8	173.9
那比	123.4	150.4	429.9	232.6	184.9	393.9	892.9	434.8	423.6	201.1	267.6	129.6
太之田	46.5	103.8	320.6	200.3	125.3	312.4	583.2	182.9	189.2	80.4	180.3	25.4
板取(気)	141.0	178.0	416.0	281.0	221.0	562.0	916.0	463.0	536.0	209.0	337.0	
中切	123.4	130.2	526.4	309.1	218.1	504.6	1076.3	556.7	507.5	211.5	206.0	117.2
洞戸	117.0	126.0	428.5	241.7	217.4	485.5	778.6	276.3	437.4	179.8	271.8	118.9
葛原	131.0	135.0	400.0	268.0	212.5	488.3	848.6	329.2	506.0	182.5	294.0	157.0
平均	111.5	132.5	372.9	243.1	205.1	391.1	773.9	353.6	383.6	165.1	247.5	110.4

長良川

昭和48(1973)年

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
八幡(気)	116.0	120.0	51.0	216.0	197.0	236.0	135.0	461.0	253.0	221.0	119.0	
美濃(気)	164.0	78.0	31.0	216.0	198.0	311.0	83.0	229.0	331.0	234.0	52.0	34.0
岐阜(気)	158.0	92.0	17.5	265.5	211.0	220.0	51.0	205.5	239.0	191.5	23.0	4.5
気良(気)	169.0	123.0	69.0	232.0	169.0	263.0	276.0	344.0	271.0	213.0	106.0	105.0
高鷺(気)				226.0	173.0	254.0	123.0	188.0	232.0	228.0	54.0	
大鷺	238.6	142.0	118.7									
那比	215.5	150.9	65.0	251.8	258.7	308.3	171.8	579.9	329.7	256.1	123.8	106.3
太之田		113.7	9.4	246.6	188.7	385.8	46.9	424.8	245.1	259.4	11.7	12.1
板取(気)	271.0	137.0	68.0	283.0	239.0	252.0	203.0	474.0	275.0	237.0	126.0	280.0
中切	231.8	128.2	54.3	299.7	267.1	326.1	178.0	713.1	345.6	277.9	175.9	151.4
洞戸	178.3	110.7	35.5	296.0	242.4	266.1	95.7	517.9	287.9	218.7	99.3	116.3
葛原	219.0	117.0	58.5	322.0	273.0	303.0	93.0	489.0	276.0	243.0	123.5	115.9
平均	196.1	119.3	52.5	259.5	219.7	284.1	132.4	420.6	280.5	234.5	92.2	102.8

単位[mm]

長良川

昭和49(1974)年

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
八幡(気)	49.0	83.0	169.0	333.0	269.0	364.0	627.0	459.0	227.0	194.0	117.0	
美濃(気)	34.0	88.0	145.0	346.0	208.0	305.0	576.0	356.0	210.0	181.0	76.0	91.0
岐阜(気)	24.5	65.5	115.5	324.5	161.5	241.5	649.5	330.5	188.5	162.5	66.5	65.0
気良(気)	45.0	97.0	220.0	329.0	237.0	344.0						
大鷲				56.0	284.7	331.0	584.1		322.0	163.5	142.4	109.2
那比	106.2	181.1	193.5	412.1	262.2	421.2	628.9	548.8	268.9	201.2	143.1	99.6
太之田	22.1	95.5	138.2	349.3	219.3	281.1	428.8	370.0	313.4	194.7	65.0	60.9
板取(気)	83.0	137.0				437.0	707.0			226.0	164.0	146.0
中切	68.7	138.3	222.5	438.7	306.4	505.2	776.6	759.4	301.1	211.4	158.6	125.2
洞戸	30.3	97.1	166.2	408.4	256.2	416.5	714.6	466.9	239.3	206.8	107.9	118.3
葛原	69.0	135.0	190.0	445.0	291.0	474.5	806.0	519.0	243.0	207.0	142.0	154.0
平均	53.2	111.8	173.3	344.2	249.5	374.6	649.9	476.2	257.0	194.8	118.3	107.7

単位[mm]

長良川

昭和50(1975)年

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
八幡(気)			154.0	284.0	201.0	179.0	462.0	375.0	323.0	436.0	242.0	
美濃(気)	122.0	102.0	157.0	196.0	214.0	264.0	313.0	251.0	183.0	280.0	155.0	68.0
岐阜(気)	75.5	78.5	135.5	188.0	179.5	198.5	395.5	278.5	149.5	248.5	147.0	42.5
大鷲	146.3	241.1	147.0	206.7	121.9	260.1			172.6	306.5	168.6	128.4
那比	136.7	157.8	184.4	279.7	171.1	224.7	451.8	433.1	482.3	368.2	235.3	118.3
太之田	141.1	44.7	49.1	209.0	182.8	173.9	444.2	319.4	222.5	252.3	66.0	84.3
板取(気)	239.0	255.0		344.0	286.0	213.0	506.0	427.0	168.0	374.0	297.0	
中切	184.5	171.6	176.2	321.8	293.6	238.8	574.0	454.4	507.7	398.8	251.9	120.3
洞戸	205.3	151.5	156.8	262.1	211.7	274.6	377.6	312.2	372.2	358.4	184.6	94.1
葛原	236.2	175.0	123.0	293.5	250.0	278.9	424.0	417.3	376.0	373.0	203.0	114.0
平均	165.2	153.0	142.6	258.5	211.2	230.6	438.7	363.1	295.7	339.6	195.0	96.2

単位[mm]

長良川

昭和51(1976)年

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
八幡(気)					376.0	487.0	344.0	434.0	1166.0	306.0		
美濃(気)	38.0	252.0	171.0	272.0	232.0	442.0	238.0	312.0	900.0	192.0	55.0	114.0
岐阜(気)	26.5	170.0	147.0	209.5	249.5	300.5	160.5	284.5	914.5	212.5	52.0	65.0
大鷲	185.8	73.6	83.6	155.1	186.3	434.3	259.9	234.1	1040.4	238.5	55.4	80.0
那比	63.1	376.1	209.6	433.9	263.8	423.9	355.8	410.8	1321.6	303.2	98.6	142.8
太之田		316.6	229.7	329.4	267.8	470.1	302.7	390.1	597.8	190.5	52.4	119.6
板取(気)	181.0	313.0	196.0	432.0	312.0	496.0	327.0	389.0	1153.0			
中切	88.5	358.7	206.2	567.9	308.7	536.6	399.4	479.9	1271.1	277.5	119.6	163.0
洞戸	145.0	350.3	233.6	442.6	253.7	459.6	307.9	378.2	1238.7	241.6	89.9	148.1
葛原	196.0	355.0	203.0	516.0	302.0	480.8	409.0	392.4	1215.0	289.0	106.0	220.0
平均	115.5	285.0	186.6	373.2	275.2	453.1	310.4	370.5	1081.8	250.1	78.6	131.6

単位[mm]

長良川

昭和52(1977)年

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
八幡(気)					194.0	222.0	115.0	308.0	224.0	79.0		
美濃(気)	27.0	25.0	232.0	323.0	208.0	243.0	166.0	286.0	191.0	65.0	182.0	98.0
岐阜(気)	15.5	26.5	250.0	298.0	236.5	246.5	133.0	323.0	163.5	53.5	181.5	77.5
大鷲	66.4	81.7	229.4	375.1	255.6	476.0	189.3	318.8	157.7	59.8	280.7	196.8
那比	80.0	57.9	324.8	411.5	228.6	286.9	127.4	355.8	301.4	79.5	275.1	171.7
太之田	16.7	32.7	265.1	365.0	201.8	276.3	75.5	189.1	261.7	74.6	203.1	101.5
板取(気)	90.0	92.0	333.0	277.0		322.0	126.0	266.0		105.0		
中切	53.0	54.5	332.2	456.4	256.4	337.2	119.3	394.6	366.9	93.3	296.9	164.3
洞戸	66.0	56.0	259.5	376.5	234.0	342.5	100.9	311.1	259.2	71.3	229.0	125.6
葛原	72.2	90.0	297.0	424.9	275.3	397.7	195.0	411.5	295.0	72.5	282.6	144.1
平均	54.1	57.4	280.3	367.5	232.2	315.0	134.7	316.4	246.7	75.4	241.4	134.9

単位[mm]

長良川

昭和53(1978)年

	単位[mm]											
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
八幡(気)				130.0	141.0	654.0	224.0	161.0	345.0	168.0	111.0	58.0
美濃(気)	51.0	83.0	78.0	192.0	134.0	424.0	156.0	136.0	291.0	131.0	103.0	40.0
岐阜(気)	31.5	88.0	71.5	175.5	88.0	271.5	128.0	80.5	216.5	111.5	86.0	36.5
大鷲	248.9	153.3	162.6	250.5	160.2	714.7	206.3	155.7	257.8	130.1	109.5	70.6
那比	129.4	161.5	119.7	323.0	232.6	711.6	299.4	269.1	379.9	167.7	119.0	46.0
太之田	48.5	80.6	79.3	216.4	166.5	479.6	118.1	194.9	350.0	157.6	100.6	55.9
板取(気)						520.0	335.0	210.0	376.0	135.0	134.0	0.0
中切	125.5	126.5	126.1	288.0	243.2	790.0	392.0	232.1	397.5	157.3	146.2	64.7
洞戸	98.9	140.1	105.4	257.5	182.5	578.7	286.5	237.6	362.1	146.0	124.3	49.5
葛原	145.5	139.0	111.0	299.3	199.9	588.4	164.2	169.7	376.5	129.1	136.0	49.0
平均	109.9	121.5	106.7	236.9	172.0	573.3	231.0	184.7	335.2	143.3	117.0	47.0

長良川

昭和54(1979)年

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
八幡(気)	107.0	208.0	151.0	286.0	225.0	426.0	194.0	331.0	422.0	225.0	206.0	59.0
美濃(気)	68.0	175.0	145.0	266.0	199.0	321.0	254.0	243.0	294.0	136.0	155.0	32.0
岐阜(気)	75.5	155.5	121.5	256.5	165.5	281.5	127.5	145.5	209.0	118.5	120.0	35.5
大鷲	181.5	209.0	158.9	281.0	172.0	344.7	176.4	237.7	503.0	186.7	231.7	77.9
那比	140.2	172.1	166.2	300.2	280.8	463.1	157.3	299.2	511.8	227.2	202.0	69.9
太之田	106.2	142.0	167.8	264.1	200.3	353.2	217.5	354.6	368.3	134.8	176.0	37.1
中切	149.2	245.6	191.8	345.6	302.6	529.5	244.1	330.1	494.5	181.5	204.0	70.6
洞戸	121.2	175.5	150.1	332.1	246.0	412.9	249.7	247.3	397.6	179.5	181.3	55.2
葛原	141.0	249.0	146.3	315.4	268.3	482.2	206.8	188.2	422.6	165.3	182.7	64.5
平均	121.1	192.4	155.4	294.1	228.8	401.6	203.0	264.1	402.5	172.7	184.3	55.7

単位[mm]

長良川

昭和55(1980)年

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
八幡(気)	157.0	27.0	205.0	291.0	325.0	354.0	745.0	323.0	241.0	297.0	98.0	184.0
美濃(気)	94.0	15.0	155.0	276.0	291.0	338.0	666.0	175.0	155.0	147.0	84.0	74.0
岐阜(気)	68.5	21.5	150.5	226.5	307.0	237.0	404.0	238.0	149.0	183.0	95.5	46.0
大鷲	308.5	141.5	172.5	279.3	429.7	392.5	619.7	292.4	283.4	230.4	69.6	357.0
那比	231.5	48.7	226.0	288.6	431.0	341.2	778.2	383.5	238.9	293.4	105.4	249.9
太之田	97.3	37.1	202.3	277.0	351.3	277.8	599.1	305.0	201.5	238.5	100.4	88.0
中切	137.5	68.0	233.8	295.0	472.7	383.5	814.5	365.9	322.2	329.4	59.2	166.5
洞戸	186.7	56.4	191.5	292.9	435.4	324.9	749.0	415.3	234.1	248.8	79.2	140.0
葛原	176.6	85.0	195.0	323.0	484.1	407.3	820.9	445.7	254.0	289.1	102.9	166.0
平均	162.0	55.6	192.4	283.3	391.9	339.6	688.5	327.1	231.0	250.7	88.2	163.5

単位[mm]

長良川

昭和56(1981)年

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
八幡(気)	122.0	111.0	179.0	256.0	38.0	326.0	448.0	460.0	274.0	208.0	92.0	31.0
美濃(気)	67.0	62.0	174.0	228.0	203.0	311.0	377.0	304.0	139.0	196.0	70.0	20.0
岐阜(気)	71.5	67.0	177.0	247.0	174.0	223.0	256.5	150.5	209.0	215.5	78.0	18.0
大鷲	258.7	169.5	201.0	246.1	313.6	422.9	373.7	227.7	247.6	219.2	116.3	53.0
那比	232.6	130.1	240.9	334.9	358.1	405.4	554.3	427.5	306.8	212.1	101.4	46.3
太之田	78.5	96.8	172.0	228.0	246.6	278.8	367.5	321.5	258.8	215.7	79.2	27.4
中切	114.5	146.0	210.3	322.7	341.0	429.3	755.8	386.4	313.5	245.7	108.6	49.1
洞戸	138.7	119.0	205.3	312.9	277.7	401.6	400.0	303.9	224.5	207.5	81.9	33.0
葛原	175.0	191.1	195.0	330.4	298.0	424.8	404.2	339.4	275.3	236.1	88.7	45.0
平均	139.8	121.4	194.9	278.4	250.0	358.1	437.4	324.5	249.8	217.3	90.7	35.9

単位[mm]

長良川

昭和57(1982)年

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
八幡(気)	62.0	45.0	221.0	176.0	189.0	211.0	323.0	539.0	351.0	37.0	283.0	40.0
美濃(気)	35.0	48.0	197.0	174.0	233.0	214.0	363.0	362.0	242.0	34.0	228.0	31.0
岐阜(気)	37.5	48.5	164.0	142.0	166.5	185.5	269.5	345.5	191.0	35.0	164.5	25.5
大鷲	131.5	60.0	193.8	195.9	167.9	179.6	339.0	544.2	355.8	69.9	284.9	91.8
那比	86.0	70.7	281.5	210.9	251.5	231.3	424.4	525.0	402.3	45.0	313.4	46.1
太之田	49.8	70.5	234.2	151.1	267.6	177.2	298.5	309.1	292.7	53.1	212.2	35.6
中切	96.5	70.7	262.6	246.3	304.7	191.1	453.5	553.1	422.2	61.6	309.6	48.1
洞戸	65.0	59.3	226.6	183.6	286.4	179.9	406.7	456.8	340.6	48.6	264.7	46.2
葛原	91.0	70.0	260.0	229.8	302.2	196.1	527.8	518.9	344.2	58.1	275.0	57.0
平均	72.7	60.3	226.7	190.0	241.0	196.2	378.4	461.5	326.9	49.1	259.5	46.8

単位[mm]

長良川

昭和58(1983)年

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
八幡(気)	58.0	76.0	243.0	346.0	321.0	258.0	772.0	214.0	427.0	225.0	75.0	58.0
美濃(気)	29.0	44.0	186.0	244.0	176.0	352.0	685.0	88.0	386.0	175.0	34.0	26.0
岐阜(気)	28.0	41.0	184.5	204.5	150.0	325.0	376.5	112.5	306.0	140.5	25.0	17.0
大鷲	133.0	230.0	241.9	345.4	275.0	204.8	704.6	253.8	412.5	229.3	155.0	153.5
那比	57.4	85.2	279.0	375.7	324.1	275.1	819.5	312.4	447.6	191.4	78.4	70.5
太之田	55.4	91.6	218.1	306.9	254.4	348.7	774.4	152.4	463.9	188.1	42.7	32.1
中切	70.5	109.5	227.3	411.4	370.0	277.9	888.3	484.2	471.3	265.3	99.4	83.0
洞戸	51.6	78.9	215.4	313.5	282.6	343.8	744.3	273.6	377.6	231.3	66.4	48.1
葛原	70.0	130.0	258.0	355.7	292.7	406.1	737.5	327.9	415.0	230.6	68.7	83.3
平均	61.4	98.5	228.1	322.6	271.8	310.2	722.5	246.5	411.9	208.5	71.6	63.5

単位[mm]

長良川

昭和59(1984)年

	単位[mm]											
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
八幡(気)	67.0	123.0	85.0	180.0	161.0	361.0	202.0	159.0	161.0	96.0	118.0	87.0
美濃(気)	41.0	90.0	75.0	170.0	155.0	455.0	201.0	102.0	148.0	71.0	100.0	54.0
岐阜(気)	58.5	113.5	73.0	151.5	201.5	328.5	241.0	33.0	88.0	40.0	79.0	72.0
大鷲	171.5	153.0	125.0	211.6	136.2	327.9	287.6	208.8	103.3	83.5	180.8	200.0
那比	82.8	136.0	94.0	246.9	199.4	418.9	272.7	236.2	172.9	105.9	139.4	111.1
太之田	42.0	85.5	75.5	144.8	168.5	434.5	253.6	192.3	94.0	78.5	133.6	56.0
中切	116.5	159.5	113.0	221.9	162.0	495.1	315.0	161.8	185.7	103.5	139.8	136.0
洞戸	99.1	139.8	97.5	180.7	136.8	489.8	339.7	151.4	160.4	92.2	117.6	131.3
葛原	109.6	205.0	102.0	236.7	146.3	586.4	331.3	102.0	154.2	92.5	119.9	213.5
平均	87.6	133.9	93.3	193.8	163.0	433.0	271.5	149.6	140.8	84.8	125.3	117.9

長良川

昭和60(1985)年

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
八幡(気)	45.0	156.0	262.0	241.0	330.0	450.0	442.0	155.0	380.0	172.0	144.0	69.0
美濃(気)	23.0	121.0	278.0	265.0	337.0	486.0	555.0	86.0	253.0	57.0	132.0	33.0
岐阜(気)	23.0	126.5	214.0	267.0	310.5	449.0	252.5	91.5	197.0	74.0	123.0	20.5
大鷲	117.5	250.5	280.2	244.9	470.5	491.9	544.1	139.2	432.8	229.6	234.1	162.4
那比	55.4	230.8	304.9	325.5	370.5	598.2	420.1	216.2	389.8	224.8	156.1	93.6
太之田	29.6	133.6	292.1	281.7	336.5	515.4	508.9	279.5	329.5	150.7	125.2	50.2
中切	34.5	133.5	278.5	300.5	386.6	598.5	436.0	199.8	476.2	238.9	176.9	124.6
洞戸	52.7	186.6	303.0	280.6	406.6	602.1	474.3	231.4	445.4	166.1	135.8	107.3
葛原	63.4	185.7	280.0	298.3	404.7	670.3	417.1	139.9	460.2	167.4	148.2	92.3
平均	49.3	169.4	277.0	278.3	372.5	540.2	450.0	170.9	373.8	164.5	152.8	83.7

単位[mm]

長良川

昭和61(1986)年

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
八幡(気)	33.0	47.0	160.0	216.0	215.0	351.0	458.0	64.0	130.0	80.0	46.0	145.0
美濃(気)	30.0	37.0	159.0	213.0	202.0	266.0	530.0	24.0	74.0	80.0	53.0	90.0
岐阜(気)	22.5	37.0	164.0	215.5	225.0	286.0	395.5	33.0	80.0	68.5	52.0	71.5
大鷲	112.5	65.0	199.9	251.8	249.5	360.5	443.5	111.8	145.3	115.1	78.2	170.7
那比	50.3	59.6	224.6	248.5	251.1	409.2	494.6	82.8	141.4	95.7	43.9	143.9
太之田	22.0	36.5	162.9	230.8	226.0	315.4	525.5	35.9	93.3	73.4	57.2	117.1
中切	71.5	61.5	185.9	258.8	275.0	454.2	509.2	88.1	144.3	116.3	46.0	123.5
洞戸	55.9	53.4	164.7	255.0	231.7	451.1	558.8	45.1	128.7	97.1	47.5	131.0
葛原	62.0	42.5	191.5	269.2	265.5	505.6	513.0	131.5	104.0	114.9	48.5	135.4
平均	51.1	48.8	179.2	239.8	237.9	377.7	492.0	68.5	115.7	93.4	52.5	125.3

単位[mm]

長良川

昭和62(1987)年

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
八幡(気)	133.0	103.0	250.0	101.0	296.0	280.0	377.0	461.0	158.0	122.0	91.0	27.0
美濃(気)	94.0	113.0	222.0	102.0	268.0	97.0	317.0	169.0	108.0	103.0	58.0	8.0
岐阜(気)	73.0	69.5	184.0	118.5	211.0	67.5	268.5	119.0	98.5	81.0	44.5	6.0
大鷲	172.5	144.5	211.9	140.9	307.9	263.5	464.8	293.3	125.9	144.2	94.8	92.5
那比	146.8	109.1	255.6	141.7	357.1	223.2	454.7	334.2	174.0	154.3	74.5	28.2
太之田	121.1	88.0	222.0	108.8	303.1	104.3	349.2	164.2	155.7	113.1	80.1	9.6
中切	143.5	147.0	284.0	151.5	454.0	232.5	510.8	420.8	144.2	132.5	84.7	47.8
洞戸	112.1	164.1	276.5	141.3	377.0	190.6	346.0	271.6	116.7	114.7	62.5	22.1
葛原	120.2	186.4	271.3	173.8	430.0	139.3	451.5	269.3	84.2	129.7	62.3	48.7
平均	124.0	125.0	241.9	131.1	333.8	177.5	393.3	278.0	129.5	121.6	72.5	32.2

単位[mm]

長良川

昭和63(1988)年

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
八幡(気)	118.0	67.0	191.0	265.0	240.0	400.0	291.0	360.0	432.0	83.0	117.0	46.0
美濃(気)	62.0	33.0	163.0	213.0	197.0	385.0	264.0	380.0	308.0	47.0	70.0	36.0
岐阜(気)	50.0	57.0	159.5	163.5	210.0	390.0	245.5	218.0	276.5	44.5	46.0	29.0
大鷲	170.5	97.5	203.0	241.2	263.4	478.6	332.3	214.8	497.6	122.0	219.8	130.0
那比	131.7	72.0	203.6	354.5	255.0	462.1	300.6	475.3	418.1	82.6	128.6	54.3
太之田	64.0	40.7	166.4	243.1	222.2	450.7	273.0	227.4	383.9	53.5	83.0	37.1
中切	135.5	83.7	206.3	341.7	313.6	580.9	346.5	366.4	533.7	95.0	154.3	71.0
洞戸	107.0	61.0	173.1	251.7	221.5	502.0	341.7	298.5	285.2	75.3	118.6	59.5
葛原	117.0	104.2	227.4	312.3	312.3	657.5	395.6	363.4	462.6	102.4	123.0	91.4
平均	106.2	68.5	188.1	265.1	248.3	478.5	310.0	322.6	399.7	78.4	117.8	61.6

単位[mm]

長良川

平成1(1989)年

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
八幡(気)	215.0	238.0	214.0	203.0	216.0	454.0	395.0	354.0	793.0	97.0	165.0	77.0
美濃(気)	177.0	224.0	128.0	157.0	199.0	394.0	356.0	135.0	536.0	59.0	100.0	72.0
岐阜(気)	137.0	192.5	106.0	144.5	205.0	335.0	209.0	107.0	453.0	45.0	72.5	43.0
大鷲	232.1	263.6	200.1	198.8	257.6	400.4	347.2	318.7	1048.1	90.6	217.8	118.3
那比	211.6	249.6	194.5	249.6	242.1	532.3	498.7	406.7	933.1	103.4	150.0	87.0
太之田	204.5	242.0	141.2	168.9	202.2	372.7	383.7	174.6	684.9	90.1	115.6	62.9
中切	232.7	253.3	180.8	261.8	262.7	537.9	520.8	427.1	1311.8	94.3	184.1	100.6
洞戸	203.5	227.0	133.3	222.9	232.9	388.3	353.5	281.1	874.0	77.5	123.2	88.9
葛原	212.4	249.7	135.4	228.1	223.9	511.9	388.7	323.8	1096.5	65.1	135.9	85.8
平均	202.9	237.7	159.3	203.8	226.8	436.3	383.6	280.9	858.9	80.2	140.5	81.7

単位[mm]

長良川

平成2(1990)年

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
八幡(気)	137.0	285.0	172.0	281.0	302.0	346.0	246.0	508.0	634.0	245.0	303.0	65.0
美濃(気)	78.0	215.0	122.0	277.0	281.0	278.0	226.0	130.0	553.0	180.0	280.0	46.0
岐阜(気)	75.5	157.5	116.5	163.0	215.5	225.0	149.0	87.5	511.0	188.5	284.0	38.0
大鷲	224.6	229.0	231.0	297.7	271.5	431.6	309.0	352.2	480.1	271.1	277.4	150.6
那比	145.9	298.7	180.6	360.3	378.4	428.0	313.4	392.8	721.5	279.7	354.5	81.7
太之田	94.2	241.9	152.2	291.8	304.0	323.8	248.5	139.4	516.0	170.5	326.0	59.6
中切	169.6	301.6	191.1	399.2	422.6	518.7	324.4	298.1	873.3	293.2	331.5	100.9
洞戸	121.0	250.0	137.1	353.6	378.8	410.9	310.9	281.2	659.4	227.7	315.6	77.7
葛原	143.8	255.0	151.0	388.0	423.5	467.0	317.0	210.5	781.5	257.0	338.0	118.0
平均	132.2	248.2	161.5	312.4	330.8	381.0	271.6	266.6	636.6	234.7	312.2	81.9

単位[mm]

長良川

平成3(1991)年

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
八幡(気)	131.0	166.0	219.0	194.0	134.0	390.0	424.0	209.0	301.0	327.0	153.0	92.0
美濃(気)	73.0	134.0	179.0	146.0	142.0	395.0	382.0	189.0	216.0	258.0	119.0	84.0
岐阜(気)	78.0	110.0	199.5	128.0	158.5	357.5	324.5	158.5	208.0	244.0	96.0	84.0
大鷲	235.0		226.0	191.1	156.4	527.8	522.9	194.0	432.0	251.2	141.1	169.7
那比	122.3	182.3	228.9	225.9	160.6	411.7	443.6	236.1	367.6	289.6	159.3	116.2
太之田	60.5	115.7	179.5	169.4	152.0	419.5	479.4	172.4	331.2	253.2	162.0	77.8
中切	178.6	253.5	251.8	222.7	203.4	476.8	559.6	188.8	414.2	306.2	148.2	130.8
洞戸	123.1	205.1	214.7	186.0	196.3	464.5	502.9	198.6	289.3	254.7	130.4	104.8
葛原	175.5	253.0	243.0	192.5	227.0	512.5	571.5	252.5	343.0	279.0	136.5	141.3
平均	130.8	177.5	215.7	184.0	170.0	439.5	467.8	199.9	322.5	273.7	138.4	111.2

単位[mm]

長良川

平成4(1992)年

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
八幡(気)	87.0	74.0	205.0	267.0	194.0	200.0	190.0	476.0	173.0	187.0	120.0	216.0
美濃(気)	45.0	50.0	175.0	238.0	186.0	186.0	212.0	412.0	118.0	132.0	86.0	141.0
岐阜(気)	42.5	52.0	157.5	195.0	189.5	207.0	115.0	218.5	102.0	189.0	63.5	97.5
大鷲	164.3	186.1	224.0	224.1	218.5	162.1	201.7	441.8	190.7	172.2	115.3	303.5
那比	96.6	86.9	220.7	312.4	217.5	243.8	184.3	569.7	221.1	195.2	121.5	284.3
太之田	54.7	61.2	206.8	256.3	206.2	169.5	223.9	421.2	149.3	162.8	117.1	143.7
中切	110.2	88.5	214.9	294.1	221.5	269.6	228.2	605.9	256.8	181.2	134.6	290.1
洞戸	89.1	74.7	199.5	279.5	246.9	211.9	185.3	390.1	203.5	161.1	106.4	230.0
葛原	120.5	112.5	212.0	272.5	253.5	251.0	228.0	462.0	238.0	211.5	109.0	293.5
平均	90.0	87.3	201.7	259.9	214.8	211.2	196.5	444.1	183.6	176.9	108.2	222.2

単位[mm]

長良川

平成5(1993)年

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
八幡(気)	105.0	193.0	64.0	96.0	155.0	426.0	457.0	540.0	501.0	140.0	175.0	151.0
美濃(気)	75.0	139.0	62.0	83.0	136.0	431.0	385.0	355.0	474.0	123.0	170.0	91.0
岐阜(気)	70.0	120.0	56.5	83.0	147.0	413.0	398.5	280.0	395.0	111.0	139.0	74.5
大鷲	153.9	248.2	115.8	134.4	221.1	494.3	627.6	452.5	487.9	117.4	191.3	155.8
那比	122.6	211.7	78.3	106.9	176.4	481.2	595.7	549.3	551.0	150.4	189.7	136.4
太之田	93.5	150.3	72.4	90.7	133.3	409.9	380.7	373.6	577.4	131.4	189.1	100.5
中切	132.0	194.4	82.1	116.6	205.9	521.4	642.9	481.9	576.7	152.0	189.3	134.1
洞戸	107.8	188.2	74.3	133.5	173.5	512.0	540.6	418.5	500.7	123.4	161.5	110.7
葛原	128.0	221.0	90.5	128.0	224.0	588.5	678.0	440.0	591.0	147.4	172.5	131.5
平均	109.8	185.1	77.3	108.0	174.7	475.3	522.9	432.3	517.2	132.9	175.3	120.6

単位[mm]

長良川

平成6(1994)年

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
八幡(気)	49.0	120.0	83.0	186.0	187.0	188.0	125.0	129.0	495.0	83.0	106.0	86.0
美濃(気)	43.0	74.0	67.0	172.0	138.0	135.0	49.0	158.0	448.0	47.0	78.0	56.0
岐阜(気)	20.0	88.0	53.5	147.5	160.0	142.0	29.0	74.0	355.5	38.5	55.0	45.0
大鷲	132.0	163.3	108.4	161.3	239.9	230.3	89.8	56.1	399.0	138.2	118.5	162.6
那比	75.4	142.9	102.6	196.4	244.2	227.3	79.5	159.3	594.7	97.6	107.2	112.7
太之田	61.0	76.7	76.8	187.6	149.1	148.7	68.8	248.6	557.4	61.5	93.1	55.8
中切	87.3	166.7	122.6	204.6	269.3	223.3	76.9	205.7	568.9	126.2	113.4	121.3
洞戸	86.5	125.5	103.4	203.7	231.6	199.8	72.2	106.5	627.8	59.3	102.2	93.0
葛原	79.5	136.0	109.8	239.5	261.5	217.1	78.3	186.7	487.8	114.7	98.9	121.5
平均	70.4	121.5	91.9	188.7	209.0	190.2	74.3	147.1	503.8	85.1	96.9	94.9

単位[mm]

長良川

平成7(1995)年

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
八幡(気)	111.0	31.0	195.0	298.0	250.0	143.0	612.0	64.0	224.0	108.0	178.0	36.0
美濃(気)	93.0	34.0	145.0	253.0	288.0	167.0	506.0	57.0	143.0	87.0	106.0	15.0
岐阜(気)	75.0	39.5	158.0	243.5	325.5	120.5	399.0	73.0	120.0	76.0	71.0	9.5
大鷲	163.8	95.2	217.0	326.7	282.4	172.9	758.6	163.9	225.9	127.9	255.8	142.8
那比	153.4	62.7	255.7	352.8	272.2	215.6	637.6	62.7	203.9	126.1	207.7	59.6
太之田	103.6	41.2	139.7	276.8	246.8	188.2	519.6	66.7	156.0	88.9	125.5	17.1
中切	220.3	99.9	206.5	386.4	315.0	222.2	667.3	74.9	192.0	100.5	222.4	97.7
洞戸	156.2	72.4	189.6	333.0	302.8	231.0	578.8	65.5	147.0	98.8	153.2	50.8
葛原	216.4	89.5	222.5	350.7	375.5	216.1	631.4	70.5	191.3	106.5	193.5	95.9
平均	143.6	62.8	192.1	313.4	295.4	186.3	590.0	77.6	178.1	102.2	168.1	58.3

単位[mm]

長良川

平成8(1996)年

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
八幡(気)	132.0	66.0	334.0	45.0	198.0	391.0	179.0	337.0	183.0	78.0	140.0	162.0
美濃(気)	89.0	41.0	277.0	30.0	165.0	309.0	185.0	247.0	149.0	87.0	126.0	138.0
岐阜(気)	82.0	42.0	250.5	30.5	141.0	251.5	165.5	252.5	150.0	100.5	92.0	99.5
大鷲			275.0	48.0	195.0	437.0	147.0		168.0	73.0	179.0	202.0
那比	125.0	61.0	339.0	42.0	165.0	372.0	205.0	444.0	179.0	93.0	126.0	177.0
太之田	82.0	40.0	279.0	39.0	145.0	322.0	190.0	274.0	155.0	79.0	114.0	129.0
中切	145.0	83.0	335.0	41.0	225.0	458.0	253.0	465.0	180.0	96.0	138.0	179.0
洞戸	83.0	46.0	261.0	31.0	212.0	389.0	163.0	375.0	158.0	84.0	121.0	157.0
葛原	143.0	77.0	338.0	30.0	198.0	424.0	212.0	349.0	176.0	104.0	118.0	177.0
平均	110.1	57.0	298.7	37.4	182.7	372.6	188.8	342.9	166.4	88.3	128.2	157.8

単位[mm]

長良川

平成9(1997)年

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
八幡(気)	100.0	69.0	125.0	186.0	358.0	213.0	550.0	247.0	427.0	17.0	458.0	108.0
美濃(気)	54.0	50.0	105.0	168.0	281.0	110.0	635.0	193.0	264.0	13.0	285.0	73.0
岐阜(気)	41.5	49.5	115.0	129.0	218.5	92.5	583.5	100.5	183.0	8.0	262.5	62.0
大鷲	231.0	139.0	143.0	214.0	400.0	262.0	578.0	340.0	266.0	44.0	403.0	135.0
那比	88.0	73.0	124.0	189.0	335.0	328.0	757.0	376.0	411.0	10.0	508.0	88.0
太之田	37.0	43.0	106.0	194.0	273.0	131.0	693.0	161.0	293.0	20.0	312.0	76.0
中切	141.0	108.0	138.0	105.0	436.0	355.0	814.0	279.0	366.0	19.0	517.0	97.0
洞戸	95.0	72.0	114.0	185.0	346.0	177.0	810.0	251.0	310.0	19.0	416.0	72.0
葛原	157.0	97.0	125.0	181.0	408.0	209.0	738.0	196.0	344.0	15.0	466.0	65.0
平均	104.9	77.8	121.7	172.3	339.5	208.6	684.3	238.2	318.2	18.3	403.1	86.2

単位[mm]

長良川

平成10(1998)年

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
八幡(気)	189.0	129.0	195.0	413.0	530.0	318.0	254.0	523.0	424.0	573.0	60.0	40.0
美濃(気)	140.0	111.0	181.0	331.0	374.0	245.0	269.0	174.0	357.0	382.0	30.0	40.0
岐阜(気)	149.0	96.5	157.0	259.5	300.0	261.0	201.5	160.0	340.0	275.0	10.0	36.0
大鷲	252.0	148.0	198.0	471.0	489.0	324.0	352.0	596.0	499.0	456.0	133.0	78.0
那比	204.0	145.0	195.0	434.0	574.0	301.0	310.0	455.0	554.0	634.0	54.0	41.0
太之田	134.0	116.0	188.0	368.0	371.0	315.0	294.0	239.0	359.0	435.0	20.0	34.0
中切	202.0	131.0	205.0	483.0	598.0	357.0	388.0	510.0	506.0	671.0	65.0	48.0
洞戸	182.0	117.0	187.0	396.0	463.0	284.0	415.0	272.0	353.0	448.0	33.0	41.0
葛原	205.0	108.0	212.0	476.0	545.0	319.0	371.0	282.0	463.0	528.0	56.0	47.0
平均	184.1	122.4	190.9	403.5	471.6	302.7	317.2	356.8	428.3	489.1	51.2	45.0

単位[mm]

長良川

平成11(1999)年

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
八幡(気)	120.0	94.0	185.0	159.0	279.0	470.0	320.0	383.0	1017.0	143.0	181.0	26.0
美濃(気)	75.0	80.0	172.0	141.0	289.0	362.0	217.0	241.0	838.0	98.0	116.0	11.0
岐阜(気)	66.5	55.5	165.5	122.5	260.5	287.0	160.5	213.5	484.0	81.5	77.0	2.0
大鷲					282.0	462.0	394.0	322.0	1052.0	128.0	186.0	
那比				177.0	286.0	446.0	423.0	327.0	1156.0	132.0	175.0	
太之田				118.0	270.0	334.0	208.0	275.0	730.0	115.0	127.0	15.0
中切				201.0	329.0	502.0	418.0	297.0	1020.0	132.0	198.0	
洞戸	116.0	63.0		154.0	272.0	444.0	295.0	317.0	1156.0	94.0	128.0	32.0
葛原	184.0	116.0	201.0	161.0	295.0	403.0	225.0	268.0	815.0	79.0	123.0	50.0
平均	112.3	81.7	180.9	154.2	284.7	412.2	295.6	293.7	918.7	111.4	145.7	22.7

単位[mm]

長良川

平成12(2000)年

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
八幡(気)	97.0	62.0	237.0	197.0	198.0	302.0	204.0	60.0	175.0	161.0	194.0	59.0
美濃(気)	72.0	42.0	139.0	185.0	258.0	319.0	94.0	52.0	500.0	154.0	116.0	40.0
岐阜(気)	76.5	54.0	130.0	169.5	212.0	233.5	58.5	20.5	397.5	189.0	95.0	43.5
大鷲				184.0	209.0	337.0	289.0	75.0	730.0	193.0	215.0	
那比				248.0	262.0	343.0	413.0	90.0	699.0	182.0	163.0	
太之田	72.0		146.0	168.0	231.0	263.0	144.0	114.0	503.0	152.0	138.0	47.0
中切				246.0	358.0	465.0	474.0	158.0	622.0	206.0	175.0	
洞戸			209.0	203.0	377.0	363.0	252.0	77.0	574.0	177.0	141.0	
葛原		73.0	208.0	266.0	287.0	415.0	376.0	105.0	447.0	203.0	132.0	69.0
平均	79.4	57.8	178.2	207.4	265.8	337.8	256.1	83.5	516.4	179.7	152.1	51.7

単位 [mm]

長良川

平成13(2001)年

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
八幡(気)	233.0	61.0	134.0	48.0	172.0	373.0	164.0	213.0	192.0	254.0	68.0	130.0
美濃(気)	164.0	58.0	99.0	29.0	147.0	291.0	107.0	308.0	170.0	189.0	53.0	74.0
岐阜(気)	140.5	57.5	99.0	25.0	148.5	260.5	112.5	276.0	176.5	182.0	49.0	53.0
大鷲				54.0	141.0	525.0	160.0	210.0	263.0	261.0	111.0	
那比				56.0	180.0	372.0	180.0	211.0	241.0	263.0	75.0	
太之田				33.0	135.0	265.0	116.0	291.0	142.0	197.0	60.0	
中切				54.0	212.0	451.0	241.0	283.0	286.0	309.0	87.0	
洞戸				33.0	186.0	349.0	154.0	291.0	220.0	240.0	55.0	
葛原	307.0	62.0	144.0	41.0	227.0	353.0	180.0	217.0	208.0	239.0	71.0	130.0
平均	211.1	59.6	119.0	41.4	172.1	359.9	157.2	255.6	210.9	237.1	69.9	96.8

単位[mm]

長良川

平成14(2002)年

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
八幡(気)	248.0	36.0	228.0	163.0	224.0	163.0	507.0	191.0	309.0	243.0	118.0	123.0
美濃(気)	206.0	32.0	195.0	172.0	154.0	202.0	326.0	77.0	215.0	178.0	71.0	105.0
岐阜(気)	160.0	38.5	161.5	165.5	135.5	91.0	220.5	36.0	102.0	152.0	54.5	80.5
大鷲				256.0	393.0	166.0	847.0	268.0	214.0			
那比				168.0	223.0	200.0	588.0	186.0	238.0	247.0	138.0	
太之田				176.0	158.0	233.0	244.0	89.0	171.0	181.0	61.0	
中切				235.0	289.0	261.0	768.0	172.0	271.0	255.0	177.0	
洞戸				180.0	225.0	269.0	453.0	147.0	349.0	206.0	103.0	
葛原	274.0	49.0	235.0	184.0	217.0	257.0	522.0	108.0	189.0	181.0	108.0	133.0
平均	222.0	38.9	204.9	188.8	224.3	204.7	497.3	141.6	228.7	205.4	103.8	110.4

単位[mm]

長良川

平成15(2003)年

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
八幡(気)	192.0	62.0	147.0	491.0	177.0	231.0	430.0	378.0	215.0	127.0	294.0	95.0
美濃(気)	143.0	56.0	123.0	399.0	167.0	228.0	498.0	299.0	236.0	99.0	234.0	78.0
岐阜(気)	103.0	58.0	106.0	286.5	135.5	222.5	451.0	298.5	271.0	76.0	205.5	71.5
大鷲				586.0	177.0	451.0	499.0	453.0	146.0	126.0	349.0	
那比				511.0	181.0	254.0	475.0	464.0	210.0	104.0	271.0	
太之田				356.0	135.0	199.0	465.0	317.0	276.0	111.0	225.0	
中切				601.0	210.0	343.0	577.0	560.0	229.0	113.0	299.0	130.0
洞戸				465.0	178.0	271.0	587.0	467.0	200.0	89.0	265.0	
葛原	156.0	54.0	129.0	474.0	187.0	306.0	570.0	527.0	203.0	82.0	247.0	98.0
平均	148.5	57.5	126.3	463.3	171.9	278.4	505.8	418.2	220.7	103.0	265.5	94.5

単位[mm]

長良川

平成16(2004)年

単位[mm.]

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
八幡(気)	63.0	165.0	89.0	259.0	491.0	548.0	215.0	366.0	599.0	533.0	102.0	163.0
美濃(気)	49.0	102.0	69.0	251.0	393.0	401.0	140.0	353.0	429.0	468.0	105.0	132.0
岐阜(気)	16.5	72.5	64.0	185.0	296.5	202.0	90.0	180.0	268.0	346.5	81.0	101.0
大鷲				211.0	572.0	506.0	234.0	482.0	527.0	386.0	117.0	
那比				298.0	510.0	630.0	267.0	536.0	751.0	612.0	107.0	
太之田				199.0	395.0	307.0	158.0	334.0	487.0	465.0	97.0	
中切	82.0	179.0	104.0	334.0	562.0	748.0	296.0	702.0	801.0	547.0	124.0	188.0
洞戸				301.0	458.0	419.0	210.0	435.0	693.0	489.0	109.0	
葛原	47.0	127.0	78.0	289.0	494.0	382.0	138.0	408.0	494.0	411.0	105.0	148.0
平均	51.5	129.1	80.8	258.6	463.5	460.3	194.2	421.8	561.0	473.1	105.2	146.4

長良川

平成17(2005)年

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
八幡(気)	72.0	129.0	205.0	95.0	145.0	149.0	350.0	384.0	304.0	124.0	94.0	203.0
美濃(気)	54.0	124.0	220.0	72.0	149.0	138.0	350.0	483.0	138.0	133.0	129.0	164.0
岐阜(気)	14.0	83.0	153.0	57.5	145.0	90.0	276.0	207.0	126.5	92.0	108.5	98.5
大鷲					202.0	256.0	552.0	504.0	207.0	192.0	104.0	
那比				109.0	152.0	107.0	327.0	445.0	285.0	127.0	115.0	
太之田		95.0	201.0	64.0	130.0	101.0	319.0	271.0	223.0	117.0	100.0	96.0
中切				114.0	203.0	108.0	370.0	509.0	220.0	142.0	120.0	
洞戸		106.0	215.0	91.0	185.0	149.0	390.0	451.0	333.0	135.0	122.0	249.0
葛原	121.0	147.0	246.0	80.0	206.0	125.0	311.0	365.0	166.0	126.0	121.0	322.0
平均	65.3	114.0	206.7	85.3	168.6	135.9	360.6	402.1	222.5	132.0	112.6	188.8

単位[mm]

長良川

平成18(2006)年

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
八幡(気)	94.0	144.0	217.0	206.0	286.0	215.0	584.0	124.0	258.0	189.0	143.0	102.0
美濃(気)	79.0	115.0	146.0	167.0	309.0	189.0	514.0	56.0	290.0	141.0	80.0	99.0
岐阜(気)	75.0	118.0	128.0	174.0	289.5	185.5	379.0	51.0	220.5	118.5	69.5	87.0
大鷲				245.0	410.0	122.0	794.0	66.0	369.0	151.0	156.0	
那比				271.0	274.0	215.0	560.0	144.0	272.0	168.0	151.0	91.0
太之田	74.0	110.0	146.0	157.0	286.0	159.0	516.0	43.0	278.0	149.0	91.0	91.0
中切	99.0	165.0	280.0	286.0	387.0	239.0	595.0	119.0	285.0	177.0	139.0	113.0
洞戸	89.0	122.0	172.0	201.0	366.0	217.0	560.0	85.0	326.0	169.0	106.0	100.0
葛原	99.0	124.0	186.0	203.0	363.0	245.0	551.0	105.0	263.0	134.0	81.0	80.0
平均	87.0	128.3	182.1	212.2	330.1	198.5	561.4	88.1	284.6	155.2	112.9	95.4

単位[mm]

長良川

平成19(2007)年

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
八幡(気)	61.0	175.0	228.0	42.0	235.0	282.0	389.0	263.0	243.0	132.0	45.0	205.0
美濃(気)	62.0	102.0	154.0	38.0	208.0	260.0	466.0	107.0	235.0	116.0	25.0	91.0
岐阜(気)	41.0	87.5	99.5	13.0	154.5	257.0	429.5	63.0	261.5	87.0	20.5	94.0
大鷲				71.0	273.0	419.0	368.0	231.0	262.0	184.0	102.0	297.0
那比				49.0	241.0	315.0	513.0	164.0	282.0	113.0	59.0	177.0
太之田	55.0	104.0	166.0	30.0	182.0	248.0	435.0	104.0	199.0	118.0	24.0	90.0
中切	60.0	169.0	244.0	50.0	252.0	345.0	502.0	240.0	306.0	121.0	66.0	231.0
洞戸	60.0	128.0	188.0	37.0	232.0	325.0	545.0	133.0	304.0	104.0	43.0	128.0
葛原	54.0	118.0	159.0	23.0	210.0	280.0	473.0	105.0	220.0	86.0	31.0	121.0
平均	56.1	126.2	176.9	39.2	220.8	303.4	457.8	156.7	256.9	117.9	46.2	159.3

単位 [mm]

長良川

平成20(2008)年

	単位[mm]											
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
八幡(気)	76.0	76.0	166.5	224.5	252.0	267.5	197.0	359.0	214.5	197.0	104.0	85.0
美濃(気)	36.0	61.0	118.0	195.5	246.5	324.5	129.5	264.5	140.0	205.0	65.5	47.5
岐阜(気)	28.0	53.5	127.0	168.0	215.0	287.5	102.5	218.5	220.5	124.5	52.0	35.5
大鷲	80.0	76.0	116.0	166.0	213.0	270.0	192.0	279.0	167.0	147.0		150.0
那比	63.0	67.0	162.0	255.0	275.0	304.0	210.0	296.0	247.0	221.0	109.0	77.0
太之田	40.0	64.0	124.0	191.0	244.0	352.0	113.0	398.0	140.0	176.0	65.0	41.0
中切	85.0	87.0	165.0	286.0	315.0	256.0	189.0	274.0	238.0	251.0	149.0	96.0
洞戸	54.0	62.0	140.0	234.0	282.0	389.0	156.0	379.0	236.0	223.0	87.0	57.0
葛原	47.0	61.0	125.0	207.0	265.0	319.0	119.0	232.0	178.0	205.0	87.0	46.0
平均	56.6	67.5	138.2	214.1	256.4	307.7	156.4	300.0	197.9	194.4	89.8	70.6

長良川

平成21(2009)年

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
八幡(気)	119.0	162.5	287.5	198.5	259.0	248.0	714.0	284.5	108.5	168.5	210.5	164.0
美濃(気)	105.5	147.0	227.5	176.0	262.5	276.0	509.0	271.5	91.0	155.0	182.0	103.0
岐阜(気)	98.0	106.5	174.5	161.5	157.5	257.5	303.0	171.5	67.5	163.5	159.0	84.0
大鷲	183.0	190.0	269.0	144.0	226.0	265.0	770.0	295.0	101.0	133.0	185.0	260.0
那比	119.0	165.0	297.0	217.0	230.0	258.0	776.0	316.0	88.0	159.0	196.0	178.0
太之田	92.0	130.0	234.0	164.0	272.0	249.0	768.0	264.0	79.0	165.0	186.0	100.0
中切	132.0	164.0	326.0	233.0	223.0	329.0	805.0	319.0	115.0	163.0	207.0	224.0
洞戸	102.0	152.0	202.0	207.0	256.0	318.0	763.0	446.0	77.0	175.0	192.0	116.0
葛原	109.0	142.0	257.0	187.0	204.0	318.0	581.0	318.0	74.0	144.0	160.0	116.0
平均	117.7	151.0	252.7	187.6	232.2	279.8	665.4	298.4	89.0	158.4	186.4	149.4

単位[mm]

長良川

平成22(2010)年

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
八幡(気)		202.5	282.0	334.5	255.5	405.0	790.0	234.5	335.5	223.0	83.0	218.5
美濃(気)	82.0		257.5	308.5	308.5	502.5	566.0	243.0	360.0	192.5	65.5	183.5
岐阜(気)	57.0	169.5	190.5	275.0	281.5	325.5	385.5	115.5	261.0	177.5	61.0	141.0
大鷲			293.0	326.0	337.0	498.0	705.0	330.0	408.0	243.0	155.0	323.0
那比	110.0	184.0	254.0	346.0	254.0	423.0	1014.0	289.0	350.0	235.0	86.0	249.0
太之田	68.0	200.0	261.0	281.0	264.0	546.0	533.0	261.0	337.0	182.0	65.0	156.0
中切	167.0	213.0	273.0	395.0	317.0	496.0	860.0	279.0	474.0	242.0	78.0	
洞戸		227.0	277.0	357.0	322.0	562.0	732.0	276.0	431.0	226.0	71.0	215.0
葛原	112.0	182.0	214.0	303.0	302.0	426.0	684.0	243.0	446.0	239.0	59.0	205.0
平均	99.3	196.9	255.8	325.1	293.5	464.9	696.6	252.3	378.1	217.8	80.4	211.4

単位 [mm]

長良川

平成23(2011)年

単位[mm]

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
八幡(気)	62.0	112.0	49.5	251.0	460.0	334.0	315.0	424.0	398.0	212.0	161.5	63.0
美濃(気)	51.0	101.5	42.0	200.0	419.0	275.5	402.5	377.0	306.0	157.0	124.0	50.5
岐阜(気)	25.0	106.5	34.5	131.0	349.0	200.0	230.5	117.5	305.5	148.0	90.5	41.0
大鷲	126.0	132.0	108.0	294.0	527.0	265.0	404.0	393.0	529.0	235.0	220.0	151.0
那比	68.0	114.0	51.0	266.0	558.0	352.0	410.0	411.0	498.0	253.0	160.0	74.0
太之田	22.0	104.0	44.0	247.0	421.0	289.0	398.0	291.0	307.0	163.0	123.0	42.0
中切					562.0	359.0	411.0	345.0	627.0	301.0	174.0	
洞戸	84.0	107.0	42.0	264.0	482.0	422.0	508.0	315.0	463.0	188.0	149.0	75.0
葛原	86.0	93.0	35.0	197.0	409.0	288.0	336.0	246.0	417.0	206.0	141.0	74.0
平均	65.5	108.8	50.8	231.3	465.2	309.4	379.4	324.4	427.8	207.0	149.2	71.3

長良川

平成24(2012)年

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
八幡(気)	51.0	128.0	288.0	248.5	84.5	298.0	660.5	260.0	305.0	174.0	175.0	183.5
美濃(気)	40.5	116.5	265.0	209.5	91.5	223.5	321.5	241.5	259.5	81.0	115.5	161.0
岐阜(気)	29.0	115.0	202.5	222.0	69.5	260.5	304.5	110.5	257.0	77.0	101.0	123.0
大鷲	120.0	187.0	388.0	283.0	135.0	289.0	525.0	251.0	233.0	130.0	236.0	341.0
那比	61.0	128.0	322.0	302.0	85.0	338.0	601.0	308.0	380.0	142.0	189.0	192.0
太之田	42.0	125.0	273.0	205.0	77.0	239.0	342.0	260.0	360.0	86.0	122.0	148.0
中切					88.0	399.0	678.0	270.0	369.0	139.0	207.0	
洞戸	49.0	121.0	300.0	261.0	76.0	281.0	501.0	365.0	367.0	107.0	146.0	175.0
葛原	40.0	95.0	276.0	217.0	78.0	311.0	374.0	218.0	309.0	89.0	123.0	152.0
平均	54.1	126.9	289.3	243.5	87.2	293.2	478.6	253.8	315.5	113.9	157.2	184.4

単位[mm]

長良川

平成25(2013)年

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
八幡(気)	90.0	132.5	107.5	178.5	124.0	175.5	613.5	320.5	387.5	314.0	110.0	99.0
美濃(気)	69.5	118.5	68.5	183.0	132.5	154.5	386.0	241.0	343.0	189.5	87.5	62.5
岐阜(気)	72.5	89.0	35.0	202.5	150.5	139.5	264.0	178.0	334.0	252.5	91.0	67.0
大鷲	177.0	217.0	173.0	201.0	164.0	288.0	698.0	248.0	364.0	307.0	206.0	236.0
那比	108.0	158.0	119.0	212.0	140.0	204.0	505.0	277.0	449.0	368.0	123.0	118.0
太之田	63.0	119.0	74.0	154.0	134.0	134.0	380.0	202.0	327.0	184.0	82.0	49.0
中切					186.0	210.0	566.0	216.0	414.0	376.0	142.0	
洞戸	106.0	113.0	107.0	213.0	151.0	214.0	470.0	229.0	342.0	260.0	92.0	90.0
葛原	83.0	118.0	86.0	185.0	195.0	211.0	556.0	270.0	468.0	253.0	86.0	84.0
平均	96.1	133.1	96.3	191.1	153.0	192.3	493.2	242.4	380.9	278.2	113.3	100.7

単位[mm]

長良川

平成26(2014)年

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
八幡(気)	84.0	130.5	299.5	147.0	146.0	117.5	323.0	859.5	178.5	300.5	171.0	311.5
美濃(気)	63.0	103.5	240.0	109.5	152.5	106.5	233.0	626.5	180.5	197.0	145.0	174.0
岐阜(気)	48.0	112.5	162.5	100.0	144.0	87.5	122.0	367.0	132.0	213.0	116.5	114.0
大鷲	165.0	96.0	370.0	125.0	209.0	106.0	460.0	705.0	215.0	344.0	260.0	
那比	98.0	136.0	307.0	155.0	155.0	146.0	649.0	916.0	207.0	333.0	198.0	324.0
太之田	51.0	105.0	240.0	104.0	164.0	140.0	277.0		162.0	207.0	164.0	138.0
中切					172.0	163.0	602.0	1062.0	234.0	331.0	190.0	
洞戸	70.0	119.0	256.0	122.0	163.0	169.0	367.0	770.0	267.0	250.0	123.0	243.0
葛原	57.0	71.0	235.0	135.0	182.0	190.0	408.0	685.0	271.0	258.0	117.0	246.0
平均	79.5	109.2	263.8	124.7	165.3	136.2	382.3	748.9	205.2	270.4	164.9	221.5

単位[mm]

長良川

平成27(2015)年

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
八幡(気)	159.5	84.5	207.5	293.5	148.0	247.0	323.5	491.0	320.0	164.0	200.0	197.0
美濃(気)	121.0	58.0	162.5	210.0	124.5	252.5	293.0	479.5	244.5	103.5	173.5	121.5
岐阜(気)	98.5	36.0	164.5	175.0	132.5	275.5	296.0	388.5	316.5	79.5	169.0	135.0
大鷲		166.0		342.0	134.0	312.0	431.0	363.0	390.0	190.0	258.0	245.0
那比	173.0	102.0	212.0	283.0	160.0	261.0	400.0	449.0	380.0	171.0	200.0	239.0
太之田	116.0	42.0	147.0	198.0	144.0	244.0	335.0	512.0	279.0	116.0	201.0	138.0
中切					166.0	323.0	566.0	447.0	421.0	176.0	211.0	
洞戸	128.0	75.0	169.0	247.0	146.0	303.0	413.0	407.0	331.0	141.0	214.0	141.0
葛原	133.0	70.0	182.0	243.0	160.0	313.0	420.0	317.0	353.0	140.0	180.0	160.0
平均	132.7	79.2	177.8	248.9	146.1	281.2	386.4	428.2	337.2	142.3	200.7	172.1

単位[mm]

