

水質汚濁防止法第4条の5第1項及び第2項の規定に基づくりん含有量に係る総量規制基準

(平成29年6月27日 愛知県告示第288号)

水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号。以下「法」という。）第4条の5第1項及び第2項の規定に基づき、水質汚濁防止法施行令（昭和46年政令第188号）別表第2第2号ロに掲げる指定地域内の特定事業場で、1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上のもの（以下「指定地域内事業場」という。）から排出される排出水の汚濁負荷量について、りん含有量に係る総量規制基準を次のように定め、平成29年9月1日から施行し、平成24年愛知県告示第120号（水質汚濁防止法第4条の5第1項及び第2項の規定に基づくりん含有量に係る総量規制基準）は、平成29年8月31日限り廃止する。

ただし、この告示の施行の日前に設置されている指定地域内事業場（同日前に法第5条又は第7条の届出がされているものを含む。）に係る次の第1項に規定する C_p 並びに次の第2項に規定する C_{pi} 及び C_{po} に係る業種その他の区分及びその区分ごとの値（同日以後に特定施設（指定地域特定施設を含む。以下同じ。）の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量に係るものを除く。）については、次の第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成31年3月31日までの間は、なお従前の例による。

- 1 法第4条の5第1項の規定による総量規制基準は、(1)に掲げる算式により算定した汚濁負荷量とし、(2)に掲げる指定地域内事業場に適用する。

(1) $L_p = C_p \cdot Q_p \times 10^{-3}$

この式において、 L_p 、 C_p 及び Q_p は、それぞれ次の値を表すものとする。

| | |
|-------|--------------------------------------|
| L_p | 排出が許容される汚濁負荷量（単位 1日につきキログラム） |
| C_p | 別表の第3欄(1)に掲げるりん含有量（単位 1リットルにつきミリグラム） |
| Q_p | 特定排出水の量（単位 1日につき立方メートル） |

- (2)ア 平成14年10月1日前に設置されている指定地域内事業場（同日前に法第5条又は第7条の規定による届出がされているものを含む。）

イ 水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令（平成24年政令第147号。以下「平成24年改正政令」という。）の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場

- 2 法第4条の5第2項の規定に基づき、前項の総量規制基準に代えて適用する総量規制基準は、(1)に掲げる算式により算定した汚濁負荷量とし、(2)に掲げる指定地域内事業場に適用する。

(1) $L_p = (C_{pi} \cdot Q_{pi} + C_{po} \cdot Q_{po}) \times 10^{-3}$

この式において、 L_p 、 C_{pi} 、 C_{po} 、 Q_{pi} 及び Q_{po} は、それぞれ次の値を表すものとする。

| | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| L_p | 排出が許容される汚濁負荷量（単位 1日につきキログラム） |
| C_{pi} | 別表の第3欄(2)に掲げるりん含有量（単位 1リットルにつきミリグラム） |
| C_{po} | 前項の式において用いられる C_p と同じ値（単位 1リットルにつきミリグラム） |
| Q_{pi} | 平成14年10月1日（(2)イに掲げる指定地域内事業場にあつては、平成24年5月25日）以後に特定施設の設置又は構造等の変更により増加する特定排出水の量（単位 1日につき立方メートル） |
| Q_{po} | 特定排出水の量（ Q_{pi} を除く。）（単位 1日につき立方メートル） |

- (2)ア 平成14年10月1日以後に法第5条又は第7条の規定による届出がされた指定地域内事業場（イ及び前項(2)イに掲げるものを除く。）

- イ 平成24年改正政令の施行により新たに指定地域内事業場となった工場又は事業場のうち、平成24年5月25日以後に法第5条又は第7条の規定による届出がされたもの
- 3 一の指定地域内事業場が二以上の業種等に属する場合における当該指定地域内事業場に係る第1項又は第2項の総量規制基準は、当該業種等ごとに第1項又は第2項に掲げる算式により算定した値を合計した汚濁負荷量とする。

別表

| 整理 番号 | 業種その他の区分 | | りん含有量 (単位1リッ トルにつきミ リグラム) | | 備 考 | |
|----------|-------------------------|---|------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|--|
| | | | (1) | (2) | | |
| 2 | 畜産農業 | | 36 | 9 | 総面積が50平方メートル以上の豚房施設を有するものにあっても、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、36、9とする。 | |
| 3 | 天然ガス鉱業 | | 1 | 1 | | |
| 4 | 非金属鉱業 | | 1 | 1 | | |
| 5 | 部分肉・冷凍肉製造業又は肉加工品製造業 | ア | 日平均排水量400立方メートル以上の工場に限る。 | 4 | 3 | |
| | | イ | 日平均排水量400立方メートル未満の工場に限る。 | 8 | 4 | |
| 6 | 乳製品製造業 | ア | 日平均排水量400立方メートル以上の工場に限る。 | 5 | 3.5 | |
| | | イ | 日平均排水量400立方メートル未満の工場に限る。 | 6 | 3.5 | |
| 7 | 畜産食料品製造業（前2項に掲げるものを除く。） | | 8 | 4 | | |
| 8 | 水産缶詰・瓶詰製造業 | | 3 | 1 | | |
| 9 | 寒天製造業 | | 3 | 1.5 | | |
| 10 | 魚肉ハム・ソーセージ製造業 | | 3 | 1.5 | | |
| 11 | 水産練製品製造業（前項に掲げるものを除く。） | ア | 日平均排水量400立方メートル以上の工場に限る。 | 4 | 3 | |
| | | イ | 日平均排水量400立方メートル未満の工場に限る。 | 4 | 3.5 | |
| 12 | 冷凍水産物製造業 | ア | 日平均排水量400立方メートル以上の工場に限る。 | 6 | 4.5 | |
| | | イ | 日平均排水量400立方メートル未満の工場に限る。 | 8 | 5.5 | |
| 13 | 冷凍水産食品製造業 | ア | 日平均排水量400立方メートル以上の工場に限る。 | 6 | 4.5 | |
| | | イ | 日平均排水量400立方メートル未満の工場に | 8 | 6 | |

| | | | | | | |
|----|---------------------------------------------------|---|--------------------------|-----|-----|--|
| | | | 限る。 | | | |
| 14 | 水産食料品製造業(整理番号8の項から前項までに掲げるものを除き、魚介類塩干・塩蔵品製造業を含む。) | ア | 日平均排水量400立方メートル以上の工場に限る。 | 6 | 4 | |
| | | イ | 日平均排水量400立方メートル未満の工場に限る。 | 8 | 4 | |
| 15 | 野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業 | ア | 日平均排水量400立方メートル以上の工場に限る。 | 4.5 | 3 | |
| | | イ | 日平均排水量400立方メートル未満の工場に限る。 | 6 | 3 | |
| 16 | 野菜漬物製造業 | ア | 日平均排水量400立方メートル以上の工場に限る。 | 2.5 | 2 | |
| | | イ | 日平均排水量400立方メートル未満の工場に限る。 | 6 | 3 | |
| 17 | 味そ製造業 | ア | 日平均排水量400立方メートル以上の工場に限る。 | 4 | 3 | |
| | | イ | 日平均排水量400立方メートル未満の工場に限る。 | 7.5 | 4.5 | |
| 18 | しょう油・食用アミノ酸製造業 | | | 6 | 3 | |
| 19 | うま味調味料製造業 | | | 1.5 | 1 | |
| 20 | ソース製造業 | ア | 日平均排水量400立方メートル以上の工場に限る。 | 4 | 2.5 | |
| | | イ | 日平均排水量400立方メートル未満の工場に限る。 | 6 | 2.5 | |
| 21 | 食酢製造業 | | | 3 | 1.5 | |
| 22 | 砂糖精製業 | | | 3.5 | 2 | |
| 23 | ぶどう糖・水あめ・異性化糖製造業 | | | 4 | 3 | |
| 24 | 小麦粉製造業 | | | 3 | 1.5 | |
| 25 | パン製造業 | ア | 日平均排水量400立方メートル以上の工場に限る。 | 3 | 1.5 | |
| | | イ | 日平均排水量400立方メートル未満の工場に限る。 | 4.5 | 2.5 | |
| 26 | 生菓子製造業 | | | 6 | 4 | |
| 27 | ビスケット類・干菓子製造業 | | | 3 | 1 | |

| | | | | | | |
|----|----------------------------------------|---|--------------------------|-----|-----|-------------------------------------------------|
| 28 | 米菓製造業 | ア | 日平均排水量400立方メートル以上の工場に限る。 | 3 | 2 | |
| | | イ | 日平均排水量400立方メートル未満の工場に限る。 | 4 | 2.5 | |
| 29 | パン・菓子製造業 (整理番号25の項から前項までに掲げるものを除く。) | ア | 日平均排水量400立方メートル以上の工場に限る。 | 4 | 2 | |
| | | イ | 日平均排水量400立方メートル未満の工場に限る。 | 5 | 2.5 | |
| 30 | 植物油脂製造業 | ア | 日平均排水量400立方メートル以上の工場に限る。 | 4 | 1.5 | 米糠を原料として使用するものにあつては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、4、1とする。 |
| | | イ | 日平均排水量400立方メートル未満の工場に限る。 | 5 | 2 | |
| 31 | 動物油脂製造業 | ア | 日平均排水量400立方メートル以上の工場に限る。 | 2 | 2 | |
| | | イ | 日平均排水量400立方メートル未満の工場に限る。 | 6 | 4.5 | |
| 32 | 食用油脂加工業 | | | 2.5 | 1 | |
| 33 | ふくらし粉・イースト・その他の酵母剤製造業 | | | 2 | 1 | |
| 34 | 穀類でんぷん製造業 | | | 4 | 3 | |
| 35 | めん類製造業 | ア | 日平均排水量400立方メートル以上の工場に限る。 | 4 | 2 | |
| | | イ | 日平均排水量400立方メートル未満の工場に限る。 | 6 | 2.5 | |
| 37 | 豆腐・油揚製造業 | ア | 日平均排水量400立方メートル以上の工場に限る。 | 4 | 4 | |
| | | イ | 日平均排水量400立方メートル未満の工場に限る。 | 6 | 4.5 | |
| 38 | あん類製造業 | | | 5 | 4 | |
| 39 | 冷凍調理食品製造業 | | | 6 | 4 | |
| 40 | そう(惣)菜製造業のうち煮豆の製造に係るもの | ア | 日平均排水量400立方メートル以上の工場に限る。 | 4 | 3 | |
| | | イ | 日平均排水量400立方 | 7 | 4.5 | |

| | | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------|-----|-----|--|
| | | | メートル未満の工場に限る。 | | | |
| 41 | 清涼飲料製造業 | ア | 日平均排水量400立方メートル以上の工場に限る。 | 4 | 1.5 | |
| | | イ | 日平均排水量400立方メートル未満の工場に限る。 | 4 | 2 | |
| 42 | 果実酒製造業 | | | 1.5 | 1.5 | |
| 43 | ビール製造業 | | | 4 | 2.5 | |
| 44 | 清酒製造業 | | | 4 | 1.5 | |
| 45 | 蒸留酒・混成酒製造業 | | | 4 | 1.5 | |
| 46 | インスタントコーヒー製造業 | | | 2.5 | 1 | |
| 47 | 配合飼料製造業 | | | 2 | 1 | |
| 48 | 単体飼料製造業 | ア | 日平均排水量400立方メートル以上の工場に限る。 | 3.5 | 1.5 | |
| | | イ | 日平均排水量400立方メートル未満の工場に限る。 | 3.5 | 2 | |
| 49 | 有機質肥料製造業 | ア | 日平均排水量400立方メートル以上の工場に限る。 | 2 | 1 | |
| | | イ | 日平均排水量400立方メートル未満の工場に限る。 | 2.5 | 1.5 | |
| 50 | たばこ製造業 | | | 2 | 1 | |
| 51 | 生糸製造業（副蚕糸精練業を含む。） | | | 2 | 1 | |
| 55 | 繊維工業（整理番号51の項に掲げるもの及び衣服その他の繊維製品に係るものを除く。以下同じ。）で整毛工程に係るもの | | | 2 | 1 | |
| 57 | 繊維工業で麻製織工程に係るもの | | | 2 | 1 | |
| 58 | 繊維工業で毛織物機械染色整理工程（のり抜き、精練漂白、シルケット加工その他の染色整理工程に付帯して行われる加工処理工程（以下「染色整理工程付帯加工処理工程」という。）を含む。）に係るもの | ア | 日平均排水量400立方メートル以上の工場に限る。 | 1 | 1 | |
| | | イ | 日平均排水量400立方メートル未満の工場に限る。 | 2 | 1 | |
| 59 | 繊維工業で織物 | ア | 日平均排水量400立方 | 5 | 2 | |

| | | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------|-----|-----|--|
| | 機械染色整理工程（染色整理工程付帯加工処理工程を含む。）に係るもの（前項に掲げるものを除く。） | | メートル以上の工場に限る。 | | | |
| | | イ | 日平均排水量400立方メートル未満の工場に限る。 | 5.5 | 2 | |
| 60 | 繊維工業で織物手加工染色整理工程（染色整理工程付帯加工処理工程を含む。）に係るもの | | | 2 | 1 | |
| 61 | 繊維工業で綿状繊維・糸染色整理工程（染色整理工程付帯加工処理工程を含む。）に係るもの | ア | 日平均排水量400立方メートル以上の工場に限る。 | 4 | 1.5 | |
| | | イ | 日平均排水量400立方メートル未満の工場に限る。 | 5 | 2 | |
| 62 | 繊維工業でニット・レース染色整理工程（染色整理工程付帯加工処理工程を含む。）に係るもの | | | 1.5 | 1 | |
| 63 | 繊維工業で繊維雑品染色整理工程（染色整理工程付帯加工処理工程を含む。）に係るもの | | | 2 | 2 | |
| 64 | 繊維工業で不織布製造工程に係るもの | | | 1.5 | 1.5 | |
| 65 | 繊維工業でフェルト製造工程に係るもの | | | 1 | 1 | |
| 66 | 繊維工業で上塗りした織物及び防水した織物製造工程に係るもの | | | 1 | 1 | |
| 67 | 繊維工業で繊維製衛生材料製造工程に係るもの | | | 2 | 1 | |
| 68 | 繊維工業（整理番号55の項から前項までに掲げるものを除く。） | | | 3.5 | 1.5 | |
| 69 | 一般製材業又は木材チップ製造業 | | | 2 | 1 | |
| 71 | 合板製造業（集成材製造業を含む。）又はパーティクルボード製造業 | ア | 日平均排水量400立方メートル以上の工場に限る。 | 1 | 1 | |
| | | イ | 日平均排水量400立方メートル未満の工場に限る。 | 1.5 | 1 | |
| 75 | 木材薬品処理業 | | | 2 | 1 | |
| 76 | パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で溶解パルプ製造工程に係るもの | | | 1 | 1 | |
| 77 | パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でサルファイトパルプ製造工程に係るもの | | | 1 | 1 | |
| 78 | パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でグラントパルプ製造工程、リファイナーグラントパルプ製造工程又はサーモメカニカルパルプ製造工程に係るもの | | | 1 | 1 | |
| 79 | パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で | | | 1 | 1 | |

| | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|
| | 未さらしケミグランドパルプ製造工程又は未さらしセミケミカルパルプ製造工程に係るもの（次項に掲げるものを除く。） | | | |
| 80 | パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でさらしケミグランドパルプ製造工程（前工程の未さらしケミグランドパルプ製造工程を含む。）又はさらしセミケミカルパルプ製造工程（前工程の未さらしセミケミカルパルプ製造工程を含む。）に係るもの | 2 | 1 | |
| 81 | パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で未さらしクラフトパルプ製造工程に係るもの（次項に掲げるものを除く。） | 1 | 1 | |
| 82 | パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でさらしクラフトパルプ製造工程（前工程の未さらしクラフトパルプ製造工程を含む。）に係るもの | 1 | 1 | |
| 83 | パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で古紙を原料とするパルプ製造工程に係るもの（次項に掲げるものを除く。） | 1.5 | 1 | |
| 84 | パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で古紙を原料とし脱インキ又は漂白を行うパルプ製造工程（前工程の離解工程を含む。）に係るもの | 1.5 | 1 | |
| 85 | パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で木材又は古紙以外のものを原料とするパルプ製造工程に係るもの | 1 | 1 | |
| 86 | パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業でグランドパルプ、リファイナードパルプ又はサーモメカニカルパルプを主原料とする洋紙製造工程（前工程のグランドパルプ、リファイナードパルプ又はサーモメカニカルパルプ製造工程を有するものに限る。）に係るもの | 1 | 1 | |
| 87 | パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で洋紙製造工程に係るもの（前項に掲げるものを除く。） | 1.5 | 1 | |
| 88 | パルプ製造業、洋紙製造業又は板紙製造業で板紙製造工程に係るもの | 1.5 | 1 | |
| 89 | 機械すき和紙製造業 | 1 | 1 | |
| 90 | 手すき和紙製造業 | 1 | 1 | |
| 91 | 塗工紙製造業 | 1 | 1 | |
| 92 | 段ボール製造業 | 1 | 1 | |
| 93 | 重包装紙袋製造業 | 1 | 1 | |
| 94 | セロファン製造業 | 1 | 1 | |
| 95 | 乾式法による繊維板製造業 | 1 | 1 | |
| 96 | 繊維板製造業（前項に掲げるものを除く。） | 1.5 | 1 | |

| | | | | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------|-----|-----|------------------------------------------------------------------|
| 97 | パルプ製造業、紙製造業又は紙加工品製造業(整理番号76の項から前項までに掲げるものを除く。) | ア | 日平均排水量400立方メートル以上の工場に限る。 | 1 | 1 | |
| | | イ | 日平均排水量400立方メートル未満の工場に限る。 | 1.5 | 1 | |
| 100 | 印刷業(新聞その他の出版物を印刷するものを含む。) | ア | 日平均排水量400立方メートル以上の工場に限る。 | 2 | 1 | 新聞その他の出版物を印刷するものにあつては、第3欄(2)の値は、1とする。 |
| | | イ | 日平均排水量400立方メートル未満の工場に限る。 | 2 | 2 | |
| 101 | 製版業 | ア | 日平均排水量400立方メートル以上の工場に限る。 | 2 | 1.5 | |
| | | イ | 日平均排水量400立方メートル未満の工場に限る。 | 2 | 2 | |
| 102 | 窒素質・りん酸質肥料製造業 | | | 2 | 1.5 | |
| 103 | 複合肥料製造業 | | | 2 | 1.5 | |
| 104 | 化学肥料製造業(前2項に掲げるものを除く。) | | | 1 | 1 | |
| 105 | ソーダ工業 | | | 1.5 | 1 | |
| 106 | 電炉工業 | | | 2 | 1 | |
| 107 | 無機顔料製造業 | | | 1.5 | 1.5 | |
| 108 | 無機化学工業製品製造業(前3項に掲げるものを除く。) | | | 2 | 1.5 | りん及びりん化合物製造工程にあつては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、8、6とする。 |
| 109 | 石油化学系基礎製品製造業で脂肪族系中間物製造工程に係るもの | | | 1.5 | 1 | りん又はその化合物を原料、触媒又は中和剤として使用するものにあつては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、6.5、4とする。 |
| 110 | 石油化学系基礎製品製造業で環式中間物・合成染料・有機顔料製造工程に係るもの | | | 1 | 1 | りん又はその化合物を原料、触媒又は中和剤として使用するものにあつては、第3欄(1)の値は、2.5とする。 |
| 111 | 石油化学系基礎製品製造業でプラスチック製造工程に係るもの | | | 1.5 | 1 | |
| 112 | 石油化学系基礎製品製造業で合成ゴム製造工程に係るもの | | | 1 | 1 | |
| 113 | 石油化学系基礎製品製造業で有機化学工業製品製造工程(脂肪族系中間物製造工程、環式中間物・合成染料・有機顔料製造工程、プラスチック製造工程及び合成ゴム製造工程 | | | 1 | 1 | りん又はその化合物を原料、触媒又は中和剤として使用するものにあつては、第3欄(1)の値は、2.5とする。 |

| | | | | | | |
|-----|-----------------------------------------|---|--------------------------|-----|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| | を除く。)に係るもの | | | | | |
| 114 | 石油化学系基礎製品製造業（整理番号109の項から前項までに掲げるものを除く。） | | 1 | 1 | | |
| 115 | 脂肪族系中間物製造業 | | 1.5 | 1 | りん又はその化合物を原料、触媒又は中和剤として使用するものにあつては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、8、4とする。 | |
| 116 | メタン誘導品製造業 | | 2 | 1 | | |
| 117 | 発酵工業 | | 2 | 1.5 | | |
| 118 | コールタール製品製造業 | | 2 | 1 | | |
| 119 | 環式中間物・合成染料・有機顔料製造業 | | 2 | 1.5 | りん又はその化合物を原料、触媒又は中和剤として使用するものにあつては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、6.5、5とする。 | |
| 120 | プラスチック製造業 | | 2 | 1.5 | | |
| 121 | 合成ゴム製造業 | ア | 日平均排水量400立方メートル以上の工場に限る。 | 1.5 | 1 | |
| | | イ | 日平均排水量400立方メートル未満の工場に限る。 | 2 | 1.5 | |
| 122 | 有機化学工業製品製造業（整理番号109の項から前項までに掲げるものを除く。） | ア | 日平均排水量400立方メートル以上の工場に限る。 | 2 | 1.5 | 有機りん系農薬原体製造工程にあつては、第3欄(2)の値は、1とする。 |
| | | イ | 日平均排水量400立方メートル未満の工場に限る。 | 2 | 2 | |
| 123 | レーヨン・アセテート製造業のうちレーヨンの製造に係るもの | | 2 | 1 | | |
| 124 | レーヨン・アセテート製造業のうちアセテートの製造に係るもの | | 2 | 1 | | |
| 125 | 合成繊維製造業 | | 2 | 1.5 | | |
| 126 | 脂肪酸・硬化油・グリセリン製造業 | | 2 | 1 | | |
| 127 | 石けん・合成洗剤製造業 | ア | 日平均排水量400立方メートル以上の工場に限る。 | 2 | 1 | |
| | | イ | 日平均排水量400立方メートル未満の工場に限る。 | 2 | 1.5 | |
| 128 | 界面活性剤製造業（前項に掲げるものを除く。） | ア | 日平均排水量400立方メートル以上の工場に限る。 | 1.5 | 1 | |
| | | イ | 日平均排水量400立方メートル未満の工場に | 2 | 1.5 | |

| | | | | | | |
|-----|---------------------------------|---|--------------------------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| | | | 限る。 | | | |
| 129 | 塗料製造業 | ア | 日平均排水量400立方メートル以上の工場に限る。 | 1.5 | 1 | |
| | | イ | 日平均排水量400立方メートル未満の工場に限る。 | 2 | 1.5 | |
| 130 | 印刷インキ製造業 | | | 2 | 1 | |
| 131 | 医薬品原薬・製剤製造業 | | | 2 | 1 | 医薬品原薬製造工程（りん又はその化合物を原料として使用するものに限る。）にあつては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、4、2.5とする。 |
| 132 | 医薬品製剤製造業 | | | 2 | 1 | |
| 133 | 生物学的製剤製造業 | | | 1 | 1 | |
| 134 | 生薬・漢方製剤製造業 | | | 2 | 1 | |
| 135 | 動物用医薬品製造業 | | | 2 | 1.5 | |
| 136 | 火薬類製造業 | | | 1.5 | 1 | |
| 137 | 農薬製造業 | | | 2 | 1.5 | |
| 138 | 合成香料製造業 | | | 2 | 1 | |
| 139 | 香料製造業（前項に掲げるものを除く。） | | | 2 | 1 | |
| 140 | 化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業 | | | 2 | 1 | |
| 142 | ゼラチン・接着剤製造業（にかわ製造業を含む。） | | | 2 | 1 | |
| 143 | 写真感光材料製造業 | | | 2 | 1.5 | |
| 144 | 天然樹脂製品・木材化学製品製造業 | | | 1.5 | 1 | |
| 145 | イオン交換樹脂製造業 | | | 1 | 1 | |
| 146 | 化学工業（整理番号102の項から前項までに掲げるものを除く。） | ア | 日平均排水量400立方メートル以上の工場に限る。 | 1.5 | 1 | |
| | | イ | 日平均排水量400立方メートル未満の工場に限る。 | 2 | 1 | |
| 147 | 石油精製業 | | | 1.5 | 1 | |
| 148 | 潤滑油製造業（前項に掲げるものを除く。） | | | 1.5 | 1 | |
| 149 | コークス製造業 | | | 1 | 1 | |
| 150 | 石油コークス製造業 | | | 2 | 1 | |
| 151 | 自動車タイヤ・チューブ製造業 | | | 1.5 | 1 | |
| 152 | ゴム製品製造業でラテックス成型型洗浄工程に係るもの | | | 1 | 1 | |
| 153 | ゴム製品製造業（前2項に掲げるものを除く。） | | | 2 | 1.5 | |
| 154 | なめしかわ製造業 | | | 2 | 1 | |

| | | | | | |
|-----|-------------------------------------------|---|--------------------------|-----|-----|
| 155 | 毛皮製造業 | | 2 | 1 | |
| 156 | 板ガラス製造業 | | 2 | 1.5 | |
| 157 | 板ガラス加工業 | ア | 日平均排水量400立方メートル以上の工場に限る。 | 1 | 1 |
| | | イ | 日平均排水量400立方メートル未満の工場に限る。 | 1.5 | 1 |
| 158 | ガラス製加工素材製造業 | | 2 | 1 | |
| 159 | ガラス容器製造業 | | 1 | 1 | |
| 160 | 理化学用・医療用ガラス器具製造業 | | 1 | 1 | |
| 161 | 卓上用・ちゅう房用ガラス器具製造業 | | 1 | 1 | |
| 162 | ガラス繊維（長繊維に限る。）・同製品製造業 | | 1 | 1 | |
| 163 | ガラス繊維・同製品製造業（前項に掲げるものを除く。） | | 1 | 1 | |
| 164 | ガラス・同製品製造業（整理番号156の項から前項までに掲げるものを除く。） | | 1 | 1 | |
| 165 | 生コンクリート製造業 | | 1 | 1 | |
| 166 | コンクリート製品製造業 | ア | 日平均排水量400立方メートル以上の工場に限る。 | 1.5 | 1 |
| | | イ | 日平均排水量400立方メートル未満の工場に限る。 | 2 | 1.5 |
| 167 | セメント製品製造業（前2項に掲げるものを除く。） | ア | 日平均排水量400立方メートル以上の工場に限る。 | 1.5 | 1 |
| | | イ | 日平均排水量400立方メートル未満の工場に限る。 | 2 | 1.5 |
| 168 | 黒鉛電極製造業 | | 1 | 1 | |
| 169 | 砕石製造業 | | 1 | 1 | |
| 170 | 鉱物・土石粉碎等処理業 | | 2 | 1.5 | |
| 172 | うわ薬製造業 | ア | 日平均排水量400立方メートル以上の工場に限る。 | 1 | 1 |
| | | イ | 日平均排水量400立方メートル未満の工場に限る。 | 2 | 1 |
| 173 | 高炉による製鉄業 | | 1.5 | 1 | |
| 175 | フェロアロイ製造業 | | 1 | 1 | |
| 176 | 高炉によらない製鉄業（前項に掲げるものを除く。） | | 1 | 1 | |
| 178 | 製鋼・製鋼圧延業（転炉（単独転炉を含む。）又は電気炉（単独電気炉を含む。）によるも | | 1 | 1 | |

| | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|---|--------------------------|-----|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | のに限る。) | | | | | |
| 179 | 熱間圧延業（整理番号182の項及び同183の項に掲げるものを除く。） | | 1 | 1 | | |
| 180 | 冷間圧延業（整理番号182の項及び同183の項に掲げるものを除く。） | | 1 | 1 | | |
| 181 | 冷間ロール成型形鋼製造業 | | 1 | 1 | | |
| 182 | 鋼管製造業 | | 1.5 | 1 | | |
| 183 | 伸鉄業 | | 1 | 1 | | |
| 184 | 磨棒鋼製造業 | | 1 | 1 | | |
| 185 | 引抜鋼管製造業 | | 1.5 | 1 | | |
| 186 | 伸線業 | | 1 | 1 | | |
| 187 | ブリキ製造業 | | 2 | 1 | | |
| 188 | 亜鉛鉄板製造業 | | 1 | 1 | | |
| 189 | めっき鋼管製造業 | | 1 | 1 | | |
| 190 | めっき鉄鋼線製造業 | | 1 | 1 | | |
| 191 | 表面処理鋼材製造業（整理番号187の項から前項までに掲げるものを除く。） | | 1 | 1 | | |
| 192 | 鍛鋼製造業 | | 1 | 1 | | |
| 193 | 鍛工品製造業 | | 2 | 1 | | |
| 194 | 鋳鋼製造業 | | 1.5 | 1 | | |
| 195 | 銑鉄鋳物製造業（次項及び整理番号197の項に掲げるものを除く。） | | 1 | 1 | | |
| 196 | 鋳鉄管製造業 | | 1 | 1 | | |
| 197 | 可鍛鋳鉄製造業 | | 1.5 | 1 | | |
| 198 | 鉄粉製造業 | | 1 | 1 | | |
| 199 | 鉄鋼業（整理番号173の項から前項までに掲げるものを除く。） | | 1 | 1 | | |
| 200 | 非鉄金属製造業 | | 1.5 | 1 | 表面処理工程（りん又はその化合物によるものに限る。）にあつては、第3欄(1)の値は、1とする。 | |
| 201 | 電気めっき業 | ア | 日平均排水量400立方メートル以上の工場に限る。 | 2 | 1.5 | りん又はその化合物による表面処理施設を設置するものにあつては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、5.5、3.5とする。 |
| | | イ | 日平均排水量400立方メートル未満の工場に限る。 | 5 | 3 | |
| 202 | 金属製品製造業（前項に掲げるものを除く。） | ア | 日平均排水量400立方メートル以上の工場に限る。 | 2 | 1.5 | (ア) 溶融めっき工程（りん又はその化合物による表面処理施設を設置するものに限る。）にあつては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、5.5、3とする。 (イ) アルマイト加工工程 |
| | | イ | 日平均排水量400立方メートル未満の工場に限る。 | 5.5 | 2.5 | |

| | | | | | | |
|-----|--------------------------------------------------------|---|-----------------------------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | (りん又はその化合物による表面処理施設を設置するものに限る。)にあつては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、8、2.5とする。 |
| 203 | 一般機械器具製造業 | ア | 日平均排水量400立方メートル以上の工場に限る。 | 1.5 | 1 | |
| | | イ | 日平均排水量400立方メートル未満の工場に限る。 | 3 | 2 | |
| 204 | 電子回路製造業 | | | 2 | 1 | |
| 205 | 電子部品・デバイス・電子回路製造業(前項に掲げるものを除く。)、電気機械器具製造業又は情報通信機械器具製造業 | | | 2 | 1 | 民生用電気機械器具製造工程(りん又はその化合物による表面処理施設を設置するものに限る。)にあつては、第3欄(1)の値は、3とする。 |
| 206 | 輸送用機械器具製造業 | ア | 日平均排水量400立方メートル以上の工場に限る。 | 2 | 1 | 自動車・同付属品製造工程(りん又はその化合物による表面処理施設を設置するものに限る。)にあつては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、3.5、2とする。 |
| | | イ | 日平均排水量400立方メートル未満の工場に限る。 | 3 | 1 | |
| 207 | 精密機械器具製造業 | ア | 日平均排水量400立方メートル以上の工場に限る。 | 1.5 | 1 | |
| | | イ | 日平均排水量400立方メートル未満の工場に限る。 | 2.5 | 1.5 | |
| 208 | ガス製造工場 | ア | 日平均排水量400立方メートル以上の工場に限る。 | 2 | 1.5 | |
| | | イ | 日平均排水量400立方メートル未満の工場に限る。 | 3 | 3 | |
| 209 | 下水道業 | ア | 日平均排水量30,000立方メートル以上のものに限る。 | 1.5 | 1.5 | (ア) 標準活性汚泥法その他これと同程度に下水中のりんを除去できる方法より高度に下水中のりんを除去できる方法により下水を処理するもの(高濃度のりんを含有する汚水を多量に受け入れて処理するものを除く。)にあつては、第3欄の値は、そ |
| | | イ | 日平均排水量30,000立方メートル未満のものに限る。 | 2 | 1.5 | |

| | | | | | | |
|-----|------------------------------------------|---|--------------------------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | れぞれ同欄の順序に従い、1、1とする。 (イ) 高濃度のりんを含有する汚水を多量に受け入れて処理するもの（標準活性汚泥法その他これと同程度に下水中のりんを除去できる方法により下水を処理するものに限る。）にあっては、第3欄(1)の値は、2とする。 |
| 210 | 空瓶卸売業 | | | 4 | 2 | |
| 211 | 共同調理場(学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条に規定する施設をいう。) | ア | 日平均排水量400立方メートル以上のものに限る。 | 4 | 2 | |
| | | イ | 日平均排水量400立方メートル未満のものに限る。 | 5 | 2.5 | |
| 212 | 弁当仕出屋又は弁当製造業 | ア | 日平均排水量400立方メートル以上のものに限る。 | 5 | 4 | |
| | | イ | 日平均排水量400立方メートル未満のものに限る。 | 6.5 | 4.5 | |
| 213 | 飲食店 | ア | 日平均排水量400立方メートル以上のものに限る。 | 5 | 3.5 | |
| | | イ | 日平均排水量400立方メートル未満のものに限る。 | 5.5 | 4 | |
| 214 | 宿泊業 | ア | 日平均排水量400立方メートル以上のものに限る。 | 4 | 3 | |
| | | イ | 日平均排水量400立方メートル未満のものに限る。 | 5 | 4 | |
| 215 | リネンサプライ業 | ア | 日平均排水量400立方メートル以上のものに限る。 | 3.5 | 3.5 | |
| | | イ | 日平均排水量400立方メートル未満のものに限る。 | 6 | 4.5 | |
| 216 | 洗濯業(前項に掲げるものを除く。) | ア | 日平均排水量400立方メートル以上のものに限る。 | 3 | 2.5 | |
| | | イ | 日平均排水量400立方メートル未満のものに | 5 | 3 | |

| | | | | | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 限る。 | | | |
| 218 | 写真業（写真現像・焼付業を含む。） | | | 4 | 2 | |
| 219 | 自動車整備業 | ア | 日平均排水量400立方メートル以上のものに限る。 | 4 | 2 | |
| | | イ | 日平均排水量400立方メートル未満のものに限る。 | 4 | 3 | |
| 220 | 病院 | ア | 日平均排水量400立方メートル以上のものに限る。 | 4 | 3 | |
| | | イ | 日平均排水量400立方メートル未満のものに限る。 | 5 | 4 | |
| 221 | し尿浄化槽（建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が501人以上のものに限る。） | | | 4 | 3 | 第2欄に規定する表又は建築基準法施行令第32条第3項第2号に規定する技術上の基準を満たす構造のし尿浄化槽より高度にし尿を処理することができる方法によりし尿を処理するものにあつては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、1、1とする。 |
| 222 | し尿浄化槽（建築基準法施行令第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が201人以上500人以下のものに限る。） | | | 4 | 3 | 第2欄に規定する表又は建築基準法施行令第32条第3項第2号に規定する技術上の基準を満たす構造のし尿浄化槽より高度にし尿を処理することができる方法によりし尿を処理するものにあつては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、1、1とする。 |
| 223 | し尿処理業（し尿浄化槽に係るものを除く。） | ア | 日平均排水量400立方メートル以上のものに限る。 | 2 | 1.5 | 嫌気性消化法、好気性消化法、湿式酸化法又は活性汚泥法に凝集処理法を加えた方法より高度にし尿を処理することができる方法によりし尿を処理するものにあつては、第3欄の値は、それぞれ同欄の順序に従い、2、1とする。 |
| | | イ | 日平均排水量400立方メートル未満のものに限る。 | 3 | 1.5 | |
| 224 | ごみ処理業 | ア | 日平均排水量400立方メートル以上のものに限る。 | 1 | 1 | |
| | | イ | 日平均排水量400立方メートル未満のものに | 2.5 | 1.5 | |

| | | | | | | |
|-----|----------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------|-----|-----|--|
| | | | 限る。 | | | |
| 225 | 廃油処理業 | | | 1.5 | 1 | |
| 226 | 産業廃棄物処理業（前項に掲げるものを除く。） | ア | 日平均排水量400立方メートル以上のものに限る。 | 2 | 1 | |
| | | イ | 日平均排水量400立方メートル未満のものに限る。 | 2.5 | 1.5 | |
| 227 | 死亡獣畜取扱業 | | | 4 | 3 | |
| 228 | と畜場 | ア | 日平均排水量400立方メートル以上のものに限る。 | 4 | 2 | |
| | | イ | 日平均排水量400立方メートル未満のものに限る。 | 8 | 2 | |
| 229 | 中央卸売市場 | | | 4 | 2 | |
| 230 | 地方卸売市場 | ア | 日平均排水量400立方メートル以上のものに限る。 | 4 | 1.5 | |
| | | イ | 日平均排水量400立方メートル未満のものに限る。 | 5 | 1.5 | |
| 231 | 試験研究機関（水質汚濁防止法施行規則（昭和46年総理府・通商産業省令第2号）第1条の2各号に掲げるものをいう。） | ア | 日平均排水量400立方メートル以上のものに限る。 | 3.5 | 3 | |
| | | イ | 日平均排水量400立方メートル未満のものに限る。 | 4.5 | 3 | |
| 232 | 前各項に分類されないもの | ア | し尿浄化槽（処理対象人員が200人以下のもの）、社員食堂のちゅう房施設等生活に伴う施設に係るもの | 4 | 3 | |
| | | イ | その他 | 3 | 2 | |