

\*確定検査が陽性と判定された妊婦の意思決定支援（面接等）で活用する。



## HTLV-1フォローアップシート

《HTLV-1抗体検査の説明》スクリーニング検査(妊娠30週までにを行う)が陽性で、確定検査を行う際の説明。

確定検査について説明を受けた日 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日  
 説明者 \_\_\_\_\_ 主治医・その他（ \_\_\_\_\_ ）  
 説明内容 \_\_\_\_\_ わかった \_\_\_\_\_ よくわからなかった \_\_\_\_\_

相談したいこと

《キャリア妊婦であることの説明》確定検査(WB法) (又はPCR法)の結果が陽性であることの説明

説明を受けた日 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日  
 説明者 \_\_\_\_\_ 主治医・その他（ \_\_\_\_\_ ）  
 説明内容 \_\_\_\_\_ わかった \_\_\_\_\_ よくわからなかった \_\_\_\_\_

相談したいこと

《赤ちゃんの栄養方法の選択》妊娠35週までに決める

栄養方法を決めたのは \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 妊娠 \_\_\_\_\_ 週のとき

- ① ミルク（人工栄養）にする
- ② 3か月未満(90日未満)まで母乳を与える（短期母乳栄養）
- ③ 母乳を搾って冷凍・解凍して与える(凍結母乳栄養)
- ④ その他（ \_\_\_\_\_ ）

《赤ちゃんの栄養方法やHTLV-1について相談できる人の有無》

- ① いる 主治医、助産師、保健師、家族（夫・実母・その他）、HTLV-1キャリアの友人、  
 その他（ \_\_\_\_\_ ）
- ② これから探す
- ③ 紹介して欲しい

**子どもの感染確認（3歳以降）** 退院時又は1か月健診時に説明を受ける

- ①希望する  
 子どものHTLV-1抗体価検査（予定 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月頃）
- ②希望しない

相談したいこと