

## ゴルフ場別の農薬水質調査結果（愛知県実施分）

（単位：mg/L）

| 農薬名     | ゴルフ場名・採水日                     | 犬山カンツリー倶楽部 | 森林公園ゴルフ場 | 品野台カントリークラブ | みとゴルフ倶楽部 | つくでゴルフクラブ | 三河カントリークラブ | 葵カントリークラブ | 西尾ゴルフクラブ  | 吉良カントリークラブ | 指針値      |          |
|---------|-------------------------------|------------|----------|-------------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|----------|----------|
|         |                               | H30.6.15   | H30.6.19 | H30.6.19    | H30.6.22 | H30.10.17 | H30.10.17  | H30.10.22 | H30.10.22 | H30.10.22  | 水濁指針値※注2 | 水産指針値※注3 |
| 殺虫剤     | エトフェンプロックス                    |            |          |             |          |           |            |           |           | <0.001     | 0.82     | 0.0067   |
|         | クロチアニジン                       |            |          | <0.001      | <0.001   |           |            |           | <0.001    |            | 2.5      | 0.028    |
|         | ペルメトリン                        |            |          |             |          | <0.001    | <0.001     |           |           |            | 1        | 0.0017   |
| 殺菌剤     | アズキシストロビン                     |            |          | <0.001      |          |           |            | <0.001    |           |            | 4.7      | 0.28     |
|         | イミノクタジン酢酸塩及びイミノクタジンアルベシル酸塩※注1 |            | <0.001   |             | <0.001   |           | <0.001     |           |           |            | 0.06     | 0.027    |
|         | チオファネートメチル                    |            |          |             |          |           |            |           |           | <0.001     | 3        | 1        |
|         | チフルザミド                        |            | 0.001    |             |          |           |            | <0.001    |           |            | 0.37     | 1.4      |
|         | テブコナゾール                       |            |          | <0.001      |          |           |            |           |           |            | 0.77     | 2.6      |
|         | トルクロホスメチル                     | <0.001     |          |             |          |           |            |           |           |            | 2        | -        |
|         | ヒメキサゾール又はヒドロキシイソキサゾール         |            |          |             |          |           |            |           |           | <0.001     | 1        | 28       |
|         | フルキサピロキサド                     |            |          |             |          | <0.001    |            |           | <0.001    |            | 0.55     | 0.29     |
|         | ペンシクロン                        |            |          |             | <0.001   | <0.001    |            |           |           |            | 1.4      | 1        |
| ホセチル    | <0.02                         |            |          |             |          |           |            |           |           | 23         | 28       |          |
| 除草剤     | アシュラムナトリウム塩又はアシュラム            | <0.001     |          |             |          |           |            |           |           |            | 10       | 90       |
|         | カフェンストロール                     |            |          |             |          |           |            | <0.001    | <0.001    |            | 0.07     | 0.02     |
|         | シクロスルフアムロン                    |            |          |             |          |           | <0.001     |           |           |            | 0.8      | 0.035    |
| 植物成長調整剤 |                               |            | <0.001   |             |          |           |            |           |           |            | 0.15     | 57       |

注1:イミノクタジン酢酸塩及びイミノクタジンアルベシル酸塩をイミノクタジンとして測定し、指針値を評価している。

注2:水濁指針値は、指導指針に別表として掲げる項目及び農薬取締法第4条第1項第9号に基づく水質汚濁に係る農薬登録基準（公共用水域の水質汚濁が原因となり、人畜に被害が生じることを防止するための基準）の10倍値。

注3:水産指針値は、農薬取締法第4条第1項第8号に基づく水産動植物被害に係る農薬登録基準（水産動植物に被害を生じることを防止するための基準）の10倍値。