

## 油ヶ淵水辺公園指定管理者運営モニタリング結果（平成30年度）

### 1 施設の概要

施設名	油ヶ淵水辺公園
所在地	碧南市油渕町、安城市東端町地内（管理事務所所在地：碧南市油渕町2丁目33）
設置根拠	愛知県都市公園条例（平成30年 供用開始）
設置目的	地球温暖化の防止、生物多様性の保全による良好な都市環境を図るとともに、多様なレクリエーション活動、健康の増進、各種活動等の便益を広く県民が享受できる施設として設置する。
施設概要	敷地面積 6.9 ha 主な施設 桃の園休憩所、大型休憩所、田んぼビオトープ、ドングリの丘、ハス池 駐車場 233台

### 2 指定管理概要

指定管理者名	公益財団法人愛知県都市整備協会
指定期間	平成30年4月29日から令和5年3月31日まで
指定管理者選定時の主な提案内容とその実施状況	油ヶ淵に生息する水生生物の観察会の開催（実施）、ボランティアと協働した稲作体験プログラムの実施（実施）、秋の収穫祭の開催（実施）、郷土の文化を学ぶ展示コーナーの設置（実施）、ボランティア団体の交流会の開催（未実施）、油ヶ淵写生大会の実施（未実施）

### 3 利用状況

（単位：人、件）

区分	30年度		29年度		増減 (①-②)
	計画値	実績値(①)	計画値	実績値(②)	
利用者計			該当なし		

※計画値とは、指定管理者を選定する際に提出された計画値を指します。

### 4 収支状況

（単位：千円）

区分	30年度		29年度		増減 (①-②)
	計画値	実績値(①)	計画値	実績値(②)	
収入計	157,176	137,929	—	—	137,929
利用料金収入	—	—	—	—	—
指定管理料	157,176	137,916	—	—	137,916
その他	0	13	—	—	13
支出	157,176	140,468	—	—	140,468
収支差	0	△2,539	—	—	△2,539

## 5 モニタリング結果

### (1) 総合評価

評価	評価内容
A	施設の管理運営業務全般について、県の求める水準どおり適切に行われていた。

### (2) 区分ごとの評価

区分名称	評価	評価内容
基本項目	A	社会的弱者の公園利用の促進を図るなど、県の求める水準どおり適切な管理が行われていた。
施設の適正な管理	A	利用者の安全確保に向け、工作物点検の実施に合わせて植込み等にハチの巣がないかを確認し、植物管理としては、花畑を整備し、芝生広場の芝刈りについて仕様の倍の回数を実施するなど良好な公園環境の整備に努めており、県の求める水準どおり適切な管理が行われていた。
サービスの維持・向上	A+	利用促進の取組として、冬場にケヤキのライトアップを行ったほか、ふれあいフェスタでは近隣8市町へチラシを全戸配布して広報するとともに、観光協会や消防署、警察署、ボランティア団体と調整してイベントを開催するなど、県の求める水準を上回る管理が行われていた。
運営等の安定性	A	県との連携や文書管理など、県の求める水準どおり適切に行われていた。

#### 【評価の基準】

- S 県の求める水準を大幅に上回る A+ 県の求める水準を上回る A 県の求める水準（業務仕様書の水準）  
B 県の求める水準に対して一部不十分 C 県の求める水準に対して不十分

### (3) 今後の対応等

県の求める水準を上回る取組も行われていることから、今後もこの管理水準が維持されるとともに、利用者数の拡大などの目標が達成されるよう指導を行っていく。

## 6 利用者からの反応

利用者満足度調査、イベント参加者へのアンケートを適切に実施していた。利用者からは、遊具の設置、犬の散歩時のマナー向上などの御意見をいただき、バドミントン等の遊具の貸出し、犬の散歩に関する注意看板の設置など、対応可能な内容から改善等に取り組んでいた。

また、夏場に水遊び場を設置してほしいという要望を踏まえ、ビニルプールを設置し、貸出遊具に水鉄砲を配備することで利用者から喜ばれていた。

## 7 その他

該当事項なし

## ○ 問い合わせ先

都市整備局 都市基盤部 公園緑地課 業務・管理グループ  
電話：052-954-6525（ダイヤルイン）  
ファクシミリ：052-953-5329  
メールアドレス：koen@pref.aichi.lg.jp