

愛知県の副反応疑い報告の状況について（2022年6月30日時点）

1 報告数（全体）

ファイザー社の新型コロナワクチン（12歳以上用）				ファイザー社の新型コロナワクチン（小児用）				武田／モデルナ社の新型コロナワクチン				アストラゼネカ社の新型コロナワクチン				武田社の新型コロナワクチン（ノババックス）			
接種回数	副反応疑い報告数	うち、重篤報告数	うち、死亡報告数	接種回数	副反応疑い報告数	うち、重篤報告数	うち、死亡報告数	接種回数	副反応疑い報告数	うち、重篤報告数	うち、死亡報告数	接種回数	副反応疑い報告数	うち、重篤報告数	うち、死亡報告数	接種回数	副反応疑い報告数	うち、重篤報告数	うち、死亡報告数
12,040,056	1,671	339	44	132,018	4	1	0	4,304,112	444	81	6	743	1	1	0	290	1	0	0

* 「接種回数」について

- ファイザー社の新型コロナワクチン（12歳以上用）：県内における接種開始日（2021年2月17日）以降の累計接種回数。
- ファイザー社の新型コロナワクチン（小児用）：県内における接種開始日（2022年2月28日）以降の累計接種回数。
- 武田／モデルナ社の新型コロナワクチン：県内における接種開始日（2021年5月22日）以降の累計接種回数。
- アストラゼネカ社の新型コロナワクチン：県内における接種開始日（2021年8月3日）以降の累計接種回数。
- 武田社の新型コロナワクチン（ノババックス）：県内における接種開始日（2022年6月5日）以降の累計接種回数。

* 「副反応疑い報告数」とは、新型コロナワクチン接種との因果関係が不明な場合も含め、医療機関から国に報告があった件数です。

* 「うち重篤報告数」とは、①死亡、②障害、③それらに繋がるおそれがあるもの、④入院、⑤①から④に準じて重いもの、⑥後世代における先天性の疾病又は異常のものとして、医療機関から国に報告があった件数です。

* 「うち死亡報告数」とは、新型コロナワクチン接種と死亡との因果関係が不明な場合も含め、医療機関から国に報告があった件数です。

愛知県の副反応疑い報告の状況について（2022年6月30日時点）

2 性別報告数

性別等	ファイザー社の新型コロナワクチン（12歳以上用）				ファイザー社の新型コロナワクチン（小児用）				武田／モデルナ社の新型コロナワクチン				アストラゼネカ社の新型コロナワクチン				武田社の新型コロナワクチン（ノババックス）			
	接種回数	副反応疑い報告数	うち重篤報告数	うち死亡報告数	接種回数	副反応疑い報告数	うち重篤報告数	うち死亡報告数	接種回数	副反応疑い報告数	うち重篤報告数	うち死亡報告数	接種回数	副反応疑い報告数	うち重篤報告数	うち死亡報告数	接種回数	副反応疑い報告数	うち重篤報告数	うち死亡報告数
男性	5,366,199	408	114	18	68,516	0	0	0	2,512,269	190	47	6	463	0	0	0	127	1	0	0
女性	6,516,609	1,263	225	26	63,502	4	1	0	1,761,698	254	34	0	273	1	1	0	163	0	0	0
不明	157,248	0	0	0	0	0	0	0	30,145	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0
合計	12,040,056	1,671	339	44	132,018	4	1	0	4,304,112	444	81	6	743	1	1	0	290	1	0	0

* 「接種回数」について

- ファイザー社の新型コロナワクチン（12歳以上用）：県内における接種開始日（2021年2月17日）以降の累計接種回数。
- ファイザー社の新型コロナワクチン（小児用）：県内における接種開始日（2022年2月28日）以降の累計接種回数。
- 武田／モデルナ社の新型コロナワクチン：県内における接種開始日（2021年5月22日）以降の累計接種回数。
- アストラゼネカ社の新型コロナワクチン：県内における接種開始日（2021年8月3日）以降の累計接種回数。
- 武田社の新型コロナワクチン（ノババックス）：県内における接種開始日（2022年6月5日）以降の累計接種回数。

* 「副反応疑い報告数」とは、新型コロナワクチン接種との因果関係が不明な場合も含め、医療機関から国に報告があった件数です。

* 「うち重篤報告数」とは、①死亡、②障害、③それらに繋がるおそれがあるもの、④入院、⑤①から④に準じて重いもの、⑥後世代における先天性の疾病又は異常のものとして、医療機関から国に報告があった件数です。

* 「うち死亡報告数」とは、新型コロナワクチン接種と死亡との因果関係が不明な場合も含め、医療機関から国に報告があった件数です。

* 「性別等」の「不明」とは、性別が不明として、医療機関から国に報告されたものです。

愛知県の副反応疑い報告の状況について（2022年6月30日時点）

3 年齢別報告数

年齢	ファイザー社の新型コロナワクチン（12歳以上用）				ファイザー社の新型コロナワクチン（小児用）				武田／モデルナ社の新型コロナワクチン				アストラゼネカ社の新型コロナワクチン				武田社の新型コロナワクチン（ノババックス）			
	接種回数	副反応疑い報告数	うち重篤報告数	うち死亡報告数	接種回数	副反応疑い報告数	うち重篤報告数	うち死亡報告数	接種回数	副反応疑い報告数	うち重篤報告数	うち死亡報告数	接種回数	副反応疑い報告数	うち重篤報告数	うち死亡報告数	接種回数	副反応疑い報告数	うち重篤報告数	うち死亡報告数
5～9歳	—	—	—	—	68,523	1	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10～14歳	275,837	27	9	0	63,495	3	—	0	24,660	7	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—
15～19歳	565,949	78	22	2	—	—	—	—	141,734	39	7	0	1	0	0	0	9	0	0	0
20～24歳	451,546	119	13	0	—	—	—	—	387,146	74	11	0	13	0	0	0	19	0	0	0
25～29歳	501,789	174	17	1	—	—	—	—	381,747	59	7	1	20	0	0	0	20	0	0	0
30～34歳	533,732	151	19	0	—	—	—	—	362,392	38	4	1	22	0	0	0	18	0	0	0
35～39歳	619,995	153	14	1	—	—	—	—	374,752	42	7	0	17	0	0	0	27	0	0	0
40～44歳	722,580	175	25	0	—	—	—	—	392,887	38	6	1	112	0	0	0	30	0	0	0
45～49歳	926,730	183	28	5	—	—	—	—	468,293	46	13	0	172	0	0	0	51	0	0	0
50～54歳	969,352	118	24	2	—	—	—	—	465,513	32	7	3	163	1	1	0	39	0	0	0
55～59歳	840,334	108	15	0	—	—	—	—	369,268	27	5	0	104	0	0	0	28	1	0	0
60～64歳	802,314	55	7	0	—	—	—	—	277,429	15	1	0	50	0	0	0	19	0	0	0
65～69歳	905,126	67	24	2	—	—	—	—	169,225	16	5	0	38	0	0	0	11	0	0	0
70～74歳	1,216,663	72	30	3	—	—	—	—	187,258	6	4	0	16	0	0	0	7	0	0	0
75～79歳	978,620	56	18	5	—	—	—	—	113,077	3	1	0	6	0	0	0	6	0	0	0
80歳以上	1,572,245	135	74	23	—	—	—	—	158,585	2	2	0	2	0	0	0	6	0	0	0
不明	157,244	0	0	0	—	0	0	0	30,146	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0
合計	12,040,056	1,671	339	44	132,018	4	1	0	4,304,112	444	81	6	743	1	1	0	290	1	0	0

* 「接種回数」について

- ファイザー社の新型コロナワクチン（12歳以上用）：県内における接種開始日（2021年2月17日）以降の累計接種回数。
- ファイザー社の新型コロナワクチン（小児用）：県内における接種開始日（2022年2月28日）以降の累計接種回数。
- 武田／モデルナ社の新型コロナワクチン：県内における接種開始日（2021年5月22日）以降の累計接種回数。
- アストラゼネカ社の新型コロナワクチン：県内における接種開始日（2021年8月3日）以降の累計接種回数。
- 武田社の新型コロナワクチン（ノババックス）：県内における接種開始日（2022年6月5日）以降の累計接種回数。

* 「副反応疑い報告数」とは、新型コロナワクチン接種との因果関係が不明な場合も含め、医療機関から国に報告があった件数です。

* 「うち重篤報告数」とは、①死亡、②障害、③それらに繋がるおそれがあるもの、④入院、⑤①から④に準じて重いもの、⑥後世代における先天性の疾病又は異常のものとして、医療機関から国に報告があった件数です。

* 「うち死亡報告数」とは、新型コロナワクチン接種と死亡との因果関係が不明な場合を含め、医療機関から国に報告があった件数です。

* 「年齢」の「不明」とは、年齢が不明として、医療機関から国に報告されたものです。

愛知県の副反応疑い報告の状況について（2022年6月30日時点）

4 主な症状別報告数

ワクチン 主な症状	ファイザー社の新型コロナワクチン (12歳以上用)	ファイザー社の新型コロナワクチン (小児用)	武田/モデルナ社の新型コロナワクチン	アストラゼネカ社の新型コロナワクチン	武田社の新型コロナワクチン (ノババックス)
副反応疑い報告数	1,671	4	444	1	1
うち①アナフィラキシー	110	1	33	1	0
うち②血栓症	2	0	5	0	0
うち③心筋炎	5	0	2	0	0
うち④心膜炎	7	0	0	0	0

*本表は、副反応疑い報告のうち、①アナフィラキシー、②血栓症、③心筋炎、④心膜炎の件数を集計しています。

- ファイザー社の新型コロナワクチン（12歳以上用）：県内における接種開始日（2021年2月17日）以降で、医療機関から国に報告があった件数。
- ファイザー社の新型コロナワクチン（小児用）：県内における接種開始日（2022年2月28日）以降で、医療機関から国に報告があった件数。
- 武田/モデルナ社の新型コロナワクチン：県内における接種開始日（2021年5月22日）以降で、医療機関から国に報告があった件数。
- アストラゼネカ社の新型コロナワクチン：県内における接種開始日（2021年8月3日）以降で、医療機関から国に報告があった件数。
- 武田社の新型コロナワクチン（ノババックス）：県内における接種開始日（2022年6月5日）以降で、医療機関から国に報告があった件数。

*主な症状について

- ①アナフィラキシー：ワクチン接種後、短時間で起きることのあるアレルギー反応のことで、皮膚症状、消化器症状、呼吸器症状が急に起こり、血圧低下や意識レベルの低下を伴う場合もあります。
- ②血栓症：ワクチン接種後28日以内に起きることが多く、持続する激しい頭痛、目のかすみ、息切れ、錯乱、けいれん、胸の痛み、足のやむくみや痛み、持続する腹痛、接種部位以外の内出血（あざ）などの症状。
- ③心筋炎：ワクチン接種後4日程度の間起きる、胸の痛みや息切れなどの症状。
- ④心膜炎：ワクチン接種後4日程度の間起きる、胸の痛みや息切れなどの症状。