

令和3年度認可外保育施設実施指導調査結果(調査実施順)

市町村名	実施調査日		施設名	種別	文書指摘事項	改善報告日	改善状況	証明書交付
	月日	曜日						
安城市	R3.7.1	木	ブレイングリッシュ安城保育園	企業主導型	なし			○
安城市	R3.7.1	木	ブレイングリッシュ安城保育園第2	企業主導型	なし			○
豊川市	R3.7.6	火	虹色保育園[Lei]	一般	保育室内及び園庭内の点検を定期的実施すること。	R3.9.15	改善済	○
豊川市	R3.7.6	火	ちびっこハウス三和	一般	児童相談所等の専門的機関と連携する等の体制を整備しておくこと。	R3.9.15	改善中	
					乳幼児の健康状態の把握のため、継続している乳幼児に対する健康診断を年2回(おおむね6か月ごとに)実施し、その結果を保存しておくこと。 施設において直接実施できない場合は、保護者から健康診断書または母子手帳の写しの提出を受けること。	R3.9.15	改善中	
刈谷市	R3.7.7	水	㈱サーテックキャリアわかたけえん	事業所	事故発生時に適切な救命処置が可能となるよう、訓練を実施すること。	R3.9.13	改善中	
					サービス利用者に対する施設及びサービス内容がわかる掲示を行うこと。	R3.9.13	改善中	
刈谷市	R3.7.7	水	バレット保育園	事業所	なし			○
刈谷市	R3.7.7	水	保育所ミルキランドたかす園	一般	消火用具の機能が失効しているため、有効なものを整備すること。	R3.9.8	改善済	
					消防計画等、緊急時の対応の具体的な内容及び手順、職員の役割分担等が記された計画を策定すること。	R3.9.8	改善済	
					事故発生時に適切な救命処置が可能となるよう、訓練を実施すること。	R3.9.8	改善中	
					事故防止の観点から、施設内の危険な場所、設備等に対して適切な安全管理をすること。(棚の固定)	R3.9.8	改善済	
刈谷市	R3.7.7	水	託児所モアナ	ベビーホテル	保育従事者が1人で保育を行う時間帯があるので、常時複数の職員が保育に従事できる勤務体制を整えること。	R3.9.28	未改善	
					無資格者だけが保育する時間帯があるため、常時資格者が配置される体制とすること。(保育に従事している者の概ね3分の1以上は保育士または看護師及び准看護師の資格を有する者を配置すること。)	R3.9.28	未改善	
					消防計画等、緊急時の対応の具体的な内容及び手順、職員の役割分担等が記された計画を策定すること。	R3.9.28	改善中	
					保育内容に関して以下の書類を作成及び保管をし、実地指導調査当日に確認できるように整備すること。 ・作成した保育計画 ・保育記録 ・遊具、保育用品の写真 ・遊具の安全点検記録 ・研修の実施・受講記録 ・整備した保育所保育指針の写真 ・児童相談所連絡先の掲示書類 ・緊急連絡表 (・連絡帳の写し…当日利用乳幼児がいる場合)	R3.9.28	改善中	
					乳幼児の健康状態の確認のため、健康診断を入所時に行い、その結果を保存しておくこと。施設において実施できない場合は、保護者から健康診断書または母子手帳の写しの提出を受けること。	R3.9.28	改善中	
					乳幼児の健康状態の把握のため、継続している乳幼児に対する健康診断を年2回(おおむね6か月ごとに)実施し、その結果を保存しておくこと。 施設において直接実施できない場合は、保護者から健康診断書または母子手帳の写しの提出を受けること。	R3.9.28	改善中	
					入所後の乳幼児の体質、かかりつけ医の確認、緊急時に備えた保育施設付近の病院関係の一覧を作成し、全ての保育従事者に周知すること。	R3.9.28	未改善	
					調理関係職員(調乳等の調理に携わる職員)の検便を概ね月1回実施し、その結果を保存しておくこと。	R3.9.28	未改善	
					食物アレルギーのある子どもについて、生活管理指導表等に基づいて対応すること。	R3.9.28	未改善	
					事故発生時に適切な救命処置が可能となるよう、訓練を実施すること。	R3.9.28	未改善	
					サービス利用者に対する施設及びサービス内容がわかる掲示を行うこと。	R3.9.28	改善中	
					サービス利用者に対して契約内容がわかる書面を交付すること。	R3.9.28	未改善	
					利用者と利用契約が成立した時は、その者に対して遅滞なく契約書面を交付すること。	R3.9.28	未改善	
					職員の氏名・連絡先、採用年月日等を記入した帳簿を備えること。	R3.9.28	改善済	
労働基準法等その他法令に基づき、各事業所ごとに備え付けが義務付けられた労働者名簿、賃金台帳、雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する書類を整備し、実地指導調査当日に確認できるようにすること。	R3.9.28	改善中						
東海市	R3.7.8	木	めいてつ保育ステーション太田川ほっぼ園	企業主導型	なし			○
東海市	R3.7.8	木	東海さくらのみち保育園	企業主導型	なし			○
東海市	R3.7.8	木	Kids Land まほろば	企業主導型	なし			○
東海市	R3.7.8	木	特別養護老人ホームセシナ東海事業所内保育所	事業所	保育従事者が1人で保育を行う時間帯があるので、常時複数の職員が保育に従事できる勤務体制を整えること。	R3.9.14	改善済	
小牧市	R3.7.12	月	ルコアキッズ 小牧店	一般	なし			○
小牧市	R3.7.12	月	ファミリーサポート コアラぼっけ	事業所	なし			○

令和3年度認可外保育施設実施指導調査結果(調査実施順)

市町村名	実施調査日		施設名	種別	文書指摘事項	改善報告日	改善状況	証明書交付
	月日	曜日						
小牧市	R3.7.12	月	'Ohana Nursery School	企業主導型	なし			○
日進市	R3.7.15	木	認定こども園愛知国際プリスクール	一般	なし			○
瀬戸市	R3.7.19	月	公立陶生病院 院内保育所ひまわり	病院	消防計画の作成、届出を行うこと。	R3.9.10	改善中	
					防火管理者を選任し、届出を行うこと。(30人以上の場合、選任・届出義務あり)	R3.9.10	改善中	
瀬戸市	R3.7.19	月	医療法人宏生会 保育所	病院	なし			○
瀬戸市	R3.7.19	月	あかつきキッズランド	企業主導型	事故防止の観点から、施設内の危険な場所、設備等に対して適切な安全管理をすること。(保育室内のテレビの固定)	R3.8.24	改善済	○
瀬戸市	R3.7.19	月	保育所「善毎(ぜんまい)」	一般	事故防止の観点から、施設内の危険な場所、設備等に対して適切な安全管理をすること。(乳幼児のおてふきをかけるフックの高さが子どもの目の高さ)	R3.9.13	改善済	○
瀬戸市	R3.7.21	水	ヤクルト瀬戸保育ルーム	事業所	無資格者だけが保育する時間帯があるため、常時資格者が配置される体制とすること。(保育に従事している者の概ね3分の1以上は保育士または看護師及び准看護師の資格を有する者を配置すること。)	R3.9.7	改善中	
					乳幼児の健康状態の確認のため、健康診断を入所時に行い、その結果を保存しておくこと。施設において実施できない場合は、保護者から健康診断書または母子手帳の写しの提出を受けること。	R3.9.7	改善中	
					乳幼児の健康状態の把握のため、継続している乳幼児に対する健康診断を年2回(おおむね6か月ごとに)実施し、その結果を保存しておくこと。施設において直接実施できない場合は、保護者から健康診断書または母子手帳の写しの提出を受けること。	R3.9.7	改善中	
瀬戸市	R3.7.21	水	すくすくキッズ	企業主導型	なし			○
半田市	R3.7.26	月	ミルキ・ハウス	一般	なし			○
半田市	R3.7.26	月	さくら保育園	企業主導型	なし			○
半田市	R3.7.26	月	たんぼぼ保育園	企業主導型	なし			○
半田市	R3.7.26	月	一ノ草病院託児所	病院	調理関係職員(調乳等の調理に携わる職員)の検便を概ね月1回実施し、その結果を保存しておくこと。	R3.9.14	改善済	○
					保育室には、転倒転落して事故につながる恐れのあるものは置かない様に十分配慮すること。(天井からS字フックで吊された棒)	R3.9.14	改善済	
瀬戸市	R3.7.27	火	ワタキューセイモア株式会社 名古屋支店託	事業所	保育従事者が1人で保育を行う時間帯があるので、常時複数の職員が保育に従事できる勤務体制を整えること。	R3.11.26	改善済	
瀬戸市	R3.7.27	火	ロジキッズ瀬戸	企業主導型	なし			○
瀬戸市	R3.7.27	火	学校法人神戸学園 瀬戸ひなご幼稚園 いちご組	一般	なし			
半田市	R3.7.28	水	おおきなかぶ保育園	企業主導型	なし			○
半田市	R3.7.28	水	エンジェルこどものいえ	企業主導型	事故防止の観点から、施設内の危険な場所、設備等に対して適切な安全管理をすること。(保育室内のピアノの固定)	R3.8.26	改善済	○
半田市	R3.7.28	水	半田市立半田病院 院内保育所	病院	保育従事者が1人で保育を行う時間帯があるので、常時複数の職員が保育に従事できる勤務体制を整えること。	R3.9.10	改善中	
					乳幼児の健康状態の把握のため、継続している乳幼児に対する健康診断を年2回(おおむね6か月ごとに)実施し、その結果を保存しておくこと。施設において直接実施できない場合は、保護者から健康診断書または母子手帳の写しの提出を受けること。	R3.9.10	改善中	
碧南市	R3.7.29	木	ARCA DE NOE	一般	保育従事者について有資格者が不足しているため、早急に充足させること。(保育に従事している者の概ね3分の1以上は保育士または看護師及び准看護師の資格を有する者を配置すること。)	R3.11.10	改善中	
					無資格者だけが保育する時間帯があるため、常時資格者が配置される体制とすること。(保育に従事している者の概ね3分の1以上は保育士または看護師及び准看護師の資格を有する者を配置すること。)	R3.11.10	改善中	
碧南市	R3.7.29	木	ESCOLA SEMENTINHA DE JESUS	一般	保育従事者について有資格者が不足しているため、早急に充足させること。(保育に従事している者の概ね3分の1以上は保育士または看護師及び准看護師の資格を有する者を配置すること。)	R3.11.3	改善中	
					消防計画の作成、届出を行うこと。	R3.11.3	改善中	
					防火管理者を選任し、届出を行うこと。(30人以上の場合、選任・届出義務あり)	R3.11.3	改善中	
					避難消火等の非常災害に対する訓練を毎月定期的に行い、その記録を保存しておくこと。	R3.11.3	改善中	
					乳幼児の健康状態の確認のため、健康診断を入所時に行い、その結果を保存しておくこと。施設において実施できない場合は、保護者から健康診断書または母子手帳の写しの提出を受けること。	R3.11.3	改善中	
					乳幼児の健康状態の把握のため、継続している乳幼児に対する健康診断を年2回(おおむね6か月ごとに)実施し、その結果を保存しておくこと。施設において直接実施できない場合は、保護者から健康診断書または母子手帳の写しの提出を受けること。	R3.11.3	改善中	
					職員の健康診断は1年に1回実施し、その結果を保存すること。	R3.11.3	改善中	
					職員の健康診断は採用時に実施し、その結果を保存すること。	R3.11.3	改善済	
					児童に関する保険に加入すること。	R3.11.3	改善中	

令和3年度認可外保育施設実施指導調査結果(調査実施順)

市町村名	実施調査日		施設名	種別	文書指摘事項	改善報告日	改善状況	証明書交付
	月日	曜日						
碧南市	R3.7.29	木	イーエーエス碧南保育所	一般	保育従事者について有資格者が不足しているため、早急に充足させること。(保育に従事している者の概ね3分の1以上は保育士または看護師及び准看護師の資格を有する者を配置すること。)	R3.9.8	改善中	
春日井市	R3.8.2	月	松河戸モグ保育園	企業主導型	なし			○
春日井市	R3.8.2	月	保育所王子園	一般	なし			
春日井市	R3.8.2	月	ロジキッズ朝宮	企業主導型	なし			○
春日井市	R3.8.2	月	PRECIOUS・GARDEN	企業主導型	なし			○
豊川市	R3.8.3	火	医療法人聖俊会 樋口病院	病院	身長や体重の測定などの基本的な発育チェックを毎月行い、記録しておくこと。	R3.10.1	改善済	○
					乳幼児の健康状態の把握のため、継続している乳幼児に対する健康診断を年2回(おおむね6か月ごと)に実施し、その結果を保存しておくこと。 施設において直接実施できない場合は、保護者から健康診断書または母子手帳の写しの提出を受けること。	R3.10.1⇒R4.1.11	改善中⇒改善済	
豊川市	R3.8.3	火	ESCOLA INFANTIL BELAS ARTES	一般	保育従事者について有資格者が不足しているため、早急に充足させること。(保育に従事している者の概ね3分の1以上は保育士または看護師及び准看護師の資格を有する者を配置すること。)	R4.2.1	改善中	
					無資格者だけが保育する時間帯があるため、常時資格者が配置される体制とすること。(保育に従事している者の概ね3分の1以上は保育士または看護師及び准看護師の資格を有する者を配置すること。)	R4.2.1	改善中	
					消防計画等、緊急時の対応の具体的な内容及び手順、職員の役割分担等が記された計画を策定すること。	R4.2.1	改善中	
					児童一人一人の心身の発育や発達に状況に応じた保育計画を作成し、計画的保育を行うこと。	R4.2.1	改善中	
					児童相談所等の専門的機関と連携する等の体制を整備しておくこと。	R4.2.1⇒R4.5	改善中⇒改善済	
					乳幼児の健康状態の確認のため、健康診断を入所時に行い、その結果を保存しておくこと。施設において実施できない場合は、保護者から健康診断書または母子手帳の写しの提出を受けること。	R4.2.1	改善中	
					乳幼児の健康状態の把握のため、継続している乳幼児に対する健康診断を年2回(おおむね6か月ごと)に実施し、その結果を保存しておくこと。 施設において直接実施できない場合は、保護者から健康診断書または母子手帳の写しの提出を受けること。	R4.2.1⇒R4.5	改善中	
					入所後の乳幼児の体質、かかりつけ医の確認、緊急時に備えた保育施設付近の病院関係の一覧を作成し、全ての保育従事者に周知すること。	R4.2.1⇒R4.5	改善中⇒改善済	
					職員の健康診断は1年に1回実施し、その結果を保存すること。	R4.2.1	未改善	
					調理関係職員(調理等の調理に携わる職員)の検便を概ね月1回実施し、その結果を保存しておくこと。	R4.2.1	改善中	
					事故防止の観点から、施設内の危険な場所、設備等に対して適切な安全管理をすること。(保育室内の壁の画紙が落下しないようにすること。)	R4.2.1	改善中	
					食物アレルギーのある子どもについて、生活管理指導表等に基づいて対応すること。	R4.2.1	改善中	
					事故発生時に適切な救命処置が可能となるよう、訓練を実施すること。	R4.2.1	改善中	
					児童に関する保険に加入すること。	R4.2.1	改善中	
サービス利用者に対する施設及びサービス内容がわかる掲示を行うこと。	R4.2.1	改善中						
サービス利用者に対して契約内容がわかる書面を交付すること。	R4.2.1	改善中						
職員の氏名・連絡先、採用年月日等を記入した帳簿を備えること。	R4.2.1⇒R4.5	改善中⇒改善済						
労働基準法等その他法令に基づき、各事業所ごとに備え付けが義務付けられた労働者名簿、賃金台帳、雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する書類を整備すること。	R4.2.1	改善中						
豊川市	R3.8.3	火	しおざき保育園	企業主導型	なし			○
豊川市	R3.8.3	火	ワンダフルワールドインターナショナルスクール(赤根)	一般	事故防止の観点から、施設内の危険な場所、設備等に対して適切な安全管理をすること。(保育室、子ども用トイレ、医務室のコンセント)	R3.10.1	改善済	○
豊川市	R3.8.5	木	信愛医療療育センターめぐみ保育室	病院	なし			○
豊川市	R3.8.5	木	医療法人啓仁会 豊川さくら病院 院内保育施設 ひまわり	病院	なし			○
豊川市	R3.8.5	木	ほいっぼ	病院	なし			○
豊川市	R3.8.5	木	ワンダフルワールドインターナショナルスクール	一般	食物アレルギーのある子どもについて、生活管理指導表等に基づいて対応すること。	R3.9.28	改善中	○
北名古屋市	R3.8.10	火	済衆館病院 バンビ保育室	病院	なし			○
北名古屋市	R3.8.10	火	ベビー&キッズシッター虹のかけ橋	BS	なし			○
北名古屋市	R3.8.10	火	あおぞら保育園 石橋園	企業主導型	なし			○
北名古屋市	R3.8.10	火	あおぞら保育園 中之郷園	企業主導型	なし			○
日進市	R3.8.18	水	memorytree赤池保育園	一般	なし			○

令和3年度認可外保育施設実施指導調査結果(調査実施順)

市町村名	実施調査日		施設名	種別	文書指摘事項	改善報告日	改善状況	証明書交付
	月日	曜日						
日進市	R3.8.18	水	マミーズ保育園FEEL日進	企業主導型	なし			○
安城市	R3.8.19	木	ママサポ・テラス安城桜井駅前園	企業主導型	なし			○
安城市	R3.8.19	木	託児室 セタあんでるせん	事業所	なし			
安城市	R3.8.19	木	あい・マミーズサポート安城	事業所	なし			○
刈谷市	R3.8.23	月	Baby Step保育園刈谷中央園	一般	なし			○
刈谷市	R3.8.23	月	Baby step保育園東刈谷園	一般	なし			○
刈谷市	R3.8.23	月	ヤクルト刈谷センター保育ルーム	事業所	なし			
安城市	R3.8.24	火	病気のときの託児ルーム あじさい園	BH	消防計画等、緊急時の対応の具体的内容及び手順、職員の役割分担等が記された計画を策定すること。	R3.10.4	改善済	
					避難消火等の非常災害に対する訓練を毎月定期的に行い、その記録を保存しておくこと。	R3.10.4	改善中	
					職員の健康診断は採用時に実施し、その結果を保存すること。	R3.10.4	改善済	
					事故防止の観点から、施設内の危険な場所、設備等に対して適切な安全管理をすること。	R3.10.4	改善済	
安城市	R3.8.24	火	ら・ら・らんど	一般	保育従事者が1人で保育を行う時間帯があるので、常時複数の職員が保育に従事できる勤務体制を整えること。	R3.10.7	改善中	
					事故防止の観点から、施設内の危険な場所、設備等に対して適切な安全管理をすること。(保育室内の物干し竿)	R3.10.7	改善済	
刈谷市	R3.8.25	水	コジマキッズガーデン	事業所	事故防止の観点から、施設内の危険な場所、設備等に対して適切な安全管理をすること。(2歳児保育室内の棚)	R3.10.1	改善済	○
刈谷市	R3.8.25	水	チャイルドピア	事業所	なし			○
刈谷市	R3.8.25	水	Pascoかりや保育園	企業主導型	なし			○
刈谷市	R3.8.25	水	保育所ちびっこランドかりがね園	一般	なし			○
稲沢市	R3.10.4	月	フラット・パーク	企業主導型	なし			○
稲沢市	R3.10.4	月	いなっぴえん	病院	乳幼児の健康状態の確認のため、健康診断を入所時に行い、その結果を保存しておくこと。施設において実施できない場合は、保護者から健康診断書または母子手帳の写しの提出を受けること。	R3.12.7	改善済	
					乳幼児の健康状態の把握のため、継続している乳幼児に対する健康診断を年2回(おおむね6か月ごと)に実施し、その結果を保存しておくこと。施設において直接実施できない場合は、保護者から健康診断書または母子手帳の写しの提出を受けること。	R3.12.7	改善中	
稲沢市	R3.10.4	月	竜ちゃんルーム	企業主導型	なし			○
新城市	R3.10.5	火	新城市民病院保育所	病院	事故防止の観点から、施設内の危険な場所、設備等に対して適切な安全管理をすること。(保育室内にあるスチール棚の固定)	R3.12.8	改善済	○
新城市	R3.10.5	火	保育ルーム ほうせい	企業主導型	なし			○
稲沢市	R3.10.6	水	このめほいくえん	企業主導型	なし			○
稲沢市	R3.10.6	水	ヤクルト稲沢保育ルーム	事業所	なし			
稲沢市	R3.10.6	水	びよびよルーム稲沢店	一般	なし			○
稲沢市	R3.10.6	水	マミーズ保育園 FEEELハーモニー	企業主導型	なし			○
新城市	R3.10.7	木	ヤクルト新城保育ルーム	一般	なし			○
新城市	R3.10.7	木	つばさっこ保育園	一般	消防計画等、緊急時の対応の具体的内容及び手順、職員の役割分担等が記された計画を策定すること。	R3.12.6	改善済	○
					事故防止の観点から、施設内の危険な場所、設備等に対して適切な安全管理をすること。(棚の固定、画紙の取扱い)	R3.12.6	改善済	
					サービス利用者に対する施設及びサービス内容がわかる掲示を行うこと。	R3.12.6	改善済	
新城市	R3.10.7	木	ママサポート子いづみや	一般	なし			○
知多市	R3.10.12	火	ヤクルト知多センター保育ルーム	事業所	なし			
知多市	R3.10.12	火	フェリーチェチャイルドスクール	企業主導型	なし			○
知多市	R3.10.12	火	ヤクルト知多保育園 にしのだい	企業主導型	消防計画等、緊急時の対応の具体的内容及び手順、職員の役割分担等が記された計画を策定すること。	R3.12.28	改善済	○
尾張旭市	R3.10.14	木	保育ルームルチェーレ	一般	なし			

令和3年度認可外保育施設実施指導調査結果(調査実施順)

市町村名	実施調査日		施設名	種別	文書指摘事項	改善報告日	改善状況	証明書交付
	月日	曜日						
東海市	R3. 10. 15	金	インターナショナルスクールなかよし保育園	企業主導型	なし			○
東海市	R3. 10. 15	金	星の園	ベビーホテル	労働基準法等その他法令に基づき、各事業所ごとに備え付けが義務付けられた労働者名簿、賃金台帳、雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する書類を整備すること。			
東海市	R3. 10. 15	金	ヤクルト東海センター保育ルーム	事業所	なし			○
東海市	R3. 10. 15	金	マリアアグラマ保育園ふしみ園	企業主導型	なし			○
犬山市	R3. 10. 18	月	子育て支援サービスわんまるキッズ(東古券)	一般	無資格者だけが保育する時間帯があるため、常時資格者が配置される体制とすること。(保育に従事している者の概ね3分の1以上は保育士または看護師及び准看護師の資格を有する者を配置すること。)	R3.12.7	未改善	
					避難及び消火に対する訓練を毎月定期的に行い、その記録を保存しておくこと。	R3.12.7	未改善	
					睡眠中の乳幼児の顔色や呼吸の状態をきめ細かく観察し、午睡チェック表に頭の向きを矢印で記入すること。	R3.12.7→R4.2.10	改善中→改善済	
犬山市	R3. 10. 18	月	子育て支援サービスわんまるキッズ(松本町)	一般	無資格者だけが保育する時間帯があるため、常時資格者が配置される体制とすること。(保育に従事している者の概ね3分の1以上は保育士または看護師及び准看護師の資格を有する者を配置すること。)	R3.12.7	未改善	
					避難及び消火に対する訓練を毎月定期的に行い、その記録を保存しておくこと。	R3.12.7	未改善	
					睡眠中の乳幼児の顔色や呼吸の状態をきめ細かく観察し、午睡チェック表に頭の向きを矢印で記入すること。	R3.12.7→R4.2.10	改善中→改善済	
犬山市	R3. 10. 18	月	子育て支援サービスわんまるキッズ(一時預かり)	居宅訪問型	なし			
半田市	R3. 10. 20	水	なちゅっこハウス	企業主導型	なし			○
半田市	R3. 10. 20	水	チャイルドハウス半田	企業主導型	保育室内及び園庭内の点検を定期的実施すること。	R3.12.3	改善済	○
半田市	R3. 10. 20	水	エスコラ エマヌエル(COLEGIO EMANUEL)	一般	消防計画等、緊急時の対応の具体的内容及び手順、職員の役割分担等が記された計画を策定すること。	R4.12.8	改善済	
					4歳未満の子どもにおいても、児童一人一人の心身の発育や発達状況に応じた保育計画を作成し、計画的保育を行うこと。	R4.12.8	改善済	
					児童相談所等の専門的機関と連携する等の体制を整備しておくこと。	R4.12.8	改善済	
					虐待等不適切な養育が疑われる場合には、専門的機関への通告等を行うこと。	R4.12.8	改善済	
					睡眠中の乳幼児の顔色や呼吸の状態をきめ細かく観察すること。また、その際寝ている子どものそばから離れないこと。	R4.12.8	改善中	
					睡眠中に児童がうつぶせで寝ている場合は、医学上の理由がある場合を除き、仰向けに体勢を変えること。	R4.12.8	改善中	
事故発生時に適切な救命処置が可能となるよう、訓練を実施すること。	R4.12.8	改善中						
刈谷市	R3. 10. 21	木	たっちっちハウス刈谷中央	事業所	なし			○
刈谷市	R3. 10. 21	木	たっちっちハウス逢妻	事業所	なし			○
刈谷市	R3. 10. 21	木	たっちっちハウス富士松	事業所	なし			○
刈谷市	R3. 10. 21	木	たっちっちハウス刈谷駅前	事業所	事故防止の観点から、施設内の危険な場所、設備等に対して適切な安全管理をすること。(保育室内の棚の固定が外れていた。)	R3.12.7	改善済	○
知多市	R3. 10. 25	月	地域密着型複合福祉施設 ちた福寿園	事業所	なし			
知多市	R3. 10. 25	月	保育所ひよっこパーク知多岡田園	一般	無資格者だけが保育する時間帯があるため、常時資格者が配置される体制とすること。(保育に従事している者の概ね3分の1以上は保育士または看護師及び准看護師の資格を有する者を配置すること。)	R3.12.4	改善中	
					乳幼児の健康状態の確認のため、健康診断を入所時に行い、その結果を保存しておくこと。施設において実施できない場合は、保護者から健康診断書または母子手帳の写しの提出を受けること。	R3.12.4	改善済	
					乳幼児の健康状態の把握のため、継続している乳幼児に対する健康診断を年2回(おおむね6か月ごと)に実施し、その結果を保存しておくこと。施設において直接実施できない場合は、保護者から健康診断書または母子手帳の写しの提出を受けること。	R3.12.4	改善中	
					サービス利用者に対して契約内容がわかる書面を交付すること。	R3.12.4	改善中	
知立市	R3. 10. 27	水	イーグル保育園	企業主導型	事故防止の観点から、施設内の危険な場所、設備等に対して適切な安全管理をすること。(ピアノの転倒防止対策)	R3.11.26	改善済	○
知立市	R3. 10. 27	水	医療法人秋田病院まこと保育園	病院	主たる開所時間を超える時間帯について、現に保育されている乳幼児が1人である場合を除き、常時、2人以上の保育に従事する者を配置すること。	R3.12.6→R4.3.7	改善中→改善済	○
					食物アレルギーのある子どもについて、生活管理指導表等に基づいて対応すること。	R3.12.6	改善済	
					事故防止の観点から、施設内の危険な場所、設備等に対して適切な安全管理をすること。(子どもの手の届く場所のコンセントは、コンセントカバー等をつけること。)	R3.12.6	改善済	

令和3年度認可外保育施設実施指導調査結果(調査実施順)

市町村名	実施調査日		施設名	種別	文書指摘事項	改善報告日	改善状況	証明書交付
	月日	曜日						
知立市	R3.10.27	水	託児所 母の愛	一般	主たる開所時間において、月極契約乳幼児数に対して保育従事者が不足しているため、是正すること。	改善報告なし	改善報告なし	
					保育従事者について有資格者が不足しているため、早急に充足させること。(保育に従事している者の概ね3分の1以上は保育士または看護師及び准看護師の資格を有する者を配置すること。)			
					消防計画の作成、届出を行うこと。			
					防火管理者を選任し、届出を行うこと。(30人以上の場合、選任・届出義務あり)			
					避難消火等の非常災害に対する訓練を毎月定期的に行い、その記録を保存しておくこと。			
					児童一人一人の心身の発育や発達状況に応じた保育計画を作成し、計画的保育を行うこと。			
					乳幼児の健康状態の確認のため、健康診断を入所時に行い、その結果を保存しておくこと。施設において実施できない場合は、保護者から健康診断書または母子手帳の写しの提出を受けること。			
					乳幼児の健康状態の把握のため、継続している乳幼児に対する健康診断を年2回(おおむね6か月ごとに)実施し、その結果を保存しておくこと。施設において直接実施できない場合は、保護者から健康診断書または母子手帳の写しの提出を受けること。			
					職員の健康診断は採用時及び1年に1回実施し、その結果を保存すること。			
					調理関係職員(調乳等の調理に携わる職員)の検便を概ね月1回実施し、その結果を保存しておくこと。			
事故発生時に適切な救命処置が可能となるよう、訓練を実施すること。								
サービス利用者に対する施設及びサービス内容がわかる掲示を行うこと。								
サービス利用者に対して契約内容がわかる書面を交付すること。								
職員の氏名・連絡先、採用年月日等を記入した帳簿を備えること。								
労働基準法等その他法令に基づき、各事業所ごとに備え付けが義務付けられた労働者名簿、賃金台帳、雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する書類を整備すること。								
西尾市	R3.10.28	木	ヤクルト西尾センター保育ルーム	事業所	乳幼児の健康状態の確認のため、健康診断を入所時に行い、その結果を保存しておくこと。施設において実施できない場合は、保護者から健康診断書または母子手帳の写しの提出を受けること。	R3.11.22	改善中	
					乳幼児の健康状態の把握のため、継続している乳幼児に対する健康診断を年2回(おおむね6か月ごとに)実施し、その結果を保存しておくこと。施設において直接実施できない場合は、保護者から健康診断書または母子手帳の写しの提出を受けること。	R3.11.22	改善中	
西尾市	R3.10.28	木	ヤクルト一色センター保育室	事業所	乳幼児の健康状態の確認のため、健康診断を入所時に行い、その結果を保存しておくこと。施設において実施できない場合は、保護者から健康診断書または母子手帳の写しの提出を受けること。	R3.11.22	改善中	
					乳幼児の健康状態の把握のため、継続している乳幼児に対する健康診断を年2回(おおむね6か月ごとに)実施し、その結果を保存しておくこと。施設において直接実施できない場合は、保護者から健康診断書または母子手帳の写しの提出を受けること。	R3.11.22	改善中	
西尾市	R3.10.28	木	ヤクルト幡豆センター保育ルーム	事業所	乳幼児の健康状態の確認のため、健康診断を入所時に行い、その結果を保存しておくこと。施設において実施できない場合は、保護者から健康診断書または母子手帳の写しの提出を受けること。	R3.11.22	改善中	
					乳幼児の健康状態の把握のため、継続している乳幼児に対する健康診断を年2回(おおむね6か月ごとに)実施し、その結果を保存しておくこと。施設において直接実施できない場合は、保護者から健康診断書または母子手帳の写しの提出を受けること。	R3.11.22	改善中	
知立市	R3.11.1	月	with ちりゅうキッズステーション	企業主導型	なし			○
知立市	R3.11.1	月	ちりゅっこ	病院	保育従事者が1人で保育を行う時間帯があるので、常時複数の職員が保育に従事できる勤務体制を整えること。	R4.15	改善中	
					事故防止の観点から、施設内の危険な場所、設備等に対して適切な安全管理をすること。(ピアノの固定)	R4.15	改善済	
知立市	R3.11.1	月	いちよう保育園	企業主導型	事故防止の観点から、施設内の危険な場所、設備等に対して適切な安全管理をすること。(キーボードの固定)	R4.15	改善済	○
大口町	R3.11.2	火	ヤクルト大口保育ルーム	事業所	なし			
大口町	R3.11.2	火	医療法人医仁会 さくら総合病院	病院	なし			
田原市	R3.11.4	木	ヤクルト田原保育ルーム	一般	なし			○
田原市	R3.11.4	木	渥美病院 たんぼぼ園	病院	なし			○
田原市	R3.11.4	木	リアルタハラ プリスクール	一般	事故防止の観点から、施設内の危険な場所、設備等に対して適切な安全管理をすること。	R3.12.30	改善済	
弥富市	R3.11.8	月	ヤクルト海南保育ルーム	事業所	なし			
弥富市	R3.11.8	月	保育所ちびっコランド弥富園	企業主導型	なし			○

令和3年度認可外保育施設実施指導調査結果(調査実施順)

市町村名	実施調査日		施設名	種別	文書指摘事項	改善報告日	改善状況	証明書交付
	月日	曜日						
弥富市	R3.11.8	月	たんぼぼ保育室	企業主導型	なし			○
田原市	R3.11.9	火	特別養護老人ホーム田原福寿園	事業所	保育従事者が1人で保育を行う時間帯があるので、常時複数の職員が保育に従事できる勤務体制を整えること。 事故発生時に適切な救命処置が可能となるよう、訓練を実施すること。	R4.1.5	改善中	
						R4.1.5	改善中	
田原市	R3.11.9	火	地域密着型複合福祉施設 田原ゆの里	事業所	事故防止の観点から、施設内の危険な場所、設備等に対して適切な安全管理をすること。(保育室内にある棚の転倒防止対策)	R4.1.5	改善済	
田原市	R3.11.9	火	地域密着型複合福祉施設 花の里	事業所	なし			
愛西市	R3.11.10	水	ムーミンの家	企業主導型	なし			○
愛西市	R3.11.10	水	ヤクルト愛西保育ルーム	事業所	乳幼児の健康状態の把握のため、継続している乳幼児に対する健康診断を年2回(おおむね6か月ごとに)実施し、その結果を保存しておくこと。 施設において直接実施できない場合は、保護者から健康診断書または母子手帳の写しの提出を受けること。	R4.1.7	改善中	
愛西市	R3.11.10	水	にじっこ園	企業主導型	なし			○
清須市	R3.11.11	木	ゆめっこ園	企業主導型	なし			○
清須市	R3.11.11	木	ヤクルト清洲保育ルーム	事業所	事故防止の観点から、施設内の危険な場所、設備等に対して適切な安全管理をすること。(画紙の固定)	R4.1.7	改善済	○
清須市	R3.11.11	木	みらい保育園 清洲	企業主導型	なし			○
東海市	R3.11.16	火	マリーアグラナマ保育園	一般	なし			○
東海市	R3.11.16	火	インターナショナルスクールハッピー保育園	企業主導型	なし			○
東海市	R3.11.16	火	ベティさんの家 キッズルーム太田川	企業主導型	なし			○
東海市	R3.11.16	火	東海ナーサリー	病院	なし			○
扶桑町	R3.11.17	水	びよびよルーム扶桑店	一般	無資格者だけが保育する時間帯があるため、常時資格者が配置される体制とすること。(保育に従事している者の概ね3分の1以上は保育士または看護師及び准看護師の資格を有する者を配置すること。) 職員の健康診断は1年に1回実施し、その結果を保存すること。	R4.1.4	改善中	
						R4.1.4	改善中	
みよし市	R3.11.18	木	トヨタチャイルドケアぶらぶパーク	事業所	なし			○
みよし市	R3.11.18	木	ヤクルトみよしセンター保育ルーム	事業所	なし			
みよし市	R3.11.18	木	保育所ちびっこランド三好中央園	一般	事故発生時に適切な救命処置が可能となるよう、訓練を実施すること。	R4.1.4→ R4.3.14→ R4.4.11	改善済	○
東海市	R3.11.19	金	チャイルドハウス東海	企業主導型	なし			○
東海市	R3.11.19	金	さくらんぼハウス	病院	なし			○
東海市	R3.11.19	金	特別養護老人ホーム東海福寿園	事業所	なし			
みよし市	R3.11.22	月	企業内保育園 ばねっこハウス	企業主導型	なし			○
みよし市	R3.11.22	月	キッズハウスみよし	一般	なし			○
みよし市	R3.11.22	月	グレース三好ヶ丘園	一般	なし			○
清須市	R3.11.24	水	みらい保育園古城	企業主導型	なし			○
清須市	R3.11.24	水	OAK TREE International School	企業主導型	無資格者だけが保育する時間帯があるため、常時資格者が配置される体制とすること。	R4.1.7	改善中	
あま市	R3.11.25	木	ヤクルト美和保育ルーム	事業所	乳幼児の健康状態の把握のため、継続している乳幼児に対する健康診断を年2回(おおむね6か月ごとに)実施し、その結果を保存しておくこと。 施設において直接実施できない場合は、保護者から健康診断書または母子手帳の写しの提出を受けること。	R4.1.7	改善中	
あま市	R3.11.25	木	ちびっこ園	企業主導型	なし			○
あま市	R3.11.25	木	たんぼぼデイサービス 甚目寺	事業所	なし			
あま市	R3.11.25	木	さくらんぼ保育室	病院	事故防止の観点から、施設内の危険な場所、設備等に対して適切な安全管理をすること。(棚の扉及びプリンターの固定)	R4.1.7	改善済	
春日井市	R3.11.30	火	ひなご幼稚園	一般	なし			○
春日井市	R3.11.30	火	みっついニッチ	一般	なし			
半田市	R3.12.1	水	どりーむハウスひよこ	企業主導型	なし			○
半田市	R3.12.1	水	ヤクルト半田センター保育ルーム	事業所	事故発生時に適切な救命処置が可能となるよう、訓練を実施すること。	R4.2.10	改善済	
半田市	R3.12.1	水	半田市医師会 健康管理センター内託児所 こんぎつね	病院	なし			○
半田市	R3.12.1	水	ママーズ保育園C-FESTA	企業主導型	なし			○

令和3年度認可外保育施設実施指導調査結果(調査実施順)

市町村名	実施調査日		施設名	種別	文書指摘事項	改善報告日	改善状況	証明書交付
	月日	曜日						
長久手市	R3.12.2	木	もりのくまさん託児所	企業主導型	職員の健康診断は採用時に実施し、その結果を保存すること。 事故発生時に適切な救命処置が可能となるよう、訓練を実施すること。			
長久手市	R3.12.2	木	ホーユーにこにこランド	事業所	事故防止の観点から、施設内の危険な場所、設備等に対して適切な安全管理をすること。 (トイレの上に物が置いてあるため落下防止措置を取ること。)	R4.1.20	改善済	○
長久手市	R3.12.2	木	藤が丘にじのこども保育園	企業主導型	なし			○
長久手市	R3.12.2	木	IKEA長久手ダーギス	企業主導型	なし			○
長久手市	R3.12.6	月	キッズインターナショナルスクール	一般	事故防止の観点から、施設内の危険な場所、設備等に対して適切な安全管理をすること。 (トイレの上に物が置いてあるため落下防止措置を取ること。)	R4.1.20	改善済	○
					食物アレルギーのある子どもについて、生活管理指導表等に基づいて対応すること。	R4.1.20	改善済	
長久手市	R3.12.6	月	企業主導型保育事業 ハートフルハウス みんなおいで!	企業主導型	なし			○
長久手市	R3.12.6	月	ヤクルト長久手保育ルーム	事業所	なし			
長久手市	R3.12.6	月	愛知医科大学保育所 アイキッズハウス	事業所	なし			○
みよし市	R3.12.7	火	みよし市民病院院内保育所	病院	なし			○
武豊町	R3.12.8	水	特別養護老人ホーム武豊福寿園託児所	事業所	乳幼児の健康状態の確認のため、健康診断を入所時に行い、その結果を保存しておくこと。施設において実施できない場合は、保護者から健康診断書または母子手帳の写しの提出を受けること。	R4.2.8	改善済	
					乳幼児の健康状態の把握のため、継続している乳幼児に対する健康診断を年2回(おおむね6か月ごとに)実施し、その結果を保存しておくこと。施設において直接実施できない場合は、保護者から健康診断書または母子手帳の写しの提出を受けること。ただし、母子健康手帳に記録される健診の期間が空く間(1歳半以上)については、別途健診を受けてもらうこと。	R4.2.8	改善中	
武豊町	R3.12.8	水	キッズランド ひまわり	病院	なし			
武豊町	R3.12.8	水	ヤクルト富貴マリン保育ルーム	事業所	なし			
日進市	R3.12.9	木	ヤクルト日進センター保育ルーム	事業所	なし			
日進市	R3.12.9	木	さんさん教室	ベビーホテル	なし			○
日進市	R3.12.9	木	いちりん ぼとすハウス園	企業主導型	なし			○
阿久比町	R3.12.13	月	ほたる保育園	企業主導型	なし			○
美浜町	R3.12.15	水	愛知県厚生農業協同組合連合会知多厚生病院かもめ園	病院	睡眠中に児童がうつぶせて寝ている場合は、医学上の理由がある場合を除き、仰向けに体勢を変えること。	R4.2.10	改善中	
美浜町	R3.12.15	水	医療法人瑞心会 渡辺病院 院内託児所なかよし	病院	なし			○
長久手市	R3.12.16	木	はひふへ保育園 ながくて園	企業主導型	なし			○
長久手市	R3.12.16	木	はひふへ保育園 託児ルーム	一般	事故防止の観点から、施設内の危険な場所、設備等に対して適切な安全管理をすること。 (電子ピアノ)	R4.2.7	改善済	○
長久手市	R3.12.16	木	はひふへ保育園 としょかん通り園	企業主導型	なし			○
長久手市	R3.12.16	木	memorytree長配保育園	企業主導型	なし			○
刈谷市	R3.12.20	月	保育所JOナーサリー	一般	なし			○
刈谷市	R3.12.20	月	JOインターナショナルスクールブリススクール	一般	なし			○
刈谷市	R3.12.20	月	こぶた保育園	病院	なし			○
刈谷市	R3.12.20	月	なないろ保育園	一般	事故防止の観点から、施設内の危険な場所、設備等に対して適切な安全管理をすること。 (保育室内の棚の扉)	R4.2.3	改善済	○
知立市	R3.12.21	火	知立キリスト教会附属ハレルヤ愛児園	一般	事故防止の観点から、施設内の危険な場所、設備等に対して適切な安全管理をすること。 (廊下の棚の固定)	R4.2.10	改善済	
日進市	R3.12.22	水	たすけあい名古屋 忍者保育園	企業主導型	事故防止の観点から、施設内の危険な場所、設備等に対して適切な安全管理をすること。 (トイレ内の固定されていないカラーボックス)	R4.1.31	改善済	○
刈谷市	R4.1.11	火	託児所モアナ(特別指導監査)	ベビーホテル	一時保育やお泊り保育を含め、全ての児童の預かり時間を正確に記録し、保管しておくこと	R4.3.14	改善中	
					施設長を含め、全ての保育従事者の勤務時間を正確に記録し、保管しておくこと。	R4.3.14	改善中	
					保育従事者が1人で保育を行う時間帯があるので、常時複数の職員が保育に従事できる勤務体制を整えること。 無資格者だけが保育する時間帯があるため、常時資格者が配置される体制とすること。 (保育に従事している者の概ね3分の1以上は保育士または看護師及び准看護師の資格を有する者を配置すること。)	R4.3.14	未改善	
					夜間を含め、睡眠中の乳幼児の顔色や呼吸の状態をきめ細かく観察すること。	R4.3.14	改善中	
春日井市	R4.1.12	水	いとう幼稚園 くりむぐみ	一般	なし			○

令和3年度認可外保育施設実施指導調査結果(調査実施順)

市町村名	実施調査日		施設名	種別	文書指摘事項	改善報告日	改善状況	証明書交付
	月日	曜日						
春日井市	R4.1.12	水	学校法人中部大学保育園ちゅうらのおうち	企業主導型	なし			○
春日井市	R4.1.12	水	キーウィングリッシュプリスクール	一般	なし			○
春日井市	R4.1.12	水	社会福祉法人 春生会 特別養護老人ホームしょうなあさひが丘 託児所	事業所	なし			○
北名古屋市	R4.1.13	木	こひつじ保育園	病院	なし			○
北名古屋市	R4.1.13	木	フラットランド	企業主導型	なし			○
北名古屋市	R4.1.13	木	ヤクルト西春保育ルーム	事業所	消防計画等、緊急時の対応の具体的な内容及び手順、職員の役割分担等が記された計画を策定すること。	R4.2.25→R4.5.3	未改善→改善済	○
					乳幼児の健康状態の確認のため、健康診断を入所時に行い、その結果を保存しておくこと。施設において実施できない場合は、保護者から健康診断書または母子手帳の写しの提出を受けること。	R4.2.25	改善済	
					乳幼児の健康状態の把握のため、継続している乳幼児に対する健康診断を年2回(おおむね6か月ごとに)実施し、その結果を保存しておくこと。施設において直接実施できない場合は、保護者から健康診断書または母子手帳の写しの提出を受けること。	R4.2.25	改善中	
					食物アレルギーのある子どもについて、生活管理指導表等に基づいて対応すること。	R4.2.25	改善中	
					サービス利用者に対して契約内容がわかる書面を交付すること。	R4.2.25	改善済	
北名古屋市	R4.1.13	木	ルイス保育園	企業主導型	事故防止の観点から、施設内の危険な場所、設備等に対して適切な安全管理をすること。(柵・エレクターの固定)	R4.2.19	改善済	○
春日井市	R4.1.17	月	マルイチ・ママサボ 勝川駅前園	企業主導型	なし			○
春日井市	R4.1.17	月	高蔵寺キッズガーデン	一般	乳幼児の健康状態の把握のため、継続している乳幼児に対する健康診断を年2回(おおむね6か月ごとに)実施し、その結果を保存しておくこと。施設において直接実施できない場合は、保護者から健康診断書または母子手帳の写しの提出を受けること。	R4.2.22	改善中	
春日井市	R4.1.17	月	自然保育 森のたんけんたい	一般	なし			○
常滑市	R4.1.18	火	エスチャイル イオンゆめみらい保育園常滑	ベビーホテル	なし			○
常滑市	R4.1.18	火	ヤクルト常滑センター保育ルーム	事業所	なし			
常滑市	R4.1.18	火	とこと託児所	病院	事故防止の観点から、施設内の危険な場所、設備等に対して適切な安全管理をすること。(お昼寝する場所、柵の固定)	R4.2.28	改善済	
江南市	R4.1.19	水	のいちごども園	一般	事故防止の観点から、施設内の危険な場所、設備等に対して適切な安全管理をすること。(保育室内の柵について、転倒防止対策を行うこと。)	R4.2.8	改善済	○
江南市	R4.1.19	水	愛知県厚生農業協同組合連合会 江南厚生病院 野いちご保育所	病院	なし			○
江南市	R4.1.19	水	おやこサロン マカロン	一般	消防計画等、緊急時の対応の具体的な内容及び手順、職員の役割分担等が記された計画を策定すること。	R4.2.24	改善済	○
					避難及び消火等の非常災害に対する訓練を毎月定期的に行い、その記録を保存しておくこと。	R4.2.24	改善中	
津島市	R4.1.21	金	津島市民病院託児所	病院	なし			○
刈谷市	R4.1.24	月	ヤクルト一里山センター保育ルーム	事業所	なし			
刈谷市	R4.1.24	月	保育園DacCo	企業主導型	なし			○
武豊町	R4.1.25	火	Chatty Kids English Preschool武豊	一般	なし			○
武豊町	R4.1.25	火	チャイルドハウス武豊	企業主導型	なし			○
武豊町	R4.1.25	火	ぶちけあ	病院	なし			○
幸田町	R4.1.26	水	ももの木保育園	一般	なし			○
幸田町	R4.1.26	水	たっちっハウス 幸田	事業所	なし			○
小牧市	R4.1.27	木	あいえいファミリー	事業所	緊急時の対応の具体的な内容及び手順、職員の役割分担等が記された計画(マニュアル)を策定すること。	R4.2.28	改善済	○
					乳幼児の健康状態の確認のため、健康診断を入所時に行い、その結果を保存しておくこと。施設において実施できない場合は、保護者から健康診断書または母子手帳の写しの提出を受けること。	R4.2.28	改善済	
					サービス利用者に対する施設及びサービス内容がわかる掲示を行うこと。	R4.2.28→R4.5.27	改善中→改善済	
					サービス利用者に対して契約内容がわかる書面を交付すること。	R4.2.28→R4.5.27	改善中→改善済	
小牧市	R4.1.27	木	ルコアキッズ	企業主導型	なし			○
小牧市	R4.1.27	木	あひるぐみ	一般	なし			○
西尾市	R4.1.31	月	アースキッズ保育園	企業主導型	なし			○

令和3年度認可外保育施設実施指導調査結果(調査実施順)

市町村名	実施調査日		施設名	種別	文書指摘事項	改善報告日	改善状況	証明書交付
	月日	曜日						
豊川市	R4.2.2	水	医療法人桃源堂後藤病院	病院	調理室は、乳幼児が保育室から簡単に立ち入ることができないように区画等を行うこと。		改善中	
豊川市	R4.2.2	水			事故発生時に適切な救命処置が可能となるよう、訓練を実施すること。		改善済	
豊川市	R4.2.2	水			サービス利用者に対して契約内容がわかる書面を交付すること。		改善中	
豊川市	R4.2.2	水	みそのキッズルーム	一般	なし			○
安城市	R4.2.3	木	マミーズ保育園 FEEL でっかいどう!!	企業主導型	なし			○
安城市	R4.2.3	木	企業主導型保育園みらい いここ	企業主導型	なし			○
安城市	R4.2.3	木	みらいいここ保育園 百 石町	企業主導型	なし			○
豊川市	R4.2.7	月	特別養護老人ホームれ んげそう	事業所	なし			○
豊川市	R4.2.7	月	らら	事業所	なし			○
豊川市	R4.2.7	月	豊川老人保健施設ケア リゾートオリーブ	事業所	なし			○
小牧市	R4.2.8	火	認可外保育所☆キラッ とクラブ☆	一般	なし			○
小牧市	R4.2.8	火	小牧市民病院 竹の子 保育所	病院	なし			○
東郷町	R4.2.10	木	保育所おさんぼ	一般	食物アレルギーのある子どもについて、生活管理指導表等に基づいて対応すること。	R4.3.17	改善済	○
東郷町	R4.2.10	木	ハムちゃん学園 東郷 店	一般	消防計画など、緊急時対応の具体的な内容及び手順、避難経路図、職員の役割分担等が記された計画を策定すること。		未改善	
春日井市	R4.2.16	水	ヤクルト春日井中央保 育ルーム	事業所	消防計画等、緊急時の対応の具体的な内容及び手順、職員の役割分担等が記された計画を策定すること。	R4.3.25	未改善	
春日井市	R4.2.16	水	ブランシェ・キッズガー デン	一般	なし			○
春日井市	R4.2.16	水	ヤクルト春日井西部保 育ルーム	事業所	事故防止の観点から、施設内の危険な場所、設備等に対して適切な安全管理をすること。 (棚の固定、救助袋の前にある棚等を移動し、救助袋が使用できるようにすること)	R4.3.25	未改善	
春日井市	R4.2.16	水	託児ルーム びよびよ	一般	保育従事者について有資格者が不足しているため、早急に充足させること。(保育に従事している者の概ね3分の1以上は保育士または看護師及び准看護師の資格を有する者を配置すること。)	R4.3.7	未改善	
	R4.2.16	水			消防計画等、緊急時の対応の具体的な内容及び手順、職員の役割分担等が記された計画を策定すること。	R4.3.7	改善済	
	R4.2.16	水			避難及び消火等の非常災害に対する訓練を毎月定期的に行い、その記録を保存しておくこと。	R4.3.7	改善中	
	R4.2.16	水			サービス利用者に対して契約内容がわかる書面を交付すること。	R4.3.7	改善済	
春日井市	R4.2.21	月	ひよこの家保育園	企業主導型	なし			○
東郷町	R4.3.8	火	事業所内保育施設 さ くらんぼ	病院	なし			
武豊町	R4.3.10	木	特別養護老人ホーム くすのきの里	事業所	なし			
安城市	R4.3.14	月	エスコラ サンパウロ 国際スクール	一般	保育従事者について有資格者が不足しているため、早急に充足させること。(保育に従事している者の概ね3分の1以上は保育士または看護師及び准看護師の資格を有する者を配置すること。)		改善報告 なし	
	R4.3.14	月		一般	消防計画の作成、届出を行うこと。			
	R4.3.14	月		一般	防火管理者を選任し、届出を行うこと。(30人以上の場合、選任・届出義務あり)			
	R4.3.14	月		一般	避難消火等の非常災害に対する訓練を毎月定期的に行い、その記録を保存しておくこと。			
	R4.3.14	月		一般	屋内階段1か所以外に災害発生時に避難に利用できる器具を備えること。もしくは、消火用具(消火器等)の設置及び訓練の実施に特に留意すること。			
	R4.3.14	月		一般	乳幼児の健康状態の確認のため、健康診断を入所時に行い、その結果を保存しておくこと。施設において実施できない場合は、保護者から健康診断書または母子手帳の写しの提出を受けること。			
	R4.3.14	月		一般	乳幼児の健康状態の把握のため、継続している乳幼児に対する健康診断を年2回(おおむね6か月ごと)に実施し、その結果を保存しておくこと。			
	R4.3.14	月		一般	職員の健康診断は採用時に実施し、その結果を保存すること。			
	R4.3.14	月		一般	職員の健康診断は1年に1回実施し、その結果を保存すること。			
	R4.3.14	月		一般	事故発生時に適切な救命処置が可能となるよう、訓練を実施すること。			
安城市	R4.3.16	水	こどもランドBAMBI	一般	事故発生時に適切な救命処置が可能となるよう、訓練を実施すること。		改善報告 なし	