

令和5年度 愛知県立学校 学校給食用物資検査結果

| 実施月 | 検査品 | 検査種別 | 検査項目 | 検査結果 | 判定 | 検査件数 | |
|--------|---------------------|---------------------|---------|------|----|------|-----|
| | | | | | | 検体数 | 項目数 |
| 5月 | 豚肩肉 | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 |
| | | | O-26 | 陰性 | | | |
| | ねぎ | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 |
| | | | O-26 | 陰性 | | | |
| | こまつな | 残留農薬検査 | EPN | 検出せず | 適 | 1 | 4 |
| | | | クロルピリホス | 検出せず | | | |
| | | | ダイアジノン | 検出せず | | | |
| | | | マラチオン | 検出せず | | | |
| | 焼豚 | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 |
| | | | O-26 | 陰性 | | | |
| | チンゲンサイ | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 |
| | | | O-26 | 陰性 | | | |
| | ベーコン | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 |
| | | | O-26 | 陰性 | | | |
| ほうれん草 | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 | |
| | | O-26 | 陰性 | | | | |
| 豚ミンチ | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 | |
| | | O-26 | 陰性 | | | | |
| キャベツ | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 | |
| | | O-26 | 陰性 | | | | |
| 検査件数 計 | | | | | | 9 | 12 |

| 実施月 | 検査品 | 検査種別 | 検査項目 | 検査結果 | 判定 | 検査件数 | |
|--------|---------------------|---------------------|-------|------|----|------|-----|
| | | | | | | 検体数 | 項目数 |
| 6月 | 豚もも肉 | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 |
| | | | O-26 | 陰性 | | | |
| | きゅうり | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 |
| | | | O-26 | 陰性 | | | |
| | 豚肉 | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 |
| | | | O-26 | 陰性 | | | |
| | キャベツ | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 |
| | | | O-26 | 陰性 | | | |
| | 豚肉 | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 |
| | | | O-26 | 陰性 | | | |
| | たまねぎ | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 |
| | | | O-26 | 陰性 | | | |
| | 鶏もも肉 | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 |
| | | | O-26 | 陰性 | | | |
| | 緑豆もやし | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 |
| | | | O-26 | 陰性 | | | |
| | 豚肉 | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 |
| | | | O-26 | 陰性 | | | |
| | たまねぎ | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 |
| | | | O-26 | 陰性 | | | |
| | 豚ひき肉 | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 |
| | | | O-26 | 陰性 | | | |
| | チンゲンサイ | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 |
| | | | O-26 | 陰性 | | | |
| | 豚ひき肉 | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 |
| | | | O-26 | 陰性 | | | |
| | チンゲンサイ | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 |
| | | | O-26 | 陰性 | | | |
| | 鶏もも肉 | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 |
| | | | O-26 | 陰性 | | | |
| たまねぎ | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 | |
| | | O-26 | 陰性 | | | | |
| 鶏もも肉 | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 | |
| | | O-26 | 陰性 | | | | |
| たまねぎ | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 | |
| | | O-26 | 陰性 | | | | |
| 豚ひき肉 | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 | |
| | | O-26 | 陰性 | | | | |
| たまねぎ | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 | |
| | | O-26 | 陰性 | | | | |
| 鶏肉 | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 | |
| | | O-26 | 陰性 | | | | |
| キャベツ | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 | |
| | | O-26 | 陰性 | | | | |
| 豚ひき肉 | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 | |
| | | O-26 | 陰性 | | | | |
| チンゲンサイ | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 | |
| | | O-26 | 陰性 | | | | |
| 鶏肉 | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 | |
| | | O-26 | 陰性 | | | | |
| 大根 | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 | |
| | | O-26 | 陰性 | | | | |
| 鶏ひき肉 | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 | |
| | | O-26 | 陰性 | | | | |
| チンゲンサイ | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 | |
| | | O-26 | 陰性 | | | | |

| 実施月 | 検査品 | 検査種別 | 検査項目 | 検査結果 | 判定 | 検査件数 | | |
|-----|--------|---------------------|---------|------|----|------|-----|----|
| | | | | | | 検体数 | 項目数 | |
| 6月 | 鶏肉 | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 | |
| | | | O-26 | 陰性 | | | | |
| | もやし | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 | |
| | | | O-26 | 陰性 | | | | |
| | こまつな | 残留農薬検査 | EPN | 検出せず | 適 | 1 | 4 | |
| | | | クロルピリホス | 検出せず | | | | |
| | | | ダイアジノン | 検出せず | | | | |
| | | | マラチオン | 検出せず | | | | |
| | 豚肉 | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 | |
| | | | O-26 | 陰性 | | | | |
| | もやし | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 | |
| | | | O-26 | 陰性 | | | | |
| | 検査件数 計 | | | | | | 33 | 36 |

| 実施月 | 検査品 | 検査種別 | 検査項目 | 検査結果 | 判定 | 検査件数 | |
|--------|---------------------|---------------------|---------|------|----|------|-----|
| | | | | | | 検体数 | 項目数 |
| 7月 | 豚ロース肉 | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 |
| | | | O-26 | 陰性 | | | |
| | キャベツ | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 |
| | | | O-26 | 陰性 | | | |
| | キャベツ | 残留農薬検査 | EPN | 検出せず | 適 | 1 | 4 |
| | | | クロルピリホス | 検出せず | | | |
| | | | ダイアジノン | 検出せず | | | |
| | | | マラチオン | 検出せず | | | |
| | 鶏もも肉 | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 |
| | | | O-26 | 陰性 | | | |
| | きゅうり | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 |
| | | | O-26 | 陰性 | | | |
| | なす | 残留農薬検査 | EPN | 検出せず | 適 | 1 | 4 |
| | | | クロルピリホス | 検出せず | | | |
| | | | ダイアジノン | 検出せず | | | |
| | | | マラチオン | 検出せず | | | |
| | 豚ひき肉 | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 |
| | | | O-26 | 陰性 | | | |
| | きゅうり | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 |
| | | | O-26 | 陰性 | | | |
| 豚こま肉 | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 | |
| | | O-26 | 陰性 | | | | |
| もやし | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 | |
| | | O-26 | 陰性 | | | | |
| きゅうり | 残留農薬検査 | EPN | 検出せず | 適 | 1 | 4 | |
| | | クロルピリホス | 検出せず | | | | |
| | | ダイアジノン | 検出せず | | | | |
| | | マラチオン | 検出せず | | | | |
| 豚ひき肉 | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 | |
| | | O-26 | 陰性 | | | | |
| もやし | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 | |
| | | O-26 | 陰性 | | | | |
| 豚うで肉 | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 | |
| | | O-26 | 陰性 | | | | |
| キャベツ | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 | |
| | | O-26 | 陰性 | | | | |
| 検査件数 計 | | | | | | 15 | 24 |

| 実施月 | 検査品 | 検査種別 | 検査項目 | 検査結果 | 判定 | 検査件数 | |
|--------|---------------------|---------------------|-------|------|----|------|-----|
| | | | | | | 検体数 | 項目数 |
| 9月 | 鶏もも肉 | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 |
| | | | O-26 | 陰性 | | | |
| | きゅうり | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 |
| | | | O-26 | 陰性 | | | |
| | 豚もも肉 | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 |
| | | | O-26 | 陰性 | | | |
| | 白菜 | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 |
| | | | O-26 | 陰性 | | | |
| | 豚肉 | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 |
| | | | O-26 | 陰性 | | | |
| | 白菜 | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 |
| | | | O-26 | 陰性 | | | |
| | 豚もも肉 | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 |
| | | | O-26 | 陰性 | | | |
| | たまねぎ | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 |
| | | | O-26 | 陰性 | | | |
| | 豚肉 | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 |
| | | | O-26 | 陰性 | | | |
| 白菜 | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 | |
| | | O-26 | 陰性 | | | | |
| 検査件数 計 | | | | | | 10 | 10 |

| 実施月 | 検査品 | 検査種別 | 検査項目 | 検査結果 | 判定 | 検査件数 | |
|--------|---------------------|---------------------|---------|------|----|------|-----|
| | | | | | | 検体数 | 項目数 |
| 10月 | 豚肉 | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 |
| | | | O-26 | 陰性 | | | |
| | キャベツ | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 |
| | | | O-26 | 陰性 | | | |
| | 鶏もも肉 | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 |
| | | | O-26 | 陰性 | | | |
| | たまねぎ | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 |
| | | | O-26 | 陰性 | | | |
| | ミンチ肉(牛) | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 |
| | | | O-26 | 陰性 | | | |
| | キャベツ | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 |
| | | | O-26 | 陰性 | | | |
| | ほうれん草 | 残留農薬検査 | EPN | 検出せず | 適 | 1 | 4 |
| | | | クロルピリホス | 検出せず | | | |
| | | | ダイアジノン | 検出せず | | | |
| | | | マラチオン | 検出せず | | | |
| | 豚肉 | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 |
| | | | O-26 | 陰性 | | | |
| | キャベツ | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 |
| | | | O-26 | 陰性 | | | |
| 鶏肉 | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 | |
| | | O-26 | 陰性 | | | | |
| もやし | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 | |
| | | O-26 | 陰性 | | | | |
| 豚肉 | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 | |
| | | O-26 | 陰性 | | | | |
| チンゲンサイ | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 | |
| | | O-26 | 陰性 | | | | |
| 豚肉 | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 | |
| | | O-26 | 陰性 | | | | |
| チンゲンサイ | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 | |
| | | O-26 | 陰性 | | | | |
| 豚肉 | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 | |
| | | O-26 | 陰性 | | | | |
| チンゲンサイ | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 | |
| | | O-26 | 陰性 | | | | |
| 検査件数 計 | | | | | | 17 | 20 |

| 実施月 | 検査品 | 検査種別 | 検査項目 | 検査結果 | 判定 | 検査件数 | |
|--------|---------------------|---------------------|---------|------|----|------|-----|
| | | | | | | 検体数 | 項目数 |
| 11月 | 鶏肉 | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 |
| | | | O-26 | 陰性 | | | |
| | にんじん | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 |
| | | | O-26 | 陰性 | | | |
| | キャベツ | 残留農薬検査 | EPN | 検出せず | 適 | 1 | 4 |
| | | | クロルピリホス | 検出せず | | | |
| | | | ダイアジノン | 検出せず | | | |
| | | | マラチオン | 検出せず | | | |
| | 鶏ひき肉 | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 |
| | | | O-26 | 陰性 | | | |
| | もやし | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 |
| | | | O-26 | 陰性 | | | |
| | きゅうり | 残留農薬検査 | EPN | 検出せず | 適 | 1 | 4 |
| | | | クロルピリホス | 検出せず | | | |
| | | | ダイアジノン | 検出せず | | | |
| | | | マラチオン | 検出せず | | | |
| | 豚肉 | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 |
| | | | O-26 | 陰性 | | | |
| | キャベツ | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 |
| | | | O-26 | 陰性 | | | |
| | 鶏もも肉 | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 |
| | | | O-26 | 陰性 | | | |
| | きゅうり | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 |
| | | | O-26 | 陰性 | | | |
| | 牛肉 | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 |
| | | | O-26 | 陰性 | | | |
| | キャベツ | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 |
| | | | O-26 | 陰性 | | | |
| | 鶏もも肉 | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 |
| | | | O-26 | 陰性 | | | |
| チンゲンサイ | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 | |
| | | O-26 | 陰性 | | | | |
| 豚ひき肉 | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 | |
| | | O-26 | 陰性 | | | | |
| キャベツ | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 | |
| | | O-26 | 陰性 | | | | |
| きゅうり | 残留農薬検査 | EPN | 検出せず | 適 | 1 | 4 | |
| | | クロルピリホス | 検出せず | | | | |
| | | ダイアジノン | 検出せず | | | | |
| | | マラチオン | 検出せず | | | | |
| 鶏ひき肉 | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 | |
| | | O-26 | 陰性 | | | | |
| キャベツ | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 | |
| | | O-26 | 陰性 | | | | |
| こまつな | 残留農薬検査 | EPN | 検出せず | 適 | 1 | 4 | |
| | | クロルピリホス | 検出せず | | | | |
| | | ダイアジノン | 検出せず | | | | |
| | | マラチオン | 検出せず | | | | |
| 豚肉 | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 | |
| | | O-26 | 陰性 | | | | |
| たまねぎ | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 | |
| | | O-26 | 陰性 | | | | |
| 豚ひき肉 | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 | |
| | | O-26 | 陰性 | | | | |
| もやし | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 | |
| | | O-26 | 陰性 | | | | |

| 実施月 | 検査品 | 検査種別 | 検査項目 | 検査結果 | 判定 | 検査件数 | |
|--------|---------------------|---------------------|---------|------|----|------|-----|
| | | | | | | 検体数 | 項目数 |
| 11月 | たまねぎ | 残留農薬検査 | EPN | 検出せず | 適 | 1 | 4 |
| | | | クロルピリホス | 検出せず | | | |
| | | | ダイアジノン | 検出せず | | | |
| | | | マラチオン | 検出せず | | | |
| | 豚肉 | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 |
| | | | O-26 | 陰性 | | | |
| | 大豆もやし | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 |
| | | | O-26 | 陰性 | | | |
| | キャベツ | 残留農薬検査 | EPN | 検出せず | 適 | 1 | 4 |
| | | | クロルピリホス | 検出せず | | | |
| | | | ダイアジノン | 検出せず | | | |
| | | | マラチオン | 検出せず | | | |
| | 豚肉 | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 |
| | | | O-26 | 陰性 | | | |
| もやし | 微生物検査 (腸管出血性大腸菌) | O-157 | 陰性 | 適 | 1 | 1 | |
| | | O-26 | 陰性 | | | | |
| 検査件数 計 | | | | | | 30 | 48 |
| 累 計 | | | | | | 114 | 150 |