

令和6年度

設計単価表

(農林水産関係)

令和7年3月1日

(改定分)

※本表に記載のない設計単価については、設計単価表

(令和6年10月1日、11月1日、12月1日、令和7年1月1日、2月1日改定分)

をごらんください。

愛知県農林水産部門

- ・本設計単価表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工作することを禁じます。
- ・本単価の使用により生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

地域資材単価(P)

地域: 愛知県全域

名 称	規 格	単位	単 価
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径 50 長5.0m	本	5,500
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径 75 長5.0m	本	10,700
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径100 長5.0m	本	17,100
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径150 長5.0m	本	33,600
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径200 長5.0m	本	51,500
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(VH)	RR片受直管 径250 長5.0m	本	77,200
異形棒鋼	SD345 D10	ton	物価資料
H形鋼	SS400 200×200×8×12	ton	物価資料
H形鋼	SS400 250×250×9×14	ton	物価資料
H形鋼	SS400 300×300×10×15	ton	物価資料
H形鋼	SS400 350×350×12×19	ton	物価資料
H形鋼	SS400 400×400×13×21	ton	物価資料
等辺山形鋼(SS400)	小形 厚3 辺25	ton	物価資料
等辺山形鋼(SS400)	小形 厚3 辺30	ton	物価資料
等辺山形鋼(SS400)	小形 厚3 辺40	ton	物価資料
等辺山形鋼(SS400)	小形 厚5 辺40	ton	物価資料
等辺山形鋼(SS400)	中形 厚4 辺50	ton	物価資料
等辺山形鋼(SS400)	中形 厚6～9 辺50～75	ton	物価資料
等辺山形鋼(SS400)	中形 厚7～10 辺90～100	ton	物価資料
等辺山形鋼(SS400)	中形 厚13 辺90～100	ton	物価資料
等辺山形鋼(SS400)	大形 厚9～15 辺130	ton	物価資料
等辺山形鋼(SS400)	大形 厚9～15 辺150	ton	物価資料
溝形鋼(SS400)	中形厚5幅40～50高75～100	ton	物価資料
溝形鋼(SS400)	大形厚6-6.5幅65-75高125-150	ton	物価資料
溝形鋼(SS400)	大形厚7-9幅75-90高150-200	ton	物価資料
溝形鋼(SS400)	大形 厚9 幅90 高250	ton	物価資料
溝形鋼(SS400)	大形 厚9 幅90 高300	ton	物価資料
溝形鋼(SS400)	大形 厚10-12幅90 高300	ton	物価資料
溝形鋼(SS400)	大形 厚13 幅100 高380	ton	物価資料
ネットフェンス(ビニール被覆)	旧農水規格 柵高1.0m 支柱間隔 2.0m	m	物価資料
ネットフェンス(ビニール被覆)	旧農水規格 柵高1.2m 支柱間隔 2.0m	m	物価資料
ネットフェンス(ビニール被覆)	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 2.0m	m	物価資料
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	旧農水規格 柵高1.0m 支柱間隔 2.0m	m	物価資料
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	旧農水規格 柵高1.2m 支柱間隔 2.0m	m	物価資料
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 2.0m	m	物価資料
ネットフェンス(メッキ着色塗装)	旧農水規格 柵高1.0m 支柱間隔 2.0m	m	廃止
ネットフェンス(メッキ着色塗装)	旧農水規格 柵高1.2m 支柱間隔 2.0m	m	廃止

名 称	規 格	単位	単 価
ネットフェンス(メッキ着色塗装)	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 2.0m	m	廃止
ネットフェンス扉	ネット片開H=1.0mB=1.0mビニル被覆	組	物価資料
ネットフェンス扉	ネット片開H=1.2mB=1.0mビニル被覆	組	物価資料
ネットフェンス扉	ネット片開H=1.5mB=1.0mビニル被覆	組	物価資料
ネットフェンス扉	ネット両開H=1.0mB=2.0mビニル被覆	組	物価資料
ネットフェンス扉	ネット両開H=1.2mB=2.0mビニル被覆	組	物価資料
ネットフェンス扉	ネット両開H=1.5mB=2.0mビニル被覆	組	物価資料
ネットフェンス扉	ネット片開H=1.0mB=1.0mメッキ	組	物価資料
ネットフェンス扉	ネット片開H=1.2mB=1.0mメッキ	組	物価資料
ネットフェンス扉	ネット片開H=1.5mB=1.0mメッキ	組	物価資料
ネットフェンス扉	ネット両開H=1.0mB=2.0mメッキ	組	物価資料
ネットフェンス扉	ネット両開H=1.2mB=2.0mメッキ	組	物価資料
ネットフェンス扉	ネット両開H=1.5mB=2.0mメッキ	組	物価資料
ネットフェンス扉	格子式両開 H=1.2m B=2.0m	組	物価資料
ネットフェンス扉	格子式両開 H=1.5m B=2.0m	組	物価資料
600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積2.0	m	物価資料
600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積3.5	m	物価資料
600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積5.5	m	物価資料
600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積8.0	m	物価資料
600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積14	m	物価資料
600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積22	m	物価資料
600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積38	m	物価資料
600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積60	m	物価資料
600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積100	m	物価資料
600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積150	m	物価資料
600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積200	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	単心 断面積2.0	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	単心 断面積3.5	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	単心 断面積5.5	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	単心 断面積8.0	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	単心 断面積14	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	2心 断面積2.0	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	2心 断面積3.5	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	2心 断面積5.5	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	2心 断面積8.0	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	2心 断面積14	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	3心 断面積2.0	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	3心 断面積3.5	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	3心 断面積5.5	m	物価資料

名 称	規 格	単位	単 価
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積8.0	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積14	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	2心 断面積2.0	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	2心 断面積3.5	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	3心 断面積2.0	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	3心 断面積3.5	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	4心 断面積2.0	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	4心 断面積3.5	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	5心 断面積2.0	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	5心 断面積3.5	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	6心 断面積2.0	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	6心 断面積3.5	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	7心 断面積2.0	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	7心 断面積3.5	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	8心 断面積2.0	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	8心 断面積3.5	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	10心 断面積2.0	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	10心 断面積3.5	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	12心 断面積2.0	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	12心 断面積3.5	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	15心 断面積2.0	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	15心 断面積3.5	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	20心 断面積2.0	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	20心 断面積3.5	m	物価資料
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 2心 断面積2.0	m	物価資料
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 3心 断面積2.0	m	物価資料
使用電力料金	低圧用業持1年未満	kWh	19.7
使用電力料金	高圧用業持1年未満	kWh	22.7
使用電力料金	低圧用業持1年以上	kWh	17.3
使用電力料金	高圧用業持1年以上	kWh	20.7
ガソリン	JIS2号 レギュラースタンド	L	物価資料
軽油	JIS1. 2号 小型ローリー	L	物価資料
軽油	JIS1. 2号 ローリー	L	物価資料
軽油	JIS1. 2号 スタンド	L	物価資料
軽油	ハトール給油	L	物価資料
報告書表紙代	厚手(金文字入) A-4	部	物価資料
報告書表紙代	薄手(黒文字入) A-4	部	物価資料
等辺山形鋼	SS400,中型,厚6~9,辺50-75	ton	物価資料
落石防護柵ケーブル タイプ3	メッキ 線3*7G/O径18網3.2*50*50Z-GS3	m	物価資料

名 称	規 格	単位	単 価
落石防護網金網	径2.6mm網目50mm Z-GS3(3種亜鉛メッキ)	m ²	物価資料
落石防護網金網	径3.2mm網目50mm Z-GS3(3種亜鉛メッキ)	m ²	物価資料
落石防護網金網	径3.2mm網目50mm C-GS3(3種メッキカラー)	m ²	物価資料
落石防護網金網	径4.0mm網目50mm Z-GS3(3種亜鉛メッキ)	m ²	物価資料
落石防護網金網	径4.0mm網目50mm C-GS3(3種メッキカラー)	m ²	物価資料
十字グリッパ	50×95	個	物価資料
クロスクリップ	径12用、径14用	個	物価資料
クロスクリップ	径16用、径18用	個	物価資料
結合コイル	径3.2×50×300	個	物価資料
結合コイル	径4.0×70×300	個	物価資料
ターンバックル	φ22	本	物価資料
土砂部用スウィングアンカー-25A	φ114.3×4.5×1350	本	物価資料
H形鋼	高125mm×幅125mm×厚6.5mm×厚9mm	ton	物価資料
組立枠	W=280 H=90 L=400 簡易法枠工用	個	物価資料
組立枠	W=330 H=140 L=400 簡易法枠工用	個	物価資料
A重油	ローリー陸上LS	L	物価資料
灯油	スタンド渡し	L	物価資料
ワイヤロープ	3x7 G/O 12φ 普通めっき	m	物価資料
岩部用セメントアンカーA	D22(M20)×1000	本	物価資料
巻付グリッパ(E型):端末用	12φ用ー800	本	物価資料
Vクリップ	(小)3.2tx92	個	物価資料
Vクリップ	(大)4.0tx109	個	物価資料
十字アンカーグリッパ	50x95(12φ用)	個	物価資料
ワイヤロープ	3x7 G/O 12φ タフコーティッド	m	物価資料
巻付グリッパ	Φ12-1000,タフコーティッド	本	物価資料

地区資材単価(J)

名 称	規 格	単位	名古屋(1)	名古屋(2)	一宮	津島	半田(1)	半田(2)	半田(3)	岡崎(1)	岡崎(2)	岡崎(3)	知立	豊田(1)	豊田(2)	豊橋(1)	豊橋(2)	新城(1)	新城(2)	新城(3)	備考
再生アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	10,100	10,400	10,400	10,300	10,300	11,200	-	11,400	-	11,600	10,900	11,000	11,900	12,100	13,300	12,600	14,200	14,800	
再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	10,400	10,800	10,800	10,700	10,700	11,500	-	11,700	-	11,900	11,200	11,300	12,200	12,400	13,600	12,900	14,500	15,100	
再生アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	10,900	11,300	11,300	11,200	11,200	12,000	-	12,200	-	12,400	11,700	11,800	12,700	12,900	14,100	13,400	15,000	15,600	
再生瀝青安定処理材	40	ton	9,700	10,000	10,000	9,900	9,900	10,800	-	11,000	-	11,200	10,500	10,600	11,500	11,600	12,800	12,100	13,700	14,300	
再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton	10,300	10,700	10,700	10,600	10,600	11,400	-	11,600	-	11,800	11,100	11,200	12,100	12,300	13,500	12,800	14,400	15,000	
生コンクリート(高炉)	21-12-25(20)	m3																			物価資料
生コンクリート(高炉)	24-12-25(20)	m3																			物価資料
生コンクリート(高炉)	21-12-40	m3																			物価資料
生コンクリート(高炉)	24-12-40	m3																			物価資料
再生密粒度アスコン(あいくる材)	13mm Top	ton	10,400	10,800	10,800	10,700	10,700	11,500	-	11,700	-	11,900	11,200	11,300	12,200	12,400	13,600	12,900	14,500	15,100	
再生粗粒度アスコン(あいくる材)	20mm Top	ton	10,100	10,400	10,400	10,300	10,300	11,200	-	11,400	-	11,600	10,900	11,000	11,900	12,100	13,300	12,600	14,200	14,800	
再生細粒度アスコン(あいくる材)	13mm Top	ton	10,900	11,300	11,300	11,200	11,200	12,000	-	12,200	-	12,400	11,700	11,800	12,700	12,900	14,100	13,400	15,000	15,600	
再生瀝青安定処理(あいくる材)		ton	9,700	10,000	10,000	9,900	9,900	10,800	-	11,000	-	11,200	10,500	10,600	11,500	11,600	12,800	12,100	13,700	14,300	
滑り止め用アスコン	密粒度13mm Top	ton	14,400	14,600	14,600	14,500	14,700	15,400	-	15,400	-	15,600	15,200	15,300	16,000	16,200	17,400	16,700	17,900	18,500	

労務単価(R)
地域:愛知県全域

名称	単位	単価	構成比
土木一般世話役	人	30,900	0.775
特殊作業員	人	29,200	0.769
普通作業員	人	24,800	0.828
軽作業員	人	19,100	0.851
さく岩工	人	37,100	0.683
石工	人	33,100	0.858
ブロック工	人	33,400	0.835
法面工	人	34,000	0.826
型わく工	人	32,200	0.898
鉄筋工	人	30,400	0.872
溶接工	人	34,200	0.842
とび工	人	31,900	0.860
電工	人	26,400	0.706
山林砂防工	人	35,300	0.775
軌道工	人	48,400	0.823
運転手(特殊)	人	29,500	0.778
運転手(一般)	人	26,700	0.793
交通誘導警備員A	人	20,900	0.860
交通誘導警備員B	人	17,200	0.908
潜かん世話役	人	46,800	0.718
潜かん工	人	37,600	0.861
橋りょう世話役	人	41,300	0.818
橋りょう特殊工	人	35,200	0.851
橋りょう塗装工	人	40,100	0.855
トンネル世話役	人	46,300	0.903
トンネル特殊工	人	45,900	0.931
トンネル作業員	人	32,800	0.888
船団長	人	35,200	0.720
高級船員	人	35,200	0.720
普通船員	人	27,800	0.737
潜水世話役	人	49,100	0.807
潜水土	人	49,100	0.807
潜水連絡員	人	33,000	0.887
潜水送気員	人	28,700	0.876
造園工	人	25,200	0.773
鉄骨工	人	30,100	0.831
塗装工	人	31,400	0.824
大工	人	33,400	0.896
左官	人	29,200	0.835
配管工	人	26,100	0.764
はつり工	人	29,800	0.830
防水工	人	30,900	0.782
板金工	人	31,300	0.799
タイル工	人	27,200	0.963
サッシ工	人	32,800	0.785
屋根ふき工	人	35,500	0.782
内装工	人	34,700	0.861
ガラス工	人	30,700	0.738
建具工	人	28,000	0.851
ダクト工	人	27,100	0.720
保温工	人	29,800	0.740
設備機械工	人	30,700	0.746

名称	単位	単価	構成比
製作工	人	31,200	—
据付工	人	30,300	0.699
電気通信技術者	人	38,800	0.640
電気通信技術員	人	26,100	0.640
機械工	人	34,200	0.842
点検技術者	人	38,600	0.610
点検技術員	人	29,700	0.610
点検整備工	人	30,300	0.699
鋼橋製作工	人	31,200	—
運転監視技術員	人	29,700	0.610
主任技術者	人	88,600	0.550
技師長	人	77,500	0.550
主任技師	人	66,900	0.550
技師(A)	人	59,600	0.550
技師(B)	人	48,500	0.550
技師(C)	人	40,300	0.550
技術員	人	36,100	0.550
技師(A)(超勤)125/100	時間	5,120	—
技師(B)(超勤)125/100	時間	4,160	—
技師(C)(超勤)125/100	時間	3,460	—
技術員(超勤)125/100	時間	3,100	—
測量主任技師	人	60,600	0.550
測量技師	人	52,300	0.550
測量技師補	人	41,100	0.550
測量助手	人	34,900	0.550
撮影士	人	48,200	0.550
撮影助手	人	36,400	0.550
図工(測量助手)	人	34,900	0.550
測量補助員	人	28,700	0.650
測量船操縦士	人	38,300	0.550
地質調査技師	人	56,000	0.600
主任地質調査員	人	43,800	0.600
地質調査員	人	34,100	0.600
潜水土(船なし)	人	85,700	0.834

仮設材賃料(G)

地域:愛知県全域

名称	規格	単位	単価
異形ブロック型枠(鋼製)	10t未満	m ²	物価資料
異形ブロック型枠(鋼製)	10t以上20t未満	m ²	物価資料
異形ブロック型枠(鋼製)	20t以上30t未満	m ²	物価資料
異形ブロック型枠(FRP製)	30t未満	m ²	物価資料
直積ブロック型枠(鋼製)	30t未満	m ²	物価資料
直積ブロック型枠(鋼製)	30t以上50t未満	m ²	物価資料

施設機械資材単価(K)

地域: 愛知県全域

名 称	規 格	単位	単 価
一般構造用等辺山形鋼	SS400 25mm × 3mm	kg	物価資料
一般構造用等辺山形鋼	SS400 30mm × 3mm	kg	物価資料
一般構造用等辺山形鋼	SS400 40mm × 3mm	kg	物価資料
一般構造用等辺山形鋼	SS400 40mm × 5mm	kg	物価資料
一般構造用等辺山形鋼	SS400 50mm × 4mm	kg	物価資料
一般構造用等辺山形鋼	SS400 50mm × 6mm	kg	物価資料
一般構造用等辺山形鋼	SS400 65mm × 6～8mm	kg	物価資料
一般構造用等辺山形鋼	SS400 75mm × 6～9mm	kg	物価資料
一般構造用等辺山形鋼	SS400 90～100mm × 7～10mm	kg	物価資料
一般構造用等辺山形鋼	SS400 90～100mm × 13mm	kg	物価資料
一般構造用等辺山形鋼	SS400 130mm	kg	物価資料
一般構造用等辺山形鋼	SS400 150mm × 12～15mm	kg	物価資料
一般構造用溝形鋼	SS400 180mm × 75mm	kg	物価資料
一般構造用溝形鋼	SS400 75mm × 40mm	kg	物価資料
一般構造用溝形鋼	SS400 100mm × 50mm	kg	物価資料
一般構造用溝形鋼	SS400 125mm × 65mm	kg	物価資料
一般構造用溝形鋼	SS400 150mm × 75mm	kg	物価資料
一般構造用溝形鋼	SS400 200mm × 80～90mm	kg	物価資料
一般構造用溝形鋼	SS400 250mm × 90mm	kg	物価資料
一般構造用溝形鋼	SS400 300mm × 90mm	kg	物価資料
一般構造用H形鋼	SS400 t ≤ 30mm H = 100mm	kg	物価資料
一般構造用H形鋼	SS400 t ≤ 30mm H = 125～200mm	kg	物価資料
一般構造用H形鋼	SS400 t ≤ 30mm H = 250～300mm	kg	物価資料
一般構造用H形鋼	SS400 t ≤ 30mm H = 350～400mm	kg	物価資料
ステンレス鋼板	SUS304 厚さ1mm	kg	物価資料
ステンレス鋼板	SUS304 厚さ2mm	kg	物価資料
ステンレス鋼板	SUS304 厚さ3mm～7mm	kg	物価資料
ステンレス鋼板	SUS304 厚さ8mm～9mm	kg	物価資料
ステンレス鋼板	SUS304 厚さ10mm～14mm	kg	物価資料
ステンレス鋼板	SUS304 厚さ15mm～25mm	kg	物価資料
ステンレス鋼板	SUS304 厚さ26mm～40mm	kg	物価資料
ステンレス棒鋼	SUS304 径24mm以下	kg	物価資料
ステンレス棒鋼	SUS304 径25mm～100mm	kg	物価資料
ステンレス棒鋼	SUS304 径110mm～150mm	kg	物価資料
ステンレス棒鋼	SUS304 径160～200mm	kg	物価資料
ステンレス棒鋼	SUS304 径210～250mm	kg	物価資料
ステンレス棒鋼	SUS304 径260～300mm	kg	物価資料

名 称	規 格	単位	単 価
ステンレスH形鋼	SUS304 t≤30mm H=100mm	kg	物価資料
ステンレスH形鋼	SUS304 t≤30mm H=125～200mm	kg	物価資料
ステンレスH形鋼	SUS304 t≤30mm H=250～300mm	kg	物価資料
ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 50mm×4mm	kg	物価資料
ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 65mm×6mm	kg	物価資料
ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 75mm×6mm	kg	物価資料
ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 75mm×9mm	kg	物価資料
ステンレス溝形鋼	SUS304 200mm×100mm	kg	物価資料
ステンレス溝形鋼	SUS304 150mm×75mm	kg	物価資料
ステンレス平鋼	SUS304 3mm×25～50mm	kg	物価資料
ステンレス平鋼	SUS304 6mm×32～75mm	kg	物価資料
ステンレス平鋼	SUS304 9mm×38～75mm	kg	物価資料
ステンレス平鋼	SUS304 12mm×38～75mm	kg	物価資料
一般構造用角形鋼管	STKR400 100mm×50mm×2.3mm	kg	物価資料
一般構造用角形鋼管	STKR400 100mm×100mm×2.3mm	kg	物価資料
配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch10 20A	kg	物価資料
配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch10 25A	kg	物価資料
配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch10 32A～200A	kg	物価資料
配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch20 20A	kg	物価資料
配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch20 25A～150A	kg	物価資料
配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch20 200A	kg	物価資料
スクラップ	ヘビーH1	kg	物価資料
スクラップ	鋼ダライ粉A	kg	物価資料
スクラップ	銑ダライ粉A	kg	物価資料
スクラップ	ステンレス新断	kg	物価資料
スクラップ	銅くず(並)	kg	物価資料
スクラップ	黄銅くず 鋳物(並)	kg	物価資料
スクラップ	青銅くず 鋳物(並)	kg	物価資料
スクラップ	アルミくず、機械鋳物	kg	物価資料