

様式一覧

様式 1－1 配属従業員名簿

様式 1－2 従事員変更届書

様式 2 勤務表

様式 3 事故報告書

様式 4 従事者の衛生管理点検表

その他

1 食品の加熱・冷却記録表

2 水道水塩素濃度記録表

3 冷蔵庫・冷凍庫温度記録表

4 厨房内温度・湿度記録表

5 火気点検表

6 賄材料費執行状況表（月間）

7 給食関係 インシデント・アクシデント・レポート

8 鍵貸出管理簿

配 属 従 業 員 名 簿

令和 年 月 日

番号	氏 名	生年月日	住 所	電話番号	資格・取得年月日	経験年数	勤務年数	配属年月日	備 考
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									

注1「資格」は、本業務に関係する資格名称を記入し、それを証する写しを添付すること。

注4「勤務年数」は、本業務の受託会社における勤務年数を記入すること。

注2「取得年月日」は、資格の番号及び取得年月日を記入すること。

注5「配属年月日」は、本業務への配属年月日を記入すること。

注3「経験年数」は、社会福祉事業施設、学校、病院、介護老人保健施設での給食従事年数を記入すること。

令和 年 月 日

従業員変更届出書

愛知学園長殿

受託者
所在地
名 称

下記のとおり従業員を変更しましたので、配属従業員名簿を添えて届け出します。

記

1 変更理由

2 変更予定年月日

令和 年 月 日

3 退任（職）者・後任者氏名

	氏名	生年月日	経歴・資格
退任(職)者			
後 任 者			

様式2

令和 年 月 日提出

令和 年 月分勤務表（ 計画 ・ 実施 ）

[illegible]

事故報告書

令和 年 月 日

愛知学園長殿

受託者
所在地
名 称

報告者 ()

事故の種類		
事故発生	年月日	令和 年 月 日 () 午前・午後 時 分 天候 ()
	場所	
	当事者氏名等	氏 名 () 住 所 () 電話番号 TEL () —
事故の概要		

従事者の衛生管理点検表

令和 年 月 日

出勤時に確認を行う(異常なし:○、異常あり:×)。異常ありの場合、備考欄に状況を記入。
※休日中に下痢・嘔吐・発熱があった場合は、申し出てください。

氏 名	下痢	嘔吐	手荒れ	切り傷	服装	毛髪	爪	備考
氏 名	下痢	嘔吐	手荒れ	切り傷	服装	毛髪	爪	備考

					受託責任者

〔食品の加熱・冷却記録表〕

年 月 日 ()

時間	献立名	加熱開始時間	中心温度				加熱終了時間	冷却開始時刻	冷却後の温度	冷却終了時刻	冷蔵庫搬出時の温度	冷蔵庫搬出時の時刻	担当者
			測定時刻	1	2	3							
		:	:	℃	℃	℃	:	:	℃	:	℃	:	
		:	:	℃	℃	℃	:	:	℃	:	℃	:	
		:	:	℃	℃	℃	:	:	℃	:	℃	:	
		:	:	℃	℃	℃	:	:	℃	:	℃	:	
		:	:	℃	℃	℃	:	:	℃	:	℃	:	
		:	:	℃	℃	℃	:	:	℃	:	℃	:	
		:	:	℃	℃	℃	:	:	℃	:	℃	:	
		:	:	℃	℃	℃	:	:	℃	:	℃	:	
		:	:	℃	℃	℃	:	:	℃	:	℃	:	
		:	:	℃	℃	℃	:	:	℃	:	℃	:	
		:	:	℃	℃	℃	:	:	℃	:	℃	:	
		:	:	℃	℃	℃	:	:	℃	:	℃	:	
		:	:	℃	℃	℃	:	:	℃	:	℃	:	
		:	:	℃	℃	℃	:	:	℃	:	℃	:	
		:	:	℃	℃	℃	:	:	℃	:	℃	:	
		:	:	℃	℃	℃	:	:	℃	:	℃	:	
		:	:	℃	℃	℃	:	:	℃	:	℃	:	
		中心温度計①	:	:	℃	℃	℃	:	:	℃	:	℃	:
	中心温度計②	:	:	℃	℃	℃	:	:	℃	:	℃	:	

配送時刻

朝食【 : 】 昼食【 : 】 夕食【 : 】

※半月に一度中心温度計の校正を行う。

					受託責任者

水道水塩素濃度記録表

令和 年 月

日付	区分	残留塩素	濁り・臭い・異物・色等の異常の有無	確認者
1 日	始業時	mg/ℓ なし ☐ あり()		
	終業時	mg/ℓ なし ☐ あり()		
2 日	始業時	mg/ℓ なし ☐ あり()		
	終業時	mg/ℓ なし ☐ あり()		
3 日	始業時	mg/ℓ なし ☐ あり()		
	終業時	mg/ℓ なし ☐ あり()		
4 日	始業時	mg/ℓ なし ☐ あり()		
	終業時	mg/ℓ なし ☐ あり()		
5 日	始業時	mg/ℓ なし ☐ あり()		
	終業時	mg/ℓ なし ☐ あり()		
6 日	始業時	mg/ℓ なし ☐ あり()		
	終業時	mg/ℓ なし ☐ あり()		
7 日	始業時	mg/ℓ なし ☐ あり()		
	終業時	mg/ℓ なし ☐ あり()		
8 日	始業時	mg/ℓ なし ☐ あり()		
	終業時	mg/ℓ なし ☐ あり()		
9 日	始業時	mg/ℓ なし ☐ あり()		
	終業時	mg/ℓ なし ☐ あり()		
10 日	始業時	mg/ℓ なし ☐ あり()		
	終業時	mg/ℓ なし ☐ あり()		
11 日	始業時	mg/ℓ なし ☐ あり()		
	終業時	mg/ℓ なし ☐ あり()		
12 日	始業時	mg/ℓ なし ☐ あり()		
	終業時	mg/ℓ なし ☐ あり()		
13 日	始業時	mg/ℓ なし ☐ あり()		
	終業時	mg/ℓ なし ☐ あり()		
14 日	始業時	mg/ℓ なし ☐ あり()		
	終業時	mg/ℓ なし ☐ あり()		
15 日	始業時	mg/ℓ なし ☐ あり()		
	終業時	mg/ℓ なし ☐ あり()		

日付	区分	残留塩素	濁り・臭い・異物・色等の異常の有無	確認者
16 日	始業時	mg/ℓ なし ☐ あり()		
	終業時	mg/ℓ なし ☐ あり()		
17 日	始業時	mg/ℓ なし ☐ あり()		
	終業時	mg/ℓ なし ☐ あり()		
18 日	始業時	mg/ℓ なし ☐ あり()		
	終業時	mg/ℓ なし ☐ あり()		
19 日	始業時	mg/ℓ なし ☐ あり()		
	終業時	mg/ℓ なし ☐ あり()		
20 日	始業時	mg/ℓ なし ☐ あり()		
	終業時	mg/ℓ なし ☐ あり()		
21 日	始業時	mg/ℓ なし ☐ あり()		
	終業時	mg/ℓ なし ☐ あり()		
22 日	始業時	mg/ℓ なし ☐ あり()		
	終業時	mg/ℓ なし ☐ あり()		
23 日	始業時	mg/ℓ なし ☐ あり()		
	終業時	mg/ℓ なし ☐ あり()		
24 日	始業時	mg/ℓ なし ☐ あり()		
	終業時	mg/ℓ なし ☐ あり()		
25 日	始業時	mg/ℓ なし ☐ あり()		
	終業時	mg/ℓ なし ☐ あり()		
26 日	始業時	mg/ℓ なし ☐ あり()		
	終業時	mg/ℓ なし ☐ あり()		
27 日	始業時	mg/ℓ なし ☐ あり()		
	終業時	mg/ℓ なし ☐ あり()		
28 日	始業時	mg/ℓ なし ☐ あり()		
	終業時	mg/ℓ なし ☐ あり()		
29 日	始業時	mg/ℓ なし ☐ あり()		
	終業時	mg/ℓ なし ☐ あり()		
30 日	始業時	mg/ℓ なし ☐ あり()		
	終業時	mg/ℓ なし ☐ あり()		
31 日	始業時	mg/ℓ なし ☐ あり()		
	終業時	mg/ℓ なし ☐ あり()		

* 遊離残留塩素は、0.1mg/ℓ以上であること。
* 濁り・臭い・異物・色等は、□にレで記入すること。

					受託責任者

令和 年 月 厨房内温度・湿度記録表

日付	午前(昼食調理時)				午後(夕食調理時)			
	温度(25℃以下)	湿度(80%以下)	確認時間	確認者	温度(25℃以下)	湿度(80%以下)	確認時間	確認者
1日	℃	%			℃	%		
2日	℃	%			℃	%		
3日	℃	%			℃	%		
4日	℃	%			℃	%		
5日	℃	%			℃	%		
6日	℃	%			℃	%		
7日	℃	%			℃	%		
8日	℃	%			℃	%		
9日	℃	%			℃	%		
10日	℃	%			℃	%		
11日	℃	%			℃	%		
12日	℃	%			℃	%		
13日	℃	%			℃	%		
14日	℃	%			℃	%		
15日	℃	%			℃	%		
16日	℃	%			℃	%		
17日	℃	%			℃	%		
18日	℃	%			℃	%		
19日	℃	%			℃	%		
20日	℃	%			℃	%		
21日	℃	%			℃	%		
22日	℃	%			℃	%		
23日	℃	%			℃	%		
24日	℃	%			℃	%		
25日	℃	%			℃	%		
26日	℃	%			℃	%		
27日	℃	%			℃	%		
28日	℃	%			℃	%		
29日	℃	%			℃	%		
30日	℃	%			℃	%		
31日	℃	%			℃	%		

火気点検表

火気点検表 (給食棟)		確認印
点検者		
日	月 日 ()	
時 間	時 分	
確 認	☐ ガス ☐ 火気 ☐ 電気 ☐ 窓 ☐ 水道 ☐ 施錠	
その他		

令和 年 月分賄材料費執行状況表

施設別執行状況(支払額は小数点以下を切上げ)

施設名等		区分	給食実延人員	単価	収入額	賄材料費 (A)	支払金額 (B)	差引額 (B)-(A)	執行率 (A)／(B)
愛知学園	児童	朝			0		0	0	#DIV/0!
		昼			0				
		夕			0				
	職員	朝			0				
		昼			0				
		夕			0				
	実習生	朝			0				
		昼			0				
		夕			0				
一時保護所	児童	朝			0		0	0	#DIV/0!
		昼			0				
		夕			0				
	職員	朝			0				
		昼			0				
		夕			0				
	実習生	朝			0				
		昼			0				
		夕			0				
合計					0	0	0	0	#DIV/0!

					受託責任者

給食関係 インシデント・アクシデント・レポート

報告者

氏名		当事者・発見者の別	☐ 当事者 ☐ 発見者
職種	☐ 栄養士 ☐ 調理師 ☐ 調理員 ☐ その他（ ）		
職種（免許）経験年数	年	現所属での勤務年数	年

対象者（複数の場合は対象者のその他に詳細を記載）

対象者	☐ 児童（アレルギー番号： ） ☐ 職員 ☐ 実習生 ☐ その他（ ）
施設	☐ 愛知学園 ☐ 一時保護所

発生内容

発生日	年 月 日	時（24 時間表記）	:
発生場所	☐ 愛知学園 ☐ 一時保護所 ☐ 調理場 ☐ その他（ ）		
発生内容			
内容	☐ 異物混入 ☐ 誤配膳 ☐ 未配膳 ☐ 遅配膳 ☐ 食中毒 ☐ その他（ ）		
事故の原因			
事故の背景・要因			

発生の経過・原因分析・防止策

発生の経過及び対象者の状況（経時的事実）	
原因分析及びアセスメント	
防止策	

注）当該レポートは発生翌日までに提出してください。

令和 年度

鍵貸出管理簿(早番用)

[illegible]

令和 年度

鍵貸出管理簿(遅番・予備用)

[illegible]