

令和7年度

設計単価表

(農林水産関係)

令和7年5月1日
(改定分)

(公表用)

※本表に記載のない設計単価については、設計単価表

(令和6年10月1日、11月1日、12月1日、令和7年1月1日、2月1日改定分、
3月1日、4月1日改定分)をごらんください。

愛知県農林水産部門

- ・本設計単価表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工作することを禁じます。
- ・本単価の使用により生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

地域資材単価(P)

地域: 愛知県全域

名 称	規 格	単位	単 価
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径150 長2.00m	本	物価資料
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径200 長2.00m	本	物価資料
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径250 長2.00m	本	物価資料
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径300 長2.00m	本	物価資料
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径350 長2.00m	本	物価資料
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径400 長2.43m	本	物価資料
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径450 長2.43m	本	物価資料
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径500 長2.43m	本	物価資料
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径600 長2.43m	本	物価資料
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径700 長2.43m	本	物価資料
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径800 長2.43m	本	物価資料
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径900 長2.43m	本	物価資料
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1000 長2.43m	本	物価資料
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1100 長2.43m	本	物価資料
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1200 長2.43m	本	物価資料
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1350 長2.43m	本	物価資料
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径150 長2.00m	本	物価資料
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径200 長2.00m	本	物価資料
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径250 長2.00m	本	物価資料
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径300 長2.00m	本	物価資料
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径350 長2.00m	本	物価資料
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径400 長2.43m	本	物価資料
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径450 長2.43m	本	物価資料
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径500 長2.43m	本	物価資料
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径600 長2.43m	本	物価資料
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径700 長2.43m	本	物価資料
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径800 長2.43m	本	物価資料
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径900 長2.43m	本	物価資料
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1000 長2.43m	本	物価資料
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1100 長2.43m	本	物価資料
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1200 長2.43m	本	物価資料
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1350 長2.43m	本	物価資料
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VH)	RR片受直管 径 50 長5.0m	本	廃止
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VH)	RR片受直管 径 75 長5.0m	本	廃止
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VH)	RR片受直管 径100 長5.0m	本	廃止
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VH)	RR片受直管 径150 長5.0m	本	廃止
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VH)	RR片受直管 径200 長5.0m	本	廃止

名 称	規 格	単位	単 価
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VH)	RR片受直管 径250 長5.0m	本	廃止
ボックスカルバート	内幅0.8m内高0.8m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	175,000
ボックスカルバート	内幅0.9m内高0.9m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	195,000
ボックスカルバート	内幅1.0m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	216,000
ボックスカルバート	内幅1.2m内高1.2m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	251,000
ボックスカルバート	内幅1.4m内高1.4m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	303,000
ボックスカルバート	内幅1.8m内高1.8m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	404,000
H形鋼	SS400 200×200×8×12	ton	物価資料
H形鋼	SS400 250×250×9×14	ton	物価資料
H形鋼	SS400 300×300×10×15	ton	物価資料
H形鋼	SS400 350×350×12×19	ton	物価資料
H形鋼	SS400 400×400×13×21	ton	物価資料
平鋼 (SS400)	厚4.5mm 幅32～38	ton	物価資料
平鋼 (SS400)	厚6mm 幅32～44	ton	物価資料
平鋼 (SS400)	厚6mm 幅50～75	ton	物価資料
平鋼 (SS400)	厚9mm 幅32～44	ton	物価資料
平鋼 (SS400)	厚9mm 幅50～75	ton	物価資料
平鋼 (SS400)	厚12mm 幅32～44	ton	物価資料
平鋼 (SS400)	厚12mm 幅50～75	ton	物価資料
平鋼 (SS400)	厚12mm 幅90～100	ton	物価資料
等辺山形鋼 (SS400)	中形 厚7～10 辺90～100	ton	物価資料
等辺山形鋼 (SS400)	中形 厚13 辺90～100	ton	物価資料
吸出し防止マット	ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm	m ²	物価資料
土木安定用材 (マット・シート類)		m ²	物価資料
吸出防止材	合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	m ²	物価資料
600Vビニル絶縁電線 (IV)	より線 断面積2.0	m	物価資料
600Vビニル絶縁電線 (IV)	より線 断面積3.5	m	物価資料
600Vビニル絶縁電線 (IV)	より線 断面積5.5	m	物価資料
600Vビニル絶縁電線 (IV)	より線 断面積8.0	m	物価資料
600Vビニル絶縁電線 (IV)	より線 断面積14	m	物価資料
600Vビニル絶縁電線 (IV)	より線 断面積22	m	物価資料
600Vビニル絶縁電線 (IV)	より線 断面積38	m	物価資料
600Vビニル絶縁電線 (IV)	より線 断面積60	m	物価資料
600Vビニル絶縁電線 (IV)	より線 断面積100	m	物価資料
600Vビニル絶縁電線 (IV)	より線 断面積150	m	物価資料
600Vビニル絶縁電線 (IV)	より線 断面積200	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル (CV)	単心 断面積2.0	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル (CV)	単心 断面積3.5	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル (CV)	単心 断面積5.5	m	物価資料

名 称	規 格	単位	単 価
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積8.0	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積14	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積2.0	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積3.5	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積5.5	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積8.0	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積14	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積2.0	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積3.5	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積5.5	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積8.0	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積14	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	2心 断面積2.0	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	2心 断面積3.5	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	3心 断面積2.0	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	3心 断面積3.5	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	4心 断面積2.0	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	4心 断面積3.5	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	5心 断面積2.0	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	5心 断面積3.5	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	6心 断面積2.0	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	6心 断面積3.5	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	7心 断面積2.0	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	7心 断面積3.5	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	8心 断面積2.0	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	8心 断面積3.5	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	10心 断面積2.0	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	10心 断面積3.5	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	12心 断面積2.0	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	12心 断面積3.5	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	15心 断面積2.0	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	15心 断面積3.5	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	20心 断面積2.0	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	20心 断面積3.5	m	物価資料
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 2心 断面積2.0	m	物価資料
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 3心 断面積2.0	m	物価資料
使用電力料金	低圧用業持1年未満	kWh	21.3
使用電力料金	高圧用業持1年未満	kWh	24.3
使用電力料金	低圧用業持1年以上	kWh	18.9

名 称	規 格	単位	単 価
使用電力料金	高圧用業持1年以上	kWh	22.3
ベントナイト	メッシュ200 25kg袋入	ton	物価資料
ベントナイト	メッシュ250 25kg袋入	ton	物価資料
軽油	JIS1. 2号 小型ローリー	L	物価資料
軽油	JIS1. 2号 ローリー	L	物価資料
軽油	ハートル給油	L	物価資料
PPシート	土木	m ²	物価資料
六価クロム溶出試験		検体	物価資料
防水シート	厚さ1.0mm	m ²	物価資料
ヒューム管(外圧管1種)	B300×30×2000	本	物価資料
ヒューム管(外圧管1種)	B350×32×2000	本	物価資料
ヒューム管(外圧管1種)	B400×35×2430	本	物価資料
ヒューム管(外圧管1種)	B450×38×2430	本	物価資料
ヒューム管(外圧管1種)	B500×42×2430	本	物価資料
ヒューム管(外圧管1種)	B600×50×2430	本	物価資料
ヒューム管(外圧管1種)	B700×58×2430	本	物価資料
ヒューム管(外圧管1種)	B800×66×2430	本	物価資料
ヒューム管(外圧管1種)	B900×75×2430	本	物価資料
ヒューム管(外圧管1種)	B1000×82×2430	本	物価資料
ヒューム管(外圧管1種)	B1100×88×2430	本	物価資料
ヒューム管(外圧管1種)	B1200×95×2430	本	物価資料
ヒューム管(外圧管1種)	B1350×103×2430	本	物価資料
ヒューム管(外圧管2種)	B300×30×2000	本	物価資料
ヒューム管(外圧管2種)	B350×32×2000	本	物価資料
ヒューム管(外圧管2種)	B400×35×2430	本	物価資料
ヒューム管(外圧管2種)	B450×38×2430	本	物価資料
ヒューム管(外圧管2種)	B500×42×2430	本	物価資料
ヒューム管(外圧管2種)	B600×50×2430	本	物価資料
ヒューム管(外圧管2種)	B700×58×2430	本	物価資料
ヒューム管(外圧管2種)	B800×66×2430	本	物価資料
ヒューム管(外圧管2種)	B900×75×2430	本	物価資料
ヒューム管(外圧管2種)	B1000×82×2430	本	物価資料
ヒューム管(外圧管2種)	B1100×88×2430	本	物価資料
ヒューム管(外圧管2種)	B1200×95×2430	本	物価資料
ヒューム管(外圧管2種)	B1350×103×2430	本	物価資料
ボックスカルバート	T-25 900×900×2000mm RC製	個	195,000
ボックスカルバート	T-25 1000×1000×2000mm RC製	個	216,000
ボックスカルバート	T-25 1200×1200×2000mm RC製	個	251,000
ボックスカルバート	T-25 1400×1400×2000mm RC製	個	303,000

名 称	規 格	単位	単 価
ボックスカルバート	T-25 1800×1800×2000mm RC製	個	404,000
H形鋼	高125mm×幅125mm×厚6.5mm×厚9mm	ton	物価資料
アンカーボルト	L型 ナット付き M12×200mm	本	物価資料
アンカーボルト	L型 ナット付き M16×500mm	本	物価資料
盛土補強材ジオグリッド	ジオテキスタイル補強土壁 45kN/m W=1000mm	m ²	物価資料
盛土補強材ジオグリッド	ジオテキスタイル補強土壁 90kN/m W=1000mm	m ²	物価資料
盛土補強材ジオグリッド	ジオテキスタイル補強土壁 120kN/m W=1000mm	m ²	物価資料
A重油	ローリー陸上LS	L	物価資料
底質(含有量試験)	比重(単位容積重量)	検体	物価資料
底質(含有量試験)	含水率	検体	物価資料
底質(含有量試験)	粒度(ふるい法)	検体	物価資料
底質(含有量試験)	強熱減量	検体	物価資料
底質(含有量試験)	全リン	検体	物価資料
底質(含有量試験)	全窒素	検体	物価資料
底質(含有量試験)	pH	検体	物価資料
底質(含有量試験)	硫化物	検体	物価資料
水質	SS	検体	物価資料
水質	透視度	検体	物価資料
水質	ph	検体	物価資料
水質	全リン	検体	物価資料
水質	全窒素(加圧分解法)	検体	物価資料
水質	溶存酸素飽和度	検体	物価資料
水質	塩分(塩素イオン)	検体	物価資料
溶出試験	アルキル水銀化合物	検体	物価資料
溶出試験	総水銀	検体	物価資料
溶出試験	カドミウム	検体	物価資料
溶出試験	鉛	検体	物価資料
溶出試験	有機リン	検体	物価資料
溶出試験	六価クロム	検体	物価資料
溶出試験	ヒ素	検体	物価資料
溶出試験	シアン化合物	検体	物価資料
溶出試験	PCB	検体	物価資料
溶出試験	銅	検体	物価資料
溶出試験	亜鉛	検体	物価資料
溶出試験	フッ素	検体	物価資料
溶出試験	土壌調査13項目一式	検体	物価資料
溶出試験	ベリリウム	検体	物価資料
溶出試験	クロム	検体	物価資料
溶出試験	ニッケル	検体	物価資料

名 称	規 格	単位	単 価
溶出試験	バナジウム	検体	物価資料
溶出試験	有機塩素化合物	検体	物価資料
溶出試験	チウラム	検体	物価資料
溶出試験	シマジン	検体	物価資料
溶出試験	チオベンカルブ	検体	物価資料
溶出試験	セレン	検体	物価資料
溶出試験	ホウ素	検体	物価資料
溶出試験	ダイオキシン類	検体	物価資料
溶出試験	検液作成	検体	物価資料
溶出試験	クロロフィルa	検体	物価資料
水質試験	水温	検体	物価資料

地区資材単価(J)

[illegible]

機械器具賃料(F)

地域: 愛知県全域

名 称	規 格	単位	単 価
リフト台車	ハング式 6t 1脚	日	173,000
リフト台車	ハング式 15t 1脚	日	199,000
リフト台車	ハング式 15t 2脚	日	199,000
リフト台車	ハング式 25t 2脚	日	217,000
管継目試験器(FRPM管用)	900mm	日	廃止
管継目試験器(FRPM管用)	1000mm	日	廃止
管継目試験器(FRPM管用)	1100mm	日	廃止
管継目試験器(FRPM管用)	1200mm	日	廃止
管継目試験器(FRPM管用)	1350mm	日	廃止
管継目試験器(FRPM管用)	1500mm	日	廃止
管継目試験器(FRPM管用)	1650mm	日	廃止
管継目試験器(FRPM管用)	1800mm	日	廃止
管継目試験器(FRPM管用)	2000mm	日	廃止
管継目試験器(FRPM管用)	2200mm	日	廃止
管継目試験器(FRPM管用)	2400mm	日	廃止
管継目試験器(FRPM管用)	2600mm	日	廃止
管継目試験器(FRPM管用)	2800mm	日	廃止
管継目試験器(FRPM管用)	3000mm	日	廃止
管継目試験器(DCIP管用)	900mm	日	廃止
管継目試験器(DCIP管用)	1000mm	日	廃止
管継目試験器(DCIP管用)	1100mm	日	廃止
管継目試験器(DCIP管用)	1200mm	日	廃止
管継目試験器(DCIP管用)	1350mm	日	廃止
管継目試験器(DCIP管用)	1500mm	日	廃止
管継目試験器(DCIP管用)	1600mm	日	廃止
管継目試験器(DCIP管用)	1650mm	日	廃止
管継目試験器(DCIP管用)	1800mm	日	廃止
管継目試験器(DCIP管用)	2000mm	日	廃止
管継目試験器(DCIP管用)	2100mm	日	廃止
管継目試験器(DCIP管用)	2200mm	日	廃止
管継目試験器(DCIP管用)	2400mm	日	廃止
管継目試験器(DCIP管用)	2600mm	日	廃止
ICT建設機械経費損料加算額(バックホウ)	バックホウ	日	廃止
ICT建設機械経費賃料加算額(モータグレーダ)	モータグレーダ	日	廃止
ICT建設機械経費賃料加算額(バックホウ(ICT対応型))	バックホウ(ICT施工対応型)	日	廃止
ICT建設機械経費賃料加算額(フルドーザ(ICT対応型))	フルドーザ(ICT施工対応型)	日	廃止

市場単価(A)

地域:愛知県全域

名称	規格	単位	単価
資料整理とりまとめ	一般調査業務費	業務	106,000
断面図等の作成	一般調査業務費	業務	106,000
既存資料の収集・現地調査<新積算手法>	解析等調査業務費<新積算手法単価>	業務	113,000
資料整理とりまとめ<新積算手法>	解析等調査業務費<新積算手法単価>	業務	90,000
断面図等作成<新積算手法>	解析等調査業務費<新積算手法単価>	業務	87,900
総合解析とりまとめ<新積算手法>	解析等調査業務費<新積算手法単価>	業務	486,000

仮設材質料(G)

地域:愛知県全域

名称	規格	単位	単価
たて込み簡易土留※	(H)1.5~3.5m未満×(B)3.0m~4.7m未満 [修理費損耗費]	m ²	廃止
鋼製型枠	100×1500mm(賃料)	枚供用日	物価資料
鋼製型枠	100×1500mm(基本料)	枚	物価資料
鋼製型枠	150×1500mm(賃料)	枚供用日	物価資料
鋼製型枠	150×1500mm(基本料)	枚	物価資料
鋼製型枠	200×1500mm(賃料)	枚供用日	物価資料
鋼製型枠	200×1500mm(基本料)	枚	物価資料
鋼製型枠	300×1500mm(賃料)	枚供用日	物価資料
鋼製型枠	300×1500mm(基本料)	枚	物価資料
鋼製型枠	300×1800mm(賃料)	枚供用日	物価資料
鋼製型枠	300×1800mm(基本料)	枚	物価資料
コーナーフォーム	100×150×1500mm(賃料)	枚供用日	物価資料
コーナーフォーム	100×150×1500mm(基本料)	枚	物価資料
コーナーフォーム	150×150×1500mm(賃料)	枚供用日	物価資料
コーナーフォーム	150×150×1500mm(基本料)	枚	物価資料
面取フォーム	45× 50×1500mm(賃料)	枚供用日	物価資料
面取フォーム	45× 50×1500mm(基本料)	枚	物価資料
コーナーアングル	1500mm(賃料)	枚供用日	物価資料
コーナーアングル	1500mm(基本料)	枚	物価資料
丸パイプ	厚2.4mm ピン加工付径48.6(賃料)	m供用日	物価資料
丸パイプ	厚2.4mm ピン加工付径48.6(基本料)	m	物価資料
固定ベース	(賃料)	個供用日	物価資料
固定ベース	(基本料)	個	物価資料
自在クランプ	(賃料)	個供用日	物価資料
自在クランプ	(基本料)	個	物価資料
直交クランプ	(賃料)	個供用日	物価資料
直交クランプ	(基本料)	個	物価資料
3連クランプ	(賃料)	個供用日	物価資料
3連クランプ	(基本料)	個	物価資料
直線ジョイント	(賃料)	個供用日	物価資料
直線ジョイント	(基本料)	個	物価資料
角パイプ	厚2.3mm 角 60mm(賃料)	m供用日	物価資料
角パイプ	厚2.3mm 角 60mm(基本料)	m	物価資料
角パイプ	厚3.2mm 角100mm(賃料)	m供用日	物価資料
角パイプ	厚3.2mm 角100mm(基本料)	m	物価資料
建枠(枠組足場)	幅600mm級×高1700mm級(賃料)	個供用日	物価資料
建枠(枠組足場)	幅600mm級×高1700mm級(基本料)	個	物価資料
建枠(枠組足場)	幅900mm級×高1700mm級(賃料)	個供用日	物価資料
建枠(枠組足場)	幅900mm級×高1700mm級(基本料)	個	物価資料
建枠(枠組足場)	幅1200mm級×高1700mm級(賃料)	個供用日	物価資料
建枠(枠組足場)	幅1200mm級×高1700mm級(基本料)	個	物価資料
調整枠(枠組足場)	幅600mm級×高1200mm級(賃料)	個供用日	物価資料
調整枠(枠組足場)	幅600mm級×高1200mm級(基本料)	個	物価資料
調整枠(枠組足場)	幅900mm級×高1200mm級(賃料)	個供用日	物価資料
調整枠(枠組足場)	幅900mm級×高1200mm級(基本料)	個	物価資料
筋違(枠組足場)	幅600mm級×高1200mm級(賃料)	本供用日	物価資料
筋違(枠組足場)	幅600mm級×高1200mm級(基本料)	本	物価資料
筋違(枠組足場)	幅900mm級×高1200mm級(賃料)	本供用日	物価資料
筋違(枠組足場)	幅900mm級×高1200mm級(基本料)	本	物価資料
筋違(枠組足場)	幅1200mm級×高1200mm級(賃料)	本供用日	物価資料
筋違(枠組足場)	幅1200mm級×高1200mm級(基本料)	本	物価資料
筋違(枠組足場)	幅1200mm級×高1800mm級(賃料)	本供用日	物価資料

名称	規格	単位	単価
筋違(桢組足場)	幅1200mm級×高1800mm級(基本料)	本	物価資料
パイプ布桢(桢組足場)	幅1000mm級×高1800mm級(賃料)	枚供用日	物価資料
パイプ布桢(桢組足場)	幅1000mm級×高1800mm級(基本料)	枚	物価資料
板付布桢(桢組足場)	幅240mm級×高1800mm級(賃料)	枚供用日	物価資料
板付布桢(桢組足場)	幅240mm級×高1800mm級(基本料)	枚	物価資料
板付布桢(桢組足場)	幅500mm級×高1800mm級(賃料)	枚供用日	物価資料
板付布桢(桢組足場)	幅500mm級×高1800mm級(基本料)	枚	物価資料
梁桢(桢組足場)	4000mm(賃料)	本供用日	物価資料
梁桢(桢組足場)	4000mm(基本料)	本	物価資料
梁桢(桢組足場)	6000mm(賃料)	本供用日	物価資料
梁桢(桢組足場)	6000mm(基本料)	本	物価資料
階段(桢組足場)	スパン1800mm(賃料)	個供用日	物価資料
階段(桢組足場)	スパン1800mm(基本料)	個	物価資料
手摺(桢組足場)	1800mm級(賃料)	本供用日	物価資料
手摺(桢組足場)	1800mm級(基本料)	本	物価資料
金網式養生桢(桢組足場)	850×1800mm(賃料)	個供用日	物価資料
金網式養生桢(桢組足場)	850×1800mm(基本料)	個	物価資料
ブラケット(桢組足場)	500mm級(賃料)	個供用日	物価資料
ブラケット(桢組足場)	500mm級(基本料)	個	物価資料
ブラケット(桢組足場)	750mm級(賃料)	個供用日	物価資料
ブラケット(桢組足場)	750mm級(基本料)	個	物価資料
ブラケット(桢組足場)	1000mm級(賃料)	個供用日	物価資料
ブラケット(桢組足場)	1000mm級(基本料)	個	物価資料
ジャッキベース	桢組足場用 ストローク 250mm(賃料)	本供用日	物価資料
ジャッキベース	桢組足場用 ストローク 250mm(基本料)	本	物価資料
ジャッキベース	桢組足場用 ストローク 460mm(賃料)	本供用日	物価資料
ジャッキベース	桢組足場用 ストローク 460mm(基本料)	本	物価資料
連結ピン	桢組足場用(賃料)	本供用日	物価資料
連結ピン	桢組足場用(基本料)	本	物価資料
アームロック	桢組足場用(賃料)	本供用日	物価資料
アームロック	桢組足場用(基本料)	本	物価資料
隅梁受	桢組足場用(賃料)	個供用日	物価資料
隅梁受	桢組足場用(基本料)	個	物価資料
壁つなぎ	桢組足場用(賃料)	個供用日	物価資料
壁つなぎ	桢組足場用(基本料)	個	物価資料
養生クランプ	(賃料)	個供用日	物価資料
養生クランプ	(基本料)	個	物価資料
軽量長尺足場板	240×4000mm(賃料)	枚供用日	物価資料
軽量長尺足場板	240×4000mm(基本料)	枚	物価資料
合板足場板	240×4000mm(賃料)	枚供用日	物価資料
合板足場板	240×4000mm(基本料)	枚	物価資料
吊り桢	900×1500mm(賃料)	台供用日	物価資料
吊り桢	900×1500mm(基本料)	台	物価資料
パイプサポート(小型)	1200×2100mm(賃料)	本供用日	物価資料
パイプサポート(小型)	1200×2100mm(基本料)	本	物価資料
パイプサポート(大型)	2100×3500mm(賃料)	本供用日	物価資料
パイプサポート(大型)	2100×3500mm(基本料)	本	物価資料
パイプサポート(長尺)	2600×4000mm(賃料)	本供用日	物価資料
パイプサポート(長尺)	2600×4000mm(基本料)	本	物価資料
パイプサポート(補助)	900mm(賃料)	本供用日	廃止
パイプサポート(補助)	900mm(基本料)	本	廃止
パイプサポート(補助)	1200mm(賃料)	本供用日	物価資料
パイプサポート(補助)	1200mm(基本料)	本	物価資料
パイプサポート(補助)	1500mm(賃料)	本供用日	物価資料

名称	規格	単位	単価
パイプサポート(補助)	1500mm(基本料)	本	物価資料
根がらみクランプ	(賃料)	個供用日	物価資料
根がらみクランプ	(基本料)	個	物価資料
脚立1.3m級	3段踏板付(賃料)	脚供用日	物価資料
脚立1.3m級	3段踏板付(基本料)	脚	物価資料
脚立1.8m級	4～5段踏板付(賃料)	脚供用日	物価資料
脚立1.8m級	4～5段踏板付(基本料)	脚	物価資料
ビーム	調節1800～2800mm(賃料)	本供用日	物価資料
ビーム	調節1800～2800mm(基本料)	本	物価資料
ビーム	調節2800～4600mm(賃料)	本供用日	物価資料
ビーム	調節2800～4600mm(基本料)	本	物価資料
ビーム	調節4200～4500mm(賃料)	本供用日	物価資料
ビーム	調節4200～4500mm(基本料)	本	物価資料
ビームハンガー	内外(賃料)	個供用日	物価資料
ビームハンガー	内外(基本料)	個	物価資料
仮囲鉄板	厚 1.2mm(賃料)	m ² 供用日	物価資料
仮囲鉄板	厚 1.2mm(基本料)	m ²	物価資料
四角支柱	2000mm(賃料)	台供用日	物価資料
四角支柱	2000mm(基本料)	台	物価資料
頭部ジャッキ	(賃料)	台供用日	物価資料
頭部ジャッキ	(基本料)	台	物価資料
ベースジャッキ	(賃料)	台供用日	物価資料
ベースジャッキ	(基本料)	台	物価資料

施設機械資材単価(K)

地域: 愛知県全域

名 称	規 格	単位	単 価
一般構造用等辺山形鋼	SS400 90～100mm×7～10mm	kg	物価資料
一般構造用等辺山形鋼	SS400 90～100mm×13mm	kg	物価資料
一般構造用I形鋼	SS400 125mm×75mm	kg	廃止
一般構造用H形鋼	SS400 t≤30mm H=100mm	kg	物価資料
一般構造用H形鋼	SS400 t≤30mm H=125～200mm	kg	物価資料
一般構造用H形鋼	SS400 t≤30mm H=250～300mm	kg	物価資料
一般構造用H形鋼	SS400 t≤30mm H=350～400mm	kg	物価資料
一般構造用平鋼	SS400 4.5mm×32～38mm	kg	物価資料
一般構造用平鋼	SS400 6mm×32～44mm	kg	物価資料
一般構造用平鋼	SS400 6mm×50～75mm	kg	物価資料
一般構造用平鋼	SS400 9mm×32～44mm	kg	物価資料
一般構造用平鋼	SS400 9mm×50～75mm	kg	物価資料
一般構造用平鋼	SS400 12mm×32～44mm	kg	物価資料
一般構造用平鋼	SS400 12mm×50～75mm	kg	物価資料
ステンレス鋼板	SUS304 厚さ1mm	kg	物価資料
ステンレス鋼板	SUS304 厚さ2mm	kg	物価資料
ステンレス鋼板	SUS304 厚さ3mm～7mm	kg	物価資料
ステンレス鋼板	SUS304 厚さ8mm～9mm	kg	物価資料
ステンレス鋼板	SUS304 厚さ10mm～14mm	kg	物価資料
ステンレス鋼板	SUS304 厚さ15mm～25mm	kg	物価資料
ステンレス鋼板	SUS304 厚さ26mm～40mm	kg	物価資料
ステンレス棒鋼	SUS304 径24mm以下	kg	物価資料
ステンレス棒鋼	SUS304 径25mm～100mm	kg	物価資料
ステンレス棒鋼	SUS304 径110mm～150mm	kg	物価資料
ステンレス棒鋼	SUS304 径160～200mm	kg	物価資料
ステンレス棒鋼	SUS304 径210～250mm	kg	物価資料
ステンレス棒鋼	SUS304 径260～300mm	kg	物価資料
ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 50mm×4mm	kg	物価資料
ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 65mm×6mm	kg	物価資料
ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 75mm×6mm	kg	物価資料
ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 75mm×9mm	kg	物価資料
ステンレス平鋼	SUS304 3mm×25～50mm	kg	物価資料
ステンレス平鋼	SUS304 6mm×32～75mm	kg	物価資料
ステンレス平鋼	SUS304 9mm×38～75mm	kg	物価資料
ステンレス平鋼	SUS304 12mm×38～75mm	kg	物価資料
ステンレス鋼鋳鋼品	SCS13	kg	3,080
炭素鋼鋳鋼品	3種SC450	kg	730

名 称	規 格	単位	単 価
炭素鋼鋳鋼品	4種SC480	kg	730
ねずみ鋳鉄品	3種FC200	kg	688
ねずみ鋳鉄品	4種FC250	kg	688
ポンプ羽根車	CAC402 青銅鋳物	kg	3,330
ポンプ羽根車	CAC403 青銅鋳物	kg	3,330
ポンプ主軸	S35C 炭素鋼	kg	202
ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 軸流 350mm～900mm	kg	903
ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 軸流 1000mm～2000mm	kg	938
ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 斜流 350mm～900mm	kg	924
ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 斜流 1000mm以上	kg	959
ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 両吸込渦巻 350mm～900mm	kg	1,050
ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 両吸込渦巻 1000mm～1200mm	kg	1,150
構造用マンガンクロム鋼鋳鋼品	SCMnCr3B 径500mm以下	kg	970
黄銅板	C2680P	kg	1,330
アルミ青銅鋳物	CAC703	kg	2,900
ポンプ羽根車ステンレス鋳鋼	SCS13 ステンレス鋳鋼	kg	5,570
配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch10 25A	kg	物価資料
配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch10 32A～200A	kg	物価資料
配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch20 20A	kg	物価資料
配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch20 25A～150A	kg	物価資料
配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch20 200A	kg	物価資料
スクラップ	ヘビーH1	kg	物価資料
スクラップ	鋼ダライ粉A	kg	物価資料
スクラップ	銑ダライ粉A	kg	物価資料
スクラップ	銅くず(並)	kg	物価資料
スクラップ	黄銅くず 鋳物(並)	kg	物価資料
スクラップ	青銅くず 鋳物(並)	kg	物価資料
スクラップ	アルミくず、機械鋳物	kg	物価資料
鋼床版溶接消耗材料費(12mm)		m	4,180
鋼床版溶接消耗材料費(16mm)		m	4,890
製作副資材	溶接材料込み	ton	18,200
スピンドル(ネジ加工部)	径30mm SUS304	m	45,500
スピンドル(ネジ加工部)	径40mm SUS304	m	67,900
スピンドル(ネジ加工部)	径50mm SUS304	m	80,500
スピンドル(ネジ加工部)	径60mm SUS304	m	101,000
スピンドル(ネジ加工部)	径70mm SUS304	m	123,000
スピンドル(ネジ加工部)	径80mm SUS304	m	149,000
スピンドル(ネジ加工部)	径90mm SUS304	m	188,000
スピンドル(ネジ加工無)	径30mm SUS304	m	18,000

名 称	規 格	単位	単 価
スピンドル(ネジ加工無)	径40mm SUS304	m	30,600
ラック手動開閉機 連動	巻上能力 20kN	台	1,760,000
ラック手動開閉機 連動	巻上能力 30kN	台	1,960,000
ラック手動開閉機 連動	巻上能力 40kN	台	2,100,000
ラック開閉機用連動軸	連動20kN用	m	28,000
ラック開閉機用連動軸	連動30kN－40kN用	m	69,300
ラック開閉機用シンクロ受信器	(単針式表示器付)	個	40,000
ラック開閉機用ポテンショメータ発信器	(油浸形アレスタ付)	個	56,800
ラック開閉機用ポテンショメータ受信器		個	40,000
ラック開閉機用R/I変換器	DC4～20mA	式	120,000
ラック開閉機用S/I変換器		式	156,000
オイルレスベアリング	50*65*50mm 4個	個	11,500
オイルレスベアリング	50*65*50mm 6個	個	10,400
オイルレスベアリング	50*65*50mm 8個	個	10,400
オイルレスベアリング	50*65*50mm 10個	個	9,820
オイルレスベアリング	100*120*100mm 4個	個	33,700
オイルレスベアリング	100*120*100mm 6個	個	30,400
オイルレスベアリング	100*120*100mm 8個	個	30,400
グリースニップル	ボタンヘッド形PT1/4SUS304	個	2,000
普通ボルト・ナット	SS400	kg	354
ステンレスボルト・ナット	SUS304	kg	1,850
ステンレスボルト・ナット	SUS316	kg	3,110
高力ボルト・ナット	F10T	kg	440
コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅600mm	厚t=8.3mm 3プライ ポリエステル	m	26,000
コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅600mm	厚t=8.3mm 3プライ ビニロン	m	26,000
コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅600mm	厚t=9.0mm 4プライ ポリエステル	m	27,300
コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅600mm	厚t=9.0mm 4プライ ビニロン	m	27,300
コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅750mm	厚t=8.3mm 3プライ ポリエステル	m	33,800
コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅750mm	厚t=8.3mm 3プライ ビニロン	m	33,800
コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅750mm	厚t=9.0mm 4プライ ポリエステル	m	36,500
コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅750mm	厚t=9.0mm 4プライ ビニロン	m	36,500
コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅900mm	厚t=8.3mm 3プライ ポリエステル	m	40,500
コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅900mm	厚t=8.3mm 3プライ ビニロン	m	40,500
コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅900mm	厚t=9.0mm 4プライ ポリエステル	m	42,500
コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅900mm	厚t=9.0mm 4プライ ビニロン	m	42,500
コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅650mm	厚t=8.3mm 3プライ ポリエステル	m	28,100
コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅650mm	厚t=8.3mm 3プライ ビニロン	m	28,100
コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅650mm	厚t=9.0mm 4プライ ポリエステル	m	29,000
コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅650mm	厚t=9.0mm 4プライ ビニロン	m	29,000

名 称	規 格	単位	単 価
コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅800mm	厚t=8.3mm 3プライ ポリエステル	m	36,000
コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅800mm	厚t=8.3mm 3プライ ビニロン	m	36,000
コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅800mm	厚t=9.0mm 4プライ ポリエステル	m	37,800
コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅800mm	厚t=9.0mm 4プライ ビニロン	m	37,800
コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅1000mm	厚t=8.3mm 3プライ ポリエステル	m	50,600
コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅1000mm	厚t=8.3mm 3プライ ビニロン	m	50,600
コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅1000mm	厚t=9.0mm 4プライ ポリエステル	m	54,000
コンベヤ用ゴムベルト ベルト幅1000mm	厚t=9.0mm 4プライ ビニロン	m	54,000
キャリアローラ 2槽型 トラフ角20°	SS製 ベルト幅 650mm	組	54,700
キャリアローラ 2槽型 トラフ角20°	SS製 ベルト幅 800mm	組	85,800
キャリアローラ 2槽型 トラフ角20°	SS製 ベルト幅 1000mm	組	121,000
キャリアローラ 2槽型 トラフ角30°	SS製 ベルト幅 650mm	組	54,700
キャリアローラ 2槽型 トラフ角30°	SS製 ベルト幅 800mm	組	85,800
キャリアローラ 2槽型 トラフ角30°	SS製 ベルト幅 1000mm	組	121,000
キャリアローラ 3槽型 トラフ角20°	SS製 ベルト幅 650mm	組	72,800
キャリアローラ 3槽型 トラフ角20°	SS製 ベルト幅 800mm	組	106,000
キャリアローラ 3槽型 トラフ角20°	SS製 ベルト幅 1000mm	組	170,000
キャリアローラ 3槽型 トラフ角30°	SS製 ベルト幅 650mm	組	72,800
キャリアローラ 3槽型 トラフ角30°	SS製 ベルト幅 800mm	組	106,000
キャリアローラ 3槽型 トラフ角30°	SS製 ベルト幅 1000mm	組	170,000
キャリアローラ 2槽型 自動調芯用 トラフ角20°	SS製 ベルト幅 650mm	組	114,000
キャリアローラ 2槽型 自動調芯用 トラフ角20°	SS製 ベルト幅 800mm	組	161,000
キャリアローラ 2槽型 自動調芯用 トラフ角20°	SS製 ベルト幅 1000mm	組	215,000
キャリアローラ 2槽型 自動調芯用 トラフ角30°	SS製 ベルト幅 650mm	組	114,000
キャリアローラ 2槽型 自動調芯用 トラフ角30°	SS製 ベルト幅 800mm	組	161,000
キャリアローラ 2槽型 自動調芯用 トラフ角30°	SS製 ベルト幅 1000mm	組	215,000
リターンローラ	SS製 ベルト幅 650mm	組	26,800
リターンローラ	SS製 ベルト幅 800mm	組	40,700
リターンローラ	SS製 ベルト幅 1000mm	組	66,200
リターンローラ 自動調芯用	SS製 ベルト幅 650mm	組	71,400
リターンローラ 自動調芯用	SS製 ベルト幅 800mm	組	93,500
リターンローラ 自動調芯用	SS製 ベルト幅 1000mm	組	135,000
キャリアローラ 2槽型 トラフ角20°	SS製 ベルト幅 600mm	組	53,500
キャリアローラ 2槽型 トラフ角20°	SS製 ベルト幅 750mm	組	82,500
キャリアローラ 2槽型 トラフ角20°	SS製 ベルト幅 900mm	組	100,000
キャリアローラ 2槽型 トラフ角30°	SS製 ベルト幅 600mm	組	53,500
キャリアローラ 2槽型 トラフ角30°	SS製 ベルト幅 750mm	組	82,500
キャリアローラ 2槽型 トラフ角30°	SS製 ベルト幅 900mm	組	100,000
キャリアローラ 3槽型 トラフ角20°	SS製 ベルト幅 600mm	組	68,500

名 称	規 格	単位	単 価
キャリアローラ 3槽型 トラフ角20°	SS製 ベルト幅 750mm	組	98,600
キャリアローラ 3槽型 トラフ角20°	SS製 ベルト幅 900mm	組	108,000
キャリアローラ 3槽型 トラフ角30°	SS製 ベルト幅 600mm	組	68,500
キャリアローラ 3槽型 トラフ角30°	SS製 ベルト幅 750mm	組	98,600
キャリアローラ 3槽型 トラフ角30°	SS製 ベルト幅 900mm	組	108,000
キャリアローラ 2槽型 自動調芯用 トラフ角20°	SS製 ベルト幅 600mm	組	113,000
キャリアローラ 2槽型 自動調芯用 トラフ角20°	SS製 ベルト幅 750mm	組	159,000
キャリアローラ 2槽型 自動調芯用 トラフ角20°	SS製 ベルト幅 900mm	組	182,000
キャリアローラ 3槽型 自動調芯用 トラフ角30°	SS製 ベルト幅 600mm	組	130,000
キャリアローラ 3槽型 自動調芯用 トラフ角30°	SS製 ベルト幅 750mm	組	185,000
キャリアローラ 3槽型 自動調芯用 トラフ角30°	SS製 ベルト幅 900mm	組	202,000
リターンローラ	SS製 ベルト幅 600mm	組	25,700
リターンローラ	SS製 ベルト幅 750mm	組	31,100
リターンローラ	SS製 ベルト幅 900mm	組	51,400
リターンローラ 自動調芯用	SS製 ベルト幅 600mm	組	68,000
リターンローラ 自動調芯用	SS製 ベルト幅 750mm	組	80,500
リターンローラ 自動調芯用	SS製 ベルト幅 900mm	組	119,000
耐雷トランス	単相2線 100(200)/100V 0.5kVA	台	195,000
耐雷トランス	単相2線 100(200)/100V 1kVA	台	213,000
耐雷トランス	単相2線 100(200)/100V 2kVA	台	238,000
耐雷トランス	単相2線 100(200)/100V 3kVA	台	264,000
耐雷トランス	単相2線 100(200)/100V 5kVA	台	525,000
耐雷トランス	単相2線 100(200)/100V 7.5kVA	台	586,000
耐雷トランス	単相2線 100(200)/100V 10kVA	台	692,000
超音波式流量計(開渠用)1測線(パイプ取付式)	流速検出端(ケース材質 SUS304) 水位検出器 変換器	台	5,700,000
超音波式流量計(開渠用)2測線(パイプ取付式)	流速検出端(ケース材質 SUS304) 水位検出器 変換器	台	6,400,000
超音波式流量計(開渠用)3測線(パイプ取付式)	流速検出端(ケース材質 SUS304) 水位検出器 変換器	台	7,760,000
超音波式流量計(開渠用)1測線(壁面取付式)	流速検出端(ケース材質 SUS304) 水位検出器 変換器	台	5,700,000
超音波式流量計(開渠用)2測線(壁面取付式)	流速検出端(ケース材質 SUS304) 水位検出器 変換器	台	6,400,000
超音波式流量計(開渠用)3測線(壁面取付式)	流速検出端(ケース材質 SUS304) 水位検出器 変換器	台	7,760,000
雨雪量計(ヒータ式)	1転倒雨雪量 1.0mm 気象庁検定(型式証明取得品)	台	290,000
電波式水位計(コーンアンテナ型)	水位計 0~20m	台	657,000
電波式水位計(コーンアンテナ型)	水位計 0~10m	台	657,000
電波式水位計(コーンアンテナ型)	水位計 0~15m	台	657,000
無線装置	70MHz帯 1W	台	460,000
無線装置	70MHz帯 3W	台	510,000
無線装置	70MHz帯 5W	台	600,000
無線装置	400MHz帯 1W	台	490,000
無線装置	400MHz帯 3W	台	570,000

名 称	規 格	単位	単 価
無線装置	400MHz帯 5W	台	660,000
直流電源装置(DC12V)	5A(鉛蓄電池[MSE] 50Ah)	台	1,410,000
直流電源装置(DC12V)	20A(鉛蓄電池[MSE] 200Ah)	台	2,170,000
直流電源装置(DC12V)	30A(鉛蓄電池[MSE] 300Ah)	台	廃止
直流電源装置(DC12V)	40A(鉛蓄電池[MSE] 400Ah)	台	廃止
ステンレス酸洗い費	(材料・工数込み)	m ²	7,000
一般構造用平鋼	SS400 厚4.5mm 幅50mm	ton	物価資料