

令和7年度

設計単価表

(農林水産関係)

令和7年6月1日
(改定分)

(公表用)

※本表に記載のない設計単価については、設計単価表

(令和6年10月1日、11月1日、12月1日、令和7年1月1日、2月1日改定分、
3月1日、4月1日、5月1日改定分)をごらんください。

愛知県農林水産部門

- ・本設計単価表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工作することを禁じます。
- ・本単価の使用により生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

地域資材単価(P)

地域: 愛知県全域

名 称	規 格	単位	単 価
異形棒鋼	SD345 D10	ton	物価資料
異形棒鋼	SD345 D13	ton	物価資料
異形棒鋼	SD345 D16	ton	物価資料
異形棒鋼	SD345 D19	ton	物価資料
異形棒鋼	SD345 D22	ton	物価資料
異形棒鋼	SD345 D25	ton	物価資料
異形棒鋼	SD345 D29	ton	物価資料
異形棒鋼	SD345 D32	ton	物価資料
異形棒鋼	SD345 D35	ton	物価資料
異形棒鋼	SD345 D38	ton	物価資料
異形棒鋼	SD295 D10	ton	物価資料
異形棒鋼	SD295 D13	ton	物価資料
異形棒鋼	SD295 D16	ton	物価資料
縞鋼板	厚3.2	ton	物価資料
縞鋼板	厚4.5～6.0	ton	物価資料
縞鋼板	厚9.0	ton	物価資料
平鋼(SS400)	厚4.5mm 幅32～38	ton	物価資料
平鋼(SS400)	厚6mm 幅32～44	ton	物価資料
平鋼(SS400)	厚6mm 幅50～75	ton	物価資料
平鋼(SS400)	厚9mm 幅32～44	ton	物価資料
平鋼(SS400)	厚9mm 幅50～75	ton	物価資料
平鋼(SS400)	厚12mm 幅32～44	ton	物価資料
平鋼(SS400)	厚12mm 幅50～75	ton	物価資料
平鋼(SS400)	厚12mm 幅90～100	ton	物価資料
等辺山形鋼(SS400)	小形 厚3 辺25	ton	物価資料
等辺山形鋼(SS400)	小形 厚3 辺30	ton	物価資料
等辺山形鋼(SS400)	小形 厚3 辺40	ton	物価資料
等辺山形鋼(SS400)	小形 厚5 辺40	ton	物価資料
等辺山形鋼(SS400)	中形 厚4 辺50	ton	物価資料
等辺山形鋼(SS400)	中形 厚6～9 辺50～75	ton	物価資料
等辺山形鋼(SS400)	大形 厚9～15 辺130	ton	物価資料
等辺山形鋼(SS400)	大形 厚9～15 辺150	ton	物価資料
溝形鋼(SS400)	中形厚5幅40～50高75～100	ton	物価資料
溝形鋼(SS400)	大形厚6-6.5幅65-75高125-150	ton	物価資料
溝形鋼(SS400)	大形厚7-9幅75-90高150-200	ton	物価資料
溝形鋼(SS400)	大形 厚9 幅90 高250	ton	物価資料
溝形鋼(SS400)	大形 厚9 幅90 高300	ton	物価資料

名 称	規 格	単位	単 価
溝形鋼(SS400)	大形 厚10-12幅90 高300	ton	物価資料
溝形鋼(SS400)	大形 厚13 幅100 高380	ton	物価資料
600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積2.0	m	物価資料
600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積3.5	m	物価資料
600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積5.5	m	物価資料
600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積8.0	m	物価資料
600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積14	m	物価資料
600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積22	m	物価資料
600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積38	m	物価資料
600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積60	m	物価資料
600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積100	m	物価資料
600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積150	m	物価資料
600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積200	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積2.0	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積3.5	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積8.0	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積14	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積2.0	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積3.5	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積5.5	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積8.0	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積14	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積2.0	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積3.5	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積5.5	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積8.0	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積14	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	2心 断面積2.0	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	2心 断面積3.5	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	3心 断面積3.5	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	4心 断面積2.0	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	4心 断面積3.5	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	5心 断面積2.0	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	5心 断面積3.5	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	6心 断面積2.0	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	6心 断面積3.5	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	7心 断面積2.0	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	7心 断面積3.5	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	8心 断面積2.0	m	物価資料

名 称	規 格	単位	単 価
制御用絶縁ビニルシースケール(CVV)	8心 断面積3.5	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケール(CVV)	10心 断面積2.0	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケール(CVV)	10心 断面積3.5	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケール(CVV)	12心 断面積2.0	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケール(CVV)	12心 断面積3.5	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケール(CVV)	15心 断面積2.0	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケール(CVV)	15心 断面積3.5	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケール(CVV)	20心 断面積2.0	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケール(CVV)	20心 断面積3.5	m	物価資料
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 2心 断面積2.0	m	物価資料
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 3心 断面積2.0	m	物価資料
使用電力料金	低圧用業持1年未満	kWh	22.9
使用電力料金	高圧用業持1年未満	kWh	25.4
使用電力料金	低圧用業持1年以上	kWh	20.5
使用電力料金	高圧用業持1年以上	kWh	23.3
ガソリン	JIS2号 レギュラースタンド	L	物価資料
軽油	JIS1. 2号 小型ローリー	L	物価資料
軽油	JIS1. 2号 ローリー	L	物価資料
軽油	JIS1. 2号 スタンド	L	物価資料
軽油	パトロール給油	L	物価資料
異形棒鋼	D13mm(大口) SD295A	ton	物価資料
異形棒鋼	D16mm(大口) SD295A	ton	物価資料
異形棒鋼	D16-25mm(大口) SD345	ton	物価資料
等辺山形鋼	SS400,中型,厚6~9,辺50-75	ton	物価資料
A重油	ローリー陸上LS	L	物価資料
暗渠排水管(ポリエチレン製)	内径80×4m 内面平滑波状管	m	廃止

地区資材単価(J)

名称	規格	単位	名古屋(1)	名古屋(2)	一宮	津島	半田(1)	半田(2)	半田(3)	岡崎(1)	岡崎(2)	岡崎(3)	知立	豊田(1)	豊田(2)	豊橋(1)	豊橋(2)	新城(1)	新城(2)	新城(3)	備考
再生アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	10,100	10,400	10,400	10,300	10,300	11,200	-	11,400	-	11,600	10,900	11,000	11,900	12,100	13,300	12,600	14,200	14,800	
再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	10,400	10,800	10,800	10,700	10,700	11,500	-	11,700	-	11,900	11,200	11,300	12,200	12,400	13,600	12,900	14,500	15,100	
再生アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	10,900	11,300	11,300	11,200	11,200	12,000	-	12,200	-	12,400	11,700	11,800	12,700	12,900	14,100	13,400	15,000	15,600	
再生瀝青安定処理材	40	ton	9,700	10,000	10,000	9,900	9,900	10,800	-	11,000	-	11,200	10,500	10,600	11,500	11,600	12,800	12,100	13,700	14,300	
再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton	10,300	10,700	10,700	10,600	10,600	11,400	-	11,600	-	11,800	11,100	11,200	12,100	12,300	13,500	12,800	14,400	15,000	
洗砂	(細骨材用) 荒目	m3	5,850	5,600	5,750	5,750	6,300	6,250	-	6,050	-	6,050	6,150	5,550	6,250	7,200	7,350	6,000	5,700	5,400	
再生クラッシュラン	RC-40 40~0mm	m3	1,700	1,800	1,900	1,900	2,000	1,900	-	2,300	-	2,300	2,300	2,200	3,600	2,950	3,450	3,250	4,050	4,150	
生コンクリート(高炉B)	18-8-40	m3																			物価資料
生コンクリート(高炉B)	21-12-25(20)	m3																			物価資料
生コンクリート(高炉B)	18-8-25(20)	m3																			物価資料
生コンクリート(高炉B)	18-12-25(20)	m3																			物価資料
生コンクリート(高炉B)	18-12-40	m3																			物価資料
生コンクリート(高炉B)	24-12-25(20)	m3																			物価資料
生コンクリート(高炉B)	21-12-40	m3																			物価資料
生コンクリート(高炉B)	24-12-40	m3																			物価資料
再生密粒度アスコン(あいくる材)	13mm Top	ton	10,400	10,800	10,800	10,700	10,700	11,500	-	11,700	-	11,900	11,200	11,300	12,200	12,400	13,600	12,900	14,500	15,100	
再生粗粒度アスコン(あいくる材)	20mm Top	ton	10,100	10,400	10,400	10,300	10,300	11,200	-	11,400	-	11,600	10,900	11,000	11,900	12,100	13,300	12,600	14,200	14,800	
再生細粒度アスコン(あいくる材)	13mm Top	ton	10,900	11,300	11,300	11,200	11,200	12,000	-	12,200	-	12,400	11,700	11,800	12,700	12,900	14,100	13,400	15,000	15,600	
再生瀝青安定処理(あいくる材)		ton	9,700	10,000	10,000	9,900	9,900	10,800	-	11,000	-	11,200	10,500	10,600	11,500	11,600	12,800	12,100	13,700	14,300	
滑り止め用アスコン	密粒度13mm Top	ton	14,400	14,600	14,600	14,500	14,700	15,400	-	15,400	-	15,600	15,200	15,300	16,000	16,200	17,400	16,700	17,900	18,500	
砂	~5mm コンクリート用	m3	5,850	5,600	5,750	5,750	6,300	6,250	-	6,050	-	6,050	6,150	5,550	6,250	7,200	7,350	6,000	5,700	5,400	
再生クラッシュャーラン	RC40	m3	1,700	1,800	1,900	1,900	2,000	1,900	-	2,300	-	2,300	2,300	2,200	3,600	2,950	3,450	3,250	4,050	4,150	
砂(不洗)	敷・埋戻用	m3	3,150	3,100	3,150	3,350	3,500	3,500	-	3,400	-	3,400	3,600	3,050	3,650	3,550	3,850	3,850	4,100	4,200	

仮設材賃料(G)

地域:愛知県全域

名称	規格	単位	単価
異形ブロック型枠(鋼製)	10t未満	m ²	物価資料
異形ブロック型枠(鋼製)	10t以上20t未満	m ²	物価資料
異形ブロック型枠(鋼製)	20t以上30t未満	m ²	物価資料
異形ブロック型枠(FRP製)※	30t未満	m ²	廃止
異形ブロック型枠(FRP製)	10t未満	m ²	物価資料
異形ブロック型枠(FRP製)	10t以上20t未満	m ²	物価資料
異形ブロック型枠(FRP製)	20t以上30t未満	m ²	物価資料
直積ブロック型枠(鋼製)	10t未満	m ²	物価資料
直積ブロック型枠(鋼製)	10t以上30t未満	m ²	物価資料
直積ブロック型枠(鋼製)※	30t未満	m ²	廃止
直積ブロック型枠(鋼製)	30t以上50t未満	m ²	物価資料

施設機械資材単価(K)

地域: 愛知県全域

名 称	規 格	単位	単 価
一般構造用等辺山形鋼	SS400 25mm × 3mm	kg	物価資料
一般構造用等辺山形鋼	SS400 30mm × 3mm	kg	物価資料
一般構造用等辺山形鋼	SS400 40mm × 3mm	kg	物価資料
一般構造用等辺山形鋼	SS400 40mm × 5mm	kg	物価資料
一般構造用等辺山形鋼	SS400 50mm × 4mm	kg	物価資料
一般構造用等辺山形鋼	SS400 50mm × 6mm	kg	物価資料
一般構造用等辺山形鋼	SS400 65mm × 6～8mm	kg	物価資料
一般構造用等辺山形鋼	SS400 75mm × 6～9mm	kg	物価資料
一般構造用等辺山形鋼	SS400 130mm	kg	物価資料
一般構造用等辺山形鋼	SS400 150mm × 12～15mm	kg	物価資料
一般構造用溝形鋼	SS400 180mm × 75mm	kg	物価資料
一般構造用溝形鋼	SS400 75mm × 40mm	kg	物価資料
一般構造用溝形鋼	SS400 100mm × 50mm	kg	物価資料
一般構造用溝形鋼	SS400 125mm × 65mm	kg	物価資料
一般構造用溝形鋼	SS400 150mm × 75mm	kg	物価資料
一般構造用溝形鋼	SS400 200mm × 80～90mm	kg	物価資料
一般構造用溝形鋼	SS400 250mm × 90mm	kg	物価資料
一般構造用溝形鋼	SS400 300mm × 90mm	kg	物価資料
一般構造用平鋼	SS400 4.5mm × 32～38mm	kg	物価資料
一般構造用平鋼	SS400 6mm × 32～44mm	kg	物価資料
一般構造用平鋼	SS400 6mm × 50～75mm	kg	物価資料
一般構造用平鋼	SS400 9mm × 32～44mm	kg	物価資料
一般構造用平鋼	SS400 9mm × 50～75mm	kg	物価資料
一般構造用平鋼	SS400 12mm × 32～44mm	kg	物価資料
一般構造用平鋼	SS400 12mm × 50～75mm	kg	物価資料
ステンレス鋼板	SUS304 厚さ1mm	kg	物価資料
ステンレス鋼板	SUS304 厚さ2mm	kg	物価資料
ステンレス鋼板	SUS304 厚さ3mm～7mm	kg	物価資料
ステンレス鋼板	SUS304 厚さ8mm～9mm	kg	物価資料
ステンレス鋼板	SUS304 厚さ10mm～14mm	kg	物価資料
ステンレス鋼板	SUS304 厚さ15mm～25mm	kg	物価資料
ステンレス鋼板	SUS304 厚さ26mm～40mm	kg	物価資料
ステンレス棒鋼	SUS304 径24mm以下	kg	物価資料
ステンレス棒鋼	SUS304 径25mm～100mm	kg	物価資料
ステンレス棒鋼	SUS304 径110mm～150mm	kg	物価資料
ステンレス棒鋼	SUS304 径160～200mm	kg	物価資料
ステンレス棒鋼	SUS304 径210～250mm	kg	物価資料

名 称	規 格	単位	単 価
ステンレス棒鋼	SUS304 径260～300mm	kg	物価資料
ステンレスH形鋼	SUS304 t≤30mm H=100mm	kg	物価資料
ステンレスH形鋼	SUS304 t≤30mm H=125～200mm	kg	物価資料
ステンレスH形鋼	SUS304 t≤30mm H=250～300mm	kg	物価資料
ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 50mm×4mm	kg	物価資料
ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 65mm×6mm	kg	物価資料
ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 75mm×6mm	kg	物価資料
ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 75mm×9mm	kg	物価資料
ステンレス溝形鋼	SUS304 200mm×100mm	kg	物価資料
ステンレス溝形鋼	SUS304 150mm×75mm	kg	物価資料
ステンレス平鋼	SUS304 3mm×25～50mm	kg	物価資料
ステンレス平鋼	SUS304 6mm×32～75mm	kg	物価資料
ステンレス平鋼	SUS304 9mm×38～75mm	kg	物価資料
ステンレス平鋼	SUS304 12mm×38～75mm	kg	物価資料
配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch10 20A	kg	物価資料
配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch10 25A	kg	物価資料
配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch10 32A～200A	kg	物価資料
配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch20 20A	kg	物価資料
配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch20 25A～150A	kg	物価資料
配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch20 200A	kg	物価資料
縞鋼板無規格	厚さ4.5mm	kg	物価資料
縞鋼板無規格	厚さ6.0mm	kg	物価資料
スクラップ	ヘビーH1	kg	物価資料
スクラップ	鋼ダライ粉A	kg	物価資料
スクラップ	銑ダライ粉A	kg	物価資料
スクラップ	ステンレス新断	kg	物価資料
スクラップ	銅くず(並)	kg	物価資料
スクラップ	黄銅くず 鋳物(並)	kg	物価資料
スクラップ	青銅くず 鋳物(並)	kg	物価資料
スクラップ	アルミくず、機械鋳物	kg	物価資料
一般構造用平鋼	SS400 厚4.5mm 幅50mm	ton	物価資料