

令和7年度

設計単価表

(農林水産関係)

令和7年7月1日
(改定分)

(公表用)

※本表に記載のない設計単価については、設計単価表

(令和6年10月1日、11月1日、12月1日、令和7年1月1日、2月1日改定分、
3月1日、4月1日、5月1日、6月1日改定分)をごらんください。

愛知県農林水産部門

- ・本設計単価表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工作することを禁じます。
- ・本単価の使用により生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

地域資材単価(P)

地域: 愛知県全域

名 称	規 格	単位	単 価
ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 900 長6.0m コム輪含む	本	372,000
ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 1000 長6.0m コム輪含む	本	441,000
ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 1100 長6.0m コム輪含む	本	536,000
ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 1200 長6.0m コム輪含む	本	682,000
ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 1350 長6.0m コム輪含む	本	865,000
ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 1500 長6.0m コム輪含む	本	1,090,000
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管VM径350長4.0m	本	100,000
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管VM径400長4.0m	本	130,000
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管VM径450長4.0m	本	166,000
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管VM径500長4.0m	本	205,000
鉄筋コンクリートU形	180 長1000mm	個	1,880
鉄筋コンクリートU形	240 長1000mm	個	2,010
鉄筋コンクリートU形	300A 長1000mm	個	2,580
鉄筋コンクリートU形	300B 長1000mm	個	2,620
鉄筋コンクリートU形	300C 長1000mm	個	3,410
鉄筋コンクリートU形	360A 長1000mm	個	3,440
鉄筋コンクリートU形	360B 長1000mm	個	3,680
鉄筋コンクリートU形	450 長1000mm	個	5,340
鉄筋コンクリートU形	600 長1000mm	個	9,420
異形棒鋼	SD345 D10	ton	物価資料
異形棒鋼	SD345 D13	ton	物価資料
異形棒鋼	SD345 D16	ton	物価資料
異形棒鋼	SD345 D19	ton	物価資料
異形棒鋼	SD345 D22	ton	物価資料
異形棒鋼	SD345 D25	ton	物価資料
異形棒鋼	SD345 D29	ton	物価資料
異形棒鋼	SD345 D32	ton	物価資料
異形棒鋼	SD345 D35	ton	物価資料
異形棒鋼	SD345 D38	ton	物価資料
異形棒鋼	SD295 D10	ton	物価資料
異形棒鋼	SD295 D13	ton	物価資料
異形棒鋼	SD295 D16	ton	物価資料
H形鋼	SS400 200×200×8×12	ton	物価資料
H形鋼	SS400 250×250×9×14	ton	物価資料
H形鋼	SS400 300×300×10×15	ton	物価資料
H形鋼	SS400 350×350×12×19	ton	物価資料
H形鋼	SS400 400×400×13×21	ton	物価資料

名 称	規 格	単位	単 価
等辺山形鋼(SS400)	中形 厚7～10 辺90～100	ton	物価資料
等辺山形鋼(SS400)	中形 厚13 辺90～100	ton	物価資料
600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積2.0	m	物価資料
600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積3.5	m	物価資料
600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積5.5	m	物価資料
600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積8.0	m	物価資料
600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積14	m	物価資料
600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積22	m	物価資料
600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積38	m	物価資料
600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積60	m	物価資料
600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積100	m	物価資料
600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積150	m	物価資料
600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積200	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積2.0	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積3.5	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積5.5	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積8.0	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積14	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積2.0	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積3.5	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積5.5	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積8.0	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積14	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積2.0	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積3.5	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積5.5	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積8.0	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積14	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	2心 断面積2.0	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	2心 断面積3.5	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	3心 断面積2.0	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	3心 断面積3.5	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	4心 断面積2.0	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	4心 断面積3.5	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	5心 断面積2.0	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	5心 断面積3.5	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	6心 断面積2.0	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	6心 断面積3.5	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	7心 断面積2.0	m	物価資料

名 称	規 格	単位	単 価
制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	7心 断面積3.5	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	8心 断面積2.0	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	8心 断面積3.5	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	10心 断面積2.0	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	10心 断面積3.5	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	12心 断面積2.0	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	12心 断面積3.5	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	15心 断面積2.0	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	15心 断面積3.5	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	20心 断面積2.0	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	20心 断面積3.5	m	物価資料
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 2心 断面積2.0	m	物価資料
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 3心 断面積2.0	m	物価資料
使用電力料金	低圧用業持1年未満	kWh	22.7
使用電力料金	高圧用業持1年未満	kWh	25.1
使用電力料金	低圧用業持1年以上	kWh	20.3
使用電力料金	高圧用業持1年以上	kWh	23.1
普通ポルトランドセメント	バラもの	ton	物価資料
高炉セメント	B種 バラもの	ton	物価資料
ベントナイト	メッシュ200 25kg袋入	ton	物価資料
ベントナイト	メッシュ250 25kg袋入	ton	物価資料
松丸太	長1.5m 末口9cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	840
松丸太	長1.5m 末口15cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	1,800
松杭丸太	長2.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	2,340
ガソリン	JIS2号 レギュラースタンド	L	物価資料
軽油	JIS1.2号 小型ローリー	L	物価資料
軽油	JIS1.2号 ローリー	L	物価資料
軽油	JIS1.2号 スタンド	L	物価資料
軽油	パトロール給油	L	物価資料
道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	常温式 1種B 白	L	物価資料
道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	常温式 1種B 鉛・クロムフリー 黄	L	物価資料
道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	加熱式 2種B 白	L	物価資料
道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	加熱式 2種B 鉛・クロムフリー 黄	L	物価資料
道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	熔融式 3種1号 ガラスビーズ [※] 15～18% 白	kg	物価資料
道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	熔融式 3種1号 ガラスビーズ [※] 15～18% 黄	kg	物価資料
道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	熔融式 3種1号 鉛・クロムフリー ガラスビーズ [※] 15～18% 黄	kg	物価資料
接着用プライマー	区画線用	kg	物価資料
ガラスビーズ(JIS R 3301)	1号(0.106～0.850mm)	kg	物価資料
現場CBR試験	舗装掘削補修費別途・準備費含む	箇所	物価資料

名 称	規 格	単位	単 価
室内CBR試料採取	現状土 4モールド／箇所	箇所	物価資料
室内CBR試料採取	変状土 70Kg採取	箇所	物価資料
変状土CBR試験	修正CBR 9モールド	試料	物価資料
変状土CBR試験	設計CBR 2モールド	試料	物価資料
現状土CBR試験	水浸法 1モールド	試料	物価資料
室内土質試験 土粒子の密度試験	JIS A 1202 3個／試料	試料	物価資料
室内土質試験 土の含水比試験	JIS A 1203 3個／試料	試料	物価資料
室内土質試験 土の粒度試験	沈降分析(ふるい分析含)	試料	物価資料
室内土質試験 土の粒度試験	ふるい分析 試料0.5kg未満	試料	物価資料
室内土質試験 土の粒度試験	ふるい分析 試料0.5～2kg未満	試料	物価資料
室内土質試験 土の粒度試験	ふるい分析 試料2～4kg未満	試料	物価資料
室内土質試験 土の粒度試験	ふるい分析 試料4kg以上	試料	物価資料
室内土質試験 土の液性限界試験	JIS A 1205 6点／試料	試料	物価資料
室内土質試験 土の塑性限界試験	JIS A 1205 3個／試料	試料	物価資料
室内土質試験 土のPH試験	ガラス電極法	試料	物価資料
室内土質試験 土の塩素イオン含有量試験		試料	物価資料
室内土質試験 土の湿潤密度試験	A法(ノギス法) 3個／試料	試料	物価資料
室内土質試験 砂の最大密度・最小密度試験	相対密度	試料	物価資料
室内土質試験 土の透水試験	JIS A 1218 定水位法	試料	物価資料
室内土質試験 土の透水試験	JIS A 1218 変水位法	試料	物価資料
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法	モールド径10 ランマ2.5	試料	物価資料
室内土質試験 土の一軸圧縮試験	2供試体／試料	試料	物価資料
室内土質試験 土の圧密試験	1供試体／試料	試料	物価資料
室内土質試験 三軸圧縮試験 UU試験	1試料につき3供試体	試料	物価資料
室内土質試験 三軸圧縮試験 CD試験	1試料につき3供試体	試料	物価資料
室内土質試験 三軸圧縮試験 CU試験	径35mm 3供試体／試料	試料	物価資料
室内土質試験 三軸圧縮試験 CU試験	径50mm 3供試体／試料	試料	物価資料
三軸圧縮試験 CU試験	径35mm(間げき水圧測定含む)	試料	物価資料
三軸圧縮試験 CU試験	径50mm(間げき水圧測定含む)	試料	物価資料
異形棒鋼	D13mm(大口) SD295A	ton	物価資料
異形棒鋼	D16mm(大口) SD295A	ton	物価資料
異形棒鋼	D16-25mm(大口) SD345	ton	物価資料
ビーム 曲げ加工	T=2.3mm R<20m	m	968
落石防護柵ケーブル タイプ3	メッキ 線3*7G/O径18網3.2*50*50Z-GS4	m	6,070
落石防護柵ケーブル タイプ4	メッキ 線3*7G/O径18網3.2*50*50Z-GS4	m	7,430
鉄筋コンクリートU形排水溝	300×300×600 300片厚	本	4,130
透水U字溝	240×240×600mm 片面透水型	個	3,690
透水U字溝	300×300×600mm 片面透水型	個	5,160
道路横断側溝	300×330×1000mm T-25 グレーチング付き	個	58,000

名 称	規 格	単位	単 価
道路横断側溝	300×430×1000mm T-25 グレーチング付き	個	66,100
道路横断側溝	300×530×1000mm T-25 グレーチング付き	個	74,300
自由勾配横断溝(T-25)	グレーチング付 ボルト固定 300×500×2000	本	78,400
自由勾配横断溝(T-25)	グレーチング付 ボルト固定 300×600×2000	本	81,700
自由勾配横断溝(T-25)	グレーチング付 ボルト固定 300×700×2000	本	84,400
自由勾配横断溝(T-25)	グレーチング付 ボルト固定 300×500×2000	本	86,600
L型擁壁(ガードレール基礎一体型)	H=1000 10KN	本	103,000
L型擁壁(ガードレール基礎一体型)	H=1500 10KN	本	130,000
L型擁壁(ガードレール基礎一体型)	H=2000 10KN	本	170,000
L型擁壁(ガードレール基礎一体型)	H=2500 10KN	本	235,000
L型擁壁(ガードレール基礎一体型)	H=3000 10KN	本	311,000
H形鋼	高125mm×幅125mm×厚6.5mm×厚9mm	ton	物価資料
スクリュー釘	SUS,3.4×75mm	kg	1,510
スクリュー釘	SUS,4.2×100mm	kg	1,650
杉角材(2等)	L=4m(正角) 10.5cm角	m3	66,000
杉角材(2等)(あいち認証材)	L=4m(正角) 10.5cm角	m3	66,000
板材(スギ)(あいち認証材)	4.0m×1.1cm×9.0cm 1等	枚	370
平割材(スギ)(あいち認証材)	4.0m×4.5cm×10.5cm	m3	74,800
残置型枠(角材式)加工済木材(あいち認証材)	3.0m×9cm×9cm(ノタ付き) 残置型枠用加工処理材	m3	86,000
残置型枠(角材式)木材(あいち認証材)	2.0m×9cm×9cm(ノタ付き)	本	1,550
残置型枠(角材式)木材(あいち認証材)	3.0m×9cm×9cm(ノタ付き)	本	2,280
残置型枠(角材式)木材(あいち認証材)	4.0m×9cm×9cm(ノタ付き)	本	3,000
A重油	ローリー陸上LS	L	物価資料
灯油	スタント渡し	L	物価資料
目串	長さ30cm 巾2cm以上	本	36
ふとんかご(#10)	網目13cm高50cm幅120cmGS-7 3.2mm(#10) パネル式	m	8,970
ふとんかご(#8)	網目13cm高40cm幅120cmGS-7 4.0mm(#08) パネル式	m	10,400
ふとんかご(#8)	網目15cm高40cm幅120cmGS-7 4.0mm(#08) パネル式	m	9,950
ふとんかご(#8)	網目13cm 40×120垂鉛アルミ合金 4.0mm(#08) パネル式	m	10,400
ふとんかご(#8)	網目15cm 40×120垂鉛アルミ合金 4.0mm(#08) パネル式	m	9,950
こなら苗	上長45cm 1-2年生	本	214
けやしき苗	上長45cm	本	330
むしろ	1.1×2m 伏工用	枚	528
目串	長25cm	本	34
特殊配合モルタル	特殊配合セメント:混合液=3.5:1	kg	304
道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	常温式 1種B 白	L	物価資料
道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	常温式 1種B 鉛・クロムフリー 黄	L	物価資料
道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5666)	加熱式 2種B 白	L	物価資料
道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	加熱式 2種B 鉛・クロムフリー 黄	L	物価資料

名 称	規 格	単位	単 価
道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5668)	溶融式 3種1号 ガラスビーズ15～18% 白	kg	物価資料
道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)	溶融式 3種1号 ガラスビーズ15～19% 黄	kg	物価資料
接着用プライマー	区画線用	kg	物価資料
ガラスビーズ(JIS R 3301)	1号(0.106～0.850mm)	kg	物価資料
間伐材パネル	1000mm×500mm×100mm 4面挽き	枚	3,840
木製工事用看板	防腐加工無し	基	15,300
円柱加工材	φ10cm×L=2.0m(工場渡し)	本	1,120
円柱加工材	φ10cm×L=3.0m(工場渡し)	本	1,740
円柱加工材	φ12cm×L=3.0m(工場渡し)	本	2,460
円柱加工材	φ15cm×L=2.0m(工場渡し)	本	3,190
円柱加工材	φ15cm×L=3.0m(工場渡し)	本	4,650
ユニットネット500 30kN版	SWRH62A,Zn+AL合金メッキ,φ7.8	個	4,270
外周鋼より線	φ7.8mm,亜鉛アルミ合金メッキ	m	646
結合コイル	φ2.6*570mm,亜鉛アルミ合金メッキ	個	399
土質試験	土の粒度試験(沈降分析)	検体	物価資料
トラップ(足掛巾30cm)	SS41 径19 全長900 コムライニング長700以上	個	4,500
トラップ(足掛巾30Cm)	径22 全長900 ポリプロピレン被覆長700以上	個	3,250
貼付テープ(連続)	巾15cm 径50～100cm未満	m	508
貼付シート	30×40cm/枚 2mピッチ 径100cm以上	m	1,320
埋設テープ	巾15cm 連続 二重折込式	m	318
マンホール用タクトイル鋳鉄蓋	φ600mm T-25(建築廻り用)	組	49,000
縞鋼板蓋(円形)	t=4.5mm φ300 φ13mm丸鋼取っ手2力所付	枚	10,600
縞鋼板蓋(円形)	t=4.5mm φ350 φ13mm丸鋼取っ手2力所付	枚	11,600
縞鋼板蓋(円形)	t=4.5mm φ400 φ13mm丸鋼取っ手2力所付	枚	14,000
縞鋼板蓋(円形)	t=4.5mm φ500 φ13mm丸鋼取っ手2力所付	枚	18,800
縞鋼板蓋(円形)	t=4.5mm φ600 φ13mm丸鋼取っ手2力所付	枚	24,000
縞鋼板蓋(円形)	t=4.5mm φ700 φ13mm丸鋼取っ手2力所付	枚	30,300
縞鋼板蓋(円形)	t=4.5mm φ800 φ13mm丸鋼取っ手2力所付	枚	38,300
縞鋼板蓋(円形)	t=4.5mm φ900 φ13mm丸鋼取っ手2力所付	枚	45,400
縞鋼板蓋(角型)	t=4.5mm 500×500 φ13mm丸鋼取っ手2力所付	枚	14,600
縞鋼板蓋(角型)	t=4.5mm 700×700 φ13mm丸鋼取っ手2力所付	枚	25,300
縞鋼板蓋(角型)	t=4.5mm 1000×1000 φ13mm丸鋼取っ手2力所付	枚	49,200
縞鋼板蓋(円形)	t=6.0mm φ300 φ13mm丸鋼取っ手2力所付	枚	11,500
縞鋼板蓋(円形)	t=6.0mm φ350 φ13mm丸鋼取っ手2力所付	枚	14,000
縞鋼板蓋(円形)	t=6.0mm φ400 φ13mm丸鋼取っ手2力所付	枚	15,800
縞鋼板蓋(円形)	t=6.0mm φ500 φ13mm丸鋼取っ手2力所付	枚	21,700
縞鋼板蓋(円形)	t=6.0mm φ600 φ13mm丸鋼取っ手2力所付	枚	28,300
縞鋼板蓋(円形)	t=6.0mm φ700 φ13mm丸鋼取っ手2力所付	枚	39,000
縞鋼板蓋(円形)	t=6.0mm φ800 φ13mm丸鋼取っ手2力所付	枚	49,900

名 称	規 格	単位	単 価
縞鋼板蓋(円形)	t=6.0mm φ900 φ13mm丸鋼取っ手2力所付	枚	59,900
縞鋼板蓋(角型)	t=6.0mm 500×500 φ13mm丸鋼取っ手2力所付	枚	17,500
縞鋼板蓋(角型)	t=6.0mm 700×700 φ13mm丸鋼取っ手2力所付	枚	31,600
縞鋼板蓋(角型)	t=6.0mm 1000×1000 φ13mm丸鋼取っ手2力所付	枚	62,900
杉切丸太	末口径6cm 長さ4.0m 加圧注入防腐	本	1,360
ベンチリウム用進入路蓋	5t荷重 200 L=1m	枚	3,220
ベンチリウム用進入路蓋	5t荷重 250 L=1m	枚	3,790
ベンチリウム用進入路蓋	5t荷重 300 L=1m	枚	4,720
ベンチリウム用進入路蓋	5t荷重 350 L=1m	枚	5,800
ベンチリウム用進入路蓋	5t荷重 400 L=1m	枚	6,730
ベンチリウム用進入路蓋	5t荷重 450 L=1m	枚	7,950
ベンチリウム用進入路蓋	5t荷重 500 L=1m	枚	8,810
ベンチリウム用枅	分水枅 250・300用	個	9,900
ベンチリウム用枅	分水枅 350・400用	個	12,500
ベンチリウム用枅	分水枅 450・500用	個	14,700
ベンチリウム用枅	屈折枅 300以下用	個	11,700
ベンチリウム用枅	屈折枅 350・400用	個	17,000
ベンチリウム用枅	屈折枅 450・500用	個	21,500
張ブロック 防災タイプ	500×500×120(218kg/㎡以上)	枚	1,960
法先用鉄筋コンクリート板	厚50mm 長2000mm 巾300mm	枚	2,900
法先用鉄筋コンクリート杭	径100mm 長1000mm	本	2,100
法先用鉄筋コンクリート杭	径100mm 長1200mm	本	2,370
法先用鉄筋コンクリート杭	径100mm 長1500mm	本	2,730
法先用鉄筋コンクリート杭	径100mm 長1800mm	本	3,280
法先用鉄筋コンクリート杭	径100mm 長2100mm	本	3,660
組立水路 1型(アーム)	深400mm 巾250mm	本	2,620
組立水路 1型(アーム)	深600mm 巾400mm	本	3,850
組立水路 1型(アーム)	深600mm 巾1300mm	本	6,230
組立水路 1型(アーム)	深600mm 巾1400mm	本	6,470
組立水路 1型(アーム)	深600mm 巾1500mm	本	7,460
組立水路 1型(アーム)	深900mm 巾500mm	本	6,470
組立水路 1型(アーム)	深900mm 巾1400mm	本	8,930
組立水路 1型(アーム)	深900mm 巾2500mm	本	14,500
組立水路 1型(アーム)	深900mm 巾3000mm	本	15,600
組立水路 1型(アーム)	深900mm 巾4000mm	本	19,000
組立水路 1型(アーム)	深1200mm 巾1400mm	本	17,000
組立水路 1型(アーム)	深1200mm 巾2500mm	本	23,700
組立水路 1型(パネル)	巾200mm 厚50mm 呼長1.0m	枚	1,390
組立水路 1型(パネル)	巾200mm 厚50mm 呼長1.5m	枚	1,960

名 称	規 格	単位	単 価
組立水路 1型 (パネル)	巾400mm 厚50mm 呼長1.0m	枚	2,700
組立水路 2型 (アーム)	深400mm 巾400mm	本	3,600
組立水路 2型 (アーム)	深500mm 巾500mm	本	4,260
組立水路 2型 (アーム)	深600mm 巾500mm	本	5,080
組立水路 2型 (アーム)	深600mm 巾700mm	本	5,650
組立水路 2型 (アーム)	深600mm 巾800mm	本	5,980
組立水路 2型 (アーム)	深900mm 巾600mm	本	9,180
組立水路 2型 (アーム)	深900mm 巾700mm	本	9,670
組立水路 2型 (アーム)	深900mm 巾1200mm	本	11,800
組立水路 2型 (アーム)	深900mm 巾1300mm	本	12,300
組立水路 2型 (アーム)	深900mm 巾1500mm	本	13,800
組立水路 2型 (アーム)	深900mm 巾1600mm	本	14,300
組立水路 2型 (アーム)	深900mm 巾1800mm	本	15,200
組立水路 2型 (アーム)	深900mm 巾2500mm	本	19,200
組立水路 2型 (アーム)	深1200mm 巾1400mm	本	18,800
組立水路 2型 (アーム)	深1200mm 巾1600mm	本	20,000
組立水路 2型 (アーム)	深1200mm 巾2500mm	本	26,200
組立水路 2型 (パネル)	巾200mm 厚50mm 呼長1.5m	枚	2,460
組立水路 2型 (パネル)	巾300mm 厚50mm 呼長1.0m	枚	2,460
鉄筋コンクリート特殊U字溝	巾250 深250 長2000mm 目地込み	本	9,310
鉄筋コンクリート特殊U字溝	巾300 深300 長2000mm 目地込み	本	11,900
鉄筋コンクリート特殊U字溝	巾350 深350 長2000mm 目地込み	本	15,100
鉄筋コンクリート特殊U字溝	巾400 深400 長1500mm 目地込み	本	16,400
鉄筋コンクリート特殊U字溝	巾450 深450 長1500mm 目地込み	本	19,800
鉄筋コンクリート特殊U字溝	巾500 深500 長1000mm 目地込み	本	14,500
鉄筋コンクリート特殊U字溝	巾600 深600 長1000mm 目地込み	本	18,500
道路側溝用横断暗渠	250、T-25 250×250×1000	個	16,600
道路側溝用横断暗渠	300B、T-25 300×400×1000	個	20,100
道路側溝用横断暗渠	300C、T-25 300×500×1000	個	24,300
道路側溝用横断暗渠	400A、T-25 400×400×1000	個	29,100
U型カルバート用蓋	T-14 800用 L=1.0m	個	25,900
排水呑口柵	巾320 奥行180 深400mm 堰板含む	個	10,200
排水呑口柵	巾320 奥行180 深550mm 堰板含む	個	14,500
排水呑口柵	巾320 奥行180 深700mm 堰板含む	個	15,600
分水吐口柵	巾320 奥行320 深310mm A型	個	5,410
給水柵	500×500×背高700(底版含む)	個	21,700
給水柵底板	2枚1組	組	7,030
コンクリート境界杭	60×60mm 長600mm	本	541
農道スラブ	L=2.0m T-6	本	30,300

名 称	規 格	単位	単 価
農道スラブ	L=2.5m T-6	本	41,500
農道スラブ	L=3.0m T-6	本	48,800
農道スラブ	L=3.5m T-6	本	69,000
農道スラブ	L=4.0m T-6	本	79,800
農道スラブ	L=4.5m T-6	本	102,000
農道スラブ	L=5.0m T-6	本	112,000
床版斜壁	径600×670 H150 1号マンホール	個	36,400
マンホール斜壁(2号用)	径900×1200 H450 2号マンホール	個	83,200
マンホール斜壁(2号用)	径900×1200 H600 2号マンホール	個	107,000
現場透水試験	パッカー法	回	物価資料
現場密度試験	砂置換法	箇所	物価資料
地盤の平板載荷試験	50kN以内	箇所	物価資料
地盤の平板載荷試験	100kN以内	箇所	物価資料
笠コンフレーム	幅500高300長2000 ハット型10H用	本	34,600
アームコ型ゲート	径100 鋳鉄製 フレーム標準長3m	門	313,000
アームコ型ゲート	径150 鋳鉄製 フレーム標準長3m	門	336,000
アームコ型ゲート	径200 鋳鉄製 フレーム標準長3m	門	391,000
アームコ型ゲート	径250 鋳鉄製 フレーム標準長3m	門	411,000
アームコ型ゲート	径300 鋳鉄製 フレーム標準長3m	門	440,000
アームコ型ゲート	径350 鋳鉄製 フレーム標準長3m	門	474,000
アームコ型ゲート	径400 鋳鉄製 フレーム標準長3m	門	516,000
アームコ型ゲート	径450 鋳鉄製 フレーム標準長3m	門	546,000
アームコ型ゲート	径500 鋳鉄製 フレーム標準長3m	門	656,000
アームコ型ゲート	径600 鋳鉄製 フレーム標準長3m	門	727,000
アームコ型ゲート	径700 鋳鉄製 フレーム標準長3m	門	1,000,000
アームコ型ゲート	径100 ステンレス製 フレーム標準長3m	門	373,000
アームコ型ゲート	径150 ステンレス製 フレーム標準長3m	門	408,000
アームコ型ゲート	径200 ステンレス製 フレーム標準長3m	門	485,000
アームコ型ゲート	径250 ステンレス製 フレーム標準長3m	門	535,000
アームコ型ゲート	径300 ステンレス製 フレーム標準長3m	門	542,000
アームコ型ゲート	径350 ステンレス製 フレーム標準長3m	門	620,000
アームコ型ゲート	径400 ステンレス製 フレーム標準長3m	門	735,000
アームコ型ゲート	径450 ステンレス製 フレーム標準長3m	門	883,000
アームコ型ゲート	径500 ステンレス製 フレーム標準長3m	門	949,000
アームコ型ゲート	径600 ステンレス製 フレーム標準長3m	門	1,070,000
アームコ型ゲート	径700 ステンレス製 フレーム標準長3m	門	1,430,000
アームコ型ゲート・フレーム	径150 鋳鉄製 増長1m毎加算分	m	19,100
アームコ型ゲート・フレーム	径200 鋳鉄製 増長1m毎加算分	m	19,100
アームコ型ゲート・フレーム	径250 鋳鉄製 増長1m毎加算分	m	19,100

名 称	規 格	単位	単 価
アームコ型ゲート・フレーム	径300 鋳鉄製 増長1m毎加算分	m	19,100
アームコ型ゲート・フレーム	径400 鋳鉄製 増長1m毎加算分	m	19,100
アームコ型ゲート・フレーム	径500 鋳鉄製 増長1m毎加算分	m	24,700
アームコ型ゲート・フレーム	径600 鋳鉄製 増長1m毎加算分	m	25,600
アームコ型ゲート・フレーム	径700 鋳鉄製 増長1m毎加算分	m	29,500
アームコ型ゲート・フレーム	径100 ステンレス製 増長1m毎加算分	m	34,200
アームコ型ゲート・フレーム	径150 ステンレス製 増長1m毎加算分	m	33,800
アームコ型ゲート・フレーム	径200 ステンレス製 増長1m毎加算分	m	40,400
アームコ型ゲート・フレーム	径250 ステンレス製 増長1m毎加算分	m	40,400
アームコ型ゲート・フレーム	径300 ステンレス製 増長1m毎加算分	m	40,400
アームコ型ゲート・フレーム	径350 ステンレス製 増長1m毎加算分	m	40,400
アームコ型ゲート・フレーム	径400 ステンレス製 増長1m毎加算分	m	40,400
アームコ型ゲート・フレーム	径450 ステンレス製 増長1m毎加算分	m	48,200
アームコ型ゲート・フレーム	径500 ステンレス製 増長1m毎加算分	m	48,200
アームコ型ゲート・フレーム	径600 ステンレス製 増長1m毎加算分	m	48,200
アームコ型ゲート・フレーム	径700 ステンレス製 増長1m毎加算分	m	53,300
アームコ型ゲート・中間軸受	径150 鋳鉄製	箇所	6,560
アームコ型ゲート・中間軸受	径200 鋳鉄製	箇所	7,830
アームコ型ゲート・中間軸受	径250 鋳鉄製	箇所	7,830
アームコ型ゲート・中間軸受	径300 鋳鉄製	箇所	8,900
アームコ型ゲート・中間軸受	径400 鋳鉄製	箇所	10,000
アームコ型ゲート・中間軸受	径500 鋳鉄製	箇所	11,200
アームコ型ゲート・中間軸受	径600 鋳鉄製	箇所	12,400
アームコ型ゲート・中間軸受	径700 鋳鉄製	箇所	14,700
アームコ型ゲート・中間軸受	径100 ステンレス製	箇所	6,560
アームコ型ゲート・中間軸受	径150 ステンレス製	箇所	6,560
アームコ型ゲート・中間軸受	径200 ステンレス製	箇所	7,740
アームコ型ゲート・中間軸受	径250 ステンレス製	箇所	10,100
アームコ型ゲート・中間軸受	径300 ステンレス製	箇所	11,200
アームコ型ゲート・中間軸受	径350 ステンレス製	箇所	11,200
アームコ型ゲート・中間軸受	径400 ステンレス製	箇所	11,200
アームコ型ゲート・中間軸受	径450 ステンレス製	箇所	11,200
アームコ型ゲート・中間軸受	径500 ステンレス製	箇所	11,200
アームコ型ゲート・中間軸受	径700 ステンレス製	箇所	14,700
塩ビ管用鋼製異形管 1類	径200	ton	5,030,000
塩ビ管用鋼製異形管 1類	径250	ton	4,830,000
塩ビ管用鋼製異形管 1類	径300	ton	4,690,000
塩ビ管用鋼製異形管 1類	径350	ton	4,610,000
塩ビ管用鋼製異形管 1類	径400	ton	3,850,000

名 称	規 格	単位	単 価
塩ビ管用鋼製異形管 1類	径450	ton	3,800,000
塩ビ管用鋼製異形管 1類	径500	ton	3,690,000
塩ビ管用鋼製異形管 1類	径600	ton	3,520,000
塩ビ管用鋼製異形管 2類	径200	ton	5,470,000
塩ビ管用鋼製異形管 2類	径250	ton	5,240,000
塩ビ管用鋼製異形管 2類	径300	ton	5,120,000
塩ビ管用鋼製異形管 2類	径350	ton	4,840,000
塩ビ管用鋼製異形管 2類	径400	ton	4,190,000
塩ビ管用鋼製異形管 2類	径450	ton	4,170,000
塩ビ管用鋼製異形管 2類	径500	ton	4,040,000
塩ビ管用鋼製異形管 2類	径600	ton	3,900,000
塩ビ管用鋼製異形管 3類	径200	ton	5,600,000
塩ビ管用鋼製異形管 3類	径250	ton	5,390,000
塩ビ管用鋼製異形管 3類	径300	ton	5,260,000
塩ビ管用鋼製異形管 3類	径350	ton	5,160,000
塩ビ管用鋼製異形管 3類	径400	ton	4,580,000
塩ビ管用鋼製異形管 3類	径450	ton	4,520,000
塩ビ管用鋼製異形管 3類	径500	ton	4,380,000
塩ビ管用鋼製異形管 3類	径600	ton	4,270,000
塩ビ管用FRP製任意角曲管	VP用径200 90°以下45°より大	個	91,600
塩ビ管用FRP製任意角曲管	VP用径250 90°以下45°より大	個	128,000
塩ビ管用FRP製任意角曲管	VP用径300 90°以下45°より大	個	198,000
塩ビ管用FRP製任意角曲管	VP用径200 45°以下22.5°より大	個	71,200
塩ビ管用FRP製任意角曲管	VP用径250 45°以下22.5°より大	個	92,900
塩ビ管用FRP製任意角曲管	VP用径300 45°以下22.5°より大	個	129,000
塩ビ管用FRP製任意角曲管	VP用径200 22.5°以下0°まで	個	49,600
塩ビ管用FRP製任意角曲管	VP用径250 22.5°以下0°まで	個	59,000
塩ビ管用FRP製任意角曲管	VP用径300 22.5°以下0°まで	個	79,400
塩ビ管用FRP製任意角曲管	VU用径200 90°以下45°より大	個	76,500
塩ビ管用FRP製任意角曲管	VU用径250 90°以下45°より大	個	119,000
塩ビ管用FRP製任意角曲管	VU用径300 90°以下45°より大	個	165,000
塩ビ管用FRP製任意角曲管	VU用径350 90°以下45°より大	個	187,000
塩ビ管用FRP製任意角曲管	VU用径400 90°以下45°より大	個	196,000
塩ビ管用FRP製任意角曲管	VU用径450 90°以下45°より大	個	232,000
塩ビ管用FRP製任意角曲管	VU用径500 90°以下45°より大	個	271,000
塩ビ管用FRP製任意角曲管	VU用径200 45°以下22.5°より大	個	56,600
塩ビ管用FRP製任意角曲管	VU用径250 45°以下22.5°より大	個	75,200
塩ビ管用FRP製任意角曲管	VU用径300 45°以下22.5°より大	個	103,000
塩ビ管用FRP製任意角曲管	VU用径350 45°以下22.5°より大	個	129,000

名 称	規 格	単位	単 価
塩ビ管用FRP製任意角曲管	VU用径400 45°以下22.5°より大	個	154,000
塩ビ管用FRP製任意角曲管	VU用径450 45°以下22.5°より大	個	179,000
塩ビ管用FRP製任意角曲管	VU用径500 45°以下22.5°より大	個	210,000
塩ビ管用FRP製任意角曲管	VU用径200 22.5°以下0°まで	個	39,900
塩ビ管用FRP製任意角曲管	VU用径250 22.5°以下0°まで	個	53,200
塩ビ管用FRP製任意角曲管	VU用径300 22.5°以下0°まで	個	77,000
塩ビ管用FRP製任意角曲管	VU用径350 22.5°以下0°まで	個	96,400
塩ビ管用FRP製任意角曲管	VU用径400 22.5°以下0°まで	個	113,000
塩ビ管用FRP製任意角曲管	VU用径450 22.5°以下0°まで	個	131,000
塩ビ管用FRP製任意角曲管	VU用径500 22.5°以下0°まで	個	149,000
T字管 (VP用)	200mm×75mm FRP製	個	42,500
T字管 (VP用)	200mm×100mm FRP製	個	45,300
T字管 (VP用)	200mm×125mm FRP製	個	49,800
T字管 (VP用)	200mm×150mm FRP製	個	57,800
T字管 (VP用)	200mm×200mm FRP製	個	60,000
T字管 (VP用)	250mm×75mm FRP製	個	53,600
T字管 (VP用)	250mm×100mm FRP製	個	57,900
T字管 (VP用)	250mm×125mm FRP製	個	61,400
T字管 (VP用)	250mm×150mm FRP製	個	69,500
T字管 (VP用)	250mm×200mm FRP製	個	85,300
T字管 (VP用)	250mm×250mm FRP製	個	95,000
T字管 (VP用)	300mm×75mm FRP製	個	75,700
T字管 (VP用)	300mm×100mm FRP製	個	76,400
T字管 (VP用)	300mm×125mm FRP製	個	80,300
T字管 (VP用)	300mm×150mm FRP製	個	99,000
T字管 (VP用)	300mm×200mm FRP製	個	113,000
T字管 (VP用)	300mm×250mm FRP製	個	125,000
T字管 (VP用)	300mm×300mm FRP製	個	138,000
T字管 (VU用)	200mm×75mm FRP製	個	34,600
T字管 (VU用)	200mm×100mm FRP製	個	37,700
T字管 (VU用)	200mm×125mm FRP製	個	41,200
T字管 (VU用)	200mm×150mm FRP製	個	45,500
T字管 (VU用)	200mm×200mm FRP製	個	54,300
T字管 (VU用)	250mm×75mm FRP製	個	42,700
T字管 (VU用)	250mm×100mm FRP製	個	46,100
T字管 (VU用)	250mm×125mm FRP製	個	50,100
T字管 (VU用)	250mm×150mm FRP製	個	54,600
T字管 (VU用)	250mm×200mm FRP製	個	63,900
T字管 (VU用)	250mm×250mm FRP製	個	72,300

名 称	規 格	単位	単 価
T字管 (VU用)	300mm × 75mm FRP製	個	55,200
T字管 (VU用)	300mm × 100mm FRP製	個	59,200
T字管 (VU用)	300mm × 125mm FRP製	個	63,700
T字管 (VU用)	300mm × 150mm FRP製	個	68,800
T字管 (VU用)	300mm × 200mm FRP製	個	93,400
T字管 (VU用)	300mm × 250mm FRP製	個	104,000
T字管 (VU用)	300mm × 300mm FRP製	個	115,000
T字管 (VU用)	350mm × 75mm FRP製	個	70,900
T字管 (VU用)	350mm × 100mm FRP製	個	74,600
T字管 (VU用)	350mm × 125mm FRP製	個	77,700
T字管 (VU用)	350mm × 150mm FRP製	個	85,700
T字管 (VU用)	350mm × 200mm FRP製	個	103,000
T字管 (VU用)	350mm × 250mm FRP製	個	113,000
T字管 (VU用)	350mm × 300mm FRP製	個	127,000
T字管 (VU用)	350mm × 350mm FRP製	個	138,000
T字管 (VU用)	400mm × 75mm FRP製	個	89,200
T字管 (VU用)	400mm × 100mm FRP製	個	94,500
T字管 (VU用)	400mm × 125mm FRP製	個	101,000
T字管 (VU用)	400mm × 150mm FRP製	個	108,000
T字管 (VU用)	400mm × 200mm FRP製	個	115,000
T字管 (VU用)	400mm × 250mm FRP製	個	125,000
T字管 (VU用)	400mm × 300mm FRP製	個	139,000
T字管 (VU用)	400mm × 350mm FRP製	個	151,000
T字管 (VU用)	400mm × 400mm FRP製	個	163,000
T字管 (VU用)	450mm × 75mm FRP製	個	100,000
T字管 (VU用)	450mm × 100mm FRP製	個	106,000
T字管 (VU用)	450mm × 125mm FRP製	個	113,000
T字管 (VU用)	450mm × 150mm FRP製	個	120,000
T字管 (VU用)	450mm × 200mm FRP製	個	128,000
T字管 (VU用)	450mm × 250mm FRP製	個	140,000
T字管 (VU用)	450mm × 300mm FRP製	個	155,000
T字管 (VU用)	450mm × 350mm FRP製	個	167,000
T字管 (VU用)	450mm × 400mm FRP製	個	179,000
T字管 (VU用)	450mm × 450mm FRP製	個	192,000
T字管 (VU用)	500mm × 75mm FRP製	個	118,000
T字管 (VU用)	500mm × 100mm FRP製	個	124,000
T字管 (VU用)	500mm × 125mm FRP製	個	132,000
T字管 (VU用)	500mm × 150mm FRP製	個	140,000
T字管 (VU用)	500mm × 200mm FRP製	個	149,000

名 称	規 格	単位	単 価
T字管 (VU用)	500mm × 250mm FRP製	個	162,000
T字管 (VU用)	500mm × 300mm FRP製	個	178,000
T字管 (VU用)	500mm × 350mm FRP製	個	192,000
T字管 (VU用)	500mm × 400mm FRP製	個	206,000
T字管 (VU用)	500mm × 450mm FRP製	個	219,000
T字管 (VU用)	500mm × 500mm FRP製	個	233,000
フランジ付T字管 (VP用)	200mm × 75mm FRP製	個	172,000
フランジ付T字管 (VP用)	200mm × 100mm FRP製	個	180,000
フランジ付T字管 (VP用)	250mm × 75mm FRP製	個	189,000
フランジ付T字管 (VP用)	250mm × 125mm FRP製	個	205,000
フランジ付T字管 (VP用)	250mm × 150mm FRP製	個	218,000
フランジ付T字管 (VP用)	300mm × 75mm FRP製	個	217,000
フランジ付T字管 (VP用)	300mm × 150mm FRP製	個	244,000
フランジ付T字管 (VU用)	200mm × 75mm FRP製	個	62,100
フランジ付T字管 (VU用)	200mm × 100mm FRP製	個	68,800
フランジ付T字管 (VU用)	200mm × 150mm FRP製	個	80,800
フランジ付T字管 (VU用)	250mm × 75mm FRP製	個	71,100
フランジ付T字管 (VU用)	250mm × 125mm FRP製	個	88,200
フランジ付T字管 (VU用)	250mm × 150mm FRP製	個	94,800
フランジ付T字管 (VU用)	300mm × 75mm FRP製	個	88,000
フランジ付T字管 (VU用)	300mm × 150mm FRP製	個	109,000
フランジ付T字管 (VU用)	350mm × 75mm FRP製	個	100,000
フランジ付T字管 (VU用)	350mm × 150mm FRP製	個	128,000
フランジ付T字管 (VU用)	400mm × 75mm FRP製	個	113,000
フランジ付T字管 (VU用)	400mm × 150mm FRP製	個	128,000
フランジ付T字管 (VU用)	450mm × 75mm FRP製	個	127,000
フランジ付T字管 (VU用)	450mm × 100mm FRP製	個	134,000
フランジ付T字管 (VU用)	450mm × 150mm FRP製	個	139,000
フランジ付T字管 (VU用)	500mm × 75mm FRP製	個	141,000
泥吐管	200mm × 75mm フランジ付、FRP製	個	60,300
泥吐管	200mm × 100mm フランジ付、FRP製	個	69,900
泥吐管	250mm × 75mm フランジ付、FRP製	個	68,200
泥吐管	250mm × 100mm フランジ付、FRP製	個	78,200
泥吐管	300mm × 75mm フランジ付、FRP製	個	93,400
泥吐管	300mm × 100mm フランジ付、FRP製	個	99,800
泥吐管	350mm × 75mm フランジ付、FRP製	個	105,000
泥吐管	350mm × 100mm フランジ付、FRP製	個	112,000
泥吐管	400mm × 100mm フランジ付、FRP製	個	125,000
泥吐管	400mm × 150mm フランジ付、FRP製	個	133,000

名 称	規 格	単位	単 価
ドレッサー型ジョイント	径75mm 塩ビ製	個	5,590
ドレッサー型ジョイント	径100mm 塩ビ製	個	7,450
ドレッサー型ジョイント	径125mm 塩ビ製	個	9,760
ドレッサー型ジョイント	径150mm 塩ビ製	個	14,400
ドレッサー型ジョイント	径200mm 塩ビ製	個	19,900
ドレッサー型ジョイント	径250mm 塩ビ製	個	39,900
ドレッサー型ジョイント	径300mm 塩ビ製	個	49,900
ドレッサー型ジョイント	径350mm 塩ビ製	個	66,100
ドレッサー型ジョイント	径400mm 塩ビ製	個	86,900
ドレッサー型ジョイント	径450mm 塩ビ製	個	94,900
ドレッサー型ジョイント	径500mm 塩ビ製	個	151,000
ドレッサー型ジョイント	径600mm 塩ビ製	個	191,000
ドレッサー型ジョイント	径50mm 鋳鉄製	個	8,320
ドレッサー型ジョイント	径125mm 鋳鉄製	個	19,200
ドレッサー型ジョイント	径200mm 鋳鉄製	個	42,400
ドレッサー型ジョイント	径250mm 鋳鉄製	個	74,700
ドレッサー型ジョイント	径300mm 鋳鉄製	個	84,100
ドレッサー型ジョイント	径75mm 鋳鉄製 (V・A)	個	16,000
ドレッサー型ジョイント	径100mm 鋳鉄製 (V・A)	個	23,700
ドレッサー型ジョイント	径125mm 鋳鉄製 (V・A)	個	26,300
ドレッサー型ジョイント	径150mm 鋳鉄製 (V・A)	個	35,600
ドレッサー型ジョイント	径200mm 鋳鉄製 (V・A)	個	52,400
ドレッサー型ジョイント	径250mm 鋳鉄製 (V・A)	個	80,600
ドレッサー型ジョイント	径300mm 鋳鉄製 (V・A)	個	105,000
ドレッサー型ジョイント	径75mm 鋳鉄製 (V・C)	個	19,000
ドレッサー型ジョイント	径100mm 鋳鉄製 (V・C)	個	27,700
ドレッサー型ジョイント	径150mm 鋳鉄製 (V・C)	個	40,800
ドレッサー型ジョイント	径200mm 鋳鉄製 (V・C) 抜止付	個	61,700
押輪付きフランジ	径75mm 鋳鉄製	個	20,100
押輪付きフランジ	径100mm 鋳鉄製	個	24,600
押輪付きフランジ	径125mm 鋳鉄製	個	34,100
押輪付きフランジ	径150mm 鋳鉄製	個	34,800
押輪付きフランジ	径200mm 鋳鉄製	個	48,100
押輪付きフランジ	径250mm 鋳鉄製	個	65,300
押輪付きフランジ	径300mm 鋳鉄製	個	78,300
暗渠管継手 異径ソケット管	内径50×65 ポリエチ製内面平滑波状管用	個	330
暗渠管継手 異径ソケット管	内径50×80 ポリエチ製内面平滑波状管用	個	362
暗渠管継手 異径ソケット管	内径50×100 ポリエチ製内面平滑波状管用	個	570
暗渠管継手 異径ソケット管	内径60×80 ポリエチ製内面平滑波状管用	個	362

名 称	規 格	単位	単 価
暗渠管継手 異径ソケット管	内径65×100 ポリエチ製内面平滑波状管用	個	570
暗渠管継手 異径ソケット管	内径80×100 ポリエチ製内面平滑波状管用	個	791
暗渠管継手 変換ソケット管	内径50×65 ポリエチ製内面平滑波状管用	個	486
暗渠管継手 変換ソケット管	内径65×65 ポリエチ製内面平滑波状管用	個	486
暗渠管継手 変換ソケット管	内径80×75 ポリエチ製内面平滑波状管用	個	570
暗渠管継手 変換ソケット管	内径100×100 ポリエチ製内面平滑波状管用	個	1,000
暗渠管継手 異径チース管	内径60×50 ポリエチ製内面平滑波状管用	個	945
暗渠管継手 異径チース管	内径80×50 ポリエチ製内面平滑波状管用	個	2,550
暗渠管継手 異径チース管	内径100×50 ポリエチ製内面平滑波状管用	個	4,680
暗渠管継手 異径チース管	内径100×80 ポリエチ製内面平滑波状管用	個	4,590
暗渠管継手 チース管	内径50 ポリエチレン製内面平滑波状管用	個	960
暗渠管継手 チース管	内径65 ポリエチレン製内面平滑波状管用	個	1,440
暗渠管継手 チース管	内径80 ポリエチレン製内面平滑波状管用	個	2,070
暗渠管継手 チース管	内径100 ポリエチレン製内面平滑波状管用	個	3,900
暗渠管継手 90° エルボ管	内径50 ポリエチレン製内面平滑波状管用	個	528
暗渠管継手 90° エルボ管	内径65 ポリエチレン製内面平滑波状管用	個	1,100
暗渠管継手 90° エルボ管	内径80 ポリエチレン製内面平滑波状管用	個	1,560
暗渠管継手 90° エルボ管	内径100 ポリエチレン製内面平滑波状管用	個	3,570
暗渠管継手 45° エルボ管	内径50 ポリエチレン製内面平滑波状管用	個	440
暗渠管継手 45° エルボ管	内径65 ポリエチレン製内面平滑波状管用	個	1,000
暗渠管継手 45° エルボ管	内径80 ポリエチレン製内面平滑波状管用	個	1,100
暗渠管継手 45° エルボ管	内径100 ポリエチレン製内面平滑波状管用	個	2,920
暗渠管継手 キャップ	内径50 ポリエチレン製内面平滑波状管用	個	129
暗渠管継手 キャップ	内径65 ポリエチレン製内面平滑波状管用	個	232
暗渠管継手 キャップ	内径80 ポリエチレン製内面平滑波状管用	個	444
暗渠管継手 キャップ	内径100 ポリエチレン製内面平滑波状管用	個	600
暗渠管継手 カー水閘	内径65用 塩ビ製	個	10,900
暗渠管継手 カー水閘	内径75用 塩ビ製	個	12,300
暗渠管継手 カー水閘	内径100用 塩ビ製	個	18,400
逆水防止フラップ(塩ビ製)	径100mm F1型	個	5,850
逆水防止フラップ(塩ビ製)	径150mm F1型	個	10,400
逆水防止フラップ(塩ビ製)	径200mm F1型	個	18,700
逆水防止フラップ(塩ビ製)	径250mm F1型	個	26,000
逆水防止フラップ(塩ビ製)	径300mm F1型	個	41,500
回転式アングルバルブ	40×90°	個	29,500
回転式アングルバルブ	50×90°	個	35,500
回転式アングルバルブ	65×90°	個	53,000
回転式アングルバルブ	75×90°	個	70,500
斜樋・竖樋扉体	径100 ストッパー付 CAC製	個	122,000

名 称	規 格	単位	単 価
斜樋・竖樋扉体	径125 ストッパー付 CAC製	個	144,000
斜樋・竖樋扉体	径150 ストッパー付 CAC製	個	178,000
斜樋・竖樋扉体	径200 ストッパー付 CAC製	個	242,000
斜樋・竖樋戸当り	径100×1連目 SUS及びCAC製	個	122,000
斜樋・竖樋戸当り	径100×2連目 SUS及びCAC製	個	135,000
斜樋・竖樋戸当り	径100×3連目 SUS及びCAC製	個	156,000
斜樋・竖樋戸当り	径125×1連目 SUS及びCAC製	個	135,000
斜樋・竖樋戸当り	径125×2連目 SUS及びCAC製	個	158,000
斜樋・竖樋戸当り	径125×3連目 SUS及びCAC製	個	190,000
斜樋・竖樋戸当り	径150×1連目 SUS及びCAC製	個	156,000
斜樋・竖樋戸当り	径150×2連目 SUS及びCAC製	個	190,000
斜樋・竖樋戸当り	径150×3連目 SUS及びCAC製	個	213,000
斜樋・竖樋戸当り	径200×1連目 SUS及びCAC製	個	203,000
斜樋・竖樋戸当り	径200×2連目 SUS及びCAC製	個	216,000
斜樋・竖樋戸当り	径200×3連目 SUS及びCAC製	個	240,000
斜樋・竖樋小型巻上機	1連用 i=1/2	台	257,000
斜樋・竖樋小型巻上機	2連用 i=1/2	台	295,000
斜樋・竖樋小型巻上機	3連用 i=1/2	台	345,000
巻上機架台	竖樋用 SS	台	35,000
斜樋・竖樋スピンドル	SUS ねじ切りあり	m	14,000
斜樋・竖樋スピンドル	SUS ねじ切りなし	m	13,800
斜樋・竖樋スピンドル 継手	SUS	個	5,600
斜樋・竖樋中間軸受	SUS	個	34,600
竖樋スピンドルカバー	SGP	m	35,100
斜樋・竖樋Nネットスクリーン	B=400 盲蓋付 SUS製	m	105,000
斜樋・竖樋Nネットスクリーン	B=400 盲蓋なし SUS製	m	98,600
斜樋・竖樋Nネットスクリーン	B=500 盲蓋付 SUS製	m	114,000
斜樋・竖樋Nネットスクリーン	B=500 盲蓋なし SUS製	m	114,000
プレキャスト底樋管	標準 φ800×1500 地震動Lv1対応	本	293,000
プレキャスト底樋管	水膨張ゴム・差筋付 φ800×1500 地震動Lv1対応	本	334,000
ため池栓	径100 鎖付 CAC製	個	43,200
ため池栓	径150 鎖付 CAC製	個	65,700
ため池栓	径200 鎖付 CAC製	個	107,000
ため池栓用スクリーン	B=400 SUS製	個	80,100
ため池栓用スクリーン	B=500 SUS製	個	109,000
真空式下水道用区間弁(浅層埋設対応)	塩ビ管用 φ250	個	802,000
真空弁	φ75 1弁式	個	382,000
真空弁	φ75 2弁式	個	787,000
真空弁警報装置	1弁式	個	90,000

名 称	規 格	単位	単 価
真空弁警報装置	2弁式	個	150,000
真空弁付属品	1-2型	個	343,000
真空弁付属品	1-3型	個	427,000
真空弁付属品	2弁式	個	461,000
石綿管梱包用ポリシート	厚さ0.15mm 幅1800mm ポリエチレン素材	m	475
石綿管対策用保護衣		枚	826
石綿管対策用シューズカバー		組	714

地区資材単価(J)

名称	規格	単位	名古屋(1)	名古屋(2)	一宮	津島	半田(1)	半田(2)	半田(3)	岡崎(1)	岡崎(2)	岡崎(3)	知立	豊田(1)	豊田(2)	豊橋(1)	豊橋(2)	新城(1)	新城(2)	新城(3)	備考
再生アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	10,100	10,400	10,400	10,300	10,300	11,200	-	11,400	-	11,600	10,900	11,000	11,900	12,100	13,300	12,600	14,200	14,800	
再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	10,400	10,800	10,800	10,700	10,700	11,500	-	11,700	-	11,900	11,200	11,300	12,200	12,400	13,600	12,900	14,500	15,100	
再生アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	10,900	11,300	11,300	11,200	11,200	12,000	-	12,200	-	12,400	11,700	11,800	12,700	12,900	14,100	13,400	15,000	15,600	
再生瀝青安定処理材	40	ton	9,700	10,000	10,000	9,900	9,900	10,800	-	11,000	-	11,200	10,500	10,600	11,500	11,600	12,800	12,100	13,700	14,300	
再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton	10,300	10,700	10,700	10,600	10,600	11,400	-	11,600	-	11,800	11,100	11,200	12,100	12,300	13,500	12,800	14,400	15,000	
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3																			物価資料
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3																			物価資料
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3																			物価資料
生コンクリート(高炉B)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=65%以下)	m3																			物価資料
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3																			物価資料
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3																			物価資料
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3																			物価資料
生コンクリート(高炉B)	24N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	16,900	16,900	16,900	16,900	19,700	19,700	-	17,600	-	19,900	17,600	21,000	24,800	25,000	25,900	31,000	32,300	33,200	
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	m3																			物価資料
生コンクリート(高炉B)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)	m3	17,200	17,200	17,200	17,200	20,000	20,000	-	17,900	-	20,200	17,900	21,400	25,200	25,300	26,200	31,400	32,600	33,600	
生コンクリート(高炉B)	24N/mm ² 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	m3	16,900	16,900	16,900	16,900	19,700	19,700	-	17,900	-	20,200	17,900	21,400	25,200	25,300	26,200	31,400	32,600	33,600	
洗砂	(細骨材用) 荒目	m3	5,850	5,600	5,750	5,750	6,300	6,250	-	6,050	-	6,050	6,150	5,550	6,250	7,200	7,350	6,000	5,700	5,400	
再生クラッシュラン	RC-40 40～0mm	m3	1,700	1,800	1,900	1,900	2,000	1,900	-	2,300	-	2,300	2,300	2,200	3,600	2,950	3,450	3,250	4,050	4,150	
山砂	埋戻し用	m3	4,000	4,230	4,230	4,230	4,810	4,680	-	4,120	-	4,120	4,120	3,300	3,900	3,900	4,750	4,500	4,760	4,920	
購入土		m3	5,400	4,860	4,860	4,860	6,020	6,250	-	4,470	-	4,470	6,070	5,400	6,480	5,940	6,480	4,570	4,850	5,060	
生コンクリート(高炉B)	18-8-40	m3																			物価資料
生コンクリート(高炉B)	21-12-25(20)	m3																			物価資料
生コンクリート(高炉B)	18-8-25(20)	m3																			物価資料
生コンクリート(高炉B)	18-12-25(20)	m3																			物価資料
生コンクリート(高炉B)	18-12-40	m3																			物価資料
生コンクリート(高炉B)	24-12-25(20)	m3																			物価資料
生コンクリート(高炉B)	21-12-40	m3																			物価資料
生コンクリート(高炉B)	24-12-40	m3																			物価資料
再生密粒度アスコン(あいくる材)	13mm Top	ton	10,400	10,800	10,800	10,700	10,700	11,500	-	11,700	-	11,900	11,200	11,300	12,200	12,400	13,600	12,900	14,500	15,100	
再生粗粒度アスコン(あいくる材)	20mm Top	ton	10,100	10,400	10,400	10,300	10,300	11,200	-	11,400	-	11,600	10,900	11,000	11,900	12,100	13,300	12,600	14,200	14,800	
再生細粒度アスコン(あいくる材)	13mm Top	ton	10,900	11,300	11,300	11,200	11,200	12,000	-	12,200	-	12,400	11,700	11,800	12,700	12,900	14,100	13,400	15,000	15,600	
再生瀝青安定処理(あいくる材)		ton	9,700	10,000	10,000	9,900	9,900	10,800	-	11,000	-	11,200	10,500	10,600	11,500	11,600	12,800	12,100	13,700	14,300	
滑り止め用アスコン	密粒度13mm Top	ton	14,400	14,600	14,600	14,500	14,700	15,400	-	15,400	-	15,600	15,200	15,300	16,000	16,200	17,400	16,700	17,900	18,500	
砂	～5mm コンクリート用	m3	5,850	5,600	5,750	5,750	6,300	6,250	-	6,050	-	6,050	6,150	5,550	6,250	7,200	7,350	6,000	5,700	5,400	
再生クラッシュャーラン	RC40	m3	1,700	1,800	1,900	1,900	2,000	1,900	-	2,300	-	2,300	2,300	2,200	3,600	2,950	3,450	3,250	4,050	4,150	
良質土	地山	m3	5,400	4,860	4,860	4,860	6,030	6,300	-	4,320	-	4,320	6,070	5,400	6,480	6,000	6,480	4,570	4,850	5,060	

地区資材単価(J)

名称	規格	単位	名古屋(1)	名古屋(2)	一宮	津島	半田(1)	半田(2)	半田(3)	岡崎(1)	岡崎(2)	岡崎(3)	知立	豊田(1)	豊田(2)	豊橋(1)	豊橋(2)	新城(1)	新城(2)	新城(3)	備考
砂(不洗)	敷・埋戻用	m3	3,150	3,100	3,150	3,350	3,500	3,500	-	3,400	-	3,400	3,600	3,050	3,650	3,550	3,850	3,850	4,100	4,200	
路床土	設計CBR20%	m3	5,490	4,950	4,950	4,960	6,390	6,350	-	4,620	-	6,240	6,750	5,520	6,590	4,970	5,170	4,950	5,490	6,050	

市場単価(A)

地域:愛知県全域

名称	規格	単位	単価
土質ボーリング(ノコアボーリング 深度50m以下)	φ 66mm 粘性土・シルト 鉛直下方	m	物価資料
土質ボーリング(ノコアボーリング 深度50m以下)	φ 66mm 砂・砂質土 鉛直下方	m	物価資料
土質ボーリング(ノコアボーリング 深度50m以下)	φ 66mm 礫混じり土砂 鉛直下方	m	物価資料
土質ボーリング(ノコアボーリング 深度50m以下)	φ 66mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	m	物価資料
土質ボーリング(ノコアボーリング 深度50m以下)	φ 66mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方	m	物価資料
土質ボーリング(ノコアボーリング 深度50m以下)	φ 86mm 粘性土・シルト 鉛直下方	m	物価資料
土質ボーリング(ノコアボーリング 深度50m以下)	φ 86mm 砂・砂質土 鉛直下方	m	物価資料
土質ボーリング(ノコアボーリング 深度50m以下)	φ 86mm 礫混じり土砂 鉛直下方	m	物価資料
土質ボーリング(ノコアボーリング 深度50m以下)	φ 86mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	m	物価資料
土質ボーリング(ノコアボーリング 深度50m以下)	φ 86mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方	m	物価資料
土質ボーリング(ノコアボーリング 深度50m以下)	φ 116mm 粘性土・シルト 鉛直下方	m	物価資料
土質ボーリング(ノコアボーリング 深度50m以下)	φ 116mm 砂・砂質土 鉛直下方	m	物価資料
土質ボーリング(ノコアボーリング 深度50m以下)	φ 116mm 礫混じり土砂 鉛直下方	m	物価資料
土質ボーリング(ノコアボーリング 深度50m以下)	φ 116mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	m	物価資料
土質ボーリング(ノコアボーリング 深度50m以下)	φ 116mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方	m	物価資料
岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 軟岩 鉛直下方	m	物価資料
岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 中硬岩 鉛直下方	m	物価資料
岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 硬岩 鉛直下方	m	物価資料
岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 極硬岩 鉛直下方	m	物価資料
岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 66mm 破碎帯 鉛直下方	m	物価資料
岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 76mm 軟岩 鉛直下方	m	物価資料
岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 76mm 中硬岩 鉛直下方	m	物価資料
岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 76mm 硬岩 鉛直下方	m	物価資料
岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 76mm 極硬岩 鉛直下方	m	物価資料
岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 76mm 破碎帯 鉛直下方	m	物価資料
岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 86mm 軟岩 鉛直下方	m	物価資料
岩盤ボーリング(深度50m以下)	φ 86mm 中硬岩 鉛直下方	m	物価資料
シンウォールサンプリング	粘性土	本	物価資料
デニソンサンプリング	粘性土	本	物価資料
トリプルサンプリング	砂質土	本	物価資料
標準貫入試験	粘性土・シルト	回	物価資料
標準貫入試験	砂・砂質土	回	物価資料
標準貫入試験	礫混じり土砂	回	物価資料
標準貫入試験	玉石混じり土砂	回	物価資料
標準貫入試験	軟岩	回	物価資料
標準貫入試験	固結シルト・固結粘土	回	物価資料
孔内水平載荷試験	普通載荷(2.5MN/㎡以下) GL-50m以内	回	物価資料
孔内水平載荷試験	中圧載荷(2.5~10MN/㎡) GL-50m以内	回	物価資料
孔内水平載荷試験	高圧載荷(10~20MN/㎡) GL-50m以内	回	物価資料
現場透水試験	オーガー法 GL-10m以内	回	物価資料
現場透水試験	ケーシング法 GL-10m以内	回	物価資料
現場透水試験	一重管式 GL-20m以内	回	物価資料
現場透水試験	二重管式 GL-20m以内	回	物価資料
現場透水試験	揚水法 GL-20m以内	回	物価資料
スウェーデン式サウンディング	GL-10m以内、N値4以内	m	物価資料
オランダ式二重管コーン貫入試験	20kN GL-30m以内	m	物価資料
オランダ式二重管コーン貫入試験	100kN GL-30m以内	m	物価資料
ポータブルコーン貫入試験	単管式 GL-5m以内	m	物価資料
ポータブルコーン貫入試験	二重管式 GL-5m以内	m	物価資料
土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下)	φ 66mm 粘性土・シルト 鉛直下方	m	物価資料
土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下)	φ 66mm 砂・砂質土 鉛直下方	m	物価資料
土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下)	φ 66mm 礫混じり土砂 鉛直下方	m	物価資料

名称	規格	単位	単価
土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下)	φ 66mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	m	物価資料
土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下)	φ 66mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方	m	物価資料
土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下)	φ 86mm 粘性土・シルト 鉛直下方	m	物価資料
土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下)	φ 86mm 砂・砂質土 鉛直下方	m	物価資料
土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下)	φ 86mm 礫混じり土砂 鉛直下方	m	物価資料
土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下)	φ 86mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	m	物価資料
土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下)	φ 86mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方	m	物価資料
土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下)	φ 116mm 粘性土・シルト 鉛直下方	m	物価資料
土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下)	φ 116mm 砂・砂質土 鉛直下方	m	物価資料
土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下)	φ 116mm 礫混じり土砂 鉛直下方	m	物価資料
土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下)	φ 116mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	m	物価資料
土質ボーリング(オールコアボーリング 深度50m以下)	φ 116mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方	m	物価資料
平坦地足場	板材足場(0. 3m以下)	箇所	物価資料
平坦地足場	嵩上げ足場(0. 3m超)	箇所	物価資料
湿地足場	50m以下	箇所	物価資料
傾斜地足場	地形傾斜 15～30° 50m以下	箇所	物価資料
傾斜地足場	地形傾斜 30～45° 50m以下	箇所	物価資料
傾斜地足場	地形傾斜 45～60° 50m以下	箇所	物価資料
水上足場	水深1m以下 50m以下	箇所	物価資料
水上足場	水深3m以下 50m以下	箇所	物価資料
水上足場	水深5m以下 50m以下	箇所	物価資料
準備及び跡片付け		業務	物価資料
搬入路伐採等		m	物価資料
環境保全	仮囲い	箇所	物価資料
調査孔閉塞		箇所	物価資料
給水費(ポンプ運転)	20m以上150m以下	箇所	物価資料
現場内小運搬 人肩運搬	50m以下 総運搬距離	ton	物価資料
現場内小運搬 人肩運搬	50m超～100m以下 総運搬距離	ton	物価資料
現場内小運搬 特装車運搬(クローラ)	100m以下 総運搬距離	ton	物価資料
現場内小運搬 特装車運搬(クローラ)	100m超～300m以下 総運搬距離	ton	物価資料
現場内小運搬 特装車運搬(クローラ)	300m超～500m以下 総運搬距離	ton	物価資料
現場内小運搬 特装車運搬(クローラ)	500m超～1000m以下 総運搬距離	ton	物価資料
コンクリートブロック積工	制約無 機労 昼間	m ²	物価資料
コンクリートブロック積工	制約受 機労 昼間	m ²	物価資料
コンクリートブロック積工	制約著受 機労 昼間	m ²	物価資料
構造物とりこわし工無筋構造物	制約無 機械 機労 昼間	m ³	物価資料
構造物とりこわし工無筋構造物	制約無 人力 機労 昼間	m ³	物価資料
構造物とりこわし工無筋構造物	制約受 機械 機労 昼間	m ³	物価資料
構造物とりこわし工無筋構造物	制約受 人力 機労 昼間	m ³	物価資料
構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受 機械 機労 昼間	m ³	物価資料
構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受 人力 機労 昼間	m ³	物価資料
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無 機械 機労 昼間	m ³	物価資料
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無 人力 機労 昼間	m ³	物価資料
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受 機械 機労 昼間	m ³	物価資料
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受 人力 機労 昼間	m ³	物価資料
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受 機械 機労 昼間	m ³	物価資料
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受 人力 機労 昼間	m ³	物価資料

施設機械資材単価(K)

地域: 愛知県全域

名 称	規 格	単位	単 価
一般構造用等辺山形鋼	SS400 90～100mm×7～10mm	kg	物価資料
一般構造用等辺山形鋼	SS400 90～100mm×13mm	kg	物価資料
一般構造用H形鋼	SS400 t≤30mm H=100mm	kg	物価資料
一般構造用H形鋼	SS400 t≤30mm H=125～200mm	kg	物価資料
一般構造用H形鋼	SS400 t≤30mm H=250～300mm	kg	物価資料
一般構造用H形鋼	SS400 t≤30mm H=350～400mm	kg	物価資料
ステンレス鋼板	SUS304 厚さ1mm	kg	物価資料
ステンレス鋼板	SUS304 厚さ2mm	kg	物価資料
ステンレス鋼板	SUS304 厚さ3mm～7mm	kg	物価資料
ステンレス鋼板	SUS304 厚さ8mm～9mm	kg	物価資料
ステンレス鋼板	SUS304 厚さ10mm～14mm	kg	物価資料
ステンレス鋼板	SUS304 厚さ15mm～25mm	kg	物価資料
ステンレス鋼板	SUS304 厚さ26mm～40mm	kg	物価資料
ステンレス鋼板	SUS304 厚さ41mm～60mm	kg	770
ステンレス鋼板	SUS316L(ローカーボン材) 厚さ2mm	kg	960
ステンレス鋼板	SUS316L(ローカーボン材) 厚さ3mm～7mm	kg	960
ステンレス鋼板	SUS316L(ローカーボン材) 厚さ8mm～9mm	kg	970
ステンレス鋼板	SUS316L(ローカーボン材) 厚さ10mm～14mm	kg	1,110
ステンレス鋼板	SUS316L(ローカーボン材) 厚さ15mm～25mm	kg	1,120
ステンレス鋼板	SUS316L(ローカーボン材) 厚さ26mm～40mm	kg	1,130
ステンレス棒鋼	SUS304 径24mm以下	kg	物価資料
ステンレス棒鋼	SUS304 径25mm～100mm	kg	物価資料
ステンレス棒鋼	SUS304 径110mm～150mm	kg	物価資料
ステンレス棒鋼	SUS304 径160～200mm	kg	物価資料
ステンレス棒鋼	SUS304 径210～250mm	kg	物価資料
ステンレス棒鋼	SUS304 径260～300mm	kg	物価資料
ステンレス棒鋼	SUS316 径25mm～100mm	kg	1,060
ステンレス棒鋼	SUS316 径110mm～150mm	kg	1,080
ステンレス棒鋼	SUS403 径25mm～100mm	kg	467
ステンレス棒鋼	SUS403 径110mm～150mm	kg	500
ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 50mm×4mm	kg	物価資料
ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 65mm×6mm	kg	物価資料
ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 75mm×6mm	kg	物価資料
ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 75mm×9mm	kg	物価資料
ステンレス不等辺山形鋼	SUS304 90mm×75mm×9mm	kg	1,170
ステンレス不等辺山形鋼	SUS304 100mm×75mm×7～10mm	kg	1,170
ステンレス不等辺山形鋼	SUS304 125mm×75mm×7～13mm	kg	1,170

名 称	規 格	単位	単 価
ステンレス不等辺山形鋼	SUS304 125mm×90mm×10～13mm	kg	1,170
ステンレス不等辺山形鋼	SUS304 150mm×90～100mm×9～15mm	kg	1,170
ステンレス溝形鋼	SUS304 75mm×40mm	kg	1,030
ステンレス溝形鋼	SUS304 100mm×50mm	kg	物価資料
ステンレス溝形鋼	SUS304 125mm×65mm	kg	1,030
ステンレス溝形鋼	SUS304 200mm×80～90mm	kg	1,030
ステンレス溝形鋼	SUS304 250mm×90mm	kg	1,150
ステンレス平鋼	SUS304 3mm×25～50mm	kg	物価資料
ステンレス平鋼	SUS304 6mm×32～75mm	kg	物価資料
ステンレス平鋼	SUS304 9mm×38～75mm	kg	物価資料
ステンレス平鋼	SUS304 12mm×38～75mm	kg	物価資料
ステンレス平鋼	SUS304 16mm×50～75mm	kg	930
ステンレス平鋼	SUS304 19mm×50～75mm	kg	930
ステンレス平鋼	SUS304 9mm×90mm	kg	940
ステンレス角鋼	SUS304 16mm×16mm	kg	950
ステンレス角鋼	SUS304 40mm×40mm	kg	970
ポンプ主軸	S45C 炭素鋼	kg	654
ポンプ主軸	SUS304 ステンレス棒鋼	kg	1,190
ポンプ主軸	SUS403 ステンレス棒鋼	kg	660
青銅鋳物	2種 CAC402	kg	2,290
配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch10 25A	kg	物価資料
配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch10 32A～200A	kg	物価資料
配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch20 20A	kg	物価資料
配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch20 25A～150A	kg	物価資料
配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch20 200A	kg	物価資料
配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPY Sch20 150～300A	kg	940
配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPY Sch20 350～500A	kg	1,180
配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPY Sch20 550～700A	kg	1,205
配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPY Sch20 750～1000A	kg	1,220
配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPY Sch40 150～300A	kg	975
配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPY Sch40 350～500A	kg	1,190
配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPY Sch40 550～700A	kg	1,200
縞鋼板	SS400相当 厚さ4.5mm	kg	141
縞鋼板	SS400相当 厚さ6.0mm	kg	141
スクラップ	ステンレス新断	kg	物価資料
スクラップ	銅くず(並)	kg	物価資料
スクラップ	黄銅くず 鋳物(並)	kg	物価資料
スクラップ	青銅くず 鋳物(並)	kg	物価資料
スピンドル(ネジ加工無)	径50mm SUS304	m	42,000

名 称	規 格	単位	単 価
スピンドル(ネジ加工無)	径60mm SUS304	m	57,000
スピンドル(ネジ加工無)	径70mm SUS304	m	77,000
スピンドル(ネジ加工無)	径80mm SUS304	m	86,900
スピンドル(ネジ加工無)	径90mm SUS304	m	118,000
スピンドル(扉体取付部)	径50mm SUS304	m	102,000
スピンドル(扉体取付部)	径60mm SUS304	m	124,000
スピンドル(扉体取付部)	径70mm SUS304	m	148,000
スピンドル(扉体取付部)	径80mm SUS304	m	208,000
スピンドル(扉体取付部)	径90mm SUS304	m	261,000
スピンドルカバー(目盛付取付部)	SGP 65A	m	45,000
スピンドルカバー(目盛付取付部)	SGP 80A	m	46,800
スピンドルカバー(目盛付取付部)	SGP 90A	m	49,500
スピンドルカバー(目盛付取付部)	SGP 100A	m	54,000
スピンドルカバー(目盛付取付部以外)	SGP 65A	m	25,000
スピンドルカバー(目盛付取付部以外)	SGP 80A	m	26,000
スピンドルカバー(目盛付取付部以外)	SGP 90A	m	27,500
スピンドルカバー(目盛付取付部以外)	SGP 100A	m	30,000
スピンドルカバー(目盛無取付部)	SGP 65A	m	20,000
スピンドルカバー(目盛無取付部)	SGP 80A	m	23,100
スピンドルカバー(目盛無取付部)	SGP 90A	m	24,700
スピンドルカバー(目盛無取付部)	SGP 100A	m	27,500
スピンドルカバー(目盛無取付部以外)	SGP 65A	m	8,000
スピンドルカバー(目盛無取付部以外)	SGP 80A	m	8,400
スピンドルカバー(目盛無取付部以外)	SGP 90A	m	9,000
スピンドルカバー(目盛無取付部以外)	SGP 100A	m	10,000
スピンドル軸継手	径50mm SUS304	個	54,100
スピンドル軸継手	径60mm SUS304	個	64,600
スピンドル軸継手	径70mm SUS304	個	87,400
スピンドル軸継手	径80mm SUS304	個	87,400
スピンドル軸継手	径90mm SUS304	個	90,200
横軸軸流ポンプ木型製作価格	口径400mm H=5.0m以下	台	2,470,000
横軸軸流ポンプ木型製作価格	口径450mm H=5.0m以下	台	2,660,000
横軸軸流ポンプ木型製作価格	口径500mm H=5.0m以下	台	2,870,000
横軸軸流ポンプ木型製作価格	口径600mm H=5.0m以下	台	3,290,000
横軸軸流ポンプ木型製作価格	口径700mm H=5.0m以下	台	3,780,000
横軸軸流ポンプ木型製作価格	口径800mm H=5.0m以下	台	4,410,000
横軸軸流ポンプ木型製作価格	口径900mm H=5.0m以下	台	5,040,000
横軸軸流ポンプ木型製作価格	口径1000mm H=5.0m以下	台	5,670,000
横軸軸流ポンプ木型製作価格	口径1200mm H=5.0m以下	台	7,210,000

名 称	規 格	単位	単 価
横軸軸流ポンプ木型製作価格	口径1350mm H=5.0m以下	台	8,400,000
横軸軸流ポンプ木型製作価格	口径1500mm H=5.0m以下	台	9,800,000
横軸軸流ポンプ木型製作価格	口径1650mm H=5.0m以下	台	11,000,000
横軸軸流ポンプ木型製作価格	口径1800mm H=5.0m以下	台	12,500,000
横軸軸流ポンプ木型製作価格	口径2000mm H=5.0m以下	台	14,700,000
横軸斜流ポンプ木型製作価格	口径400mm H=8.0m以下	台	3,010,000
横軸斜流ポンプ木型製作価格	口径450mm H=8.0m以下	台	3,290,000
横軸斜流ポンプ木型製作価格	口径500mm H=8.0m以下	台	3,570,000
横軸斜流ポンプ木型製作価格	口径600mm H=8.0m以下	台	3,990,000
横軸斜流ポンプ木型製作価格	口径700mm H=8.0m以下	台	4,830,000
横軸斜流ポンプ木型製作価格	口径800mm H=8.0m以下	台	5,390,000
横軸斜流ポンプ木型製作価格	口径900mm H=8.0m以下	台	6,090,000
横軸斜流ポンプ木型製作価格	口径1000mm H=8.0m以下	台	6,930,000
横軸斜流ポンプ木型製作価格	口径1200mm H=8.0m以下	台	8,610,000
横軸斜流ポンプ木型製作価格	口径1350mm H=8.0m以下	台	10,000,000
横軸斜流ポンプ木型製作価格	口径1500mm H=8.0m以下	台	11,800,000
横軸斜流ポンプ木型製作価格	口径1650mm H=8.0m以下	台	13,400,000
横軸斜流ポンプ木型製作価格	口径1800mm H=8.0m以下	台	15,400,000
横軸斜流ポンプ木型製作価格	口径2000mm H=8.0m以下	台	18,200,000
立軸軸流1床式ポンプ木型製作価格	口径450mm H=5.0m以下 L=4.0m	台	2,870,000
立軸軸流1床式ポンプ木型製作価格	口径500mm H=5.0m以下 L=4.0m	台	3,150,000
立軸軸流1床式ポンプ木型製作価格	口径600mm H=5.0m以下 L=4.0m	台	3,430,000
立軸軸流1床式ポンプ木型製作価格	口径700mm H=5.0m以下 L=4.0m	台	4,060,000
立軸軸流1床式ポンプ木型製作価格	口径800mm H=5.0m以下 L=4.0m	台	4,620,000
立軸軸流1床式ポンプ木型製作価格	口径900mm H=5.0m以下 L=4.0m	台	5,320,000
立軸軸流1床式ポンプ木型製作価格	口径1000mm H=5.0m以下 L=4.0m	台	6,090,000
立軸軸流1床式ポンプ木型製作価格	口径1200mm H=5.0m以下 L=4.0m	台	7,070,000
立軸軸流1床式ポンプ木型製作価格	口径1350mm H=5.0m以下 L=4.0m	台	8,050,000
立軸軸流1床式ポンプ木型製作価格	口径1500mm H=5.0m以下 L=4.0m	台	9,240,000
立軸軸流2床式ポンプ木型製作価格	口径400mm H=5.0m以下 L=4.0m	台	2,700,000
立軸軸流2床式ポンプ木型製作価格	口径450mm H=5.0m以下 L=4.0m	台	2,870,000
立軸軸流2床式ポンプ木型製作価格	口径500mm H=5.0m以下 L=4.0m	台	3,150,000
立軸軸流2床式ポンプ木型製作価格	口径600mm H=5.0m以下 L=4.0m	台	3,430,000
立軸軸流2床式ポンプ木型製作価格	口径700mm H=5.0m以下 L=4.0m	台	4,060,000
立軸軸流2床式ポンプ木型製作価格	口径800mm H=5.0m以下 L=4.0m	台	4,620,000
立軸軸流2床式ポンプ木型製作価格	口径900mm H=5.0m以下 L=4.0m	台	5,320,000
立軸軸流2床式ポンプ木型製作価格	口径1000mm H=5.0m以下 L=4.0m	台	6,090,000
立軸軸流2床式ポンプ木型製作価格	口径1200mm H=5.0m以下 L=4.0m	台	7,070,000
立軸軸流2床式ポンプ木型製作価格	口径1350mm H=5.0m以下 L=4.0m	台	8,050,000

名 称	規 格	単位	単 価
立軸軸流2床式ポンプ木型製作価格	口径1500mm H=5.0m以下 L=4.0m	台	9,240,000
立軸軸流2床式ポンプ木型製作価格	口径1650mm H=5.0m以下 L=4.0m	台	10,600,000
立軸軸流2床式ポンプ木型製作価格	口径1800mm H=5.0m以下 L=4.0m	台	11,900,000
立軸軸流2床式ポンプ木型製作価格	口径2000mm H=5.0m以下 L=4.5m	台	13,700,000
立軸斜流1床式ポンプ木型製作価格	口径400mm H=20.0m以下 L=4.0m	台	3,080,000
立軸斜流1床式ポンプ木型製作価格	口径450mm H=20.0m以下 L=4.0m	台	3,430,000
立軸斜流1床式ポンプ木型製作価格	口径500mm H=20.0m以下 L=4.0m	台	3,710,000
立軸斜流1床式ポンプ木型製作価格	口径600mm H=20.0m以下 L=4.0m	台	4,060,000
立軸斜流1床式ポンプ木型製作価格	口径700mm H=20.0m以下 L=4.0m	台	4,690,000
立軸斜流1床式ポンプ木型製作価格	口径800mm H=20.0m以下 L=4.0m	台	5,250,000
立軸斜流1床式ポンプ木型製作価格	口径900mm H=20.0m以下 L=4.0m	台	6,090,000
立軸斜流1床式ポンプ木型製作価格	口径1000mm H=20.0m以下 L=4.0m	台	7,140,000
立軸斜流1床式ポンプ木型製作価格	口径1200mm H=20.0m以下 L=4.0m	台	8,400,000
立軸斜流1床式ポンプ木型製作価格	口径1350mm H=20.0m以下 L=4.0m	台	9,520,000
立軸斜流1床式ポンプ木型製作価格	口径1500mm H=20.0m以下 L=4.0m	台	10,900,000
立軸斜流2床式ポンプ木型製作価格	口径400mm H=20.0m以下 L=4.0m	台	3,080,000
立軸斜流2床式ポンプ木型製作価格	口径450mm H=20.0m以下 L=4.0m	台	3,430,000
立軸斜流2床式ポンプ木型製作価格	口径500mm H=20.0m以下 L=4.0m	台	3,710,000
立軸斜流2床式ポンプ木型製作価格	口径600mm H=20.0m以下 L=4.0m	台	4,060,000
立軸斜流2床式ポンプ木型製作価格	口径700mm H=20.0m以下 L=4.0m	台	4,690,000
立軸斜流2床式ポンプ木型製作価格	口径800mm H=20.0m以下 L=4.0m	台	5,250,000
立軸斜流2床式ポンプ木型製作価格	口径900mm H=20.0m以下 L=4.0m	台	6,090,000
立軸斜流2床式ポンプ木型製作価格	口径1000mm H=20.0m以下 L=4.0m	台	7,140,000
立軸斜流2床式ポンプ木型製作価格	口径1200mm H=20.0m以下 L=4.0m	台	8,400,000
立軸斜流2床式ポンプ木型製作価格	口径1350mm H=20.0m以下 L=4.0m	台	9,520,000
立軸斜流2床式ポンプ木型製作価格	口径1500mm H=20.0m以下 L=4.0m	台	10,900,000
立軸斜流2床式ポンプ木型製作価格	口径1650mm H=20.0m以下 L=4.0m	台	13,300,000
立軸斜流2床式ポンプ木型製作価格	口径1800mm H=20.0m以下 L=4.0m	台	14,400,000
立軸斜流2床式ポンプ木型製作価格	口径2000mm H=20.0m以下 L=4.5m	台	16,800,000
立軸斜流2床式ポンプ木型製作価格	口径2200mm H=20.0m以下 L=4.5m	台	18,900,000
立軸斜流2床式ポンプ木型製作価格	口径2400mm H=20.0m以下 L=4.5m	台	21,200,000
両吸込渦巻ポンプ木型製作価格	口径350mm H=50.0m以下	台	4,120,000
両吸込渦巻ポンプ木型製作価格	口径400mm H=50.0m以下	台	4,500,000
両吸込渦巻ポンプ木型製作価格	口径450mm H=50.0m以下	台	5,200,000
両吸込渦巻ポンプ木型製作価格	口径500mm H=50.0m以下	台	5,680,000
両吸込渦巻ポンプ木型製作価格	口径600mm H=50.0m以下	台	7,670,000
両吸込渦巻ポンプ木型製作価格	口径700mm H=50.0m以下	台	8,670,000
両吸込渦巻ポンプ木型製作価格	口径800mm H=50.0m以下	台	9,520,000
両吸込渦巻ポンプ木型製作価格	口径900mm H=50.0m以下	台	11,500,000

名 称	規 格	単位	単 価
両吸込渦巻ポンプ木型製作価格	口径1000mm H=50.0m以下	台	13,100,000
両吸込渦巻ポンプ木型製作価格	口径1200mm H=50.0m以下	台	16,100,000
両吸込渦巻ポンプ木型製作価格	口径350mm H=50.0-100.0m	台	4,760,000
両吸込渦巻ポンプ木型製作価格	口径400mm H=50.0-100.0m	台	5,180,000
両吸込渦巻ポンプ木型製作価格	口径450mm H=50.0-100.0m	台	6,890,000
両吸込渦巻ポンプ木型製作価格	口径500mm H=50.0-100.0m	台	7,460,000
両吸込渦巻ポンプ木型製作価格	口径600mm H=50.0-100.0m	台	9,090,000
両吸込渦巻ポンプ木型製作価格	口径700mm H=50.0-100.0m	台	10,200,000
両吸込渦巻ポンプ木型製作価格	口径800mm H=50.0-100.0m	台	11,200,000
両吸込渦巻ポンプ木型製作価格	口径900mm H=50.0-100.0m	台	13,600,000
両吸込渦巻ポンプ木型製作価格	口径1000mm H=50.0-100.0m	台	15,400,000
両吸込渦巻ポンプ木型製作価格	口径1200mm H=50.0-100.0m	台	19,600,000
両吸込渦巻ポンプ木型製作価格	口径350mm H=100.0-140.0m	台	5,270,000
両吸込渦巻ポンプ木型製作価格	口径400mm H=100.0-140.0m	台	6,660,000
両吸込渦巻ポンプ木型製作価格	口径450mm H=100.0-140.0m	台	7,290,000
両吸込渦巻ポンプ木型製作価格	口径500mm H=100.0-140.0m	台	7,920,000
両吸込渦巻ポンプ木型製作価格	口径600mm H=100.0-140.0m	台	10,000,000
両吸込渦巻ポンプ木型製作価格	口径700mm H=100.0-140.0m	台	11,200,000
両吸込渦巻ポンプ木型製作価格	口径800mm H=100.0-140.0m	台	12,100,000
両吸込渦巻ポンプ木型製作価格	口径900mm H=100.0-140.0m	台	15,300,000
両吸込渦巻ポンプ木型製作価格	口径1000mm H=100.0-140.0m	台	17,400,000
両吸込渦巻ポンプ木型製作価格	口径1200mm H=100.0-140.0m	台	23,300,000
フロート式水位計(ポテンショ式)	15m 警報接点無	台	995,000
フロート式水位計(ポテンショ式)	15m 警報接点2個付	台	1,000,000
中継ポンプ用水位計	投込圧力式バックアップ用フロート スイッチ・専用ケーブル20m付	基	914,000
沈砂排出ポンプ(エアリフト)	φ80A L=4000mm程度 エアセパレータ PVC	基	540,000
エアリフトポンプ	φ75×100 L=5000mm程度	基	528,000
水中汚水汚物ポンプ	[口径(φ)] 50 [出力(kW)] 1.5	基	396,000
水中汚水汚物ポンプ	[口径(φ)] 50 [出力(kW)] 0.4	基	341,000
水中汚水汚物ポンプ	[口径(φ)] 50 [出力(kW)] 0.75	基	357,000
水中汚水汚物ポンプ	[口径(φ)] 65 [出力(kW)] 1.5	基	412,000
水中汚水汚物ポンプ	[口径(φ)] 65 [出力(kW)] 2.2	基	495,000
水中汚水汚物ポンプ	[口径(φ)] 80 [出力(kW)] 2.2	基	528,000
水中汚水汚物ポンプ	[口径(φ)] 80 [出力(kW)] 3.7	基	544,000
水中汚水ポンプ	[口径(φ)] 40 [出力(kW)] 0.25	基	286,000
水中汚水ポンプ	[口径(φ)] 50 [出力(kW)] 1.5	基	385,000
水中汚水ポンプ	[口径(φ)] 65 [出力(kW)] 1.5	基	407,000
水中汚水ポンプ	[口径(φ)] 80 [出力(kW)] 2.2	基	484,000
水中汚水ポンプ	[口径(φ)] 80 [出力(kW)] 3.7	基	539,000

名 称	規 格	単位	単 価
水中汚水ポンプ	[口径(φ)] 100 [出力(kW)] 5.5	基	819,000
水中汚水ポンプ	[口径(φ)] 100 [出力(kW)] 2.2	基	550,000
可搬式汚泥ポンプ(台車付)ホースセット含む	[口径(φ)] 65/50 [出力(kW)] 2.2	基	763,000
汚泥引抜ポンプ	吸込65A×吐出50A 2.2kW 回転容積型	基	966,000
汚泥引抜ポンプ	[吸込み口径(φ)] 80 [出力(kW)] 3.7	基	1,670,000
汚泥引抜ポンプ	[吸込み口径(φ)] 125 [出力(kW)] 7.5	台	3,290,000
流量調整用水中攪拌ポンプ	[口径(φ)] 80 [出力(kW)] 2.2 付属品含	基	803,000
流量調整用水中攪拌ポンプ	[口径(φ)] 80 [出力(kW)] 3.7 付属品含	基	885,000
破碎機(回転ドラム式)	[処理能力(m3/日)] 220~1440 0.2kw コントロール型	台	2,140,000
破碎機(回転ドラム式)	[処理能力(m3/日)] 630~4150 0.4kw コントロール型	台	3,890,000
消毒器	[消毒剤容量] 30kg型	基	130,000
消毒器	[消毒剤容量] 60kg型	基	174,000
消毒器	[消毒剤容量] 70kg型	基	281,000
空気流量計	[口径(A)] 40 接続:フランジ形	台	136,000
空気流量計	[口径(A)] 65 接続:フランジ形	台	154,000
非常通報装置	非常通報装置	式	351,000
DO計	水ジェット洗浄付	式	1,280,000
記録計	記録計 6点 打点式	基	637,000
記録計	自動平衡4ペン式 記録点数4点 チャート幅100mm	基	792,000
UV計	演算機能なし (COD指示計付) 連続流通	式	2,800,000
汚濁負荷量演算器	自動演算記録計	台	2,450,000
全窒素・全りん自動測定装置	紫外線酸化分解法 COD自動測定装置付 純水装置含	式	7,200,000
フロート式リードスイッチ	薬液貯留タンク液面用	個	56,700
電動ボール弁(SCS)	[口径] 50 [接続] フランジ式 [圧力] 10K フルボア	個	157,000
電動ボール弁(SCS)	[口径] 80 [接続] フランジ式 [圧力] 10K フルボア	個	234,000
電動ボール弁(SCS)	[口径] 100 [接続] フランジ式 [圧力] 10K フルボア	個	294,000
電動ボール弁(SCS)	[口径] 150 [接続] フランジ式 [圧力] 10K フルボア	個	704,000
電動ボール弁(SCS)	[口径] 200 [接続] フランジ式 [圧力] 10K フルボア	個	1,050,000
電動仕切弁	[口径] 250 [接続] フランジ式 [圧力] 10K	個	2,510,000
電磁流量計	[口径] 80 [材質] SUS 一体型 積算記録計無	基	1,440,000
電磁流量計	[口径] 100 [材質] SUS 一体型 積算記録計無	基	1,540,000
電磁流量計	[口径] 150 [材質] SUS 一体型 積算記録計無	基	2,030,000
電磁流量計	[口径] 50 [材質] SUS 一体型 積算記録計無	基	1,230,000
給水ユニット	受水槽 100L 三相 200V ポンプ 25A 0.25kW×1台	台	238,000
汚泥サービスタンク用攪拌機	[出力(kW)] 0.75	基	1,140,000
高分子溶解タンク用攪拌機	[出力(kW)] 0.75	基	755,000
し渣脱水機	[処理能力(L/h)] 60 (槽内) [出力(kW)] 0.1	基	3,500,000
圧力発信機	圧力伝送器, 200kPa, 静電容量式	基	978,000
脱臭ファン	[風量(m3/min)] 5 [口径]100 [出力(kW)]0.75	基	1,000,000

名 称	規 格	単位	単 価
脱臭ファン	[風量(m3/min)] 6 [口径]100 [出力(kW)]1.5	基	1,250,000
脱臭ファン	[風量(m3/min)] 7 [口径]100 [出力(kW)]1.5	基	1,480,000
脱臭ファン	[風量(m3/min)] 9 [口径]100 [出力(kW)]0.75	基	1,970,000
コンプレッサー	[能力(L/分)]45[タンク(L)]30[出力(kW)]0.4 圧力開閉型	基	243,000
高分子凝集剤注入ポンプ	[口径(φ)] 25 [出力(kW)] 0.4	基	400,000
水中汚水汚物ポンプ	[口径(φ)] 40[出力(kW)]0.25 ノンクログ式	基	278,000
水中汚水汚物ポンプ	[口径(φ)] 65[出力(kW)]0.75 ノンクログ式	基	418,000
水中汚水汚物ポンプ	[口径(φ)] 65[出力(kW)]1.5 ノンクログ式	基	462,000
水中汚水汚物ポンプ	[口径(φ)] 80[出力(kW)]3.7 ノンクログ式	基	682,000
水中汚水汚物ポンプ	[口径(φ)] 100[出力(kW)]7.5 ノンクログ式	基	960,000
散水ポンプ(高揚程汚水ポンプ)	[口径(φ)] 50 [出力(kW)] 0.75	基	341,000
散水ポンプ(高揚程汚水ポンプ)	[口径(φ)] 50 [出力(kW)] 1.5	基	418,000
遠方監視装置	遠方監視装置(マンホールポンプ施設)	基	360,000