

長良川取水口 令和7年8月4日

		長良川取水口
採水水深	m	
天候前日		晴
天候当日		晴
気温	℃	32.0
水温	℃	31.7
一般細菌	個/ml	1,700
大腸菌(MPN)	/100ml	3.0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.12
鉄及びその化合物	mg/l	0.15
マンガン及びその化合物	mg/l	0.027
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	0.000001
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.2
pH値		8.7
臭気		厨芥臭
臭気強度(TON)		
色度	度	4.9
濁度	度	6.0
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l	
電気伝導度	mS/m	10.4
総アルカリ度	mg/l	33.0
アンモニア態窒素	mg/l	0.02
透明度	m	
溶存酸素	mg/l	9.4
酸素飽和百分率	%	131
全窒素	mg/l	0.52
全窒素(溶存態)	mg/l	0.43
リン酸イオン	mg/l	0.03
全リン	mg/l	0.048
全リン(溶存態)	mg/l	0.023
溶性ケイ酸	mg/l	11.5
クロロフィルa	µg/l	20.1
生物総数	/ml	306

長良川取水口 令和7年8月4日

CYANOPHYCEAE(藍藻類)	
Merismopedia sp.*	4
Phormidium sp.*	6
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)	
Aulacoseira granulata(M.gra) ■	18
Cyclotella spp.	69
Synedra ulna	4
S. acus ■	2
Gomphonema spp.	3
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)	
Pandorina morum*	3
Eudorina elegans*	2
Sphaerocystis Schroeteri*	23
Pediastrum duplex*	1
P. simplex*	2
P. sp.*	3
Micractinium pussillum*	8
Coelastrum sp.*	57
Selenastrum sp.*	3
Ankistrodesmus falcatus	2
Schroederia setigera	15
Actinastrum hantzschii*	41
Scenedesmus longispina*	3
S. quadricauda*	6
S. spinosus*	3
S. acuminatus*	1
Staurastrum sp.	3
CRYPTOPHYCEAE(クリプト藻類)	
Cryptomonas spp.	6
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)	
Peridinium sp.	18
TOTAL NUMBERS(/ml)	306

*は群体数または糸状体数

増殖により障害の原因となる種

(●:カビ臭 ▲:生ぐさ臭 ■:ろ過閉塞)

味噌川ダム 令和7年8月13日

		味噌川ダム 表層
採水水深	m	
天候前日		雨
天候当日		曇
気温	℃	26.6
水温	℃	21.8
一般細菌	個/ml	
大腸菌(MPN)	/100ml	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.09
鉄及びその化合物	mg/l	0.07
マンガン及びその化合物	mg/l	0.006
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.8
pH値		7.8
臭気		厨房臭
臭気強度(TON)		
色度	度	1.5
濁度	度	2.2
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l	
電気伝導度	mS/m	5.4
総アルカリ度	mg/l	23.0
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01
透明度	m	
溶存酸素	mg/l	7.9
酸素飽和百分率	%	91
全窒素	mg/l	0.16
全窒素(溶存態)	mg/l	0.13
リン酸イオン	mg/l	< 0.01
全リン	mg/l	0.009
全リン(溶存態)	mg/l	0.004
溶性ケイ酸	mg/l	8.4
クロロフィルa	µg/l	0.9
生物総数	/ml	97

味噌川ダム 令和7年8月13日

BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)	
Cyclotella spp.	9
Navicula spp.	4
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)	
Oocystis sp.*	3
CRYPTOPHYCEAE(クリプト藻類)	
Cryptomonas spp.	20
CHRYSTOPHYCEAE(黄金藻類)	
Dinobryon divergens	1
D. sp.	43
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)	
Peridinium sp.	1
EUGLENOPHYCEAE(ユーグレナ藻類)	
Trachelomonas sp.	16
TOTAL NUMBERS(/ml)	97

*は群体数または糸状体数
増殖により障害の原因となる種
(●:カビ臭 ▲:生ぐさ臭 ■:ろ過閉塞)

牧尾ダム 令和7年8月13日

		牧尾ダム表層
採水水深	m	
天候前日		雨
天候当日		曇
気温	℃	27.0
水温	℃	24.0
一般細菌	個/ml	
大腸菌(MPN)	/100ml	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.09
鉄及びその化合物	mg/l	0.22
マンガン及びその化合物	mg/l	0.039
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.9
pH値		7.0
臭気		藻臭
臭気強度(TON)		
色度	度	3.5
濁度	度	4.3
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l	
電気伝導度	mS/m	7.3
総アルカリ度	mg/l	7.5
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01
透明度	m	
溶存酸素	mg/l	7.8
酸素飽和百分率	%	94
全窒素	mg/l	0.22
全窒素(溶存態)	mg/l	0.17
リン酸イオン	mg/l	< 0.01
全リン	mg/l	0.010
全リン(溶存態)	mg/l	0.004
溶性ケイ酸	mg/l	15.8
クロロフィルa	µg/l	< 0.1
生物総数	/ml	160

牧尾ダム 令和7年8月13日

BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)	
Cyclotella spp.	56
Fragilaria sp.	10
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)	
Elakatothrix gelatinosa*	43
CHRYSTOPHYCEAE(黄金藻類)	
Dinobryon divergens	4
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)	
Gymnodinium sp.	2
Glenodinium sp.	45
TOTAL NUMBERS(/ml)	160

*は群体数または糸状体数
増殖により障害の原因となる種
(●:カビ臭 ▲:生ぐさ臭 ■:ろ過閉塞)

愛知池 令和7年8月12日

		愛知池取水 塔
採水水深	m	
天候前日		雨
天候当日		曇
気温	℃	28.1
水温	℃	26.3
一般細菌	個/ml	260
大腸菌(MPN)	/100ml	2.0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.17
鉄及びその化合物	mg/l	0.16
マンガン及びその化合物	mg/l	0.011
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.5
pH値		7.5
臭気		厨芥臭
臭気強度(TON)		
色度	度	5.2
濁度	度	5.8
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l	
電気伝導度	mS/m	5.7
総アルカリ度	mg/l	16.5
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01
透明度	m	1.5
溶存酸素	mg/l	8.3
酸素飽和百分率	%	104
全窒素	mg/l	0.40
全窒素(溶存態)	mg/l	0.28
リン酸イオン	mg/l	< 0.01
全リン	mg/l	0.023
全リン(溶存態)	mg/l	0.010
溶性ケイ酸	mg/l	11.8
クロロフィルa	µg/l	8.0
生物総数	/ml	462

愛知池 令和7年8月12日

CYANOPHYCEAE(藍藻類)	
Microcystis aeruginosa*	2
Phormidium sp.*	6
Aphanizomenon sp.*	2
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)	
Aulacoseira granulata(M.gra) ■	14
A. granu. var. ang. f. spiralis(M.gra.v.)	5
Melosira sp.	70
Cyclotella spp.	9
Attheya zachariasii	12
Rhizosolenia longiseta	10
Diatoma sp.	12
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)	
Pandorina morum*	2
Elakatothrix gelatinosa*	2
Tetrasporales sp.	11
Pediastrum sp.*	2
Dictyosphaerium pulchellum*	3
Coelastrum sp.*	5
Oocystis sp.*	1
Selenastrum sp.*	3
Schroederia setigera	10
Actinastrum hantzschii*	3
Scenedesmus spp.*	6
Staurastrum sp.	3
CHLOROPHYCEAE others	2
CHRYSOPHYCEAE(黄金藻類)	
Mallomonas sp.	210
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)	
Gymnodinium sp.	8
Peridinium sp.	49
TOTAL NUMBERS(/ml)	462

*は群体数または糸状体数

増殖により障害の原因となる種

(●:カビ臭 ▲:生ぐさ臭 ■:ろ過閉塞)

愛知池 令和7年8月12日(ネットサンブル)

CYANOPHYCEAE(藍藻類)	
Microcystis aeruginosa	rrr
M. viridis	rrr
M. wesenbergii	rrr
Oscillatoria sp.	rrr
Aphanizomenon sp.	rrr
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)	
Aulacoseira granulata(M.gra) ■	cc
A. granu. var. ang. f. spiralis(M.gra.v.)	rr
Melosira varians	rrr
M. sp.	+
Attheya zachariasii	rr
Rhizosolenia longiseta	rr
Fragilaria crotonensis ■	rrr
F. sp.	rrr
Asterionella formosa ■	rrr
Cymbella sp.	rrr
Surirella sp.	rrr
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)	
Pandorina morum	rrr
Volvox sp.	rrr
Sphaerocystis Schroeteri	rrr
Pediastrum duplex	rrr
Micractinium pusillum	rrr
Dictyosphaerium pulchellum	rrr
Coelastrum sp.	rrr
Selenastrum sp.	rrr
Closterium aciculare	rrr
Staurastrum sp.	rrr
CHLOROPHYCEAE others	rrr
CHRYSOPHYCEAE(黄金藻類)	
Mallomonas sp.	rrr
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)	
Ceratium hirundinella	rrr
CILIATA(繊毛虫類)	
Tintinnidium sp.	rrr
Tintinnopsis cratera	rrr
ROTATORIA(輪虫類)	
Hexarthra mira	rrr
Polyarthra vulgaris	rrr
CRUSTACEA(甲殻類)	
Leptodora kindtii	rrr
LARVA(幼生)	
Nauplius larva	rrr

ccc:殆ど単一種 cc:非常に多い c:多い

+ :普通 r:少ない rr:非常に少ない rrr:稀れ

増殖により障害の原因となる種

(●:カビ臭 ▲:生ぐさ臭 ■:ろ過閉塞)

佐布里池 令和7年8月12日

		佐布里池取水塔
採水水深	m	
天候前日		雨
天候当日		曇
気温	℃	32.5
水温	℃	30.5
一般細菌	個/ml	130
大腸菌(MPN)	/100ml	6.2
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.08
鉄及びその化合物	mg/l	0.13
マンガン及びその化合物	mg/l	0.007
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000002
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.6
pH値		8.5
臭気		厨芥臭
臭気強度(TON)		
色度	度	4.0
濁度	度	3.9
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l	
電気伝導度	mS/m	8.3
総アルカリ度	mg/l	17.0
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01
透明度	m	1.5
溶存酸素	mg/l	8.8
酸素飽和百分率	%	117
全窒素	mg/l	0.25
全窒素(溶存態)	mg/l	0.22
リン酸イオン	mg/l	< 0.01
全リン	mg/l	0.016
全リン(溶存態)	mg/l	0.011
溶性ケイ酸	mg/l	11.2
クロロフィルa	µg/l	2.0
生物総数	/ml	980

佐布里池 令和7年8月12日

CYANOPHYCEAE(藍藻類)	
Microcystis spp.*	8
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)	
Elakatothrix gelatinosa*	1
Sphaerocystis schroeteri*	33
Tetrasporales sp.	5
Coelastrum sp.*	12
Oocystis sp.*	882
Ankistrodesmus falcatus	12
Schroederia setigera	4
Scenedesmus spp.*	8
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)	
Peridinium sp.	2
FLAGELLATA(鞭毛藻類)	
monas group	13
TOTAL NUMBERS(/ml)	980

*は群体数または糸状体数
増殖により障害の原因となる種
(●:カビ臭 ▲:生ぐさ臭 ■:ろ過閉塞)

佐布里池 令和7年8月12日(ネットサンプル)

CYANOPHYCEAE(藍藻類)	
Microcystis wesenbergii	rrr
M. spp.	rrr
Phormidium spp.	rrr
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)	
Aulacoseira granulata(M.gra) ■	+
A. granu. var. ang. f. spiralis(M.gra.v.)	rrr
A. italica(M.ita) ■	+
Melosira sp.	rrr
Attheya zachariasii	rrr
Fragilaria crotonensis ■	rrr
Synedra sp.	rrr
Cymbella sp.	rrr
Cymatopleura solea	rrr
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)	
Sphaerocystis schroeteri	rrr
Pediastrum duplex	rrr
Oocystis sp.	cc
Ankistrodesmus falcatus	rrr
Staurostrum sp.	rrr
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)	
Gymnodinium sp.	rrr
RHIZOPODA(根足虫類)	
Centropixis acureata	rrr
ROTATORIA(輪虫類)	
Synchaeta sp.	rrr
Polyarthra vulgaris	rrr
Trichocerca longiseta	rrr
Keratella cochlearis var. macracantha	rrr
CRUSTACEA(甲殻類)	
Eodiaptomus japonicus	rrr
Diaphanosoma brachyurum	rrr
LARVA(幼生)	
Nauplius larva	rrr

ccc:殆ど単一種 cc:非常に多い c:多い
+:普通 r:少ない rr:非常に少ない rrr:稀れ
増殖により障害の原因となる種
(●:カビ臭 ▲:生ぐさ臭 ■:ろ過閉塞)

駒場池 令和7年8月12日

		駒場池取水塔
採水水深	m	
天候前日		雨
天候当日		曇
気温	℃	34.5
水温	℃	27.1
一般細菌	個/ml	120
大腸菌(MPN)	/100ml	12
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.14
鉄及びその化合物	mg/l	0.06
マンガン及びその化合物	mg/l	0.007
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.8
pH値		7.4
臭気		厨芥臭
臭気強度(TON)		
色度	度	5.7
濁度	度	1.5
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l	
電気伝導度	mS/m	5.3
総アルカリ度	mg/l	16.5
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01
透明度	m	2.5
溶存酸素	mg/l	8.0
酸素飽和百分率	%	101
全窒素	mg/l	0.29
全窒素(溶存態)	mg/l	0.26
リン酸イオン	mg/l	< 0.01
全リン	mg/l	0.011
全リン(溶存態)	mg/l	0.008
溶性ケイ酸	mg/l	9.9
クロロフィルa	µg/l	0.6
生物総数	/ml	251

駒場池 令和7年8月12日

BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)	
Aulacoseira granulata(M.gra) ■	3
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)	
Sphaerocystis schroeteri*	3
Oocystis sp.*	3
Scenedesmus longispina*	30
S. quadricauda*	10
Cosmarium sp.	96
CHLOROPHYCEAE others	100
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)	
Peridinium sp.	3
Ceratium hirundinella	3
TOTAL NUMBERS(/ml)	251

*は群体数または糸状体数
増殖により障害の原因となる種
(●:カビ臭 ▲:生ぐさ臭 ■:ろ過閉塞)

駒場池 令和7年8月12日(ネットサンプル)

CYANOPHYCEAE(藍藻類)	
Merismopedia sp.	rr
Aphanocapsa sp.	rr
Aphanizomenon sp.	r
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)	
Aulacoseira granulata(M.gra) ■	c
A. granu. var. ang. f. spiralis(M.gra.v.)	r
Attheya zachariasii	rrr
Fragilaria crotonensis ■	rr
F. sp.	rr
Asterionella formosa ■	rr
Synedra acus ■	rr
XANTHOPHYCEAE(黄緑藻類)	
Ophiocytium sp.	rr
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)	
Peridinium sp.	c
Ceratium hirundinella	rr
ROTATORIA(輪虫類)	
Polyarthra vulgaris	rr
CRUSTACEA(甲殻類)	
Cyclopidae sp.	rr
LARVA(幼生)	
Nauplius larva	rrr

ccc:殆ど単一種 cc:非常に多い c:多い
+:普通 r:少ない rr:非常に少ない rrr:稀れ
増殖により障害の原因となる種
(●:カビ臭 ▲:生ぐさ臭 ■:ろ過閉塞)

ミツロ池 令和7年8月13日

		ミツロ池取水塔
採水水深	m	
天候前日		曇時々雨
天候当日		晴
気温	℃	29.2
水温	℃	28.0
一般細菌	個/ml	900
大腸菌(MPN)	/100ml	1.0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.11
鉄及びその化合物	mg/l	0.09
マンガン及びその化合物	mg/l	0.017
ジェオスミン(別名)	mg/l	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	0.000001
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.9
pH値		8.2
臭気		厨芥臭
臭気強度(TON)		
色度	度	6.5
濁度	度	2.6
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l	
電気伝導度	mS/m	5.2
総アルカリ度	mg/l	18.0
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01
透明度	m	2.0
溶存酸素	mg/l	8.9
酸素飽和百分率	%	113
全窒素	mg/l	0.35
全窒素(溶存態)	mg/l	0.24
リン酸イオン	mg/l	< 0.01
全リン	mg/l	0.020
全リン(溶存態)	mg/l	0.011
溶性ケイ酸	mg/l	10.4
クロロフィルa	µg/l	5.8
生物総数	/ml	204

ミツロ池 令和7年8月13日

CYANOPHYCEAE(藍藻類)	
Phormidium sp.*	3
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)	
Cyclotella spp.	6
Rhizosolenia longiseta	6
Synedra ulna	7
S. acus ■	1
Navicula spp.	5
Gomphonema spp.	2
Cymbella sp.	8
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)	
Sphaerocystis Schroeteri*	5
Tetrasporales sp.	5
Oocystis sp.*	3
Kirchneriella sp.*	4
Actinastrum hantzschii*	2
Scenedesmus sp.*	100
Staurastrum sp.	6
CHLOROPHYCEAE others	18
CRYPTOPHYCEAE(クリプト藻類)	
Cryptomonas spp.	8
CHRYSTOPHYCEAE(黄金藻類)	
Mallomonas sp.	5
Dinobryon divergens	1
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)	
Peridinium sp.	6
EUGLENOPHYCEAE(ユーグレナ藻類)	
Euglena spp.	3
TOTAL NUMBERS(/ml)	204

*は群体数または糸状体数
増殖により障害の原因となる種
(●:カビ臭 ▲:生ぐさ臭 ■:ろ過閉塞)

ミツロ池 令和7年8月13日(ネットサンプル)

CYANOPHYCEAE(藍藻類)	
Microcystis viridis	rrr
Phormidium sp.	rrr
Aphanizomenon sp.	rrr
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)	
Aulacoseira granulata(M.gra) ■	+
A. granu. var. ang. f. spiralis(M.gra.v.)	rrr
Melosira sp.	cc
Cyclotella spp.	rrr
Attheya zachariasii	rrr
Rhizosolenia longiseta	rrr
Fragilaria crotonensis ■	rrr
F. sp.	r
Asterionella formosa ■	rr
Synedra ulna	rrr
S. acus ■	rrr
Navicula spp.	rrr
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)	
Sphaerocystis Schroeteri	rrr
Pediastrum duplex	rrr
Coelastrum sp.	rrr
Kirchneriella sp.	rrr
Scenedesmus sp.	rrr
Mougeotia sp.	rrr
Staurastrum sp.	rrr
Spondylosium sp.	rrr
CHLOROPHYCEAE others	rrr
CHRYSTOPHYCEAE(黄金藻類)	
Mallomonas sp.	rrr
Dinobryon divergens	rrr
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)	
Peridinium sp.	rrr
Ceratium hirundinella	rrr
EUGLENOPHYCEAE(ユーグレナ藻類)	
Euglena spp.	rrr
Trachelomonas sp.	rrr
RHIZOPODA(根足虫類)	
Heliozoa sp.	rrr
ROTATORIA(輪虫類)	
Trichocerca longiseta	rrr
Keratella cochlearis var. macracantha	rrr
CRUSTACEA(甲殻類)	
Eodiaptomus japonicus	rrr

ccc:殆ど単一種 cc:非常に多い c:多い
+普通 r:少ない rr:非常に少ない rrr:稀れ
増殖により障害の原因となる種
(●:カビ臭 ▲:生ぐさ臭 ■:ろ過閉塞)

万場調整池 令和7年8月13日

		万場調整池 取水塔	万場調整池 中層	万場調整池 底層
採水水深	m		7.5	16
天候前日		曇時々雨	曇時々雨	曇時々雨
天候当日		晴	晴	晴
気温	℃	32.5	32.5	32.5
水温	℃	29.2	29.0	20.2
一般細菌	個/ml	57		
大腸菌(MPN)	/100ml	<1		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.08	0.11	0.21
鉄及びその化合物	mg/l	< 0.01	0.04	0.15
マンガン及びその化合物	mg/l	0.002	0.004	0.019
ジェオスミン(別名)	mg/l	0.000001	0.000001	< 0.000001
2-メチルイソボルネオール(別名)	mg/l	< 0.000001	< 0.000001	0.000002
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.6	1.7	1.4
pH値		8.7	8.5	7.2
臭気		厨芥臭	厨芥臭	硫化水素臭
臭気強度(TON)				2
色度	度	2.4	3.6	4.9
濁度	度	1.2	1.3	3.4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/l			
電気伝導度	mS/m	5.9	5.6	5.5
総アルカリ度	mg/l	19.0	17.5	17.0
アンモニア態窒素	mg/l	< 0.01	< 0.01	0.04
透明度	m	4.5		
溶存酸素	mg/l	8.7	8.2	1.7
酸素飽和百分率	%	114	104	19
全窒素	mg/l	0.22	0.38	0.43
全窒素(溶存態)	mg/l	0.18	0.23	0.40
リン酸イオン	mg/l	< 0.01	< 0.01	< 0.01
全リン	mg/l	0.010	0.013	0.021
全リン(溶存態)	mg/l	0.007	0.001	0.008
溶性ケイ酸	mg/l	10.5	10.4	10.2
クロロフィルa	µg/l	0.7	1.7	2.2
生物総数	/ml	83		

万場調整池 令和7年8月13日

CYANOPHYCEAE(藍藻類)	
Aphanothece sp.*	1
Microcystis aeruginosa*	2
M. wesenbergii*	1
M. sp.*	25
Phormidium sp.*	1
Anabaena sp.*	1
Aphanizomenon sp.*	1
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)	
Cyclotella spp.	2
Navicula spp.	3
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)	
Sphaerocystis Schroeteri*	30
Oocystis sp.*	1
Schroederia setigera	6
Scenedesmus sp.*	1
CRYPTOPHYCEAE(クリプト藻類)	
Cryptomonas spp.	8
TOTAL NUMBERS(/ml)	83

*は群体数または糸状体数

増殖により障害の原因となる種

(●:カビ臭 ▲:生ぐさ臭 ■:ろ過閉塞)

万場調整池 令和7年8月13日(ネットサンプル)

CYANOPHYCE	
Anabaena mucosa ●	rrr
CYANOPHYCEAE(藍藻類)	
Merismopedia sp.	rrr
Microcystis aeruginosa	+
M. wesenbergii	+
M. spp.	c
Aphanizomenon sp.	rr
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)	
Fragilaria crotonensis ■	rrr
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)	
Volvox sp.	rrr
Sphaerocystis Schroeteri	rr
Spirogyra sp.	rrr
Staurastrum spp.	rr
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)	
Peridinium sp.	rrr
Ceratium hirundinella	rrr
ROTATORIA(輪虫類)	
Polyarthra vulgaris	rrr
Trichocerca longiseta	rrr
Keratella cochlearis var. macracantha	rrr
K. valga	rrr
CRUSTACEA(甲殻類)	
Eodiaptomus japonicus	rrr
Copepodite stage of Calanoida	rrr
LARVA(幼生)	
Nauplius larva	rrr

ccc:殆ど単一種 cc:非常に多い c:多い

+:普通 r:少ない rr:非常に少ない rrr:稀れ

増殖により障害の原因となる種

(●:カビ臭 ▲:生ぐさ臭 ■:ろ過閉塞)