

## 水質試験結果書

令和7年9月

|                   |      | 兼山愛知<br>用水取水<br>口 | 犬山共同<br>取水口 | 尾西取水<br>口  | 長良川取<br>水口 | 岩倉取水<br>口  | 細川頭首<br>工  | 大野頭首<br>工  | 森岡取水<br>場  |
|-------------------|------|-------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 採水日               |      | 9月1日              | 9月1日        | 9月2日       | 9月2日       | 9月1日       | 9月1日       | 9月9日       | 9月8日       |
| 1,3-ジクロロプロペン(D-D) | mg/l | < 0.0005          | < 0.0005    | < 0.0005   | < 0.0005   | < 0.0005   | < 0.0005   | < 0.0005   | < 0.0005   |
| 2,2-DPA(ダラポン)     | mg/l | < 0.0008          | < 0.0008    | < 0.0008   | < 0.0008   | < 0.0008   | < 0.0008   | < 0.0008   | < 0.0008   |
| 2,4-D(2,4-PA)     | mg/l | < 0.0002          | < 0.0002    | < 0.0002   | < 0.0002   | < 0.0002   | < 0.0002   | < 0.0002   | < 0.0002   |
| EPN               | mg/l | < 0.00005         | < 0.00005   | < 0.00005  | < 0.00005  | < 0.00005  | < 0.00005  | < 0.00005  | < 0.00005  |
| MCPA              | mg/l | < 0.0003          | < 0.0003    | < 0.0003   | < 0.0003   | < 0.0003   | < 0.0003   | < 0.0003   | < 0.0003   |
| アシュラム             | mg/l | < 0.009           | < 0.009     | < 0.009    | < 0.009    | < 0.009    | < 0.009    | < 0.009    | < 0.009    |
| アセフェート            | mg/l | < 0.00006         | < 0.00006   | < 0.00006  | < 0.00006  | < 0.00006  | < 0.00006  | < 0.00006  | < 0.00006  |
| アトラジン             | mg/l | < 0.0001          | < 0.0001    | < 0.0001   | < 0.0001   | < 0.0001   | < 0.0001   | < 0.0001   | < 0.0001   |
| アニロホス             | mg/l | < 0.00005         | < 0.00005   | < 0.00005  | < 0.00005  | < 0.00005  | < 0.00005  | < 0.00005  | < 0.00005  |
| アミトラズ             | mg/l | < 0.0003          | < 0.0003    | < 0.0003   | < 0.0003   | < 0.0003   | < 0.0003   | < 0.0003   | < 0.0003   |
| アラクロール            | mg/l | < 0.0003          | < 0.0003    | < 0.0003   | < 0.0003   | < 0.0003   | < 0.0003   | < 0.0003   | < 0.0003   |
| イソキサチオン           | mg/l | < 0.00005         | < 0.00005   | < 0.00005  | < 0.00005  | < 0.00005  | < 0.00005  | < 0.00005  | < 0.00005  |
| イゾフェンホス           | mg/l | < 0.00003         | < 0.00003   | < 0.00003  | < 0.00003  | < 0.00003  | < 0.00003  | < 0.00003  | < 0.00003  |
| イソプロカルブ(MIPC)     | mg/l | < 0.0001          | < 0.0001    | < 0.0001   | < 0.0001   | < 0.0001   | < 0.0001   | < 0.0001   | < 0.0001   |
| イソプロチオラン(IPT)     | mg/l | < 0.003           | < 0.003     | < 0.003    | < 0.003    | < 0.003    | < 0.003    | < 0.003    | < 0.003    |
| イプフェンカルバゾン        | mg/l | < 0.00002         | < 0.00002   | < 0.00002  | < 0.00002  | < 0.00002  | < 0.00002  | < 0.00002  | < 0.00002  |
| イプロベンホス(IBP)      | mg/l | < 0.0009          | < 0.0009    | < 0.0009   | < 0.0009   | < 0.0009   | < 0.0009   | < 0.0009   | < 0.0009   |
| イミノクタジン           | mg/l | < 0.00006         | < 0.00006   | < 0.00006  | < 0.00006  | < 0.00006  | < 0.00006  | < 0.00006  | < 0.00006  |
| インダノファン           | mg/l | < 0.00009         | < 0.00009   | < 0.00009  | < 0.00009  | < 0.00009  | < 0.00009  | < 0.00009  | < 0.00009  |
| エスプロカルブ           | mg/l | < 0.0003          | < 0.0003    | < 0.0003   | < 0.0003   | < 0.0003   | < 0.0003   | < 0.0003   | < 0.0003   |
| エトフェンブロックス        | mg/l | < 0.0008          | < 0.0008    | < 0.0008   | < 0.0008   | < 0.0008   | < 0.0008   | < 0.0008   | < 0.0008   |
| エンドスルファン(ベンゾエピン)  | mg/l | < 0.0001          | < 0.0001    | < 0.0001   | < 0.0001   | < 0.0001   | < 0.0001   | < 0.0001   | < 0.0001   |
| オキサジクロメホン         | mg/l | < 0.0002          | < 0.0002    | < 0.0002   | < 0.0002   | < 0.0002   | < 0.0002   | < 0.0002   | < 0.0002   |
| オキシシ銅(有機銅)        | mg/l | < 0.0003          | < 0.0003    | < 0.0003   | < 0.0003   | < 0.0003   | < 0.0003   | < 0.0003   | < 0.0003   |
| オリサストロビン          | mg/l | < 0.001           | < 0.001     | < 0.001    | < 0.001    | < 0.001    | < 0.001    | < 0.001    | < 0.001    |
| カズサホス             | mg/l | < 0.000006        | < 0.000006  | < 0.000006 | < 0.000006 | < 0.000006 | < 0.000006 | < 0.000006 | < 0.000006 |
| カフェンストロール         | mg/l | < 0.00008         | < 0.00008   | < 0.00008  | < 0.00008  | < 0.00008  | < 0.00008  | < 0.00008  | < 0.00008  |
| カルタップ             | mg/l | < 0.001           | < 0.001     | < 0.001    | < 0.001    | < 0.001    | < 0.001    | < 0.001    | < 0.001    |
| カルバリル(NAC)        | mg/l | < 0.0002          | < 0.0002    | < 0.0002   | < 0.0002   | < 0.0002   | < 0.0002   | < 0.0002   | < 0.0002   |
| カルボフラン            | mg/l | < 0.000003        | < 0.000003  | < 0.000003 | < 0.000003 | < 0.000003 | < 0.000003 | < 0.000003 | < 0.000003 |
| キノクラミン(ACN)       | mg/l | < 0.00005         | < 0.00005   | < 0.00005  | < 0.00005  | < 0.00005  | < 0.00005  | < 0.00005  | < 0.00005  |
| キャプタン             | mg/l | < 0.003           | < 0.003     | < 0.003    | < 0.003    | < 0.003    | < 0.003    | < 0.003    | < 0.003    |
| クミルロン             | mg/l | < 0.0003          | < 0.0003    | < 0.0003   | < 0.0003   | < 0.0003   | < 0.0003   | < 0.0003   | < 0.0003   |
| グリホサート            | mg/l | < 0.02            | < 0.02      | < 0.02     | < 0.02     | < 0.02     | < 0.02     | < 0.02     | < 0.02     |
| グルホシネート           | mg/l | < 0.0002          | < 0.0002    | < 0.0002   | < 0.0002   | < 0.0002   | < 0.0002   | < 0.0002   | < 0.0002   |
| クロメプロップ           | mg/l | < 0.0002          | < 0.0002    | < 0.0002   | < 0.0002   | < 0.0002   | < 0.0002   | < 0.0002   | < 0.0002   |
| クロルニトロフェン(CNP)    | mg/l | < 0.0001          | < 0.0001    | < 0.0001   | < 0.0001   | < 0.0001   | < 0.0001   | < 0.0001   | < 0.0001   |
| クロルピリホス           | mg/l | < 0.00005         | < 0.00005   | < 0.00005  | < 0.00005  | < 0.00005  | < 0.00005  | < 0.00005  | < 0.00005  |
| クロロタロニル(TPN)      | mg/l | < 0.0005          | < 0.0005    | < 0.0005   | < 0.0005   | < 0.0005   | < 0.0005   | < 0.0005   | < 0.0005   |
| シアナジン             | mg/l | < 0.00001         | < 0.00001   | < 0.00001  | < 0.00001  | < 0.00001  | < 0.00001  | < 0.00001  | < 0.00001  |
| シアノホス(CYAP)       | mg/l | < 0.00003         | < 0.00003   | < 0.00003  | < 0.00003  | < 0.00003  | < 0.00003  | < 0.00003  | < 0.00003  |
| ジウロン(DCMU)        | mg/l | < 0.0002          | < 0.0002    | < 0.0002   | < 0.0002   | < 0.0002   | < 0.0002   | < 0.0002   | < 0.0002   |
| ジクロベニル(DBN)       | mg/l | < 0.0003          | < 0.0003    | < 0.0003   | < 0.0003   | < 0.0003   | < 0.0003   | < 0.0003   | < 0.0003   |
| ジクロルボス(DDVP)      | mg/l | < 0.00008         | < 0.00008   | < 0.00008  | < 0.00008  | < 0.00008  | < 0.00008  | < 0.00008  | < 0.00008  |
| ジクワット             | mg/l | < 0.00005         | < 0.00005   | < 0.00005  | < 0.00005  | < 0.00005  | < 0.00005  | < 0.00005  | < 0.00005  |
| ジスルホトン(エチルチオメトン)  | mg/l | < 0.00004         | < 0.00004   | < 0.00004  | < 0.00004  | < 0.00004  | < 0.00004  | < 0.00004  | < 0.00004  |
| ジチオカルバメート系農薬      | mg/l | < 0.00005         | < 0.00005   | < 0.00005  | < 0.00005  | < 0.00005  | < 0.00005  | < 0.00005  | < 0.00005  |
| ジチオピル             | mg/l | < 0.00009         | < 0.00009   | < 0.00009  | < 0.00009  | < 0.00009  | < 0.00009  | < 0.00009  | < 0.00009  |
| シハロホップブチル         | mg/l | < 0.00006         | < 0.00006   | < 0.00006  | < 0.00006  | < 0.00006  | < 0.00006  | < 0.00006  | < 0.00006  |
| シマジン(CAT)         | mg/l | < 0.00003         | < 0.00003   | < 0.00003  | < 0.00003  | < 0.00003  | < 0.00003  | < 0.00003  | < 0.00003  |
| ジメタメトリン           | mg/l | < 0.0002          | < 0.0002    | < 0.0002   | < 0.0002   | < 0.0002   | < 0.0002   | < 0.0002   | < 0.0002   |

## 水質試験結果書

令和7年9月

|                                |      | 兼山愛知<br>用水取水<br>口 | 犬山共同<br>取水口 | 尾西取水<br>口  | 長良川取<br>水口 | 岩倉取水<br>口  | 細川頭首<br>工  | 大野頭首<br>工  | 森岡取水<br>場  |
|--------------------------------|------|-------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ジメトエート                         | mg/l | < 0.0005          | < 0.0005    | < 0.0005   | < 0.0005   | < 0.0005   | < 0.0005   | < 0.0005   | < 0.0005   |
| シメトリン                          | mg/l | < 0.0003          | < 0.0003    | < 0.0003   | < 0.0003   | < 0.0003   | < 0.0003   | < 0.0003   | < 0.0003   |
| ダイアジノン                         | mg/l | < 0.00003         | < 0.00003   | < 0.00003  | < 0.00003  | < 0.00003  | < 0.00003  | < 0.00003  | < 0.00003  |
| ダイムロン                          | mg/l | < 0.008           | < 0.008     | < 0.008    | < 0.008    | < 0.008    | < 0.008    | < 0.008    | < 0.008    |
| ダゾメット、メタム(カーバム)、及びメチルイソチオシアネート | mg/l | < 0.0001          | < 0.0001    | < 0.0001   | < 0.0001   | < 0.0001   | < 0.0001   | < 0.0001   | < 0.0001   |
| チアジニル                          | mg/l | < 0.001           | < 0.001     | < 0.001    | < 0.001    | < 0.001    | < 0.001    | < 0.001    | < 0.001    |
| チウラム                           | mg/l | < 0.0002          | < 0.0002    | < 0.0002   | < 0.0002   | < 0.0002   | < 0.0002   | < 0.0002   | < 0.0002   |
| チオジカルブ                         | mg/l | < 0.0008          | < 0.0008    | < 0.0008   | < 0.0008   | < 0.0008   | < 0.0008   | < 0.0008   | < 0.0008   |
| チオファネートメチル                     | mg/l | < 0.003           | < 0.003     | < 0.003    | < 0.003    | < 0.003    | < 0.003    | < 0.003    | < 0.003    |
| チオベンカルブ                        | mg/l | < 0.0002          | < 0.0002    | < 0.0002   | < 0.0002   | < 0.0002   | < 0.0002   | < 0.0002   | < 0.0002   |
| テフリルトリオン                       | mg/l | < 0.00002         | < 0.00002   | < 0.00002  | < 0.00002  | < 0.00002  | < 0.00002  | < 0.00002  | < 0.00002  |
| テルブカルブ(MBPMC)                  | mg/l | < 0.0002          | < 0.0002    | < 0.0002   | < 0.0002   | < 0.0002   | < 0.0002   | < 0.0002   | < 0.0002   |
| トリクロピル                         | mg/l | < 0.00006         | < 0.00006   | < 0.00006  | < 0.00006  | < 0.00006  | < 0.00006  | < 0.00006  | < 0.00006  |
| トリクロロホン(DEP)                   | mg/l | < 0.0002          | < 0.0002    | < 0.0002   | < 0.0002   | < 0.0002   | < 0.0002   | < 0.0002   | < 0.0002   |
| トリシクラゾール                       | mg/l | < 0.001           | < 0.001     | < 0.001    | < 0.001    | < 0.001    | < 0.001    | < 0.001    | < 0.001    |
| トリフルラリン                        | mg/l | < 0.0006          | < 0.0006    | < 0.0006   | < 0.0006   | < 0.0006   | < 0.0006   | < 0.0006   | < 0.0006   |
| ナプロパミド                         | mg/l | < 0.0003          | < 0.0003    | < 0.0003   | < 0.0003   | < 0.0003   | < 0.0003   | < 0.0003   | < 0.0003   |
| パラコート                          | mg/l | < 0.0001          | < 0.0001    | < 0.0001   | < 0.0001   | < 0.0001   | < 0.0001   | < 0.0001   | < 0.0001   |
| ピペロホス                          | mg/l | < 0.00005         | < 0.00005   | < 0.00005  | < 0.00005  | < 0.00005  | < 0.00005  | < 0.00005  | < 0.00005  |
| ピラクロニル                         | mg/l | < 0.0001          | < 0.0001    | < 0.0001   | < 0.0001   | < 0.0001   | < 0.0001   | < 0.0001   | < 0.0001   |
| ピラゾキシフェン                       | mg/l | < 0.00004         | < 0.00004   | < 0.00004  | < 0.00004  | < 0.00004  | < 0.00004  | < 0.00004  | < 0.00004  |
| ピラゾリネート(ピラズレート)                | mg/l | < 0.0002          | < 0.0002    | < 0.0002   | < 0.0002   | < 0.0002   | < 0.0002   | < 0.0002   | < 0.0002   |
| ピリダフェンチオン                      | mg/l | < 0.00005         | < 0.00005   | < 0.00005  | < 0.00005  | < 0.00005  | < 0.00005  | < 0.00005  | < 0.00005  |
| ピリプチカルブ                        | mg/l | < 0.0002          | < 0.0002    | < 0.0002   | < 0.0002   | < 0.0002   | < 0.0002   | < 0.0002   | < 0.0002   |
| ピロキロン                          | mg/l | < 0.0005          | < 0.0005    | < 0.0005   | < 0.0005   | < 0.0005   | < 0.0005   | < 0.0005   | < 0.0005   |
| フィブロニル                         | mg/l | < 0.000005        | < 0.000005  | < 0.000005 | < 0.000005 | < 0.000005 | < 0.000005 | < 0.000005 | < 0.000005 |
| フェントロチオン(MEP)                  | mg/l | < 0.0001          | < 0.0001    | < 0.0001   | < 0.0001   | < 0.0001   | < 0.0001   | < 0.0001   | < 0.0001   |
| フェノブカルブ(BPMC)                  | mg/l | < 0.0003          | < 0.0003    | < 0.0003   | < 0.0003   | < 0.0003   | < 0.0003   | < 0.0003   | < 0.0003   |
| フェリムゾン                         | mg/l | < 0.0005          | < 0.0005    | < 0.0005   | < 0.0005   | < 0.0005   | < 0.0005   | < 0.0005   | < 0.0005   |
| フェンチオン(MPP)                    | mg/l | < 0.00006         | < 0.00006   | < 0.00006  | < 0.00006  | < 0.00006  | < 0.00006  | < 0.00006  | < 0.00006  |
| フェントエート(PAP)                   | mg/l | < 0.00007         | < 0.00007   | < 0.00007  | < 0.00007  | < 0.00007  | < 0.00007  | < 0.00007  | < 0.00007  |
| フェントラザミド                       | mg/l | < 0.0001          | < 0.0001    | < 0.0001   | < 0.0001   | < 0.0001   | < 0.0001   | < 0.0001   | < 0.0001   |
| フサライド                          | mg/l | < 0.001           | < 0.001     | < 0.001    | < 0.001    | < 0.001    | < 0.001    | < 0.001    | < 0.001    |
| ブタクロール                         | mg/l | < 0.0003          | < 0.0003    | < 0.0003   | < 0.0003   | < 0.0003   | < 0.0003   | < 0.0003   | < 0.0003   |
| ブタミホス                          | mg/l | < 0.0002          | < 0.0002    | < 0.0002   | < 0.0002   | < 0.0002   | < 0.0002   | < 0.0002   | < 0.0002   |
| ブプロフェジン                        | mg/l | < 0.0002          | < 0.0002    | < 0.0002   | < 0.0002   | < 0.0002   | < 0.0002   | < 0.0002   | < 0.0002   |
| フルアジナム                         | mg/l | < 0.0003          | < 0.0003    | < 0.0003   | < 0.0003   | < 0.0003   | < 0.0003   | < 0.0003   | < 0.0003   |
| プレチラクロール                       | mg/l | < 0.0005          | < 0.0005    | < 0.0005   | < 0.0005   | < 0.0005   | < 0.0005   | < 0.0005   | < 0.0005   |
| プロシミドン                         | mg/l | < 0.0009          | < 0.0009    | < 0.0009   | < 0.0009   | < 0.0009   | < 0.0009   | < 0.0009   | < 0.0009   |
| プロチオホス                         | mg/l | < 0.00007         | < 0.00007   | < 0.00007  | < 0.00007  | < 0.00007  | < 0.00007  | < 0.00007  | < 0.00007  |
| プロピコナゾール                       | mg/l | < 0.0005          | < 0.0005    | < 0.0005   | < 0.0005   | < 0.0005   | < 0.0005   | < 0.0005   | < 0.0005   |
| プロピザミド                         | mg/l | < 0.0005          | < 0.0005    | < 0.0005   | < 0.0005   | < 0.0005   | < 0.0005   | < 0.0005   | < 0.0005   |
| プロベナゾール                        | mg/l | < 0.0003          | < 0.0003    | < 0.0003   | < 0.0003   | < 0.0003   | < 0.0003   | < 0.0003   | < 0.0003   |
| プロモブチド                         | mg/l | < 0.001           | < 0.001     | < 0.001    | < 0.001    | < 0.001    | < 0.001    | < 0.001    | < 0.001    |
| ベノミル                           | mg/l | < 0.0002          | < 0.0002    | < 0.0002   | < 0.0002   | < 0.0002   | < 0.0002   | < 0.0002   | < 0.0002   |
| ペンシクロン                         | mg/l | < 0.001           | < 0.001     | < 0.001    | < 0.001    | < 0.001    | < 0.001    | < 0.001    | < 0.001    |
| ベンゾビスクロン                       | mg/l | < 0.0009          | < 0.0009    | < 0.0009   | < 0.0009   | < 0.0009   | < 0.0009   | < 0.0009   | < 0.0009   |
| ベンゾフェナップ                       | mg/l | < 0.00005         | < 0.00005   | < 0.00005  | < 0.00005  | < 0.00005  | < 0.00005  | < 0.00005  | < 0.00005  |
| ベンタゾン                          | mg/l | < 0.002           | < 0.002     | < 0.002    | < 0.002    | < 0.002    | < 0.002    | < 0.002    | < 0.002    |
| ペンディメタリン                       | mg/l | < 0.003           | < 0.003     | < 0.003    | < 0.003    | < 0.003    | < 0.003    | < 0.003    | < 0.003    |
| ベンフラカルブ                        | mg/l | < 0.0002          | < 0.0002    | < 0.0002   | < 0.0002   | < 0.0002   | < 0.0002   | < 0.0002   | < 0.0002   |
| ベンフルラリン(ベスロジン)                 | mg/l | < 0.0001          | < 0.0001    | < 0.0001   | < 0.0001   | < 0.0001   | < 0.0001   | < 0.0001   | < 0.0001   |

## 水質試験結果書

令和7年9月

[illegible]