令和６（2024）年度

公共用水域及び地下水の
水　質　調　査　結　果

愛知県

目　　次

第１章　公共用水域の水質調査結果

Ⅰ　はじめに・・・

表－18　海域における全窒素、全りんの環境基準達成率の推移 …… 19
図－３　海域におけるＣＯＤ、全窒素及び全りんの環境基準達成率の経年変化 …… 20
表－19　海域９水域における全亜鉛の環境基準達成状況 …… 20
表－20　海域９水域におけるノニルフェノールの環境基準達成状況 …… 20
表－21　海域９水域におけるＬＡＳの環境基準達成状況 …… 21
表－22　海域における全亜鉛、ノニルフェノール、ＬＡＳの環境基準達成率の推移 …… 21
図－４　河川、湖沼における環境基準の適合状況（ＢＯＤ、ＣＯＤ）…… 23
図－５　河川における環境基準の適合状況（大腸菌数） …… 23
図－６　河川、湖沼における環境基準の適合状況（水生生物の保全に係る環境基準項目）…… 24
図－７　海域における環境基準の適合状況（ＣＯＤ） …… 25
図－８　海域における環境基準の適合状況（全窒素） …… 26
図－９　海域における環境基準の適合状況（全りん） …… 26
図－10　海域における環境基準の適合状況（水生生物の保全に係る環境基準項目） …… 27
図－11　河川、湖沼、海域におけるＢＯＤ、ＣＯＤの推移（年間平均値） …… 28
表－23　河川、湖沼、海域におけるＢＯＤ、ＣＯＤの推移（年間平均値） …… 28
図－12　海域における全窒素、全りんの濃度推移（年間平均値） …… 29
表－24　海域における全窒素、全りんの濃度推移（年間平均値） …… 29
４　健康項目の環境基準達成状況及び生活環境項目の経年変化 …… 30
表－25　健康項目に係る環境基準の達成状況 …… 30
表－26　河川におけるＢＯＤの経年変化（75％水質値） …… 32
表－27　湖沼におけるＣＯＤの経年変化（75％水質値） …… 38
表－28　海域におけるＣＯＤの経年変化（75％水質値） …… 40
表－29　河川におけるＢＯＤの経年変化（年間平均値） …… 42
表－30　湖沼におけるＣＯＤの経年変化（年間平均値） …… 48
表－31　海域におけるＣＯＤの経年変化（年間平均値） …… 50
表－32　海域における全窒素の経年変化（表層の年間平均値） …… 52
表－33　海域における全りんの経年変化（表層の年間平均値） …… 54
表－34　海域における水域別年間平均値（全窒素） …… 56
表－35　海域における水域別年間平均値（全りん） …… 56
表－36　河川における全亜鉛の経年変化（年間平均値） …… 57
表－37　湖沼における全亜鉛の経年変化（年間平均値） …… 59
表－38　海域における全亜鉛の経年変化（年間平均値） …… 60
表－39　河川におけるノニルフェノールの経年変化（年間平均値） …… 61
表－40　湖沼におけるノニルフェノールの経年変化（年間平均値） …… 63
表－41　海域におけるノニルフェノールの経年変化（年間平均値） …… 64
表－42　河川におけるＬＡＳの経年変化（年間平均値） …… 65
表－43　湖沼におけるＬＡＳの経年変化（年間平均値） …… 67
表－44　海域におけるＬＡＳの経年変化（年間平均値） …… 68

Ⅳ　公共用水域の水質調査結果 …… 69
表の見方 …… 69
表－45　報告下限値及び報告下限値未満の表記方法 …… 70
図－13　環境基準類型指定状況 …… 71
1　河　　川 …… 73
（1）木曽川水域 …… 73
図－14　木曽川水域調査地点図 …… 73
（2）庄内川等水域 …… 77
図－15　庄内川等水域調査地点図（その１） …… 77
図－16　庄内川等水域調査地点図（その２） …… 84
（3）名古屋市内水域 …… 91
図－17　名古屋市内水域調査地点図 …… 91
（4）境川等水域 …… 96
図－18　境川等水域調査地点図 …… 96
（5）矢作川水域 …… 104
図－19　矢作川水域調査地点図 …… 104
（6）豊川等水域 …… 116
図－20　豊川等水域調査地点図 …… 116
（7）天竜川水域 …… 131
図－21　天竜川水域調査地点図 …… 131
2　湖　　沼 …… 133
図－22　湖沼調査地点図 …… 133
3　海　　域 …… 137
図－23　海域のＣＯＤ等に関する調査地点図 …… 137
図－24　海域の全窒素・全りんに関する調査地点図 …… 138
図－25　海域の全亜鉛等に関する調査地点図 …… 139
（1）伊勢湾水域 …… 140
（2）衣浦湾水域 …… 177
（3）渥美湾水域 …… 193
4　底質調査結果 …… 221
図－26　底質調査地点図 …… 221

第２章　地下水の水質調査結果

Ⅰ　はじめに …… 233

Ⅱ　調査の概要 …… 233
1　概況調査 …… 233
（1）メッシュ調査 …… 233

（２）定点調査 ・・・

２　定期モニタリング（継続監視）調査 …… 260
（１）概況調査等により判明した汚染 …… 260
（２）事業者からの報告等により判明した汚染 …… 271
３　汚染井戸周辺地区調査 …… 285
（１）概況調査等により判明した汚染 …… 285
（２）事業者からの報告等により判明した汚染 …… 286

参　考

１　河川・湖沼における主要環境基準点のＢＯＤ（ＣＯＤ）及びＳＳの経年変化 … 291
２　河川・湖沼における主要環境基準点の全窒素及び全りんの経年変化 …… 292
３　流量観測結果 …… 293
４　過去５年間の愛知県内の地域別平均降水量 …… 294
５　環境基準等 …… 295
６　公共用水域調査地点所在地（河川・湖沼） …… 301
７　公共用水域におけるＢＯＤ又はＣＯＤの評価方法について …… 303
８　公共用水域における全窒素、全りんの評価方法について …… 304

第１章

公共用水域の水質調査結果

第１章　公共用水域の水質調査結果

Ⅰ　はじめに

本章は、水質汚濁防止法第 16 条の規定により愛知県知事が作成した令和６（2024）年度公共用水域の水質測定計画に基づき、愛知県、国土交通省、名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、春日井市及び豊田市が実施した公共用水域の水質調査結果をとりまとめたものである。

Ⅱ　調査の概要

１　調査期間

令和６（2024）年４月～令和７（2025）年３月

２　調査地点

図－１及び表－１のとおり


３　調査担当機関別調査地点数

区分／調査機関	河　　川	湖　　沼	海　　域	計	底質
愛知県	44	2	32	78	30
国土交通省	21	0	0	21	0
名古屋市	10	0	5	15	3
豊橋市	8	0	4	12	4
岡崎市	8	0	0	8	0
一宮市	2	0	0	2	0
春日井市	1	0	0	1	0
豊田市	7	0	0	7	0
計	101	2	41	144	37

４　測定項目及び測定方法

測定項目及び測定方法は表－２のとおり

図－１　水質調査地点図



※令和６（2024）年４月１日現在

表－１　水質調査地点一覧表

ア　河　川

水域	地点番号	地点名	水域名	調査担当機関名	頁
木曽川水域	①＊	犬山橋	木曽川中流（木曽川（２））	国土交通省	74
	3	木曽川橋（笠松）	木曽川下流（木曽川（２））	〃	74
	④＊	濃尾大橋（起）		〃	75
	5	東海大橋（成戸）		〃	75
	7	公園橋	郷瀬川	愛知県	76
庄内川等水域	8	板倉橋	日光川	一宮市	78
	⑨＊	北今橋		〃	78
	10	日光橋		愛知県	79
	⑪＊	日光大橋		〃	79
	12	比良新橋	新川下流	〃	80
	13	新川橋		〃	80
	⑭＊	萱津橋		〃	81
	15	日の出橋		名古屋市	81
	⑯＊	待合橋	五条川下流	愛知県	82
	17	稲春橋		〃	82
	18	十三塚橋	合瀬川	〃	83
	19	小向橋	大山川	〃	83
	⑳＊	城嶺橋	庄内川中流（１）（庄内川）	国土交通省	85
	㉑＊	大留橋	庄内川中流（２）（庄内川）	〃	85
	㉒＊	水分橋		〃	86
	㉓＊	枇杷島橋	庄内川下流（庄内川）	〃	86
	24	庄内新川橋		〃	87
	25	荏坪橋	水野川	愛知県	87
	26	御幸	八田川	春日井市	88
	27	宮下橋	矢田川上流（矢田川）	愛知県	88
	㉘＊	大森橋		名古屋市	89
	㉙＊	天神橋	矢田川下流（矢田川）	国土交通省	89
	30	共栄橋	瀬戸川	愛知県	90
名古屋市内水域	㉛＊	荒子川ポンプ所	荒子川	名古屋市	92
	㉜＊	東海橋	中川運河	〃	92
	33	小塩橋	堀川	〃	93
	㉞＊	港新橋		〃	93
	35	日の出橋	新堀川	〃	94
	㊱＊	道徳橋	山崎川	〃	94
	37	天白橋	天白川	〃	95
	㊳＊	千鳥橋		〃	95

注　１　ＢＯＤ等に関する類型と全亜鉛等に関する類型の水域名称が異なる場合は、後者の水域名を下段（　　）内に示す。

２　地点番号の○印はＢＯＤ等に関する環境基準点、＊印は全亜鉛等に関する環境基準点を示す。

３　水域類型の指定状況は令和6(2024)年４月１日現在

水域	地点番号	地点名	水域名	調査担当機関名	頁
境川等水域	㊴ ＊	新境橋	境川上流 （境川）	愛知県	97
	㊵ ＊	境大橋	境川下流 （境川）	〃	97
	41	御乗替橋	逢妻川上流 （逢妻川）	豊田市	98
	42	宮前橋		〃	98
	㊸ ＊	境大橋		愛知県	99
	㊹ ＊	市原橋	逢妻川下流 （逢妻川）	〃	99
	㊺ ＊	三ツ又橋	猿渡川	〃	100
	㊻ ＊	稗田橋	稗田川	〃	100
	㊼ ＊	高浜橋	高浜川	〃	101
	㊽ ＊	水門橋	新川	〃	101
	㊾ ＊	潭水橋	長田川	〃	102
	㊿ ＊	坂下橋	半場川	〃	102
	(51) ＊	坂下小橋	朝鮮川	〃	103
	(52) ＊	半田大橋	阿久比川	〃	103
矢作川水域	(53) ＊	矢作ダム	矢作川上流（１） （矢作川（ア））	国土交通省	105
	54	新富国橋	矢作川上流 （矢作川（イ））	豊田市	105
	(55) ＊	明治用水頭首工		国土交通省	106
	(56) ＊	岩津天神橋	矢作川下流 （矢作川（イ））	〃	106
	57	木戸		〃	107
	(58) ＊	米津大橋		〃	107
	59	中畑橋（伏見屋）		〃	108
	(60) ＊	細川頭首工	巴川	岡崎市	108
	210 ＊	乙川天神橋	乙川上流 （乙川（ア））	〃	109
	(61) ＊	岡崎市上水道取入口	乙川上流 （乙川（イ））	〃	109
	(62) ＊	占部用水取入口（六名）	乙川下流 （乙川（イ））	〃	110
	(63) ＊	米津小橋	鹿乗川	愛知県	110
	(64) ＊	古川頭首工	矢作古川	〃	111
	65	吉良頭首工	広田川	〃	111
	(200) ＊	小渡新橋	介木川	豊田市	112
	201	万町浄水場取入口		〃	112
	(202) ＊	学校橋	男川	岡崎市	113
	203	南部簡易水道浄水場取入口		〃	113
	(204) ＊	ツノジ橋	雨山川及び乙女川下流	〃	114
	205	万足上橋		〃	114
	(206) ＊	堀越橋	木瀬川及び犬伏川下流	豊田市	115
	207	犬伏橋		〃	115

注　1　ＢＯＤ等に関する類型と全亜鉛等に関する類型の水域名称が異なる場合は、後者の水域名を下段（　　）内に示す。

2　地点番号の○印はＢＯＤ等に関する環境基準点、＊印は全亜鉛等に関する環境基準点を示す。

3　水域類型の指定状況は令和6(2024)年４月１日現在

水域	地点番号	地点名	水域名	調査担当機関名	頁
豊川等水域	211 ＊	出合橋	豊川上流（豊川（ア））	愛知県	117
	㊻ ＊	長篠橋	豊川上流（豊川（イ））	〃	117
	67	牛淵橋	豊川中流（豊川（イ））	〃	118
	68	石田		国土交通省	118
	㊾ ＊	江島橋		〃	119
	70	当古橋		〃	119
	㊷ ＊	吉田大橋	豊川下流（豊川（イ））	〃	120
	73	鳳来湖	宇連川（宇連川（ア））	愛知県	120
	㊹ ＊	鳳来橋		〃	121
	75 ＊	大野頭首工	宇連川（宇連川（イ））	〃	121
	76	大谷橋	宇利川	〃	122
	77	富貴橋	間川	豊橋市	122
	78	神田川橋	神田川	〃	123
	79	境橋	朝倉川	〃	123
	㊵ ＊	小坂井大橋	豊川放水路	国土交通省	124
	㊶ ＊	剣橋	音羽川	愛知県	124
	82	念仏橋	白川	〃	125
	83	新白川橋		〃	125
	84	西古瀬橋	西古瀬川	〃	126
	85	荒古橋	佐奈川	〃	126
	㊻ ＊	柳橋		〃	127
	87	下立合橋	柳生川	豊橋市	127
	90	飛越橋	梅田川	〃	128
	㊷ ＊	御厩橋		〃	128
	93	植田橋		〃	129
	94	佐久良橋	浜田川	〃	129
	㊺ ＊	船倉橋	汐川	愛知県	130
天竜川水域	㉘ ＊	常盤橋	大千瀬川	〃	132
	209	御殿橋		〃	132

注　1　ＢＯＤ等に関する類型と全亜鉛等に関する類型の水域名称が異なる場合は、 後者の水域名を下段（　　）内に示す。

2　地点番号の○印はＢＯＤ等に関する環境基準点、＊印は全亜鉛等に関する環境基準点を示す。

3　水域類型の指定状況は令和6(2024)年４月１日現在

イ　湖　沼

地点番号	地点名	水域名	調査担当機関名	頁
96	中央	入鹿池	愛知県	134
㊼ ＊	中央	油ヶ淵	〃	135

注　1　地点番号の○印はＣＯＤ等に関する環境基準点、＊印は全亜鉛等に関する環境基準点を示す。

2　水域類型の指定状況は令和6(2024)年４月１日現在

ウ　海　域

水域区分	地点番号	地点名 上段　北緯 下段　東経		ＣＯＤ等に関する環境基準の水域名	全窒素・全りんに関する環境基準の水域名	全亜鉛等に関する環境基準の水域名	調査担当機関名	頁
伊勢湾	136＊	N-14	名古屋市港区藤前２丁目地先	名古屋港（甲）	伊勢湾（イ）	伊勢湾（イ）	名古屋市	140
	◯101	N-1	35° 04′ 16″ 136° 52′ 09″			伊勢湾	〃	141
	□102＊	N-2	35° 01′ 26″ 136° 50′ 49″				愛知県	143
	□103＊	N-3	34° 59′ 08″ 136° 48′ 40″				〃	145
	110	N-10	35° 03′ 07″ 136° 50′ 04″				名古屋市	147
	111	N-11	35° 03′ 00″ 136° 51′ 55″				〃	149
	151	M-1	35° 05′ 20″（ガーデンふ頭） 136° 52′ 55″				〃	151
	152	M-2	35° 02′ 26″（金城ふ頭東側） 136° 51′ 24″				愛知県	153
	153	M-3	35° 00′ 03″（東航路第十号灯線） 136° 49′ 50″				〃	155
	154	M-4	35° 00′ 45″（西航路第五号灯線） 136° 47′ 55″				〃	157
	□104＊	N-4	34° 58′ 45″ 136° 47′ 09″	名古屋港（乙）			〃	159
	□105＊	N-5	34° 53′ 24″ 136° 49′ 13″	常滑地先海域	伊勢湾（ニ）	伊勢湾（ハ）	〃	161
	112	N-12	34° 50′ 12″ 136° 51′ 13″				〃	163
	□106＊	N-6	34° 58′ 39″ 136° 44′ 55″	伊勢湾	伊勢湾（ハ）	伊勢湾	〃	165
	□107＊	N-7	34° 53′ 24″ 136° 44′ 49″		伊勢湾（ニ）		〃	167
	□108＊	N-8	34° 45′ 12″ 136° 44′ 49″				〃	169
	□109＊	N-9	34° 37′ 12″ 136° 52′ 49″				〃	171
	□133＊	N-13	34° 40′ 12″ 136° 50′ 38″				〃	173
	137＊	N-15	34° 40′ 12″ 136° 57′ 01″			伊勢湾（ホ）	〃	175

注　1　地点番号の◯印はＣＯＤ等に関する環境基準点、□印は全窒素・全りんに関する環境基準点、＊印は全亜鉛等に関する環境基準点を示す。

2　水域類型の指定状況は令和6(2024)年４月１日現在

水域区分	地点番号	地点名 上段 北緯 下段 東経		ＣＯＤ等に関する環境基準の水域名	全窒素・全りんに関する環境基準の水域名	全亜鉛等に関する環境基準の水域名	調査担当機関名	頁
衣浦湾	⑬	K-1	衣浦大橋	衣浦港	三河湾（イ）	三河湾（イ）	愛知県	177
	⑭	K-2	34° 53′ 24″ 136° 58′ 19″	衣浦港南部			〃	179
	⑮*	K-3	34° 50′ 30″ 136° 56′ 55″				〃	181
	⑯*	K-4	34° 48′ 16″ 136° 57′ 01″	衣浦湾	三河湾（ハ）		〃	183
	⑰*	K-5	34° 46′ 12″ 136° 58′ 13″				〃	185
	119	K-7	34° 48′ 06″ 136° 59′ 07″				〃	189
	⑱*	K-6	34° 43′ 48″ 136° 59′ 37″			三河湾（ハ）	〃	187
	134*	K-8	34° 44′ 42″ 137° 04′ 19″				〃	191
渥美湾	⑳	A-1	34° 48′ 17″ 137° 12′ 11″	蒲郡地先海域	三河湾（ロ）	三河湾（ロ）	〃	193
	㉑	A-2	34° 49′ 12″ 137° 13′ 16″				〃	195
	㉒	A-3	34° 43′ 36″ 137° 20′ 07″	神野・田原地先海域		三河湾（ニ）	豊橋市	197
	㉓*	A-4	34° 44′ 00″ 137° 16′ 55″				愛知県	199
	130	A-11	34° 45′ 22″ 137° 18′ 13″				豊橋市	201
	131*	A-12	三河港大橋			三河湾（ホ）	〃	203
	㉕*	A-6	34° 48′ 12″ 137° 13′ 34″	渥美湾（甲）		三河湾（ロ）	愛知県	207
	132	A-13	34° 47′ 00″ 137° 18′ 13″				豊橋市	211
	㉔*	A-5	34° 44′ 24″ 137° 13′ 01″			三河湾（ニ）	愛知県	205
	129	A-10	34° 46′ 00″ 137° 16′ 19″				〃	209
	㉖*	A-7	34° 43′ 12″ 137° 11′ 01″	渥美湾（乙）	三河湾（ハ）		〃	213
	㉗*	A-8	34° 41′ 27″ 137° 06′ 34″				〃	215
	㉘*	A-9	34° 45′ 12″ 137° 07′ 07″			三河湾（ハ）	〃	217
	135*	A-14	34° 42′ 30″ 137° 03′ 55″				〃	219

注　1　地点番号の○印はＣＯＤ等に関する環境基準点、□印は全窒素・全りんに関する環境基準点、＊印は全亜鉛等に関する環境基準点を示す。

2　水域類型の指定状況は令和6(2024)年４月１日現在

エ　底質調査地点

地点番号	地点名	水域区分	河川名等	調査担当機関名	頁
11	日光大橋	庄内川等	日光川	愛知県	222
14	萱津橋	〃	新川	〃	222
24	庄内新川橋	〃	庄内川	〃	222
34	港新橋	名古屋市内	堀川	名古屋市	222
38	千鳥橋	〃	天白川	〃	223
40	境大橋	境川等	境川	愛知県	223
44	市原橋	〃	逢妻川	〃	223
45	三ツ又橋	〃	猿渡川	〃	223
47	高浜橋	〃	高浜川	〃	224
48	水門橋	〃	新川	〃	224
52	半田大橋	〃	阿久比川	〃	224
59	中畑橋（伏見屋）	矢作川	矢作川	〃	224
64	古川頭首工	〃	矢作古川	〃	225
65	吉良頭首工	〃	広田川	〃	225
72	吉田大橋	豊川等	豊川	〃	225
80	小坂井大橋	〃	豊川放水路	〃	225
81	剣橋	〃	音羽川	〃	226
83	新白川橋	〃	白川	〃	226
86	柳橋	〃	佐奈川	〃	226
87	下立合橋	〃	柳生川	豊橋市	226
92	御厩橋	〃	梅田川	〃	227
95	船倉橋	〃	汐川	愛知県	227
97	中央	境川等	油ヶ淵	〃	227
101	Ｎ－１	伊勢湾	名古屋港（甲）	名古屋市	228
102	Ｎ－２	〃	〃	愛知県	228
103	Ｎ－３	〃	〃	〃	228
104	Ｎ－４	〃	名古屋港（乙）	〃	228
105	Ｎ－５	〃	常滑地先海域	〃	229
106	Ｎ－６	〃	伊勢湾	〃	229
107	Ｎ－７	〃	〃	〃	229
113	Ｋ－１	衣浦湾	衣浦港	〃	229
115	Ｋ－３	〃	衣浦港南部	〃	230
121	Ａ－２	渥美湾	蒲郡地先海域	〃	230
122	Ａ－３	〃	神野・田原地先海域	豊橋市	230
123	Ａ－４	〃	〃	愛知県	230
131	Ａ－１２	〃	〃	〃	231
128	Ａ－９	〃	渥美湾（乙）	愛知県	231

表－２　測定項目及び測定方法（公共用水域）

水質

項目			水質	
			河川・湖沼	海域
一般項目	気温	(℃)	日本産業規格（以下「規格」という。）K0102 の7に定める方法	同左
	水温	(℃)	規格K0102 の7に定める方法	同左
	外観		規格K0102 の8に定める方法	同左
	水色			ハーモニックカラーチャートによる方法
	臭気		規格K0102 の10.1に定める方法	同左
	透視度	(cm)	規格K0102 の9に定める方法	
	透明度			海洋観測指針による方法
生活環境項目	水素イオン濃度（pH）		規格K0102 の12.1に定める方法	同左
	溶存酸素量(DO)	(mg/L)	規格K0102 の32に定める方法又は隔膜電極若しくは光学式センサを用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法	同左
	生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/L)	規格K0102 の21に定める方法	
	化学的酸素要求量(COD)	(mg/L)	規格K0102 の17に定める方法	同左
	浮遊物質量(SS)	(mg/L)	昭和46年12月28日付け環境庁告示第59号（以下「告示」という。）付表9に掲げる方法	
	大腸菌数	(CFU/100mL)	告示付表10に掲げる方法	
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質含有量	(mg/L)	告示付表14に掲げる方法	同左
	全窒素	(mg/L)	規格K0102 の45.2、45.3、45.4 又は45.6（規格K0102 の45 の備考３を除く。２イにおいて同じ。）に定める方法	規格K0102 の45.4 又は45.6（規格K0102 の45 の備考３を除く。２イにおいて同じ。）に定める方法
	全りん	(mg/L)	規格K0102 の46.3（規格K0102 の46 の備考９を除く。２イにおいて同じ。）に定める方法	同左
	全亜鉛	(mg/L)	規格K0102 の53に定める方法	同左
	ノニルフェノール	(mg/L)	告示付表11に掲げる方法	同左
	直鎖ｱﾙｷﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝｽﾙﾎﾝ酸及びその塩(LAS)	(mg/L)	告示付表12に掲げる方法	同左
	底層溶存酸素量（DO）	(mg/L)	規格K0102の32に定める方法又は告示付表13に掲げる方法	同左
健康項目	カドミウム	(mg/L)	規格K0102 の55.2、55.3又は55.4に定める方法	同左
	全シアン	(mg/L)	規格K0102 の38.1.2（規格K0102 の38 の備考11 を除く。以下同じ。）及び38.2 に定める方法、規格K0102 の38.1.2 及び38.3 に定める方法、規格K0102 の38.1.2 及び38.5 に定める方法又は告示付表1に掲げる方法	同左
	鉛	(mg/L)	規格K0102 の54に定める方法	同左
	六価クロム	(mg/L)	規格K0102 の65.2（規格K0102の65.2.2及び65.2.7 を除く。）に定める方法（ただし、次の１から３までに掲げる場合にあつては、それぞれ1から3までに定めるところによる。） 1 規格K0102 65.2.1に定める方法による場合 原則として光路長50㎜の吸収セルを用いること。 2 規格K0102 65.2.3、65.2.4又は65.2.5に定める方法による場合（規格65. の備考11のb）による場合に限る。）試料に、その濃度が基準値相当分（0.02㎎/L）増加するように六価クロム標準液を添加して添加回収率を求め、その値が 70～120 %であることを確認すること。 3 規格K0102 65.2.6に定める方法により汽水又は海水を測定する場合 2に定めるところによるほか、規格K0170-7の7のa）又はb）に定める操作を行うこと。	同左
	砒素	(mg/L)	規格K0102 の61.2、61.3又は61.4に定める方法	同左
	総水銀	(mg/L)	告示付表2に掲げる方法	同左
	アルキル水銀	(mg/L)	告示付表3に掲げる方法	
	ＰＣＢ	(mg/L)	告示付表4に掲げる方法	同左
	ジクロロメタン	(mg/L)	規格K0125 の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法	同左
	四塩化炭素	(mg/L)	規格K0125 の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法	同左
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	規格K0125 の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法	同左
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	規格K0125 の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法	同左
	ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	規格K0125 の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法	同左
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	規格K0125 の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法	同左
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	規格K0125 の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法	同左
	トリクロロエチレン	(mg/L)	規格K0125 の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法	同左
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	規格K0125 の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法	同左
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	規格K0125 の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法	同左
	チウラム	(mg/L)	告示付表5に掲げる方法	同左
	シマジン(CAT)	(mg/L)	告示付表6の第1又は第2に掲げる方法	同左
	チオベンカルブ	(mg/L)	告示付表6の第1又は第2に掲げる方法	同左
	ベンゼン	(mg/L)	規格K0125 の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法	同左
	セレン	(mg/L)	規格K0102 の67.2、67.3又は67.4に定める方法	同左
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(mg/L)		硝酸性窒素にあっては規格K0102 の43.2.1、43.2.3、43.2.5又は43.2.6に定める方法、亜硝酸性窒素にあっては規格K0102 の43.1に定める方法	
	ふっ素	(mg/L)	規格K0102 の34.1（規格K0102 の34 の備考１を除く。）若しくは34.4（妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200ml に硫酸10ml、りん酸60ml 及び塩化ナトリウム10g を溶かした溶液とグリセリン250ml を混合し、水を加えて1,000ml としたものを用い、規格Ｋ0170－６の６図２注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。）に定める方法又は規格K0102 の34.1.1c）（注(2)第三文及び規格K0102 の34 の備考１を除く。）に定める方法（懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては、これを省略することができる。）及び付表７に掲げる方法	
	ほう素	(mg/L)	規格K0102 の47.1、47.3又は47.4に定める方法	
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	告示付表8に掲げる方法	同左

項目			水質	
			河川・湖沼	海域
要監視項目	フェノール	(mg/L)	平成15年11月5日付け環境省通知環水企発第031105001号（以下「十五通知」という。）付表1に掲げる方法	
	ホルムアルデヒド	(mg/L)	十五通知付表2に掲げる方法	
	クロロホルム	(mg/L)	規格K0125 の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法	
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	規格K0125 の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法	
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)	規格K0125 の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法	
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)	規格K0125 の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法	
	イソキサチオン	(mg/L)	平成5年4月28日付け環境庁通知環水規第121号（以下「五通知」という。）付表１の第1又は第2に掲げる方法	
	ダイアジノン	(mg/L)	五通知付表1の第1又は第2に掲げる方法	
	フェニトロチオン	(mg/L)	五通知付表1の第1又は第2に掲げる方法	
	イソプロチオラン	(mg/L)	五通知付表1の第1又は第2に掲げる方法	
	オキシン銅	(mg/L)	五通知付表2に掲げる方法	
	クロロタロニル	(mg/L)	五通知付表1の第1又は第2に掲げる方法	
	プロピザミド	(mg/L)	五通知付表1の第1又は第2に掲げる方法	
	ＥＰＮ	(mg/L)	五通知付表1の第1又は第2に掲げる方法	
	ジクロルボス	(mg/L)	五通知付表1の第1又は第2に掲げる方法	
	フェノブカルブ	(mg/L)	五通知付表1の第1又は第2に掲げる方法	
	イプロベンホス(IBP)	(mg/L)	五通知付表1の第1又は第2に掲げる方法	
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/L)	五通知付表1の第1又は第2に掲げる方法	
	トルエン	(mg/L)	規格K0125 の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法	
	キシレン	(mg/L)	規格K0125 の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法	
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)	五通知付表3の第1又は第2に掲げる方法	
	ニッケル	(mg/L)	規格K0102 の59.3に定める方法又は五通知付表4若しくは付表5に掲げる方法	
	モリブデン	(mg/L)	規格K0102 の68.2に定める方法又は五通知付表4若しくは付表5に掲げる方法	
	アンチモン	(mg/L)	平成16年3月31日付け環境省通知環水企発第040331003号（以下「十六通知」という。）付表5の第1、第2又は第3に掲げる方法	
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)	十六通知付表1に掲げる方法	
	エピクロロヒドリン	(mg/L)	十六通知付表2に掲げる方法	
	全マンガン	(mg/L)	規格K0102 の56.2、56.3、56.4又は56.5に定める方法	
	ウラン	(mg/L)	十六通知付表4の第1又は第2に掲げる方法	同左
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)	平成25年3月27日付け環境省通知環水大水発第1303272号（以下「二十五通知」という。）付表1に掲げる方法	同左
	アニリン	(mg/L)	二十五通知付表2に掲げる方法	同左
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)	二十五通知付表3に掲げる方法	同左
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)[注]	(mg/L)	令和2年5月28日付け環境省通知環水大水発第2005281号及び環水大土発第2005282号付表1に掲げる方法	同左
特殊項目	フェノール類	(mg/L)	規格K0102 の28.1（規格K0102 の28の備考2及び備考3並びに規格K0102 の28.1.3のただし書以降を除く。）に定める方法	同左
	銅	(mg/L)	規格K0102 の52.2、52.3、52.4又は52.5に定める方法	同左
	鉄(溶解性)	(mg/L)	規格K0102 の57.2、57.3又は57.4に定める方法	同左
	マンガン(溶解性)	(mg/L)	規格K0102 の56.2、56.3、56.4又は56.5に定める方法	同左
	クロム	(mg/L)	規格K0102 の65.1に定める方法	
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	規格K0102 の42に定める方法	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	規格K0102 の43.1に定める方法	
	硝酸性窒素	(mg/L)	規格K0102 の43.2.1、43.2.3、43.2.5又は43.2.6に定める方法	
	有機性窒素	(mg/L)	規格K0102 の44に定める方法	
	懸濁態窒素	(mg/L)		Dumas法、日本化学会編「実験化学講座」1に掲げる方法
	オルトりん酸態りん	(mg/L)	規格K0102 の46.1に定める方法	
	電気伝導率	(mS/m)	規格K0102 の13に定める方法	
	塩化物ｲｵﾝ	(mg/L)	規格K0102 の35.1に定める方法又は上水試験方法に定める方法	
	塩分			海洋観測指針による方法(サリノメーター)
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	規格K0102 の30.1に定める方法	同左
	非イオン界面活性剤	(mg/L)	規格K0102 の30.2に定める方法又は上水試験方法に定める方法	同左
	クロロフィルａ	(mg/m^3)	上水試験方法に定める方法	
				海洋観測指針による方法(抽出蛍光法)
	フェオ色素	(mg/m^3)	上水試験方法に定める方法（ローレンツェン法）	
				海洋観測指針による方法(抽出蛍光法)
	トリハロメタン生成能	(mg/L)	平成7年6月16日付け環境庁告示第30号別表に掲げる方法（特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則の規定に基づく環境大臣が定める検定方法）	
	(クロロホルム生成能)			
	(ブロモジクロロメタン生成能)			
	(ジブロモクロロメタン生成能)			
	(ブロモホルム生成能)			

注　PFOS及びPFOAの合算値に加え、PFOS、PFOS（直鎖体）、PFOA、PFOA（直鎖体）それぞれの濃度についても報告している。
（PFOS、PFOAの報告下限値　各0.000002mg/L、PFOS（直鎖体）、PFOA（直鎖体）の報告下限値　各0.000001mg/L）

底質

項目			底質
一般項目	気温	(℃)	規格K0102 の7に定める方法
	泥温	(℃)	規格K0102 の7に定める方法
	臭気		規格K0102 の10に定める方法
	強熱減量	(%)	環境省水・大気環境局底質調査方法（平成24年8月8日付け環水大水発第120725002号、以下「底質調査方法」という。）Ⅱ4.2に掲げる方法
	含水率	(%)	底質調査方法Ⅱ4.1に掲げる方法(乾燥減量（含水率）)
	酸化還元電位	(mV)	底質調査方法Ⅱ4.5に掲げる方法
	粒度分布		2mm、63μmメッシュのふるいによる方法
	礫(2mmﾒｯｼｭ以上)	(%)	
	砂質(63μmﾒｯｼｭ以上)	(%)	
	泥質	(%)	
	水素イオン濃度（pH）		底質調査方法Ⅱ4.4に掲げる方法
	ＣＯＤsed	(mg/g)	底質調査方法Ⅱ4.7に掲げる方法
	全硫化物	(mg/g)	底質調査方法Ⅱ4.6に掲げる方法
	ヨウ素消費量	(mg/g)	下水試験法（昭和37年　下水の水質の検定方法等に関する省令（H17改正））に定める方法
健康項目	カドミウム	(mg/kg)	底質調査方法Ⅱ5.1に掲げる方法
	全シアン	(mg/kg)	底質調査方法Ⅱ4.11に掲げる方法
	鉛	(mg/kg)	底質調査方法Ⅱ5.2に掲げる方法
	砒素	(mg/kg)	底質調査方法Ⅱ5.9に掲げる方法
	総水銀	(mg/kg)	底質調査方法Ⅱ5.14.1に掲げる方法
	アルキル水銀	(mg/kg)	底質調査方法Ⅱ5.14.2に掲げる方法
	ＰＣＢ	(mg/kg)	底質調査方法Ⅱ6.4に掲げる方法
特殊項目	フェノール類	(mg/kg)	規格K0102 の28.1に定める方法
	銅	(mg/kg)	底質調査方法Ⅱ5.3に掲げる方法
	亜鉛	(mg/kg)	底質調査方法Ⅱ5.4に掲げる方法
	総クロム	(mg/kg)	底質調査方法Ⅱ5.12.2に掲げる方法
	全窒素	(mg/kg)	底質調査方法Ⅱ4.8.1に掲げる方法は又はⅡ4.10備考１に定める方法
	全りん	(mg/kg)	底質調査方法Ⅱ4.9.1に掲げる方法

Ⅲ　調査結果の概要

令和 6(2024)年度の県内の河川、湖沼及び海域における調査結果の概要は次のとおりである。

1　調査地点数

区　　分	河　川	湖　沼	海　域	計
健　康　項　目	95	2	25	122
生活環境項目	101	2	41	144

(注)健康項目の調査地点は、全て生活環境項目の調査地点に含まれる。

2　健康項目（人の健康の保護に関する環境基準が定められている項目）

河川、湖沼、海域の 122 地点で調査を実施した結果、名古屋市内水域の荒子川の荒子川ポンプ所で 1,2-ジクロロエタンが環境基準を達成しなかったものの、その他の項目及びその他の 121 地点における全ての項目で環境基準を達成した。

水域区分	水域名	調査地点	項目	年間平均値	環境基準値
名古屋市内水域	荒子川	荒子川ポンプ所	1,2-ジクロロエタン	0.013mg/L	0.004mg/L 以下

3　生活環境項目（生活環境の保全に関する環境基準が定められている項目）

河川等における環境基準の達成状況について、環境基準が設定されている水域ごと、又はその水域の環境基準点ごとに次の指標により評価した。結果は（1）から（3）のとおりである。

○ 河川
- ・生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）＊1
- ・大腸菌数
- ・水生生物の保全に関する環境基準項目（全亜鉛、ノニルフェノール、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（ＬＡＳ））

○ 湖沼
- ・化学的酸素要求量（ＣＯＤ）＊2
- ・水生生物の保全に関する環境基準項目

○ 海域
- ・ＣＯＤ＊2
- ・全窒素及び全りん＊3
- ・水生生物の保全に関する環境基準項目

＊１ 河川における有機汚濁の代表的な指標
＊２ 湖沼・海域における有機汚濁の代表的な指標
＊３ 富栄養化の代表的な指標

（1）河川（ＢＯＤ、大腸菌数、全亜鉛、ノニルフェノール、ＬＡＳ）

ア　ＢＯＤ、大腸菌数

ＢＯＤは、類型指定がされている 49 水域のうち、48 水域で環境基準を達成し、達成率は 98%であった。環境基準達成率の長期的な推移をみると、改善傾向にある。

大腸菌数は、類型指定がされた水域の環境基準点 27 地点のうち、14 地点で環境基準を達成し、達成率は 52%であった。2022 年度から大腸菌群数に代わる新たな環境基準項目となり、評価対象となった。

表－３　河川 49 水域におけるＢＯＤの環境基準達成状況

水域区分	水域名	類型	年度			水域区分	水域名	類型	年度		
			2022	2023	2024				2022	2023	2024
木曽川水域	木曽川中流	A	○	○	○	矢作川水域	矢作川上流(1)	ＡＡ	×	○	×
	木曽川下流	A	○	○	○		矢作川上流	A	○	○	○
庄内川等水域	日光川	D	○	○	○		矢作川下流	A	○	○	○
	新川下流	D	○	○	○		巴川	A	○	○	○
	五条川下流	D	○	○	○		乙川上流	A	○	○	○
	庄内川中流(1)	A	○	○	○		乙川下流	A	○	○	○
	庄内川中流(2)	C	○	○	○		鹿乗川	C	○	○	○
							矢作古川	B	○	○	○
	庄内川下流	C	○	○	○		介木川	ＡＡ	○	○	○
	矢田川上流	D	○	○	○		男川	A	○	○	○
	矢田川下流	C	○	○	○		雨山川及び乙女川下流	ＡＡ	○	○	○
名古屋市内水域	荒子川	E	○	○	○						
	中川運河	E	○	×	○		木瀬川及び犬伏川下流	ＡＡ	○	○	○
	堀川	D	○	○	○						
	山崎川	D	○	○	○	豊川等水域	豊川上流	ＡＡ	○	○	○
	天白川	C	○	○	○		豊川中流	A	○	○	○
境川等水域	境川上流	B	×	○	○		豊川下流	A	○	○	○
	境川下流	B	○	○	○		宇連川	ＡＡ	○	○	○
	逢妻川上流	C	○	○	○		豊川放水路	B	○	○	○
	逢妻川下流	B	○	○	○		音羽川	B	○	○	○
	猿渡川	C	○	○	○		佐奈川	C	○	○	○
	稗田川	C	○	○	○		梅田川	C	○	○	○
	高浜川	C	○	○	○		汐川	D	○	○	○
	新川	C	○	○	○	天竜川水域	大千瀬川	ＡＡ	○	○	○
	長田川	B	○	○	○						
	半場川	C	○	○	○	2022 年度環境基準達成率：47/49×100＝ 96%					
	朝鮮川	B	○	○	○	2023 年度環境基準達成率：48/49×100＝ 98%					
	阿久比川	C	○	○	○	2024 年度環境基準達成率：48/49×100＝ 98%					

類型区分	環境基準値（ＢＯＤ75%水質値）	類型区分	環境基準値（ＢＯＤ75%水質値）
ＡＡ	1 mg/L 以下	C	5 mg/L 以下
A	2 mg/L 以下	D	8 mg/L 以下
B	3 mg/L 以下	E	10 mg/L 以下

表－４　河川 27 地点における大腸菌数の環境基準達成状況

水域区分	水域名	基準点	類型	年度		
				2022	2023	2024
木曽川水域	木曽川中流	犬山橋	A	○	○	○
	木曽川下流	濃尾大橋	A	○	○	○
庄内川等水域	庄内川中流(1)	城嶺橋	A	×	×	×
境川等水域	境川上流	新境橋	B	×	×	×
	境川下流	境川境大橋	B	○	○	×
	逢妻川下流	市原橋	B	×	×	×
	長田川	潭水橋	B	○	×	×
	朝鮮川	坂下小橋	B	○	×	○
矢作川水域	矢作川上流(1)	矢作ダム	AA	○	○	×
	矢作川上流	明治用水頭首工	A	○	○	○
	矢作川下流	岩津天神橋	A	○	○	○
		米津大橋		○	○	○
	巴川	細川頭首工	A	○	○	○
	乙川上流	岡崎市上水道取入口	A	○	○	○
	乙川下流	占部用水取入口（六名）	A	×	×	×
	矢作古川	古川頭首工	B	○	○	○
	介木川	小渡新橋	AA	×	×	×
	男川	学校橋	A	○	○	○
	雨山川及び乙女川下流	ツノジ橋	AA	×	×	×
	木瀬川及び犬伏川下流	堀越橋	AA	×	×	×
豊川等水域	豊川上流	長篠橋	AA	×	×	×
	豊川中流	江島橋	A	○	○	○
	豊川下流	吉田大橋	A	○	×	○
	宇連川	鳳来橋	AA	×	×	×
	豊川放水路	小坂井大橋	B	○	○	○
	音羽川	剣橋	B	×	○	○
天竜川水域	大千瀬川	常盤橋	AA	×	×	×
		2022 年度環境基準達成率：16/27×100＝ 59%				
		2023 年度環境基準達成率：14/27×100＝ 52%				
		2024 年度環境基準達成率：14/27×100＝ 52%				

類型区分	AA	A	B
環境基準値（大腸菌数 90%水質値）	20 CFU/100mL 以下	300 CFU/100mL 以下	1,000 CFU/100mL 以下

表－５　河川におけるＢＯＤの環境基準達成率の推移

年　度	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
達成率(%)	29	45	55	58	48	50	50	55	50	53	48	53	55	61	50	59

年　度	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
達成率(%)	55	59	57	64	61	59	64	65	79	77	73	80	69	76	80	90


年　度	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
達成率(%)	92	86	96	98	96	94	94	98	94	100	98	96	98	98	94	98

年　度	2021	2022	2023	2024
達成率(%)	98	96	98	98

表－６　河川における大腸菌数の環境基準達成率の推移

年　度	2022	2023	2024
達成率(%)	59	52	52

図－２　河川におけるＢＯＤの環境基準達成率の経年変化



イ　全亜鉛、ノニルフェノール、ＬＡＳ

類型指定がされている 42 水域のうち、全亜鉛は 36 水域で環境基準を達成し、達成率は86%であった。ノニルフェノール及びＬＡＳは42 水域全てで環境基準を達成し、達成率は 100%であった。

表－７　河川 42 水域における全亜鉛の環境基準達成状況

水域区分	水域名	類型	年度			水域区分	水域名	類型	年度		
			2022	2023	2024				2022	2023	2024
木曽川水域	木曽川（２）	生物Ｂ	○	○	○	矢作川水域	乙川(ア)	生物Ａ	○	○	○
庄内川等水域	日光川	生物Ｂ	○	○	○		乙川(イ)	生物Ｂ	○	○	○
	新川下流	生物Ｂ	○	○	○		鹿乗川	生物Ｂ	○	○	○
	五条川下流	生物Ｂ	○	×	×		矢作古川	生物Ｂ	○	○	○
	庄内川	生物Ｂ	○	○	○		介木川	生物Ａ	○	○	○
	矢田川	生物Ｂ	○	○	○		男川	生物Ｂ	○	○	○
名古屋市内水域	荒子川	生物Ｂ	○	○	○		雨山川及び乙女川下流	生物Ｂ	○	○	○
	中川運河	生物Ｂ	×	×	○		木瀬川及び犬伏川下流	生物Ｂ	○	○	○
	堀川	生物Ｂ	○	○	×	豊川等水域	豊川(ア)	生物Ａ	○	○	○
	山崎川	生物Ｂ	○	○	○		豊川(イ)	生物Ｂ	○	○	○
	天白川	生物Ｂ	○	○	○		宇連川(ア)	生物Ａ	○	○	○
境川等水域	境川	生物Ｂ	○	○	×		宇連川(イ)	生物Ｂ	○	○	○
	逢妻川	生物Ｂ	×	×	×		豊川放水路	生物Ｂ	○	○	○
	猿渡川	生物Ｂ	○	○	○		音羽川	生物Ｂ	○	○	○
	稗田川	生物Ｂ	○	○	○		佐奈川	生物Ｂ	○	○	○
	高浜川	生物Ｂ	○	○	○		梅田川	生物Ｂ	○	○	○
	新川	生物Ｂ	○	○	×		汐川	生物Ｂ	○	○	○
	長田川	生物Ｂ	×	×	×	天竜川水域	大千瀬川	生物Ａ	○	○	○
	半場川	生物Ｂ	○	○	○	2022 年度環境基準達成率：39/42×100＝93%					
	朝鮮川	生物Ｂ	○	○	○	2023 年度環境基準達成率：38/42×100＝90%					
	阿久比川	生物Ｂ	○	○	○	2024 年度環境基準達成率：36/42×100＝86%					
矢作川水域	矢作川(ア)	生物Ａ	○	○	○	類型区分	環境基準値（全亜鉛平均値）				
	矢作川(イ)	生物Ｂ	○	○	○	生物Ａ	0.03 mg/L 以下				
	巴川	生物Ｂ	○	○	○	生物Ｂ	0.03 mg/L 以下				

表－８　河川 42 水域におけるノニルフェノールの環境基準達成状況

水域区分	水域名	類型	年度			水域区分	水域名	類型	年度		
			2022	2023	2024				2022	2023	2024
木曽川水域	木曽川(２)	生物Ｂ	○	○	○	矢作川水域	乙川(ア)	生物Ａ	○	○	○
庄内川等水域	日光川	生物Ｂ	○	○	○		乙川(イ)	生物Ｂ	○	○	○
	新川下流	生物Ｂ	○	○	○		鹿乗川	生物Ｂ	○	○	○
	五条川下流	生物Ｂ	○	○	○		矢作古川	生物Ｂ	○	○	○
	庄内川	生物Ｂ	○	○	○		介木川	生物Ａ	○	○	○
	矢田川	生物Ｂ	○	○	○		男川	生物Ｂ	○	○	○
名古屋市内水域	荒子川	生物Ｂ	○	○	○		雨山川及び乙女川下流	生物Ｂ	○	○	○
	中川運河	生物Ｂ	○	○	○		木瀬川及び犬伏川下流	生物Ｂ	○	○	○
	堀川	生物Ｂ	○	○	○	豊川等水域	豊川(ア)	生物Ａ	○	○	○
	山崎川	生物Ｂ	○	○	○		豊川(イ)	生物Ｂ	○	○	○
	天白川	生物Ｂ	○	○	○		宇連川(ア)	生物Ａ	○	○	○
境川等水域	境川	生物Ｂ	○	○	○		宇連川(イ)	生物Ｂ	○	○	○
	逢妻川	生物Ｂ	○	○	○		豊川放水路	生物Ｂ	○	○	○
	猿渡川	生物Ｂ	○	○	○		音羽川	生物Ｂ	○	○	○
	稗田川	生物Ｂ	○	○	○		佐奈川	生物Ｂ	○	○	○
	高浜川	生物Ｂ	○	○	○		梅田川	生物Ｂ	○	○	○
	新川	生物Ｂ	○	○	○		汐川	生物Ｂ	○	○	○
	長田川	生物Ｂ	○	○	○	天竜川水域	大千瀬川	生物Ａ	○	○	○
	半場川	生物Ｂ	○	○	○	2022 年度環境基準達成率：42/42×100＝100%					
	朝鮮川	生物Ｂ	○	○	○	2023 年度環境基準達成率：42/42×100＝100%					
	阿久比川	生物Ｂ	○	○	○	2024 年度環境基準達成率：42/42×100＝100%					
矢作川水域	矢作川(ア)	生物Ａ	○	○	○	類型区分	環境基準値（ノニルフェノール平均値）				
	矢作川(イ)	生物Ｂ	○	○	○	生物Ａ	0.001 mg/L 以下				
	巴川	生物Ｂ	○	○	○	生物Ｂ	0.002 mg/L 以下				

表－９　河川 42 水域におけるＬＡＳの環境基準達成状況

水域区分	水域名	類型	年度			水域区分	水域名	類型	年度		
			2022	2023	2024				2022	2023	2024
木曽川水域	木曽川(２)	生物Ｂ	○	○	○	矢作川水域	乙川(ア)	生物Ａ	○	○	○
庄内川等水域	日光川	生物Ｂ	○	○	○		乙川(イ)	生物Ｂ	○	○	○
	新川下流	生物Ｂ	○	○	○		鹿乗川	生物Ｂ	○	○	○
	五条川下流	生物Ｂ	○	○	○		矢作古川	生物Ｂ	○	○	○
	庄内川	生物Ｂ	○	○	○		介木川	生物Ａ	○	○	○
	矢田川	生物Ｂ	○	○	○		男川	生物Ｂ	○	○	○
名古屋市内水域	荒子川	生物Ｂ	○	○	○		雨山川及び乙女川下流	生物Ｂ	○	○	○
	中川運河	生物Ｂ	○	○	○		木瀬川及び犬伏川下流	生物Ｂ	○	○	○
	堀川	生物Ｂ	○	○	○	豊川等水域	豊川(ア)	生物Ａ	○	○	○
	山崎川	生物Ｂ	○	○	○		豊川(イ)	生物Ｂ	○	○	○
	天白川	生物Ｂ	○	○	○		宇連川(ア)	生物Ａ	○	○	○
境川等水域	境川	生物Ｂ	○	○	○		宇連川(イ)	生物Ｂ	○	○	○
	逢妻川	生物Ｂ	○	○	○		豊川放水路	生物Ｂ	○	○	○
	猿渡川	生物Ｂ	○	○	○		音羽川	生物Ｂ	○	○	○
	稗田川	生物Ｂ	○	○	○		佐奈川	生物Ｂ	○	○	○
	高浜川	生物Ｂ	○	○	○		梅田川	生物Ｂ	○	○	○
	新川	生物Ｂ	○	○	○		汐川	生物Ｂ	○	○	○
	長田川	生物Ｂ	○	○	○	天竜川水域	大千瀬川	生物Ａ	○	○	○
	半場川	生物Ｂ	○	○	○	2022 年度環境基準達成率：42/42×100＝100%					
	朝鮮川	生物Ｂ	○	○	○	2023 年度環境基準達成率：42/42×100＝100%					
	阿久比川	生物Ｂ	○	○	○	2024 年度環境基準達成率：42/42×100＝100%					
矢作川水域	矢作川(ア)	生物Ａ	○	○	○	類型区分	環境基準値（ＬＡＳ平均値）				
	矢作川(イ)	生物Ｂ	○	○	○	生物Ａ	0.03 mg/L 以下				
	巴川	生物Ｂ	○	○	○	生物Ｂ	0.05 mg/L 以下				

表－10　河川における全亜鉛、ノニルフェノール、ＬＡＳの環境基準達成率の推移

〔全亜鉛〕

年　度	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
達成率(%)	100	100	100	100	100	79	90	88	88	88	90	95	95	93	90	86

＊2008 年度に矢作川水域、2009 年度に木曽川水域、2013 年度に庄内川等水域はじめ 30 水域の水生生物の保全に係る環境基準の類型が指定されたことから、2009 年度は 11 水域で、2010 年度から 2013 年度までは 12 水域で、2014 年度からは 42 水域で環境基準の達成状況を評価している。

〔ノニルフェノール〕

年　度	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
達成率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

＊2012 年 8 月に水生生物の保全に係る環境基準項目に追加され、2013 年度は 11 水域で、2014 年度からは 42 水域で環境基準の達成状況を評価している。

〔ＬＡＳ〕

年　度	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
達成率(%)	98	95	95	100	98	100	100	100	100	100	100

＊2013 年 3 月に水生生物の保全に係る環境基準項目に追加され、2014 年度から 42 水域で環境基準の達成状況を評価している。

（２）湖沼（ＣＯＤ、全亜鉛、ノニルフェノール、ＬＡＳ）

ア　ＣＯＤ

類型指定がされている油ヶ淵（あぶらがふち）では環境基準を達成しなかったが、水質の長期的な推移をみると改善傾向にある。

表－11　湖沼１水域におけるＣＯＤの環境基準達成状況

水域名	類型	環境基準値（ＣＯＤ75%水質値）	年度				
			2020	2021	2022	2023	2024
油ヶ淵	B	5 mg/L 以下	×	×	×	×	×

表－12　油ヶ淵におけるＣＯＤの経年変化（mg/L）

年　度	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987
COD75%水質値	17	11	12	15	13	12	12	12	12	13	13	16	9.9	12	14
COD 年間平均値	14	12	11	11	11	9.7	11	12	12	12	12	16	9.9	11	12

年　度	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
COD75%水質値	13	13	13	9.9	10	9.8	10	11	12	10	9.4	10	9.3	9.9	9.5
COD 年間平均値	11	10	10	8.3	8.6	9.2	10	11	11	9.6	8.7	9.5	8.9	8.8	8.4

年　度	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
COD75%水質値	11	9.7	10	9.8	9.0	7.6	6.7	7.0	7.6	7.5	7.7	7.5	7.2	7.4	7.4
COD 年平均値	9.1	8.3	8.6	8.1	7.5	6.7	5.9	6.6	6.8	6.8	6.9	6.9	6.5	6.9	6.7

年　度	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
COD75%水質値	6.9	8.1	7.9	6.6	7.3	7.0	8.2
COD 年平均値	6.5	6.6	6.9	6.4	6.7	6.4	6.9

イ　全亜鉛、ノニルフェノール、ＬＡＳ

類型指定がされている油ヶ淵（あぶらがふち）では全亜鉛、ノニルフェノール及びＬＡＳの環境基準を達成した。

表－13　湖沼１水域における全亜鉛、ノニルフェノール、ＬＡＳの環境基準達成状況

水域名	項目	類型	環境基準値（平均値）	年度				
				2020	2021	2022	2023	2024
油ヶ淵	全亜鉛	生物Ｂ	0.03 mg/L 以下	○	○	○	○	○
	ノニルフェノール	生物Ｂ	0.002 mg/L 以下	○	○	○	○	○
	ＬＡＳ	生物Ｂ	0.05 mg/L 以下	○	○	○	○	○

（３）海域（ＣＯＤ、全窒素、全りん、全亜鉛、ノニルフェノール、ＬＡＳ）

ア　ＣＯＤ

類型指定がされている 11 水域のうち、５水域で環境基準を達成し、達成率は 45%であった。環境基準達成率の長期的な推移をみると概ね横ばいである。

表－14　海域 11 水域におけるＣＯＤの環境基準達成状況

水域区分	水域名	類型	年度		
			2022	2023	2024
伊勢湾	名古屋港(甲)	C	○	○	○
	名古屋港(乙)	B	×	×	×
	常滑地先海域	B	×	×	×
	伊勢湾	A	×	×	×
衣浦湾	衣浦港	C	○	○	○
	衣浦港南部	C	○	○	○
	衣浦湾	A	×	×	×
渥美湾	蒲郡地先海域	C	○	○	○
	神野・田原地先海域	C	○	○	○
	渥美湾(甲)	B	×	×	×
	渥美湾(乙)	A	×	×	×

2022年度環境基準達成率： 5/11×100＝45%	
2023年度環境基準達成率： 5/11×100＝45%	
2024年度環境基準達成率： 5/11×100＝45%	
類型区分	環境基準値（ＣＯＤ75%水質値）
A	2 mg/L 以下
B	3 mg/L 以下
C	8 mg/L 以下

表－15　海域におけるＣＯＤの環境基準達成率の推移

年　度	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
達成率(%)	64	55	55	55	45	55	64	64	64	45	45	45	55	55	55	73

年　度	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
達成率(%)	55	64	55	55	55	55	64	55	45	45	55	50	60	55	55	55

年　度	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
達成率(%)	55	45	64	55	55	45	55	55	45	45	64	55	45	55	45	55

年　度	2021	2022	2023	2024
達成率(%)	45	45	45	45

イ　全窒素、全りん

類型指定がされている６水域のうち、全窒素は６水域全てで環境基準を達成し、達成率は100%であった。全りんは５水域で環境基準を達成し、達成率は83%であった。環境基準達成率の長期的な推移をみるといずれの項目も改善傾向にある。

表－16　海域６水域における全窒素の環境基準達成状況

水域区分	水域名	類型	年度		
			2022	2023	2024
伊勢湾	伊勢湾(イ)	Ⅳ	○	○	○
	伊勢湾(ハ)	Ⅲ	○	○	○
	伊勢湾(ニ)	Ⅱ	○	○	○
三河湾	三河湾(イ)	Ⅳ	○	○	○
	三河湾(ロ)	Ⅲ	○	○	○
	三河湾(ハ)	Ⅱ	×	○	○

2022 年度環境基準達成率：6/6×100＝100%
2023 年度環境基準達成率：6/6×100＝100%
2024 年度環境基準達成率：6/6×100＝100%

類型区分	環境基準値（全窒素平均値）
Ⅱ	0.3 mg/L 以下
Ⅲ	0.6 mg/L 以下
Ⅳ	1 mg/L 以下

表－17　海域６水域における全りんの環境基準達成状況

水域区分	水域名	類型	年度		
			2022	2023	2024
伊勢湾	伊勢湾(イ)	Ⅳ	○	○	○
	伊勢湾(ハ)	Ⅲ	○	○	○
	伊勢湾(ニ)	Ⅱ	○	○	○
三河湾	三河湾(イ)	Ⅳ	○	○	○
	三河湾(ロ)	Ⅲ	○	○	○
	三河湾(ハ)	Ⅱ	×	×	×

2022 年度環境基準達成率：5/6×100＝83%
2023 年度環境基準達成率：5/6×100＝83%
2024 年度環境基準達成率：5/6×100＝83%

類型区分	環境基準値（全りん平均値）
Ⅱ	0.03 mg/L 以下
Ⅲ	0.05 mg/L 以下
Ⅳ	0.09 mg/L 以下

表－18　海域における全窒素、全りんの環境基準達成率の推移

〔全窒素〕

年度	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
達成率(%)	67	67	50	67	67	67	83	83	50	83	83	100	83	83	83


年度	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
達成率(%)	83	83	100	100	83	83	83	83	83	83	83	100	100	100

〔全りん〕

年度	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
達成率(%)	33	17	33	33	50	67	50	50	50	67	33	50	83	33	83

年度	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
達成率(%)	33	50	83	67	67	100	83	100	100	100	67	83	83	83

図－３　海域におけるＣＯＤ、全窒素、全りんの環境基準達成率の経年変化



ウ　全亜鉛、ノニルフェノール、ＬＡＳ

類型指定がされている９水域のうち、全亜鉛は８水域で環境基準を達成し、達成率は89%であった。ノニルフェノール及びＬＡＳは９水域全てで環境基準を達成し、達成率は100%であった。

表－19　海域９水域における全亜鉛の環境基準達成状況

水域区分	水域名	類型	年度		
			2022	2023	2024
伊勢湾	伊勢湾	A	○	○	○
	伊勢湾(イ)	特A	○	○	×
	伊勢湾(ハ)	特A	○	○	○
	伊勢湾(ホ)	特A	○	○	○
三河湾	三河湾(イ)	A	○	○	○
	三河湾(ロ)	特A	○	○	○
	三河湾(ハ)	特A	○	○	○
	三河湾(ニ)	A	○	○	○
	三河湾(ホ)	特A	○	○	○

2022 年度環境基準達成率：9/9×100＝100%
2023 年度環境基準達成率：9/9×100＝100%
2024 年度環境基準達成率：8/9×100＝89%

類型区分	環境基準値（全亜鉛平均値）
特A	0.01mg/L 以下
A	0.02mg/L 以下

表－20　海域９水域におけるノニルフェノールの環境基準達成状況

水域区分	水域名	類型	年度		
			2022	2023	2024
伊勢湾	伊勢湾	A	○	○	○
	伊勢湾(イ)	特A	○	○	○
	伊勢湾(ハ)	特A	○	○	○
	伊勢湾(ホ)	特A	○	○	○
三河湾	三河湾(イ)	A	○	○	○
	三河湾(ロ)	特A	○	○	○
	三河湾(ハ)	特A	○	○	○
	三河湾(ニ)	A	○	○	○
	三河湾(ホ)	特A	○	○	○

2022 年度環境基準達成率：9/9×100＝100%
2023 年度環境基準達成率：9/9×100＝100%
2024 年度環境基準達成率：9/9×100＝100%

類型区分	環境基準値（ノニルフェノール平均値）
特A	0.0007mg/L 以下
A	0.001mg/L 以下

表－21　海域９水域におけるＬＡＳの環境基準達成状況

水域区分	水域名	類型	年度		
			2022	2023	2024
伊勢湾	伊勢湾	A	○	○	○
	伊勢湾(イ)	特A	○	○	○
	伊勢湾(ハ)	特A	○	○	○
	伊勢湾(ホ)	特A	○	○	○
三河湾	三河湾(イ)	A	○	○	○
	三河湾(ロ)	特A	○	○	○
	三河湾(ハ)	特A	○	○	○
	三河湾(ニ)	A	○	○	○
	三河湾(ホ)	特A	○	○	○

2022 年度環境基準達成率：9/9×100＝100％
2023 年度環境基準達成率：9/9×100＝100％
2024 年度環境基準達成率：9/9×100＝100％

類型区分	環境基準値（ＬＡＳ平均値）
特A	0.006mg/L 以下
A	0.01mg/L 以下

表－22　海域における全亜鉛、ノニルフェノール、ＬＡＳの環境基準達成率の推移

〔全亜鉛〕

年　度	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
達成率(%)	75	100	100	100	100	100	100	75	100	100	100	89

＊2013 年度からは伊勢湾 4 水域で、2022 年度からは三河湾の類型指定に伴い 9 水域で環境基準の達成状況を評価している。

〔ノニルフェノール〕

年　度	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
達成率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

＊2013 年度からは伊勢湾 4 水域で、2022 年度からは三河湾の類型指定に伴い 9 水域で環境基準の達成状況を評価している。

〔ＬＡＳ〕

年　度	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
達成率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

＊2014 年度からは伊勢湾 4 水域で、2022 年度からは三河湾の類型指定に伴い 9 水域で環境基準の達成状況を評価している。

(参考)環境基準の達成状況の評価について

環境基準達成の評価は、環境省が示している基準に則って判断する。

項目	評価単位	評価方法
ＢＯＤ（河川） ＣＯＤ（湖沼及び海域）	水域	水域内のすべての環境基準点*1において、75%水質値*3が環境基準に適合
大腸菌数	環境基準点	90%水質値*4が環境基準に適合
全亜鉛、ノニルフェノール及びＬＡＳ	水域	水域内のすべての環境基準点*1*2において、年間平均値が環境基準に適合
全窒素、全りん	水域	水域内の各環境基準点における表層の年間平均値を、当該水域内のすべての環境基準点*2において平均した値が環境基準に適合

＊1　河川：木曽川水域におけるＢＯＤの環境基準点は、岐阜県及び三重県の調査分を含み、全亜鉛、ノニルフェノール及びＬＡＳの環境基準点は三重県の調査分を含む。


＊2　海域：伊勢湾水域における全窒素、全りん、全亜鉛、ノニルフェノール及びＬＡＳの環境基準点は三重県の調査分を含む。

＊3　75%水質値：年間ｎ個の日間平均値を小さいものから並べたとき、0.75×ｎ番目の数値

＊4　90%水質値：年間ｎ個の日間平均値を小さいものから並べたとき、0.9×ｎ番目の数値

なお、環境基準達成率は、大腸菌数は「(達成環境基準点) / (総環境基準点) ×100」、大腸菌数以外は「(達成水域数) / (総水域数) ×100」により算出した。

図－４　河川、湖沼における環境基準の適合状況（ＢＯＤ、ＣＯＤ）



＜岐阜県調査分＞

水域名	環境基準点数	基準適合数
木曽川中流	1	1

＜三重県調査分＞

水域名	環境基準点数	基準適合数
木曽川下流	1	1


＊木曽川中流では岐阜県の、木曽川下流では三重県の調査結果も使用して環境基準達成を評価した。

図－５　河川における環境基準の適合状況（大腸菌数）



図－６　河川、湖沼における環境基準の適合状況（水生生物の保全に係る環境基準項目）

【全亜鉛】



＜三重県調査分＞

水域名	環境基準点数	基準適合数
木曽川(2)	1	1

＊木曽川(2)では三重県の調査結果も使用して環境基準達成を評価した。

【ノニルフェノール、ＬＡＳ】




＜三重県調査分＞


水域名	環境基準点数	基準適合数
木曽川(2)	1	1

＊木曽川(2)では三重県の調査結果も使用して環境基準達成を評価した。

図－７　海域における環境基準の適合状況（ＣＯＤ）



図－８　海域における環境基準の適合状況（全窒素）




＜三重県調査分＞

水域名	環境基準点数	基準適合数
伊勢湾（ハ）	3	3
伊勢湾（ニ）	6	6

＊伊勢湾（ハ）及び伊勢湾（ニ）では、三重県の調査結果も使用して環境基準達成を評価した。

図－９　海域における環境基準の適合状況（全りん）




＜三重県調査分＞

水域名	環境基準点数	基準適合数
伊勢湾（ハ）	3	3
伊勢湾（ニ）	6	4

＊伊勢湾（ハ）及び伊勢湾（ニ）では、三重県の調査結果も使用して環境基準達成を評価した。

図－10　海域における環境基準の適合状況（水生生物の保全に係る環境基準項目）

【全亜鉛】




＜三重県調査分＞

項目	水域名	環境基準点数	基準適合数
全亜鉛	伊勢湾	2	2

＊伊勢湾では、三重県の調査結果も使用して環境基準達成を評価した。

【ノニルフェノール、ＬＡＳ】




＜三重県調査分＞

項目	水域名	環境基準点数	基準適合数
ノニルフェノール	伊勢湾	2	2
ＬＡＳ		2	2

＊伊勢湾では、三重県の調査結果も使用して環境基準達成を評価した。

図－11　河川、湖沼、海域におけるＢＯＤ、ＣＯＤの推移（年間平均値）



表－23　河川、湖沼、海域におけるＢＯＤ、ＣＯＤの推移（年間平均値）

年度	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988
河川BOD（mg/L）	11	7.1	6.0	5.7	6.1	5.8	5.5	5.4	6.0	5.9	6.0	6.3	5.3	4.8	6.5	5.2
湖沼COD（mg/L）	14	12	11	11	11	9.7	11	12	12	12	12	16	9.9	11	12	11
海域COD（mg/L）	2.7	2.7	3.2	2.7	3.0	2.8	2.6	3.0	2.7	3.2	3.5	3.6	2.8	2.7	2.7	2.6


年度	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
河川BOD（mg/L）	5.2	5.7	5.2	4.7	5.0	5.7	4.9	4.7	3.7	3.9	3.7	3.5	3.8	3.6	3.0	2.9
湖沼COD（mg/L）	10	10	8.3	8.6	9.2	10	11	11	9.6	8.7	9.5	8.9	8.8	8.4	9.1	8.3
海域COD（mg/L）	2.7	2.7	2.9	2.9	3.1	3.1	3.1	3.2	3.7	3.4	3.5	3.8	3.2	3.0	3.1	3.2

年度	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
河川BOD（mg/L）	2.9	2.7	2.9	2.2	2.3	2.4	2.2	2.2	2.3	2.2	2.0	2.2	2.1	1.9	2.1	2.0
湖沼COD（mg/L）	8.6	8.1	7.5	6.7	5.9	6.6	6.8	6.8	6.9	6.9	6.5	6.9	6.7	6.5	6.6	6.9
海域COD（mg/L）	3.2	3.4	3.2	3.6	2.9	3.3	2.9	3.2	3.3	3.4	3.3	3.0	3.5	3.6	3.6	3.1

年度	2021	2022	2023	2024
河川BOD（mg/L）	2.0	2.0	1.9	2.0
湖沼COD（mg/L）	6.4	6.7	6.4	6.9
海域COD（mg/L）	3.6	3.5	3.2	3.4

＊河川はＢＯＤ、湖沼及び海域はＣＯＤの愛知県の各環境基準点における年間平均値を用いて算出した。

図－12　海域における全窒素、全りんの濃度推移（年間平均値）



表－24　海域における全窒素、全りんの濃度推移（年間平均値）

年度	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
全窒素（mg/L）	0.41	0.48	0.50	0.45	0.49	0.43	0.45	0.42	0.50	0.39
全りん（mg/L）	0.052	0.054	0.053	0.049	0.050	0.047	0.047	0.041	0.051	0.047

年度	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
全窒素（mg/L）	0.43	0.36	0.42	0.44	0.41	0.44	0.41	0.33	0.36	0.41
全りん（mg/L）	0.047	0.051	0.045	0.045	0.039	0.042	0.046	0.037	0.039	0.042

年度	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
全窒素（mg/L）	0.37	0.40	0.38	0.45	0.38	0.38	0.34	0.33	0.34
全りん（mg/L）	0.040	0.041	0.039	0.040	0.036	0.038	0.039	0.037	0.037

＊全窒素及び全りんの愛知県の各環境基準点における年間平均値を用いて算出した。

4　健康項目の環境基準達成状況及び生活環境項目の経年変化

表－25　健康項目に係る環境基準の達成状況

測定項目	調査 地点数	達成 地点数	非達成 地点数	検体数	基準値超過 検体数
カドミウム	110	110	0	332	0
全シアン	109	109	0	330	0
鉛	112	112	0	342	0
六価クロム	109	109	0	326	0
砒素	110	110	0	238	0
総水銀	90	90	0	288	0
アルキル水銀	8	8	0	9	0
ＰＣＢ	49	49	0	50	0
ジクロロメタン	106	106	0	282	0
四塩化炭素	106	106	0	282	0
1,2-ジクロロエタン	106	105	1	282	4
1,1-ジクロロエチレン	106	106	0	282	0
シス-1,2-ジクロロエチレン	106	106	0	282	0
1,1,1-トリクロロエタン	106	106	0	282	0
1,1,2-トリクロロエタン	106	106	0	282	0
トリクロロエチレン	106	106	0	282	0
テトラクロロエチレン	106	106	0	282	0
1,3-ジクロロプロペン	106	106	0	282	0
チウラム	100	100	0	232	0
シマジン	100	100	0	244	0
チオベンカルブ	100	100	0	244	0
ベンゼン	106	106	0	282	0
セレン	100	100	0	297	0
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	56	56	0	203	0
ふっ素	52	52	0	123	0
ほう素	52	52	0	111	0
1,4-ジオキサン	106	106	0	160	0
計	2,529	2,528	1	6,631	4

表－26　河川におけるＢＯＤの経年変化（７５％水質値）その１

水域区分	水域名	類型・達成期間（基準値）	指定年月日	地点番号	地点名	1973 (S48) 年度	1974 年度	1975 (S50) 年度	1976 年度	1977 年度	1978 年度	1979 年度	1980 (S55) 年度	1981 年度	1982 年度	1983 年度	1984 年度	1985 (S60) 年度	1986 年度	1987 年度	1988 年度	1989 (H元) 年度	1990 年度
木曽川水域	木曽川中流	Ａ・ロ（２mg/L 以下）	S45.9.1	1 ＊	犬山橋	1.3	1.0	0.8	1.1	1.0	1.0	1.1	1.0	1.2	1.0	1.2	1.1	1.0	1.2	1.1	0.8	0.9	1.0
	木曽川下流	Ａ・イ（２mg/L 以下）（Ｂ・ロ）	H14.7.15 (S45.9.1)	2	愛岐大橋	0.9	0.8	0.8	1.0	0.9	1.0	1.0	0.8	1.1	0.9	0.9	1.0	0.7	1.0	1.0	0.8	0.7	0.8
				3	木曽川橋（笠松）	1.1	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	1.0	0.8	1.1	1.1	1.1	1.2	0.8	1.0	1.0	0.8	0.8	0.9
				4 ＊	濃尾大橋（起）	1.2	0.8	0.9	1.0	0.9	1.1	1.0	1.0	1.3	1.1	1.0	1.0	1.0	1.3	0.9	0.8	0.9	0.9
				5	東海大橋（成戸）	3.0	1.9	2.2	2.9	1.6	1.7	1.8	1.4	1.3	1.2	1.5	1.2	1.0	1.3	1.2	0.8	0.7	0.8
				6	尾張大橋（弥富）	－	－	2.1	2.1	1.4	1.1	1.3	1.0	1.0	0.9	1.8	0.9	1.1	0.9	1.4	0.7	0.5	1.4
	郷瀬川	－	－	7	公園橋	11	6.6	5.3	14	12	9.9	16	15	17	11	26	14	9.2	18	9.9	12	8.1	12
庄内川等水域	日光川	Ｄ・イ（８mg/L 以下）（Ｅ・ハ）	H29.3.31 (S46.5.25)	8	板倉橋	26	23	18	19	16	16	16	13	11	15	10	15	16	14	10	11	12	6.5
				9 ＊	北今橋	96	56	52	52	27	15	18	13	15	27	12	14	9.7	13	14	12	9.4	9.8
				10	日光橋	－	－	16	15	14	10	12	10	10	11	10	8.9	9.8	8.5	7.1	7.1	5.8	4.4
				11 ＊	日光大橋	29	18	13	19	14	13	17	12	13	10	7.6	13	11	9.7	8.4	6.5	7.1	5.2
	新川下流	Ｄ・イ（８mg/L 以下）（Ｅ・ハ）	H29.3.31 (S46.5.25)	12	比良新橋	12	7.7	11	10	13	11	14	11	11	13	12	11	9.5	10	9.6	11	12	13
				13	新川橋	25	16	16	15	22	17	15	13	14	18	12	12	12	11	13	11	14	13
				14 ＊	萱津橋	26	12	14	15	15	15	15	15	16	12	11	11	9.2	12	12	11	13	9.9
				15	日の出橋	－	－	4.1	5.5	3.9	4.5	4.4	5.8	3.5	4.9	4.0	5.2	3.9	5.0	4.8	5.2	4.2	4.4
	五条川下流	Ｄ・イ（８mg/L 以下）（Ｅ・イ）（Ｅ・ハ）	H29.3.31 (H8.3.29) (S46.5.25)	16 ＊	待合橋	9.5	8.4	10	7.2	11	11	15	13	13	17	15	10	12	9.2	7.7	7.6	7.7	6.8
				17	稲泰橋	10	9.4	11	9.9	13	14	11	15	12	10	13	7.3	8.4	9.3	8.5	7.8	8.6	9.1
	合瀬川	－	－	18	十三塚橋	6.5	11	16	9.3	7.8	9.0	10	6.8	5.8	7.5	7.9	7.0	7.8	5.6	6.1	10	5.8	7.7
	大山川	－	－	19	小向橋	7.7	4.7	6.3	6.3	9.5	8.9	11	12	10	7.8	14	8.5	9.5	11	15	15	14	10
	庄内川中流（１）	Ａ・イ（２mg/L 以下）（Ｂ・イ）（Ｃ・イ）（Ｃ・ロ）	R2.3.31 (H12.3.31) (S61.3.31) (S46.5.25)	20 ＊	城嶺橋	5.0	2.6	1.4	1.9	2.6	1.7	2.1	1.8	1.6	1.8	1.7	2.2	1.5	2.1	1.7	1.7	1.9	2.4
	庄内川中流（２）	Ｃ・イ（５mg/L 以下）（Ｄ・イ）（Ｄ・ハ）	R2.3.31 (H8.3.29) (S46.5.25)	21 ＊	大留橋	4.2	3.5	1.8	2.5	3.0	2.2	2.5	2.3	2.5	2.6	2.6	2.5	2.4	3.3	3.2	2.6	1.8	3.0
				22 ＊	水分橋	24	9.1	3.4	7.6	8.1	7.1	5.6	6.2	7.6	7.5	9.2	6.7	6.2	5.6	7.3	5.1	5.6	6.5
	庄内川下流	Ｃ・イ（５mg/L 以下）（Ｄ・イ）（Ｅ・ハ）	R2.3.31 (H8.3.29) (S46.5.25)	23 ＊	枇杷島橋	17	8.8	4.3	6.6	5.8	4.9	4.6	4.0	5.2	4.7	6.2	6.2	4.8	4.7	4.3	5.5	5.2	6.9
				24	庄内新川橋	11	5.3	3.0	3.4	2.2	2.9	2.8	3.4	2.5	3.3	3.6	2.6	3.1	3.2	3.4	3.4	4.1	3.8
	水野川	－	－	25	荏坪橋	－	3.0	2.9	2.9	2.5	3.5	4.1	3.9	4.2	4.5	3.8	3.2	3.9	4.5	4.2	3.3	3.4	3.5
	八田川	－	－	26	御幸	－	－	－	－	26	25	24	34	28	36	30	34	22	15	16	22	24	21
	矢田川上流	Ｄ・イ（８mg/L 以下）（Ｄ・ロ）	R2.3.31 (S46.5.25)	27	宮下橋	－	－	－	－	－	－	－	18	21	16	17	21	11	14	11	9.9	10	8.7
				28 ＊	大森橋	47	25	17	11	13	17	13	9.0	13	10	12	16	10	11	11	12	9.6	9.2
	矢田川下流	Ｃ・イ（５mg/L 以下）（Ｄ・イ）（Ｅ・イ）（Ｅ・ロ）	R2.3.31 (H17.3.25) (H8.3.29) (S46.5.25)	29 ＊	天神橋	12	13	6.4	8.1	10	9.5	8.3	9.9	8.2	8.8	11	10	10	8.0	8.8	6.6	6.4	5.5
	瀬戸川	－	－	30	共栄橋	－	－	22	31	40	35	45	28	32	32	39	44	29	24	33	22	29	17

注 1　地点番号の＊印は環境基準点である。
2　郷瀬川・公園橋の1979年度以前の値は彩雲橋の値である。水野川・荏坪橋の1979年度以前の値は大薮橋の値である。
3　達成期間の分類　イ：直ちに達成、ロ：５年以内で可及的速やかに達成、ハ：５年を超える期間で可及的速やかに達成

（単位：mg/L）

1991 年度	1992 年度	1993 (H5) 年度	1994 年度	1995 年度	1996 年度	1997 年度	1998 (H10) 年度	1999 年度	2000 年度	2001 年度	2002 年度	2003 (H15) 年度	2004 年度	2005 年度	2006 年度	2007 年度	2008 (H20) 年度	2009 年度	2010 年度	2011 年度	2012 年度	2013 (H25) 年度	2014 年度	2015 年度	2016 年度	2017 年度	2018 (H30) 年度	2019 (R元) 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 (R5) 年度	2024 (R6) 年度
1.0	1.2	1.0	1.3	1.0	1.0	0.9	0.8	0.8	0.6	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	1.2	0.8	0.7	0.9	1.3	1.0	0.9	0.7	0.6	1.1	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8	1.0	0.9	1.0
0.9	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9	0.7	0.8	0.7	0.9	0.7	0.8	0.7	0.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
0.9	1.0	1.0	1.1	0.9	0.9	0.8	0.8	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	1.2	0.7	0.6	0.8	1.1	0.9	0.7	0.6	0.5	1.0	0.6	0.7	0.5	0.9	0.8	0.9	0.7	0.8
0.9	0.9	1.0	1.0	0.9	1.1	0.9	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.6	0.6	0.7	0.5	0.9	0.9	0.6	0.6	0.9	1.0	0.9	0.6	0.6	0.7	0.5	0.7	0.7	1.0	0.8	0.9	0.7	0.9
0.7	0.8	0.7	1.3	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.9	0.8	0.6	0.7	0.7	0.6	0.9	0.8	<0.5	0.6	0.7	0.7	1.5	0.9	1.0	0.5	0.8	0.8	1.0	0.8	0.8	0.5	0.7	0.7
0.5	0.8	0.5	0.9	0.5	0.6	0.6	0.5	0.7	0.7	0.5	0.6	0.6	0.5	1.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
10	7.8	9.6	10	10	13	5.4	5.9	5.6	5.5	5.5	4.4	2.8	2.3	2.3	2.8	3.9	3.0	2.3	2.1	1.6	2.8	1.8	2.5	1.6	2.2	2.1	1.7	1.8	1.9	1.8	2.4	1.3	1.7
16	10	15	18	9.8	10	13	12	10	10	12	12	9.0	12	9.8	7.6	10	5.6	4.4	3.9	4.5	4.0	4.7	3.1	4.0	3.9	4.2	3.1	2.7	3.1	3.4	2.6	2.5	2.1
11	8.8	11	10	7.2	9.1	8.5	8.7	9.8	9.0	8.8	5.7	6.2	7.9	7.5	6.2	7.0	5.8	3.8	3.8	7.1	4.7	6.6	5.3	3.8	5.6	4.2	3.7	3.5	3.5	4.3	2.8	3.4	3.0
5.9	5.3	4.5	5.5	4.6	7.3	8.5	4.9	5.6	4.8	5.2	4.7	4.6	4.5	4.3	3.8	3.4	3.9	4.3	3.6	4.0	4.3	3.9	4.0	2.9	3.0	3.2	3.8	3.4	3.1	3.7	2.9	2.5	2.8
5.8	4.5	4.9	5.9	5.6	4.5	4.3	5.8	6.0	6.8	5.0	5.0	4.5	4.7	4.4	3.2	4.3	3.4	3.7	4.0	5.3	3.9	4.7	4.8	3.2	3.4	4.3	6.8	4.0	4.5	6.1	4.7	4.6	4.3
11	10	9.2	9.2	12	6.2	5.6	5.8	6.8	6.0	6.1	5.8	5.5	3.7	4.1	3.7	4.5	5.4	3.5	2.9	3.7	3.2	3.7	2.6	2.1	3.2	3.0	3.3	2.4	2.3	3.0	2.3	2.3	1.8
10	10	12	12	11	11	9.4	8.2	8.4	8.3	10	8.0	8.3	8.2	6.8	5.6	6.3	5.7	3.7	3.3	3.8	4.0	3.2	4.0	4.3	3.7	4.2	5.0	4.1	4.9	4.3	3.8	3.4	3.0
9.2	9.4	9.9	9.6	9.7	10	8.0	6.8	6.0	5.2	8.9	8.0	5.6	4.7	5.4	4.9	4.2	4.6	3.9	3.7	3.2	4.0	3.2	3.4	3.0	3.4	3.5	5.0	3.8	3.7	3.8	3.4	2.4	2.7
4.2	5.1	4.6	6.2	5.1	5.6	5.0	4.6	4.3	3.6	5.8	3.4	2.8	2.9	3.0	2.4	2.6	2.6	1.9	1.8	1.9	2.8	2.1	2.2	1.6	2.0	2.3	2.6	1.5	2.2	1.8	1.5	2.6	1.5
7.2	6.7	8.4	9.5	7.0	5.4	4.1	5.0	4.7	4.4	4.3	4.0	2.6	3.0	4.1	2.5	3.4	2.7	3.4	2.0	2.7	3.4	2.7	3.1	1.5	2.5	2.1	2.9	2.1	2.3	2.0	2.0	1.2	1.4
8.8	8.2	8.2	8.9	8.0	6.2	5.8	5.8	6.4	5.4	7.3	7.0	4.8	4.6	3.9	3.7	6.3	4.7	5.1	2.7	5.1	4.3	3.2	4.8	4.4	3.8	5.1	7.1	3.4	6.0	2.4	2.9	3.6	2.9
5.5	3.6	3.5	3.7	3.3	3.0	3.2	3.5	2.8	3.1	3.8	3.2	2.5	2.2	2.1	3.5	2.6	2.4	2.9	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.0	1.8	1.4	1.9	1.4	1.4	1.6	2.4	1.1	1.3
13	10	10	11	11	12	10	13	12	10	10	7.8	6.1	7.4	7.9	10	14	17	7.8	8.0	9.2	7.2	7.6	4.0	5.3	16	29	9.4	17	24	9.8	5.3	3.4	2.6
1.7	1.2	1.6	2.0	1.6	1.5	1.2	1.7	0.9	1.0	1.1	1.1	0.9	0.8	1.0	0.9	1.4	1.1	1.3	1.9	1.3	1.5	1.2	1.1	1.2	1.1	1.5	0.7	1.2	0.9	1.0	1.2	1.2	1.1
2.7	1.7	2.0	2.4	1.8	1.8	1.5	2.1	1.0	1.3	1.2	1.3	1.0	1.0	1.1	0.9	1.7	1.0	1.3	2.4	1.5	1.5	1.8	1.3	1.5	1.4	1.5	1.1	1.3	1.7	1.1	1.8	1.4	1.1
3.6	5.0	6.1	8.2	9.3	8.0	5.6	6.6	6.2	5.1	6.2	5.9	4.7	4.5	5.0	4.1	9.5	3.8	5.4	7.6	3.7	3.8	3.4	3.1	3.1	2.9	3.5	3.8	4.6	2.8	2.3	3.0	3.7	3.0
7.0	5.2	5.3	7.0	5.9	5.5	5.0	4.7	4.5	3.6	3.7	4.4	4.5	4.2	4.8	4.4	5.6	3.0	3.4	3.7	3.1	4.1	3.3	2.7	2.9	2.7	3.0	3.4	4.1	4.0	3.5	4.1	3.2	3.4
3.3	3.6	3.6	4.4	3.2	3.3	2.8	2.8	2.7	1.9	2.6	2.4	3.0	2.2	2.4	2.0	2.5	1.8	2.3	5.5	2.1	2.6	2.0	2.2	2.5	1.5	2.6	1.5	2.3	1.7	3.6	1.3	1.9	1.9
3.2	3.4	5.2	5.4	5.5	3.1	2.5	4.1	4.1	2.6	3.3	3.2	2.2	1.8	2.3	1.5	1.9	2.1	2.2	1.6	1.6	1.4	1.6	2.0	1.0	1.9	1.7	1.9	1.2	1.2	1.4	2.6	0.9	1.0
24	24	22	16	16	15	13	11	13	11	11	11	12	15	11	14	10	15	11	14	8.3	9.2	7.9	7.5	7.3	6.5	6.4	6.7	8.0	7.1	6.8	7.0	6.4	6.6
9.1	9.3	9.8	10	10	11	7.8	10	9.3	8.5	13	9.4	7.5	9.4	10	7.8	9.5	6.4	6.9	4.7	6.8	8.3	5.2	5.9	5.4	5.5	6.0	8.0	4.8	6.0	4.6	4.5	3.8	3.2
10	9.6	10	11	11	12	8.7	12	12	7.9	11	12	8.6	12	11	9.0	8.0	6.4	6.4	6.4	6.2	7.1	6.5	7.1	5.7	7.5	5.1	7.6	7.4	4.9	3.9	5.2	4.2	3.3
7.7	5.5	6.4	8.2	7.0	6.7	5.3	4.8	5.8	4.1	5.2	5.1	4.6	3.2	5.7	4.0	4.2	2.2	3.2	5.1	4.4	4.0	4.1	3.5	3.0	3.1	3.1	3.7	3.4	3.0	3.4	2.8	2.6	2.1
21	21	21	32	22	23	11	10	18	17	16	12	13	9.8	11	7.6	8.6	6.1	6.4	4.7	6.2	4.8	6.3	4.2	3.8	3.5	3.8	5.1	2.5	2.1	1.8	3.0	1.3	1.7

表－26　河川におけるＢＯＤの経年変化（７５％水質値）その２

水域区分	水域名	類型・達成期間（基準値）	指定年月日	地点番号	地点名	1973 (S48) 年度	1974 年度	1975 (S50) 年度	1976 年度	1977 年度	1978 年度	1979 年度	1980 (S55) 年度	1981 年度	1982 年度	1983 年度	1984 年度	1985 (S60) 年度	1986 年度	1987 年度	1988 年度	1989 (H元) 年度	1990 年度
名古屋市内水域	荒子川	Ｅ・イ (10mg/L 以下) (Ｅ・ハ)	H9.3.31 (S45.9.1)	31 ＊	荒子川ポンプ所	21	17	12	11	13	11	12	8.1	8.3	9.6	9.2	13	13	9.2	9.7	9.1	7.1	8.0
	中川運河	Ｅ・イ (10mg/L 以下) (Ｅ・ハ)	H9.3.31 (S45.9.1)	32 ＊	東海橋	15	13	11	7.1	13	10	12	8.2	9.3	6.7	5.9	9.9	20	13	22	13	12	8.1
	堀川	Ｄ・イ (８mg/L 以下) (Ｅ・ハ)	H9.3.31 (S45.9.1)	33	小塩橋	15	10	12	7.4	5.8	8.8	6.2	5.8	9.0	7.8	5.7	7.2	6.5	7.7	4.3	5.0	4.3	5.7
				34 ＊	港新橋	6.9	6.6	4.4	2.6	5.8	4.3	4.0	4.3	5.4	3.6	5.5	5.9	5.9	5.9	5.6	5.8	4.6	4.9
	新堀川	－	－	35	日の出橋	11	8.6	7.1	3.8	5.5	5.5	3.8	3.8	5.1	5.1	4.8	4.5	5.3	5.1	5.4	4.6	4.9	3.7
	山崎川	Ｄ・イ (８mg/L 以下) (Ｅ・ハ)	H9.3.31 (S45.9.1)	36 ＊	道徳橋	13	8.3	11	5.8	10	9.8	5.0	4.4	4.8	8.1	6.3	7.3	6.3	8.5	8.6	5.8	5.1	6.6
	天白川	Ｃ・イ (５mg/L 以下) (Ｅ・ハ)	H9.3.31 (S45.9.1)	37	天白橋	12	6.3	6.4	7.7	7.2	7.1	8.3	8.5	8.9	7.1	8.6	9.1	7.7	7.8	8.8	7.4	7.9	7.0
				38 ＊	千鳥橋	5.7	6.1	6.1	5.6	7.2	7.2	8.5	10	6.2	6.2	6.5	6.3	5.6	5.8	7.6	4.3	5.3	4.1
境川等水域	境川上流	Ｂ・ロ (３mg/L 以下) (Ｂ・ハ)	H31.3.29 (S45.9.1)	39 ＊	新境橋	10	6.2	8.3	6.4	11	7.8	7.6	6.4	9.8	7.9	7.4	8.8	7.6	7.8	9.1	6.3	7.8	6.2
	境川下流	Ｂ・イ (３mg/L 以下) (Ｃ・ロ)	H31.3.29 (S45.9.1)	40 ＊	境大橋	12	10	9.3	8.2	15	9.0	9.6	9.1	8.4	8.2	10	11	7.6	10	13	7.0	11	8.3
	逢妻川上流	Ｃ・イ (５mg/L 以下) (Ｄ・ハ)	H31.3.29 (S45.9.1)	41	御乗替橋	7.2	6.5	6.4	6.5	13	12	10	14	29	21	26	20	12	13	8.8	11	9.4	11
				42	宮前橋	8.7	9.5	6.6	10	12	10	9.1	9.6	12	12	8.3	8.0	6.8	6.7	8.2	9.2	7.4	8.4
				43 ＊	境大橋	9.2	9.0	7.3	9.3	10	9.3	10	11	10	8.2	10	10	8.4	7.7	8.5	7.6	7.4	7.4
	逢妻川下流	Ｂ・イ (３mg/L 以下) (Ｄ・イ) (Ｅ・ロ)	H31.3.29 (H10.3.30) (S45.9.1)	44 ＊	市原橋	11	10	6.9	5.2	8.4	8.3	8.2	7.2	11	7.9	10	7.9	7.4	5.6	7.8	5.8	5.3	4.3
	猿渡川	Ｃ・イ (５mg/L 以下) (Ｄ・ハ)	H31.3.29 (S45.9.1)	45 ＊	三ツ又橋	8.7	9.6	7.3	9.0	9.1	10	8.2	12	12	11	11	11	9.0	10	13	9.1	14	9.6
	稗田川	Ｃ・イ (５mg/L 以下) (Ｃ・ロ)	H31.3.29 (S45.9.1)	46 ＊	稗田橋	28	24	11	20	20	17	15	20	32	18	23	20	15	16	19	15	22	15
	高浜川	Ｃ・イ (５mg/L 以下) (Ｃ・ロ)	H31.3.29 (S45.9.1)	47 ＊	高浜橋	13	10	11	7.8	12	12	7.8	13	9.8	9.8	9.4	8.6	4.6	7.7	9.3	7.4	8.0	8.3
	新川	Ｃ・イ (５mg/L 以下) (Ｃ・ロ)	H31.3.29 (S45.9.1)	48 ＊	水門橋	11	8.1	11	8.6	6.4	4.0	6.0	7.8	7.3	7.1	6.8	10	8.9	6.1	7.1	8.3	8.4	9.8
	長田川	Ｂ・イ (３mg/L 以下) (Ｃ・ロ)	H31.3.29 (S45.9.1)	49 ＊	潭水橋	17	7.2	7.6	5.6	8.1	11	6.7	11	8.6	10	10	12	8.5	5.9	7.3	8.4	6.0	8.0
	半場川	Ｃ・イ (５mg/L 以下) (Ｃ・ロ)	H31.3.29 (S45.9.1)	50 ＊	坂下橋	16	12	11	7.4	9.5	9.2	7.5	8.8	9.1	12	9.6	10	5.8	8.0	8.2	6.2	7.2	6.5
	朝鮮川	Ｂ・イ (３mg/L 以下) (Ｃ・イ) (Ｃ・ロ)	H31.3.29 (H10.3.30) (S45.9.1)	51 ＊	坂下小橋	6.8	3.9	5.6	4.1	6.0	5.6	6.3	8.1	9.2	6.4	9.0	6.5	4.0	4.6	6.9	6.5	7.7	5.3
	阿久比川	Ｃ・イ (５mg/L 以下) (Ｃ・ロ)	H31.3.29 (S47.3.31)	52 ＊	半田大橋	7.0	5.4	5.7	6.6	9.1	6.8	7.0	7.0	7.9	6.5	6.0	6.0	7.3	5.6	6.9	7.1	6.2	6.0
矢作川水域	矢作川上流（１）	ＡＡ・イ (１mg/L 以下)	S48.3.30	53 ＊	矢作ダム	1.5	1.1	1.1	1.0	0.8	1.1	0.8	0.8	0.6	0.7	1.1	0.6	1.1	0.7	1.0	0.7	1.5	2.1
	矢作川上流	Ａ・イ (２mg/L 以下)	S45.9.1	54	新富国橋	0.9	0.8	0.6	0.9	0.8	0.8	1.0	1.3	1.0	1.3	1.0	0.9	0.8	0.9	1.7	1.0	1.2	1.1
				55 ＊	明治用水頭首工	1.0	1.0	0.7	0.6	0.8	1.0	0.7	0.9	1.1	1.0	1.3	1.2	1.0	1.0	1.3	1.1	1.2	1.0
	矢作川下流	Ａ・イ (２mg/L 以下) (Ｂ・イ)	H30.3.30 (S45.9.1)	56 ＊	岩津天神橋	1.4	1.2	1.4	0.7	1.0	1.7	1.6	3.4	2.8	1.5	1.3	1.5	1.2	1.2	2.0	1.6	1.7	0.9
				57	木戸	－	－	1.1	0.9	1.4	1.5	1.1	1.4	1.6	0.9	1.2	2.2	2.1	1.5	2.2	1.3	2.9	0.9
				58 ＊	米津大橋	2.8	1.6	1.6	1.1	1.3	1.3	1.1	1.3	1.5	0.9	1.4	2.2	2.4	1.8	2.1	1.3	1.5	1.2
				59	中畑橋　(伏見屋)	3.3	1.8	1.8	1.5	2.0	1.7	1.5	2.3	2.1	1.9	1.8	2.0	2.8	2.1	1.5	1.9	1.8	1.6

注 1　地点番号の＊印は環境基準点である。
2　矢作川上流・新富国橋の2011年度以前の値は富国橋の値である。
3　達成期間の分類　イ：直ちに達成、ロ：５年以内で可及的速やかに達成、ハ：５年を超える期間で可及的速やかに達成

（単位：mg/L）

1991 年度	1992 年度	1993 (H5) 年度	1994 年度	1995 年度	1996 年度	1997 年度	1998 (H10) 年度	1999 年度	2000 年度	2001 年度	2002 年度	2003 (H15) 年度	2004 年度	2005 年度	2006 年度	2007 年度	2008 (H20) 年度	2009 年度	2010 年度	2011 年度	2012 年度	2013 (H25) 年度	2014 年度	2015 年度	2016 年度	2017 年度	2018 (H30) 年度	2019 (R元) 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 (R5) 年度	2024 (R6) 年度
7.5	8.8	8.3	8.9	8.8	9.9	9.3	8.7	9.4	9.6	10	8.8	8.0	7.4	7.4	6.2	9.6	7.4	7.0	6.0	5.6	5.6	9.5	7.4	5.8	4.7	5.4	8.9	5.9	7.2	8.1	7.9	6.4	5.3
7.2	9.6	10	9.3	9.7	8.9	6.8	9.5	8.1	9.9	10	8.8	9.2	10	9.0	8.4	8.0	8.6	6.6	8.9	11	6.8	7.0	10	8.2	9.7	7.6	6.8	17	10	7.5	7.8	14	10
7.2	5.4	6.4	7.8	6.2	6.8	7.2	6.5	5.7	4.9	6.9	5.9	4.4	3.2	4.2	3.6	4.4	3.8	3.5	3.3	3.3	5.2	3.4	5.1	6.0	3.4	4.3	3.2	3.1	3.8	4.7	3.7	4.2	4.3
4.6	5.4	6.0	5.7	5.7	5.8	5.2	4.8	7.4	6.5	8.5	5.9	6.0	6.2	5.0	4.5	6.6	5.2	4.2	4.9	4.8	4.8	5.8	5.2	4.2	6.5	5.8	4.2	8.7	4.7	3.6	5.6	5.6	4.3
7.4	7.6	9.3	10	9.2	7.8	8.5	5.4	5.6	6.2	11	5.2	6.4	5.8	5.6	5.0	6.0	5.0	4.2	6.1	5.0	3.4	3.8	5.6	4.6	6.0	4.8	3.9	5.4	4.2	3.7	4.4	6.3	3.8
4.9	5.8	5.4	7.3	5.8	6.5	4.6	4.6	4.4	5.2	8.0	7.2	4.4	4.2	3.8	4.5	3.9	4.4	4.7	4.2	5.9	5.7	5.8	7.8	3.4	8.1	5.1	3.2	7.3	4.4	3.7	5.1	5.3	5.4
9.8	7.1	7.4	7.4	6.5	6.6	8.0	7.3	6.1	7.5	9.3	6.0	6.8	7.2	6.2	7.5	7.8	4.8	5.3	5.4	3.5	6.6	5.8	7.1	2.9	3.2	4.3	5.5	3.5	5.2	4.0	1.7	1.3	1.3
3.7	4.3	3.8	5.5	5.0	6.4	5.4	4.6	4.8	5.7	8.2	8.4	2.8	4.4	3.5	3.3	4.0	3.9	5.1	5.4	3.2	4.0	5.6	4.6	2.8	3.7	3.9	2.9	2.6	4.0	2.8	2.5	2.4	2.6
5.4	5.6	6.9	6.4	7.1	6.1	5.6	5.9	6.6	5.3	7.6	4.2	5.5	3.0	4.3	3.8	3.7	3.2	4.3	5.7	4.3	3.1	4.6	2.5	4.9	2.2	3.5	3.9	2.7	2.4	2.8	3.1	2.8	2.5
7.2	8.3	8.5	10	9.3	8.9	10	6.3	8.7	6.0	7.7	5.7	7.0	4.2	4.8	5.2	2.9	3.1	2.9	3.7	3.4	3.4	2.8	2.6	2.2	2.3	2.6	2.5	1.7	1.6	2.3	1.8	2.0	1.9
8.7	7.1	11	16	6.7	10	8.4	6.0	8.5	10	5.7	7.1	8.8	5.7	6.7	6.4	3.7	4.1	3.6	5.6	3.7	4.9	4.1	3.7	6.1	10	5.7	3.9	3.0	3.7	6.0	4.3	5.1	5.8
7.2	7.1	7.2	10	9.9	7.0	7.3	8.1	7.6	6.2	6.1	6.8	7.6	6.3	5.1	3.7	3.1	2.7	2.2	2.4	1.8	1.8	2.1	1.7	1.6	1.2	3.0	1.3	1.5	2.2	2.0	2.1	1.8	1.5
8.7	8.5	9.0	9.4	7.3	10	5.8	6.0	8.2	6.9	6.7	7.4	5.6	5.7	4.8	4.1	3.8	3.7	3.1	3.6	3.5	3.6	3.7	2.2	3.0	2.8	3.0	2.4	1.8	2.2	2.2	2.5	1.9	2.6
7.8	6.0	5.0	5.4	7.8	7.4	4.9	4.8	4.9	4.5	4.5	5.4	4.4	3.9	3.2	2.7	3.6	2.7	1.7	3.6	2.1	2.2	2.0	2.0	1.5	1.8	2.4	2.1	1.8	2.4	2.0	1.9	1.7	2.0
12	12	10	10	18	13	9.3	10	11	7.8	9.5	8.3	8.1	4.8	6.8	4.9	5.7	3.6	4.8	3.9	3.6	3.8	2.1	3.0	1.8	2.5	3.5	3.0	2.2	2.1	1.8	2.8	1.4	2.1
16	14	14	16	18	16	15	12	12	11	9.3	7.5	8.1	7.8	5.5	4.4	4.3	3.8	3.1	2.9	3.1	3.3	3.0	2.3	2.6	2.7	3.5	2.1	2.1	2.2	2.2	2.5	2.8	2.3
5.4	7.1	4.5	6.4	5.5	6.3	4.3	4.2	5.9	3.8	4.7	3.6	5.6	3.6	3.5	3.2	4.6	2.4	2.4	2.4	2.3	2.9	2.7	3.3	2.7	2.1	2.6	3.5	2.2	2.6	2.1	3.0	2.4	2.6
5.7	7.2	5.4	6.8	6.8	7.1	5.5	4.9	4.9	5.1	6.8	4.0	5.5	4.9	4.1	6.0	4.3	3.1	3.2	5.2	2.6	2.4	4.5	2.8	2.5	4.4	3.2	3.0	3.2	1.9	2.3	2.9	2.8	2.7
7.4	6.0	7.2	9.6	5.7	6.8	4.7	5.3	5.4	4.9	6.6	6.4	5.4	4.5	4.2	4.4	4.3	2.8	3.0	2.9	2.9	2.7	2.8	2.2	2.8	2.5	2.6	3.1	2.7	2.9	2.5	2.3	2.7	2.7
6.6	7.0	6.5	7.4	8.4	6.4	5.7	5.6	5.3	5.3	6.0	6.2	5.1	5.5	4.0	2.8	3.2	2.3	2.8	2.1	2.8	3.0	3.4	2.3	2.6	2.2	2.2	3.2	2.8	2.5	2.0	2.3	2.3	2.1
5.7	4.7	4.5	5.0	4.6	4.4	4.1	4.0	4.8	3.4	5.2	3.8	3.2	4.3	3.8	4.0	3.7	2.2	2.8	3.0	2.5	2.0	2.5	1.7	1.5	2.2	1.9	1.4	1.4	2.1	1.8	1.4	1.6	1.7
6.6	9.0	9.5	6.5	6.0	5.6	2.9	5.2	3.8	3.7	2.5	2.8	2.1	2.4	2.2	3.1	2.6	1.7	1.8	1.8	2.1	3.0	1.5	2.8	1.6	2.7	3.6	2.5	2.2	2.0	2.2	3.1	1.8	1.9
3.0	1.8	1.5	0.8	0.8	0.6	0.6	0.7	0.9	0.7	0.7	0.6	0.9	0.8	0.7	1.3	1.0	1.0	0.6	0.8	1.0	0.8	1.2	0.7	0.9	1.5	1.0	0.8	1.3	0.9	1.3	1.2	0.8	1.7
1.0	1.1	1.0	1.3	1.0	1.1	0.8	1.2	1.0	1.0	1.2	1.0	0.9	1.0	1.1	1.0	0.6	0.7	0.9	0.6	<0.5	0.6	0.8	0.9	0.7	0.5	1.1	0.6	0.6	0.8	0.8	0.9	0.9	0.7
1.1	1.2	1.2	1.5	1.3	1.5	0.9	1.0	0.9	1.4	1.1	1.3	0.8	0.9	1.1	0.8	1.1	0.7	1.0	0.6	0.8	0.8	1.3	1.0	0.9	0.9	0.8	0.5	0.7	1.3	1.2	1.1	0.9	1.1
1.3	1.5	1.7	2.1	1.4	2.1	1.2	1.0	1.2	1.0	1.1	1.1	0.9	0.8	1.0	0.8	1.0	0.7	0.8	0.7	0.8	0.8	1.5	0.9	1.1	1.0	1.0	0.8	0.8	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9
1.1	1.5	1.7	2.2	1.7	1.6	1.0	1.1	1.1	0.8	1.1	1.0	0.8	0.9	1.0	0.7	1.1	0.8	0.8	0.7	0.7	1.0	1.1	0.6	0.8	0.8	0.8	0.6	0.8	1.1	1.1	0.9	1.0	1.2
1.3	1.6	1.8	2.4	1.6	2.4	1.1	1.2	1.0	0.9	1.1	1.0	0.9	0.7	1.0	0.7	1.0	0.7	0.8	0.6	0.7	0.9	1.4	0.6	0.6	1.0	0.7	0.7	0.7	1.2	1.1	1.1	1.0	1.2
1.6	2.5	1.4	2.4	2.2	2.9	1.0	1.5	1.0	1.0	1.5	1.3	1.2	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	1.0	0.7	0.9	1.3	1.1	0.8	1.1	1.3	1.0	0.8	0.9	1.0	1.1	1.1	1.0	1.1

表－26　河川におけるＢＯＤの経年変化（７５％水質値）その３

水域区分	水域名	類型・達成期間（基準値）	指定年月日	地点番号	地点名	1973 (S48) 年度	1974 年度	1975 (S50) 年度	1976 年度	1977 年度	1978 年度	1979 年度	1980 (S55) 年度	1981 年度	1982 年度	1983 年度	1984 年度	1985 (S60) 年度	1986 年度	1987 年度	1988 年度	1989 (H元) 年度	1990 年度
矢作川水域	巴川	Ａ・イ（２mg/L 以下）	S45.9.1	60 ＊	細川頭首工	1.5	0.8	0.9	0.9	0.8	1.2	1.3	1.3	1.2	1.1	1.1	1.2	0.8	0.9	1.0	0.8	0.6	0.8
	乙川上流	Ａ・イ（２mg/L 以下）	S45.9.1	210	乙川天神橋	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
				61 ＊	岡崎市上水道取入口	1.3	1.0	1.2	1.0	1.3	1.5	1.5	1.6	2.3	2.3	2.0	2.1	1.6	1.6	1.4	1.4	1.3	1.6
	乙川下流	Ａ・イ（２mg/L 以下）（Ｂ・イ）（Ｃ・ロ）	H30.3.30 (H12.3.31) (S45.9.1)	62 ＊	占部用水取入口（六名）	19	9.0	3.1	3.3	4.9	5.1	4.8	4.7	6.1	7.0	5.2	8.6	5.9	6.4	6.6	4.9	7.9	5.2
	鹿乗川	Ｃ・イ（５mg/L 以下）（Ｃ・ロ）	H30.3.30 (S50.3.31)	63 ＊	米津小橋	10	7.7	8.2	5.3	7.6	8.4	7.9	8.0	7.3	11	7.4	5.8	9.3	9.8	8.7	7.2	8.3	6.8
	矢作古川	Ｂ・イ（３mg/L 以下）（Ｃ・イ）	H30.3.30 (S48.3.30)	64 ＊	古川頭首工	5.6	1.9	2.4	1.9	2.7	4.5	3.4	2.1	4.2	3.6	4.6	4.3	3.5	3.1	5.3	3.0	2.6	4.2
	広田川	－	－	65	吉良頭首工	20	6.5	6.6	4.8	5.9	4.9	3.9	5.0	8.6	8.4	7.6	5.7	8.2	8.5	11	6.4	6.1	8.2
	介木川	ＡＡ・イ（１mg/L 以下）（Ａ・イ）	H30.3.30 (H8.3.29)	200 ＊	小渡新橋	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
				201	万町浄水場取入口	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男川	Ａ・イ（２mg/L 以下）	H8.3.29	202 ＊	学校橋	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
				203	南部簡易水道浄水場取入口	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	雨山川及び乙女川下流	ＡＡ・イ（１mg/L 以下）（Ａ・イ）	H30.3.30 (H8.3.29)	204 ＊	ツノジ橋	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
				205	万足上橋	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	木瀬川及び犬伏川下流	ＡＡ・イ（１mg/L 以下）（Ａ・イ）	H30.3.30 (H11.3.31)	206 ＊	堀越橋	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
				207	犬伏橋	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
豊川等水域	豊川上流	ＡＡ・イ（１mg/L 以下）	S46.5.25	211	出合橋	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
				66 ＊	長篠橋	1.4	0.9	1.0	0.7	0.8	0.8	0.6	0.8	0.7	0.8	0.9	0.8	0.8	0.7	0.8	0.6	0.6	0.9
	豊川中流	Ａ・イ（２mg/L 以下）（Ａ・ロ）	H11.3.31 (S46.5.25)	67	牛淵橋	1.3	1.1	1.1	1.0	1.0	1.2	0.8	0.7	0.8	0.6	0.8	0.8	1.0	0.9	0.9	0.8	0.7	0.8
				68	石田	1.4	1.6	1.3	0.9	0.9	0.5	<0.5	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.8	<0.5	<0.5	<0.5
				69 ＊	江島橋	1.2	1.5	1.3	1.1	0.6	0.7	0.6	<0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.5	0.6	0.6
				70	当古橋	1.5	1.4	1.0	1.0	0.5	0.8	0.6	0.8	0.7	0.8	0.9	0.7	0.7	0.7	0.6	0.5	0.6	0.6
				71	下条	－	－	1.2	0.9	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.5	0.5	0.7	0.5
	豊川下流	Ａ・イ（２mg/L 以下）（Ｂ・イ）（Ｂ・ロ）	H29.3.31 (H11.3.31) (S46.5.25)	72 ＊	吉田大橋	1.8	1.7	1.4	1.7	0.8	1.4	1.2	1.1	1.0	1.1	1.0	1.0	1.4	1.2	1.3	0.9	0.9	0.9
	宇連川	ＡＡ・イ（１mg/L 以下）	S46.5.25	73	鳳来湖	－	－	1.8	0.9	0.9	1.2	1.3	0.7	0.5	0.5	0.7	0.8	0.8	0.9	0.8	0.7	0.6	0.7
				74 ＊	鳳来橋	1.1	1.1	1.0	0.7	0.6	0.6	<0.5	0.7	0.6	0.5	0.7	0.9	0.8	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6
				75	大野頭首工	1.7	1.0	0.9	0.9	0.8	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.9	0.7	0.8	0.9	0.7	0.8	0.8
	宇利川	－	－	76	大谷橋	－	－	－	－	－	－	－	1.9	1.4	1.7	1.3	1.6	1.7	1.9	2.0	1.4	1.6	2.0
	間川	－	－	77	富貴橋	－	－	1.6	1.8	1.5	1.5	1.4	1.6	1.4	1.5	1.2	1.6	1.0	1.5	1.2	1.3	1.2	1.1
	神田川	－	－	78	神田川橋	－	－	1.8	1.7	3.5	3.1	3.2	3.4	2.5	3.0	2.7	5.2	3.7	3.6	4.3	3.2	3.8	4.4
	朝倉川	－	－	79	境橋	－	－	4.1	4.9	6.1	4.4	5.3	4.3	5.4	3.8	3.8	4.3	3.1	4.0	3.5	4.5	3.9	3.8
	豊川放水路	Ｂ・イ（３mg/L 以下）（Ｃ・イ）（Ｃ・ハ）	H29.3.31 (H11.3.31) (S46.5.25)	80 ＊	小坂井大橋	8.0	4.0	4.8	6.0	6.2	5.1	5.3	2.5	2.5	2.5	2.7	2.3	2.2	1.6	4.1	1.3	1.2	1.9
	音羽川	Ｂ・イ（３mg/L 以下）（Ｃ・イ）（Ｃ・ロ）	H29.3.31 (H11.3.31) (S62.3.30)	81 ＊	剣橋	5.8	3.2	2.7	3.2	4.2	5.0	2.7	3.2	3.9	4.5	6.5	10	5.7	5.0	5.7	4.0	7.0	8.6

注 1　地点番号の＊印は環境基準点である。
2　神田川・神田川橋の1978年度以前の値は水道橋の値である。
3　達成期間の分類　イ：直ちに達成、ロ：５年以内で可及的速やかに達成、ハ：５年を超える期間で可及的速やかに達成
4　富貴橋の令和５年度以前は六歩橋の値

（単位：mg/L）

1991	1992	1993 (H5)	1994	1995	1996	1997	1998 (H10)	1999	2000	2001	2002	2003 (H15)	2004	2005	2006	2007	2008 (H20)	2009	2010	2011	2012	2013 (H25)	2014	2015	2016	2017	2018 (H30)	2019 (R元)	2020	2021	2022	2023 (R5)	2024 (R6)
年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度
0.7	0.9	0.7	0.9	1.0	1.4	0.9	0.6	0.6	0.9	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.6	0.8	0.9	0.6	1.0	0.6	0.9	0.6	0.5	0.7	1.1	0.8	0.6	0.6	<0.5	0.9	<0.5	0.5	0.5
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.5	0.7	0.6	0.5	<0.5	0.5	<0.5	1.0	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	0.5	<0.5
1.2	1.4	1.3	1.5	1.9	2.3	1.4	1.0	1.2	1.4	1.7	1.3	0.9	1.0	1.3	1.0	1.1	1.0	0.8	0.9	0.9	0.9	0.7	0.7	0.7	1.3	0.9	0.5	<0.5	0.5	1.2	0.5	0.7	0.6
4.9	6.4	4.3	10	9.6	5.4	4.1	2.9	3.2	3.1	3.9	3.3	1.8	2.1	3.3	2.2	2.2	1.7	1.2	1.5	1.5	1.7	1.2	0.9	0.8	1.6	1.2	1.0	1.0	1.0	1.3	0.8	0.9	0.7
5.3	6.1	5.7	6.4	6.6	7.1	4.3	7.1	6.1	5.9	7.1	6.0	5.1	5.3	4.7	5.2	4.6	4.4	3.8	3.5	3.3	3.8	2.5	3.4	2.5	2.6	3.5	3.1	2.7	2.6	2.6	2.8	1.6	1.9
2.5	4.5	4.0	4.2	3.1	5.0	3.0	1.7	1.8	2.0	3.1	1.8	1.1	1.3	2.1	1.9	1.1	1.2	1.6	1.9	1.1	1.4	1.0	2.4	1.7	1.6	1.6	1.5	1.0	1.2	0.6	1.2	0.6	1.6
9.1	9.6	7.8	6.3	5.1	6.5	4.0	5.6	3.7	3.8	5.1	3.7	3.6	2.8	4.3	3.1	3.2	2.0	2.1	2.1	2.0	3.0	2.7	2.2	1.9	2.8	2.5	2.8	1.8	1.9	1.3	2.8	1.6	2.4
－	－	－	－	－	0.9	0.9	1.8	1.0	0.7	0.8	1.0	0.6	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.9	0.6	0.7	0.5	0.7	0.7	0.5	<0.5	0.9	0.9	0.6	0.6	0.6	0.9	0.7	0.7
－	－	－	－	－	0.7	0.9	0.9	0.7	<0.5	1.0	0.7	0.5	0.8	0.8	0.6	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	0.5	0.6	<0.5	0.7	<0.5	0.5	0.6	0.6	0.8	0.7	0.6
－	－	－	－	－	1.2	0.9	1.1	1.0	0.7	1.4	0.8	0.8	0.9	0.8	0.6	0.6	0.7	0.7	0.9	0.6	0.6	0.6	<0.5	<0.5	1.2	0.6	<0.5	<0.5	0.5	0.9	<0.5	0.6	0.5
－	－	－	－	－	0.8	0.7	0.8	0.8	<0.5	1.0	0.9	0.6	0.9	1.1	0.5	0.7	0.5	0.5	0.8	<0.5	0.5	0.5	<0.5	<0.5	1.0	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	<0.5	0.5
－	－	－	－	－	0.6	0.6	0.8	0.9	<0.5	0.8	0.8	0.5	0.8	0.7	<0.5	0.6	<0.5	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	<0.5	<0.5	0.9	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	<0.5	<0.5
－	－	－	－	－	0.5	0.5	<0.5	0.6	<0.5	0.9	0.8	0.5	0.8	0.8	0.5	0.7	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	0.9	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5
－	－	－	－	－	0.8	0.6	1.6	0.8	0.7	0.9	0.9	0.6	1.0	1.1	0.8	0.6	0.7	0.7	0.5	0.6	0.7	0.8	0.6	0.7	0.6	0.9	0.5	0.9	0.6	0.9	0.8	0.9	0.7
－	－	－	－	－	0.8	0.8	1.0	0.8	0.7	0.8	0.6	1.0	0.8	0.9	0.9	<0.5	<0.5	0.8	0.5	<0.5	0.7	0.7	0.7	0.6	0.5	1.0	0.5	<0.5	0.7	0.7	0.8	0.7	0.6
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.5	<0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	<0.5	0.8	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.7	1.0	1.0	0.7	0.7	0.7	0.8	<0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.8	0.6	0.6	0.8	0.6	0.7	<0.5	<0.5	0.6	0.7	0.6	0.5	0.6	0.6	<0.5	0.5	1.1	0.5	0.5	0.5	0.5
0.9	1.0	1.0	0.7	0.9	0.7	0.7	0.5	0.5	0.7	0.8	0.6	0.6	0.8	0.7	0.6	0.7	0.8	0.6	<0.5	0.5	0.7	0.5	0.9	0.6	0.9	<0.5	0.7	<0.5	0.9	<0.5	0.8	<0.5	0.7
0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.5	0.6	0.6	0.5	0.7	0.7	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	0.9	1.1	0.8	0.8	0.5	0.5	1.0	0.5	0.6	0.5	0.6	<0.5	0.5	1.0	0.5	0.7	0.5	0.5
0.7	0.6	0.7	0.9	0.6	0.8	0.7	0.5	0.6	0.5	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	<0.5	1.1	1.1	0.7	0.7	0.6	0.5	1.1	0.9	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	1.1	0.5	0.9	0.6	0.5
0.7	0.6	0.8	0.6	0.5	0.9	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.7	0.5	0.6	0.8	<0.5	1.0	1.0	0.9	0.7	0.7	0.6	1.3	0.6	0.6	0.9	0.8	0.5	0.6	1.0	0.7	0.8	0.8	0.5
0.7	0.7	0.8	0.8	0.5	0.7	0.6	0.7	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1.1	1.1	1.0	1.0	1.3	0.8	0.6	0.8	0.9	0.7	0.6	0.7	0.7	0.8	0.9	0.6	1.3	1.2	0.9	0.9	0.9	0.8	1.6	0.9	0.8	1.0	0.9	1.0	1.0	1.6	0.7	0.8	1.0	0.8
0.6	0.7	0.8	0.5	0.5	0.5	0.7	<0.5	<0.5	0.6	1.1	1.0	<0.5	<0.5	0.5	0.6	0.7	0.8	0.5	<0.5	<0.5	0.6	0.5	1.1	0.7	0.9	<0.5	1.0	0.5	0.8	<0.5	0.9	<0.5	0.8
0.5	0.8	0.7	0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.6	0.7	<0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.8	<0.5	<0.5	0.5	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	0.5	0.5
0.9	0.9	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.5	0.7	0.7	0.8	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.8	0.6	<0.5	0.5	0.7	0.5	1.2	0.7	1.0	<0.5	0.8	0.5	0.8	<0.5	0.9	<0.5	0.6
1.6	1.9	2.4	1.7	1.8	1.3	2.1	1.6	1.5	1.6	1.6	2.0	1.7	1.4	1.1	0.9	1.1	1.0	0.8	0.8	0.9	0.7	0.8	1.3	1.0	1.3	0.6	1.1	0.7	1.1	0.7	1.1	0.5	0.8
1.5	1.4	1.7	1.1	1.3	1.5	1.2	1.4	1.1	1.5	1.8	1.7	1.8	1.9	1.4	1.0	1.7	1.5	1.4	1.0	1.0	1.4	0.8	1.0	0.8	1.4	0.8	1.3	1.2	2.0	1.7	1.5	1.3	1.0
4.5	3.8	4.7	4.5	5.0	6.7	5.4	7.3	10	2.9	4.3	3.9	3.7	3.5	2.5	1.9	2.3	2.1	1.6	1.3	1.1	0.9	0.9	0.9	0.8	1.2	0.8	1.1	1.4	1.6	2.0	1.1	1.5	1.0
3.7	3.2	2.7	2.1	2.0	2.0	1.3	1.9	1.5	1.6	2.9	1.5	1.3	1.7	1.3	1.5	1.2	1.6	1.2	0.9	1.2	1.7	1.1	0.7	0.8	0.5	0.9	1.3	1.7	1.3	1.8	1.2	1.7	1.4
1.8	1.5	1.9	3.0	2.9	2.7	2.2	1.8	4.7	3.6	1.8	2.2	4.5	1.4	3.5	5.7	2.7	2.9	2.1	2.2	1.5	2.2	2.3	1.6	1.7	1.9	1.7	1.4	1.4	2.3	1.4	1.8	1.6	1.6
6.3	4.8	6.6	7.8	7.8	8.2	4.5	3.0	5.1	2.5	3.2	3.4	1.4	1.3	1.6	0.9	1.7	1.3	1.0	0.9	1.3	1.0	0.7	1.6	1.7	1.7	0.7	1.4	0.6	1.1	0.5	1.3	0.5	0.9

表－26　河川におけるＢＯＤの経年変化（７５％水質値）その４

水域区分	水域名	類型・達成期間（基準値）	指定年月日	地点番号	地点名	1973 (S48) 年度	1974 年度	1975 (S50) 年度	1976 年度	1977 年度	1978 年度	1979 年度	1980 (S55) 年度	1981 年度	1982 年度	1983 年度	1984 年度	1985 (S60) 年度	1986 年度	1987 年度	1988 年度	1989 (H元) 年度	1990 年度
豊川等水域	白川	－	－	82	念仏橋	－	－	－	－	－	－	－	7.7	11	8.6	8.4	7.9	7.6	8.6	8.0	6.7	7.2	12
				83	新白川橋	－	－	7.0	6.0	4.1	5.1	4.6	2.8	2.7	4.2	6.0	4.8	5.3	4.1	6.2	4.6	6.6	7.8
	西古瀬川	－	－	84	西古瀬橋	－	－	－	－	－	－	－	7.6	10	16	15	22	8.7	6.9	6.4	4.1	6.5	9.2
	佐奈川	Ｃ・イ（５mg/L 以下）（Ｄ・イ）（Ｅ・ハ）	H29.3.31 (H11.3.31) (S62.3.30)	85	荒古橋	－	－	4.7	2.6	2.4	3.0	2.7	7.4	3.7	3.6	7.0	9.4	9.6	6.5	16	8.9	11	25
				86 ＊	柳橋	38	38	18	37	47	60	26	24	26	26	44	39	19	24	19	20	19	40
				98	浜田橋	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4.7	3.5	4.8	7.0
	柳生川	－	－	87	下立合橋	28	28	6.1	8.9	10	9.4	17	14	17	14	11	15	9.0	7.0	7.3	8.9	8.2	8.7
				88	上富田橋	－	－	－	－	－	－	－	9.1	9.9	9.0	10	11	5.3	5.8	6.3	5.8	5.2	5.7
				89	市場橋	－	－	6.8	6.6	6.4	6.9	6.9	6.1	6.5	7.6	8.9	8.2	8.4	6.0	6.6	5.9	5.1	6.0
	梅田川	Ｃ・イ（５mg/L 以下）（Ｃ・ハ）	H29.3.31 (S50.3.31)	90	飛越橋	－	－	24	15	13	11	9.9	11	8.8	8.4	8.7	16	13	21	14	14	14	13
				91	沢渡橋	－	－	－	－	－	－	8.5	10	6.5	6.4	8.4	9.9	9.2	9.7	11	8.3	10	10
				92 ＊	御厩橋	10	9.2	8.7	8.3	9.7	9.5	7.9	8.0	7.1	6.6	6.5	8.3	8.6	7.1	8.5	7.3	7.7	7.5
				93	植田橋	－	－	6.5	6.1	7.1	5.0	6.8	5.8	5.5	6.0	6.4	5.4	4.9	5.5	5.4	5.2	5.1	6.4
	浜田川	－	－	94	佐久良橋	－	－	－	－	－	－	－	7.3	8.8	5.5	9.3	9.7	8.6	7.5	6.8	5.1	6.7	7.6
	汐川	Ｄ・イ（８mg/L 以下）（Ｅ・ハ）	H29.3.31 (S62.3.30)	95 ＊	船倉橋	－	－	68	110	76	51	45	24	25	30	23	28	37	28	49	29	14	49
天竜川水域	大千瀬川	ＡＡ・イ（１mg/L 以下）（ＡＡ・ロ）	R2.3.31 (H8.3.29)	208 ＊	常盤橋	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
				209	御殿橋	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

注　1　地点番号の＊印は環境基準点である。
　　2　達成期間の分類　イ：直ちに達成、ロ：５年以内で可及的速やかに達成、ハ：５年を超える期間で可及的速やかに達成
　　3　柳生川・下立合橋の2020年度以前の値は柳生橋の値である。

表－27　湖沼におけるＣＯＤの経年変化（７５％水質値）

水域名	類型・達成期間（基準値）	指定年月日	地点番号	地点名	1973 (S48) 年度	1974 年度	1975 (S50) 年度	1976 年度	1977 年度	1978 年度	1979 年度	1980 (S55) 年度	1981 年度	1982 年度	1983 年度	1984 年度	1985 (S60) 年度	1986 年度	1987 年度	1988 年度	1989 (H元) 年度	1990 年度
入鹿池	－	－	96	中央	－	－	3.4	3.6	2.9	3.9	3.6	3.4	3.3	3.9	3.3	3.3	3.5	3.7	3.4	3.2	3.4	3.4
油ヶ淵	Ｂ・イ（５mg/L 以下）	S45.9.1	97 ＊	中央	17	11	12	15	13	12	12	12	12	13	13	16	9.9	12	14	13	13	13

注　1　地点番号の*印は環境基準点である。
　　2　入鹿池・中央の1980年度から1993年度の値は流出口の値である。
　　3　達成期間の分類　イ：直ちに達成、ロ：５年以内で可及的速やかに達成、ハ：５年を超える期間で可及的速やかに達成

（単位：mg/L）

1991	1992	1993 (H5)	1994	1995	1996	1997	1998 (H10)	1999	2000	2001	2002	2003 (H15)	2004	2005	2006	2007	2008 (H20)	2009	2010	2011	2012	2013 (H25)	2014	2015	2016	2017	2018 (H30)	2019 (R元)	2020	2021	2022	2023 (R5)	2024 (R6)
年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度
15	10	10	9.0	11	10	7.3	8.7	9.8	7.0	7.7	7.2	6.2	7.1	8.6	4.8	7.7	5.3	4.3	3.2	3.3	4.6	3.8	4.1	4.1	2.6	2.2	2.4	1.3	2.5	1.2	2.1	1.1	1.7
8.1	5.4	6.3	5.7	4.1	4.3	4.1	3.9	3.5	3.9	2.7	3.3	3.1	2.8	3.7	2.2	4.3	3.0	4.1	2.1	2.4	2.7	2.6	3.0	3.0	3.3	2.3	3.0	2.2	4.3	1.5	4.4	1.5	2.4
9.5	5.2	8.2	7.8	9.2	10	6.5	5.2	5.2	4.1	4.8	5.8	5.4	6.0	5.1	5.9	5.3	3.8	2.8	2.3	2.0	2.4	3.6	3.6	1.9	2.8	1.6	2.1	1.1	1.9	1.2	2.5	1.5	1.5
15	6.2	24	15	20	16	8.9	7.3	11	6.4	9.5	5.4	4.3	3.3	3.4	1.9	2.2	2.0	1.2	1.5	1.5	1.5	1.3	2.4	1.9	1.8	1.1	1.6	1.1	1.5	1.3	1.6	0.9	1.6
26	8.7	21	14	10	9.5	5.0	7.7	6.8	5.5	4.8	3.8	4.7	8.5	4.2	3.2	3.5	2.4	2.0	2.4	1.6	2.5	2.8	2.8	2.9	3.9	3.2	2.2	3.2	3.0	3.1	2.9	2.7	2.6
3.9	3.2	2.6	3.3	3.6	3.6	2.8	2.5	4.2	5.4	3.0	3.5	2.5	3.2	3.0	2.5	3.0	1.6	1.7	1.4	1.4	1.4	1.6	1.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
7.7	9.7	9.2	12	9.4	8.6	7.9	8.6	11	7.3	9.5	6.5	4.7	4.3	4.6	3.4	3.8	5.1	3.8	3.4	5.3	3.4	4.0	4.6	4.5	3.5	4.3	3.3	3.8	3.7	5.0	3.7	3.1	2.2
6.5	6.3	6.2	11	12	7.1	6.6	8.3	6.7	6.3	5.7	6.2	6.1	5.3	4.7	5.8	6.5	3.8	3.8	4.0	5.8	7.0	8.7	6.4	4.5	7.0	5.7	6.3	4.4	3.5	4.2	－	－	－
5.5	6.1	4.5	8.2	8.5	6.9	7.8	7.5	6.9	6.8	6.3	9.4	4.3	6.1	4.6	5.7	5.2	3.1	3.8	5.0	4.4	4.7	4.5	4.0	5.2	6.6	5.6	4.8	4.2	3.4	5.9	－	－	－
10	10	12	10	16	11	14	10	15	11	13	10	7.6	7.9	7.4	6.6	5.1	6.7	4.7	6.7	5.9	4.9	5.7	5.6	4.4	5.0	4.0	4.9	5.4	4.8	6.8	4.2	4.6	5.4
6.3	5.2	6.3	7.2	7.9	8.2	5.0	7.7	7.8	9.7	8.8	8.3	5.9	4.7	4.7	3.9	4.3	4.5	4.3	2.9	4.0	3.4	3.1	3.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
6.5	6.7	6.9	7.9	6.8	6.8	5.3	6.9	7.2	6.7	9.8	5.7	4.5	4.6	4.9	3.5	3.1	4.6	3.7	3.5	4.0	2.8	3.2	3.0	3.7	3.7	3.0	3.1	4.6	3.9	4.6	3.0	3.7	3.9
5.0	5.0	4.6	4.8	5.2	4.5	4.3	4.6	5.0	6.0	6.2	4.4	5.3	3.7	3.6	2.5	2.5	3.1	2.3	2.0	3.4	2.2	2.4	3.5	2.6	4.2	2.9	5.7	3.7	2.7	4.6	4.2	2.3	3.8
6.7	7.8	3.9	6.3	3.9	5.8	4.3	4.5	6.4	5.5	7.5	5.6	4.7	5.3	4.3	4.5	3.6	4.9	3.9	3.2	3.4	5.1	3.2	2.8	2.3	2.9	2.7	2.0	2.0	5.3	2.7	2.3	2.5	2.3
34	20	20	18	14	21	12	13	11	12	14	21	10	9.4	9.2	7.3	3.9	2.5	3.0	3.4	2.6	3.7	4.1	4.3	4.6	4.5	5.3	2.8	2.8	2.6	2.9	3.4	4.2	3.1
－	－	－	－	－	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	1.0	0.9	0.5	0.7	0.7	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	1.0	0.5	0.9	<0.5	0.9	<0.5	0.8	<0.5	0.7	<0.5	0.5
－	－	－	－	－	0.6	0.8	<0.5	0.6	<0.5	0.8	0.7	<0.5	0.8	0.6	<0.5	0.6	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	0.7	<0.5	0.7	<0.5	0.6	<0.5	0.5	<0.5	0.5

（単位：mg/L）

1991	1992	1993 (H5)	1994	1995	1996	1997	1998 (H10)	1999	2000	2001	2002	2003 (H15)	2004	2005	2006	2007	2008 (H20)	2009	2010	2011	2012	2013 (H25)	2014	2015	2016	2017	2018 (H30)	2019 (R元)	2020	2021	2022	2023 (R5)	2024 (R6)
年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度	年度
3.2	3.4	5.2	3.5	5.1	9.9	4.9	4.6	4.7	4.2	3.6	4.3	3.6	4.0	3.8	4.0	4.0	3.9	4.1	3.5	3.4	2.8	3.2	3.1	3.4	3.3	3.7	3.5	4.0	3.6	3.3	3.5	3.7	3.4
9.9	10	9.8	10	11	12	10	9.4	10	9.3	9.9	9.5	11	9.7	10	9.8	9.0	7.6	6.7	7.0	7.6	7.5	7.7	7.5	7.2	7.4	7.4	6.9	8.1	7.9	6.6	7.3	7.0	8.2

表－28　海域におけるＣＯＤの経年変化（７５％水質値）

水域区分	水域名	類型・達成期間（基準値）	指定年月日	地点番号	地点名	1973 (S48) 年度	1974 年度	1975 (S50) 年度	1976 年度	1977 年度	1978 年度	1979 年度	1980 (S55) 年度	1981 年度	1982 年度	1983 年度	1984 年度	1985 (S60) 年度	1986 年度	1987 年度	1988 年度	1989 (H元) 年度	1990 年度
伊勢湾	名古屋港（甲）	Ｃ・ハ（８mg/L 以下）	H14.3.29 (S46.5.25)	136	N－１４	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
				101 *	N－１	3.9	6.1	4.8	4.8	5.6	5.0	4.0	4.4	4.1	5.0	5.3	7.2	4.0	4.2	4.6	5.8	4.9	5.2
				102 *	N－２	4.0	4.9	5.2	3.6	3.6	4.5	4.0	3.9	3.1	4.7	4.4	6.7	3.5	4.0	4.0	4.5	4.4	4.3
				103 *	N－３	2.7	3.9	3.9	3.3	2.9	3.7	3.1	3.2	3.0	2.9	3.5	5.6	2.4	3.0	4.0	2.8	3.0	3.8
				110	N－１０	4.7	4.7	4.3	4.1	3.9	4.6	4.1	3.8	3.6	4.2	5.1	6.6	3.6	3.7	4.6	4.6	5.0	5.0
				111	N－１１	－	－	－	－	－	－	－	5.0	4.3	4.5	5.0	5.2	4.4	3.4	4.2	3.6	3.4	4.0
	名古屋港（乙）	Ｂ・ロ（３mg/L 以下）	S46.5.25	104 *	N－４	3.0	3.2	3.3	3.4	3.4	3.7	3.3	2.7	2.8	3.2	3.8	5.1	2.5	2.8	3.3	3.7	3.5	3.6
	常滑地先海域	Ｂ・ロ（３mg/L 以下）	S46.5.25	105 *	N－５	2.6	2.4	2.4	2.7	3.1	2.3	2.4	4.2	2.5	3.9	4.2	5.0	3.2	3.9	2.2	2.8	5.0	2.7
				112	N－１２	－	－	－	－	－	－	－	3.6	2.2	2.5	3.2	2.5	2.4	2.5	1.9	1.3	2.6	1.1
	伊勢湾	Ａ・イ（２mg/L 以下）	H14.3.29 (S46.5.25)	106 *	N－６	2.8	3.2	3.0	3.3	3.9	3.3	3.0	3.0	2.5	3.0	3.9	5.1	2.0	2.9	3.2	3.6	3.4	3.7
				107 *	N－７	2.0	3.0	2.9	3.3	2.9	3.1	2.6	3.2	2.6	3.8	4.0	3.5	2.5	2.9	3.1	2.6	3.6	2.0
				108 *	N－８	2.4	2.9	2.1	2.8	2.3	2.3	2.3	2.5	2.1	2.3	2.7	2.8	1.6	1.9	1.6	1.5	2.2	1.2
				109 *	N－９	1.3	2.1	1.7	1.5	2.2	1.6	1.7	3.4	2.1	2.8	3.2	2.8	1.8	1.5	1.9	1.5	1.8	0.9
				133	N－１３	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
				137	N－１５	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
衣浦湾	衣浦港	Ｃ・ロ（８mg/L 以下）	S45.9.1	113 *	K－１	5.5	4.1	6.1	3.9	4.2	3.9	4.8	4.4	4.0	4.1	6.1	5.9	4.6	4.8	6.2	4.1	4.8	4.2
	衣浦港南部	Ｃ・ロ（８mg/L 以下）	S47.3.31	114 *	K－２	5.6	3.5	7.0	4.0	4.4	3.7	5.1	5.3	4.1	3.6	5.7	6.5	3.9	4.2	5.8	4.7	4.3	3.6
				115 *	K－３	4.3	3.1	5.9	3.0	3.3	3.6	4.0	3.6	4.0	4.2	4.8	4.8	3.7	3.9	4.3	3.1	4.5	3.5
	衣浦湾	Ａ・ロ（２mg/L 以下）	S47.3.31	116 *	K－４	2.1	2.9	3.0	2.0	2.7	2.3	2.4	3.4	2.2	3.7	3.9	3.7	2.6	2.6	2.1	1.8	3.1	2.5
				117 *	K－５	2.4	2.9	2.7	2.3	2.7	2.1	2.2	3.1	2.1	3.2	2.9	3.3	2.3	2.5	2.4	1.7	1.8	2.5
				118 *	K－６	1.6	2.5	3.1	2.7	2.6	1.8	1.8	3.0	2.4	2.9	3.9	3.1	3.7	1.5	2.0	1.3	1.9	2.1
				119	K－７	2.4	2.8	2.8	2.3	2.2	2.2	2.8	2.7	2.0	1.9	3.5	2.8	2.6	2.9	2.4	2.3	1.9	2.6
				134	K－８	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
渥美湾	蒲郡地先海域	Ｃ・ロ（８mg/L 以下）	S46.5.25	120 *	A－１	3.4	4.4	5.8	3.5	4.2	3.5	3.2	4.1	3.9	4.7	4.2	5.1	4.0	4.2	3.8	4.6	2.7	3.3
				121 *	A－２	5.5	4.2	5.7	5.4	4.8	5.5	4.6	4.2	4.6	4.8	5.1	5.3	5.2	5.1	4.1	4.5	3.3	3.8
	神野・田原地先海域	Ｃ・ロ（８mg/L 以下）	S46.5.25	122 *	A－３	5.8	4.3	6.6	4.8	5.1	4.0	4.7	4.8	3.1	4.6	3.9	5.0	5.7	4.9	4.7	4.6	3.7	5.3
				123 *	A－４	3.2	3.0	4.5	3.2	3.8	3.5	3.5	3.5	3.4	4.7	5.5	4.8	4.4	4.1	3.8	4.1	2.9	3.5
				130	A－１１	－	－	1.7	3.3	4.4	4.6	6.0	3.4	3.1	3.2	3.4	4.0	4.7	4.3	3.8	3.7	3.0	4.3
				131	A－１２	－	－	1.6	4.2	4.2	4.3	5.9	3.2	2.1	3.1	2.9	3.7	4.6	3.9	3.8	3.1	2.6	3.3
	渥美湾（甲）	Ｂ・イ（３mg/L 以下）	S46.5.25	124 *	A－５	3.6	3.2	3.2	3.5	3.9	3.1	2.1	2.8	2.9	3.4	2.7	3.5	3.0	3.1	2.7	2.7	1.9	1.9
				125 *	A－６	2.9	3.6	4.0	3.9	3.5	3.5	3.8	3.0	3.6	4.7	3.1	4.2	4.1	3.8	3.2	2.8	2.9	2.6
				129	A－１０	3.4	3.2	5.7	3.2	3.2	3.7	3.5	3.1	3.2	4.9	4.2	4.5	4.2	3.6	3.5	2.9	2.9	2.6
				132	A－１３	－	－	－	－	－	－	－	3.7	2.7	3.5	4.4	3.3	5.1	4.8	3.5	3.3	3.3	4.3
	渥美湾（乙）	Ａ・イ（２mg/L 以下）	S46.5.25	126 *	A－７	3.0	2.9	2.7	2.9	3.2	2.9	1.8	2.9	2.9	3.7	3.3	3.4	3.5	2.8	2.9	2.5	2.2	2.3
				127 *	A－８	2.1	2.4	2.3	2.5	2.3	2.2	1.6	3.0	3.0	2.8	2.5	2.8	2.8	2.3	3.0	1.7	1.5	1.6
				128 *	A－９	2.2	3.2	3.0	3.1	2.5	2.5	1.8	2.6	2.9	3.4	2.1	3.2	3.3	2.5	1.8	2.2	1.8	2.5
				135	A－１４	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

注　1　地点番号の*印は環境基準点である。
　　2　達成期間の分類　イ：直ちに達成、ロ：５年以内で可及的速やかに達成、ハ：５年を超える期間で可及的速やかに達成

（単位：mg/L）

1991 年度	1992 年度	1993 (H5) 年度	1994 年度	1995 年度	1996 年度	1997 年度	1998 (H10) 年度	1999 年度	2000 年度	2001 年度	2002 年度	2003 (H15) 年度	2004 年度	2005 年度	2006 年度	2007 年度	2008 (H20) 年度	2009 年度	2010 年度	2011 年度	2012 年度	2013 (H25) 年度	2014 年度	2015 年度	2016 年度	2017 年度	2018 (H30) 年度	2019 (R元) 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 (R5) 年度	2024 (R6) 年度
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4.2	5.8	4.3	3.8	3.5	3.0	4.3	4.0	4.4	3.6	4.8	4.5
6.5	5.2	4.4	3.1	4.2	3.6	6.3	5.2	5.0	6.2	4.4	4.2	3.2	3.6	3.3	4.0	3.7	3.6	3.1	4.2	4.6	7.1	3.5	6.0	5.1	5.3	4.0	3.7	6.8	5.0	4.8	4.6	5.3	4.5
5.0	4.6	4.5	3.3	4.0	2.9	4.9	4.6	4.1	4.7	3.5	2.8	2.6	3.6	3.1	3.2	3.6	3.5	3.1	4.0	3.8	4.5	4.4	3.6	4.2	4.5	3.7	3.8	4.8	4.3	3.8	4.1	4.7	4.3
3.8	3.4	3.3	2.4	2.4	2.0	4.7	3.3	3.6	3.8	2.9	2.6	2.2	2.4	2.4	2.7	2.2	3.0	2.1	3.7	3.3	3.7	3.7	3.7	3.1	3.6	3.3	3.4	4.1	3.6	3.0	4.1	4.0	3.9
5.0	3.7	3.6	3.7	3.4	2.6	5.5	4.4	4.4	4.7	3.5	3.0	2.6	3.7	3.0	3.6	2.8	3.6	2.8	3.9	3.5	7.3	3.1	4.5	3.8	3.6	4.3	3.6	4.6	3.7	4.4	3.5	4.3	4.2
3.3	4.6	3.4	4.6	4.7	4.4	3.7	5.7	4.8	5.2	5.0	4.8	4.0	4.8	4.7	4.9	4.4	4.8	5.7	4.8	3.8	5.3	3.0	6.0	4.3	3.6	4.0	3.4	5.9	4.1	3.8	3.9	4.1	4.3
3.8	3.4	3.3	2.4	2.1	1.7	3.9	3.4	2.9	3.9	2.6	2.3	2.1	2.7	2.0	3.1	2.4	2.6	2.0	3.3	3.3	3.6	3.7	3.6	2.6	3.3	3.1	2.8	4.0	3.2	3.2	3.8	3.8	3.3
3.6	3.8	3.0	3.4	2.6	4.2	4.2	5.0	3.8	－	－	3.6	3.6	3.6	3.1	3.3	2.9	4.9	4.6	4.5	2.8	2.7	3.4	3.7	3.0	3.0	3.5	4.0	3.8	2.8	3.8	3.7	3.3	3.9
3.3	3.1	2.6	4.1	3.2	3.9	3.9	4.7	2.8	3.1	2.7	2.5	3.7	3.3	3.5	3.4	2.8	4.2	4.1	4.1	2.8	2.6	3.2	2.6	2.9	2.3	5.0	3.5	3.2	2.7	3.5	3.6	3.2	4.0
4.0	2.9	2.8	2.5	2.3	1.6	3.9	2.9	3.5	4.5	2.3	1.9	2.1	2.4	1.9	3.1	2.3	2.1	1.8	2.9	3.3	4.0	3.6	3.5	2.7	2.9	3.1	2.9	3.8	3.0	2.8	3.7	3.3	3.5
2.9	2.9	3.0	4.0	2.8	3.7	3.5	3.9	3.7	3.3	3.2	2.4	3.5	3.2	2.8	3.5	2.9	4.5	3.4	3.6	3.2	3.0	3.3	3.1	2.8	2.7	3.4	3.6	3.7	2.7	3.5	4.1	2.7	3.7
2.2	2.2	2.1	2.7	1.9	2.5	2.7	2.9	2.6	2.3	2.2	1.9	2.2	2.2	2.4	2.5	2.7	2.7	2.4	2.2	2.5	1.9	2.0	2.3	2.1	2.1	3.2	3.2	3.2	2.4	2.8	2.8	2.4	3.0
3.0	2.4	2.2	2.6	2.4	2.8	3.6	3.2	3.3	2.6	2.4	2.5	2.6	3.0	2.6	2.8	2.1	2.8	3.2	2.7	2.0	2.1	2.4	2.5	3.0	2.1	2.8	3.2	2.7	2.7	2.8	3.2	2.3	3.3
－	－	－	－	－	2.9	3.2	3.3	2.7	2.7	2.9	2.3	2.7	3.0	2.8	2.9	3.0	3.0	3.4	2.6	2.3	1.9	2.6	2.9	2.5	2.2	2.5	3.2	2.6	2.4	2.8	3.3	2.5	2.6
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2.5	2.8	2.9	2.1	3.7	3.3	2.8	2.1	2.6	4.0	3.3	2.9
5.3	4.7	4.2	4.5	4.9	4.8	5.3	5.6	7.1	5.2	5.3	4.5	4.9	5.2	5.6	5.2	6.2	5.0	4.3	5.4	4.1	4.1	4.5	4.9	4.5	3.4	4.3	5.0	4.8	4.4	4.4	4.6	3.6	4.0
5.0	5.1	4.4	4.6	4.5	3.3	6.0	4.5	6.2	4.3	5.2	5.4	4.8	4.8	5.3	6.3	6.1	5.1	4.6	5.5	4.6	4.3	4.6	4.8	4.4	3.3	4.6	5.2	5.6	4.9	4.6	5.0	4.2	4.6
4.0	4.3	3.4	4.0	4.4	3.1	4.0	4.6	5.7	3.8	3.7	4.4	4.6	4.9	3.7	3.9	4.0	6.1	5.6	4.5	4.0	4.2	4.5	5.0	4.6	4.2	4.0	3.9	4.6	3.9	3.9	5.1	3.8	3.7
2.7	3.1	2.9	3.3	3.6	3.2	3.8	3.5	4.0	3.8	3.2	3.6	3.6	3.4	3.3	4.4	3.7	4.1	3.4	3.9	3.2	3.1	3.2	3.6	3.5	3.0	3.6	3.9	4.5	3.4	3.8	4.8	3.4	3.6
1.9	2.3	2.5	2.9	2.8	2.6	3.5	3.4	3.6	3.1	2.9	2.7	3.2	3.3	2.9	3.2	2.9	3.8	2.7	3.1	2.5	2.7	3.1	3.0	2.7	2.3	2.7	3.0	3.4	2.8	3.4	3.6	2.8	3.4
3.3	2.5	3.1	2.9	3.0	2.8	4.0	4.2	4.0	3.7	3.4	3.1	3.6	4.2	3.5	3.8	2.8	5.3	3.8	3.1	2.7	3.3	3.2	3.7	2.8	2.3	3.5	4.4	3.8	3.1	4.0	3.3	3.4	3.7
2.3	2.8	3.2	2.9	2.7	3.3	3.9	3.7	4.0	4.1	2.9	3.5	3.5	4.3	3.3	3.8	3.2	4.3	3.4	3.7	2.7	3.3	3.6	3.7	3.0	2.6	3.2	4.3	4.1	3.6	3.6	4.6	3.9	3.1
－	－	－	－	－	3.5	4.6	3.6	3.8	3.5	3.3	3.0	3.0	3.6	3.3	3.5	3.1	3.4	3.1	3.3	2.9	3.0	3.3	3.2	3.1	2.7	3.4	4.3	3.4	3.2	3.9	4.1	3.4	3.5
3.9	3.7	3.2	3.4	3.5	4.2	4.2	3.9	5.2	4.8	3.9	4.1	4.5	4.0	4.2	4.8	4.0	5.2	4.0	4.7	3.8	4.2	3.9	4.4	4.5	3.3	4.6	5.1	4.5	3.2	4.7	4.3	3.9	4.0
5.7	3.9	3.7	3.4	3.6	5.2	4.8	5.3	4.3	5.0	4.3	3.6	4.8	4.1	4.3	4.8	4.1	5.4	4.1	4.3	3.8	4.3	4.0	5.1	4.4	3.6	5.1	6.4	5.6	4.0	5.3	4.8	4.5	4.3
5.2	4.8	6.1	6.6	7.2	6.3	6.2	6.0	6.0	6.2	6.3	6.3	5.4	6.4	5.5	5.3	5.4	5.5	4.9	5.3	4.5	6.0	6.2	6.2	6.7	6.3	6.6	4.8	4.3	5.3	5.6	5.2	5.2	5.3
3.1	3.7	3.5	4.0	3.9	5.4	4.2	4.0	4.6	4.9	4.4	4.4	4.5	4.6	4.4	4.7	4.0	4.6	3.7	4.7	3.7	4.1	4.0	4.5	4.7	4.1	4.6	4.8	4.0	3.8	5.0	4.5	3.7	4.6
3.7	4.4	4.8	5.2	4.8	5.1	5.3	4.5	4.8	4.6	4.1	4.3	4.3	4.8	4.6	3.9	3.9	4.4	3.8	4.2	4.1	4.9	3.3	4.2	5.7	4.6	4.2	3.4	3.6	4.4	4.3	3.8	4.4	4.0
3.2	3.3	5.2	4.9	5.0	5.6	4.8	4.9	3.9	4.6	4.1	4.8	4.7	5.2	4.1	4.6	4.6	4.4	3.7	4.3	4.2	4.5	4.5	5.6	5.8	5.0	4.4	3.4	3.5	4.5	4.4	4.7	4.2	4.7
2.2	2.7	2.9	3.2	3.3	3.9	3.5	3.3	3.9	4.6	3.7	3.4	3.6	3.7	3.7	4.0	3.4	4.1	3.1	3.8	3.2	4.1	3.7	3.4	4.2	3.1	4.0	3.9	3.9	3.3	4.1	3.9	4.0	3.8
2.7	2.8	3.9	3.5	3.7	4.6	4.0	4.0	4.4	4.7	4.0	3.5	4.5	3.7	3.9	4.3	4.2	4.8	4.1	4.7	4.0	4.1	4.0	4.4	4.2	3.4	4.7	4.7	4.3	3.6	4.9	4.3	4.1	4.5
2.6	3.1	3.8	4.0	4.3	4.4	4.7	4.0	4.7	4.8	4.3	4.3	4.8	4.3	4.5	4.5	4.2	4.9	3.5	4.7	3.7	4.6	4.0	4.5	4.8	3.7	4.6	5.1	4.2	3.6	4.4	4.6	3.5	4.9
3.8	3.9	4.6	5.2	4.8	4.9	5.5	4.6	4.5	5.0	4.5	4.8	4.8	5.1	5.1	4.6	4.6	4.8	4.1	4.1	4.0	5.2	3.6	5.1	5.7	5.1	4.9	4.0	4.5	4.5	4.8	4.7	5.1	4.2
2.6	2.6	3.5	3.0	3.6	3.8	3.9	3.3	3.6	4.5	3.9	3.3	3.9	4.2	4.0	4.1	3.2	3.9	3.2	3.7	2.9	3.3	4.0	3.6	3.7	3.5	3.8	4.4	3.9	3.1	4.4	3.8	3.3	3.7
1.7	1.7	3.3	2.7	3.4	3.4	3.9	3.4	3.2	3.5	3.2	3.1	3.2	3.1	4.1	3.7	3.0	3.5	2.7	3.0	2.5	3.2	3.1	3.2	3.7	3.0	3.7	4.2	3.2	2.8	3.5	3.9	2.9	3.6
2.1	2.2	3.8	2.8	3.6	3.3	4.2	3.3	3.8	4.0	3.5	3.0	3.1	3.4	3.4	4.0	2.9	4.1	2.7	3.6	2.9	3.3	3.8	3.4	3.8	3.3	3.7	4.4	3.4	3.2	4.2	3.9	3.1	3.7
－	－	－	－	－	3.9	4.0	3.2	3.6	3.4	2.9	3.1	3.2	3.7	3.3	3.7	3.1	3.8	3.9	3.3	2.8	3.1	3.6	3.5	3.2	2.6	3.7	4.0	3.3	2.6	3.6	3.9	2.6	3.7

表－29　河川におけるＢＯＤの経年変化（年間平均値）その１

水域区分	水域名	地点番号	地点名	1973 (S48) 年度	1974 年度	1975 (S50) 年度	1976 年度	1977 年度	1978 年度	1979 年度	1980 (S55) 年度	1981 年度	1982 年度	1983 年度	1984 年度	1985 (S60) 年度	1986 年度	1987 年度	1988 年度	1989 (H元) 年度	1990 年度	1991 年度	1992 年度	1993 (H5) 年度
木曽川水域	木曽川中流	1 ＊	犬山橋	1.0	0.8	0.8	0.9	1.0	1.0	1.1	0.8	1.0	0.9	1.0	1.0	0.9	1.1	1.0	0.7	0.8	0.9	1.0	1.0	1.0
	木曽川下流	2	愛岐大橋	1.0	0.7	0.7	0.8	0.8	0.9	0.9	0.7	0.8	0.8	0.8	0.9	0.7	0.9	0.8	0.7	0.7	0.8	0.8	0.9	0.9
		3	木曽川橋（笠松）	1.1	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8	0.8	0.7	0.9	0.9	1.0	1.0	0.8	0.9	0.9	0.7	0.7	0.8	0.8	0.9	0.9
		4 ＊	濃尾大橋（起）	1.1	0.8	0.7	0.8	0.8	0.9	0.9	0.8	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	1.0	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9
		5	東海大橋（成戸）	2.3	1.5	2.0	2.1	1.5	1.6	1.6	1.2	1.2	1.1	1.4	1.3	0.9	1.2	1.1	0.9	0.7	0.8	0.6	0.8	0.7
		6	尾張大橋（弥富）	－	－	1.7	1.7	1.3	0.9	1.1	1.1	0.8	0.8	1.6	0.8	0.9	0.9	1.1	0.7	0.6	2.0	0.6	0.7	0.6
	郷瀬川	7	公園橋	10	5.8	4.3	9.4	10	8.6	13	10	17	9.4	21	15	11	12	9.6	9.1	7.3	12	7.2	8.1	8.3
庄内川等水域	日光川	8	板倉橋	23	20	16	18	13	13	13	11	13	19	9.1	15	10	9.6	8.8	8.3	9.8	7.5	12	8.5	11
		9 ＊	北今橋	76	48	42	44	27	14	15	12	11	20	11	17	8.2	11	11	9.9	7.7	7.4	9.4	7.7	9.4
		10	日光橋	－	－	17	14	11	8.1	10	9.1	13	10	8.4	11	6.9	6.1	5.6	5.2	5.2	4.1	4.9	4.9	4.2
		11 ＊	日光大橋	26	16	12	17	12	12	15	11	14	9.4	8.1	12	7.8	6.8	6.7	6.0	5.2	4.4	4.6	4.4	4.5
	新川下流	12	比良新橋	10	6.2	8.4	7.9	10	9.1	9.2	9.8	10	14	10	11	9.6	10	8.2	9.1	9.3	9.4	8.6	7.6	7.1
		13	新川橋	23	12	12	12	15	12	12	12	13	13	11	12	12	9.1	8.9	9.6	10	8.9	8.8	7.6	9.0
		14 ＊	萱津橋	20	10	11	11	11	11	13	12	13	11	11	11	9.5	9.2	9.0	8.0	8.5	7.9	8.4	7.4	7.7
		15	日の出橋	－	－	3.7	4.2	3.3	3.9	3.9	4.6	3.7	3.9	3.7	4.3	4.4	4.5	4.2	4.6	4.1	4.1	3.7	4.0	3.8
	五条川下流	16 ＊	待合橋	7.4	7.1	7.4	6.4	10	8.8	11	11	9.7	13	10	9.8	8.8	6.7	6.4	6.1	6.3	5.4	6.7	6.0	7.1
		17	稲春橋	9.1	8.2	8.5	8.7	10	9.2	9.8	12	10	9.4	9.7	7.2	7.6	6.6	7.2	6.3	6.6	6.0	6.9	6.4	6.4
	合瀬川	18	十三塚橋	6.3	10	12	6.5	7.6	8.6	6.8	6.1	9.4	13	7.2	5.0	6.4	5.0	4.1	7.0	4.2	5.2	4.8	3.0	3.1
	大山川	19	小向橋	7.5	4.3	5.0	4.9	7.6	7.6	8.1	7.7	12	7.4	9.6	7.9	9.2	11	13	11	12	10	11	11	7.0
	庄内川中流（１）	20 ＊	城嶺橋	4.1	2.4	1.4	1.7	2.3	1.5	1.7	1.5	1.4	2.0	1.7	1.7	1.8	1.5	1.8	1.4	1.5	1.6	1.7	1.1	1.3
	庄内川中流（２）	21 ＊	大留橋	3.5	2.8	1.5	1.9	2.3	2.0	2.1	2.0	1.9	2.2	2.4	2.1	2.7	2.7	2.6	2.2	1.7	2.3	2.0	1.6	1.7
		22 ＊	水分橋	20	8.3	3.0	5.0	5.6	5.8	4.6	5.5	6.1	6.0	6.6	6.1	4.9	4.4	5.4	4.5	5.2	4.9	4.0	4.1	4.9
	庄内川下流	23 ＊	枇杷島橋	15	7.4	3.6	4.3	4.1	3.8	3.6	3.6	3.8	3.5	4.3	4.6	4.0	3.4	3.7	4.4	4.7	5.6	5.3	4.5	5.0
		24	庄内新川橋	9.9	5.6	2.9	2.5	2.1	2.3	2.6	3.1	2.2	2.6	2.6	2.5	4.0	2.9	3.5	3.1	3.7	3.4	4.0	3.1	3.0
	水野川	25	荏坪橋	－	2.8	2.4	2.4	2.4	3.2	3.5	2.6	3.8	3.9	3.5	2.5	3.0	3.6	3.3	2.7	2.6	2.8	2.9	3.0	3.9
	八田川	26	御幸	－	－	－	－	23	22	22	25	24	28	27	26	18	13	13	19	21	21	20	20	20
	矢田川上流	27	宮下橋	－	－	－	－	－	－	－	15	16	14	15	17	9.8	11	10	7.8	9.0	7.8	8.4	8.6	8.0
		28 ＊	大森橋	42	18	13	8.6	11	13	9.3	8.1	9.3	8.2	9.6	11	11	9.5	11	11	8.5	7.2	7.6	8.4	7.7
	矢田川下流	29 ＊	天神橋	13	10	5.9	6.9	8.1	8.6	6.8	8.1	6.9	7.4	8.7	7.7	7.7	6.5	6.7	6.1	5.1	6.2	6.2	5.1	5.5
	瀬戸川	30	共栄橋	－	－	20	25	27	29	33	23	30	28	28	33	25	22	24	18	22	15	19	20	16

注　1　地点番号の＊印は環境基準点である。
　　2　郷瀬川・公園橋の1979年度以前の値は彩雲橋の値である。水野川・荏坪橋の1979年度以前の値は大薮橋の値である。

（単位：mg/L）

1994 年度	1995 年度	1996 年度	1997 年度	1998 (H10) 年度	1999 年度	2000 年度	2001 年度	2002 年度	2003 (H15) 年度	2004 年度	2005 年度	2006 年度	2007 年度	2008 (H20) 年度	2009 年度	2010 年度	2011 年度	2012 年度	2013 (H25) 年度	2014 年度	2015 年度	2016 年度	2017 年度	2018 (H30) 年度	2019 (R元) 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 (R5) 年度	2024 (R6) 年度
1.1	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	1.0	0.7	0.6	0.8	1.1	0.9	0.7	0.6	0.6	0.9	0.6	0.6	0.6	0.8	0.7	1.0	0.8	0.9
1.0	0.9	0.8	0.8	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1.0	0.9	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	1.0	0.6	0.7	0.9	0.9	0.9	0.7	0.6	0.5	0.9	0.6	0.6	0.5	0.8	0.7	0.8	0.7	0.7
1.1	0.9	0.8	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.9	0.7	0.6	0.7	0.9	0.9	0.8	0.5	0.6	0.8	0.6	0.7	0.6	0.8	0.7	1.0	0.7	0.8
0.9	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.8	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	0.7	0.5	0.5	0.6	0.7	1.4	0.9	1.0	0.6	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7
0.8	0.5	1.0	0.7	0.6	1.4	0.7	0.7	0.6	1.5	1.2	0.8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
9.2	7.8	10	3.9	5.4	4.7	4.9	4.4	3.6	2.7	2.1	2.0	2.2	3.0	2.7	2.3	2.0	1.7	2.2	1.8	2.2	1.5	1.9	1.8	1.5	1.6	1.7	1.4	2.0	1.2	1.6
12	8.8	8.7	9.1	9.4	9.3	7.9	9.9	8.9	9.8	11	7.9	6.1	7.4	5.8	4.0	3.6	4.3	3.6	3.6	2.8	6.2	4.2	3.9	3.9	2.8	2.7	2.6	2.1	3.0	1.8
8.5	8.0	8.4	7.4	7.6	8.0	6.7	7.6	4.6	5.1	8.0	5.7	4.5	5.9	4.3	3.9	4.0	5.6	4.0	5.5	4.3	6.3	4.4	4.6	3.1	3.5	3.2	3.2	2.1	3.6	2.9
4.5	4.1	5.4	6.3	4.8	4.3	4.4	5.0	4.4	4.2	3.7	3.6	3.7	3.0	3.3	3.5	3.1	3.5	3.5	3.2	3.4	2.6	2.9	2.7	3.0	2.8	2.8	3.3	2.6	2.2	2.5
5.0	4.9	4.2	3.9	4.5	5.2	6.0	4.9	4.4	3.9	3.5	3.7	3.6	3.6	3.4	3.5	4.2	4.1	3.6	3.7	4.4	2.9	3.2	3.4	5.0	4.0	3.9	4.5	4.3	3.6	3.8
7.5	7.7	5.2	4.2	5.0	5.7	4.6	4.8	4.8	3.9	3.9	3.7	3.5	3.5	4.5	3.1	2.9	3.0	2.6	3.1	2.3	1.8	2.7	3.0	2.6	2.1	2.1	2.2	2.0	1.6	1.5
8.1	8.7	9.0	7.1	6.4	7.1	6.6	7.0	6.4	6.0	5.7	5.9	4.0	4.3	4.5	3.3	2.8	3.5	3.2	2.8	3.3	3.1	3.4	4.2	3.5	4.6	4.1	3.9	3.2	2.5	2.2
7.7	7.1	7.2	6.8	5.1	5.1	4.8	5.9	5.7	4.4	4.0	4.7	3.9	3.5	3.6	3.3	2.7	3.3	3.2	2.9	3.1	2.7	3.0	3.5	3.3	4.6	3.6	3.6	2.5	2.2	2.0
5.3	4.9	4.9	4.1	3.8	3.4	3.0	4.6	3.2	2.7	2.7	2.8	2.2	2.2	2.4	1.7	1.7	1.5	2.2	1.9	2.2	1.6	1.7	2.3	2.4	1.8	1.8	1.9	1.3	2.0	1.4
7.4	6.0	4.5	3.5	3.4	4.0	3.2	4.3	3.5	2.2	2.6	2.9	2.8	2.5	2.8	2.5	1.9	2.0	2.2	2.5	2.4	1.2	2.1	2.1	2.3	1.9	2.1	2.0	1.8	1.2	1.1
7.3	6.1	5.3	4.5	4.3	5.1	4.1	4.9	5.1	3.6	3.6	3.1	3.2	4.0	3.7	3.7	2.3	3.7	3.2	3.3	3.7	2.9	3.4	4.9	4.4	2.5	4.2	2.3	2.7	2.8	2.2
3.3	2.6	3.3	3.4	3.1	2.9	3.4	3.4	2.7	2.3	2.0	2.1	5.6	2.2	2.2	2.1	1.7	1.6	1.5	1.6	1.7	0.9	1.6	9.4	1.6	1.2	1.8	1.5	2.0	1.8	2.5
9.7	8.2	8.9	9.1	9.7	9.8	8.6	7.4	6.7	5.9	6.3	6.0	6.7	13	13	7.8	6.8	9.8	5.8	6.6	3.7	5.5	12	18	8.7	12	15	5.8	3.9	3.5	2.2
1.6	1.2	1.1	1.1	1.2	1.0	0.9	1.0	1.2	0.8	0.7	0.9	0.8	1.2	0.9	1.0	1.6	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.1	0.7	0.9	0.8	0.9	1.0	1.0	1.0
1.9	1.5	1.7	1.2	1.5	1.1	1.1	1.1	1.2	0.8	0.8	1.1	0.9	1.5	0.9	1.2	2.2	1.3	1.3	1.5	1.1	1.3	1.2	1.3	1.1	1.1	1.6	0.9	1.5	1.2	1.1
7.8	7.0	6.6	5.0	5.1	5.3	4.6	4.4	4.8	4.7	3.6	4.7	3.8	7.5	3.1	4.8	5.1	3.2	3.2	3.2	3.0	2.4	2.3	2.8	2.7	4.1	2.3	2.2	2.4	3.2	2.8
6.1	5.0	5.2	4.0	3.8	4.2	3.4	3.6	4.4	3.7	3.4	4.1	4.2	4.0	2.6	3.2	3.4	2.6	3.2	2.8	2.2	2.5	2.4	2.6	2.7	3.2	3.3	2.9	3.1	2.6	2.9
4.1	2.9	3.1	2.4	2.6	2.7	2.0	2.3	2.3	2.5	1.9	2.1	1.8	2.3	1.9	2.1	3.9	2.0	2.1	1.9	1.8	2.1	1.4	2.1	1.4	1.8	1.6	2.5	1.5	2.0	1.8
4.8	4.3	3.0	2.5	3.7	3.6	2.6	2.9	2.6	1.8	1.6	2.0	1.6	1.6	1.9	1.8	1.4	1.2	1.2	1.4	1.6	0.8	1.7	1.4	1.4	1.1	1.5	1.2	2.2	0.8	0.9
15	13	14	12	11	12	11	10	10	11	14	9.7	13	9.9	13	11	11	7.1	8.9	6.8	7.3	6.0	6.0	5.9	5.3	6.9	6.0	5.2	5.6	5.9	5.7
9.6	9.6	9.0	6.5	8.1	7.4	7.5	10	7.9	7.0	7.8	8.6	6.8	8.6	6.0	7.0	5.0	6.3	6.8	4.8	5.7	4.1	4.9	5.9	6.1	4.0	5.0	3.5	4.0	3.2	3.4
11	9.1	11	7.4	7.7	9.6	6.8	9.7	9.7	7.9	7.9	8.6	7.0	7.3	5.8	6.2	5.2	5.9	5.1	6.3	6.2	4.9	5.5	5.0	5.9	5.3	4.2	4.9	3.5	3.4	3.5
6.3	5.4	6.9	4.6	4.3	4.5	3.5	4.1	3.6	4.0	3.4	4.2	3.0	3.4	1.9	3.2	4.2	3.6	3.0	3.5	2.7	2.6	3.0	3.0	3.7	3.4	3.2	2.8	3.0	2.3	2.7
22	18	18	10	10	14	13	13	10	10	7.8	9.1	6.8	6.6	4.9	6.6	4.3	4.5	4.0	4.3	3.6	3.3	3.2	3.6	3.4	2.2	1.8	1.7	2.9	1.2	2.3

表－29　河川におけるＢＯＤの経年変化（年間平均値）その２

水域区分	水域名	地点番号	地点名	1973 (S48) 年度	1974 年度	1975 (S50) 年度	1976 年度	1977 年度	1978 年度	1979 年度	1980 (S55) 年度	1981 年度	1982 年度	1983 年度	1984 年度	1985 (S60) 年度	1986 年度	1987 年度	1988 年度	1989 (H元) 年度	1990 年度	1991 年度	1992 年度	1993 (H5) 年度
名古屋市内水域	荒子川	31 ＊	荒子川ポンプ所	16	15	11	9.0	10	9.9	11	6.9	7.4	8.2	8.0	11	13	8.7	8.6	7.5	7.1	6.5	5.7	6.6	8.1
	中川運河	32 ＊	東海橋	12	14	12	5.9	11	12	13	7.5	7.5	6.6	6.0	12	14	12	15	12	8.2	7.2	5.6	6.8	8.0
	堀川	33	小塩橋	11	8.9	8.6	5.9	7.1	8.1	6.7	5.1	7.9	6.9	7.0	6.1	5.7	5.6	4.1	4.8	4.0	5.0	5.5	4.4	5.1
		34 ＊	港新橋	5.9	4.8	4.1	3.7	4.8	3.5	3.6	5.3	4.2	4.0	4.1	4.5	5.1	5.3	5.0	4.7	6.1	4.3	6.2	5.7	5.8
	新堀川	35	日の出橋	10	7.2	5.2	3.6	5.2	5.0	3.8	3.6	5.2	4.9	4.3	5.1	4.8	5.1	4.4	4.2	4.4	3.8	7.1	6.2	7.8
	山崎川	36 ＊	道徳橋	12	8.0	7.3	5.3	8.6	7.6	4.9	4.2	4.6	6.3	5.0	6.4	4.8	6.8	6.9	4.8	4.3	6.0	4.4	4.4	4.0
	天白川	37	天白橋	8.1	6.5	6.0	6.1	6.6	7.3	7.4	7.5	7.9	6.8	7.9	8.3	7.2	8.2	6.9	6.5	6.8	6.1	7.3	6.7	6.1
		38 ＊	千鳥橋	5.5	5.1	4.9	5.9	6.7	7.1	6.9	7.0	6.3	5.3	5.9	5.3	5.0	5.7	5.6	4.0	4.3	3.8	3.0	3.7	3.2
境川等水域	境川上流	39 ＊	新境橋	9.9	5.9	7.6	5.6	7.2	6.8	5.9	5.9	9.5	8.2	16	7.2	6.4	6.1	6.6	4.8	6.6	4.9	4.8	4.8	6.0
	境川下流	40 ＊	境大橋	11	8.4	8.0	7.6	11	7.5	8.1	8.2	10	8.2	9.3	8.7	8.0	8.9	8.8	7.1	9.0	6.2	6.8	7.2	7.8
	逢妻川上流	41	御乗替橋	7.1	5.8	5.6	6.0	10	9.7	9.0	11	17	15	20	15	11	10	7.7	11	9.2	7.9	7.2	7.6	8.7
		42	宮前橋	7.4	7.4	5.8	7.6	9.4	8.9	7.7	8.5	9.4	11	7.1	6.3	5.9	6.0	6.4	7.4	7.4	6.8	5.9	6.1	5.7
		43 ＊	境大橋	8.9	7.4	6.7	7.5	7.8	7.7	7.8	8.5	9.8	7.4	8.1	7.6	6.7	6.0	7.6	5.7	6.6	5.6	5.8	7.3	6.8
	逢妻川下流	44 ＊	市原橋	8.2	7.2	5.6	5.2	7.2	8.1	7.2	6.5	8.2	7.7	7.7	6.4	5.8	4.8	6.8	4.6	4.9	4.2	5.4	5.3	4.3
	猿渡川	45 ＊	三ツ又橋	8.4	7.4	7.0	7.1	8.6	8.4	6.7	8.2	21	12	9.7	9.1	8.8	9.6	9.9	8.2	11	9.6	9.6	10	9.9
	稗田川	46 ＊	稗田橋	18	17	10	11	13	12	11	14	17	14	20	17	14	12	15	12	14	10	11	12	11
	高浜川	47 ＊	高浜橋	10	7.8	9.0	6.5	8.1	9.7	6.7	11	7.4	7.4	12	19	7.2	5.4	6.0	6.7	6.7	6.8	5.2	5.1	4.4
	新川	48 ＊	水門橋	15	6.9	8.3	8.1	7.1	4.4	5.2	7.6	6.0	7.4	5.8	9.8	6.8	5.1	5.7	6.6	7.8	7.8	5.5	5.7	4.6
	長田川	49 ＊	潭水橋	11	6.2	6.2	5.2	5.8	8.1	5.8	7.1	7.4	9.2	8.6	8.6	6.0	5.2	6.4	5.8	5.1	5.2	6.4	5.8	5.2
	半場川	50 ＊	坂下橋	12	9.7	7.6	6.9	8.0	8.9	6.7	6.5	8.7	9.6	10	8.7	5.1	5.4	5.4	5.0	5.6	5.7	6.2	5.8	5.6
	朝鮮川	51 ＊	坂下小橋	5.7	3.4	4.9	3.4	5.3	5.2	4.9	6.8	6.7	5.6	7.4	6.3	3.6	4.3	6.0	5.4	6.1	4.6	4.9	4.0	3.7
	阿久比川	52 ＊	半田大橋	6.3	4.5	5.4	5.6	6.8	5.7	6.2	5.8	7.9	5.6	5.1	6.8	5.2	4.5	5.4	5.9	6.1	7.3	6.3	7.0	5.6
矢作川水域	矢作川上流（１）	53 ＊	矢作ダム	1.1	1.0	0.8	0.8	0.8	1.0	0.7	1.0	0.7	0.7	1.0	0.7	1.4	0.6	0.8	0.9	1.3	1.7	2.0	2.3	1.5
	矢作川上流	54	新富国橋	0.9	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8	0.9	1.0	0.8	1.1	0.9	0.8	0.7	0.8	1.2	0.9	1.0	1.0	0.8	0.9	0.8
		55 ＊	明治用水頭首工	1.0	0.9	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8	0.8	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9	1.2	0.9	1.0	0.8	0.9	1.1	1.1
	矢作川下流	56 ＊	岩津天神橋	1.4	1.1	1.7	0.9	0.8	1.7	1.4	2.3	2.0	1.3	1.0	1.2	1.1	1.1	1.5	1.2	1.7	0.9	1.0	1.3	1.7
		57	木戸	－	－	1.0	0.9	1.2	1.4	0.8	1.0	1.2	1.1	1.2	1.6	1.6	1.2	1.6	1.2	2.3	0.8	1.2	1.3	1.4
		58 ＊	米津大橋	2.8	1.4	1.2	0.9	1.2	1.4	0.8	1.1	1.2	1.1	1.4	1.6	1.6	1.5	1.7	1.2	1.2	1.0	1.1	1.4	1.4
		59	中畑橋（伏見屋）	3.0	1.6	1.3	1.2	1.8	1.8	1.2	1.8	1.7	1.7	2.0	1.7	1.9	1.6	1.6	1.5	1.5	1.3	1.5	1.9	1.3

注　1　地点番号の＊印は環境基準点である。
　　2　矢作川上流・新富国橋の2011年度以前の値は富国橋の値である。

（単位：mg/L）

1994 年度	1995 年度	1996 年度	1997 年度	1998 (H10) 年度	1999 年度	2000 年度	2001 年度	2002 年度	2003 (H15) 年度	2004 年度	2005 年度	2006 年度	2007 年度	2008 (H20) 年度	2009 年度	2010 年度	2011 年度	2012 年度	2013 (H25) 年度	2014 年度	2015 年度	2016 年度	2017 年度	2018 (H30) 年度	2019 (R元) 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 (R5) 年度	2024 (R6) 年度
8.1	8.1	8.9	7.5	8.2	9.0	8.8	9.0	7.6	6.1	6.4	6.4	6.1	7.6	6.0	6.2	5.2	4.6	4.8	6.7	6.3	4.8	4.4	4.9	6.7	5.9	5.5	6.0	6.1	5.3	5.3
10	8.4	8.3	6.5	7.5	6.8	9.2	7.4	7.8	6.7	8.0	7.0	9.3	5.8	5.3	6.1	7.9	8.0	6.8	7.8	7.8	6.3	8.3	6.3	5.7	12	8.3	6.7	6.7	12	8.2
6.8	5.7	6.2	6.2	5.6	4.5	4.5	5.2	4.8	3.7	3.3	4.1	3.4	4.2	3.6	2.8	3.0	3.0	4.4	3.2	6.0	4.7	3.0	3.4	3.5	3.1	4.1	3.6	2.7	3.8	3.6
4.9	4.6	4.8	4.9	3.9	5.5	4.6	7.1	4.8	4.7	4.7	4.6	3.8	5.2	3.8	3.5	4.1	5.2	4.4	5.0	8.1	3.5	5.8	5.6	3.2	6.3	4.5	4.6	3.5	4.3	4.1
8.3	8.0	7.3	6.4	6.0	4.9	5.5	8.4	5.2	5.2	5.7	5.7	4.6	5.1	4.0	4.2	4.7	4.1	4.6	3.2	5.8	5.6	5.5	4.5	4.3	4.2	4.0	4.9	4.1	6.3	4.9
5.8	5.3	5.5	4.9	5.0	4.2	4.4	5.6	6.2	4.5	3.5	3.7	4.0	3.9	3.6	3.7	4.4	5.1	4.4	4.9	5.9	2.9	5.3	4.5	3.5	5.2	4.8	3.6	4.1	4.5	4.5
6.8	5.7	6.0	7.1	6.0	6.1	7.0	7.4	5.4	4.6	5.7	4.9	6.3	5.7	4.7	4.2	4.2	4.0	4.9	4.9	5.8	2.7	3.2	3.6	4.1	2.9	3.8	3.7	1.7	1.3	1.1
5.8	4.5	6.1	4.7	3.8	4.0	5.0	6.2	6.2	2.9	3.5	3.5	3.3	4.7	3.7	4.2	3.4	3.0	3.8	3.6	3.5	2.2	3.6	3.3	2.4	2.8	3.3	2.6	2.5	2.0	2.2
6.2	6.0	5.2	4.8	4.5	4.9	4.4	5.8	3.9	4.2	3.0	3.9	3.6	3.5	2.6	3.6	4.2	3.1	2.5	3.6	2.4	3.4	1.8	2.6	2.9	2.2	2.5	2.2	2.5	2.1	2.3
9.2	7.6	7.7	9.9	6.3	6.9	5.2	5.9	5.0	5.6	3.6	4.0	4.1	2.8	2.5	2.5	3.6	2.7	3.4	2.5	2.1	2.7	2.1	2.1	2.2	1.5	1.8	2.4	1.6	1.7	2.1
11	7.2	12	8.3	5.8	6.8	9.2	6.8	6.2	6.3	5.2	6.7	5.4	3.0	3.3	3.2	3.8	3.2	4.4	3.7	3.4	5.4	6.7	5.3	3.4	2.1	3.0	4.7	4.9	3.7	4.3
6.9	6.8	6.1	5.7	5.3	5.8	5.7	5.5	5.8	5.8	5.3	4.4	3.6	2.5	2.5	2.0	1.8	1.7	1.5	1.8	1.5	1.5	1.0	2.3	1.2	1.4	1.8	1.8	1.7	1.4	1.4
8.2	7.1	8.7	5.4	5.2	5.5	5.8	5.6	6.6	5.1	4.1	4.1	3.3	3.1	3.2	2.6	2.9	2.7	3.3	3.1	3.5	3.1	2.0	2.4	2.2	1.5	2.0	1.9	1.9	1.9	2.8
5.6	5.4	5.1	4.0	4.1	4.5	3.6	5.3	5.0	3.4	3.1	2.8	3.4	3.8	2.2	1.6	2.4	2.1	2.3	1.9	2.0	1.6	1.7	2.5	1.9	1.5	1.8	2.0	1.4	1.5	1.7
13	11	10	8.1	8.0	8.0	7.1	7.3	7.2	6.2	4.5	5.6	4.3	4.9	3.5	6.3	3.6	2.5	3.0	2.1	2.6	1.7	2.0	2.3	2.3	2.0	1.8	1.8	2.2	1.4	1.6
12	12	12	10	11	10	9.2	7.5	6.0	6.5	5.5	4.7	4.2	3.9	3.4	2.6	2.7	2.9	2.7	2.8	1.9	2.3	2.2	2.7	1.6	2.0	2.0	1.9	2.4	2.5	1.7
4.9	4.6	5.2	4.0	4.0	5.0	3.9	4.0	3.1	4.3	3.1	3.4	2.9	3.7	2.2	2.3	2.1	2.1	2.2	2.5	2.5	1.9	1.9	2.0	2.6	2.0	2.3	1.8	2.8	2.5	2.1
5.4	6.3	5.1	4.5	5.0	5.2	4.0	5.5	4.0	5.1	4.1	3.6	3.7	3.8	3.2	3.0	4.4	2.4	2.3	3.3	2.4	2.3	2.9	2.7	2.4	2.6	1.7	2.2	2.7	2.4	2.5
6.5	4.5	5.6	3.9	4.7	4.4	4.8	4.8	4.8	4.4	3.5	3.0	3.6	3.5	2.4	2.4	2.6	2.4	2.2	2.5	2.4	2.3	2.0	2.2	2.4	2.1	2.4	2.3	2.2	2.3	2.0
6.0	5.5	5.1	4.5	4.7	4.2	4.4	5.3	4.8	4.4	4.6	3.9	2.8	2.9	2.4	2.3	2.3	2.4	2.5	2.8	1.9	2.0	2.1	2.1	2.3	2.2	2.0	1.8	1.9	2.1	1.8
4.4	3.8	3.3	3.7	3.8	3.4	3.2	4.5	3.1	2.9	3.5	3.1	3.1	3.1	2.5	2.2	2.5	2.2	2.0	2.1	1.2	1.2	1.8	1.4	1.3	1.3	1.3	1.6	1.4	1.5	1.2
6.2	6.3	4.8	3.2	3.7	3.5	3.5	2.4	2.6	2.2	1.7	1.8	2.3	4.0	2.0	1.7	1.7	2.5	2.9	1.6	2.6	1.5	2.3	2.7	2.5	1.9	1.7	1.7	2.6	1.6	2.3
0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.6	0.6	1.0	0.9	0.7	1.1	0.9	0.9	0.7	0.7	1.0	0.7	0.9	0.7	0.8	1.3	0.9	0.7	0.9	0.7	1.0	1.2	0.7	1.2
1.1	1.0	1.0	0.9	1.1	1.0	0.8	1.0	0.8	0.8	0.8	1.0	0.8	0.7	0.6	0.9	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8	0.7	0.6	0.8	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	0.7
1.4	1.1	1.2	0.8	0.8	0.8	1.0	1.1	1.2	0.7	0.8	0.8	0.7	0.9	0.7	0.9	0.6	0.8	0.8	1.1	0.8	0.7	0.8	0.8	0.6	0.6	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9
1.8	1.2	1.5	1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	1.1	0.7	1.1	0.9	0.7	0.9	0.7	0.8	0.6	0.8	0.8	1.2	0.7	1.0	0.9	0.8	0.6	0.7	0.9	0.9	0.8	0.9	0.8
2.3	1.3	1.3	0.9	0.9	0.8	0.9	0.9	1.3	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8	0.7	0.7	0.6	0.7	0.8	1.1	0.6	0.7	0.8	0.7	0.6	0.7	0.9	0.9	0.8	0.9	0.9
2.5	1.4	1.6	0.9	1.0	0.8	0.9	1.0	0.9	0.7	0.7	0.9	0.7	0.8	0.6	0.7	0.6	0.6	0.8	1.2	0.6	0.6	0.9	0.7	0.6	0.6	0.9	0.9	0.8	0.9	0.9
2.0	1.7	1.8	0.8	1.3	0.9	1.1	1.2	1.2	1.0	0.8	0.9	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8	1.1	0.9	0.8	0.9	1.1	0.8	0.7	0.7	0.8	1.0	0.9	1.0	1.1

表－29　河川におけるＢＯＤの経年変化（年間平均値）その３

水域区分	水域名	地点番号	地点名	1973 (S48) 年度	1974 年度	1975 (S50) 年度	1976 年度	1977 年度	1978 年度	1979 年度	1980 (S55) 年度	1981 年度	1982 年度	1983 年度	1984 年度	1985 (S60) 年度	1986 年度	1987 年度	1988 年度	1989 (H元) 年度	1990 年度	1991 年度	1992 年度	1993 (H5) 年度
矢作川水域	巴川	60 ＊	細川頭首工	1.2	0.7	0.8	0.8	0.8	1.0	1.0	1.1	1.0	0.9	1.0	0.9	0.8	0.8	0.9	0.7	0.6	0.7	0.7	0.8	0.6
	乙川上流	210	乙川天神橋	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		61 ＊	岡崎市上水道取入口	1.2	0.8	1.0	1.0	1.0	1.2	1.1	1.3	2.0	1.9	1.7	1.8	1.3	1.4	1.5	1.2	1.2	1.2	1.1	1.2	1.1
	乙川下流	62 ＊	占部用水取入口（六名）	14	7.0	2.9	2.5	4.1	4.1	3.2	4.3	4.7	6.2	5.2	7.4	4.6	4.5	6.0	4.5	7.0	6.0	4.5	5.4	3.7
	鹿乗川	63 ＊	米津小橋	9.2	6.1	6.6	5.2	6.0	6.5	6.8	6.3	6.0	8.8	6.2	4.6	7.1	6.1	7.9	5.8	7.5	5.8	5.4	5.7	5.3
	矢作古川	64 ＊	古川頭首工	5.0	1.6	2.0	1.7	2.3	3.2	2.9	1.7	3.4	3.3	3.1	3.7	3.4	2.7	4.4	2.5	2.1	2.9	2.4	3.4	3.5
	広田川	65	吉良頭首工	17	5.7	4.3	3.9	4.9	4.7	3.8	3.9	7.7	5.6	6.0	4.7	7.0	7.5	9.2	6.7	5.3	7.9	7.8	7.8	7.1
	介木川	200 ＊	小渡新橋	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		201	万町浄水場取入口	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	男川	202 ＊	学校橋	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		203	南部簡易水道浄水場取入口	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	雨山川及び乙女川下流	204 ＊	ツノジ橋	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		205	万足上橋	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	木瀬川及び犬伏川下流	206 ＊	堀越橋	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		207	犬伏橋	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
豊川等水域	豊川上流	211	出合橋	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		66 ＊	長篠橋	1.3	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.8	0.7	0.8	0.8
	豊川中流	67	牛淵橋	1.2	0.9	0.9	0.8	0.9	1.0	0.8	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.9	0.9	0.7	0.7	0.7	0.7	0.9	0.9
		68	石田	1.1	1.2	1.1	0.8	1.0	0.6	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7
		69 ＊	江島橋	1.1	1.2	1.1	1.0	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7
		70	当古橋	1.2	1.2	0.9	0.9	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.8
		71	下条	－	－	1.0	0.7	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.8
	豊川下流	72 ＊	吉田大橋	1.5	1.5	1.1	1.4	0.7	1.2	0.9	1.0	0.9	0.9	1.0	1.0	1.4	1.1	1.1	0.9	0.8	0.9	1.1	1.3	0.9
	宇連川	73	鳳来湖	－	－	1.3	0.7	0.7	0.8	0.9	0.8	0.6	0.6	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7
		74 ＊	鳳来橋	0.9	0.9	0.8	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7
		75	大野頭首工	1.4	1.0	0.7	0.8	0.8	0.8	0.9	0.7	0.7	0.7	0.7	0.9	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.9
	宇利川	76	大谷橋	－	－	－	－	－	－	－	1.7	1.1	1.2	1.5	1.4	1.6	1.6	1.8	1.4	1.5	1.7	1.7	1.8	2.0
	間川	77	富貴橋	－	－	1.3	1.0	1.1	1.3	1.3	1.2	1.3	1.2	1.3	1.4	0.8	1.6	1.2	1.1	1.1	1.0	1.2	1.5	1.3
	神田川	78	神田川橋	－	－	1.4	1.6	3.0	2.3	2.8	2.3	2.4	2.1	2.2	3.4	4.0	3.7	3.5	3.5	3.7	3.1	4.3	3.4	3.8
	朝倉川	79	境橋	－	－	3.5	3.9	4.8	4.2	4.4	3.9	4.0	3.9	3.1	3.2	2.8	3.9	3.4	3.5	3.3	3.4	2.9	2.5	2.5
	豊川放水路	80 ＊	小坂井大橋	7.1	3.6	3.7	4.7	4.4	4.2	5.1	2.0	2.1	2.0	5.1	2.2	2.1	1.5	2.5	1.1	1.1	1.6	3.3	1.7	2.3
	音羽川	81 ＊	剣橋	4.9	2.8	2.7	3.9	3.8	4.0	2.5	2.9	3.3	4.4	9.7	10	5.2	4.1	5.3	3.5	5.8	6.8	6.0	4.8	6.0

注　1　地点番号の＊印は環境基準点である。
　　2　神田川・神田川橋の1978年度以前の値は水道橋の値である。
　　3　富貴橋の令和５年度以前は六盃橋の値

（単位：mg/L）

1994 年度	1995 年度	1996 年度	1997 年度	1998 (H10) 年度	1999 年度	2000 年度	2001 年度	2002 年度	2003 (H15) 年度	2004 年度	2005 年度	2006 年度	2007 年度	2008 (H20) 年度	2009 年度	2010 年度	2011 年度	2012 年度	2013 (H25) 年度	2014 年度	2015 年度	2016 年度	2017 年度	2018 (H30) 年度	2019 (R元) 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 (R5) 年度	2024 (R6) 年度
0.9	0.9	1.0	0.8	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	1.1	0.7	0.7	0.6	0.8	0.7	0.7	0.6	0.5	0.8	1.0	0.7	0.5	0.6	0.6	0.8	0.5	0.5	0.6
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.5	0.8	0.7	0.6	0.5	0.5	0.7	0.8	0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.7	<0.5	0.5	0.5
1.5	1.5	1.6	1.2	0.9	1.1	1.1	1.3	1.2	0.8	0.9	1.0	1.2	1.0	0.8	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.8	1.0	0.7	0.6	0.6	0.6	1.0	0.5	0.7	0.6
7.6	6.7	4.9	3.5	2.7	2.9	2.3	3.1	2.8	1.8	1.5	2.3	2.2	1.8	1.3	1.0	1.5	1.0	1.3	1.1	0.9	0.8	1.4	1.3	0.8	1.1	0.9	1.1	0.7	0.8	0.7
6.0	5.6	5.9	4.7	5.7	5.5	4.9	6.4	5.3	4.8	4.5	4.1	4.3	4.3	3.4	3.5	2.9	2.8	3.2	2.2	3.1	2.1	2.4	2.5	3.0	2.4	2.2	2.0	2.5	1.5	1.7
3.9	2.7	3.6	2.2	1.5	1.6	1.7	2.4	1.6	1.3	1.0	1.9	1.6	1.3	1.2	1.2	1.4	1.0	1.2	1.0	1.8	1.4	1.5	1.1	1.3	0.9	1.0	0.6	1.3	0.7	1.2
6.0	4.4	5.1	3.7	4.6	3.2	3.3	4.1	3.2	2.9	2.5	3.4	2.7	3.2	2.1	1.9	1.6	1.9	2.4	2.8	1.8	1.7	2.6	2.1	2.4	1.6	1.8	1.2	2.6	1.3	1.7
－	－	0.9	0.8	1.4	0.8	0.7	0.7	0.9	0.7	0.9	0.7	0.8	0.7	0.7	0.9	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.6	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.8	0.6	0.7
－	－	0.7	0.8	0.9	0.7	0.5	0.8	0.7	0.5	0.7	0.7	0.6	0.6	<0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6
－	－	0.9	0.7	0.9	0.9	0.7	1.1	0.8	0.7	0.7	0.7	1.0	0.7	0.6	0.6	0.9	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.9	0.6	0.5	0.5	0.5	0.8	0.5	0.6	0.5
－	－	0.7	0.6	0.8	0.7	0.5	0.9	0.9	0.6	0.7	1.0	0.8	0.6	0.5	0.5	0.7	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.9	0.6	<0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6	0.6
－	－	0.6	0.6	0.9	0.8	0.5	0.7	0.7	0.5	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7	0.5	0.5	0.5	0.7	0.8	0.6	<0.5	0.5	0.5	0.7	<0.5	0.5	<0.5
－	－	0.5	0.6	0.8	0.7	0.6	0.7	0.8	0.5	0.7	1.0	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.8	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	0.5	0.5
－	－	0.7	0.7	1.1	0.8	0.6	0.8	0.9	0.6	0.8	0.9	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.8	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7
－	－	0.7	0.7	1.1	0.8	0.6	0.7	0.6	0.9	0.7	0.7	0.7	0.6	0.5	0.7	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.5	0.8	0.6	0.5	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.6	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.5	0.5	0.8	0.5	0.5	0.5	0.6
0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	1.0	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.6
0.7	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.8	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.8	0.6	0.8	0.5	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.8
0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	<0.5	0.5	0.6	0.5	0.8	1.0	0.7	0.7	0.6	0.6	0.8	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.5	0.7	0.6	0.5
0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.9	1.0	0.7	0.6	0.7	0.6	1.0	0.7	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.8	0.5	0.7	0.6	0.5
0.6	0.5	0.7	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.9	1.0	0.7	0.6	0.6	0.6	0.9	0.6	0.7	0.7	0.8	0.6	0.7	0.8	0.6	0.7	0.7	0.5
0.7	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1.1	1.0	0.8	0.6	0.8	0.8	0.6	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	0.6	1.1	1.1	0.8	0.7	0.7	0.7	1.2	0.7	0.7	0.8	0.9	0.8	0.8	1.4	0.6	0.8	0.8	1.1
0.5	0.5	0.6	0.6	<0.5	0.5	0.6	1.0	0.9	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.9	0.6	0.9	0.5	0.8	0.6	0.7	0.5	0.9	0.5	0.7
0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	<0.5	0.5	0.6	0.7	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.9	0.7	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6
0.8	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.5	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.9	0.6	0.9	<0.5	0.8	0.5	0.7	0.5	0.7	0.5	0.7
1.7	1.8	1.1	1.6	1.4	1.8	1.5	1.5	1.5	1.4	1.3	0.9	0.9	0.8	1.0	0.8	0.8	0.8	0.6	0.7	1.0	0.9	1.2	0.6	1.1	0.8	0.9	0.6	1.0	0.5	0.7
0.8	1.2	1.4	1.1	1.2	1.1	1.2	1.4	1.5	1.3	1.8	1.1	0.9	1.2	1.2	1.3	0.9	0.9	1.2	0.8	0.8	0.7	1.3	0.7	1.2	1.1	1.8	1.7	1.5	1.2	1.1
4.6	3.8	6.2	4.3	6.4	6.8	3.1	3.3	3.1	3.0	2.6	2.2	1.4	2.0	2.0	1.6	1.3	1.2	0.9	0.8	0.7	0.7	1.1	0.8	1.4	1.4	1.3	1.7	1.2	1.3	1.0
1.9	1.8	1.5	1.2	1.5	1.2	1.5	2.3	1.4	1.3	1.2	1.1	1.3	1.1	1.3	1.2	0.8	1.0	1.2	1.0	0.6	0.8	0.8	0.7	1.3	1.6	1.4	1.9	1.2	1.8	1.2
3.6	2.2	2.0	1.9	9.7	4.2	3.3	2.6	2.5	4.2	2.8	2.9	3.7	5.4	3.2	1.6	2.2	1.4	2.8	2.3	1.3	1.4	2.0	1.6	1.6	1.6	1.6	1.2	1.8	1.6	2.2
6.2	5.9	5.4	3.5	3.8	3.1	2.3	2.1	2.4	1.4	1.4	1.5	1.0	1.7	1.1	0.9	0.8	1.0	1.4	1.0	1.3	1.2	1.6	0.7	1.1	0.7	0.9	0.6	1.0	0.6	0.9

表－29　河川におけるＢＯＤの経年変化（年間平均値）その４

水域区分	水域名	地点番号	地点名	1973 (S48) 年度	1974 年度	1975 (S50) 年度	1976 年度	1977 年度	1978 年度	1979 年度	1980 (S55) 年度	1981 年度	1982 年度	1983 年度	1984 年度	1985 (S60) 年度	1986 年度	1987 年度	1988 年度	1989 (H元) 年度	1990 年度	1991 年度	1992 年度	1993 (H5) 年度
豊川等水域	白川	82	念仏橋	－	－	－	－	－	－	－	6.8	8.0	9.2	8.2	6.5	6.8	6.3	6.7	6.0	6.4	11	11	8.1	9.5
		83	新白川橋	－	－	5.1	2.1	3.1	3.1	3.5	2.5	2.6	4.2	5.4	4.4	4.6	4.6	6.5	4.5	4.8	6.2	6.6	5.2	6.0
	西古瀬川	84	西古瀬橋	－	－	－	－	－	－	－	5.5	7.0	16	12	18	7.0	5.5	5.5	4.6	5.2	9.1	7.3	7.3	7.3
	佐奈川	85	荒古橋	－	－	3.9	2.1	2.2	2.2	2.4	6.5	3.2	3.6	6.2	7.7	7.5	4.7	11	6.8	10	19	11	5.1	17
		86 ＊	柳橋	35	29	19	36	34	34	30	30	33	32	30	37	19	17	21	14	14	28	22	9.1	20
		98	浜田橋	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.9	3.8	4.0	5.5	3.8	2.8	2.1
	柳生川	87	下立合橋	30	22	6.2	8.9	9.0	9.0	13	11	19	11	12	14	8.9	6.0	6.5	8.1	9.0	7.2	6.6	8.9	7.7
		88	上富田橋	－	－	－	－	－	－	－	7.9	8.2	9.2	8.3	12	5.8	5.2	5.4	5.1	4.6	4.9	6.3	7.1	5.0
		89	市場橋	－	－	6.5	5.7	5.7	5.7	5.9	5.0	5.9	5.8	6.5	7.2	6.2	6.0	5.4	5.3	4.9	4.8	5.6	6.7	5.0
	梅田川	90	飛越橋	－	－	19	16	12	10	10	10	7.5	8.0	7.9	13	11	15	13	12	14	11	8.7	12	8.6
		91	沢渡橋	－	－	－	－	－	－	7.2	8.1	5.8	5.7	7.7	8.2	7.8	8.1	8.6	7.8	8.9	9.1	6.1	6.5	5.2
		92 ＊	御厩橋	9.1	8.7	7.7	7.1	8.1	8.0	7.5	6.8	6.2	6.9	6.6	7.2	6.7	6.2	7.5	7.2	7.2	6.8	6.0	7.1	5.9
		93	植田橋	－	－	5.7	5.2	5.6	4.4	5.2	4.9	4.6	4.6	5.5	4.5	4.8	3.9	4.8	5.0	4.7	5.2	4.4	5.4	3.4
	浜田川	94	佐久良橋	－	－	－	－	－	－	－	7.8	6.8	5.3	7.2	8.1	7.0	5.4	5.3	5.0	5.2	6.2	5.7	6.2	3.3
	汐川	95 ＊	船倉橋	－	－	60	86	59	44	34	22	23	22	24	22	32	21	44	24	14	39	27	15	17
天竜川水域	大千瀬川	208 ＊	常盤橋	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		209	御殿橋	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

注　1　地点番号の＊印は環境基準点である。
　　2　柳生川・下立合橋の2020年度以前の値は柳生橋の値である。

表－30　湖沼におけるＣＯＤの経年変化（年間平均値）

水域名	地点番号	地点名	1973 (S48) 年度	1974 年度	1975 (S50) 年度	1976 年度	1977 年度	1978 年度	1979 年度	1980 (S55) 年度	1981 年度	1982 年度	1983 年度	1984 年度	1985 (S60) 年度	1986 年度	1987 年度	1988 年度	1989 (H元) 年度	1990 年度	1991 年度	1992 年度	1993 (H5) 年度
入鹿池	96	中央	－	－	3.1	3.1	2.9	3.4	3.2	3.0	3.4	3.7	3.1	3.3	3.1	3.7	3.5	3.0	3.1	3.2	2.9	3.2	8.2
油ヶ淵	97 ＊	中央	14	12	11	11	11	9.7	11	12	12	12	12	16	9.9	11	12	11	10	10	8.3	8.6	9.2

注　1　地点番号の＊印は環境基準点である。
　　2　入鹿池・中央の1980年度から1993年度の値は流出口の値である。

（単位：mg/L）

1994 年度	1995 年度	1996 年度	1997 年度	1998 (H10) 年度	1999 年度	2000 年度	2001 年度	2002 年度	2003 (H15) 年度	2004 年度	2005 年度	2006 年度	2007 年度	2008 (H20) 年度	2009 年度	2010 年度	2011 年度	2012 年度	2013 (H25) 年度	2014 年度	2015 年度	2016 年度	2017 年度	2018 (H30) 年度	2019 (R元) 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 (R5) 年度	2024 (R6) 年度
8.3	8.6	7.6	6.1	6.7	7.5	6.4	5.9	5.9	4.8	5.5	6.4	3.9	6.5	4.2	3.8	2.4	3.0	3.2	3.7	3.3	3.1	2.8	1.6	2.4	1.1	2.2	1.0	2.4	0.8	1.4
4.7	3.5	3.5	3.4	3.2	2.9	3.4	3.5	3.0	2.6	2.3	2.9	2.1	3.0	2.9	2.6	1.7	4.0	2.0	2.1	2.8	2.5	3.8	1.9	2.6	1.8	3.7	1.5	3.6	2.2	2.1
6.1	10	6.6	5.9	4.2	4.0	4.1	4.3	6.6	3.7	4.2	4.0	3.9	4.5	3.1	2.3	2.2	2.3	2.8	2.9	2.7	2.0	2.6	1.5	1.9	0.9	1.8	1.0	2.6	1.4	1.5
16	14	13	7.9	6.6	9.0	5.9	7.0	4.5	3.2	2.7	2.5	1.6	1.8	2.0	1.2	1.4	1.2	1.2	1.3	2.3	1.5	1.8	0.9	1.6	0.9	1.2	1.2	1.6	0.8	1.2
16	13	8.7	5.8	6.6	5.6	5.9	4.2	5.6	3.3	8.5	3.6	2.7	4.2	3.0	2.0	2.1	1.7	1.9	1.9	2.1	2.5	3.0	2.5	1.7	2.3	2.4	2.6	2.5	2.4	3.2
3.8	6.2	5.0	2.5	2.2	4.3	4.2	2.5	3.6	2.4	3.5	2.6	2.1	3.8	1.5	1.4	1.5	1.2	1.2	1.3	1.3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
11	8.4	7.2	6.3	8.1	8.2	6.3	8.1	5.5	4.0	3.9	4.0	2.9	3.3	4.5	3.1	3.4	4.0	2.8	3.2	3.8	6.3	2.7	4.8	2.7	3.4	3.3	4.3	2.8	2.5	2.1
11	7.6	5.3	5.9	7.5	5.7	6.4	7.4	4.9	5.2	4.3	4.2	6.6	4.5	3.4	3.2	3.4	13	6.2	11	7.0	10	6.8	4.6	4.6	7.8	5.3	6.4	－	－	－
6.8	6.9	5.3	6.5	6.5	5.3	6.2	6.4	5.4	4.2	5.8	4.1	4.8	4.6	3.0	3.3	3.6	6.2	4.2	4.8	3.6	5.6	6.6	5.2	3.9	3.7	3.4	5.8	－	－	－
10	11	10	11	9.2	11	9.0	10	8.8	6.2	7.1	7.7	4.8	4.9	6.6	4.5	4.9	4.8	4.7	4.5	4.5	3.6	5.0	3.4	4.2	6.3	4.0	5.6	4.1	3.8	5.0
6.8	6.3	6.0	5.2	6.8	6.9	6.7	8.2	7.2	4.6	3.9	3.8	3.0	3.1	3.9	3.2	2.8	3.3	2.7	2.6	2.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
7.1	5.9	5.6	5.4	5.4	6.6	6.0	8.0	5.5	3.7	4.0	4.5	3.2	2.7	3.5	3.3	2.9	3.3	2.6	2.9	2.5	3.3	2.9	2.8	2.8	3.4	3.4	3.5	2.7	3.0	3.4
4.1	3.7	3.9	4.4	3.8	4.3	5.1	4.9	4.7	4.3	4.1	3.1	3.0	2.6	2.5	2.4	3.1	3.8	1.9	2.0	2.8	3.8	3.7	2.9	4.1	2.5	2.5	4.0	3.4	1.9	3.1
4.9	3.5	4.0	3.5	4.0	5.2	4.8	7.5	4.4	4.6	5.1	3.5	3.8	3.4	4.5	3.0	3.1	3.1	5.3	2.9	2.0	2.2	2.8	2.5	2.9	2.5	3.8	3.0	2.5	1.8	2.1
20	11	20	8.9	12	9.3	11	12	15	7.4	7.0	8.2	6.0	5.3	2.0	2.8	3.0	2.4	3.1	3.3	3.5	3.8	5.3	5.3	3.0	2.2	2.2	2.8	4.6	3.2	4.5
－	－	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	1.0	0.8	0.5	0.7	0.8	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	<0.5	0.5	0.5	0.8	0.5	0.8	0.5	0.8	0.5	0.7	0.5	0.7	0.5	0.5
－	－	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.7	0.7	0.5	0.7	0.6	<0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	<0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	<0.5	0.7	<0.5	0.6	0.5	0.6	<0.5	0.5

（単位：mg/L）

1994 年度	1995 年度	1996 年度	1997 年度	1998 (H10) 年度	1999 年度	2000 年度	2001 年度	2002 年度	2003 (H15) 年度	2004 年度	2005 年度	2006 年度	2007 年度	2008 (H20) 年度	2009 年度	2010 年度	2011 年度	2012 年度	2013 (H25) 年度	2014 年度	2015 年度	2016 年度	2017 年度	2018 (H30) 年度	2019 (R元) 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 (R5) 年度	2024 (R6) 年度
3.4	4.5	6.8	6.3	4.3	4.8	4.1	3.5	4.0	3.6	4.5	3.8	3.7	4.2	3.7	3.7	3.4	3.2	2.7	3.1	3.0	3.1	3.2	3.6	3.4	4.0	3.5	3.1	3.0	3.5	3.2
10	11	11	9.6	8.7	9.5	8.9	8.8	8.4	9.1	8.3	8.6	8.1	7.5	6.7	5.9	6.6	6.8	6.8	6.9	6.9	6.5	6.9	6.7	6.5	6.6	6.9	6.4	6.7	6.4	6.9

表－31　海域におけるＣＯＤの経年変化（年間平均値）

水域区分	水域名	地点番号	地点名	1973 (S48) 年度	1974 年度	1975 (S50) 年度	1976 年度	1977 年度	1978 年度	1979 年度	1980 (S55) 年度	1981 年度	1982 年度	1983 年度	1984 年度	1985 (S60) 年度	1986 年度	1987 年度	1988 年度	1989 (H元) 年度	1990 年度	1991 年度	1992 年度	1993 (H5) 年度
伊勢湾	名古屋港（甲）	136	N－１４	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		101 ＊	N－１	3.4	4.8	4.2	4.0	4.1	4.4	3.8	3.7	3.9	3.6	4.3	5.1	3.6	3.8	4.4	4.5	4.4	5.1	5.3	4.7	4.0
		102 ＊	N－２	3.3	4.1	3.8	3.8	3.7	3.9	3.4	3.5	3.3	3.6	3.5	4.6	3.0	3.5	4.0	4.0	3.8	4.3	4.2	3.5	3.8
		103 ＊	N－３	2.3	3.0	3.0	2.9	2.7	3.1	2.6	2.6	2.7	2.6	2.9	3.8	1.8	2.5	3.1	2.8	2.9	3.7	3.5	2.9	3.4
		110	N－１０	3.7	4.1	3.7	3.8	3.5	4.0	3.9	3.5	3.4	3.5	4.2	4.8	3.1	3.3	3.9	3.9	4.2	5.0	4.3	3.5	3.6
		111	N－１１	－	－	－	－	－	－	－	4.6	4.1	4.3	5.1	3.8	3.7	3.2	3.5	3.4	3.1	3.4	3.1	3.9	3.1
	名古屋港（乙）	104 ＊	N－４	2.4	2.6	2.6	2.8	2.9	3.4	2.6	2.5	2.6	2.7	3.1	3.7	2.0	2.4	2.9	3.1	3.1	3.4	3.2	2.8	3.2
	常滑地先海域	105 ＊	N－５	2.2	2.0	2.1	2.1	3.0	2.1	2.1	3.2	2.7	3.2	4.0	3.5	2.5	2.5	2.0	2.3	3.9	2.1	3.5	3.6	2.7
		112	N－１２	－	－	－	－	－	－	－	3.0	2.4	2.3	2.4	2.0	1.8	2.0	1.5	1.8	2.2	1.0	3.0	2.6	2.5
	伊勢湾	106 ＊	N－６	2.5	2.8	2.4	2.8	3.1	3.1	2.8	2.5	2.5	2.6	3.0	4.2	1.7	2.6	3.1	3.0	3.1	3.5	3.3	2.7	2.8
		107 ＊	N－７	1.8	2.2	2.4	2.3	2.6	2.5	2.3	2.7	2.4	2.8	3.7	2.9	2.4	2.0	2.3	1.9	2.7	1.8	2.8	2.8	2.6
		108 ＊	N－８	1.8	2.1	2.0	1.9	2.2	2.1	1.6	1.8	2.0	2.1	2.6	2.1	1.5	1.5	1.3	1.2	1.6	1.0	2.0	2.1	1.9
		109 ＊	N－９	1.1	1.5	1.4	1.4	1.5	1.5	1.3	2.2	1.9	2.4	2.7	2.0	1.6	1.3	1.6	1.2	1.6	0.9	2.2	2.0	2.0
		133	N－１３	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		137	N－１５	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
衣浦湾	衣浦港	113 ＊	K－１	4.3	3.2	4.4	3.7	4.2	3.0	4.0	3.7	3.5	3.8	5.2	5.3	3.7	3.6	4.3	3.4	4.3	3.7	4.0	4.4	4.1
	衣浦港南部	114 ＊	K－２	3.7	2.9	4.6	3.3	3.8	2.9	3.6	4.1	3.3	3.6	4.9	5.1	3.4	3.3	3.8	3.6	3.5	3.6	3.8	4.6	3.8
		115 ＊	K－３	3.3	2.6	4.3	2.5	3.0	2.7	3.1	3.0	2.9	3.3	4.4	3.9	3.1	3.0	3.1	2.7	4.0	3.1	3.0	3.5	3.4
	衣浦湾	116 ＊	K－４	1.8	2.0	2.7	1.7	2.1	2.0	2.1	2.7	1.9	2.6	3.2	2.6	2.3	1.7	1.6	1.6	2.3	2.5	2.3	2.4	2.5
		117 ＊	K－５	1.9	2.1	2.5	1.9	2.3	1.9	2.0	2.9	1.8	2.2	2.6	2.6	2.2	2.1	1.6	1.4	1.6	2.1	1.6	1.9	2.1
		118 ＊	K－６	1.6	2.0	2.4	1.8	1.8	1.5	1.9	2.9	1.8	2.7	3.1	2.4	2.7	1.4	1.5	1.1	1.5	1.8	2.3	2.1	2.6
		119	K－７	2.0	2.1	2.4	1.6	2.2	1.7	1.9	2.2	1.6	1.8	3.3	2.2	2.0	1.8	1.7	1.6	1.8	2.0	1.9	2.1	2.6
		134	K－８	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
渥美湾	蒲郡地先海域	120 ＊	A－１	2.9	3.2	4.4	3.1	3.8	3.4	3.3	3.5	3.7	4.3	3.8	4.4	3.9	3.6	3.0	3.5	2.5	2.4	3.5	3.4	3.1
		121 ＊	A－２	5.2	3.5	4.8	4.4	4.8	4.6	3.8	3.6	3.5	4.2	4.4	4.6	4.4	3.9	3.4	3.6	3.1	2.8	4.3	3.8	3.7
	神野・田原地先海域	122 ＊	A－３	4.6	3.7	4.8	4.1	3.8	3.6	3.5	3.9	3.8	3.8	4.6	4.5	4.9	4.6	4.2	3.6	3.6	4.9	4.3	4.2	5.5
		123 ＊	A－４	2.8	2.7	3.8	2.6	3.1	3.1	2.8	3.3	3.1	4.1	4.8	3.9	3.9	3.2	3.0	3.4	2.9	2.9	2.5	3.2	3.2
		130	A－１１	－	－	1.5	3.7	4.0	4.6	5.3	3.2	3.8	2.5	3.2	3.5	4.2	4.6	3.6	3.2	2.5	4.3	3.2	3.6	4.2
		131	A－１２	－	－	1.4	3.7	3.6	3.8	5.1	2.6	1.9	2.6	3.0	3.2	4.0	3.8	3.1	2.7	2.3	3.3	3.1	3.0	4.5
	渥美湾（甲）	124 ＊	A－５	2.7	2.8	3.0	2.9	2.9	3.0	2.4	3.0	2.6	3.1	2.9	3.0	2.8	2.6	2.2	2.1	1.7	1.5	1.9	2.4	2.6
		125 ＊	A－６	2.4	2.8	3.8	3.3	3.3	3.2	2.9	3.1	2.9	3.6	3.0	3.9	3.6	3.2	2.5	2.4	2.1	2.3	2.4	2.4	3.4
		129	A－１０	2.8	4.8	4.1	2.7	2.8	3.6	2.8	2.9	3.0	4.2	4.1	3.8	7.1	3.0	3.0	2.6	2.2	2.3	2.5	2.6	3.7
		132	A－１３	－	－	－	－	－	－	－	4.1	2.9	2.7	3.6	2.9	4.3	4.4	3.3	3.0	3.3	3.8	3.3	3.6	4.5
	渥美湾（乙）	126 ＊	A－７	2.5	2.2	2.6	2.3	2.6	2.5	1.8	2.6	2.5	3.4	3.1	3.0	2.8	2.1	2.4	2.3	1.9	2.0	2.0	2.1	2.9
		127 ＊	A－８	1.9	2.0	2.3	2.0	1.9	2.2	1.6	2.2	2.1	2.5	2.3	2.2	2.4	1.8	2.0	1.4	1.3	1.5	1.2	1.5	2.8
		128 ＊	A－９	1.8	2.4	2.7	2.3	2.1	2.3	1.9	2.3	2.3	2.9	2.2	2.7	2.4	2.1	2.0	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	3.0
		135	A－１４	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

注　地点番号の＊印は環境基準点である。

（単位：mg/L）

1994 年度	1995 年度	1996 年度	1997 年度	1998 (H10) 年度	1999 年度	2000 年度	2001 年度	2002 年度	2003 (H15) 年度	2004 年度	2005 年度	2006 年度	2007 年度	2008 (H20) 年度	2009 年度	2010 年度	2011 年度	2012 年度	2013 (H25) 年度	2014 年度	2015 年度	2016 年度	2017 年度	2018 (H30) 年度	2019 (R元) 年度	2020 (R2) 年度	2021 年度	2022 年度	2023 (R5) 年度	2024 (R6) 年度
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.7	4.8	3.8	3.7	3.7	2.6	3.8	3.5	3.8	3.4	3.9	3.7
3.1	3.5	3.1	5.2	4.1	4.1	4.9	3.8	3.3	2.6	3.2	2.8	3.6	3.4	3.0	2.5	3.6	3.7	6.1	3.5	4.4	4.0	4.6	3.7	3.2	5.2	3.6	4.0	3.6	4.6	4.1
2.9	2.9	2.7	4.5	3.4	3.3	4.4	2.7	2.4	2.3	2.9	2.5	3.0	2.8	2.9	2.4	3.3	3.3	3.9	3.9	3.2	3.2	3.5	3.1	3.2	4.7	3.3	3.2	3.9	3.7	3.6
2.2	1.9	1.9	3.7	3.0	2.8	3.5	2.4	1.9	1.8	2.3	1.9	2.5	2.1	2.6	1.6	2.9	2.6	3.1	3.4	3.0	2.8	3.1	2.9	2.8	3.1	2.9	2.7	3.5	3.2	3.0
3.4	2.7	2.5	4.4	3.7	3.9	4.6	2.8	2.6	2.4	2.9	2.8	3.0	2.7	2.6	2.1	3.5	3.2	5.6	2.9	4.0	3.6	3.3	3.7	3.1	4.3	3.2	3.9	3.3	4.0	3.6
4.1	4.4	4.0	3.7	4.7	4.0	4.1	4.2	4.0	4.1	4.1	4.1	4.0	4.0	3.9	4.3	3.9	3.2	5.2	2.8	4.5	3.6	3.2	3.4	2.9	4.3	3.1	3.4	3.2	3.5	3.4
2.1	1.8	1.5	3.7	2.8	2.6	3.5	2.1	1.9	1.7	2.2	1.8	2.3	2.2	2.2	1.6	3.0	2.6	3.1	3.2	3.1	2.3	2.9	2.8	2.8	3.2	2.5	2.8	3.3	2.9	2.9
3.3	2.7	3.3	3.9	3.7	3.0	－	－	2.9	2.8	3.0	3.1	3.0	3.4	3.7	4.0	3.4	2.8	2.5	2.7	3.0	2.6	2.7	3.2	3.5	3.3	2.8	3.4	3.1	2.9	3.2
3.2	2.6	3.1	3.0	3.3	2.5	2.7	2.6	2.3	2.5	2.5	3.4	2.8	3.1	3.0	3.4	3.3	2.7	2.4	2.8	2.4	2.5	2.2	3.5	3.0	2.8	2.5	3.2	2.8	2.8	3.2
2.2	1.8	1.4	3.8	2.6	2.8	3.6	1.8	1.7	1.5	2.1	1.7	2.4	2.0	2.0	1.6	2.6	2.6	3.1	3.1	2.9	2.3	2.6	2.7	2.7	2.9	2.5	2.8	2.9	2.9	3.0
3.4	2.7	3.0	3.1	3.0	2.8	3.2	2.7	2.3	2.6	2.5	2.7	3.0	2.8	3.5	3.2	2.8	2.6	2.5	2.7	2.8	2.3	2.5	3.0	3.2	2.9	2.5	3.3	3.0	2.5	3.0
2.4	1.8	2.3	2.4	2.4	2.1	2.1	1.8	1.8	1.9	2.0	2.2	2.2	2.3	2.2	2.1	2.0	1.2	1.9	1.9	1.9	1.8	1.9	2.7	2.8	3.0	2.2	2.6	2.4	2.3	2.7
2.6	2.1	2.4	2.8	2.4	2.5	2.3	2.0	2.2	2.0	2.2	2.4	2.4	2.0	2.3	2.2	2.2	2.0	1.8	2.0	2.0	2.2	1.9	2.6	2.6	2.4	2.2	2.8	2.5	2.0	2.7
－	－	2.6	2.5	2.5	2.2	2.4	2.2	2.0	2.1	2.2	2.4	2.4	2.7	2.2	2.5	2.2	2.1	1.9	2.1	2.2	2.1	2.0	2.4	2.8	2.4	2.1	2.6	2.6	2.1	3.0
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2.2	2.4	2.2	2.2	2.9	3.0	2.5	2.0	2.8	3.0	2.4	2.4
4.1	4.7	4.2	4.4	3.9	4.9	4.0	4.4	3.9	4.3	4.4	4.7	4.4	4.6	4.2	3.4	4.9	3.5	3.7	3.8	4.0	3.8	3.0	3.9	4.3	4.1	3.6	3.7	3.6	3.3	3.3
4.0	4.7	3.9	4.3	3.9	4.9	4.3	4.1	4.2	3.7	4.4	4.6	4.4	4.6	4.6	3.3	4.6	3.8	3.6	4.2	3.9	3.6	3.1	4.1	4.5	4.4	3.7	3.7	4.1	3.3	3.6
3.4	4.0	3.5	3.6	3.7	4.3	3.9	3.3	4.0	3.3	4.1	3.5	3.8	4.0	4.5	3.9	3.5	3.3	3.2	3.4	3.7	3.4	3.2	3.7	3.9	3.9	3.2	3.3	3.9	3.5	3.3
2.9	3.2	2.8	3.0	3.0	3.3	3.2	3.0	2.8	2.7	3.1	2.9	3.7	3.0	3.3	2.7	2.8	2.7	2.7	3.0	3.1	2.9	2.6	3.3	3.5	3.5	2.9	3.3	5.3	2.9	3.0
2.5	2.6	2.4	2.9	2.7	2.9	2.8	2.6	2.4	2.5	2.9	2.6	2.9	2.6	3.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.5	2.5	2.2	2.2	2.5	2.8	2.9	2.3	2.8	2.8	2.6	2.8
2.6	2.4	2.8	3.2	3.2	3.2	3.0	2.9	2.6	2.9	3.4	3.0	3.2	2.8	3.8	2.8	2.5	2.6	2.5	2.7	2.8	2.5	2.2	2.9	3.5	3.2	2.4	3.1	2.8	2.8	3.2
2.6	2.4	2.9	3.3	3.0	3.4	3.1	2.9	2.7	2.7	3.4	3.2	3.3	3.0	3.6	2.4	2.7	2.7	2.7	3.0	3.0	2.7	2.4	3.0	3.5	3.3	2.8	3.1	3.5	3.0	2.9
－	－	3.1	3.6	2.9	3.3	3.2	2.8	2.7	2.8	3.1	2.8	3.3	2.8	3.3	2.6	2.9	2.7	2.5	3.0	3.2	2.9	2.5	3.1	3.6	3.2	2.8	3.6	3.6	2.9	3.2
3.1	3.2	3.9	3.8	3.5	4.3	4.1	3.7	3.6	4.2	3.4	3.6	4.1	3.9	4.8	3.8	4.0	3.4	3.6	3.6	4.0	3.9	3.1	4.1	4.2	3.6	3.1	5.4	3.6	3.6	3.8
3.3	3.5	4.2	4.1	4.0	4.5	4.8	3.8	3.5	4.3	3.5	3.9	4.1	4.1	4.8	3.8	4.2	3.5	3.6	3.8	4.2	5.4	3.5	4.7	5.0	4.5	3.9	4.5	4.1	4.0	3.8
7.1	5.9	5.9	5.7	5.6	5.6	5.5	5.6	5.5	5.3	5.1	4.8	4.6	4.3	5.3	4.5	4.5	4.4	5.0	5.1	5.5	5.9	5.3	5.0	4.0	3.8	5.0	5.2	4.7	4.7	5.3
3.5	3.7	4.5	4.0	3.8	4.0	4.6	4.2	3.8	4.2	4.0	3.9	4.1	3.8	4.4	3.6	4.0	3.6	3.7	4.0	3.7	4.1	3.6	4.2	4.4	3.8	3.5	4.3	4.2	3.3	4.0
4.8	4.4	4.7	5.2	4.7	4.4	4.2	3.8	3.7	4.4	4.3	4.3	3.8	3.4	4.3	3.9	3.5	3.5	4.2	3.1	3.9	5.1	4.2	3.8	3.4	3.3	4.1	4.1	3.6	4.2	3.5
5.0	4.7	4.9	4.0	4.7	3.8	4.1	3.5	4.2	4.0	4.4	4.0	4.0	3.8	4.1	3.3	3.9	3.6	4.1	4.2	4.3	5.6	4.1	4.2	3.1	2.9	4.1	4.2	4.8	3.8	3.9
3.0	3.2	3.8	3.4	3.1	3.4	3.9	3.4	3.2	3.5	3.3	3.3	3.6	3.2	4.0	2.9	3.3	2.8	3.3	3.4	3.0	3.5	2.8	3.6	3.7	3.6	3.0	3.8	3.5	3.3	3.6
3.3	3.4	3.9	3.8	3.5	3.9	4.3	3.6	3.2	4.1	3.4	3.6	4.0	3.9	4.6	3.7	3.8	3.4	3.5	3.8	3.9	3.9	3.3	4.1	4.3	3.8	3.3	4.3	3.9	3.5	4.1
3.8	3.8	4.3	4.2	3.6	4.0	4.3	4.0	3.6	4.8	3.8	4.1	4.3	3.8	4.9	3.3	4.1	3.3	3.7	4.0	4.6	4.1	3.5	4.3	4.7	4.0	3.4	4.2	4.2	3.4	4.6
4.7	4.5	4.8	5.2	3.9	4.6	4.3	4.6	4.1	5.0	4.9	4.8	4.3	3.9	4.9	3.4	3.4	4.1	4.8	3.4	4.4	5.4	4.4	4.5	4.0	3.6	4.3	4.7	4.4	4.5	3.8
2.9	3.1	3.4	3.5	3.0	3.3	4.1	3.3	2.8	3.6	3.3	3.6	3.6	3.1	3.9	3.0	3.3	2.8	3.2	3.7	3.2	3.4	3.1	3.6	4.0	3.6	2.9	4.0	3.6	2.9	3.3
2.7	3.0	3.0	3.1	2.7	3.0	3.5	2.9	2.6	3.1	2.7	3.5	3.3	2.8	3.1	2.6	2.8	2.4	3.0	3.1	2.8	3.0	2.6	3.3	3.5	3.0	2.6	3.3	3.3	2.6	3.3
2.9	3.0	3.1	3.4	3.6	3.2	3.7	3.1	2.7	3.0	2.9	3.1	3.3	2.8	3.9	2.8	3.0	2.8	2.9	3.6	3.8	3.3	2.9	3.5	3.7	3.3	2.9	3.7	3.4	2.9	3.6
－	－	3.5	3.2	2.8	3.2	3.1	2.7	2.8	2.8	3.1	2.9	3.5	2.7	3.3	3.2	3.0	2.6	2.6	3.1	3.0	2.8	2.4	3.4	3.7	3.1	2.5	3.3	3.2	2.5	3.3

表－32　海域における全窒素の経年変化（表層の年間平均値）

水域名	類型・達成期間（基準値）	指定年月日	地点番号	地点名	1980 (S55) 年度	1981 年度	1982 年度	1983 年度	1984 年度	1985 (S60) 年度	1986 年度	1987 年度	1988 年度	1989 (H元) 年度	1990 年度	1991 年度	1992 年度	1993 (H5) 年度	1994 年度	1995 年度	1996 年度	1997 年度
伊勢湾（イ）	Ⅳ・イ（1mg/L 以下）	H14.3.15 (H8.2.27)	102	N－2	1.2	1.2	1.7	1.9	1.3	1.5	1.5	1.4	1.5	1.3	1.1	1.2	1.0	1.1	1.1	1.3	0.97	0.95
			103	N－3	0.80	0.78	0.83	1.0	0.70	0.62	0.71	0.96	1.1	0.80	0.77	0.82	0.78	0.78	0.77	1.0	0.56	0.64
			104	N－4	0.60	0.62	0.71	0.76	0.63	0.63	0.62	0.60	0.74	0.68	0.58	0.67	0.62	0.58	0.53	0.75	0.52	0.57
伊勢湾（ハ）	Ⅲ・イ（0.6mg/L 以下）（Ⅲ・ロ）	H14.3.15 (H8.2.27)	106	N－6	0.51	0.49	0.56	0.59	0.65	0.49	0.55	0.51	0.57	0.61	0.52	0.57	0.49	0.52	0.46	0.60	0.28	0.48
伊勢湾（ニ）	Ⅱ・イ（0.3mg/L 以下）（Ⅱ・※）	H14.3.15 (H8.2.27)	105	N－5	0.60	0.51	0.59	0.59	0.55	0.55	0.56	0.44	0.60	0.63	0.53	0.58	0.46	0.48	0.42	0.45	0.41	0.45
			107	N－7	0.49	0.46	0.50	0.49	0.44	0.45	0.44	0.43	0.62	0.58	0.50	0.61	0.41	0.46	0.49	0.45	0.36	0.43
			108	N－8	0.36	0.32	0.34	0.38	0.32	0.39	0.36	0.38	0.49	0.43	0.39	0.43	0.34	0.36	0.41	0.30	0.27	0.39
			109	N－9	0.32	0.29	0.31	0.37	0.26	0.31	0.29	0.33	0.48	0.38	0.31	0.44	0.30	0.33	0.34	0.29	0.29	0.33
			133	N－１３	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.28	0.27
三河湾（イ）	Ⅳ・ロ（1mg/L 以下）	H7.10.11	115	K－3	0.73	0.69	0.69	0.79	0.67	0.83	0.81	0.74	0.97	0.96	0.84	0.88	0.90	0.84	0.75	0.85	0.63	0.70
三河湾（ロ）	Ⅲ・イ（0.6mg/L 以下）（Ⅲ・※）	H17.3.25 (H7.10.11)	120	A－1	0.59	0.80	0.64	0.61	0.57	0.57	0.57	0.53	0.56	0.54	0.56	0.76	0.55	0.46	0.44	0.48	0.43	0.61
			123	A－4	0.54	0.58	0.69	0.76	0.52	0.64	0.60	0.67	0.62	0.62	0.81	0.69	0.78	0.87	0.61	0.66	0.55	0.58
			124	A－5	0.49	0.41	0.47	0.48	0.36	0.49	0.38	0.46	0.62	0.50	0.51	0.52	0.49	0.44	0.61	0.44	0.39	0.45
			125	A－6	0.47	0.49	0.55	0.46	0.48	0.56	0.55	0.49	0.54	0.60	0.52	1.2	0.55	0.51	0.53	0.51	0.41	0.54
三河湾（ハ）	Ⅱ・ロ（0.3mg/L 以下）（Ⅱ・※）	H17.3.25 (H7.10.11)	116	K－4	0.57	0.48	0.52	0.58	0.43	0.46	0.50	0.41	0.49	0.51	0.55	0.56	0.73	0.53	0.46	0.46	0.35	0.48
			117	K－5	0.50	0.39	0.40	0.37	0.34	0.44	0.41	0.34	0.48	0.46	0.49	0.48	0.40	0.41	0.44	0.37	0.32	0.44
			118	K－6	0.46	0.36	0.41	0.45	0.33	0.40	0.36	0.33	0.44	0.41	0.40	0.46	0.36	0.36	0.39	0.37	0.32	0.35
			134	K－8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.32	0.37
			126	A－7	0.35	0.37	0.41	0.38	0.34	0.41	0.31	0.39	0.43	0.42	0.41	0.49	0.43	0.37	0.45	0.37	0.34	0.39
			127	A－8	0.33	0.33	0.35	0.34	0.29	0.37	0.30	0.36	0.37	0.35	0.41	0.37	0.38	0.36	0.38	0.34	0.30	0.34
			128	A－9	0.34	0.34	0.40	0.33	0.35	0.40	0.34	0.43	0.42	0.38	0.40	0.45	0.42	0.37	0.39	0.32	0.32	0.35
			135	A－１４	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.34	0.35

注　達成期間の分類　イ：直ちに達成、ロ：５年以内で可及的速やかに達成、ハ：５年を超える期間で可及的速やかに達成
※：段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める

（単位：mg/L）

1998 (H10) 年度	1999 年度	2000 年度	2001 年度	2002 年度	2003 (H15) 年度	2004 年度	2005 年度	2006 年度	2007 年度	2008 (H20) 年度	2009 年度	2010 年度	2011 年度	2012 年度	2013 (H25) 年度	2014 年度	2015 年度	2016 年度	2017 年度	2018 (H30) 年度	2019 (R元) 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 (R5) 年度	2024 (R6) 年度
0.82	1.1	1.1	0.86	1.0	1.2	1.0	1.0	0.92	0.81	0.84	0.80	0.88	0.97	1.1	0.85	0.83	0.93	0.88	0.85	0.83	1.2	0.91	0.80	0.93	0.86	0.72
0.54	0.75	0.64	0.61	0.49	0.63	0.54	0.60	0.54	0.45	0.57	0.57	0.46	0.51	0.60	0.52	0.53	0.60	0.60	0.60	0.54	0.53	0.61	0.44	0.49	0.51	0.41
0.51	0.58	0.61	0.39	0.46	0.54	0.49	0.42	0.48	0.37	0.50	0.46	0.36	0.40	0.48	0.44	0.43	0.45	0.37	0.42	0.41	0.43	0.41	0.34	0.34	0.38	0.32
0.44	0.58	0.47	0.29	0.42	0.46	0.35	0.32	0.49	0.32	0.45	0.39	0.35	0.40	0.47	0.41	0.35	0.38	0.34	0.37	0.35	0.37	0.35	0.26	0.31	0.34	0.28
0.47	0.39	－	－	0.43	0.48	0.47	0.42	0.42	0.37	0.43	0.40	0.42	0.42	0.32	0.25	0.30	0.40	0.32	0.34	0.36	0.40	0.35	0.32	0.28	0.28	0.33
0.44	0.37	0.45	0.37	0.40	0.39	0.38	0.40	0.39	0.34	0.43	0.43	0.36	0.42	0.36	0.24	0.33	0.37	0.28	0.34	0.37	0.39	0.33	0.29	0.27	0.27	0.33
0.32	0.28	0.39	0.30	0.29	0.29	0.39	0.29	0.31	0.30	0.26	0.30	0.33	0.33	0.29	0.22	0.25	0.28	0.26	0.26	0.27	0.38	0.25	0.25	0.22	0.21	0.25
0.31	0.30	0.29	0.30	0.46	0.27	0.33	0.28	0.30	0.23	0.28	0.32	0.30	0.35	0.34	0.23	0.23	0.26	0.26	0.30	0.29	0.32	0.27	0.25	0.20	0.22	0.24
0.31	0.24	0.30	0.34	0.31	0.27	0.32	0.26	0.26	0.36	0.26	0.31	0.35	0.31	0.29	0.18	0.23	0.28	0.25	0.28	0.26	0.27	0.31	0.23	0.20	0.19	0.20
0.73	0.61	0.66	0.63	0.87	0.58	0.69	0.53	0.67	0.50	0.64	0.62	0.54	0.62	0.54	0.37	0.46	0.58	0.51	0.54	0.49	0.57	0.47	0.51	0.40	0.39	0.40
0.69	0.52	0.46	0.48	0.51	0.44	0.50	0.31	0.41	0.38	0.46	0.49	0.37	0.43	0.34	0.32	0.42	0.42	0.38	0.38	0.35	0.42	0.38	0.73	0.37	0.33	0.36
0.70	0.52	0.55	0.56	0.67	0.51	0.77	0.46	0.53	0.46	0.57	0.75	0.57	0.70	0.51	0.50	0.55	0.56	0.46	0.47	0.53	0.68	0.51	0.56	0.49	0.49	0.45
0.47	0.40	0.43	0.40	0.41	0.36	1.1	0.31	0.40	0.31	0.38	0.40	0.36	0.43	0.39	0.32	0.32	0.40	0.35	0.39	0.36	0.43	0.34	0.41	0.32	0.31	0.39
0.65	0.49	0.59	0.47	0.49	0.38	0.52	0.33	0.40	0.40	0.46	0.48	0.41	0.44	0.39	0.34	0.40	0.44	0.40	0.41	0.41	0.46	0.38	0.41	0.33	0.36	0.38
0.52	0.49	0.58	0.53	0.42	0.35	0.49	0.41	0.52	0.37	0.51	0.43	0.39	0.42	0.35	0.27	0.38	0.37	0.41	0.38	0.35	0.40	0.33	0.38	0.50	0.31	0.35
0.47	0.36	0.42	0.37	0.31	0.31	0.39	0.30	0.41	0.31	0.36	0.40	0.36	0.33	0.33	0.25	0.29	0.30	0.35	0.32	0.29	0.32	0.28	0.32	0.26	0.27	0.29
0.43	0.34	0.35	0.36	0.29	0.27	0.40	0.27	0.42	0.29	0.35	0.36	0.32	0.36	0.31	0.21	0.29	0.28	0.27	0.31	0.32	0.35	0.32	0.31	0.26	0.26	0.30
0.41	0.30	0.37	0.45	0.31	0.27	0.41	0.30	0.35	0.28	0.32	0.35	0.34	0.35	0.32	0.22	0.29	0.35	0.32	0.34	0.32	0.35	0.30	0.33	0.25	0.27	0.29
0.41	0.34	0.43	0.36	0.39	0.35	0.42	0.30	0.34	0.29	0.30	0.37	0.43	0.37	0.33	0.35	0.28	0.36	0.33	0.38	0.34	0.36	0.37	0.35	0.27	0.31	0.31
0.39	0.31	0.39	0.34	0.36	0.28	0.34	0.47	0.30	0.27	0.28	0.33	0.38	0.36	0.30	0.24	0.23	0.32	0.29	0.31	0.27	0.39	0.27	0.29	0.24	0.24	0.25
0.52	0.30	0.38	0.34	0.34	0.29	0.43	0.28	0.28	0.28	0.35	0.35	0.34	0.40	0.29	0.23	0.32	0.32	0.31	0.35	0.30	0.33	0.41	0.36	0.25	0.26	0.27
0.34	0.42	0.35	0.33	0.33	0.27	0.38	0.30	0.31	0.27	0.32	0.40	0.33	0.36	0.32	0.32	0.28	0.37	0.29	0.38	0.30	0.42	0.30	0.32	0.25	0.24	0.30

表－33　海域における全りんの経年変化（表層の年間平均値）

水域名	類型・達成期間（基準値）	指定年月日	地点番号	地点名	1980 (S55) 年度	1981 年度	1982 年度	1983 年度	1984 年度	1985 (S60) 年度	1986 年度	1987 年度	1988 年度	1989 (H元) 年度	1990 年度	1991 年度	1992 年度	1993 (H5) 年度	1994 年度	1995 年度	1996 年度	1997 年度
伊勢湾（イ）	Ⅳ・イ（0.09mg/L 以下）	H14.3.15 (H8.2.27)	102	N－2	0.15	0.13	0.16	0.13	0.11	0.13	0.14	0.14	0.13	0.14	0.12	0.13	0.10	0.12	0.14	0.11	0.12	0.12
			103	N－3	0.10	0.10	0.08	0.11	0.07	0.08	0.09	0.11	0.09	0.07	0.08	0.08	0.07	0.080	0.088	0.064	0.070	0.073
			104	N－4	0.08	0.10	0.13	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07	0.06	0.071	0.065	0.053	0.060	0.066
伊勢湾（ハ）	Ⅲ・イ（0.05mg/L 以下）（Ⅲ・ロ）	H14.3.15 (H8.2.27)	106	N－6	0.07	0.12	0.05	0.06	0.08	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.05	0.052	0.056	0.047	0.039	0.058
伊勢湾（ニ）	Ⅱ・イ（0.03mg/L 以下）（Ⅱ・※）	H14.3.15 (H8.2.27)	105	N－5	0.07	0.05	0.04	0.05	0.06	0.06	0.06	0.07	0.05	0.06	0.06	0.06	0.05	0.053	0.047	0.051	0.052	0.043
			107	N－7	0.05	0.05	0.04	0.05	0.04	0.06	0.04	0.04	0.06	0.06	0.05	0.05	0.04	0.047	0.057	0.059	0.044	0.036
			108	N－8	0.04	0.04	0.03	0.04	0.03	0.04	0.04	0.03	0.05	0.04	0.05	0.04	0.03	0.035	0.041	0.033	0.031	0.036
			109	N－9	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.03	0.07	0.03	0.027	0.035	0.030	0.037	0.028
			133	N－１３	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.033	0.025
三河湾（イ）	Ⅳ・ロ（0.09mg/L 以下）	H7.10.11	115	K－3	0.11	0.10	0.09	0.11	0.10	0.13	0.13	0.12	0.11	0.15	0.12	0.11	0.10	0.11	0.13	0.12	0.095	0.097
三河湾（ロ）	Ⅲ・イ（0.05mg/L 以下）（Ⅲ・※）	H17.3.25 (H7.10.11)	120	A－1	0.07	0.10	0.05	0.05	0.05	0.06	0.08	0.06	0.06	0.06	0.07	0.09	0.06	0.059	0.070	0.062	0.056	0.071
			123	A－4	0.08	0.07	0.08	0.10	0.07	0.10	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.086	0.076	0.076	0.071	0.063
			124	A－5	0.07	0.05	0.05	0.06	0.04	0.07	0.05	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.05	0.050	0.054	0.049	0.046	0.044
			125	A－6	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05	0.06	0.07	0.06	0.06	0.05	0.07	0.13	0.06	0.061	0.076	0.063	0.054	0.062
三河湾（ハ）	Ⅱ・ロ（0.03mg/L 以下）（Ⅱ・※）	H17.3.25 (H7.10.11)	116	K－4	0.07	0.06	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.066	0.065	0.069	0.052	0.066
			117	K－5	0.08	0.06	0.05	0.04	0.04	0.06	0.06	0.04	0.05	0.06	0.06	0.06	0.05	0.048	0.051	0.051	0.043	0.052
			118	K－6	0.09	0.04	0.05	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05	0.07	0.05	0.044	0.049	0.048	0.044	0.042
			134	K－8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.040	0.047
			126	A－7	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.06	0.05	0.05	0.05	0.04	0.05	0.06	0.05	0.046	0.055	0.047	0.043	0.041
			127	A－8	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.043	0.046	0.044	0.037	0.037
			128	A－9	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.06	0.05	0.04	0.05	0.06	0.04	0.043	0.049	0.042	0.040	0.038
			135	A－１４	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.039	0.039

注　達成期間の分類　イ：直ちに達成、ロ：５年以内で可及的速やかに達成、ハ：５年を超える期間で可及的速やかに達成
※：段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める

(単位：mg/L)

1998 (H10) 年度	1999 年度	2000 年度	2001 年度	2002 年度	2003 (H15) 年度	2004 年度	2005 年度	2006 年度	2007 年度	2008 (H20) 年度	2009 年度	2010 年度	2011 年度	2012 年度	2013 (H25) 年度	2014 年度	2015 年度	2016 年度	2017 年度	2018 (H30) 年度	2019 (R元) 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 (R5) 年度	2024 (R6) 年度
0.092	0.081	0.11	0.10	0.10	0.097	0.092	0.10	0.10	0.12	0.096	0.084	0.089	0.084	0.10	0.083	0.086	0.096	0.097	0.095	0.090	0.13	0.089	0.072	0.081	0.081	0.070
0.057	0.063	0.063	0.072	0.061	0.053	0.055	0.062	0.059	0.073	0.067	0.045	0.050	0.050	0.065	0.053	0.055	0.066	0.073	0.069	0.060	0.061	0.065	0.046	0.053	0.054	0.045
0.044	0.077	0.056	0.054	0.047	0.043	0.046	0.055	0.051	0.059	0.054	0.057	0.041	0.046	0.056	0.044	0.049	0.048	0.048	0.053	0.050	0.046	0.052	0.040	0.039	0.040	0.036
0.039	0.044	0.044	0.041	0.043	0.034	0.033	0.051	0.052	0.058	0.049	0.044	0.035	0.045	0.053	0.042	0.043	0.044	0.050	0.048	0.047	0.043	0.052	0.036	0.038	0.039	0.038
0.043	0.041	-	-	0.040	0.038	0.044	0.042	0.039	0.049	0.043	0.041	0.039	0.032	0.043	0.029	0.027	0.035	0.033	0.035	0.032	0.033	0.030	0.027	0.030	0.031	0.037
0.039	0.039	0.045	0.029	0.040	0.034	0.033	0.044	0.037	0.042	0.038	0.038	0.035	0.041	0.045	0.025	0.028	0.032	0.027	0.032	0.038	0.025	0.023	0.024	0.027	0.029	0.036
0.027	0.028	0.034	0.023	0.030	0.028	0.036	0.030	0.027	0.042	0.024	0.026	0.027	0.028	0.034	0.021	0.022	0.024	0.021	0.025	0.021	0.020	0.018	0.020	0.019	0.021	0.024
0.026	0.029	0.023	0.025	0.047	0.024	0.026	0.028	0.023	0.030	0.021	0.022	0.020	0.023	0.030	0.019	0.026	0.022	0.016	0.023	0.018	0.016	0.017	0.019	0.018	0.017	0.020
0.027	0.027	0.026	0.032	0.031	0.028	0.028	0.028	0.023	0.049	0.023	0.026	0.022	0.024	0.031	0.018	0.018	0.022	0.019	0.021	0.019	0.014	0.019	0.018	0.019	0.017	0,018
0.12	0.094	0.096	0.078	0.077	0.080	0.11	0.073	0.092	0.081	0.082	0.081	0.067	0.077	0.069	0.062	0.057	0.078	0.064	0.075	0.062	0.064	0.053	0.060	0.061	0.056	0.060
0.071	0.053	0.050	0.054	0.052	0.049	0.053	0.042	0.045	0.050	0.046	0.047	0.038	0.042	0.043	0.042	0.051	0.043	0.048	0.039	0.039	0.042	0.037	0.074	0.044	0.042	0.042
0.080	0.065	0.068	0.070	0.068	0.054	0.086	0.067	0.055	0.060	0.061	0.096	0.060	0.086	0.066	0.054	0.075	0.061	0.052	0.049	0.066	0.075	0.057	0.066	0.070	0.065	0.059
0.047	0.048	0.045	0.040	0.042	0.036	0.073	0.045	0.041	0.039	0.041	0.037	0.031	0.041	0.048	0.034	0.033	0.044	0.034	0.037	0.034	0.037	0.033	0.040	0.036	0.038	0.039
0.064	0.057	0.052	0.049	0.051	0.044	0.055	0.044	0.045	0.053	0.048	0.046	0.040	0.046	0.048	0.039	0.046	0.049	0.048	0.040	0.042	0.044	0.04	0.040	0.040	0.040	0.042
0.065	0.067	0.067	0.048	0.054	0.042	0.084	0.046	0.067	0.053	0.051	0.047	0.041	0.042	0.042	0.040	0.039	0.042	0.042	0.041	0.033	0.036	0.032	0.034	0.073	0.039	0.041
0.053	0.049	0.044	0.037	0.040	0.036	0.042	0.039	0.051	0.044	0.039	0.040	0.032	0.033	0.038	0.030	0.030	0.032	0.035	0.032	0.027	0.030	0.026	0.031	0.030	0.032	0.034
0.048	0.041	0.034	0.041	0.035	0.032	0.041	0.034	0.051	0.039	0.037	0.037	0.030	0.033	0.036	0.027	0.030	0.029	0.026	0.026	0.028	0.027	0.023	0.029	0.030	0.029	0.033
0.043	0.035	0.037	0.058	0.036	0.033	0.043	0.035	0.044	0.040	0.031	0.040	0.032	0.033	0.035	0.031	0.032	0.038	0.027	0.031	0.031	0.027	0.026	0.030	0.030	0.029	0.033
0.039	0.038	0.046	0.036	0.039	0.033	0.041	0.043	0.036	0.037	0.031	0.036	0.034	0.033	0.040	0.039	0.027	0.035	0.030	0.032	0.032	0.029	0.029	0.036	0.031	0.038	0.030
0.041	0.037	0.034	0.033	0.037	0.027	0.030	0.059	0.032	0.034	0.030	0.029	0.030	0.030	0.033	0.025	0.022	0.030	0.026	0.028	0.024	0.024	0.023	0.029	0.024	0.024	0.026
0.066	0.036	0.037	0.034	0.037	0.029	0.044	0.036	0.032	0.037	0.038	0.031	0.027	0.035	0.032	0.029	0.040	0.033	0.028	0.032	0.027	0.028	0.034	0.033	0.030	0.029	0.030
0.034	0.039	0.033	0.032	0.034	0.030	0.034	0.032	0.036	0.033	0.032	0.034	0.030	0.027	0.032	0.036	0.026	0.030	0.026	0.033	0.027	0.027	0.024	0.027	0.025	0.025	0.029

表－34　海域における水域別年間平均値（全窒素）

（単位：mg/L）

水域名	類型・達成期間（基準値）	1996（H8）年度	1997 年度	1998（H10）年度	1999 年度	2000 年度	2001 年度	2002 年度	2003（H15）年度	2004 年度	2005 年度	2006 年度	2007 年度	2008（H20）年度	2009 年度	2010 年度	2011 年度	2012 年度	2013（H25）年度	2014 年度	2015 年度	2016 年度	2017 年度	2018（H30）年度	2019（R元）年度	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023（R5）年度	2024（R6）年度
伊勢湾（イ）	Ⅳ・イ（１mg/L 以下）	0.68	0.72	0.62	0.81	0.80	0.62	0.65	0.79	0.68	0.67	0.65	0.54	0.64	0.61	0.57	0.63	0.48	0.60	0.60	0.66	0.62	0.62	0.59	0.72	0.64	0.53	0.59	0.58	0.48
伊勢湾（ハ）	Ⅲ・イ（0.6mg/L 以下）	0.47	0.56	0.55	0.52	0.52	0.47	0.36	0.60	0.42	0.37	0.46	0.33	0.46	0.40	0.30	0.40	0.38	0.40	0.42	0.41	0.39	0.38	0.36	0.39	0.35	0.29	0.33	0.38	0.31
伊勢湾（ニ）	Ⅱ・イ（0.3mg/L 以下）	0.33	0.38	0.43	0.32	0.32	0.35	0.30	0.34	0.32	0.29	0.29	0.28	0.30	0.28	0.26	0.30	0.28	0.23	0.26	0.27	0.26	0.28	0.26	0.29	0.26	0.23	0.24	0.23	0.24
三河湾（イ）	Ⅳ・ロ（１mg/L 以下）	0.63	0.70	0.73	0.61	0.66	0.63	0.87	0.58	0.69	0.53	0.67	0.50	0.64	0.62	0.54	0.62	0.54	0.37	0.46	0.58	0.51	0.54	0.49	0.57	0.47	0.51	0.40	0.39	0.40
三河湾（ロ）	Ⅲ・イ（0.6mg/L 以下）	0.45	0.55	0.63	0.48	0.51	0.48	0.52	0.42	0.72	0.35	0.44	0.39	0.47	0.53	0.43	0.50	0.41	0.37	0.42	0.46	0.40	0.41	0.41	0.50	0.40	0.53	0.38	0.37	0.40
三河湾（ハ）	Ⅱ・ロ（0.3mg/L 以下）	0.33	0.38	0.44	0.36	0.41	0.39	0.34	0.30	0.41	0.33	0.37	0.30	0.35	0.37	0.36	0.37	0.32	0.26	0.30	0.33	0.32	0.35	0.31	0.37	0.32	0.33	0.29	0.27	0.30

注　1　平均値は水域内の各基準点における表層の年間平均値の全地点平均値である。（三重県調査分を含む。）
　　2　達成期間の分類　イ：直ちに達成、ロ：５年以内で可及的速やかに達成、ハ：５年を超える期間で可及的速やかに達成

表－35　海域における水域別年間平均値（全りん）

（単位：mg/L）

水域名	類型・期間（基準値）	1996（H8）年度	1997 年度	1998（H10）年度	1999 年度	2000 年度	2001 年度	2002 年度	2003（H15）年度	2004 年度	2005 年度	2006 年度	2007 年度	2008（H20）年度	2009 年度	2010 年度	2011 年度	2012 年度	2013（H25）年度	2014 年度	2015 年度	2016 年度	2017 年度	2018（H30）年度	2019（R元）年度	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023（R5）年度	2024（R6）年度
伊勢湾（イ）	Ⅳ・イ（0.09mg/L 以下）	0.083	0.086	0.064	0.074	0.077	0.075	0.069	0.064	0.064	0.072	0.070	0.084	0.072	0.062	0.060	0.060	0.074	0.060	0.063	0.070	0.073	0.072	0.067	0.079	0.069	0.053	0.058	0.058	0.050
伊勢湾（ハ）	Ⅲ・イ（0.05mg/L 以下）	0.046	0.054	0.045	0.044	0.044	0.045	0.038	0.055	0.036	0.046	0.070	0.050	0.045	0.051	0.040	0.052	0.050	0.042	0.046	0.057	0.048	0.047	0.044	0.045	0.045	0.038	0.043	0.044	0.039
伊勢湾（ニ）	Ⅱ・イ（0.03mg/L 以下）	0.035	0.035	0.044	0.032	0.028	0.029	0.032	0.032	0.029	0.035	0.034	0.042	0.028	0.032	0.027	0.040	0.036	0.024	0.028	0.030	0.027	0.030	0.027	0.024	0.023	0.024	0.025	0.024	0.026
三河湾（イ）	Ⅳ・ロ（0.09mg/L 以下）	0.095	0.097	0.12	0.094	0.096	0.078	0.077	0.080	0.11	0.073	0.092	0.081	0.082	0.081	0.067	0.077	0.069	0.062	0.057	0.078	0.064	0.075	0.062	0.064	0.053	0.060	0.061	0.056	0.060
三河湾（ロ）	Ⅲ・イ（0.05mg/L 以下）	0.057	0.060	0.066	0.056	0.053	0.053	0.053	0.046	0.067	0.050	0.047	0.051	0.049	0.057	0.042	0.054	0.051	0.042	0.051	0.049	0.046	0.041	0.045	0.050	0.042	0.055	0.048	0.046	0.046
三河湾（ハ）	Ⅱ・ロ（0.03mg/L 以下）	0.042	0.045	0.049	0.043	0.042	0.040	0.039	0.033	0.045	0.041	0.044	0.040	0.036	0.037	0.032	0.033	0.036	0.032	0.031	0.034	0.030	0.032	0.029	0.029	0.027	0.031	0.034	0.031	0.032

注　1　平均値は水域内の各基準点における表層の年間平均値の全地点平均値である。（三重県調査分を含む。）
　　2　達成期間の分類　イ：直ちに達成、ロ：５年以内で可及的速やかに達成、ハ：５年を超える期間で可及的速やかに達成

表－36　河川における全亜鉛の経年変化（年間平均値）その１

（単位：mg/L）

水域区分	水域名	類型・達成期間（基　準　値）	指定年月日	地点番号		地点名	2009 (H21) 年度	2010 年度	2011 年度	2012 年度	2013 (H25) 年度	2014 年度	2015 年度	2016 年度	2017 年度	2018 (H30) 年度	2019 (R元) 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 (R5) 年度	2024 (R6) 年度
木曽川水域	木曽川(2)	生物Ｂ・イ (0.03mg/L 以下)	H21.11.30	1	＊	犬山橋	0.004	0.009	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.002	0.006	0.002	0.004	0.005	0.004
				3		木曽川橋（笠松）	0.003	0.009	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.005	0.003	0.005	0.003	0.004	0.005	0.003
				4	＊	濃尾大橋（起）	0.004	0.006	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.004	0.002	0.005	0.002	0.003	0.004	0.003
				5		東海大橋（成戸）	0.002	0.002	0.002	0.004	0.011	0.011	0.015	0.003	0.005	0.010	0.006	0.007	0.005	0.006	0.007	0.007
庄内川等水域	日光川	生物Ｂ・ハ (0.03mg/L 以下)	H25.12.24	9	＊	北今橋	0.045	0.040	0.042	0.030	0.030	0.031	0.021	0.022	0.024	0.026	0.026	0.023	0.018	0.019	0.015	0.013
				10		日光橋	－	－	－	0.020	0.013	0.026	0.016	0.018	0.013	0.011	0.022	0.011	0.020	0.011	0.011	0.014
				11	＊	日光大橋	0.018	0.012	0.014	0.021	0.009	0.022	0.013	0.021	0.011	0.010	0.022	0.011	0.013	0.009	0.008	0.012
	新川下流	生物Ｂ・イ (0.03mg/L 以下)	H25.12.24	12		比良新橋	－	－	－	0.030	0.035	0.030	0.024	0.026	0.046	0.053	0.046	0.033	0.029	0.028	0.019	0.034
				13		新川橋	－	－	－	0.028	0.025	0.027	0.024	0.032	0.026	0.022	0.028	0.026	0.029	0.018	0.020	0.026
				14	＊	萱津橋	0.030	0.023	0.031	0.038	0.029	0.036	0.027	0.033	0.029	0.028	0.038	0.023	0.022	0.021	0.021	0.026
				15		日の出橋	－	－	－	－	0.024	0.022	0.036	0.028	0.016	0.029	0.011	0.019	0.011	0.017	0.026	0.025
	五条川下流	生物Ｂ・ハ (0.03mg/L 以下)	H25.12.24	16	＊	待合橋	0.050	0.042	0.053	0.044	0.044	0.042	0.030	0.036	0.039	0.037	0.028	0.039	0.031	0.030	0.031	0.036
				17		稲泰橋	－	－	－	0.043	0.041	0.043	0.038	0.041	0.035	0.035	0.033	0.028	0.033	0.022	0.022	0.030
	大山川	－	－	19		小向橋	－	－	－	0.035	0.028	0.027	0.019	0.028	0.025	0.020	0.029	0.024	0.024	0.032	0.031	0.037
	庄内川	生物Ｂ・イ (0.03mg/L 以下)	H25.12.24	20	＊	城嶺橋	0.006	0.013	0.008	0.010	0.009	0.011	0.010	0.011	0.007	0.009	0.011	0.008	0.009	0.009	0.010	0.009
				21	＊	大留橋	0.007	0.013	0.009	0.011	0.010	0.010	0.010	0.013	0.007	0.011	0.009	0.009	0.008	0.010	0.008	0.008
				22	＊	水分橋	0.012	0.019	0.014	0.014	0.012	0.015	0.013	0.015	0.011	0.012	0.022	0.012	0.014	0.013	0.015	0.015
				23	＊	枇杷島橋	0.012	0.019	0.014	0.018	0.018	0.018	0.015	0.015	0.013	0.017	0.019	0.013	0.017	0.015	0.017	0.014
	八田川	－	－	26		御幸	0.036	0.022	0.016	0.020	0.016	0.027	0.025	0.032	0.035	0.028	0.031	0.03	0.031	0.035	0.032	0.033
	矢田川	生物Ｂ・イ (0.03mg/L 以下)	H25.12.24	27		宮下橋	－	－	－	－	－	0.033	0.021	0.033	0.033	0.022	0.025	0.029	0.021	0.025	0.019	0.027
				28	＊	大森橋	0.027	0.026	0.033	0.033	0.042	0.058	0.043	0.022	0.023	0.16	0.077	0.03	0.024	0.026	0.026	0.026
				29	＊	天神橋	0.013	0.025	0.019	0.024	0.024	0.020	0.025	0.020	0.017	0.026	0.036	0.018	0.025	0.020	0.024	0.024
名古屋市内水域	荒子川	生物Ｂ・イ (0.03mg/L 以下)	H25.12.24	31	＊	荒子川ポンプ所	0.012	0.014	0.015	0.012	0.015	0.012	0.010	0.012	0.015	0.015	0.010	0.013	0.012	0.011	0.012	0.014
	中川運河	生物Ｂ・イ (0.03mg/L 以下)	H25.12.24	32	＊	東海橋	0.012	0.014	0.018	0.016	0.019	0.012	0.011	0.020	0.032	0.026	0.027	0.026	0.024	0.031	0.034	0.030
	堀川	生物Ｂ・イ (0.03mg/L 以下)	H25.12.24	33		小塩橋	－	－	－	－	0.027	0.036	0.033	0.022	0.027	0.024	0.048	0.035	0.020	0.035	0.032	0.046
				34	＊	港新橋	0.015	0.031	0.026	0.037	0.028	0.031	0.027	0.025	0.029	0.028	0.026	0.029	0.020	0.021	0.026	0.033
	新堀川	－	－	35		日の出橋	－	－	－	－	0.025	0.040	0.052	0.058	0.036	0.069	0.040	0.034	0.033	0.041	0.040	0.053
	山崎川	生物Ｂ・イ (0.03mg/L 以下)	H25.12.24	36	＊	道徳橋	0.011	0.022	0.024	0.036	0.023	0.017	0.020	0.021	0.022	0.020	0.023	0.019	0.022	0.017	0.023	0.027
	天白川	生物Ｂ・イ (0.03mg/L 以下)	H25.12.24	37		天白橋	－	－	－	－	0.019	0.025	0.019	0.021	0.026	0.018	0.029	0.025	0.021	0.019	0.022	0.018
				38	＊	千鳥橋	0.011	0.018	0.025	0.032	0.022	0.021	0.019	0.020	0.023	0.019	0.019	0.021	0.018	0.019	0.026	0.025

注　１　地点番号の＊印は環境基準点である。
　　２　達成期間の分類　イ：直ちに達成、ロ：５年以内で可及的速やかに達成、ハ：５年を超える期間で可及的速やかに達成

表－36　河川における全亜鉛の経年変化（年間平均値）その２

（単位：mg/L）

水域区分	水域名	類型・達成期間（基　準　値）	指定年月日	地点番号		地点名	2009 (H21) 年度	2010 年度	2011 年度	2012 年度	2013 (H25) 年度	2014 年度	2015 年度	2016 年度	2017 年度	2018 (H30) 年度	2019 (R元) 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 (R5) 年度	2024 (R6) 年度
境川等水域	境川	生物Ｂ・イ (0.03mg/L 以下)	H25.12.24	39	＊	新境橋	0.013	0.027	0.019	0.018	0.015	0.016	0.015	0.013	0.018	0.014	0.016	0.015	0.015	0.014	0.014	0.018
				40	＊	境大橋	0.020	0.029	0.030	0.031	0.031	0.026	0.028	0.028	0.030	0.025	0.029	0.027	0.024	0.024	0.028	0.032
	逢妻川	生物Ｂ・ハ (0.03mg/L 以下)	H25.12.24	41		御乗替橋	0.035	0.047	0.035	0.040	0.043	0.034	0.039	0.037	0.044	0.036	0.032	0.030	0.028	0.031	0.037	0.029
				42		宮前橋	0.052	0.052	0.053	0.061	0.048	0.044	0.043	0.043	0.049	0.043	0.036	0.029	0.057	0.023	0.033	0.026
				43	＊	境大橋	0.037	0.047	0.055	0.051	0.058	0.050	0.054	0.062	0.066	0.073	0.057	0.040	0.037	0.037	0.039	0.038
				44	＊	市原橋	0.028	0.032	0.040	0.035	0.034	0.036	0.039	0.034	0.041	0.051	0.044	0.034	0.027	0.025	0.025	0.027
	猿渡川	生物Ｂ・イ (0.03mg/L 以下)	H25.12.24	45	＊	三ツ又橋	0.019	0.020	0.027	0.032	0.019	0.026	0.023	0.027	0.021	0.023	0.027	0.022	0.018	0.014	0.015	0.025
	稗田川	生物Ｂ・イ (0.03mg/L 以下)	H25.12.24	46	＊	稗田橋	0.009	0.013	0.019	0.014	0.020	0.019	0.016	0.017	0.020	0.015	0.015	0.013	0.014	0.014	0.017	0.015
	高浜川	生物Ｂ・イ (0.03mg/L 以下)	H25.12.24	47	＊	高浜橋	0.011	0.008	0.011	0.009	0.013	0.009	0.011	0.019	0.011	0.016	0.008	0.014	0.010	0.010	0.011	0.013
	新川	生物Ｂ・イ (0.03mg/L 以下)	H25.12.24	48	＊	水門橋	0.027	0.024	0.020	0.019	0.038	0.027	0.029	0.024	0.022	0.032	0.035	0.024	0.023	0.024	0.021	0.036
	長田川	生物Ｂ・イ (0.03mg/L 以下)	H25.12.24	49	＊	潭水橋	0.018	0.021	0.026	0.026	0.039	0.031	0.032	0.036	0.037	0.030	0.029	0.026	0.028	0.040	0.046	0.042
	半場川	生物Ｂ・イ (0.03mg/L 以下)	H25.12.24	50	＊	坂下橋	0.012	0.012	0.021	0.013	0.022	0.017	0.017	0.019	0.016	0.018	0.019	0.015	0.016	0.015	0.015	0.015
	朝鮮川	生物Ｂ・ロ (0.03mg/L 以下)	H25.12.24	51	＊	坂下小橋	0.025	0.024	0.036	0.027	0.042	0.032	0.028	0.036	0.026	0.024	0.020	0.024	0.027	0.020	0.023	0.021
	阿久比川	生物Ｂ・イ (0.03mg/L 以下)	H25.12.24	52	＊	半田大橋	0.011	0.012	0.018	0.017	0.015	0.017	0.016	0.014	0.012	0.018	0.017	0.015	0.014	0.012	0.012	0.018
矢作川水域	矢作川(ア)	生物Ａ・イ (0.03mg/L 以下)	H21.3.27	53	＊	矢作ダム	0.004	<0.001	0.005	0.006	0.004	0.002	0.002	0.006	0.003	0.004	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001
	矢作川(イ)	生物Ｂ・イ (0.03mg/L 以下)	H21.3.27	54		新富国橋	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001	0.003	0.002	0.001	0.004	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001
				55	＊	明治用水頭首工	0.003	0.002	0.003	0.003	0.005	0.003	0.002	0.004	0.002	0.002	0.002	0.001	0.003	0.002	0.001	0.004
				56	＊	岩津天神橋	0.003	0.002	0.003	0.005	0.007	0.003	0.004	0.006	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001	0.001	0.001
				57		木戸	0.001	0.004	0.002	0.004	0.007	0.003	0.003	0.006	0.002	0.002	0.003	0.002	0.005	0.002	0.002	0.001
				58	＊	米津大橋	0.002	0.003	0.003	0.005	0.008	0.003	0.002	0.005	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001
				59		中畑橋（伏見屋）	0.003	0.004	0.008	0.007	0.008	0.005	0.006	0.005	0.005	0.004	0.005	－	－	－	－	－
	巴川	生物Ｂ・イ (0.03mg/L 以下)	H21.3.27	60	＊	細川頭首工	0.004	0.003	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.004	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	乙川(ア)	生物Ａ・イ (0.03mg/L 以下)	H21.3.27	210	＊	乙川天神橋	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	乙川(イ)	生物Ｂ・イ (0.03mg/L 以下)	H21.3.27	61	＊	岡崎市上水道取入口	0.005	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.002	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002
				62	＊	占部用水取入口(六名)	0.008	0.006	0.006	0.008	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.006	0.005	0.003	0.003	0.005	0.003	0.004
	鹿乗川	生物Ｂ・イ (0.03mg/L 以下)	H21.3.27	63	＊	米津小橋	0.017	0.018	0.017	0.022	0.016	0.020	0.014	0.017	0.014	0.011	0.024	0.011	0.011	0.014	0.011	0.015
	矢作古川	生物Ｂ・イ (0.03mg/L 以下)	H21.3.27	64	＊	古川頭首工	0.008	0.010	0.003	0.009	0.005	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004
	介木川	生物Ａ・イ (0.03mg/L 以下)	H21.3.27	200	＊	小渡新橋	0.002	0.004	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001
				201		万町浄水場取入口	0.002	0.003	0.003	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001
	男川	生物Ｂ・イ (0.03mg/L 以下)	H21.3.27	202	＊	学校橋	0.003	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001
	雨山川及び乙女川下流	生物Ｂ・イ (0.03mg/L 以下)	H21.3.27	204	＊	ツノジ橋	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	木瀬川及び犬伏川下流	生物Ｂ・イ (0.03mg/L 以下)	H21.3.27	206	＊	堀越橋	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001
				207		犬伏橋	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001

注　1　地点番号の＊印は環境基準点である。
　　2　矢作川（イ）・新富国橋の2011年度以前の値は富国橋の値である。
　　3　達成期間の分類　イ：直ちに達成、ロ：５年以内で可及的速やかに達成、ハ：５年を超える期間で可及的速やかに達成

表－36　河川における全亜鉛の経年変化（年間平均値）その３

（単位：mg/L）

水域区分	水域名	類型・達成期間（基　準　値）	指定年月日	地点番号		地点名	2009 (H21) 年度	2010 年度	2011 年度	2012 年度	2013 (H25) 年度	2014 年度	2015 年度	2016 年度	2017 年度	2018 (H30) 年度	2019 (R元) 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 (R5) 年度	2024 (R6) 年度
豊川等水域	豊川(ア)	生物Ａ・イ (0.03mg/L 以下)	H25.12.24	211	＊	出合橋	0.002	0.002	0.001	0.004	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002
	豊川(イ)	生物Ｂ・イ (0.03mg/L 以下)	H25.12.24	66	＊	長篠橋	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	<0.001	0.001	0.001
				67		牛淵橋	－	－	－	－	－	0.003	0.002	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.003
				68		石田	<0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	<0.001
				69	＊	江島橋	0.001	0.002	0.003	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.003	0.002	0.001
				70		当古橋	0.001	0.001	0.004	0.001	0.002	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.004	0.003	0.001
				72	＊	吉田大橋	0.002	0.003	0.005	0.009	0.002	0.003	0.002	0.002	0.004	0.003	0.002	0.003	0.003	0.004	0.003	0.002
	宇連川(ア)	生物Ａ・イ (0.03mg/L 以下)	H25.12.24	73		鳳来湖	－	－	－	－	－	0.003	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	0.003	0.002	0.001
				74	＊	鳳来橋	0.003	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001
	宇連川(イ)	生物Ｂ・イ (0.03mg/L 以下)	H25.12.24	75	＊	大野頭首工	－	0.037	0.001	0.006	0.009	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	間川	－	－	77		富貴橋	0.015	0.002	0.009	0.003	0.014	0.003	0.002	0.005	0.012	0.003	0.004	0.003	0.002	0.001	0.005	<0.001
	神田川	－	－	78		神田川橋	0.008	0.005	0.006	0.003	0.016	0.005	0.002	0.003	0.019	0.009	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002
	朝倉川	－	－	79		境橋	0.010	0.005	0.011	0.006	0.007	0.011	0.026	0.009	0.006	0.004	0.006	0.008	0.005	0.006	0.004	0.005
	豊川放水路	生物Ｂ・イ (0.03mg/L 以下)	H25.12.24	80	＊	小坂井大橋	0.006	0.005	0.008	0.006	0.004	0.007	0.008	0.007	0.008	0.005	0.003	0.005	0.005	0.004	0.007	0.004
	音羽川	生物Ｂ・イ (0.03mg/L 以下)	H25.12.24	81	＊	剣橋	0.006	0.006	0.004	0.010	0.006	0.004	0.005	0.005	0.005	0.003	0.006	0.003	0.004	0.003	0.004	0.003
	佐奈川	生物Ｂ・ロ (0.03mg/L 以下)	H25.12.24	85		荒古橋	－	－	－	－	－	0.013	0.016	0.034	0.032	0.029	0.041	0.041	0.15	0.085	0.085	0.076
				86	＊	柳橋	0.046	0.041	0.055	0.063	0.041	0.038	0.029	0.028	0.033	0.035	0.027	0.027	0.018	0.020	0.016	0.025
				98		浜田橋	0.013	0.019	0.022	0.023	0.015	0.028	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	柳生川	－	－	87		下立合橋	0.014	0.007	0.018	0.017	0.012	0.010	0.017	0.011	0.010	0.015	0.014	0.016	0.010	0.008	0.009	0.006
				89		市場橋	0.011	0.009	0.009	0.018	0.022	0.019	0.005	0.027	0.022	0.019	0.009	0.020	0.014	－	－	－
	梅田川	生物Ｂ・イ (0.03mg/L 以下)	H25.12.24	90		飛越橋	0.018	0.015	0.015	0.025	0.029	0.025	0.023	0.025	0.008	0.015	0.019	0.025	0.017	0.019	0.017	0.015
				91		沢渡橋	0.018	0.030	0.030	0.050	0.040	0.037	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
				92	＊	御厩橋	0.021	0.013	0.024	0.023	0.023	0.020	0.018	0.017	0.017	0.030	0.021	0.022	0.020	0.021	0.019	0.015
				93		植田橋	0.011	0.021	0.015	0.016	0.016	0.021	0.009	0.023	0.024	0.020	0.015	0.022	0.023	0.025	0.014	0.022
	浜田川	－	－	94		佐久良橋	0.011	0.006	0.013	0.017	0.019	0.008	0.008	0.018	0.012	0.008	0.006	0.014	0.007	0.005	0.007	0.012
	汐川	生物Ｂ・イ (0.03mg/L 以下)	H25.12.24	95	＊	船倉橋	0.019	0.022	0.014	0.021	0.023	0.024	0.033	0.028	0.027	0.020	0.015	0.008	0.006	0.011	0.011	0.014
天竜川水域	大千瀬川	生物Ａ・イ (0.03mg/L 以下)	H25.12.24	208	＊	常盤橋	0.003	0.005	0.002	0.004	0.004	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001
				209		御殿橋	－	－	－	－	－	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001

注　１　地点番号の＊印は環境基準点である。
　　２　柳生川・下立合橋の2020年度以前の値は柳生橋の値である。
　　３　達成期間の分類　イ：直ちに達成、ロ：５年以内で可及的速やかに達成、ハ：５年を超える期間で可及的速やかに達成
　　４　富貴橋の令和５年度以前は六孟橋の値

表－37　湖沼における全亜鉛の経年変化（年間平均値）

（単位：mg/L）

水域名	類型・達成期間（基　準　値）	指定年月日	地点番号		地点名	2009 (H21) 年度	2010 年度	2011 年度	2012 年度	2013 (H25) 年度	2014 年度	2015 年度	2016 年度	2017 年度	2018 (H30) 年度	2019 (R元) 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 (R5) 年度	2024 (R6) 年度
入鹿池	－	－	96		中央	0.005	0.004	0.004	0.003	0.007	0.006	0.005	0.009	0.003	0.004	0.010	0.008	0.008	0.006	0.007	0.011
油ヶ淵	生物Ｂ・イ (0.03mg/L 以下)	H25.12.24	97	＊	中央	0.011	0.014	0.022	0.015	0.020	0.015	0.014	0.014	0.013	0.014	0.010	0.012	0.011	0.013	0.011	0.014

注　１　地点番号の＊印は環境基準点である。
　　２　達成期間の分類　イ：直ちに達成、ロ：５年以内で可及的速やかに達成、ハ：５年を超える期間で可及的速やかに達成

表－38　海域における全亜鉛の経年変化（年間平均値）

（単位：mg/L）

水域区分	水域名	類型・達成期間（基　準　値）	指定年月日	地点番号	地点名	2009 (H21) 年度	2010 年度	2011 年度	2012 年度	2013 (H25) 年度	2014 年度	2015 年度	2016 年度	2017 年度	2018 (H30) 年度	2019 (R元) 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 (R5) 年度	2024 (R6) 年度
伊勢湾	伊勢湾(イ)	生物特Ａ・イ (0.01mg/L 以下)	H24.11.2	136 ＊	Ｎ－１４	－	－	－	－	0.017	0.008	0.008	0.009	0.009	0.007	0.007	0.011	0.008	0.009	0.007	0.013
	伊勢湾	生物Ａ・イ (0.02mg/L 以下)	H24.11.2	101	Ｎ－１	0.010	0.008	0.012	0.014	0.008	0.008	0.007	0.012	0.049	0.009	0.007	0.011	0.007	0.010	0.012	0.016
				102 ＊	Ｎ－２	0.006	0.007	0.009	0.007	0.006	0.012	0.010	0.009	0.008	0.007	0.007	0.006	0.008	0.008	0.008	0.010
				103 ＊	Ｎ－３	0.004	0.004	0.006	0.003	0.004	0.009	0.007	0.006	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.006
				110	Ｎ－１０	0.010	0.008	0.015	0.018	0.011	0.010	0.009	0.013	0.010	0.009	0.008	0.010	0.007	0.009	0.010	0.016
				111	Ｎ－１１	－	－	－	－	0.007	0.009	0.007	0.011	0.013	0.006	0.010	0.008	0.008	0.012	0.011	0.010
				151	Ｍ－１	0.007	0.006	0.011	0.018	0.008	0.010	0.007	0.012	0.010	0.012	0.008	0.010	0.006	0.009	0.010	0.010
				152	Ｍ－２	0.008	0.008	0.017	0.007	0.007	0.024	0.012	0.012	0.010	0.009	0.012	0.009	0.010	0.012	0.015	0.008
				153	Ｍ－３	0.007	0.005	0.007	0.005	0.005	0.013	0.006	0.010	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.008	0.007	0.006
				154	Ｍ－４	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.009	0.005	0.005	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.006	0.004	0.004
				104 ＊	Ｎ－４	0.004	0.006	0.007	0.003	0.003	0.007	0.006	0.004	0.003	0.005	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005
	伊勢湾(ハ)	生物特Ａ・イ (0.01mg/L 以下)	H24.11.2	105 ＊	Ｎ－５	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003
				112	Ｎ－１２	－	0.004	－	－	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.003	0.002	0.003
	伊勢湾	生物Ａ・イ (0.02mg/L 以下)	H24.11.2	106 ＊	Ｎ－６	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.008	0.004	0.004	0.003	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.006	0.004
				107 ＊	Ｎ－７	0.003	－	－	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002
				108 ＊	Ｎ－８	－	0.004	－	0.002	0.003	0.003	0.001	0.003	0.002	0.003	0.004	0.001	0.001	0.002	0.003	0.005
				109 ＊	Ｎ－９	－	－	0.003	0.002	0.006	0.003	0.004	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.003
				133 ＊	Ｎ－１３	－	－	－	0.002	0.003	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002
	伊勢湾(ホ)	生物特Ａ・イ (0.01mg/L 以下)	H24.11.2	137 ＊	Ｎ－１５	－	－	－	－	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	0.003
衣浦湾	三河湾（イ）	生物Ａ・イ (0.02mg/L 以下)	R4.3.29	113	Ｋ－１	0.008	0.008	0.007	0.006	0.015	0.008	0.011	0.008	0.011	0.007	0.008	0.008	0.007	0.006	0.009	0.008
				114	Ｋ－２	0.006	－	0.005	－	0.012	－	0.010	－	0.010	－	0.007	－	0.007	0.004	0.007	0.009
				115 ＊	Ｋ－３	－	0.003	－	0.003	－	0.003	－	0.003	－	0.002	－	0.003	－	0.004	0.003	0.004
				116 ＊	Ｋ－４	0.003	－	－	0.002	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.002	0.003	0.002	0.002
				117 ＊	Ｋ－５	－	0.002	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	0.002	0.002
				119	Ｋ－７	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002	0.002	0.003
	三河湾（ハ）	生物特Ａ・イ (0.01mg/L 以下)	R4.3.29	118 ＊	Ｋ－６	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	0.002	－	－	0.002	－	0.002	0.001	0.002
				134 ＊	Ｋ－８	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002	0.002	0.002
渥美湾	三河湾（ロ）	生物特Ａ・イ (0.01mg/L 以下)	R4.3.29	120	Ａ－１	－	0.002	－	0.002	－	0.002	－	0.002	－	0.002	－	0.002	－	0.004	0.003	0.002
				121	Ａ－２	0.004	－	0.002	－	0.003	－	0.003	－	0.002	－	0.002	－	0.002	0.003	0.002	0.003
	三河湾（ニ）	生物Ａ・イ (0.02mg/L 以下)	R4.3.29	122	Ａ－３	0.010	0.006	0.015	0.009	0.013	0.016	0.007	0.007	0.008	0.012	0.005	0.016	0.008	0.007	0.004	0.010
				123 ＊	Ａ－４	0.005	0.002	0.003	0.004	0.005	0.004	0.004	0.002	0.002	0.002	0.004	0.002	0.003	0.004	0.003	0.002
				130	Ａ－１１	0.007	0.005	0.007	0.005	0.003	0.008	0.005	0.001	0.003	0.004	0.004	0.003	0.010	0.002	0.013	0.002
	三河湾（ホ）	生物特Ａ・イ (0.01mg/L 以下)	R4.3.29	131 ＊	Ａ－１２	0.007	0.007	0.007	0.004	0.004	0.009	0.005	0.001	0.003	0.003	0.002	0.007	0.005	0.001	0.007	0.004
	三河湾（ロ）	生物特Ａ・イ (0.01mg/L 以下)	R4.3.29	125 ＊	Ａ－６	0.002	－	0.001	－	0.002	－	0.002	－	0.002	－	0.002	－	0.002	0.003	0.002	0.003
				132	Ａ－１３	0.005	0.003	0.012	0.007	0.003	0.008	0.003	0.002	0.004	0.004	0.003	0.021	0.005	0.004	0.004	0.004
	三河湾（ニ）	生物Ａ・イ (0.02mg/L 以下)	R4.3.29	124 ＊	Ａ－５	－	0.002	－	0.003	－	0.002	－	0.001	－	0.002	－	－	－	0.003	0.002	0.002
				129	Ａ－１０	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.006	0.003	0.003
				126 ＊	Ａ－７	0.002	－	－	0.002	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.001	0.002	0.001	0.002
				127 ＊	Ａ－８	－	0.001	－	－	0.003	－	－	0.001	－	－	0.002	－	－	0.004	0.001	0.002
	三河湾（ハ）	生物特Ａ・イ (0.01mg/L 以下)	R4.3.29	128 ＊	Ａ－９	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	0.003	－	0.002	0.001	0.002
				135 ＊	Ａ－１４	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004	0.001	0.002

注　１　地点番号の＊印は環境基準点である。
　　２　達成期間の分類　イ：直ちに達成、ロ：５年以内で可及的速やかに達成、ハ：５年を超える期間で可及的速やかに達成

表－39　河川におけるノニルフェノールの経年変化（年間平均値）その１

（単位：mg/L）

水域区分	水域名	類型・達成期間（基　準　値）	指定年月日	地点番号		地点名	2013 (H25) 年度	2014 年度	2015 年度	2016 年度	2017 年度	2018 (H30) 年度	2019 (R元) 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 (R5) 年度	2024 (R6) 年度
木曽川水域	木曽川(2)	生物Ｂ・イ (0.002mg/L 以下)	H21.11.30	1	＊	犬山橋	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
				4	＊	濃尾大橋（起）	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	郷瀬川	－	－	7		公園橋	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
庄内川等水域	日光川	生物Ｂ・ハ (0.002mg/L 以下)	H25.12.24	9	＊	北今橋	0.00021	0.00006	0.00015	0.00010	0.00013	0.00009	0.00014	0.00012	0.00013	0.00009	0.00007	<0.00006
				10		日光橋	0.00009	0.00025	0.00020	0.00015	0.00021	0.00026	0.00018	0.00017	0.00012	0.00011	0.00008	<0.00006
				11	＊	日光大橋	0.00019	0.00063	0.00069	0.00077	0.00072	0.00078	0.00055	0.00043	0.00033	0.00036	0.00033	0.00015
	新川下流	生物Ｂ・イ (0.002mg/L 以下)	H25.12.24	12		比良新橋	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
				13		新川橋	<0.00006	0.00009	<0.00006	<0.00006	0.00006	0.00010	0.00006	<0.00006	<0.00006	0.00006	<0.00006	<0.00006
				14	＊	萱津橋	<0.00006	0.00013	0.00006	0.00010	0.00009	0.00011	0.00008	<0.00006	0.00008	<0.00006	<0.00006	<0.00006
				15		日の出橋	0.00020	0.00022	0.00010	0.00007	0.00008	0.00012	0.00015	0.00015	0.00010	0.00013	0.00011	0.00017
	五条川下流	生物Ｂ・ハ (0.002mg/L 以下)	H25.12.24	16	＊	待合橋	<0.00006	0.00011	0.00026	0.00011	0.00024	0.00013	0.00015	0.00009	0.00007	0.00006	0.00007	<0.00006
				17		稲春橋	<0.00006	0.00011	0.00007	0.00011	0.00010	0.00018	0.00011	0.00007	0.00007	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	合瀬川	－	－	18		十三塚橋	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	大山川	－	－	19		小向橋	0.00012	0.00011	0.00006	<0.00006	0.00007	0.00009	0.00009	0.00008	0.00007	<0.00006	0.00007	<0.00006
	庄内川	生物Ｂ・イ (0.002mg/L 以下)	H25.12.24	20	＊	城嶺橋	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
				21	＊	大留橋	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
				22	＊	水分橋	<0.00006	0.00016	0.00007	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
				23	＊	枇杷島橋	<0.00006	0.00007	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	水野川	－	－	25		荏坪橋	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	八田川	－	－	26		御幸	－	<0.00006	0.00027	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.00057	0.00016	0.00032	0.00030	<0.00020	<0.00020
	矢田川	生物Ｂ・イ (0.002mg/L 以下)	H25.12.24	27		宮下橋	<0.00006	0.00010	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
				28	＊	大森橋	0.00052	0.00021	0.00013	0.00006	0.00007	0.00051	0.00025	0.00007	0.00006	0.00008	0.00006	0.00008
				29	＊	天神橋	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.00009	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.00007	<0.00006
	瀬戸川	－	－	30		共栄橋	<0.00006	0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
名古屋市内水域	荒子川	生物Ｂ・イ (0.002mg/L 以下)	H25.12.24	31	＊	荒子川ポンプ所	0.00028	0.00027	0.00017	0.00034	0.00014	0.00014	0.00015	0.00015	0.00012	0.00011	0.00014	0.00021
	中川運河	生物Ｂ・イ (0.002mg/L 以下)	H25.12.24	32	＊	東海橋	0.00015	0.00018	0.00006	0.00007	0.00008	0.00008	0.00014	0.00007	0.00009	0.00008	0.00013	0.00012
	堀川	生物Ｂ・イ (0.002mg/L 以下)	H25.12.24	33		小塩橋	0.00058	0.00070	<0.00006	0.00007	0.00014	0.00025	0.00013	0.00013	0.00017	0.00016	0.00016	0.00015
				34	＊	港新橋	0.00021	0.00024	0.00009	0.00007	0.00009	0.00016	0.00015	0.00009	0.00013	0.00012	0.00010	0.00024
	新堀川	－	－	35		日の出橋	0.00031	0.00037	0.00009	0.00006	0.00008	0.00013	0.00013	0.00010	0.00009	<0.00006	0.00012	0.00008
	山崎川	生物Ｂ・イ (0.002mg/L 以下)	H25.12.24	36	＊	道徳橋	0.00016	0.00017	0.00010	0.00008	0.00008	0.00010	0.00012	0.00009	0.00009	0.00007	0.00007	0.00009
	天白川	生物Ｂ・イ (0.002mg/L 以下)	H25.12.24	37		天白橋	0.00014	0.00015	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
				38	＊	千鳥橋	0.00041	0.00020	0.00010	0.00010	0.00014	0.00023	0.00015	0.00016	0.00015	0.00015	0.00022	0.00018

注　1　地点番号の＊印は環境基準点である。
　　2　達成期間の分類　イ：直ちに達成、ロ：５年以内で可及的速やかに達成、ハ：５年を超える期間で可及的速やかに達成

表－39　河川におけるノニルフェノールの経年変化（年間平均値）その２

（単位：mg/L）

水域区分	水域名	類型・達成期間（基　準　値）	指定年月日	地点番号		地点名	2013 (H25) 年度	2014 年度	2015 年度	2016 年度	2017 年度	2018 (H30) 年度	2019 (R元) 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 (R6) 年度	2024 (R6) 年度
境川等水域	境川	生物Ｂ・イ (0.002mg/L 以下)	H25.12.24	39	＊	新境橋	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
				40	＊	境大橋	0.00008	0.00007	<0.00006	<0.00006	0.00007	<0.00006	<0.00006	0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	逢妻川	生物Ｂ・ハ (0.002mg/L 以下)	H25.12.24	41		御乗替橋	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
				42		宮前橋	0.00022	0.00013	0.00034	0.00010	0.00043	0.00030	0.00023	0.00010	0.00027	0.00011	<0.00006	<0.00006
				43	＊	境大橋	0.00008	0.00006	<0.00006	0.00006	0.00006	0.00007	0.00007	0.00007	0.00007	<0.00006	0.00006	<0.00006
				44	＊	市原橋	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.00006	0.00006	0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	猿渡川	生物Ｂ・イ (0.002mg/L 以下)	H25.12.24	45	＊	三ツ又橋	<0.00006	0.00008	0.00009	0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.00007
	稗田川	生物Ｂ・イ (0.002mg/L 以下)	H25.12.24	46	＊	稗田橋	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	高浜川	生物Ｂ・イ (0.002mg/L 以下)	H25.12.24	47	＊	高浜橋	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	新川	生物Ｂ・イ (0.002mg/L 以下)	H25.12.24	48	＊	水門橋	0.00039	0.00007	0.00008	0.00007	0.00008	0.00007	0.00006	0.00007	0.00012	0.00012	0.00013	0.00009
	長田川	生物Ｂ・イ (0.002mg/L 以下)	H25.12.24	49	＊	潭水橋	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	半場川	生物Ｂ・イ (0.002mg/L 以下)	H25.12.24	50	＊	坂下橋	0.00008	<0.00006	0.00007	0.00007	0.00007	0.00011	0.00007	0.00007	0.00012	0.00009	<0.00006	0.00007
	朝鮮川	生物Ｂ・ロ (0.002mg/L 以下)	H25.12.24	51	＊	坂下小橋	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	阿久比川	生物Ｂ・イ (0.002mg/L 以下)	H25.12.24	52	＊	半田大橋	<0.00006	0.00008	0.00007	0.00007	0.00008	0.00007	0.00007	0.00007	0.00009	0.00008	0.00009	0.00008
矢作川水域	矢作川(ア)	生物Ａ・イ (0.001mg/L 以下)	H21.3.27	53	＊	矢作ダム	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	矢作川(イ)	生物Ｂ・イ (0.002mg/L 以下)	H21.3.27	54		新富国橋	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
				55	＊	明治用水頭首工	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
				56	＊	岩津天神橋	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
				58	＊	米津大橋	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	巴川	生物Ｂ・イ (0.002mg/L 以下)	H21.3.27	60	＊	細川頭首工	0.00013	0.00007	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	乙川(ア)	生物Ａ・イ (0.001mg/L 以下)	H21.3.27	210	＊	乙川天神橋	0.00007	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	乙川(イ)	生物Ｂ・イ (0.002mg/L 以下)	H21.3.27	61	＊	岡崎市上水道取入口	0.00008	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
				62	＊	占部用水取入口 (六名)	0.00012	<0.00006	0.00006	<0.00006	<0.00006	0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	鹿乗川	生物Ｂ・イ (0.002mg/L 以下)	H21.3.27	63	＊	米津小橋	<0.00006	0.00006	<0.00006	0.00006	<0.00006	<0.00006	0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	矢作古川	生物Ｂ・イ (0.002mg/L 以下)	H21.3.27	64	＊	古川頭首工	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.00007	<0.00006
	広田川	－	－	65		吉良頭首工	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.00007	0.00007	0.00009	0.00007	0.00009	0.00007
	介木川	生物Ａ・イ (0.001mg/L 以下)	H21.3.27	200	＊	小渡新橋	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.00006	<0.00006	<0.00006
				201		万町浄水場取入口	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	男川	生物Ｂ・イ (0.002mg/L 以下)	H21.3.27	202	＊	学校橋	0.00009	0.00007	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	雨山川及び乙女川下流	生物Ｂ・イ (0.002mg/L 以下)	H21.3.27	204	＊	ツノジ橋	0.00007	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	木瀬川及び犬伏川下流	生物Ｂ・イ (0.002mg/L 以下)	H21.3.27	206	＊	堀越橋	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
				207		犬伏橋	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006

注　1　地点番号の＊印は環境基準点である。
　　2　達成期間の分類　イ：直ちに達成、ロ：５年以内で可及的速やかに達成、ハ：５年を超える期間で可及的速やかに達成

表－39　河川におけるノニルフェノールの経年変化（年間平均値）その３

（単位：mg/L）

水域区分	水域名	類型・達成期間（基　準　値）	指定年月日	地点番号		地点名	2013 (H25) 年度	2014 年度	2015 年度	2016 年度	2017 年度	2018 (H30) 年度	2019 (R元) 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 (R5) 年度	2024 (R6) 年度
豊川等水域	豊川(ア)	生物Ａ・イ (0.001mg/L 以下)	H25.12.24	211	＊	出合橋	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	豊川(イ)	生物Ｂ・イ (0.002mg/L 以下)	H25.12.24	66	＊	長篠橋	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
				67		牛淵橋	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
				69	＊	江島橋	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.00017	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
				72	＊	吉田大橋	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.00010	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	宇連川(ア)	生物Ａ・イ (0.001mg/L 以下)	H25.12.24	73		鳳来湖	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
				74	＊	鳳来橋	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	宇連川(イ)	生物Ｂ・イ (0.002mg/L 以下)	H25.12.24	75	＊	大野頭首工	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	宇利川	－	－	76		大谷橋	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	間川	－	－	77		富貴橋	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	神田川	－	－	78		神田川橋	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	朝倉川	－	－	79		境橋	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	豊川放水路	生物Ｂ・イ (0.002mg/L 以下)	H25.12.24	80	＊	小坂井大橋	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.00015	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	音羽川	生物Ｂ・イ (0.002mg/L 以下)	H25.12.24	81	＊	剣橋	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	白川	－	－	82		念仏橋	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
				83		新白川橋	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	朝倉川	－	－	84		西古瀬橋	<0.00006	0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	佐奈川	生物Ｂ・ロ (0.002mg/L 以下)	H25.12.24	85		荒古橋	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
				86	＊	柳橋	0.00030	0.00008	0.00007	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
				98		浜田橋	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	柳生川	－	－	87		下立合橋	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.00006	0.00009	0.00006	<0.00006	<0.00006	0.00013	<0.00006	<0.00006	<0.00006
				89		市場橋	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	梅田川	生物Ｂ・イ (0.002mg/L 以下)	H25.12.24	90		飛越橋	<0.00006	<0.00006	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	－
				91		沢渡橋	0.00009	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
				92	＊	御厩橋	<0.00006	0.00008	<0.00006	<0.00006	0.00008	0.00006	<0.00006	<0.00006	0.00011	<0.00006	<0.00006	<0.00006
				93		植田橋	<0.00006	<0.00006	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	浜田川	－	－	94		佐久良橋	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	汐川	生物Ｂ・イ (0.002mg/L 以下)	H25.12.24	95	＊	船倉橋	<0.00006	0.00006	<0.00006	0.00007	0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
天竜川水域	大千瀬川	生物Ａ・イ (0.001mg/L 以下)	H25.12.24	208	＊	常盤橋	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
				209		御殿橋	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006

注　1　地点番号の＊印は環境基準点である。
　　2　柳生川・下立合橋の2020年度以前の値は柳生橋の値である。
　　3　達成期間の分類　イ：直ちに達成、ロ：５年以内で可及的速やかに達成、ハ：５年を超える期間で可及的速やかに達成
　　4　富貴橋の令和５年度以前は六盃橋の値

表－40　湖沼におけるノニルフェノールの経年変化（年間平均値）

（単位：mg/L）

水域名	類型・達成期間（基　準　値）	指定年月日	地点番号		地点名	2013 (H25) 年度	2014 年度	2015 年度	2016 年度	2017 年度	2018 (H30) 年度	2019 (R元) 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 (R5) 年度	2024 (R6) 年度
入鹿池	－	－	96		中央	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
油ヶ淵	生物Ｂ・イ (0.002mg/L 以下)	H25.12.24	97	＊	中央	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006

注　1　地点番号の＊印は環境基準点である。
　　2　達成期間の分類　イ：直ちに達成、ロ：５年以内で可及的速やかに達成、ハ：５年を超える期間で可及的速やかに達成

表－41　海域におけるノニルフェノールの経年変化（年間平均値）

（単位：mg/L）

水域区分	水域名	類型・達成期間（基　準　値）	指定年月日	地点番号		地点名	2013 (H25) 年度	2014 年度	2015 年度	2016 年度	2017 年度	2018 (H30) 年度	2019 (R元) 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 (R5) 年度	2024 (R6) 年度
伊勢湾	伊勢湾(イ)	生物特Ａ・イ (0.0007mg/L 以下)	H24.11.2	136	＊	N－１４	0.00026	0.00026	0.00009	0.00011	0.00011	0.00010	0.00012	0.00012	0.00009	0.00011	0.00010	0.00015
	伊勢湾	生物Ａ・イ (0.001mg/L 以下)	H24.11.2	101		N－１	0.00023	0.00028	<0.00006	0.00013	<0.00006	0.00010	<0.00006	<0.00006	0.00014	0.00010	<0.00006	0.00013
				102	＊	N－２	<0.00006	<0.00006	0.00007	0.00007	<0.00006	0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.00007	<0.00006	<0.00006
				103	＊	N－３	<0.00006	<0.00006	0.00006	0.00008	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
				110		N－１０	0.00047	0.00031	0.00007	0.00014	0.00021	0.00027	0.00011	0.00022	0.00022	0.00030	0.00032	0.00020
				111		N－１１	0.00012	0.00023	0.00015	<0.00006	<0.00006	0.00009	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.00006
				151		M－１	0.00025	0.00042	<0.00006	0.00014	<0.00006	0.00008	0.00007	<0.00006	0.00008	0.00009	<0.00006	0.00013
				152		M－２	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
				153		M－３	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
				154		M－４	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
				104	＊	N－４	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	伊勢湾(ハ)	生物特Ａ・イ (0.0007mg/L 以下)	H24.11.2	105	＊	N－５	0.00008	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
				112		N－１２	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	伊勢湾	生物Ａ・イ (0.001mg/L 以下)	H24.11.2	106	＊	N－６	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
				107	＊	N－７	0.00007	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
				108	＊	N－８	0.00007	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
				109	＊	N－９	0.00007	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
				133	＊	N－１３	0.00008	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	伊勢湾(ホ)	生物特Ａ・イ (0.0007mg/L 以下)	H24.11.2	137	＊	N－１５	0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
衣浦湾	三河湾（イ）	生物Ａ・イ (0.001mg/L 以下)	R4.3.29	113		K－１	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
				114		K－２	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
				115		K－３	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
				116		K－４	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
				117		K－５	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
				119		K－７	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	三河湾（ハ）	生物特Ａ・イ (0.0007mg/L 以下)	R4.3.29	118		K－６	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
				134		K－８	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
渥美湾	三河湾（ロ）	生物特Ａ・イ (0.0007mg/L 以下)	R4.3.29	120		A－１	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
				121		A－２	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0.00008	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	三河湾（ニ）	生物Ａ・イ (0.001mg/L 以下)	R4.3.29	122		A－３	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
				123	＊	A－４	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
				130		A－１１	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	三河湾（ホ）	生物特Ａ・イ (0.0007mg/L 以下)	R4.3.29	131	＊	A－１２	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	三河湾（ロ）	生物特Ａ・イ (0.0007mg/L 以下)	R4.3.29	125	＊	A－６	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
				132		A－１３	<0.00006	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	三河湾（ニ）	生物Ａ・イ (0.001mg/L 以下)	R4.3.29	124	＊	A－５	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
				129		A－１０	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
				126	＊	A－７	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
				127	＊	A－８	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	三河湾（ハ）	生物特Ａ・イ (0.0007mg/L 以下)	R4.3.29	128	＊	A－９	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
				135	＊	A－１４	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006

注　1　地点番号の＊印は環境基準点である。
　　2　達成期間の分類　イ：直ちに達成、ロ：５年以内で可及的速やかに達成、ハ：５年を超える期間で可及的速やかに達成

表－42　河川におけるＬＡＳの経年変化（年間平均値）その１

（単位：mg/L）

水域区分	水域名	類型・達成期間（基　準　値）	指定年月日	地点番号		地点名	2014 (H26) 年度	2015 年度	2016 年度	2017 年度	2018 (H30) 年度	2019 (R元) 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 (R5) 年度	2024 (R6) 年度
木曽川水域	木曽川(2)	生物Ｂ・イ (0.05mg/L 以下)	H21.11.30	1	＊	犬山橋	0.0008	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.0007	<0.0006	0.0006	<0.0006	<0.0006	0.0007	<0.0006
				4	＊	濃尾大橋（起）	0.0009	<0.0006	0.0006	<0.0006	0.0007	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.0007	0.0006
	郷瀬川	－	－	7		公園橋	0.023	0.011	0.015	0.012	0.0083	0.010	0.0089	0.0068	0.0044	0.0043	0.0082
庄内川等水域	日光川	生物Ｂ・ハ (0.05mg/L 以下)	H25.12.24	9	＊	北今橋	0.054	0.046	0.032	0.044	0.022	0.013	0.020	0.020	0.014	0.012	0.011
				10		日光橋	0.039	0.021	0.028	0.034	0.020	0.017	0.016	0.014	0.014	0.015	0.014
				11	＊	日光大橋	0.024	0.015	0.024	0.031	0.015	0.0064	0.0060	0.011	0.0059	0.0086	0.0063
	新川下流	生物Ｂ・イ (0.05mg/L 以下)	H25.12.24	12		比良新橋	0.026	0.010	0.019	0.014	0.019	0.019	0.0083	0.010	0.0053	0.0083	0.011
				13		新川橋	0.052	0.032	0.037	0.032	0.042	0.021	0.019	0.0099	0.015	0.018	0.0096
				14	＊	萱津橋	0.035	0.027	0.030	0.031	0.019	0.017	0.016	0.013	0.0098	0.011	0.0086
				15		日の出橋	0.020	<0.0006	0.0012	0.0008	0.0010	0.0006	0.0014	0.0035	<0.0006	0.0010	0.0022
	五条川下流	生物Ｂ・ハ (0.05mg/L 以下)	H25.12.24	16	＊	待合橋	0.016	0.0086	0.012	0.015	0.013	0.0082	0.0056	0.0070	0.0038	0.0073	0.0053
				17		稲泰橋	0.020	0.0099	0.012	0.014	0.0094	0.012	0.0078	0.0054	0.0051	0.0048	0.0054
	合瀬川	－	－	18		十三塚橋	0.0077	0.0014	0.0069	0.0018	0.0019	0.0027	0.0073	0.0011	<0.0006	0.0017	0.0057
	大山川	－	－	19		小向橋	0.029	0.020	0.030	0.037	0.032	0.022	0.020	0.0099	0.010	0.013	0.015
	庄内川	生物Ｂ・イ (0.05mg/L 以下)	H25.12.24	20	＊	城嶺橋	<0.0006	0.0012	<0.0006	<0.0006	0.0014	0.0016	<0.0006	0.0008	<0.0006	0.0013	0.0010
				21	＊	大留橋	<0.0006	0.0012	<0.0006	<0.0006	0.0015	0.0009	<0.0006	0.0007	<0.0006	0.0008	0.0006
				22	＊	水分橋	0.0008	0.0041	0.0019	0.0009	0.0065	0.0080	0.0007	0.0037	<0.0006	0.0055	0.0053
				23	＊	枇杷島橋	0.0007	0.0037	0.0010	0.0011	0.0035	0.0049	0.0007	0.0039	<0.0006	0.0050	0.0031
	水野川	－	－	25		茌坪橋	0.014	0.0061	0.011	0.010	0.0054	0.0061	0.0033	0.0057	0.0036	0.0046	0.0075
	八田川	－	－	26		御幸	<0.0006	0.015	0.0014	0.015	0.012	0.024	0.026	0.019	0.019	0.016	0.015
	矢田川	生物Ｂ・イ (0.05mg/L 以下)	H25.12.24	27		宮下橋	0.024	0.021	0.022	0.015	0.012	0.011	0.0064	0.0069	0.0052	0.0061	0.0064
				28	＊	大森橋	0.030	0.013	0.016	0.012	0.011	0.013	0.011	0.0071	0.0080	0.0074	0.0053
				29	＊	天神橋	<0.0006	0.0027	0.0012	0.0009	0.0063	0.0083	0.0009	0.0037	<0.0006	0.0015	0.0015
	瀬戸川	－	－	30		共栄橋	0.064	0.048	0.054	0.070	0.025	0.020	0.015	0.0088	0.010	0.0089	0.022
名古屋市内水域	荒子川	生物Ｂ・イ (0.05mg/L 以下)	H25.12.24	31	＊	荒子川ポンプ所	0.013	0.0074	0.0063	0.0099	0.0062	0.0049	0.0067	0.0042	0.0028	0.0040	0.0064
	中川運河	生物Ｂ・イ (0.05mg/L 以下)	H25.12.24	32	＊	東海橋	0.0034	0.0006	0.0009	0.0055	0.0016	0.0010	0.0010	0.0017	0.0014	0.0022	0.0048
	堀川	生物Ｂ・イ (0.05mg/L 以下)	H25.12.24	33		小塩橋	0.010	0.032	0.011	0.031	0.0081	0.0080	0.056	0.011	0.012	0.028	0.019
				34	＊	港新橋	0.036	0.020	0.0070	0.0054	0.013	0.0081	0.0061	0.0043	0.0043	0.0099	0.0047
	新堀川	－	－	35		日の出橋	0.026	0.15	0.0066	0.15	0.0049	0.0080	0.012	0.0060	0.0025	0.28	0.0097
	山崎川	生物Ｂ・イ (0.05mg/L 以下)	H25.12.24	36	＊	道徳橋	0.015	0.0044	0.0014	0.0074	0.017	0.0060	0.0045	0.0039	0.0027	0.0062	0.0020
	天白川	生物Ｂ・イ (0.05mg/L 以下)	H25.12.24	37		天白橋	0.0082	0.0068	0.0037	0.0037	0.0033	0.0021	0.0023	0.0013	0.0040	0.028	0.010
				38	＊	千鳥橋	0.041	0.019	0.0056	0.021	0.011	0.0033	0.014	0.0079	0.0012	0.0063	0.0039

注　1　地点番号の＊印は環境基準点である。
　　2　達成期間の分類　イ：直ちに達成、ロ：５年以内で可及的速やかに達成、ハ：５年を超える期間で可及的速やかに達成

表－42　河川におけるＬＡＳの経年変化（年間平均値）その２

（単位：mg/L）

水域区分	水域名	類型・達成期間（基　準　値）	指定年月日	地点番号	地点名	2014 (H26) 年度	2015 年度	2016 年度	2017 年度	2018 (H30) 年度	2019 (R元) 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 (R5) 年度	2024 (R6) 年度
境川等水域	境川	生物Ｂ・イ (0.05mg/L 以下)	H25.12.24	39 ＊	新境橋	0.0067	0.0039	0.0039	0.0039	0.0063	0.0047	0.0027	0.0031	0.0023	0.0031	0.0027
				40 ＊	境大橋	0.0061	0.0039	0.0042	0.0056	0.0050	0.0036	0.0028	0.0030	0.0022	0.0028	0.0033
	逢妻川	生物Ｂ・ハ (0.05mg/L 以下)	H25.12.24	41	御乗替橋	0.0042	0.0070	0.0041	0.0083	0.0062	0.0046	0.0023	0.0087	0.0027	0.0056	0.0055
				42	宮前橋	0.0052	0.0093	0.0042	0.0095	0.0090	0.0052	0.0021	0.0082	0.0038	0.0049	0.0040
				43 ＊	境大橋	0.0088	0.0089	0.0073	0.0067	0.0062	0.0056	0.0043	0.0067	0.0037	0.0051	0.0040
				44 ＊	市原橋	0.014	0.0077	0.0064	0.0049	0.0045	0.0034	0.0052	0.0056	0.0021	0.0038	0.0023
	猿渡川	生物Ｂ・イ (0.05mg/L 以下)	H25.12.24	45 ＊	三ツ又橋	0.025	0.017	0.021	0.024	0.015	0.016	0.013	0.0083	0.0058	0.0074	0.0055
	稗田川	生物Ｂ・イ (0.05mg/L 以下)	H25.12.24	46 ＊	稗田橋	0.040	0.055	0.054	0.036	0.027	0.018	0.020	0.022	0.012	0.020	0.014
	高浜川	生物Ｂ・イ (0.05mg/L 以下)	H25.12.24	47 ＊	高浜橋	0.0094	0.0079	0.010	0.0011	0.0066	0.0030	0.0057	0.0031	0.0019	0.0038	0.0014
	新川	生物Ｂ・イ (0.05mg/L 以下)	H25.12.24	48 ＊	水門橋	0.049	0.057	0.065	0.025	0.058	0.021	0.018	0.020	0.018	0.023	0.019
	長田川	生物Ｂ・イ (0.05mg/L 以下)	H25.12.24	49 ＊	潭水橋	0.0078	0.0094	0.0079	0.0057	0.010	0.0077	0.0070	0.0070	0.0050	0.0099	0.0078
	半場川	生物Ｂ・イ (0.05mg/L 以下)	H25.12.24	50 ＊	坂下橋	0.018	0.019	0.018	0.020	0.020	0.018	0.013	0.0091	0.014	0.014	0.010
	朝鮮川	生物Ｂ・ロ (0.05mg/L 以下)	H25.12.24	51 ＊	坂下小橋	0.0093	0.0072	0.011	0.0055	0.0073	0.0068	0.0044	0.0043	0.0021	0.0034	0.0040
	阿久比川	生物Ｂ・イ (0.05mg/L 以下)	H25.12.24	52 ＊	半田大橋	0.014	0.0092	0.0084	0.0089	0.012	0.0065	0.0072	0.0029	0.0040	0.0051	0.0050
矢作川水域	矢作川(ア)	生物Ａ・イ (0.03mg/L 以下)	H21.3.27	53 ＊	矢作ダム	<0.0006	0.0008	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	矢作川(イ)	生物Ｂ・イ (0.05mg/L 以下)	H21.3.27	54	新富国橋	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.0006	<0.0006	0.0006	0.0009	<0.0006	0.0006	<0.0006	<0.0006
				55 ＊	明治用水頭首工	0.0009	<0.0006	0.0008	0.0007	0.0006	0.0007	<0.0006	0.0007	<0.0006	<0.0006	0.0006
				56 ＊	岩津天神橋	0.0010	<0.0006	0.0007	0.0007	0.0007	0.0010	<0.0006	0.0006	<0.0006	0.0006	0.0007
				58 ＊	米津大橋	0.0010	0.0007	<0.0006	0.0007	<0.0006	0.0007	<0.0006	0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	巴川	生物Ｂ・イ (0.05mg/L 以下)	H21.3.27	60 ＊	細川頭首工	0.0012	0.0008	0.0011	0.0015	0.0015	0.0011	0.0012	0.0008	0.0008	0.0008	0.0009
	乙川(ア)	生物Ａ・イ (0.03mg/L 以下)	H21.3.27	210 ＊	乙川天神橋	0.0020	0.0009	0.0015	0.0014	0.0015	0.0015	0.0021	0.0010	0.0007	0.0007	0.0007
	乙川(イ)	生物Ｂ・イ (0.05mg/L 以下)	H21.3.27	61 ＊	岡崎市上水道取入口	0.0043	0.0019	0.0030	0.0025	0.0041	0.0021	0.0018	0.0022	0.0013	0.0012	0.0014
				62 ＊	占部用水取入口 (六名)	0.0044	0.0023	0.0037	0.0024	0.0042	0.0032	0.0031	0.0029	0.0024	0.0017	0.0019
	鹿乗川	生物Ｂ・イ (0.05mg/L 以下)	H21.3.27	63 ＊	米津小橋	0.022	0.012	0.015	0.012	0.0074	0.0088	0.0058	0.0032	0.0043	0.0038	0.0038
	矢作古川	生物Ｂ・イ (0.05mg/L 以下)	H21.3.27	64 ＊	古川頭首工	0.0044	0.0009	0.0008	0.0014	0.0013	0.0016	0.0008	0.0017	0.0008	0.0022	0.0010
	広田川	－	－	65	吉良頭首工	0.0027	0.0024	0.0021	0.0028	0.0029	0.0029	0.0024	0.0029	0.0014	0.0019	0.0034
	介木川	生物Ａ・イ (0.03mg/L 以下)	H21.3.27	200 ＊	小渡新橋	0.0012	0.0015	0.0019	0.0017	0.0013	0.015	0.0036	0.0042	0.0037	0.0041	0.0021
				201	万町浄水場取入口	0.0010	0.0006	0.0007	<0.0006	0.0011	0.0008	0.0009	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006
	男川	生物Ｂ・イ (0.05mg/L 以下)	H21.3.27	202 ＊	学校橋	0.0028	0.0007	0.0010	0.0011	0.0011	0.0009	0.0009	0.0007	0.0007	0.0008	0.0009
	雨山川及び乙女川下流	生物Ｂ・イ (0.05mg/L 以下)	H21.3.27	204 ＊	ツノジ橋	0.0013	0.0006	0.0012	0.0007	0.0011	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0007
	木瀬川及び犬伏川下流	生物Ｂ・イ (0.05mg/L 以下)	H21.3.27	206 ＊	堀越橋	0.0011	0.0016	0.0019	0.0016	0.0019	0.0006	0.0010	0.0010	0.0008	0.0008	0.0009
				207	犬伏橋	0.0008	0.0009	0.0007	0.0007	0.0007	0.0008	0.0009	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006

注　１　地点番号の＊印は環境基準点である。
　　２　達成期間の分類　イ：直ちに達成、ロ：５年以内で可及的速やかに達成、ハ：５年を超える期間で可及的速やかに達成

表－42　河川におけるＬＡＳの経年変化（年間平均値）その３

（単位：mg/L）

水域区分	水域名	類型・達成期間（基　準　値）	指定年月日	地点番号		地点名	2014 (H26) 年度	2015 年度	2016 年度	2017 年度	2018 (H30) 年度	2019 (R元) 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 (R5) 年度	2024 (R6) 年度
豊川等水域	豊川(ア)	生物Ａ・イ (0.03mg/L 以下)	H25.12.24	211	＊	出合橋	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.0006	<0.0006	0.0006	0.0006	<0.0006	<0.0006
	豊川(イ)	生物Ｂ・イ (0.05mg/L 以下)	H25.12.24	66	＊	長篠橋	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.0007	0.0006	0.0006	<0.0006	0.0007	0.0006	0.0007	<0.0006
				67		牛淵橋	0.0016	0.0009	<0.0006	0.0010	<0.0006	0.0037	0.0007	0.0010	<0.0006	0.0012	<0.0006
				69	＊	江島橋	0.0007	0.0006	0.0007	<0.0006	0.0007	<0.0006	0.0013	0.0007	<0.0006	<0.0006	<0.0006
				72	＊	吉田大橋	0.0006	<0.0006	0.0006	<0.0006	0.0007	0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	宇連川(ア)	生物Ａ・イ (0.03mg/L 以下)	H25.12.24	73		鳳来湖	0.0006	<0.0006	<0.0006	0.0009	<0.0006	0.0020	<0.0006	0.0010	<0.0006	0.0030	<0.0006
				74	＊	鳳来橋	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.0007	0.0006	<0.0006	<0.0006	0.0007	<0.0006	<0.0006
	宇連川(イ)	生物Ｂ・イ (0.05mg/L 以下)	H25.12.24	75	＊	大野頭首工	0.0018	0.0008	0.0007	0.0009	0.0006	0.0012	<0.0006	0.0008	0.0006	0.0010	0.0006
	宇利川	－	－	76		大谷橋	0.0031	0.0012	0.0010	0.0013	0.0009	0.0032	0.0009	0.0008	<0.0006	0.0014	0.0006
	豊川放水路	生物Ｂ・イ (0.05mg/L 以下)	H25.12.24	80	＊	小坂井大橋	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	音羽川	生物Ｂ・イ (0.05mg/L 以下)	H25.12.24	81	＊	剣橋	0.0071	0.0072	0.0068	0.0054	0.0046	0.0055	0.0033	0.0027	0.0024	0.0025	0.0021
	白川	－	－	82		念仏橋	0.15	0.073	0.058	0.046	0.054	0.016	0.019	0.018	0.013	0.0066	0.0080
				83		新白川橋	0.0080	0.0080	0.010	0.0071	0.011	0.0043	0.0076	0.0057	0.0070	0.012	0.014
	朝倉川	－	－	84		西古瀬橋	0.016	0.013	0.0079	0.017	0.0073	0.0043	0.0047	0.0087	0.0029	0.0039	0.0087
	佐奈川	生物Ｂ・ロ (0.05mg/L 以下)	H25.12.24	85		荒古橋	0.019	0.017	0.018	0.0067	0.0088	0.0049	0.0045	0.0094	0.0028	0.0018	0.0030
				86	＊	柳橋	0.0087	0.0046	0.0054	0.0069	0.0040	0.0027	0.0017	0.0011	0.0008	0.0012	0.0008
	柳生川	－	－	87		下立合橋	0.019	0.035	0.020	0.010	0.010	0.015	0.0031	0.0056	0.011	0.0044	0.0010
	梅田川	生物Ｂ・イ (0.05mg/L 以下)	H25.12.24	90		飛越橋	0.037	0.090	－	－	－	－	－	－	－	－	－
				91		沢渡橋	0.094	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
				92	＊	御厩橋	0.013	0.011	0.0062	0.0023	0.0045	0.0043	0.0036	0.0035	0.0034	0.0032	0.0010
				93		植田橋	0.0038	0.0059	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	汐川	生物Ｂ・イ (0.05mg/L 以下)	H25.12.24	95	＊	船倉橋	0.0037	0.0044	0.0029	0.0023	0.0024	0.0011	0.0015	0.0013	0.0009	0.0016	0.0014
天竜川水域	大千瀬川	生物Ａ・イ (0.03mg/L 以下)	H25.12.24	208	＊	常盤橋	<0.0006	<0.0006	0.0006	0.0008	<0.0006	0.0016	<0.0006	0.0007	<0.0006	0.0007	<0.0006
				209		御殿橋	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.0008	<0.0006	0.0014	<0.0006	0.0010	<0.0006	0.0010	<0.0006

注　１　地点番号の＊印は環境基準点である。
　　２　柳生川・下立合橋の2020年度以前の値は柳生橋の値である。
　　３　達成期間の分類　イ：直ちに達成、ロ：５年以内で可及的速やかに達成、ハ：５年を超える期間で可及的速やかに達成

表－43　湖沼におけるＬＡＳの経年変化（年間平均値）

（単位：mg/L）

水域名	類型・達成期間（基　準　値）	指定年月日	地点番号		地点名	2014 (H26) 年度	2015 年度	2016 年度	2017 年度	2018 (H30) 年度	2019 (R元) 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 (R5) 年度	2024 (R6) 年度
入鹿池	－	－	96		中央	0.0009	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
油ヶ淵	生物Ｂ・イ (0.05mg/L 以下)	H25.12.24	97	＊	中央	0.0041	0.0037	0.0038	0.0012	0.0030	0.0013	0.0013	0.0031	0.0015	0.0020	0.0020

注　１　地点番号の＊印は環境基準点である。
　　２　達成期間の分類　イ：直ちに達成、ロ：５年以内で可及的速やかに達成、ハ：５年を超える期間で可及的速やかに達成

表－44　海域におけるＬＡＳの経年変化（年間平均値）

（単位：mg/L）

水域区分	水域名	類型・達成期間（基　準　値）	指定年月日	地点番号	地点名	2014 (H26) 年度	2015 年度	2016 年度	2017 年度	2018 (H30) 年度	2019 (R元) 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 (R5) 年度	2024 (R6) 年度
伊勢湾	伊勢湾(イ)	生物特Ａ・イ (0.006mg/L 以下)	H24.11.2	136 ＊	Ｎ－１４	0.0060	0.0016	0.0013	0.0018	0.0007	0.0016	0.0021	0.0007	0.0009	0.0009	0.0011
	伊勢湾	生物Ａ・イ (0.01mg/L 以下)	H24.11.2	101	Ｎ－１	0.0015	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.0026
				102 ＊	Ｎ－２	<0.0006	<0.0006	0.0007	0.0006	<0.0006	0.0006	0.0007	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
				103 ＊	Ｎ－３	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.0006	0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
				110	Ｎ－１０	0.020	0.017	0.0013	<0.0006	0.0019	0.0026	<0.0006	<0.0006	0.0016	<0.0006	0.0019
				111	Ｎ－１１	0.0039	<0.0006	<0.0006	0.0022	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.0013	0.0007	0.0020
				151	Ｍ－１	0.0097	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.0014	0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.0024
				152	Ｍ－２	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.0008	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.0015	<0.0006	<0.0006
				153	Ｍ－３	<0.0006	<0.0006	0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
				154	Ｍ－４	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
				104 ＊	Ｎ－４	<0.0006	<0.0006	0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	伊勢湾(ハ)	生物特Ａ・イ (0.006mg/L 以下)	H24.11.2	105 ＊	Ｎ－５	<0.0006	0.0006	<0.0006	0.0008	0.0008	0.0007	<0.0006	<0.0006	0.0006	<0.0006	<0.0006
				112	Ｎ－１２	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	伊勢湾	生物Ａ・イ (0.01mg/L 以下)	H24.11.2	106 ＊	Ｎ－６	0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
				107 ＊	Ｎ－７	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.0006	0.0007	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
				108 ＊	Ｎ－８	0.0006	<0.0006	<0.0006	0.0015	0.0011	0.0007	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.0007	0.0006
				109 ＊	Ｎ－９	<0.0006	0.0007	<0.0006	<0.0006	0.0017	0.0008	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.0007
				133 ＊	Ｎ－１３	<0.0006	0.0006	<0.0006	<0.0006	0.0016	<0.0006	0.0008	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	伊勢湾(ホ)	生物特Ａ・イ (0.006mg/L 以下)	H24.11.2	137 ＊	Ｎ－１５	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.0008	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
衣浦湾	三河湾（イ）	生物Ａ・イ (0.01mg/L 以下)	R4.3.29	113	Ｋ－１	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.0011	0.0008	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
				114	Ｋ－２	0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.0011	0.0007	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
				115	Ｋ－３	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.0008	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
				116	Ｋ－４	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.0008	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
				117	Ｋ－５	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.0009	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
				119	Ｋ－７	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	三河湾（ハ）	生物特Ａ・イ (0.006mg/L 以下)	R4.3.29	118	Ｋ－６	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.0017	0.0011	0.0006	0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
				134	Ｋ－８	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
渥美湾	三河湾（ロ）	生物特Ａ・イ (0.006mg/L 以下)	R4.3.29	120	Ａ－１	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
				121	Ａ－２	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.0007	<0.0006	0.0008	0.0008	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	三河湾（ニ）	生物Ａ・イ (0.01mg/L 以下)	R4.3.29	122	Ａ－３	0.0046	0.0023	0.0009	0.0008	0.0008	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
				123 ＊	Ａ－４	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.0007	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
				130	Ａ－１１	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	三河湾（ホ）	生物特Ａ・イ (0.006mg/L 以下)	R4.3.29	131 ＊	Ａ－１２	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	三河湾（ロ）	生物特Ａ・イ (0.006mg/L 以下)	R4.3.29	125 ＊	Ａ－６	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
				132	Ａ－１３	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	三河湾（ニ）	生物Ａ・イ (0.01mg/L 以下)	R4.3.29	124 ＊	Ａ－５	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.0009	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
				129	Ａ－１０	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
				126 ＊	Ａ－７	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.0008	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
				127 ＊	Ａ－８	0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.0007	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	三河湾（ハ）	生物特Ａ・イ (0.006mg/L 以下)	R4.3.29	128 ＊	Ａ－９	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
				135 ＊	Ａ－１４	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006

注　１　地点番号の＊印は環境基準点である。
　　２　達成期間の分類　イ：直ちに達成、ロ：５年以内で可及的速やかに達成、ハ：５年を超える期間で可及的速やかに達成

Ⅳ　公共用水域の水質調査結果

Ⅳ　公共用水域の水質調査結果

表の見方

1　「平均値」は、日間平均値の年間平均値を示す。
　ただし、健康項目については、全測定値の平均値を、特殊項目については、下限値以上の検体の平均値を示す。

2　「最小値」「最大値」はそれぞれ全検体中の最小値、最大値を示す。

3　「適合しない割合（検体数）」は「環境基準値に適合しない検体数／総検体数」を示す。
　ただし、環境基準に具体的数値が規定されていない項目、または環境基準の設定されていない地点及び項目については、「－／総検体数」と表示する。

4　「適合しない割合（日数）」は「環境基準（日間平均値）に適合しない日数／総測定日数」を示す。
　ただし、環境基準に具体的数値が規定されていない項目、または環境基準の設定されていない地点及び項目については、「－／総測定日数」と表示する。

5　「中央値」は日間平均値を大小の順に並べた時の中央の値を示す。
　ただし、日間平均値が偶数個ある場合は、中央の２つの値の相加平均値とする。

6　「75％値」は年間のｎ個の日間平均値を良好な値から並べたとき、0.75×ｎ（0.75×ｎが整数でない場合は、端数を切り上げた整数）番目の数値を示す。
ＢＯＤの例：数値が小さい値から並べたとき、0.75×ｎ番目の数値
ＤＯの例：数値が大きい値から並べたとき、0.75×ｎ番目の数値

7　「90％値」は年間のｎ個の日間平均値を小さいものから並べたとき、0.90×ｎ（0.90×ｎが整数でない場合は、端数を切り上げた整数）番目の数値を示す。

8　「検出率」は「下限値以上の検体数／総検体数」を示す。

9　大腸菌数及びクロロフィルａは、指数表示であり、0.0 E○ は $0.0\times10^{○}$を意味する。

10　海域における全層は表層、中層及び底層の水質の平均値を示す。

11　報告下限値及び報告下限値未満の数値の表記方法を裏面に示す。

表－45　報告下限値及び報告下限値未満の表記方法

区分	測定項目	単位	報告下限値	記載方法			環境基準値
				有効数字	小数点以下	報告下限値未満	
生活環境項目	ｐ　Ｈ	－	－	－	１桁まで	－	6.5～8.5又は6.0～8.5
	Ｄ　Ｏ	mg／L	0.5	2	1	<0.5	2.0～7.5
	ＢＯＤ	mg／L	0.5	2	1	<0.5	1～10
	ＣＯＤ（酸性法）	mg／L	0.5	2	1	<0.5	1～8.0
	Ｓ　Ｓ	mg／L	1	2	整数	<1	1～100
	大腸菌数	CFU/100mL	1	2	1(指数表示)	<1	20～1,000
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg／L	0.5	2	1	ND	検出されないこと(0.5)
	全窒素	mg／L	0.05	2	2	<0.05	0.1～1
	全りん	mg／L	0.003	2	3	<0.003	0.005～0.1
	全亜鉛	mg／L	0.001	2	3	<0.001	0.01～0.03
	ノニルフェノール	mg／L	0.00006	2	5	<0.00006	0.0006～0.002
	ＬＡＳ	mg／L	0.0006	2	4	<0.0006	0.006～0.05
	底層溶存酸素量	mg／L	0.5	2	1	<0.5	2.0～4.0
健康項目	カドミウム	mg／L	0.0005	2	4	<0.0005	0.003 以下
	全シアン	mg／L	0.1	2	1	ND	検出されないこと(0.1)
	鉛	mg／L	0.005	2	3	<0.005	0.01 以下
	六価クロム	mg／L	0.01	2	2	<0.01	0.02 以下
	砒　素	mg／L	0.005	2	3	<0.005	0.01 以下
	総水銀	mg／L	0.0005	2	4	<0.0005	0.0005 以下
	アルキル水銀	mg／L	0.0005	2	4	ND	検出されないこと(0.0005)
	ＰＣＢ	mg／L	0.0005	2	4	ND	検出されないこと(0.0005)
	ジクロロメタン	mg／L	0.002	2	3	<0.002	0.02 以下
	四塩化炭素	mg／L	0.0002	2	4	<0.0002	0.002以下
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／L	0.0004	2	4	<0.0004	0.004以下
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／L	0.01	2	2	<0.01	0.1 以下
	ｼｽ-1,2- ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／L	0.004	2	3	<0.004	0.04 以下
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／L	0.1	2	1	<0.1	1以下
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／L	0.0006	2	4	<0.0006	0.006以下
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／L	0.001	2	3	<0.001	0.01 以下
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／L	0.0005	2	4	<0.0005	0.01 以下
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg／L	0.0002	2	4	<0.0002	0.002以下
	チウラム	mg／L	0.0006	2	4	<0.0006	0.006以下
	シマジン	mg／L	0.0003	2	4	<0.0003	0.003以下
	チオベンカルブ	mg／L	0.002	2	3	<0.002	0.02 以下
	ベンゼン	mg／L	0.001	2	3	<0.001	0.01 以下
	セレン	mg／L	0.002	2	3	<0.002	0.01 以下
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／L	0.02	2	2	<0.02	10以下
	ふっ素	mg／L	0.08	2	2	<0.08	0.8以下
	ほう素	mg／L	0.02	2	2	<0.02	1以下
	1,4-ジオキサン	mg／L	0.005	2	3	<0.005	0.05 以下
特殊項目	フェノール類	mg／L	0.01	2	2	<0.01	－
	銅	mg／L	0.01	2	2	<0.01	－
	鉄(溶解性)	mg／L	0.01	2	2	<0.01	－
	マンガン(溶解性)	mg／L	0.01	2	2	<0.01	－
	クロム	mg／L	0.01	2	2	<0.01	－
その他の項目	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	mg／L	0.01	2	2	<0.01	－
	亜硝酸性窒素	mg／L	0.01	2	2	<0.01	－
	硝酸性窒素	mg／L	0.01	2	2	<0.01	－
	有機性窒素	mg／L	0.01	2	2	<0.01	－
	懸濁態窒素	mg／L	0.05	2	2	<0.05	－
	ｵﾙﾄりん酸態りん	mg／L	0.003	2	3	<0.003	－
	電気伝導率	mS／m	－	2	1	－	－
	塩化物イオン	mg／L	1	2	整数	<1	－
	塩分	－	－	－	2	－	－
	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg／L	0.01	2	2	<0.01	－
	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg／L	0.01	2	2	<0.01	－
	クロロフィルａ	mg／m^3	0.1 注	2	1	<0.1 注	－
	フェオ色素	mg／m^3	0.1 注	2	1	<0.1 注	－
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能	mg／L	－	2	3	－	－
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能	mg／L	0.001	2	3	<0.001	－
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg／L	0.001	2	3	<0.001	－
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg／L	0.001	2	3	<0.001	－
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能	mg／L	0.001	2	3	<0.001	－

注　上水試験方法による場合は、報告下限値を2.0とする。

図－１３　環境基準類型指定状況




※令和６（2024）年４月１日現在

1　河　　川

1　河　川

（1）木曽川水域

図－14　木曽川水域調査地点図



2024年度　　水質総括表 確定値

水域名称	木曽川　木曽川中流	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）	木曽川　木曽川下流	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	001　犬山橋　101401　（ 001-01 ： Aﾛ ： ：B ｲ ： ）		003　木曽川橋（笠松）　101704　（ 002-52 ： Aｲ ： ：B ｲ ： ）	
調査機関	国土交通省		国土交通省	
分析担当機関	中部技術事務所		中部技術事務所	

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	75%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	75%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		7．3	7．2	7．7	0／12	0／12	7．3	7．3		7．3	7．2	7．7	0／12	0／12	7．3	7．3	
	ＤＯ	mg/L	10	8．2	12	0／12	0／12	9．9	9．1		9．9	7．9	12	0／12	0／12	10	9．0	
	ＢＯＤ	mg/L	0．9	0．5	1．9	0／12	0／12	0．9	1．0		0．7	0．5	1．1	0／12	0／12	0．8	0．8	
	ＣＯＤ	mg/L	2．4	1．7	3．3	－／12	－／12	2．3	2．6		2．1	1．9	2．3	－／4	－／4	2．2	2．2	
	ＳＳ	mg/L	3	1	5	0／12	0／12	3	3		2	＜1	5	0／12	0／12	2	3	
	大腸菌数	CFU/100mL	2．2E 1	4．0E 0	5．3E 1	0／12	0／12	2．1E 1	3．0E 1		2．4E 1	2．0E 1	3．4E 1	0／4	0／4	2．2E 1	3．4E 1	
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L	ND	ND	ND	－／1	－／1	ND	ND									
	全窒素	mg/L	0．34	0．28	0．51	－／12	－／12	0．32	0．35		0．36	0．30	0．40	－／4	－／4	0．36	0．37	
	全燐	mg/L	0．015	0．011	0．018	－／12	－／12	0．016	0．017		0．016	0．013	0．017	－／4	－／4	0．017	0．017	
	全亜鉛	mg/L	0．004	0．001	0．008	0／12	0／12	0．003	0．005		0．003	0．001	0．005	0／4	0／4	0．004	0．004	
	ノニルフェノール	mg/L	＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／4	0／4	＜0．00006	＜0．00006									
	ＬＡＳ	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／4	0／4	＜0．0006	＜0．0006									
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／1								
	銅	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／1								
	鉄（溶解性）	mg/L	0．03	0．03	0．03					2／2								
	マンガン（溶解性）	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／2								
	クロム	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／1								
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L	0．03	＜0．01	0．08			0．03	0．03		0．03	0．02	0．04			0．03	0．03	
	亜硝酸性窒素	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01			＜0．01	＜0．01									
	硝酸性窒素	mg/L	0．17	0．15	0．18			0．17	0．18									
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L																
	オルトリン酸態燐	mg/L	0．004	＜0．003	0．006			＜0．003	＜0．003									
	電気伝導率	mS/m																
	塩化物イオン	mg/L	4	2	6			3	3		3	2	4			3	3	
	塩分																	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3																
	フェオ色素	mg/m3																
	トリハロメタン生成能	mg/L	0．023	0．018	0．027			0．023	0．024									
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2								
	全シアン	mg/L		ND	ND	0／2				0／2								
	鉛	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2
	六価クロム	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／2				0／2								
	砒素	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2
	総水銀	mg/L		＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2								
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L		ND	ND	0／1				0／1								
	ジクロロメタン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2								
	四塩化炭素	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／2				0／2								
	1,2－ジクロロエタン	mg/L	＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／2				0／2								
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／2				0／2								
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／2				0／2								
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／2				0／2								
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／2				0／2								
	トリクロロエチレン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／2				0／2								
	テトラクロロエチレン	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2								
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／2				0／2								
	チウラム	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／2				0／2								
	シマジン	mg/L	＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／2				0／2								
	チオベンカルブ	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2								
	ベンゼン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／2				0／2								
	セレン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0．17	0．15	0．18	0／4				4／4								
	ふっ素	mg/L	＜0．08	＜0．08	＜0．08	0／2				0／2								
	ほう素	mg/L	＜0．02	＜0．02	＜0．02	0／2				0／2								
	1,4－ジオキサン	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2								

※　75%値欄について、大腸菌数は90%値である。

2024年度　　水質総括表 確定値

水域名称	木曽川　木曽川下流	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）	木曽川　木曽川下流	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	004　濃尾大橋（起）	101705　（ 002-01： Aｲ： ：Bｲ： ）	005　東海大橋（成戸）	101706　（ 002-54： Aｲ： ：Bｲ： ）
調査機関 / 分析担当機関	国土交通省	中部技術事務所	国土交通省	中部技術事務所

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	75%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	75%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		7．3	7．2	7．6	0／12	0／12	7．3	7．4		7．3	7．0	7．7	0／12	0／12	7．3	7．4	
	ＤＯ	mg/L	9．9	8．3	12	0／12	0／12	9．9	9．1		10	8．5	12	0／12	0／12	10	9．6	
	ＢＯＤ	mg/L	0．8	0．5	1．1	0／12	0／12	0．8	0．9		0．7	＜0．5	1．4	0／12	0／12	0．5	0．7	
	ＣＯＤ	mg/L	2．1	1．8	2．5	－／12	－／12	2．2	2．3		1．9	1．5	2．5	－／4	－／4	1．8	1．8	
	ＳＳ	mg/L	2	＜1	5	0／12	0／12	2	2		2	＜1	5	0／12	0／12	2	3	
	大腸菌数	CFU/100mL	1．6E 1	2．0E 0	4．7E 1	0／12	0／12	1．4E 1	3．3E 1		1．1E 1	1．0E 0	2．7E 1	0／4	0／4	7．0E 0	2．7E 1	
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L	ND	ND	ND	－／1	－／1	ND	ND									
	全窒素	mg/L	0．36	0．27	0．63	－／12	－／12	0．35	0．37		0．36	0．29	0．46	－／4	－／4	0．35	0．40	
	全燐	mg/L	0．016	0．012	0．020	－／12	－／12	0．016	0．017		0．022	0．013	0．026	－／4	－／4	0．024	0．024	
	全亜鉛	mg/L	0．003	0．001	0．007	0／12	0／12	0．003	0．004		0．007	＜0．001	0．010	0／4	0／4	0．008	0．009	
	ノニルフェノール	mg/L	＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／4	0／4	＜0．00006	＜0．00006									
	ＬＡＳ	mg/L	0．0006	＜0．0006	0．0006	0／4	0／4	＜0．0006	＜0．0006									
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／1								
	銅	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／2								
	鉄（溶解性）	mg/L	0．04	0．03	0．05					2／2								
	マンガン（溶解性）	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／2								
	クロム	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／1								
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L	0．02	＜0．01	0．04			0．02	0．03		0．05	0．02	0．07			0．05	0．05	
	亜硝酸性窒素	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01			＜0．01	＜0．01									
	硝酸性窒素	mg/L	0．21	0．20	0．22			0．22	0．22									
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L																
	オルトリン酸態燐	mg/L	0．006	＜0．003	0．010			0．006	0．008									
	電気伝導率	mS/m									7．1	4．7	9．6			7．1	7．2	
	塩化物イオン	mg/L	3	2	5			3	3		4	2	6			4	5	
	塩分																	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3																
	フェオ色素	mg/m3																
	トリハロメタン生成能	mg/L	0．023	0．018	0．027			0．024	0．024									
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2								
	全シアン	mg/L		ND	ND	0／2				0／2								
	鉛	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2
	六価クロム	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／2				0／2								
	砒素	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2
	総水銀	mg/L		＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2								
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L		ND	ND	0／1				0／1								
	ジクロロメタン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2								
	四塩化炭素	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／2				0／2								
	1,2－ジクロロエタン	mg/L	＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／2				0／2								
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／2				0／2								
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／2				0／2								
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／2				0／2								
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／2				0／2								
	トリクロロエチレン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／2				0／2								
	テトラクロロエチレン	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2								
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／2				0／2								
	チウラム	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／2				0／2								
	シマジン	mg/L	＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／2				0／2								
	チオベンカルブ	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2								
	ベンゼン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／2				0／2								
	セレン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0．21	0．20	0．22	0／4				4／4								
	ふっ素	mg/L	0．10	＜0．08	0．11	0／2				1／2								
	ほう素	mg/L	＜0．02	＜0．02	＜0．02	0／2				0／2								
	1,4－ジオキサン	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2								

※　75%値欄について、大腸菌数は90%値である。

2024年度　　水質総括表 確定値


水域名称		木曽川	郷瀬川	(地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO)	(地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO)
地点番号 調査地点 測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）		007	公園橋 103002 (201-01： ： ： ：)		
調査機関	分析担当機関	愛知県	愛知県		

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合(検体数)	適合しない割合(日数)	中央値	75%値(※)	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合(検体数)	適合しない割合(日数)	中央値	75%値(※)	検出率
生活環境項目	ｐＨ		8．2	7．5	9．5	－ ／ 12	－ ／ 12	8．0	8．2									
	ＤＯ	mg/L	12	9．7	14	－ ／ 12	－ ／ 12	12	10									
	ＢＯＤ	mg/L	1．6	0．8	3．5	－ ／ 12	－ ／ 12	1．5	1．7									
	ＣＯＤ	mg/L	4．4	3．5	6．2	－ ／ 12	－ ／ 12	4．3	4．7									
	ＳＳ	mg/L	6	1	14	－ ／ 12	－ ／ 12	7	7									
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L																
	全燐	mg/L																
	全亜鉛	mg/L																
	ノニルフェノール	mg/L	＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	－ ／ 2	－ ／ 2	＜0．00006	＜0．00006									
	ＬＡＳ	mg/L	0．0082	0．0044	0．012	－ ／ 2	－ ／ 2	0．0082	0．012									
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L																
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m	31	10	71			25	47									
	塩化物イオン	mg/L																
	塩分																	
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0．23	0．02	0．64			0．14	0．23									
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3																
	フェオ色素	mg/m3																
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L																
	全シアン	mg/L																
	鉛	mg/L																
	六価クロム	mg/L																
	砒素	mg/L																
	総水銀	mg/L																
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 2				0／ 2								
	四塩化炭素	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 2				0／ 2								
	1,2－ジクロロエタン	mg/L	＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／ 2				0／ 2								
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 2				0／ 2								
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／ 2				0／ 2								
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／ 2				0／ 2								
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 2				0／ 2								
	トリクロロエチレン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 2				0／ 2								
	テトラクロロエチレン	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 2				0／ 2								
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 2				0／ 2								
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 2				0／ 2								
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4－ジオキサン	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 1				0／ 1								

※　75%値欄について、大腸菌数は90%値である。

（2）庄内川等水域

図－15　庄内川等水域調査地点図（その１）



水域名称	庄内川等　日光川				(地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO)	庄内川等　日光川				(地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO)
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	008	板倉橋	201001	（ 024-51： Df： ：B ﾊ： ）		009	北今橋	201002	（ 024-01： Df： ：B ﾊ： ）	
調査機関	一宮市			一　宮　市		一宮市			一　宮　市	
分析担当機関										

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		7．0	6．8	7．2	0／ 12	0／ 12	7．0	7．1		7．1	6．9	7．2	0／ 12	0／ 12	7．1	7．2	
	ＤＯ	mg/L	6．9	4．9	9．0	0／ 12	0／ 12	6．9	5．6		7．0	6．1	8．7	0／ 12	0／ 12	6．9	6．4	
	ＢＯＤ	mg/L	1．8	0．7	3．3	0／ 12	0／ 12	1．6	2．1		2．9	1．2	8．8	1／ 12	1／ 12	2．1	3．0	
	ＣＯＤ	mg/L	3．8	2．8	5．1	－／ 12	－／ 12	3．6	4．0		6．4	3．7	10	－／ 12	－／ 12	5．9	7．8	
	ＳＳ	mg/L	7	3	11	0／ 12	0／ 12	8	9		6	3	9	0／ 12	0／ 12	6	8	
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L									ND	ND	ND	－／ 2	－／ 2	ND	ND	
	全窒素	mg/L									2．1	0．85	4．4	－／ 12	－／ 12	1．9	2．5	
	全燐	mg/L									0．25	0．10	0．41	－／ 12	－／ 12	0．23	0．35	
	全亜鉛	mg/L									0．013	0．005	0．020	0／ 12	0／ 12	0．013	0．015	
	ノニルフェノール	mg/L									＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／ 12	0／ 12	＜0．00006	＜0．00006	
	ＬＡＳ	mg/L									0．011	0．0022	0．032	0／ 12	0／ 12	0．0062	0．015	
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L										＜0．01	＜0．01					0／ 2
	銅	mg/L										＜0．01	＜0．01					0／ 4
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L																
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m	18	9．3	30			20	24		34	11	63			37	46	
	塩化物イオン	mg/L									16	4	36			16	19	
	塩分																	
	陰イオン界面活性剤	mg/L									0．08	0．04	0．15			0．08	0．09	
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3																
	フェオ色素	mg/m3																
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L									＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 4				0／ 4
	全シアン	mg/L										ND	ND	0／ 4				0／ 4
	鉛	mg/L									＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 4				0／ 4
	六価クロム	mg/L									＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 4				0／ 4
	砒素	mg/L									＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 2				0／ 2
	総水銀	mg/L										＜0．0005	＜0．0005	0／ 4				0／ 4
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 2				0／ 2	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 4				0／ 4
	四塩化炭素	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 2				0／ 2	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 4				0／ 4
	1,2－ジクロロエタン	mg/L	＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／ 2				0／ 2	＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／ 4				0／ 4
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 2				0／ 2	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 4				0／ 4
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／ 2				0／ 2	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／ 4				0／ 4
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／ 2				0／ 2	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／ 4				0／ 4
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 2				0／ 2	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 4				0／ 4
	トリクロロエチレン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 2				0／ 2	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 4				0／ 4
	テトラクロロエチレン	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 2				0／ 2	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 4				0／ 4
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 2				0／ 2	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 4				0／ 4
	チウラム	mg/L									＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 4				0／ 4
	シマジン	mg/L									＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／ 4				0／ 4
	チオベンカルブ	mg/L									＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 4				0／ 4
	ベンゼン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 2				0／ 2	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 4				0／ 4
	セレン	mg/L									＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 4				0／ 4
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L									0．84	0．47	1．2	0／ 2				2／ 2
	ふっ素	mg/L									0．15	0．12	0．17	0／ 2				2／ 2
	ほう素	mg/L									0．03	＜0．02	0．03	0／ 2				1／ 2
	1,4－ジオキサン	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 1				0／ 1	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 1				0／ 1

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

2024年度　　水質総括表 確定値

水域名称	庄内川等　日光川			(地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO)	庄内川等　日光川			(地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO)
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	010	日光橋	201003	（ 024-52 ： Df ： ：B ﾊ ： ）	011	日光大橋	201004	（ 024-02 ： Df ： ：B ﾊ ： ）
調査機関	愛知県			愛　知　県	愛知県			愛　知　県
分析担当機関								

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	75%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	75%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		7．2	6．6	7．5	0／12	0／12	7．2	7．3		7．4	6．7	8．6	1／12	1／12	7．4	7．4	
	ＤＯ	mg/L	7．3	4．6	9．4	0／12	0／12	7．7	6．5		9．7	5．3	17	0／12	0／12	9．1	6．7	
	ＢＯＤ	mg/L	2．5	1．4	4．9	0／12	0／12	2．5	2．8		3．8	1．4	9．1	1／12	1／12	4．0	4．3	
	ＣＯＤ	mg/L	5．9	4．5	8．2	－／12	－／12	5．6	6．1		7．2	5．4	10	－／12	－／12	6．8	8．4	
	ＳＳ	mg/L	6	4	8	0／12	0／12	6	7		9	5	14	0／12	0／12	8	10	
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L									ND	ND	ND	－／2	－／2	ND	ND	
	全窒素	mg/L									2．3	1．1	4．6	－／12	－／12	1．5	2．6	
	全燐	mg/L									0．20	0．10	0．25	－／12	－／12	0．21	0．23	
	全亜鉛	mg/L	0．014	0．009	0．021	0／4	0／4	0．013	0．017		0．012	0．006	0．022	0／12	0／12	0．012	0．016	
	ノニルフェノール	mg/L	＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／2	0／2	＜0．00006	＜0．00006		0．00015	0．00006	0．00021	0／6	0／6	0．00015	0．00021	
	ＬＡＳ	mg/L	0．014	0．0020	0．025	0／2	0／2	0．014	0．025		0．0063	＜0．0006	0．019	0／12	0／12	0．0040	0．0058	
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L										＜0．01	＜0．01					0／2
	銅	mg/L										＜0．01	＜0．01					0／4
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L									0．61	0．01	1．9			0．26	0．49	
	亜硝酸性窒素	mg/L									0．04	0．02	0．07			0．03	0．04	
	硝酸性窒素	mg/L									0．98	0．27	1．7			0．98	1．4	
	有機性窒素	mg/L									0．74	0．62	0．87			0．73	0．80	
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L																
	オルトリン酸態燐	mg/L									0．14	0．058	0．21			0．14	0．17	
	電気伝導率	mS/m	21	12	37			19	24		19	9．8	38			14	25	
	塩化物イオン	mg/L									13	4	30			8	16	
	塩分																	
	陰イオン界面活性剤	mg/L									0．05	0．03	0．12			0．03	0．03	
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3																
	フェオ色素	mg/m3																
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L									＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／4				0／4
	全シアン	mg/L										ND	ND	0／4				0／4
	鉛	mg/L									＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／4				0／4
	六価クロム	mg/L									＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／4				0／4
	砒素	mg/L									＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2
	総水銀	mg/L										＜0．0005	＜0．0005	0／4				0／4
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L										ND	ND	0／1				0／1
	ジクロロメタン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／4				0／4
	四塩化炭素	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／2				0／2	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／4				0／4
	1,2－ジクロロエタン	mg/L	＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／2				0／2	＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／4				0／4
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／2				0／2	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／4				0／4
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／2				0／2	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／4				0／4
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／2				0／2	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／4				0／4
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／2				0／2	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／4				0／4
	トリクロロエチレン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／2				0／2	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／4				0／4
	テトラクロロエチレン	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／4				0／4
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／2				0／2	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／4				0／4
	チウラム	mg/L									＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／4				0／4
	シマジン	mg/L									＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／2				0／2
	チオベンカルブ	mg/L									＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2
	ベンゼン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／2				0／2	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／4				0／4
	セレン	mg/L									＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／4				0／4
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L									1．0	0．29	1．8	0／4				4／4
	ふっ素	mg/L									0．13	0．12	0．13	0／2				2／2
	ほう素	mg/L									0．03	0．02	0．04	0／2				2／2
	1,4－ジオキサン	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／1				0／1	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／1				0／1

※　75%値欄について、大腸菌数は90%値である。

水域名称	庄内川等　新川下流　（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）	庄内川等　新川下流　（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	012　比良新橋　202701　（ 026-51： Df： ：B イ： ）	013　新川橋　202702　（ 026-52： Df： ：B イ： ）
調査機関 / 分析担当機関	愛知県 / 愛知県	愛知県 / 愛知県

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		７．２	６．７	７．７	０／１２	０／１２	７．２	７．３		７．３	６．９	７．５	０／１２	０／１２	７．３	７．４	
	ＤＯ	mg/L	８．８	７．０	１１	０／１２	０／１２	８．７	７．９		６．５	５．０	８．３	０／１２	０／１２	６．５	５．４	
	ＢＯＤ	mg/L	１．５	＜０．５	２．７	０／１２	０／１２	１．６	１．８		２．２	０．８	４．８	０／１２	０／１２	１．６	３．０	
	ＣＯＤ	mg/L	４．３	２．６	６．１	－／１２	－／１２	４．１	４．７		５．３	３．３	８．６	－／１２	－／１２	４．６	５．６	
	ＳＳ	mg/L	６	２	１１	０／１２	０／１２	５	６		８	２	１４	０／１２	０／１２	７	１１	
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L																
	全燐	mg/L																
	全亜鉛	mg/L	０．０３４	０．０１６	０．０６１	２／４	２／４	０．０２９	０．０３５		０．０２６	０．０１５	０．０４０	２／４	２／４	０．０２４	０．０３１	
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	０／２	０／２	＜０．００００６	＜０．００００６		＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	０／２	０／２	＜０．００００６	＜０．００００６	
	ＬＡＳ	mg/L	０．０１１	０．００２９	０．０２０	０／２	０／２	０．０１１	０．０２０		０．００９６	０．００３４	０．０１６	０／４	０／４	０．００９４	０．０１３	
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L																
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m	２１	１１	３９			１７	２８		２６	１３	５６			１８	２６	
	塩化物イオン	mg/L																
	塩分																	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3																
	フェオ色素	mg/m3																
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L	＜０．０００５	＜０．０００５	＜０．０００５	０／２				０／２	＜０．０００５	＜０．０００５	＜０．０００５	０／２				０／２
	全シアン	mg/L		ＮＤ	ＮＤ	０／２				０／２		ＮＤ	ＮＤ	０／２				０／２
	鉛	mg/L	＜０．００５	＜０．００５	＜０．００５	０／２				０／２	＜０．００５	＜０．００５	＜０．００５	０／２				０／２
	六価クロム	mg/L	＜０．０１	＜０．０１	＜０．０１	０／２				０／２	＜０．０１	＜０．０１	＜０．０１	０／２				０／２
	砒素	mg/L	＜０．００５	＜０．００５	＜０．００５	０／２				０／２	＜０．００５	＜０．００５	＜０．００５	０／２				０／２
	総水銀	mg/L																
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L																
	四塩化炭素	mg/L																
	1,2－ジクロロエタン	mg/L																
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L																
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L																
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L																
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L																
	トリクロロエチレン	mg/L																
	テトラクロロエチレン	mg/L																
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L																
	チウラム	mg/L	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	０／２				０／２	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	０／２				０／２
	シマジン	mg/L	＜０．０００３	＜０．０００３	＜０．０００３	０／２				０／２	＜０．０００３	＜０．０００３	＜０．０００３	０／２				０／２
	チオベンカルブ	mg/L	＜０．００２	＜０．００２	＜０．００２	０／２				０／２	＜０．００２	＜０．００２	＜０．００２	０／２				０／２
	ベンゼン	mg/L																
	セレン	mg/L	＜０．００２	＜０．００２	＜０．００２	０／２				０／２	＜０．００２	＜０．００２	＜０．００２	０／２				０／２
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4－ジオキサン	mg/L																

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

水域名称	庄内川等　新川下流	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）	庄内川等　新川下流	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	014　萱津橋　202703　（ 026-01 ： Df ： ：B イ ： ）		015　日の出橋　202704　（ 026-53 ： Df ： ：B イ ： ）	
調査機関 / 分析担当機関	愛知県	愛　知　県	名古屋市	名　古　屋　市

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	75%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	75%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		7．2	6．8	7．6	0／12	0／12	7．3	7．3		7．5	7．1	7．8	0／12	0／12	7．5	7．5	
	ＤＯ	mg/L	6．7	5．1	8．3	0／12	0／12	6．9	6．0		6．3	3．8	8．8	0／12	0／12	6．1	5．6	
	ＢＯＤ	mg/L	2．0	0．7	4．6	0／12	0／12	1．3	2．7		1．4	0．9	2．3	0／12	0／12	1．4	1．5	
	ＣＯＤ	mg/L	5．2	3．1	8．5	－／12	－／12	4．6	5．7		4．4	3．8	6．4	－／12	－／12	4．4	4．6	
	ＳＳ	mg/L	7	3	13	0／12	0／12	7	10		10	5	44	0／12	0／12	7	8	
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L	ND	ND	ND	－／2	－／2	ND	ND									
	全窒素	mg/L	2．9	1．3	6．1	－／12	－／12	2．5	3．2		1．3	1．2	1．3	－／2	－／2	1．3	1．3	
	全燐	mg/L	0．23	0．14	0．39	－／12	－／12	0．21	0．25		0．15	0．15	0．15	－／2	－／2	0．15	0．15	
	全亜鉛	mg/L	0．026	0．013	0．045	4／12	4／12	0．025	0．032		0．025	0．025	0．025	0／1	0／1	0．025	0．025	
	ノニルフェノール	mg/L	＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／6	0／6	＜0．00006	＜0．00006		0．00017	0．00017	0．00017	0／1	0／1	0．00017	0．00017	
	ＬＡＳ	mg/L	0．0086	0．0023	0．022	0／12	0／12	0．0048	0．010		0．0022	0．0022	0．0022	0／1	0／1	0．0022	0．0022	
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／2								
	銅	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／4								
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L	0．48	0．13	1．0			0．39	0．57									
	亜硝酸性窒素	mg/L	0．05	0．02	0．08			0．05	0．07		0．04	0．02	0．05			0．04	0．05	
	硝酸性窒素	mg/L	1．7	0．91	3．2			1．3	1．7		1．0	1．0	1．0			1．0	1．0	
	有機性窒素	mg/L	0．34	0．27	0．42			0．33	0．37									
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L																
	オルトリン酸態燐	mg/L	0．18	0．13	0．23			0．19	0．22									
	電気伝導率	mS/m	27	14	61			20	27		1400	19	3200			820	3100	
	塩化物イオン	mg/L	35	8	110			18	36		4200	19	8900			2900	8500	
	塩分																	
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0．05	0．03	0．09			0．05	0．06									
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3																
	フェオ色素	mg/m3																
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／4				0／4	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2
	全シアン	mg/L		ND	ND	0／4				0／4		ND	ND	0／2				0／2
	鉛	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／4				0／4	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2
	六価クロム	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／4				0／4	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／2				0／2
	砒素	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2
	総水銀	mg/L		＜0．0005	＜0．0005	0／4				0／4								
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L		ND	ND	0／1				0／1								
	ジクロロメタン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／4				0／4	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2
	四塩化炭素	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／4				0／4	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／2				0／2
	1,2－ジクロロエタン	mg/L	＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／4				0／4	＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／2				0／2
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／4				0／4	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／2				0／2
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／4				0／4	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／2				0／2
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／4				0／4	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／2				0／2
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／4				0／4	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／2				0／2
	トリクロロエチレン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／4				0／4	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／2				0／2
	テトラクロロエチレン	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／4				0／4	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／4				0／4	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／2				0／2
	チウラム	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／4				0／4	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／2				0／2
	シマジン	mg/L	＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／4				0／4	＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／2				0／2
	チオベンカルブ	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／4				0／4	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2
	ベンゼン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／4				0／4	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／2				0／2
	セレン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／4				0／4	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1．8	0．94	3．3	0／4				4／4	1．1	1．0	1．1	0／2				2／2
	ふっ素	mg/L	0．11	0．10	0．12	0／2				2／2								
	ほう素	mg/L	0．04	0．02	0．06	0／2				2／2								
	1,4－ジオキサン	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／1				0／1	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2

※　75%値欄について、大腸菌数は90%値である。

水域名称	庄内川等　五条川下流	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）	庄内川等　五条川下流	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	016　待合橋　203701　（ 025-01： Dｲ：　：B ﾊ：　）		017　稲泰橋　203702　（ 025-51： Dｲ：　：B ﾊ：　）	
調査機関	愛知県	愛知県	愛知県	愛知県
分析担当機関	愛知県	愛知県	愛知県	愛知県

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	75%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	75%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		7．1	6．5	7．5	0／12	0／12	7．2	7．3		7．1	6．8	7．4	0／12	0／12	7．2	7．2	
	ＤＯ	mg/L	9．3	8．0	12	0／12	0／12	9．0	8．8		8．2	6．5	9．6	0／12	0／12	8．5	7．5	
	ＢＯＤ	mg/L	1．1	0．5	2．3	0／12	0／12	1．1	1．4		2．2	0．6	7．0	0／12	0／12	1．4	2．9	
	ＣＯＤ	mg/L	5．1	3．0	7．7	－／12	－／12	4．6	6．2		5．7	3．0	9．4	－／12	－／12	5．0	6．5	
	ＳＳ	mg/L	5	＜1	13	0／12	0／12	4	5		7	3	15	0／12	0／12	6	6	
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L	ND	ND	ND	－／2	－／2	ND	ND									
	全窒素	mg/L	3．6	1．3	6．6	－／12	－／12	3．1	5．2									
	全燐	mg/L	0．22	0．093	0．37	－／12	－／12	0．22	0．30									
	全亜鉛	mg/L	0．036	0．015	0．063	7／12	7／12	0．036	0．050		0．030	0．022	0．042	2／4	2／4	0．028	0．032	
	ノニルフェノール	mg/L	＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／6	0／6	＜0．00006	＜0．00006		＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／2	0／2	＜0．00006	＜0．00006	
	ＬＡＳ	mg/L	0．0053	0．0010	0．019	0／12	0／12	0．0039	0．0075		0．0054	0．0026	0．0082	0／2	0／2	0．0054	0．0082	
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／2								
	銅	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／4								
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L																
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m	28	12	47			27	39		28	13	45			29	35	
	塩化物イオン	mg/L	35	9	72			33	52									
	塩分																	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3																
	フェオ色素	mg/m3																
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／4				0／4	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2
	全シアン	mg/L		ND	ND	0／4				0／4		ND	ND	0／2				0／2
	鉛	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／4				0／4	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2
	六価クロム	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／4				0／4	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／2				0／2
	砒素	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2
	総水銀	mg/L		＜0．0005	＜0．0005	0／4				0／4								
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／4				0／4								
	四塩化炭素	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／4				0／4								
	1,2－ジクロロエタン	mg/L	＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／4				0／4								
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／4				0／4								
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／4				0／4								
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／4				0／4								
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／4				0／4								
	トリクロロエチレン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／4				0／4								
	テトラクロロエチレン	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／4				0／4								
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／4				0／4								
	チウラム	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／4				0／4	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／2				0／2
	シマジン	mg/L	＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／2				0／2	＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／2				0／2
	チオベンカルブ	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2
	ベンゼン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／4				0／4								
	セレン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／4				0／4	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4－ジオキサン	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／1				0／1								

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。


2024年度　　水質総括表 確定値

水域名称	庄内川等	合瀬川	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）	庄内川等	大山川	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	018	十三塚橋	204001　（ 202-01：　：　：　： ）	019	小向橋	205001　（ 203-01：　：　：　： ）
調査機関 / 分析担当機関	愛知県	愛　知　県		愛知県	愛　知　県	

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		8．3	7．2	9．7	－／12	－／12	8．6	8．8		7．6	7．0	8．2	－／12	－／12	7．7	7．9	
	ＤＯ	mg/L	13	9．2	23	－／12	－／12	12	10		10	9．0	13	－／12	－／12	10	9．6	
	ＢＯＤ	mg/L	2．5	＜0．5	18	－／12	－／12	1．0	1．3		2．2	0．8	5．4	－／12	－／12	1．8	2．6	
	ＣＯＤ	mg/L	4．9	2．3	16	－／12	－／12	3．7	4．2		5．4	3．8	8．9	－／12	－／12	4．7	5．6	
	ＳＳ	mg/L	7	＜1	38	－／12	－／12	3	6		5	3	13	－／12	－／12	4	4	
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L																
	全燐	mg/L																
	全亜鉛	mg/L									0．037	0．009	0．069	－／4	－／4	0．034	0．053	
	ノニルフェノール	mg/L	＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	－／2	－／2	＜0．00006	＜0．00006		＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	－／2	－／2	＜0．00006	＜0．00006	
	ＬＡＳ	mg/L	0．0057	0．0014	0．010	－／2	－／2	0．0057	0．010		0．015	0．0068	0．023	－／2	－／2	0．015	0．023	
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L																
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m	21	6．1	62			8．8	34		25	10	50			20	36	
	塩化物イオン	mg/L																
	塩分																	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3																
	フェオ色素	mg/m3																
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2
	全シアン	mg/L		ND	ND	0／2				0／2		ND	ND	0／2				0／2
	鉛	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2
	六価クロム	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／2				0／2	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／2				0／2
	砒素	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2
	総水銀	mg/L																
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L									＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2
	四塩化炭素	mg/L									＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／2				0／2
	1,2－ジクロロエタン	mg/L									＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／2				0／2
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L									＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／2				0／2
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L									＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／2				0／2
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L									＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／2				0／2
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L									＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／2				0／2
	トリクロロエチレン	mg/L									＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／2				0／2
	テトラクロロエチレン	mg/L									＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L									＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／2				0／2
	チウラム	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／2				0／2	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／2				0／2
	シマジン	mg/L	＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／2				0／2	＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／2				0／2
	チオベンカルブ	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2
	ベンゼン	mg/L									＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／2				0／2
	セレン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4－ジオキサン	mg/L									＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／1				0／1

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

図－16　庄内川等水域調査地点図（その２）



河川水質調査地点

		BOD等に関する	
		環境基準点	環境基準点以外
全亜鉛等に関する	環境基準点	●	▲
	環境基準点以外	■	○

2024年度　　水質総括表 確定値

水域名称	庄内川等　庄内川中流（1）	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）	庄内川等　庄内川中流（2）	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	020　城嶺橋　206501　（ 101-01 ： A(： ：B (： ）		021　大留橋　206602　（ 027-01 ： C(： ：B (： ）	
調査機関 / 分析担当機関	国土交通省 / 中部技術事務所		国土交通省 / 中部技術事務所	

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		7．6	7．3	8．8	1／12	1／12	7．5	7．6		7．7	7．3	9．1	1／12	1／12	7．5	7．6	
	ＤＯ	mg/L	9．9	7．6	13	0／12	0／12	9．6	8．5		10	8．5	12	0／12	0／12	9．8	9．3	
	ＢＯＤ	mg/L	1．0	0．5	1．7	0／12	0／12	0．9	1．1		1．1	0．5	2．1	0／12	0／12	1．0	1．1	
	ＣＯＤ	mg/L	3．4	2．7	3．9	－／12	－／12	3．6	3．7		3．6	2．7	4．3	－／12	－／12	3．7	3．8	
	ＳＳ	mg/L	4	1	13	0／12	0／12	2	3		4	1	13	0／12	0／12	3	4	
	大腸菌数	CFU/100mL	5．4E 2	6．1E 1	2．7E 3	6／12	6／12	3．3E 2	7．7E 2									
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L	ND	ND	ND	－／1	－／1	ND	ND		ND	ND	ND	－／1	－／1	ND	ND	
	全窒素	mg/L	0．96	0．51	1．4	－／12	－／12	0．95	1．1		1．5	0．90	2．8	－／12	－／12	1．2	1．7	
	全燐	mg/L	0．10	0．053	0．26	－／12	－／12	0．079	0．097		0．12	0．062	0．25	－／12	－／12	0．10	0．14	
	全亜鉛	mg/L	0．009	0．006	0．012	0／12	0／12	0．008	0．011		0．008	0．003	0．013	0／12	0／12	0．007	0．009	
	ノニルフェノール	mg/L	＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／4	0／4	＜0．00006	＜0．00006		＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／4	0／4	＜0．00006	＜0．00006	
	ＬＡＳ	mg/L	0．0010	＜0．0006	0．0020	0／4	0／4	0．0006	0．0006		0．0006	＜0．0006	0．0007	0／4	0／4	0．0006	0．0006	
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／1		＜0．01	＜0．01					0／1
	銅	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／1		＜0．01	＜0．01					0／2
	鉄（溶解性）	mg/L	0．04	0．03	0．04					2／2	0．05	0．04	0．05					2／2
	マンガン（溶解性）	mg/L	0．01	＜0．01	0．01					1／2	0．01	0．01	0．01					2／2
	クロム	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／1		＜0．01	＜0．01					0／1
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L	0．04	0．03	0．04			0．04	0．04		0．33	0．24	0．44			0．33	0．39	
	亜硝酸性窒素	mg/L	0．01	＜0．01	0．01			0．01	0．01		0．06	0．03	0．08			0．06	0．06	
	硝酸性窒素	mg/L	0．64	0．28	0．91			0．68	0．72		0．73	0．34	1．0			0．79	0．86	
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L																
	オルトリン酸態燐	mg/L	0．065	0．039	0．094			0．063	0．069		0．090	0．045	0．13			0．093	0．10	
	電気伝導率	mS/m																
	塩化物イオン	mg/L									16	10	19			17	18	
	塩分																	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3																
	フェオ色素	mg/m3																
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2
	全シアン	mg/L		ND	ND	0／2				0／2		ND	ND	0／2				0／2
	鉛	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2
	六価クロム	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／2				0／2	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／2				0／2
	砒素	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2
	総水銀	mg/L		＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2		＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L		ND	ND	0／1				0／1		ND	ND	0／1				0／1
	ジクロロメタン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2
	四塩化炭素	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／2				0／2	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／2				0／2
	1,2－ジクロロエタン	mg/L	＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／2				0／2	＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／2				0／2
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／2				0／2	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／2				0／2
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／2				0／2	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／2				0／2
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／2				0／2	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／2				0／2
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／2				0／2	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／2				0／2
	トリクロロエチレン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／2				0／2	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／2				0／2
	テトラクロロエチレン	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／2				0／2	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／2				0／2
	チウラム	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／2				0／2	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／2				0／2
	シマジン	mg/L	＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／2				0／2	＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／2				0／2
	チオベンカルブ	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2
	ベンゼン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／2				0／2	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／2				0／2
	セレン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0．64	0．28	0．92	0／4				4／4	0．79	0．37	1．1	0／4				4／4
	ふっ素	mg/L	0．14	0．12	0．15	0／2				2／2	0．12	0．11	0．13	0／2				2／2
	ほう素	mg/L	0．03	0．03	0．03	0／2				2／2	0．04	0．04	0．04	0／2				2／2
	1,4－ジオキサン	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

水域名称	庄内川等　庄内川中流（2）	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）	庄内川等　庄内川下流	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	022　水分橋	206603　（ 027-02 ： Cｲ ：　：Bｲ ： ）	023　枇杷島橋	206704　（ 028-01 ： Cｲ ：　：Bｲ ： ）
調査機関 / 分析担当機関	国土交通省	中部技術事務所	国土交通省	中部技術事務所

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	75%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	75%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		7．2	7．0	7．5	0／24	0／12	7．2	7．2		7．2	7．1	7．6	0／35	0／12	7．2	7．3	
	ＤＯ	mg/L	8．9	6．4	11	0／24	0／12	8．8	8．6		8．7	4．5	12	4／35	0／12	8．6	7．6	
	ＢＯＤ	mg/L	2．8	1．2	6．0	2／24	1／12	2．5	3．0		2．9	1．2	5．7	3／35	1／12	2．6	3．4	
	ＣＯＤ	mg/L	7．6	4．4	11	－／12	－／12	6．9	9．2		7．3	5．3	10	－／12	－／12	7．5	7．9	
	ＳＳ	mg/L	6	2	11	0／24	0／12	5	6		5	2	15	0／35	0／12	5	5	
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L	ND	ND	ND	－／1	－／1	ND	ND		ND	ND	ND	－／1	－／1	ND	ND	
	全窒素	mg/L	2．0	1．3	3．3	－／12	－／12	1．7	2．3		2．9	1．7	5．0	－／12	－／12	2．6	3．7	
	全燐	mg/L	0．13	0．081	0．19	－／12	－／12	0．13	0．14		0．15	0．093	0．23	－／12	－／12	0．14	0．19	
	全亜鉛	mg/L	0．015	0．010	0．024	0／12	0／12	0．013	0．019		0．014	0．008	0．032	1／12	1／12	0．012	0．016	
	ノニルフェノール	mg/L	＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／4	0／4	＜0．00006	＜0．00006		＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／4	0／4	＜0．00006	＜0．00006	
	ＬＡＳ	mg/L	0．0053	0．0029	0．0077	0／4	0／4	0．0054	0．0077		0．0031	0．0014	0．0044	0／4	0／4	0．0033	0．0037	
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／2		＜0．01	＜0．01					0／2
	銅	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／2		＜0．01	＜0．01					0／2
	鉄（溶解性）	mg/L	0．03	0．03	0．03					2／2	0．05	0．04	0．05					2／2
	マンガン（溶解性）	mg/L	0．05	0．03	0．07					2／2	0．04	0．04	0．04					2／2
	クロム	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／1		＜0．01	＜0．01					0／1
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L	0．44	0．26	0．68			0．41	0．52		1．0	0．89	1．4			0．92	0．95	
	亜硝酸性窒素	mg/L	0．11	0．08	0．17			0．10	0．10		0．15	0．07	0．20			0．17	0．18	
	硝酸性窒素	mg/L	0．94	0．69	1．3			0．89	0．94		1．2	0．85	1．6			1．1	1．3	
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L																
	オルトリン酸態燐	mg/L	0．072	0．048	0．097			0．072	0．086		0．11	0．075	0．17			0．10	0．11	
	電気伝導率	mS/m																
	塩化物イオン	mg/L	33	33	33			33	33		30	17	40			31	35	
	塩分																	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3																
	フェオ色素	mg/m3																
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2
	全シアン	mg/L		ND	ND	0／2				0／2		ND	ND	0／2				0／2
	鉛	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／4				0／4	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2
	六価クロム	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／2				0／2	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／2				0／2
	砒素	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／4				0／4	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2
	総水銀	mg/L		＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2		＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L		ND	ND	0／1				0／1		ND	ND	0／1				0／1
	ジクロロメタン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2
	四塩化炭素	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／2				0／2	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／2				0／2
	1,2－ジクロロエタン	mg/L	＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／2				0／2	＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／2				0／2
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／2				0／2	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／2				0／2
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／2				0／2	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／2				0／2
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／2				0／2	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／2				0／2
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／2				0／2	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／2				0／2
	トリクロロエチレン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／2				0／2	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／2				0／2
	テトラクロロエチレン	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／2				0／2	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／2				0／2
	チウラム	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／2				0／2	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／2				0／2
	シマジン	mg/L	＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／2				0／2	＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／2				0／2
	チオベンカルブ	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2
	ベンゼン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／2				0／2	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／2				0／2
	セレン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1．1	0．78	1．4	0／4				4／4	1．3	1．0	1．8	0／4				4／4
	ふっ素	mg/L	0．09	＜0．08	0．09	0／2				1／2	0．09	＜0．08	0．10	0／2				1／2
	ほう素	mg/L	0．04	0．04	0．04	0／2				2／2	0．05	0．05	0．05	0／2				2／2
	1,4－ジオキサン	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2

※　７５％値欄について、大腸菌数は９０％値である。

水域名称	庄内川等　庄内川下流			（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）	庄内川等　水野川			（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	024	庄内新川橋	206705	（ 028-51 ： C イ ： ： B イ ： ）	025	崖坪橋	207002	（ 204-01 ： ： ： ： ）
調査機関	国土交通省				愛知県			
分析担当機関	中部技術事務所				愛知県			

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		7．4	7．2	7．7	0／　4	0／　4	7．4	7．4		7．8	7．2	9．0	－／１２	－／１２	7．8	8．0	
	ＤＯ	mg/L	6．6	4．7	7．9	1／　4	1／　4	6．9	6．0		11	8．7	14	－／１２	－／１２	10	10	
	ＢＯＤ	mg/L	1．8	1．1	2．7	0／　4	0／　4	1．8	1．9		0．9	＜0．5	1．5	－／１２	－／１２	0．8	1．0	
	ＣＯＤ	mg/L									4．1	3．1	5．2	－／１２	－／１２	4．3	4．4	
	ＳＳ	mg/L	6	3	9	0／　4	0／　4	6	7		4	＜1	10	－／１２	－／１２	3	3	
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L																
	全燐	mg/L																
	全亜鉛	mg/L																
	ノニルフェノール	mg/L									＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	－／　2	－／　2	＜0．00006	＜0．00006	
	ＬＡＳ	mg/L									0．0075	0．0064	0．0085	－／　2	－／　2	0．0075	0．0085	
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L																
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m	1000	150	2500			750	850		37	15	63			35	44	
	塩化物イオン	mg/L	3400	380	8900			2300	2600									
	塩分																	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3																
	フェオ色素	mg/m3																
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／　2				0／　2								
	全シアン	mg/L																
	鉛	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／　2				0／　2								
	六価クロム	mg/L																
	砒素	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／　2				0／　2								
	総水銀	mg/L																
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L									＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／　2				0／　2
	四塩化炭素	mg/L									＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／　2				0／　2
	1,2－ジクロロエタン	mg/L									＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／　2				0／　2
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L									＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／　2				0／　2
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L									＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／　2				0／　2
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L									＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／　2				0／　2
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L									＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／　2				0／　2
	トリクロロエチレン	mg/L									＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／　2				0／　2
	テトラクロロエチレン	mg/L									＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／　2				0／　2
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L									＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／　2				0／　2
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L									＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／　2				0／　2
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4－ジオキサン	mg/L									＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／　1				0／　1

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

水域名称	庄内川等　八田川	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）	庄内川等　矢田川上流	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	026　御幸　208001　（ 205-01 ： ： ： ： ）		027　宮下橋　209103　（ 029-51 ： Df ： ：B ｲ ： ）	
調査機関	春日井市		愛知県	
分析担当機関	春日井市環境分析センター		愛知県	

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	75%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	75%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		6．9	6．4	8．4	－／12	－／12	6．8	6．8		7．5	7．0	7．9	0／12	0／12	7．5	7．6	
	ＤＯ	mg/L	7．4	5．5	11	－／12	－／12	6．8	6．5		9．4	8．1	10	0／12	0／12	9．6	9．2	
	ＢＯＤ	mg/L	5．7	＜0．5	14	－／12	－／12	5．1	6．6		3．4	1．2	9．4	1／12	1／12	2．4	3．2	
	ＣＯＤ	mg/L	18	4．5	27	－／12	－／12	19	23		8．0	4．8	12	－／12	－／12	7．9	9．5	
	ＳＳ	mg/L	7	2	11	－／12	－／12	7	8		5	3	12	0／12	0／12	5	5	
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L	ND	ND	ND	－／2	－／2	ND	ND									
	全窒素	mg/L	2．2	0．77	3．4	－／12	－／12	2．2	2．9									
	全燐	mg/L	0．15	0．074	0．27	－／12	－／12	0．15	0．16									
	全亜鉛	mg/L	0．033	0．015	0．066	－／12	－／12	0．026	0．043		0．027	0．018	0．036	1／4	1／4	0．027	0．029	
	ノニルフェノール	mg/L	＜0．00020	＜0．00020	＜0．00020	－／4	－／4	＜0．00020	＜0．00020		＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／2	0／2	＜0．00006	＜0．00006	
	ＬＡＳ	mg/L	0．015	0．0041	0．029	－／4	－／4	0．014	0．015		0．0064	0．0061	0．0067	0／2	0／2	0．0064	0．0067	
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L	0．01	＜0．01	0．01					1／2								
	銅	mg/L	0．01	＜0．01	0．01					2／4								
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L																
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m	84	12	150			91	110		28	15	42			28	32	
	塩化物イオン	mg/L	82	75	89			82	89									
	塩分																	
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0．34	0．29	0．39			0．34	0．39		0．06	0．04	0．08			0．05	0．05	
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3																
	フェオ色素	mg/m3																
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／4				0／4
	全シアン	mg/L		ND	ND	0／2				0／2		ND	ND	0／4				0／4
	鉛	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／4				0／4
	六価クロム	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／2				0／2	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／2				0／2
	砒素	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2
	総水銀	mg/L		＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2								
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L		ND	ND	0／1				0／1								
	ジクロロメタン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2
	四塩化炭素	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／2				0／2	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／2				0／2
	1,2－ジクロロエタン	mg/L	＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／2				0／2	＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／2				0／2
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／2				0／2	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／2				0／2
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／2				0／2	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／2				0／2
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／2				0／2	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／2				0／2
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／2				0／2	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／2				0／2
	トリクロロエチレン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／2				0／2	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／2				0／2
	テトラクロロエチレン	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／2				0／2	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／2				0／2
	チウラム	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／2				0／2								
	シマジン	mg/L	＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／2				0／2								
	チオベンカルブ	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2								
	ベンゼン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／2				0／2	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／2				0／2
	セレン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1．2	0．98	1．5	0／2				2／2								
	ふっ素	mg/L	0．09	0．08	0．09	0／2				2／2								
	ほう素	mg/L	0．04	0．03	0．04	0／2				2／2								
	1,4－ジオキサン	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／1				0／1

※　75%値欄について、大腸菌数は90%値である。

水域名称	庄内川等　矢田川上流	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）	庄内川等　矢田川下流	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	028　大森橋	209101　（ 029-01： Dｲ：　：Bｲ： ）	029　天神橋	209702　（ 030-01： Cｲ：　：Bｲ： ）
調査機関 / 分析担当機関	名古屋市 / 名古屋市		国土交通省 / 中部技術事務所	

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	75%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	75%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		7．6	7．4	7．8	0／12	0／12	7．6	7．6		7．9	7．2	9．7	4／24	2／12	7．6	8．2	
	ＤＯ	mg/L	9．4	8．3	10	0／12	0／12	9．4	9．0		10	7．6	13	0／24	0／12	9．8	9．4	
	ＢＯＤ	mg/L	3．5	1．5	9．0	2／12	2／12	2．3	3．3		2．7	0．9	6．9	4／24	2／12	1．9	2．1	
	ＣＯＤ	mg/L	6．8	3．8	10	－／12	－／12	6．6	7．2		6．3	5．0	8．4	－／12	－／12	5．9	6．7	
	ＳＳ	mg/L	5	1	11	0／12	0／12	4	6		4	2	9	0／24	0／12	4	5	
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L	ND	ND	ND	－／2	－／2	ND	ND		ND	ND	ND	－／1	－／1	ND	ND	
	全窒素	mg/L	3．6	1．9	6．8	－／6	－／6	3．2	3．8		3．8	2．6	6．4	－／12	－／12	3．1	4．3	
	全燐	mg/L	0．19	0．12	0．31	－／6	－／6	0．17	0．27		0．17	0．086	0．29	－／12	－／12	0．15	0．20	
	全亜鉛	mg/L	0．026	0．013	0．041	4／12	4／12	0．021	0．036		0．024	0．014	0．036	2／12	2／12	0．022	0．025	
	ノニルフェノール	mg/L	0．00008	＜0．00006	0．00012	0／12	0／12	0．00007	0．00008		＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／4	0／4	＜0．00006	＜0．00006	
	ＬＡＳ	mg/L	0．0053	0．0021	0．012	0／12	0／12	0．0044	0．0061		0．0015	＜0．0006	0．0031	0／4	0／4	0．0012	0．0018	
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／2		＜0．01	＜0．01					0／2
	銅	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／2		＜0．01	＜0．01					0／2
	鉄（溶解性）	mg/L									0．07	0．06	0．07					2／2
	マンガン（溶解性）	mg/L										＜0．01	＜0．01					0／2
	クロム	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／2		＜0．01	＜0．01					0／1
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L	1．2	＜0．01	3．8			0．42	0．46		0．30	0．15	0．45			0．30	0．43	
	亜硝酸性窒素	mg/L	0．12	0．08	0．18			0．11	0．12		0．20	0．16	0．22			0．20	0．21	
	硝酸性窒素	mg/L	1．7	1．4	2．1			1．7	1．7		2．4	1．7	3．1			2．4	2．8	
	有機性窒素	mg/L	0．55	0．33	0．98			0．45	0．57									
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L																
	オルトリン酸態燐	mg/L	0．15	0．090	0．25			0．12	0．13									
	電気伝導率	mS/m	64	22	240			29	39									
	塩化物イオン	mg/L	17	10	24			17	21		22	18	27			21	23	
	塩分																	
	陰イオン界面活性剤	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01			＜0．01	＜0．01									
	非イオン界面活性剤	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01			＜0．01	＜0．01									
	クロロフィルａ	mg/m3	8．6E 0	＜2．0E 0	2．1E 1			6．9E 0	1．2E 1									
	フェオ色素	mg/m3	7．7	＜2．0	28			4．1	5．8									
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／4				0／4	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2
	全シアン	mg/L		ND	ND	0／4				0／4		ND	ND	0／2				0／2
	鉛	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／4				0／4	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／4				0／4
	六価クロム	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／4				0／4	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／2				0／2
	砒素	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2
	総水銀	mg/L		＜0．0005	＜0．0005	0／4				0／4		＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2
	アルキル水銀	mg/L		ND	ND	0／1				0／1								
	ＰＣＢ	mg/L		ND	ND	0／1				0／1		ND	ND	0／1				0／1
	ジクロロメタン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／4				0／4	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2
	四塩化炭素	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／4				0／4	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／2				0／2
	1,2－ジクロロエタン	mg/L	＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／4				0／4	＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／2				0／2
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／4				0／4	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／2				0／2
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／4				0／4	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／2				0／2
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／4				0／4	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／2				0／2
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／4				0／4	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／2				0／2
	トリクロロエチレン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／4				0／4	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／2				0／2
	テトラクロロエチレン	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／4				0／4	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／4				0／4	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／2				0／2
	チウラム	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／4				0／4	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／2				0／2
	シマジン	mg/L	＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／4				0／4	＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／2				0／2
	チオベンカルブ	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／4				0／4	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2
	ベンゼン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／4				0／4	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／2				0／2
	セレン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／4				0／4	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1．9	1．6	2．3	0／4				4／4	2．6	1．9	3．3	0／4				4／4
	ふっ素	mg/L	0．14	0．14	0．14	0／2				2／2	0．10	0．09	0．10	0／2				2／2
	ほう素	mg/L	0．11	0．09	0．13	0／2				2／2	0．10	0．09	0．10	0／2				2／2
	1,4－ジオキサン	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／4				0／4	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

2024年度　　水質総括表 確定値


水域名称		庄内川等	瀬戸川		(地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO)	(地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO)
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）		030	共栄橋	210001	(206-01：　：　：　：　)	
調査機関	分析担当機関	愛知県		愛知県		

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合(検体数)	適合しない割合(日数)	中央値	７５%値(※)	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合(検体数)	適合しない割合(日数)	中央値	７５%値(※)	検出率
生活環境項目	ｐＨ		8．2	7．4	9．2	－／12	－／12	8．0	8．2									
	ＤＯ	mg/L	11	8．6	13	－／12	－／12	10	10									
	ＢＯＤ	mg/L	2．3	0．5	7．8	－／12	－／12	1．2	1．7									
	ＣＯＤ	mg/L	5．1	3．1	9．4	－／12	－／12	4．1	5．2									
	ＳＳ	mg/L	3	1	4	－／12	－／12	2	3									
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L																
	全燐	mg/L																
	全亜鉛	mg/L																
	ノニルフェノール	mg/L	＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	－／2	－／2	＜0．00006	＜0．00006									
	ＬＡＳ	mg/L	0．022	0．0040	0．042	－／4	－／4	0．022	0．035									
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L																
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m	21	14	36			17	25									
	塩化物イオン	mg/L																
	塩分																	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3																
	フェオ色素	mg/m3																
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／4				0／4								
	全シアン	mg/L		ND	ND	0／4				0／4								
	鉛	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／4				0／4								
	六価クロム	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／2				0／2								
	砒素	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2								
	総水銀	mg/L																
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2								
	四塩化炭素	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／2				0／2								
	1,2－ジクロロエタン	mg/L	＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／2				0／2								
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／2				0／2								
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／2				0／2								
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／2				0／2								
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／2				0／2								
	トリクロロエチレン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／2				0／2								
	テトラクロロエチレン	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2								
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／2				0／2								
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／2				0／2								
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4－ジオキサン	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／1				0／1								

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

（3）名古屋市内水域

図－17　名古屋市内水域調査地点図



凡　　例

———	BOD等に関する類型	指定済
- - - - - - - - -	BOD等に関する類型	未指定
	全亜鉛等に関する類型	生物B

河川水質調査地点

		BOD等に関する	
		環境基準点	環境基準点以外
全亜鉛等に関する	環境基準点	●	▲
	環境基準点以外	■	○

水域名称	名古屋市内　荒子川	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）	名古屋市内　中川運河	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	031　荒子川ポンプ所　301001	（ 019-01 ： Eｲ ：　：Bｲ ： ）	032　東海橋　302001	（ 020-01 ： Eｲ ：　：Bｲ ： ）
調査機関	名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市
分析担当機関	名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		8．7	7．6	9．5	7／ 12	7／ 12	8．9	9．2		8．6	7．8	9．2	7／ 12	7／ 12	8．7	8．9	
	ＤＯ	mg/L	14	7．6	22	0／ 12	0／ 12	13	13		15	6．7	22	0／ 12	0／ 12	15	12	
	ＢＯＤ	mg/L	5．3	2．5	10	0／ 12	0／ 12	4．7	5．3		8．2	1．9	19	3／ 12	3／ 12	7．9	10	
	ＣＯＤ	mg/L	7．9	5．6	12	－／ 12	－／ 12	7．4	8．1		7．9	4．4	12	－／ 12	－／ 12	7．5	9．2	
	ＳＳ	mg/L	10	3	18	－／ 12	－／ 12	10	13		9	2	17	－／ 12	－／ 12	8	10	
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L	ND	ND	ND	－／ 2	－／ 2	ND	ND		ND	ND	ND	－／ 2	－／ 2	ND	ND	
	全窒素	mg/L	2．8	1．3	8．5	－／ 6	－／ 6	1．8	2．0		1．8	0．99	2．9	－／ 6	－／ 6	1．7	2．4	
	全燐	mg/L	0．33	0．16	0．70	－／ 6	－／ 6	0．26	0．34		0．13	0．068	0．26	－／ 6	－／ 6	0．12	0．13	
	全亜鉛	mg/L	0．014	0．004	0．025	0／ 12	0／ 12	0．014	0．018		0．030	0．012	0．052	6／ 12	6／ 12	0．031	0．038	
	ノニルフェノール	mg/L	0．00021	0．00007	0．00036	0／ 12	0／ 12	0．00021	0．00024		0．00012	＜0．00006	0．00017	0／ 12	0／ 12	0．00011	0．00014	
	ＬＡＳ	mg/L	0．0064	0．0008	0．019	0／ 12	0／ 12	0．0045	0．010		0．0048	＜0．0006	0．035	0／ 12	0／ 12	0．0014	0．0033	
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／ 2		＜0．01	＜0．01					0／ 2
	銅	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／ 2		＜0．01	＜0．01					0／ 2
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／ 2		＜0．01	＜0．01					0／ 2
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L	1．2	＜0．01	4．1			0．37	0．53		0．22	＜0．01	0．54			0．16	0．28	
	亜硝酸性窒素	mg/L	0．12	0．03	0．35			0．05	0．07		0．04	0．01	0．06			0．05	0．05	
	硝酸性窒素	mg/L	1．5	0．98	2．6			1．3	1．6		0．76	＜0．01	1．3			0．87	0．94	
	有機性窒素	mg/L	0．77	0．65	1．0			0．72	0．74		1．2	0．34	1．8			1．3	1．7	
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L																
	オルトリン酸態燐	mg/L	0．28	0．14	0．64			0．17	0．18		0．044	＜0．003	0．11			0．032	0．059	
	電気伝導率	mS/m	62	34	150			46	56		2400	1600	3300			2400	2800	
	塩化物イオン	mg/L	110	47	260			79	100		7700	4700	10000			7500	9500	
	塩分																	
	陰イオン界面活性剤	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01			＜0．01	＜0．01		＜0．01	＜0．01	＜0．01			＜0．01	＜0．01	
	非イオン界面活性剤	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01			＜0．01	＜0．01		＜0．01	＜0．01	＜0．01			＜0．01	＜0．01	
	クロロフィルａ	mg/m3	9．2E 1	4．4E 1	1．5E 2			8．5E 1	1．4E 2		1．4E 2	6．1E 1	3．5E 2			9．5E 1	1．7E 2	
	フェオ色素	mg/m3	15	6．7	48			8．3	10		20	＜2．0	68			8．5	31	
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 4				0／ 4	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 4				0／ 4
	全シアン	mg/L		ND	ND	0／ 4				0／ 4		ND	ND	0／ 4				0／ 4
	鉛	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 4				0／ 4	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 4				0／ 4
	六価クロム	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 4				0／ 4	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 4				0／ 4
	砒素	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 2				0／ 2	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 2				0／ 2
	総水銀	mg/L		＜0．0005	＜0．0005	0／ 4				0／ 4		＜0．0005	＜0．0005	0／ 4				0／ 4
	アルキル水銀	mg/L		ND	ND	0／ 1				0／ 1		ND	ND	0／ 1				0／ 1
	ＰＣＢ	mg/L		ND	ND	0／ 1				0／ 1		ND	ND	0／ 1				0／ 1
	ジクロロメタン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 4				0／ 4	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 4				0／ 4
	四塩化炭素	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 4				0／ 4	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 4				0／ 4
	1,2－ジクロロエタン	mg/L	0．013	0．0046	0．023	4／ 4				4／ 4	＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／ 4				0／ 4
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 4				0／ 4	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 4				0／ 4
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／ 4				0／ 4	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／ 4				0／ 4
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／ 4				0／ 4	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／ 4				0／ 4
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	0．0030	0．0010	0．0052	0／ 4				4／ 4	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 4				0／ 4
	トリクロロエチレン	mg/L	0．001	＜0．001	0．002	0／ 4				2／ 4	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 4				0／ 4
	テトラクロロエチレン	mg/L	0．0005	＜0．0005	0．0005	0／ 4				1／ 4	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 4				0／ 4
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 4				0／ 4	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 4				0／ 4
	チウラム	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 4				0／ 4	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 4				0／ 4
	シマジン	mg/L	＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／ 4				0／ 4	＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／ 4				0／ 4
	チオベンカルブ	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 4				0／ 4	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 4				0／ 4
	ベンゼン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 4				0／ 4	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 4				0／ 4
	セレン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 4				0／ 4	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 4				0／ 4
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1．7	1．0	2．9	0／ 4				4／ 4	0．79	0．02	1．3	0／ 4				4／ 4
	ふっ素	mg/L	0．23	0．21	0．24	0／ 2				2／ 2								
	ほう素	mg/L	0．14	0．08	0．19	0／ 2				2／ 2								
	1,4－ジオキサン	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 4				0／ 4	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 4				0／ 4

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

水域名称	名古屋市内　堀川	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）	名古屋市内　堀川	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	033　小塩橋	303001　（ 021-51： Df： ：B ｲ： ）	034　港新橋	303002　（ 021-01： Df： ：B ｲ： ）
調査機関 / 分析担当機関	名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		7．0	6．9	7．5	0／ 12	0／ 12	7．0	7．1		7．7	7．5	7．8	0／ 12	0／ 12	7．7	7．8	
	ＤＯ	mg/L	4．3	2．2	7．3	0／ 12	0／ 12	4．5	2．8		6．8	3．6	12	0／ 12	0／ 12	6．7	5．3	
	ＢＯＤ	mg/L	3．6	1．1	10	1／ 12	1／ 12	2．9	4．3		4．1	1．5	10	1／ 12	1／ 12	3．8	4．3	
	ＣＯＤ	mg/L	7．9	6．1	9．9	－／ 12	－／ 12	7．6	9．1		5．6	3．9	8．7	－／ 12	－／ 12	5．5	6．3	
	ＳＳ	mg/L	6	2	16	0／ 12	0／ 12	5	8		5	2	9	0／ 12	0／ 12	4	7	
	大腸菌数	CFU/100mL	1．8E 3	3．4E 2	6．1E 3	－／ 12	－／ 12	1．4E 3	3．2E 3									
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L									ND	ND	ND	－／ 2	－／ 2	ND	ND	
	全窒素	mg/L	7．8	6．1	9．5	－／ 2	－／ 2	7．8	9．5		3．3	2．2	5．2	－／ 6	－／ 6	3．1	3．4	
	全燐	mg/L	0．78	0．45	1．1	－／ 2	－／ 2	0．78	1．1		0．21	0．12	0．30	－／ 6	－／ 6	0．21	0．23	
	全亜鉛	mg/L	0．046	0．046	0．046	1／ 1	1／ 1	0．046	0．046		0．033	0．024	0．051	7／ 12	7／ 12	0．032	0．035	
	ノニルフェノール	mg/L	0．00015	0．00015	0．00015	0／ 1	0／ 1	0．00015	0．00015		0．00024	0．00011	0．00042	0／ 12	0／ 12	0．00026	0．00032	
	ＬＡＳ	mg/L	0．019	0．019	0．019	0／ 1	0／ 1	0．019	0．019		0．0047	＜0．0006	0．020	0／ 12	0／ 12	0．0019	0．0035	
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L										＜0．01	＜0．01					0／ 2
	銅	mg/L										＜0．01	＜0．01					0／ 2
	鉄（溶解性）	mg/L									0．04	0．03	0．04					2／ 2
	マンガン（溶解性）	mg/L									0．07	0．04	0．09					2／ 2
	クロム	mg/L										＜0．01	＜0．01					0／ 2
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L									1．3	0．70	2．4			1．0	1．1	
	亜硝酸性窒素	mg/L	0．35	0．27	0．42			0．35	0．42		0．07	0．04	0．11			0．06	0．07	
	硝酸性窒素	mg/L	1．1	0．86	1．3			1．1	1．3		0．74	0．56	1．0			0．70	0．76	
	有機性窒素	mg/L									0．78	0．20	1．5			0．71	0．99	
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L																
	オルトリン酸態燐	mg/L									0．12	0．097	0．13			0．12	0．12	
	電気伝導率	mS/m	420	36	940			410	620		3300	2300	3700			3600	3700	
	塩化物イオン	mg/L	990	30	2100			990	1600		9400	6800	11000			10000	10000	
	塩分																	
	陰イオン界面活性剤	mg/L									＜0．01	＜0．01	＜0．01			＜0．01	＜0．01	
	非イオン界面活性剤	mg/L									＜0．01	＜0．01	＜0．01			＜0．01	＜0．01	
	クロロフィルａ	mg/m3									4．0E 1	9．7E 0	6．7E 1			3．9E 1	6．5E 1	
	フェオ色素	mg/m3									8．0	＜2．0	23			5．5	10	
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 2				0／ 2	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 4				0／ 4
	全シアン	mg/L		ND	ND	0／ 2				0／ 2		ND	ND	0／ 4				0／ 4
	鉛	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 2				0／ 2	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 4				0／ 4
	六価クロム	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 2				0／ 2	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 4				0／ 4
	砒素	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 2				0／ 2	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 2				0／ 2
	総水銀	mg/L										＜0．0005	＜0．0005	0／ 4				0／ 4
	アルキル水銀	mg/L										ND	ND	0／ 1				0／ 1
	ＰＣＢ	mg/L										ND	ND	0／ 1				0／ 1
	ジクロロメタン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 2				0／ 2	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 4				0／ 4
	四塩化炭素	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 2				0／ 2	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 4				0／ 4
	1,2－ジクロロエタン	mg/L	＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／ 2				0／ 2	＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／ 4				0／ 4
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 2				0／ 2	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 4				0／ 4
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／ 2				0／ 2	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／ 4				0／ 4
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／ 2				0／ 2	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／ 4				0／ 4
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 2				0／ 2	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 4				0／ 4
	トリクロロエチレン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 2				0／ 2	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 4				0／ 4
	テトラクロロエチレン	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 2				0／ 2	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 4				0／ 4
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 2				0／ 2	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 4				0／ 4
	チウラム	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 2				0／ 2	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 4				0／ 4
	シマジン	mg/L	＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／ 2				0／ 2	＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／ 4				0／ 4
	チオベンカルブ	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 2				0／ 2	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 4				0／ 4
	ベンゼン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 2				0／ 2	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 4				0／ 4
	セレン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 2				0／ 2	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 4				0／ 4
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1．4	1．2	1．6	0／ 2				2／ 2	0．82	0．67	1．1	0／ 4				4／ 4
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4－ジオキサン	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 2				0／ 2	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 4				0／ 4

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

2024年度　　水質総括表 確定値

水域名称	名古屋市内　新堀川	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）	名古屋市内　山崎川	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	035　日の出橋　304001　（220-01：　：　：　：）		036　道徳橋　305001　（022-01：Df：　：B f：）	
調査機関 / 分析担当機関	名古屋市 / 名古屋市		名古屋市 / 名古屋市	

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	75%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	75%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		7．2	7．0	7．6	－／12	－／12	7．2	7．3		7．5	7．2	7．9	0／12	0／12	7．5	7．7	
	ＤＯ	mg/L	1．8	＜0．5	4．3	－／12	－／12	1．2	0．7		6．0	2．5	9．7	0／12	0／12	6．3	4．3	
	ＢＯＤ	mg/L	4．9	2．0	24	－／12	－／12	3．1	3．8		4．5	1．6	9．7	1／12	1／12	4．0	5．4	
	ＣＯＤ	mg/L	8．8	5．9	17	－／12	－／12	8．2	9．2		5．8	4．0	7．2	－／12	－／12	5．9	6．8	
	ＳＳ	mg/L	3	1	9	－／12	－／12	2	3		4	1	9	0／12	0／12	4	5	
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L									ND	ND	ND	－／2	－／2	ND	ND	
	全窒素	mg/L	7．4	2．8	12	－／2	－／2	7．4	12		3．4	2．4	4．8	－／6	－／6	3．2	4．2	
	全燐	mg/L	0．28	0．25	0．31	－／2	－／2	0．28	0．31		0．18	0．14	0．24	－／6	－／6	0．19	0．20	
	全亜鉛	mg/L	0．053	0．053	0．053	－／1	－／1	0．053	0．053		0．027	0．014	0．049	4／12	4／12	0．026	0．032	
	ノニルフェノール	mg/L	0．00008	0．00008	0．00008	－／1	－／1	0．00008	0．00008		0．00009	＜0．00006	0．00017	0／12	0／12	0．00008	0．00010	
	ＬＡＳ	mg/L	0．0097	0．0097	0．0097	－／1	－／1	0．0097	0．0097		0．0020	＜0．0006	0．0082	0／12	0／12	0．0014	0．0017	
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L										＜0．01	＜0．01					0／2
	銅	mg/L										＜0．01	＜0．01					0／2
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L										＜0．01	＜0．01					0／2
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L									1．5	0．44	2．9			1．3	1．9	
	亜硝酸性窒素	mg/L	0．09	＜0．01	0．17			0．09	0．17		0．10	0．02	0．17			0．10	0．14	
	硝酸性窒素	mg/L	0．35	0．02	0．68			0．35	0．68		0．84	0．69	1．1			0．78	0．80	
	有機性窒素	mg/L									0．74	0．17	1．1			0．84	1．0	
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L																
	オルトリン酸態燐	mg/L									0．090	0．009	0．13			0．11	0．13	
	電気伝導率	mS/m	1600	480	2700			1600	2300		3200	2000	3900			3200	3900	
	塩化物イオン	mg/L	4700	1200	8400			4900	6500		9500	6400	13000			9600	12000	
	塩分																	
	陰イオン界面活性剤	mg/L									＜0．01	＜0．01	＜0．01			＜0．01	＜0．01	
	非イオン界面活性剤	mg/L									＜0．01	＜0．01	＜0．01			＜0．01	＜0．01	
	クロロフィルａ	mg/m3									4．3E 1	3．5E 0	1．1E 2			3．5E 1	4．1E 1	
	フェオ色素	mg/m3									7．3	＜2．0	24			2．8	10	
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／4				0／4
	全シアン	mg/L		ND	ND	0／2				0／2		ND	ND	0／4				0／4
	鉛	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／4				0／4
	六価クロム	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／2				0／2	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／4				0／4
	砒素	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2
	総水銀	mg/L										＜0．0005	＜0．0005	0／4				0／4
	アルキル水銀	mg/L										ND	ND	0／1				0／1
	ＰＣＢ	mg/L										ND	ND	0／1				0／1
	ジクロロメタン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／4				0／4
	四塩化炭素	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／2				0／2	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／4				0／4
	1,2－ジクロロエタン	mg/L	＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／2				0／2	＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／4				0／4
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／2				0／2	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／4				0／4
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／2				0／2	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／4				0／4
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／2				0／2	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／4				0／4
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／2				0／2	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／4				0／4
	トリクロロエチレン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／2				0／2	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／4				0／4
	テトラクロロエチレン	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／4				0／4
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／2				0／2	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／4				0／4
	チウラム	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／2				0／2	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／4				0／4
	シマジン	mg/L	＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／2				0／2	＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／4				0／4
	チオベンカルブ	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／4				0／4
	ベンゼン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／2				0／2	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／4				0／4
	セレン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／4				0／4
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0．44	0．02	0．86	0／2				2／2	0．95	0．82	1．3	0／4				4／4
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4－ジオキサン	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／4				0／4

※　75%値欄について、大腸菌数は90%値である。

2024年度　　水質総括表 確定値


水域名称	名古屋市内　天白川			(地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO)	名古屋市内　天白川			(地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO)
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	037	天白橋	306001	（023-51：　C｛：　：B｛：　）	038	千鳥橋	306002	（023-01：　C｛：　：B｛：　）
調査機関 / 分析担当機関	名古屋市		名古屋市		名古屋市		名古屋市	

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	75%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	75%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		7．6	7．3	8．9	1／ 12	1／ 12	7．5	7．6		7．5	7．3	7．8	0／ 12	0／ 12	7．5	7．6	
	ＤＯ	mg/L	9．0	7．7	11	0／ 12	0／ 12	9．1	8．5		6．7	5．0	8．8	0／ 12	0／ 12	7．0	5．4	
	ＢＯＤ	mg/L	1．1	0．6	2．1	0／ 12	0／ 12	1．1	1．3		2．2	0．9	3．5	0／ 12	0／ 12	2．3	2．6	
	ＣＯＤ	mg/L	5．3	4．4	6．6	－／ 12	－／ 12	5．0	5．9		5．5	3．5	7．6	－／ 12	－／ 12	5．7	5．8	
	ＳＳ	mg/L	3	1	6	0／ 12	0／ 12	3	3		4	1	9	0／ 12	0／ 12	4	4	
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L									ND	ND	ND	－／ 2	－／ 2	ND	ND	
	全窒素	mg/L	3．9	3．3	4．5	－／ 2	－／ 2	3．9	4．5		4．8	4．5	5．6	－／ 6	－／ 6	4．7	4．9	
	全燐	mg/L	0．47	0．47	0．47	－／ 2	－／ 2	0．47	0．47		0．32	0．22	0．42	－／ 6	－／ 6	0．32	0．37	
	全亜鉛	mg/L	0．018	0．018	0．018	0／ 1	0／ 1	0．018	0．018		0．025	0．014	0．036	2／ 12	2／ 12	0．026	0．028	
	ノニルフェノール	mg/L	＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／ 1	0／ 1	＜0．00006	＜0．00006		0．00018	＜0．00006	0．00034	0／ 12	0／ 12	0．00017	0．00021	
	ＬＡＳ	mg/L	0．010	0．010	0．010	0／ 1	0／ 1	0．010	0．010		0．0039	＜0．0006	0．019	0／ 12	0／ 12	0．0012	0．0041	
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L										＜0．01	＜0．01					0／ 2
	銅	mg/L										＜0．01	＜0．01					0／ 2
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L										＜0．01	＜0．01					0／ 2
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L									2．0	0．71	3．6			1．9	1．9	
	亜硝酸性窒素	mg/L	0．03	0．02	0．04			0．03	0．04		0．10	0．07	0．15			0．10	0．11	
	硝酸性窒素	mg/L	3．8	2．7	4．8			3．8	4．8		1．2	0．73	1．5			1．2	1．3	
	有機性窒素	mg/L									0．41	＜0．01	0．80			0．41	0．61	
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L																
	オルトリン酸態燐	mg/L									0．24	0．12	0．37			0．24	0．31	
	電気伝導率	mS/m	25	21	31			23	30		2000	1000	3300			1600	2800	
	塩化物イオン	mg/L	23	11	39			18	34		5800	3200	9300			5000	7700	
	塩分																	
	陰イオン界面活性剤	mg/L									＜0．01	＜0．01	＜0．01			＜0．01	＜0．01	
	非イオン界面活性剤	mg/L									＜0．01	＜0．01	＜0．01			＜0．01	＜0．01	
	クロロフィルａ	mg/m3									2．4E 1	4．7E 0	7．5E 1			1．4E 1	2．1E 1	
	フェオ色素	mg/m3									5．7	＜2．0	22			2．2	4．0	
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 2				0／ 2	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 4				0／ 4
	全シアン	mg/L		ND	ND	0／ 2				0／ 2		ND	ND	0／ 4				0／ 4
	鉛	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 2				0／ 2	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 4				0／ 4
	六価クロム	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 2				0／ 2	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 4				0／ 4
	砒素	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 2				0／ 2	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 2				0／ 2
	総水銀	mg/L										＜0．0005	＜0．0005	0／ 4				0／ 4
	アルキル水銀	mg/L										ND	ND	0／ 1				0／ 1
	ＰＣＢ	mg/L										ND	ND	0／ 1				0／ 1
	ジクロロメタン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 2				0／ 2	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 4				0／ 4
	四塩化炭素	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 2				0／ 2	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 4				0／ 4
	1,2－ジクロロエタン	mg/L	＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／ 2				0／ 2	＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／ 4				0／ 4
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 2				0／ 2	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 4				0／ 4
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／ 2				0／ 2	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／ 4				0／ 4
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／ 2				0／ 2	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／ 4				0／ 4
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 2				0／ 2	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 4				0／ 4
	トリクロロエチレン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 2				0／ 2	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 4				0／ 4
	テトラクロロエチレン	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 2				0／ 2	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 4				0／ 4
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 2				0／ 2	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 4				0／ 4
	チウラム	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 2				0／ 2	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 4				0／ 4
	シマジン	mg/L	＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／ 2				0／ 2	＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／ 4				0／ 4
	チオベンカルブ	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 2				0／ 2	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 4				0／ 4
	ベンゼン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 2				0／ 2	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 4				0／ 4
	セレン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 2				0／ 2	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 4				0／ 4
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	3．8	2．7	4．8	0／ 2				2／ 2	1．3	0．84	1．6	0／ 4				4／ 4
	ふっ素	mg/L	0．11	0．10	0．11	0／ 2				2／ 2								
	ほう素	mg/L	0．03	0．03	0．03	0／ 2				2／ 2								
	1,4－ジオキサン	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 2				0／ 2	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 4				0／ 4

※　75%値欄について、大腸菌数は90%値である。

（4）境川等水域

図－18　境川等水域調査地点図



2024年度　　水質総括表 確定値

水域名称	境川等	境川上流	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）	境川等	境川下流	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	039	新境橋	401101　（ 003-01 ： Bﾛ ： ：Bｲ： ）	040	境大橋	401702　（ 004-01 ： Bｲ： ：Bｲ： ）
調査機関	愛知県			愛知県		
分析担当機関	環境調査センター			環境調査センター		

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	75%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	75%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		7．4	7．2	7．8	0／12	0／12	7．4	7．4		7．3	7．0	7．8	0／12	0／12	7．3	7．3	
	ＤＯ	mg/L	9．9	7．8	12	0／12	0／12	9．8	9．2		8．5	6．6	10	0／12	0／12	8．3	7．7	
	ＢＯＤ	mg/L	2．3	0．8	4．1	3／12	3／12	2．2	2．5		2．1	1．3	5．1	2／12	2／12	1．7	1．9	
	ＣＯＤ	mg/L	6．0	4．6	7．1	－／12	－／12	6．1	6．8		6．3	4．8	7．5	－／12	－／12	6．2	7．2	
	ＳＳ	mg/L	8	2	22	0／12	0／12	7	8		9	4	18	0／12	0／12	9	11	
	大腸菌数	CFU/100mL	1．2E 3	1．0E 2	4．1E 3	6／12	6／12	1．1E 3	2．0E 3		1．1E 3	3．3E 1	4．2E 3	3／12	3／12	5．8E 2	3．0E 3	
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L	ND	ND	ND	－／2	－／2	ND	ND		ND	ND	ND	－／2	－／2	ND	ND	
	全窒素	mg/L	2．0	1．1	3．1	－／12	－／12	1．8	2．2		2．1	1．2	2．9	－／12	－／12	1．9	2．6	
	全燐	mg/L	0．15	0．10	0．20	－／12	－／12	0．15	0．16		0．18	0．16	0．22	－／12	－／12	0．18	0．19	
	全亜鉛	mg/L	0．018	0．008	0．038	1／12	1／12	0．017	0．020		0．032	0．013	0．048	7／12	7／12	0．033	0．038	
	ノニルフェノール	mg/L	＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／6	0／6	＜0．00006	＜0．00006		＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／6	0／6	＜0．00006	＜0．00006	
	ＬＡＳ	mg/L	0．0027	＜0．0006	0．0080	0／12	0／12	0．0013	0．0037		0．0033	0．0006	0．011	0／12	0／12	0．0019	0．0036	
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／1		＜0．01	＜0．01					0／2
	銅	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／4	0．01	＜0．01	0．01					1／4
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L									0．23	0．04	0．52			0．17	0．23	
	亜硝酸性窒素	mg/L									0．04	0．01	0．07			0．04	0．04	
	硝酸性窒素	mg/L									1．3	1．0	1．9			1．2	1．3	
	有機性窒素	mg/L									0．50	0．30	0．61			0．55	0．61	
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L																
	オルトリン酸態燐	mg/L									0．10	0．091	0．11			0．11	0．11	
	電気伝導率	mS/m	21	15	34			19	24		240	15	1600			34	55	
	塩化物イオン	mg/L	17	7	34			15	19		700	8	5200			54	100	
	塩分																	
	陰イオン界面活性剤	mg/L									0．02	＜0．01	0．02			0．02	0．02	
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3																
	フェオ色素	mg/m3																
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／4				0／4	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／4				0／4
	全シアン	mg/L		ND	ND	0／4				0／4		ND	ND	0／4				0／4
	鉛	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／4				0／4	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／4				0／4
	六価クロム	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／4				0／4	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／4				0／4
	砒素	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2
	総水銀	mg/L		＜0．0005	＜0．0005	0／4				0／4		＜0．0005	＜0．0005	0／4				0／4
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L										ND	ND	0／1				0／1
	ジクロロメタン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／4				0／4	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／4				0／4
	四塩化炭素	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／4				0／4	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／4				0／4
	1,2－ジクロロエタン	mg/L	＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／4				0／4	＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／4				0／4
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／4				0／4	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／4				0／4
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／4				0／4	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／4				0／4
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／4				0／4	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／4				0／4
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／4				0／4	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／4				0／4
	トリクロロエチレン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／4				0／4	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／4				0／4
	テトラクロロエチレン	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／4				0／4	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／4				0／4
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／4				0／4	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／4				0／4
	チウラム	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／2				0／2	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／2				0／2
	シマジン	mg/L	＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／4				0／4	＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／4				0／4
	チオベンカルブ	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／4				0／4	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／4				0／4
	ベンゼン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／4				0／4	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／4				0／4
	セレン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／4				0／4	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／4				0／4
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L									1．3	1．0	1．9	0／4				4／4
	ふっ素	mg/L									0．26	0．23	0．28	0／2				2／2
	ほう素	mg/L									0．25	0．03	0．46	0／2				2／2
	1,4－ジオキサン	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／1				0／1	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／1				0／1

※　75%値欄について、大腸菌数は90%値である。

水域名称	境川等	逢妻川上流（逢妻女川）	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）	境川等	逢妻川上流（逢妻男川）	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	041	御乗替橋	402101　（ 005-51 ： Cｲ ：　：B ﾊ ： ）	042	宮前橋	403101　（ 005-52 ： Cｲ ：　：B ﾊ ： ）
調査機関 / 分析担当機関	豊田市	豊田市		豊田市	豊田市	

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		7．3	7．0	7．5	0／12	0／12	7．3	7．4		7．3	7．0	7．6	0／12	0／12	7．2	7．4	
	ＤＯ	mg/L	8．9	7．4	11	0／12	0／12	8．5	8．3		10	8．7	13	0／12	0／12	9．8	9．3	
	ＢＯＤ	mg/L	4．3	1．4	10	4／12	4／12	2．6	5．8		1．4	0．6	2．3	0／12	0／12	1．4	1．5	
	ＣＯＤ	mg/L	6．7	4．6	9．6	－／12	－／12	6．1	8．0		3．5	3．0	4．6	－／12	－／12	3．4	3．5	
	ＳＳ	mg/L	9	3	20	0／12	0／12	7	11		6	2	13	0／12	0／12	5	6	
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L	ND	ND	ND	－／4	－／4	ND	ND		ND	ND	ND	－／4	－／4	ND	ND	
	全窒素	mg/L	3．1	1．3	5．2	－／12	－／12	2．7	4．6		2．7	1．8	3．7	－／12	－／12	2．7	3．1	
	全燐	mg/L	0．35	0．17	0．72	－／12	－／12	0．26	0．39		0．13	0．10	0．16	－／12	－／12	0．14	0．14	
	全亜鉛	mg/L	0．029	0．009	0．071	4／12	4／12	0．023	0．039		0．026	0．011	0．054	4／12	4／12	0．020	0．034	
	ノニルフェノール	mg/L	＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／12	0／12	＜0．00006	＜0．00006		＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／12	0／12	＜0．00006	＜0．00006	
	ＬＡＳ	mg/L	0．0055	0．0007	0．015	0／12	0／12	0．0037	0．0042		0．0040	0．0011	0．0087	0／12	0／12	0．0036	0．0052	
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／2		＜0．01	＜0．01					0／2
	銅	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／2		＜0．01	＜0．01					0／2
	鉄（溶解性）	mg/L	0．13	0．09	0．17					2／2	0．05	0．03	0．06					2／2
	マンガン（溶解性）	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／2		＜0．01	＜0．01					0／2
	クロム	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／2		＜0．01	＜0．01					0／2
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L																
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m	23	14	33			23	27		26	18	39			25	30	
	塩化物イオン	mg/L	19	8	34			18	25		24	13	40			20	26	
	塩分																	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3																
	フェオ色素	mg/m3																
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2
	全シアン	mg/L		ND	ND	0／2				0／2		ND	ND	0／2				0／2
	鉛	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2
	六価クロム	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／2				0／2	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／2				0／2
	砒素	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2
	総水銀	mg/L		＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2		＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L										ND	ND	0／1				0／1
	ジクロロメタン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2
	四塩化炭素	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／2				0／2	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／2				0／2
	1,2－ジクロロエタン	mg/L	＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／2				0／2	＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／2				0／2
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／2				0／2	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／2				0／2
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／2				0／2	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／2				0／2
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／2				0／2	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／2				0／2
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／2				0／2	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／2				0／2
	トリクロロエチレン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／2				0／2	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／2				0／2
	テトラクロロエチレン	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／2				0／2	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／2				0／2
	チウラム	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／2				0／2	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／2				0／2
	シマジン	mg/L	＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／2				0／2	＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／2				0／2
	チオベンカルブ	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2
	ベンゼン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／2				0／2	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／2				0／2
	セレン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	2．3	1．5	3．0	0／2				2／2	2．4	1．6	3．2	0／2				2／2
	ふっ素	mg/L	0．18	0．14	0．21	0／2				2／2	0．20	0．16	0．23	0／2				2／2
	ほう素	mg/L	0．05	0．03	0．07	0／2				2／2	0．13	0．07	0．19	0／2				2／2
	1,4－ジオキサン	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／1				0／1	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／1				0／1

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

水域名称	境川等　逢妻川上流　（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）			境川等　逢妻川下流　（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）			
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	043　境大橋	404101	（ 005-01 ： C(： ：B ﾊ： ）	044　市原橋	404702	（ 006-01 ： B(： ：B ﾊ： ）	
調査機関	愛知県	環境調査センター		愛知県	環境調査センター		
分析担当機関							

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		7．2	6．8	8．0	0／ 12	0／ 12	7．2	7．2		7．4	6．9	8．0	0／ 12	0／ 12	7．4	7．6	
	ＤＯ	mg/L	7．4	5．3	11	0／ 12	0／ 12	7．5	6．7		6．7	4．4	9．6	1／ 12	1／ 12	6．1	5．9	
	ＢＯＤ	mg/L	2．8	0．9	10	2／ 12	2／ 12	2．1	2．6		1．7	0．8	3．2	1／ 12	1／ 12	1．4	2．0	
	ＣＯＤ	mg/L	6．3	4．5	10	－／ 12	－／ 12	6．1	6．6		5．6	3．2	7．4	－／ 12	－／ 12	5．6	6．4	
	ＳＳ	mg/L	13	5	32	0／ 12	0／ 12	12	14		15	3	40	2／ 12	2／ 12	9	18	
	大腸菌数	CFU/100mL									5．9Ｅ 2	1．0Ｅ 2	1．9Ｅ 3	2／ 12	2／ 12	4．1Ｅ 2	1．1Ｅ 3	
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	－／ 2	－／ 2	ＮＤ	ＮＤ		ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	－／ 2	－／ 2	ＮＤ	ＮＤ	
	全窒素	mg/L	2．8	1．7	4．8	－／ 12	－／ 12	2．4	3．3		2．2	1．4	3．5	－／ 12	－／ 12	2．1	2．4	
	全燐	mg/L	0．26	0．18	0．51	－／ 12	－／ 12	0．22	0．25		0．21	0．17	0．30	－／ 12	－／ 12	0．20	0．22	
	全亜鉛	mg/L	0．038	0．024	0．070	8／ 12	8／ 12	0．033	0．036		0．027	0．016	0．051	4／ 12	4／ 12	0．023	0．031	
	ノニルフェノール	mg/L	＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／ 6	0／ 6	＜0．00006	＜0．00006		＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／ 6	0／ 6	＜0．00006	＜0．00006	
	ＬＡＳ	mg/L	0．0040	＜0．0006	0．012	0／ 12	0／ 12	0．0023	0．0043		0．0023	＜0．0006	0．010	0／ 12	0／ 12	0．0013	0．0021	
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／ 1		＜0．01	＜0．01					0／ 1
	銅	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／ 4		＜0．01	＜0．01					0／ 4
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L	0．33	0．12	0．72			0．23	0．32									
	亜硝酸性窒素	mg/L	0．04	0．02	0．08			0．04	0．05									
	硝酸性窒素	mg/L	1．9	1．3	3．0			1．7	1．7									
	有機性窒素	mg/L	0．52	0．28	0．79			0．50	0．56									
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L																
	オルトリン酸態燐	mg/L	0．14	0．12	0．16			0．14	0．16									
	電気伝導率	mS/m	230	17	1000			28	340		1200	42	3200			700	2300	
	塩化物イオン	mg/L	650	11	3300			34	930		3900	79	11000			2300	7800	
	塩分																	
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0．02	＜0．01	0．05			0．02	0．02									
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3																
	フェオ色素	mg/m3																
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 4				0／ 4	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 4				0／ 4
	全シアン	mg/L		ＮＤ	ＮＤ	0／ 4				0／ 4		ＮＤ	ＮＤ	0／ 4				0／ 4
	鉛	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 4				0／ 4	0．005	＜0．005	0．005	0／ 4				1／ 4
	六価クロム	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 4				0／ 4	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 4				0／ 4
	砒素	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 2				0／ 2	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 2				0／ 2
	総水銀	mg/L		＜0．0005	＜0．0005	0／ 4				0／ 4		＜0．0005	＜0．0005	0／ 4				0／ 4
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L										ＮＤ	ＮＤ	0／ 1				0／ 1
	ジクロロメタン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 4				0／ 4	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 4				0／ 4
	四塩化炭素	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 4				0／ 4	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 4				0／ 4
	1,2－ジクロロエタン	mg/L	＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／ 4				0／ 4	＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／ 4				0／ 4
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 4				0／ 4	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 4				0／ 4
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／ 4				0／ 4	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／ 4				0／ 4
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／ 4				0／ 4	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／ 4				0／ 4
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 4				0／ 4	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 4				0／ 4
	トリクロロエチレン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 4				0／ 4	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 4				0／ 4
	テトラクロロエチレン	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 4				0／ 4	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 4				0／ 4
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 4				0／ 4	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 4				0／ 4
	チウラム	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 2				0／ 2	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 2				0／ 2
	シマジン	mg/L	＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／ 2				0／ 2	＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／ 2				0／ 2
	チオベンカルブ	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 2				0／ 2	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 2				0／ 2
	ベンゼン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 4				0／ 4	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 4				0／ 4
	セレン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 4				0／ 4	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 4				0／ 4
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1．9	1．3	3．0	0／ 4				4／ 4								
	ふっ素	mg/L	0．29	0．24	0．34	0／ 2				2／ 2								
	ほう素	mg/L	0．24	0．02	0．46	0／ 2				2／ 2								
	1,4－ジオキサン	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 1				0／ 1	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 1				0／ 1

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

2024年度　　水質総括表 確定値

水域名称	境川等　猿渡川			(地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO)	境川等　稗田川			(地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO)
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	045	三ツ又橋	405001	（ 007-01 ： Cｲ ：　：Bｲ ： ）	046	稗田橋	406001	（ 011-01 ： Cｲ ：　：Bｲ ： ）
調査機関	愛知県			愛　知　県	愛知県			環境調査センター
分析担当機関								

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		7．3	6．9	7．8	0／12	0／12	7．3	7．4		7．0	6．8	7．2	0／12	0／12	7．0	7．2	
	ＤＯ	mg/L	8．4	6．4	10	0／12	0／12	8．4	7．5		8．4	5．1	11	0／12	0／12	8．7	7．4	
	ＢＯＤ	mg/L	1．6	0．7	3．3	0／12	0／12	1．6	2．1		1．7	0．8	3．5	0／12	0／12	1．3	2．3	
	ＣＯＤ	mg/L	5．2	3．3	9．4	－／12	－／12	4．9	5．8		5．8	2．7	13	－／12	－／12	4．8	6．6	
	ＳＳ	mg/L	21	5	94	1／12	1／12	11	18		10	1	46	0／12	0／12	6	10	
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L	ND	ND	ND	－／2	－／2	ND	ND		ND	ND	ND	－／2	－／2	ND	ND	
	全窒素	mg/L	2．1	1．0	3．3	－／12	－／12	2．4	2．6		2．1	1．0	3．1	－／12	－／12	2．1	2．5	
	全燐	mg/L	0．19	0．11	0．34	－／12	－／12	0．18	0．23		0．20	0．10	0．48	－／12	－／12	0．16	0．20	
	全亜鉛	mg/L	0．025	0．008	0．045	3／12	3／12	0．023	0．030		0．015	0．006	0．038	1／12	1／12	0．010	0．019	
	ノニルフェノール	mg/L	0．00007	＜0．00006	0．00012	0／6	0／6	＜0．00006	＜0．00006		＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／6	0／6	＜0．00006	＜0．00006	
	ＬＡＳ	mg/L	0．0055	0．0008	0．013	0／12	0／12	0．0042	0．0076		0．014	0．0061	0．028	0／12	0／12	0．015	0．016	
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／2								
	銅	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／4								
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L																
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m	390	11	2200			91	180		96	9．9	420			39	99	
	塩化物イオン	mg/L	1400	9	9500			260	530		240	6	1200			69	210	
	塩分																	
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0．04	0．02	0．06			0．03	0．03		0．03	0．02	0．04			0．03	0．03	
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3																
	フェオ色素	mg/m3																
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／4				0／4	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／4				0／4
	全シアン	mg/L		ND	ND	0／4				0／4		ND	ND	0／4				0／4
	鉛	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／4				0／4	0．006	＜0．005	0．007	0／4				1／4
	六価クロム	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／4				0／4	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／4				0／4
	砒素	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2
	総水銀	mg/L		＜0．0005	＜0．0005	0／4				0／4		＜0．0005	＜0．0005	0／4				0／4
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L		ND	ND	0／1				0／1		ND	ND	0／1				0／1
	ジクロロメタン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／4				0／4	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／4				0／4
	四塩化炭素	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／4				0／4	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／4				0／4
	1,2－ジクロロエタン	mg/L	＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／4				0／4	＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／4				0／4
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／4				0／4	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／4				0／4
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／4				0／4	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／4				0／4
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／4				0／4	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／4				0／4
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／4				0／4	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／4				0／4
	トリクロロエチレン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／4				0／4	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／4				0／4
	テトラクロロエチレン	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／4				0／4	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／4				0／4
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／4				0／4	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／4				0／4
	チウラム	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／2				0／2	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／2				0／2
	シマジン	mg/L	＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／2				0／2	＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／4				0／4
	チオベンカルブ	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／4				0／4
	ベンゼン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／4				0／4	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／4				0／4
	セレン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／4				0／4	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／4				0／4
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																
	ふっ素	mg/L	0．22	0．12	0．32	0／2				2／2	0．27	0．22	0．31	0／2				2／2
	ほう素	mg/L	0．51	0．02	1．0	0／2				2／2	0．03	＜0．02	0．04	0／2				1／2
	1,4－ジオキサン	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／1				0／1	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／1				0／1

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

2024年度　　水質総括表 確定値

水域名称	境川等 高浜川	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）	境川等 新川	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	047 高浜橋	407001 （ 012-01 ： Cｲ ：　：Bｲ ： ）	048 水門橋	408001 （ 013-01 ： Cｲ ：　：Bｲ ： ）
調査機関	愛知県		愛知県	
分析担当機関	環境調査センター		環境調査センター	

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		7．7	6．8	8．4	0／ 12	0／ 12	7．5	8．3		7．8	7．0	8．6	1／ 12	1／ 12	7．8	8．2	
	ＤＯ	mg/L	8．1	4．5	12	1／ 12	1／ 12	8．1	6．5		8．3	5．1	14	0／ 12	0／ 12	7．5	6．4	
	ＢＯＤ	mg/L	2．1	0．9	3．4	0／ 12	0／ 12	1．9	2．6		2．5	1．2	5．6	1／ 12	1／ 12	1．8	2．7	
	ＣＯＤ	mg/L	6．4	3．8	8．9	－／ 12	－／ 12	6．2	6．7		6．5	3．8	10	－／ 12	－／ 12	6．3	7．4	
	ＳＳ	mg/L	16	2	64	1／ 12	1／ 12	8	17		9	3	23	0／ 12	0／ 12	8	12	
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	1．5	0．99	1．8	－／ 12	－／ 12	1．7	1．8		2．3	1．1	4．0	－／ 12	－／ 12	2．1	2．8	
	全燐	mg/L	0．23	0．085	0．47	－／ 12	－／ 12	0．20	0．30		0．22	0．14	0．39	－／ 12	－／ 12	0．22	0．25	
	全亜鉛	mg/L	0．013	0．005	0．047	1／ 12	1／ 12	0．011	0．012		0．036	0．012	0．066	9／ 12	9／ 12	0．033	0．045	
	ノニルフェノール	mg/L	＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／ 6	0／ 6	＜0．00006	＜0．00006		0．00009	＜0．00006	0．00023	0／ 6	0／ 6	＜0．00006	＜0．00006	
	ＬＡＳ	mg/L	0．0014	＜0．0006	0．0040	0／ 12	0／ 12	0．0009	0．0021		0．019	0．0017	0．070	1／ 12	1／ 12	0．0072	0．033	
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L																
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m	1600	59	3600			1400	2500		1500	210	3700			1400	2200	
	塩化物イオン	mg/L	5200	130	12000			4700	8000		5200	600	13000			4700	7400	
	塩分																	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3																
	フェオ色素	mg/m3																
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 4				0／ 4	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 4				0／ 4
	全シアン	mg/L		ND	ND	0／ 4				0／ 4		ND	ND	0／ 4				0／ 4
	鉛	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 4				0／ 4	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 4				0／ 4
	六価クロム	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 4				0／ 4	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 4				0／ 4
	砒素	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 2				0／ 2	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 2				0／ 2
	総水銀	mg/L		＜0．0005	＜0．0005	0／ 4				0／ 4		＜0．0005	＜0．0005	0／ 4				0／ 4
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 4				0／ 4	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 4				0／ 4
	四塩化炭素	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 4				0／ 4	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 4				0／ 4
	1,2－ジクロロエタン	mg/L	＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／ 4				0／ 4	＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／ 4				0／ 4
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 4				0／ 4	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 4				0／ 4
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／ 4				0／ 4	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／ 4				0／ 4
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／ 4				0／ 4	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／ 4				0／ 4
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 4				0／ 4	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 4				0／ 4
	トリクロロエチレン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 4				0／ 4	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 4				0／ 4
	テトラクロロエチレン	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 4				0／ 4	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 4				0／ 4
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 4				0／ 4	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 4				0／ 4
	チウラム	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 2				0／ 2	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 2				0／ 2
	シマジン	mg/L	＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／ 4				0／ 4	＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／ 4				0／ 4
	チオベンカルブ	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 4				0／ 4	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 4				0／ 4
	ベンゼン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 4				0／ 4	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 4				0／ 4
	セレン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 4				0／ 4	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 4				0／ 4
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4－ジオキサン	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 1				0／ 1	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 1				0／ 1

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

水域名称	境川等　長田川　（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）			境川等　半場川　（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）			
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	049　瀬水橋	409001	（ 010-01 ： Bｲ ： ：B ｲ ： ）	050　坂下橋	410001	（ 009-01 ： Cｲ ： ：B ｲ ： ）	
調査機関	愛知県		環境調査センター	愛知県		環境調査センター	
分析担当機関							

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		7．0	6．8	7．3	0／ 12	0／ 12	7．0	7．1		7．0	6．8	7．2	0／ 12	0／ 12	7．0	7．1	
	ＤＯ	mg/L	7．6	5．2	10	0／ 12	0／ 12	7．4	6．8		8．7	5．9	12	0／ 12	0／ 12	8．6	7．8	
	ＢＯＤ	mg/L	2．0	1．1	4．5	1／ 12	1／ 12	1．9	2．7		1．8	0．5	3．9	0／ 12	0／ 12	1．6	2．1	
	ＣＯＤ	mg/L	6．0	3．3	11	－／ 12	－／ 12	5．9	6．8		5．5	2．9	10	－／ 12	－／ 12	5．2	6．4	
	ＳＳ	mg/L	11	2	29	1／ 12	1／ 12	8	12		11	1	38	0／ 12	0／ 12	9	16	
	大腸菌数	CFU/100mL	8．6E 2	9．8E 1	3．3E 3	2／ 12	2／ 12	5．5E 2	2．2E 3									
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L	ND	ND	ND	－／ 2	－／ 2	ND	ND		ND	ND	ND	－／ 2	－／ 2	ND	ND	
	全窒素	mg/L	2．6	1．5	3．8	－／ 12	－／ 12	2．7	3．0		2．2	0．99	3．3	－／ 12	－／ 12	2．5	2．8	
	全燐	mg/L	0．37	0．23	0．67	－／ 12	－／ 12	0．36	0．39		0．22	0．13	0．48	－／ 12	－／ 12	0．18	0．22	
	全亜鉛	mg/L	0．042	0．015	0．065	9／ 12	9／ 12	0．041	0．051		0．015	0．008	0．032	1／ 12	1／ 12	0．011	0．019	
	ノニルフェノール	mg/L	＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／ 6	0／ 6	＜0．00006	＜0．00006		0．00007	＜0．00006	0．00010	0／ 6	0／ 6	＜0．00006	＜0．00006	
	ＬＡＳ	mg/L	0．0078	0．0012	0．019	0／ 12	0／ 12	0．0066	0．012		0．010	0．0011	0．023	0／ 12	0／ 12	0．0090	0．017	
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／ 1		＜0．01	＜0．01					0／ 1
	銅	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／ 4		＜0．01	＜0．01					0／ 4
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L																
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m	27	15	43			25	38		15	9．6	20			16	18	
	塩化物イオン	mg/L	36	11	75			28	57		10	4	17			9	13	
	塩分																	
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0．02	0．01	0．03			0．02	0．02		0．02	＜0．01	0．03			0．02	0．02	
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3																
	フェオ色素	mg/m3																
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 4				0／ 4	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 4				0／ 4
	全シアン	mg/L		ND	ND	0／ 4				0／ 4		ND	ND	0／ 4				0／ 4
	鉛	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 4				0／ 4	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 4				0／ 4
	六価クロム	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 4				0／ 4	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 4				0／ 4
	砒素	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 2				0／ 2	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 2				0／ 2
	総水銀	mg/L		＜0．0005	＜0．0005	0／ 4				0／ 4		＜0．0005	＜0．0005	0／ 4				0／ 4
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 4				0／ 4	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 4				0／ 4
	四塩化炭素	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 4				0／ 4	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 4				0／ 4
	1,2－ジクロロエタン	mg/L	＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／ 4				0／ 4	＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／ 4				0／ 4
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 4				0／ 4	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 4				0／ 4
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／ 4				0／ 4	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／ 4				0／ 4
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／ 4				0／ 4	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／ 4				0／ 4
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 4				0／ 4	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 4				0／ 4
	トリクロロエチレン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 4				0／ 4	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 4				0／ 4
	テトラクロロエチレン	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 4				0／ 4	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 4				0／ 4
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 4				0／ 4	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 4				0／ 4
	チウラム	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 2				0／ 2	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 2				0／ 2
	シマジン	mg/L	＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／ 2				0／ 2	＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／ 4				0／ 4
	チオベンカルブ	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 2				0／ 2	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 4				0／ 4
	ベンゼン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 4				0／ 4	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 4				0／ 4
	セレン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 4				0／ 4	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 4				0／ 4
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4－ジオキサン	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 1				0／ 1	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 1				0／ 1

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

2024年度　　水質総括表 確定値


水域名称	境川等　朝鮮川			(地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO)	境川等　阿久比川			(地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO)
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	051　坂下小橋	411001	（ 008-01 ： Bｲ ： ：B ﾛ ： ）		052　半田大橋	412001	（ 036-01 ： Cｲ ： ：B ｲ ： ）	
調査機関	愛知県		環境調査センター		愛知県		愛知県	
分析担当機関								

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合(検体数)	適合しない割合(日数)	中央値	75%値(※)	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合(検体数)	適合しない割合(日数)	中央値	75%値(※)	検出率
生活環境項目	ｐＨ		7．0	6．7	7．3	0／ 12	0／ 12	7．0	7．0		7．4	7．0	7．9	0／ 12	0／ 12	7．4	7．4	
	ＤＯ	mg/L	9．5	6．7	14	0／ 12	0／ 12	9．2	8．1		8．0	4．5	12	1／ 12	1／ 12	7．7	6．0	
	ＢＯＤ	mg/L	1．2	＜0．5	2．1	0／ 12	0／ 12	1．2	1．7		2．3	0．6	5．7	2／ 12	2／ 12	1．7	1．9	
	ＣＯＤ	mg/L	5．0	2．5	8．4	－／ 12	－／ 12	4．7	7．1		7．7	3．7	14	－／ 12	－／ 12	7．4	9．2	
	ＳＳ	mg/L	13	1	32	3／ 12	3／ 12	10	16		14	6	26	0／ 12	0／ 12	14	20	
	大腸菌数	CFU/100mL	3．0E 2	1．0E 2	5．6E 2	0／ 12	0／ 12	3．2E 2	4．4E 2									
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L	ND	ND	ND	－／ 2	－／ 2	ND	ND		ND	ND	ND	－／ 2	－／ 2	ND	ND	
	全窒素	mg/L	2．5	1．0	3．7	－／ 12	－／ 12	2．7	2．9		2．6	1．5	5．3	－／ 12	－／ 12	2．1	2．7	
	全燐	mg/L	0．17	0．080	0．32	－／ 12	－／ 12	0．15	0．22		0．43	0．16	1．2	－／ 12	－／ 12	0．30	0．34	
	全亜鉛	mg/L	0．021	0．007	0．034	2／ 12	2／ 12	0．023	0．027		0．018	0．007	0．034	1／ 12	1／ 12	0．016	0．020	
	ノニルフェノール	mg/L	＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／ 6	0／ 6	＜0．00006	＜0．00006		0．00008	＜0．00006	0．00017	0／ 6	0／ 6	＜0．00006	0．00007	
	ＬＡＳ	mg/L	0．0040	0．0012	0．012	0／ 12	0／ 12	0．0031	0．0042		0．0050	＜0．0006	0．016	0／ 12	0／ 12	0．0036	0．0065	
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／ 1								
	銅	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／ 4								
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L																
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m	24	10	34			26	28		500	40	2300			320	480	
	塩化物イオン	mg/L	21	6	32			25	29		1600	67	8700			970	1400	
	塩分																	
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0．02	＜0．01	0．02			0．02	0．02		0．04	0．03	0．06			0．04	0．04	
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3																
	フェオ色素	mg/m3																
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 4				0／ 4	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 4				0／ 4
	全シアン	mg/L		ND	ND	0／ 4				0／ 4		ND	ND	0／ 4				0／ 4
	鉛	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 4				0／ 4	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 4				0／ 4
	六価クロム	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 4				0／ 4	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 4				0／ 4
	砒素	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 2				0／ 2	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 2				0／ 2
	総水銀	mg/L		＜0．0005	＜0．0005	0／ 4				0／ 4		＜0．0005	＜0．0005	0／ 4				0／ 4
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L										ND	ND	0／ 1				0／ 1
	ジクロロメタン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 4				0／ 4	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 4				0／ 4
	四塩化炭素	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 4				0／ 4	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 4				0／ 4
	1,2－ジクロロエタン	mg/L	＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／ 4				0／ 4	＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／ 4				0／ 4
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 4				0／ 4	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 4				0／ 4
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／ 4				0／ 4	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／ 4				0／ 4
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／ 4				0／ 4	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／ 4				0／ 4
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 4				0／ 4	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 4				0／ 4
	トリクロロエチレン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 4				0／ 4	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 4				0／ 4
	テトラクロロエチレン	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 4				0／ 4	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 4				0／ 4
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 4				0／ 4	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 4				0／ 4
	チウラム	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 2				0／ 2	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 2				0／ 2
	シマジン	mg/L	＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／ 4				0／ 4	＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／ 2				0／ 2
	チオベンカルブ	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 4				0／ 4	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 2				0／ 2
	ベンゼン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 4				0／ 4	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 4				0／ 4
	セレン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 4				0／ 4	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 4				0／ 4
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4－ジオキサン	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 1				0／ 1	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 4				0／ 4

※　75%値欄について、大腸菌数は90%値である。

（5）矢作川水域

図－19　矢作川水域調査地点図



凡　　例

———	BOD等に関する類型	指定済
- - - - - - - - -	BOD等に関する類型	未指定
▒▒▒	全亜鉛等に関する類型	生物A
▒▒▒	全亜鉛等に関する類型	生物B

河川水質調査地点

		BOD等に関する	
		環境基準点	環境基準点以外
全亜鉛等に関する	環境基準点	●	▲
	環境基準点以外	■	○

水域名称	矢作川　矢作川上流（1）	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）	矢作川　矢作川上流	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	053　矢作ダム	501201　（ 037-01 ： AAｲ ：　：Aｲ ： ）	054　新富国橋	501102　（ 014-51 ： Aｲ ：　：Bｲ ： ）
調査機関 / 分析担当機関	国土交通省	中部技術事務所	豊田市	豊田市

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		7．6	6．9	9．0	1／　9	1／　9	7．3	8．4		7．2	6．9	7．8	0／ 12	0／ 12	7．2	7．2	
	ＤＯ	mg/L	9．9	8．5	12	0／　9	0／　9	9．4	8．8		10	8．5	12	0／ 12	0／ 12	9．7	8．6	
	ＢＯＤ	mg/L	1．2	＜0．5	2．6	4／　9	4／　9	1．0	1．7		0．7	0．5	1．0	0／ 12	0／ 12	0．6	0．7	
	ＣＯＤ	mg/L	2．6	1．1	5．2	－／　9	－／　9	2．3	2．7		2．1	1．6	2．8	－／ 12	－／ 12	2．0	2．3	
	ＳＳ	mg/L	2	＜1	4	0／　9	0／　9	2	3		3	1	4	0／ 12	0／ 12	3	4	
	大腸菌数	CFU/100mL	2．0E　2	＜1．0E　0	1．8E　3	1／　9	1／　9	1．0E　0	1．8E　3		5．5E　1	2．4E　1	8．2E　1	0／　4	0／　4	5．7E　1	8．2E　1	
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L									ND	ND	ND	－／　4	－／　4	ND	ND	
	全窒素	mg/L	0．27	0．21	0．48	－／　9	－／　9	0．24	0．27		0．30	0．23	0．42	－／ 12	－／ 12	0．30	0．31	
	全燐	mg/L	0．010	0．007	0．016	－／　9	－／　9	0．010	0．010		0．019	0．013	0．027	－／ 12	－／ 12	0．020	0．021	
	全亜鉛	mg/L	0．001	＜0．001	0．001	0／　9	0／　9	＜0．001	＜0．001		0．001	＜0．001	0．002	0／ 12	0／ 12	0．001	0．001	
	ノニルフェノール	mg/L	＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／　4	0／　4	＜0．00006	＜0．00006		＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／ 12	0／ 12	＜0．00006	＜0．00006	
	ＬＡＳ	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／　4	0／　4	＜0．0006	＜0．0006		＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 12	0／ 12	＜0．0006	＜0．0006	
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L										＜0．01	＜0．01					0／　2
	銅	mg/L										＜0．01	＜0．01					0／　2
	鉄（溶解性）	mg/L									0．03	0．02	0．03					2／　2
	マンガン（溶解性）	mg/L										＜0．01	＜0．01					0／　2
	クロム	mg/L										＜0．01	＜0．01					0／　2
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L	0．02	＜0．01	0．05			0．01	0．02									
	亜硝酸性窒素	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01			＜0．01	＜0．01									
	硝酸性窒素	mg/L	0．10	＜0．01	0．18			0．11	0．17									
	有機性窒素	mg/L	0．18	0．03	0．44			0．15	0．21									
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L																
	オルトリン酸態燐	mg/L	＜0．003	＜0．003	＜0．003			＜0．003	＜0．003									
	電気伝導率	mS/m	5．1	3．6	6．1			5．1	5．5		4．7	3．8	6．0			4．7	5．1	
	塩化物イオン	mg/L	2	1	3			2	2		1	1	3			1	1	
	塩分																	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3	4．6E　0	2．0E　0	9．0E　0			4．0E　0	5．0E　0									
	フェオ色素	mg/m3	1．2	＜1．0	3．0			＜1．0	＜1．0									
	トリハロメタン生成能	mg/L	0．038	0．020	0．053			0．040	0．042									
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／　6				0／　6	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／　2				0／　2
	全シアン	mg/L		ND	ND	0／　6				0／　6		ND	ND	0／　2				0／　2
	鉛	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／　6				0／　6	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／　2				0／　2
	六価クロム	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／　6				0／　6	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／　2				0／　2
	砒素	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／　6				0／　6	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／　2				0／　2
	総水銀	mg/L		＜0．0005	＜0．0005	0／　6				0／　6		＜0．0005	＜0．0005	0／　2				0／　2
	アルキル水銀	mg/L		ND	ND	0／　2				0／　2								
	ＰＣＢ	mg/L		ND	ND	0／　2				0／　2								
	ジクロロメタン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／　2				0／　2	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／　2				0／　2
	四塩化炭素	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／　2				0／　2	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／　2				0／　2
	1,2－ジクロロエタン	mg/L	＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／　2				0／　2	＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／　2				0／　2
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／　2				0／　2	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／　2				0／　2
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／　2				0／　2	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／　2				0／　2
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／　2				0／　2	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／　2				0／　2
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／　2				0／　2	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／　2				0／　2
	トリクロロエチレン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／　2				0／　2	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／　2				0／　2
	テトラクロロエチレン	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／　2				0／　2	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／　2				0／　2
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／　2				0／　2	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／　2				0／　2
	チウラム	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／　2				0／　2	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／　2				0／　2
	シマジン	mg/L	＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／　2				0／　2	＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／　2				0／　2
	チオベンカルブ	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／　2				0／　2	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／　2				0／　2
	ベンゼン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／　2				0／　2	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／　2				0／　2
	セレン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／　2				0／　2	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／　2				0／　2
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0．10	＜0．02	0．18	0／　9				7／　9	0．21	0．16	0．25	0／　2				2／　2
	ふっ素	mg/L	＜0．08	＜0．08	＜0．08	0／　2				0／　2	＜0．08	＜0．08	＜0．08	0／　2				0／　2
	ほう素	mg/L	＜0．02	＜0．02	＜0．02	0／　2				0／　2	＜0．02	＜0．02	＜0．02	0／　2				0／　2
	1,4－ジオキサン	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／　2				0／　2	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／　1				0／　1

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

水域名称	矢作川　矢作川上流			(地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO)	矢作川　矢作川下流			(地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO)
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	055	明治用水頭首工	501103	（ 014-01 ： A(： ：B (： ）	056	岩津天神橋	501704	（ 015-01 ： A(： ：B (： ）
調査機関	国土交通省			中部技術事務所	国土交通省			中部技術事務所
分析担当機関								

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	75%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	75%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		7．1	6．7	7．5	0／12	0／12	7．1	7．4		7．1	6．7	7．6	0／12	0／12	7．1	7．3	
	ＤＯ	mg/L	9．7	7．6	12	0／12	0／12	9．7	8．1		10	8．0	13	0／12	0／12	9．7	8．6	
	ＢＯＤ	mg/L	0．9	＜0．5	1．6	0／12	0／12	0．8	1．1		0．8	＜0．5	1．4	0／12	0／12	0．8	0．9	
	ＣＯＤ	mg/L	2．4	1．5	3．1	－／12	－／12	2．5	2．7		2．4	1．3	3．1	－／12	－／12	2．4	2．8	
	ＳＳ	mg/L	3	＜1	8	0／12	0／12	4	4		5	＜1	8	0／12	0／12	5	6	
	大腸菌数	CFU/100mL	6．2E 1	7．0E 0	1．7E 2	0／12	0／12	6．4E 1	8．4E 1		1．1E 2	3．4E 1	2．4E 2	0／12	0／12	1．2E 2	1．6E 2	
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L	ND	ND	ND	－／1	－／1	ND	ND		ND	ND	ND	－／1	－／1	ND	ND	
	全窒素	mg/L	0．47	0．40	0．61	－／12	－／12	0．44	0．50		0．50	0．42	0．63	－／12	－／12	0．49	0．51	
	全燐	mg/L	0．021	0．014	0．025	－／12	－／12	0．021	0．023		0．025	0．017	0．034	－／12	－／12	0．025	0．030	
	全亜鉛	mg/L	0．004	＜0．001	0．029	0／12	0／12	0．001	0．003		0．001	＜0．001	0．003	0／12	0／12	0．001	0．001	
	ノニルフェノール	mg/L	＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／4	0／4	＜0．00006	＜0．00006		＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／4	0／4	＜0．00006	＜0．00006	
	ＬＡＳ	mg/L	0．0006	＜0．0006	0．0007	0／4	0／4	＜0．0006	＜0．0006		0．0007	＜0．0006	0．0010	0／4	0／4	＜0．0006	＜0．0006	
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／2		＜0．01	＜0．01					0／2
	銅	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／1		＜0．01	＜0．01					0／2
	鉄（溶解性）	mg/L	0．03	0．03	0．03					2／2	0．03	0．03	0．03					2／2
	マンガン（溶解性）	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／2		＜0．01	＜0．01					0／2
	クロム	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／1		＜0．01	＜0．01					0／1
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L	0．02	＜0．01	0．05			0．02	0．02		0．02	＜0．01	0．04			0．02	0．03	
	亜硝酸性窒素	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01			＜0．01	＜0．01		＜0．01	＜0．01	＜0．01			＜0．01	＜0．01	
	硝酸性窒素	mg/L	0．32	0．25	0．39			0．32	0．36		0．35	0．27	0．42			0．35	0．40	
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L																
	オルトリン酸態燐	mg/L	0．006	＜0．003	0．007			0．006	0．006		0．007	0．003	0．011			0．007	0．007	
	電気伝導率	mS/m																
	塩化物イオン	mg/L	3	2	5			3	3		3	2	5			3	3	
	塩分																	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3																
	フェオ色素	mg/m3																
	トリハロメタン生成能	mg/L	0．035	0．018	0．056			0．036	0．037		0．037	0．020	0．053			0．040	0．042	
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2
	全シアン	mg/L		ND	ND	0／2				0／2		ND	ND	0／2				0／2
	鉛	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2
	六価クロム	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／2				0／2	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／2				0／2
	砒素	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2
	総水銀	mg/L		＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2		＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L		ND	ND	0／1				0／1		ND	ND	0／1				0／1
	ジクロロメタン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2
	四塩化炭素	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／2				0／2	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／2				0／2
	1,2－ジクロロエタン	mg/L	＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／2				0／2	＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／2				0／2
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／2				0／2	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／2				0／2
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／2				0／2	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／2				0／2
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／2				0／2	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／2				0／2
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／2				0／2	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／2				0／2
	トリクロロエチレン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／2				0／2	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／2				0／2
	テトラクロロエチレン	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／2				0／2	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／2				0／2
	チウラム	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／2				0／2	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／2				0／2
	シマジン	mg/L	＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／2				0／2	＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／2				0／2
	チオベンカルブ	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2
	ベンゼン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／2				0／2	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／2				0／2
	セレン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0．32	0．24	0．39	0／4				4／4	0．34	0．26	0．42	0／4				4／4
	ふっ素	mg/L	＜0．08	＜0．08	＜0．08	0／2				0／2	＜0．08	＜0．08	＜0．08	0／2				0／2
	ほう素	mg/L	＜0．02	＜0．02	＜0．02	0／1				0／1	＜0．02	＜0．02	＜0．02	0／1				0／1
	1,4－ジオキサン	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／1				0／1	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

水域名称	矢作川　矢作川下流			（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）	矢作川　矢作川下流			（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	057　木戸		501705	（ 015-51： Aｲ： ：Bｲ： ）	058　米津大橋		501706	（ 015-02： Aｲ： ：Bｲ： ）
調査機関	国土交通省				国土交通省			
分析担当機関	中部技術事務所				中部技術事務所			

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	75%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	75%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		7．1	6．8	7．5	0／12	0／12	7．2	7．3		7．2	6．9	7．6	0／12	0／12	7．3	7．3	
	ＤＯ	mg/L	9．7	7．8	13	0／12	0／12	9．5	8．6		9．7	7．4	13	1／12	1／12	9．8	8．7	
	ＢＯＤ	mg/L	0．9	＜0．5	1．4	0／12	0／12	0．9	1．2		0．9	＜0．5	1．3	0／12	0／12	0．9	1．2	
	ＣＯＤ	mg/L	2．3	2．0	2．6	－／4	－／4	2．2	2．3		2．5	1．9	3．4	－／12	－／12	2．5	2．6	
	ＳＳ	mg/L	6	1	11	0／12	0／12	8	9		6	1	11	0／12	0／12	8	8	
	大腸菌数	CFU/100mL	1．1E 2	2．6E 1	2．7E 2	0／4	0／4	7．3E 1	2．7E 2		1．4E 2	1．3E 1	9．4E 2	1／12	1／12	4．5E 1	2．2E 2	
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L									ND	ND	ND	－／1	－／1	ND	ND	
	全窒素	mg/L	0．53	0．44	0．63	－／4	－／4	0．52	0．52		0．58	0．48	0．78	－／12	－／12	0．57	0．61	
	全燐	mg/L	0．029	0．018	0．041	－／4	－／4	0．028	0．028		0．030	0．017	0．043	－／12	－／12	0．031	0．036	
	全亜鉛	mg/L	0．001	＜0．001	0．002	0／4	0／4	＜0．001	＜0．001		0．001	＜0．001	0．003	0／12	0／12	0．001	0．001	
	ノニルフェノール	mg/L									＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／4	0／4	＜0．00006	＜0．00006	
	ＬＡＳ	mg/L									＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／4	0／4	＜0．0006	＜0．0006	
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L										＜0．01	＜0．01					0／1
	銅	mg/L										＜0．01	＜0．01					0／1
	鉄（溶解性）	mg/L									0．03	0．03	0．03					2／2
	マンガン（溶解性）	mg/L										＜0．01	＜0．01					0／2
	クロム	mg/L										＜0．01	＜0．01					0／1
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L	0．02	＜0．01	0．02			0．02	0．02		0．01	＜0．01	0．02			0．01	0．01	
	亜硝酸性窒素	mg/L									＜0．01	＜0．01	＜0．01			＜0．01	＜0．01	
	硝酸性窒素	mg/L									0．43	0．32	0．53			0．44	0．50	
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L																
	オルトリン酸態燐	mg/L									0．009	0．004	0．017			0．008	0．011	
	電気伝導率	mS/m																
	塩化物イオン	mg/L	3	2	5			3	3		4	3	6			3	3	
	塩分																	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3																
	フェオ色素	mg/m3																
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L									＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2
	全シアン	mg/L										ND	ND	0／2				0／2
	鉛	mg/L									＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2
	六価クロム	mg/L									＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／2				0／2
	砒素	mg/L									＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2
	総水銀	mg/L										＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L										ND	ND	0／1				0／1
	ジクロロメタン	mg/L									＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2
	四塩化炭素	mg/L									＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／2				0／2
	1,2－ジクロロエタン	mg/L									＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／2				0／2
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L									＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／2				0／2
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L									＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／2				0／2
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L									＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／2				0／2
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L									＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／2				0／2
	トリクロロエチレン	mg/L									＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／2				0／2
	テトラクロロエチレン	mg/L									＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L									＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／2				0／2
	チウラム	mg/L									＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／2				0／2
	シマジン	mg/L									＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／2				0／2
	チオベンカルブ	mg/L									＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2
	ベンゼン	mg/L									＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／2				0／2
	セレン	mg/L									＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L									0．43	0．32	0．53	0／4				4／4
	ふっ素	mg/L									＜0．08	＜0．08	＜0．08	0／2				0／2
	ほう素	mg/L									＜0．02	＜0．02	＜0．02	0／1				0／1
	1,4－ジオキサン	mg/L									＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2

※　75%値欄について、大腸菌数は90%値である。

水域名称	矢作川　矢作川下流	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）	矢作川　巴川	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	059　中畑橋（伏見屋）	501707　（ 015-52 ： Aｲ ： ：Bｲ ： ）	060　細川頭首工	502001　（ 018-01 ： Aｲ ： ：Bｲ ： ）
調査機関 / 分析担当機関	国土交通省	中部技術事務所	岡崎市	岡崎市総合検査センター

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	75%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	75%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		7．2	6．9	7．5	0／ 12	0／ 12	7．2	7．3		7．5	7．3	7．6	0／ 12	0／ 12	7．5	7．5	
	ＤＯ	mg/L	9．5	7．2	12	1／ 12	1／ 12	9．1	8．1		8．9	7．5	11	0／ 12	0／ 12	8．7	8．0	
	ＢＯＤ	mg/L	1．1	0．5	2．2	1／ 12	1／ 12	1．1	1．1		0．6	＜0．5	0．9	0／ 12	0／ 12	＜0．5	0．5	
	ＣＯＤ	mg/L									2．7	1．8	3．5	－／ 12	－／ 12	2．7	2．8	
	ＳＳ	mg/L	9	2	28	1／ 12	1／ 12	8	10		1	＜1	3	0／ 12	0／ 12	1	2	
	大腸菌数	CFU/100mL	1．4E 2	7．0E 0	6．8E 2	2／ 12	2／ 12	6．9E 1	3．4E 2		1．3E 2	3．0E 1	3．9E 2	1／ 12	1／ 12	1．3E 2	1．7E 2	
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L									ND	ND	ND	－／ 2	－／ 2	ND	ND	
	全窒素	mg/L									0．37	0．28	0．44	－／ 6	－／ 6	0．38	0．43	
	全燐	mg/L									0．011	0．004	0．017	－／ 6	－／ 6	0．011	0．015	
	全亜鉛	mg/L									0．001	＜0．001	0．003	0／ 12	0／ 12	0．001	0．001	
	ノニルフェノール	mg/L									＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／ 12	0／ 12	＜0．00006	＜0．00006	
	ＬＡＳ	mg/L									0．0009	＜0．0006	0．0019	0／ 12	0／ 12	0．0008	0．0010	
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L										＜0．01	＜0．01					0／ 2
	銅	mg/L										＜0．01	＜0．01					0／ 2
	鉄（溶解性）	mg/L									0．06	0．05	0．06					2／ 2
	マンガン（溶解性）	mg/L									0．01	＜0．01	0．01					1／ 2
	クロム	mg/L										＜0．01	＜0．01					0／ 2
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L									＜0．01	＜0．01	＜0．01			＜0．01	＜0．01	
	亜硝酸性窒素	mg/L									＜0．01	＜0．01	＜0．01			＜0．01	＜0．01	
	硝酸性窒素	mg/L									0．29	0．20	0．40			0．29	0．31	
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L																
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m	9．0	7．9	11			8．6	8．9		5．7	4．8	7．4			5．3	5．7	
	塩化物イオン	mg/L	5	3	7			5	5		3	2	4			2	3	
	塩分																	
	陰イオン界面活性剤	mg/L									＜0．01	＜0．01	＜0．01			＜0．01	＜0．01	
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3																
	フェオ色素	mg/m3																
	トリハロメタン生成能	mg/L									0．051	0．034	0．068			0．050	0．065	
	クロロホルム生成能	mg/L									0．043	0．027	0．059			0．043	0．058	
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L									0．006	0．005	0．007			0．006	0．006	
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L									＜0．001	＜0．001	＜0．001			＜0．001	＜0．001	
	ブロモホルム生成能	mg/L									＜0．001	＜0．001	＜0．001			＜0．001	＜0．001	
健康項目	カドミウム	mg/L									＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 4				0／ 4
	全シアン	mg/L										ND	ND	0／ 4				0／ 4
	鉛	mg/L									＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 4				0／ 4
	六価クロム	mg/L									＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 4				0／ 4
	砒素	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 2				0／ 2	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 4				0／ 4
	総水銀	mg/L										＜0．0005	＜0．0005	0／ 4				0／ 4
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L										ND	ND	0／ 1				0／ 1
	ジクロロメタン	mg/L									＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 4				0／ 4
	四塩化炭素	mg/L									＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 4				0／ 4
	1,2－ジクロロエタン	mg/L									＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／ 4				0／ 4
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L									＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 4				0／ 4
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L									＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／ 4				0／ 4
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L									＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／ 4				0／ 4
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L									＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 4				0／ 4
	トリクロロエチレン	mg/L									＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 4				0／ 4
	テトラクロロエチレン	mg/L									＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 4				0／ 4
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L									＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 4				0／ 4
	チウラム	mg/L									＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 4				0／ 4
	シマジン	mg/L									＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／ 4				0／ 4
	チオベンカルブ	mg/L									＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 4				0／ 4
	ベンゼン	mg/L									＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 4				0／ 4
	セレン	mg/L									＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 4				0／ 4
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L									0．30	0．21	0．41	0／ 6				6／ 6
	ふっ素	mg/L									＜0．08	＜0．08	＜0．08	0／ 6				0／ 6
	ほう素	mg/L									＜0．02	＜0．02	＜0．02	0／ 4				0／ 4
	1,4－ジオキサン	mg/L									＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 1				0／ 1

※　75%値欄について、大腸菌数は90%値である。

水域名称	矢作川　乙川上流　（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）			矢作川　乙川上流　（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）			
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	210	乙川天神橋	503102　（ 016-51： Aｲ： ：Aｲ： ）	061	岡崎市上水道取入口	503101	（ 016-01： Aｲ： ：Bｲ： ）
調査機関	岡崎市		岡崎市総合検査センター	岡崎市			岡崎市総合検査センター
分析担当機関							

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		7．4	7．2	7．7	0／ 12	0／ 12	7．4	7．5		7．4	7．2	7．5	0／ 12	0／ 12	7．4	7．4	
	ＤＯ	mg/L	9．3	7．8	11	0／ 12	0／ 12	9．4	8．2		8．9	7．5	11	0／ 12	0／ 12	8．6	8．0	
	ＢＯＤ	mg/L	0．5	＜0．5	0．6	0／ 12	0／ 12	＜0．5	＜0．5		0．6	＜0．5	1．2	0／ 12	0／ 12	0．5	0．6	
	ＣＯＤ	mg/L	1．8	1．3	2．2	－／ 12	－／ 12	1．8	2．1		2．3	1．6	3．8	－／ 12	－／ 12	2．2	2．5	
	ＳＳ	mg/L	1	＜1	1	0／ 12	0／ 12	＜1	＜1		1	＜1	3	0／ 12	0／ 12	1	1	
	大腸菌数	CFU/100mL									1．4E 2	8．0E 0	3．6E 2	1／ 12	1／ 12	1．5E 2	2．8E 2	
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L									ND	ND	ND	－／ 2	－／ 2	ND	ND	
	全窒素	mg/L									0．72	0．57	0．85	－／ 6	－／ 6	0．73	0．81	
	全燐	mg/L									0．026	0．016	0．039	－／ 6	－／ 6	0．026	0．031	
	全亜鉛	mg/L	0．001	＜0．001	0．001	0／ 12	0／ 12	0．001	0．001		0．002	0．001	0．003	0／ 12	0／ 12	0．002	0．003	
	ノニルフェノール	mg/L	＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／ 12	0／ 12	＜0．00006	＜0．00006		＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／ 12	0／ 12	＜0．00006	＜0．00006	
	ＬＡＳ	mg/L	0．0007	＜0．0006	0．0009	0／ 12	0／ 12	0．0007	0．0007		0．0014	0．0009	0．0022	0／ 12	0／ 12	0．0014	0．0015	
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L										＜0．01	＜0．01					0／ 2
	銅	mg/L										＜0．01	＜0．01					0／ 2
	鉄（溶解性）	mg/L									0．05	0．03	0．06					2／ 2
	マンガン（溶解性）	mg/L									0．01	0．01	0．01					2／ 2
	クロム	mg/L										＜0．01	＜0．01					0／ 2
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L									0．01	＜0．01	0．02			＜0．01	＜0．01	
	亜硝酸性窒素	mg/L									0．01	＜0．01	0．01			＜0．01	＜0．01	
	硝酸性窒素	mg/L									0．64	0．44	0．82			0．65	0．73	
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L																
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m	4．4	3．9	5．0			4．3	4．7		7．8	6．4	9．8			7．7	8．6	
	塩化物イオン	mg/L									5	4	7			6	6	
	塩分																	
	陰イオン界面活性剤	mg/L									＜0．01	＜0．01	＜0．01			＜0．01	＜0．01	
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3																
	フェオ色素	mg/m3																
	トリハロメタン生成能	mg/L									0．037	0．026	0．046			0．038	0．042	
	クロロホルム生成能	mg/L									0．028	0．018	0．034			0．029	0．033	
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L									0．008	0．006	0．010			0．007	0．007	
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L									0．001	＜0．001	0．001			0．001	0．001	
	ブロモホルム生成能	mg/L									＜0．001	＜0．001	＜0．001			＜0．001	＜0．001	
健康項目	カドミウム	mg/L									＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 4				0／ 4
	全シアン	mg/L										ND	ND	0／ 4				0／ 4
	鉛	mg/L									＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 4				0／ 4
	六価クロム	mg/L									＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 4				0／ 4
	砒素	mg/L									＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 4				0／ 4
	総水銀	mg/L										＜0．0005	＜0．0005	0／ 4				0／ 4
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L										ND	ND	0／ 1				0／ 1
	ジクロロメタン	mg/L									＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 4				0／ 4
	四塩化炭素	mg/L									＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 4				0／ 4
	1,2－ジクロロエタン	mg/L									＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／ 4				0／ 4
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L									＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 4				0／ 4
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L									＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／ 4				0／ 4
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L									＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／ 4				0／ 4
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L									＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 4				0／ 4
	トリクロロエチレン	mg/L									＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 4				0／ 4
	テトラクロロエチレン	mg/L									＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 4				0／ 4
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L									＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 4				0／ 4
	チウラム	mg/L									＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 4				0／ 4
	シマジン	mg/L									＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／ 4				0／ 4
	チオベンカルブ	mg/L									＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 4				0／ 4
	ベンゼン	mg/L									＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 4				0／ 4
	セレン	mg/L									＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 4				0／ 4
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L									0．65	0．45	0．83	0／ 6				6／ 6
	ふっ素	mg/L									＜0．08	＜0．08	＜0．08	0／ 6				0／ 6
	ほう素	mg/L									＜0．02	＜0．02	＜0．02	0／ 4				0／ 4
	1,4－ジオキサン	mg/L									＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 1				0／ 1

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

水域名称	矢作川　乙川下流	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）	矢作川　鹿乗川	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	062　占部用水取入口（六名）　503702　（ 017-01 ： Aｲ ： ：Bｲ ： ）		063　米津小橋　504001　（ 039-01 ： Cｲ ： ：Bｲ ： ）	
調査機関 / 分析担当機関	岡崎市 / 岡崎市総合検査センター		愛知県	愛知県

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	75%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	75%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		7．4	7．2	7．8	0／12	0／12	7．4	7．4		7．3	6．9	8．0	0／12	0／12	7．3	7．5	
	ＤＯ	mg/L	9．1	7．9	11	0／12	0／12	8．6	8．0		9．1	7．3	12	0／12	0／12	9．1	7．6	
	ＢＯＤ	mg/L	0．7	＜0．5	1．9	0／12	0／12	0．6	0．7		1．7	0．9	3．1	0／12	0／12	1．6	1．9	
	ＣＯＤ	mg/L	2．7	1．8	3．9	－／12	－／12	2．8	3．0		5．0	3．4	7．3	－／12	－／12	4．9	6．1	
	ＳＳ	mg/L	2	＜1	3	0／12	0／12	2	3		12	4	23	0／12	0／12	11	16	
	大腸菌数	CFU/100mL	8．8E 2	3．0E 1	5．7E 3	6／12	6／12	3．1E 2	1．6E 3									
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L	ND	ND	ND	－／2	－／2	ND	ND		ND	ND	ND	－／2	－／2	ND	ND	
	全窒素	mg/L	0．71	0．52	0．84	－／6	－／6	0．72	0．80		1．7	1．0	2．5	－／12	－／12	1．8	1．9	
	全燐	mg/L	0．027	0．010	0．037	－／6	－／6	0．029	0．034		0．18	0．11	0．25	－／12	－／12	0．19	0．20	
	全亜鉛	mg/L	0．004	0．002	0．007	0／12	0／12	0．004	0．005		0．015	0．008	0．026	0／12	0／12	0．016	0．017	
	ノニルフェノール	mg/L	＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／12	0／12	＜0．00006	＜0．00006		＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／6	0／6	＜0．00006	＜0．00006	
	ＬＡＳ	mg/L	0．0019	0．0007	0．0032	0／12	0／12	0．0020	0．0023		0．0038	0．0009	0．010	0／12	0／12	0．0028	0．0053	
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／2		＜0．01	＜0．01					0／2
	銅	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／2	0．01	＜0．01	0．01					1／4
	鉄（溶解性）	mg/L	0．07	0．06	0．07					2／2								
	マンガン（溶解性）	mg/L	0．02	0．01	0．02					2／2								
	クロム	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／2								
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L	0．01	＜0．01	0．01			＜0．01	＜0．01									
	亜硝酸性窒素	mg/L	0．01	＜0．01	0．01			＜0．01	＜0．01									
	硝酸性窒素	mg/L	0．63	0．40	0．82			0．64	0．75									
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L																
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m	8．9	6．7	13			8．8	9．6		14	9．9	19			15	18	
	塩化物イオン	mg/L	7	5	9			7	8		13	6	19			12	17	
	塩分																	
	陰イオン界面活性剤	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01			＜0．01	＜0．01		0．02	0．02	0．03			0．02	0．02	
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3																
	フェオ色素	mg/m3																
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／4				0／4	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／4				0／4
	全シアン	mg/L		ND	ND	0／4				0／4		ND	ND	0／4				0／4
	鉛	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／4				0／4	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／4				0／4
	六価クロム	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／4				0／4	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／4				0／4
	砒素	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／4				0／4	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2
	総水銀	mg/L		＜0．0005	＜0．0005	0／4				0／4		＜0．0005	＜0．0005	0／4				0／4
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L		ND	ND	0／1				0／1		ND	ND	0／1				0／1
	ジクロロメタン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／4				0／4	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／4				0／4
	四塩化炭素	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／4				0／4	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／4				0／4
	1,2－ジクロロエタン	mg/L	＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／4				0／4	＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／4				0／4
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／4				0／4	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／4				0／4
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／4				0／4	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／4				0／4
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／4				0／4	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／4				0／4
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／4				0／4	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／4				0／4
	トリクロロエチレン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／4				0／4	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／4				0／4
	テトラクロロエチレン	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／4				0／4	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／4				0／4
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／4				0／4	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／4				0／4
	チウラム	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／4				0／4	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／2				0／2
	シマジン	mg/L	＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／4				0／4	＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／4				0／4
	チオベンカルブ	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／4				0／4	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／4				0／4
	ベンゼン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／4				0／4	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／4				0／4
	セレン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／4				0／4	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／4				0／4
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0．64	0．41	0．83	0／6				6／6								
	ふっ素	mg/L	＜0．08	＜0．08	＜0．08	0／6				0／6	0．10	0．09	0．11	0／2				2／2
	ほう素	mg/L	＜0．02	＜0．02	＜0．02	0／4				0／4	0．14	0．05	0．23	0／2				2／2
	1,4－ジオキサン	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／1				0／1	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／1				0／1

※　75%値欄について、大腸菌数は90%値である。

水域名称	矢作川　矢作古川　（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）			矢作川　広田川　（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）		
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	064　古川頭首工	505001	（ 038-01： B(： ：B (： ）	065　吉良頭首工	506001	（ 208-01： ： ： ： ）
調査機関	愛知県		愛　知　県	愛知県		愛　知　県
分析担当機関						

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		7．2	6．7	7．4	0／12	0／12	7．2	7．3		7．1	6．7	7．8	－／12	－／12	7．1	7．2	
	ＤＯ	mg/L	9．2	6．8	13	0／12	0／12	8．9	7．7		8．5	5．9	13	－／12	－／12	8．2	6．8	
	ＢＯＤ	mg/L	1．2	＜0．5	2．5	0／12	0／12	1．0	1．6		1．7	0．9	3．1	－／12	－／12	1．3	2．4	
	ＣＯＤ	mg/L	3．3	1．8	5．9	－／12	－／12	3．2	3．6		4．5	3．1	6．0	－／12	－／12	4．3	5．2	
	ＳＳ	mg/L	7	2	14	0／12	0／12	7	8		6	1	18	－／12	－／12	6	7	
	大腸菌数	CFU/100mL	9．9E 1	1．0E 0	3．0E 2	0／12	0／12	4．7E 1	2．5E 2									
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L	ND	ND	ND	－／2	－／2	ND	ND									
	全窒素	mg/L	0．87	0．62	1．2	－／12	－／12	0．82	1．0									
	全燐	mg/L	0．069	0．022	0．13	－／12	－／12	0．058	0．096									
	全亜鉛	mg/L	0．004	0．001	0．008	0／12	0／12	0．004	0．005									
	ノニルフェノール	mg/L	＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／6	0／6	＜0．00006	＜0．00006		0．00007	＜0．00006	0．00008	－／2	－／2	0．00007	0．00008	
	ＬＡＳ	mg/L	0．0010	＜0．0006	0．0030	0／12	0／12	＜0．0006	＜0．0006		0．0034	＜0．0006	0．0061	－／2	－／2	0．0034	0．0061	
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L																
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m	9．8	5．5	16			9．1	11		18	12	31			16	19	
	塩化物イオン	mg/L	7	3	16			6	9									
	塩分																	
	陰イオン界面活性剤	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01			＜0．01	＜0．01									
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3																
	フェオ色素	mg/m3																
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／4				0／4								
	全シアン	mg/L		ND	ND	0／4				0／4								
	鉛	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／4				0／4								
	六価クロム	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／4				0／4								
	砒素	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2								
	総水銀	mg/L		＜0．0005	＜0．0005	0／4				0／4								
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L		ND	ND	0／1				0／1								
	ジクロロメタン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／4				0／4	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2
	四塩化炭素	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／4				0／4	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／2				0／2
	1,2－ジクロロエタン	mg/L	＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／4				0／4	＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／2				0／2
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／4				0／4	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／2				0／2
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／4				0／4	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／2				0／2
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／4				0／4	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／2				0／2
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／4				0／4	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／2				0／2
	トリクロロエチレン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／4				0／4	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／2				0／2
	テトラクロロエチレン	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／4				0／4	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／4				0／4	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／2				0／2
	チウラム	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／4				0／4								
	シマジン	mg/L	＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／2				0／2								
	チオベンカルブ	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2								
	ベンゼン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／4				0／4	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／2				0／2
	セレン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／4				0／4								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																
	ふっ素	mg/L	0．08	＜0．08	0．08	0／2				1／2								
	ほう素	mg/L	＜0．02	＜0．02	＜0．02	0／2				0／2								
	1,4－ジオキサン	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／1				0／1	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／1				0／1

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

2024年度　　水質総括表 確定値

水域名称	矢作川　介木川	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）	矢作川　介木川	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	200　小渡新橋	507001　（ 102-01：AAｲ：　：Aｲ：　）	201　万町浄水場取入口	507002　（ 102-51：AAｲ：　：Aｲ：　）
調査機関 / 分析担当機関	豊田市	豊田市	豊田市	豊田市

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		7．6	7．2	7．7	0／12	0／12	7．6	7．7		7．6	7．3	7．8	0／12	0／12	7．5	7．7	
	ＤＯ	mg/L	10	8．6	13	0／12	0／12	9．7	9．3		9．9	8．4	12	0／12	0／12	9．8	8．9	
	ＢＯＤ	mg/L	0．7	＜0．5	1．3	2／12	2／12	0．6	0．7		0．6	＜0．5	1．0	0／12	0／12	0．5	0．6	
	ＣＯＤ	mg/L	1．7	1．2	2．6	－／12	－／12	1．7	1．9		1．7	1．0	2．6	－／12	－／12	1．8	2．0	
	ＳＳ	mg/L	3	＜1	7	0／12	0／12	3	4		3	＜1	8	0／12	0／12	4	4	
	大腸菌数	CFU/100mL	2．3E 2	1．8E 1	5．6E 2	11／12	11／12	1．7E 2	4．0E 2		3．0E 2	5．2E 1	6．7E 2	4／4	4／4	2．4E 2	6．7E 2	
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L	ND	ND	ND	－／4	－／4	ND	ND		ND	ND	ND	－／4	－／4	ND	ND	
	全窒素	mg/L	0．53	0．45	0．60	－／12	－／12	0．54	0．56		0．46	0．37	0．53	－／12	－／12	0．46	0．49	
	全燐	mg/L	0．032	0．021	0．042	－／12	－／12	0．034	0．037		0．027	0．016	0．036	－／12	－／12	0．031	0．033	
	全亜鉛	mg/L	0．001	＜0．001	0．001	0／12	0／12	＜0．001	0．001		0．001	＜0．001	0．001	0／12	0／12	＜0．001	＜0．001	
	ノニルフェノール	mg/L	＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／12	0／12	＜0．00006	＜0．00006		＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／12	0／12	＜0．00006	＜0．00006	
	ＬＡＳ	mg/L	0．0021	＜0．0006	0．0058	0／12	0／12	0．0010	0．0031		0．0006	＜0．0006	0．0011	0／12	0／12	＜0．0006	＜0．0006	
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／2		＜0．01	＜0．01					0／2
	銅	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／2		＜0．01	＜0．01					0／2
	鉄（溶解性）	mg/L	0．02	0．02	0．02					2／2	0．03	0．02	0．03					2／2
	マンガン（溶解性）	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／2		＜0．01	＜0．01					0／2
	クロム	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／2		＜0．01	＜0．01					0／2
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L																
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m	9．1	7．7	10			9．2	9．5		7．9	6．8	9．0			8．0	8．3	
	塩化物イオン	mg/L	2	1	6			2	2		2	1	4			2	2	
	塩分																	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3																
	フェオ色素	mg/m3																
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2
	全シアン	mg/L		ND	ND	0／2				0／2		ND	ND	0／2				0／2
	鉛	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2
	六価クロム	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／2				0／2	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／2				0／2
	砒素	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2
	総水銀	mg/L		＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2		＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2
	四塩化炭素	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／2				0／2	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／2				0／2
	1,2－ジクロロエタン	mg/L	＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／2				0／2	＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／2				0／2
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／2				0／2	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／2				0／2
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／2				0／2	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／2				0／2
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／2				0／2	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／2				0／2
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／2				0／2	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／2				0／2
	トリクロロエチレン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／2				0／2	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／2				0／2
	テトラクロロエチレン	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／2				0／2	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／2				0／2
	チウラム	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／2				0／2	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／2				0／2
	シマジン	mg/L	＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／2				0／2	＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／2				0／2
	チオベンカルブ	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2
	ベンゼン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／2				0／2	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／2				0／2
	セレン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0．47	0．45	0．48	0／2				2／2	0．41	0．39	0．42	0／2				2／2
	ふっ素	mg/L	＜0．08	＜0．08	＜0．08	0／2				0／2	＜0．08	＜0．08	＜0．08	0／2				0／2
	ほう素	mg/L	＜0．02	＜0．02	＜0．02	0／2				0／2	＜0．02	＜0．02	＜0．02	0／2				0／2
	1,4－ジオキサン	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／1				0／1	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／1				0／1

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

2024年度　　水質総括表 確定値

水域名称	矢作川　男川	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）	矢作川　男川	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	202　学校橋　508001　（ 103-01 ： Aｲ ：　：Bｲ ： ）		203　南部簡易水道浄水場取入口　508002　（ 103-51 ： Aｲ ：　：Bｲ ： ）	
調査機関	岡崎市	岡崎市総合検査センター	岡崎市	岡崎市総合検査センター

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		7．3	7．1	7．6	0／12	0／12	7．3	7．4		7．3	7．1	7．4	0／12	0／12	7．3	7．3	
	ＤＯ	mg/L	9．2	7．5	11	0／12	0／12	8．9	8．4		9．3	7．6	11	0／12	0／12	8．9	8．3	
	ＢＯＤ	mg/L	0．5	＜0．5	0．7	0／12	0／12	＜0．5	0．5		0．6	＜0．5	1．1	0／12	0／12	0．5	0．5	
	ＣＯＤ	mg/L	1．9	1．3	2．7	－／12	－／12	1．9	2．0		1．5	1．0	2．5	－／12	－／12	1．4	1．6	
	ＳＳ	mg/L	1	＜1	1	0／12	0／12	＜1	＜1		＜1	＜1	＜1	0／12	0／12	＜1	＜1	
	大腸菌数	CFU/100mL	1．8E 2	4．3E 1	3．2E 2	1／12	1／12	2．0E 2	2．9E 2		1．4E 2	5．6E 1	2．4E 2	0／4	0／4	1．4E 2	2．4E 2	
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L	ND	ND	ND	－／2	－／2	ND	ND		ND	ND	ND	－／2	－／2	ND	ND	
	全窒素	mg/L	0．52	0．45	0．63	－／6	－／6	0．52	0．54		0．45	0．38	0．52	－／4	－／4	0．45	0．49	
	全燐	mg/L	0．018	＜0．003	0．032	－／6	－／6	0．018	0．027		0．007	＜0．003	0．015	－／4	－／4	0．004	0．005	
	全亜鉛	mg/L	0．001	0．001	0．002	0／12	0／12	0．001	0．002									
	ノニルフェノール	mg/L	＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／12	0／12	＜0．00006	＜0．00006									
	ＬＡＳ	mg/L	0．0009	＜0．0006	0．0016	0／12	0／12	0．0009	0．0010									
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／2								
	銅	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／2								
	鉄（溶解性）	mg/L	0．04	0．03	0．04					2／2								
	マンガン（溶解性）	mg/L	0．01	0．01	0．01					2／2								
	クロム	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／2								
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01			＜0．01	＜0．01									
	亜硝酸性窒素	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01			＜0．01	＜0．01									
	硝酸性窒素	mg/L	0．47	0．37	0．56			0．46	0．54									
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L																
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m	6．3	5．0	7．9			6．1	7．0		5．3	4．4	6．3			5．2	6．0	
	塩化物イオン	mg/L	4	3	5			4	4		3	3	4			3	3	
	塩分																	
	陰イオン界面活性剤	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01			＜0．01	＜0．01									
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3																
	フェオ色素	mg/m3																
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／4				0／4	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2
	全シアン	mg/L		ND	ND	0／4				0／4		ND	ND	0／2				0／2
	鉛	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／4				0／4	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2
	六価クロム	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／4				0／4	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／2				0／2
	砒素	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／4				0／4	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2
	総水銀	mg/L		＜0．0005	＜0．0005	0／4				0／4								
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L		ND	ND	0／1				0／1								
	ジクロロメタン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／4				0／4	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2
	四塩化炭素	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／4				0／4	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／2				0／2
	1,2－ジクロロエタン	mg/L	＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／4				0／4	＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／2				0／2
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／4				0／4	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／2				0／2
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／4				0／4	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／2				0／2
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／4				0／4	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／2				0／2
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／4				0／4	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／2				0／2
	トリクロロエチレン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／4				0／4	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／2				0／2
	テトラクロロエチレン	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／4				0／4	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／4				0／4	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／2				0／2
	チウラム	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／4				0／4	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／2				0／2
	シマジン	mg/L	＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／4				0／4	＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／2				0／2
	チオベンカルブ	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／4				0／4	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2
	ベンゼン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／4				0／4	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／2				0／2
	セレン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／4				0／4	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0．48	0．38	0．57	0／6				6／6								
	ふっ素	mg/L	＜0．08	＜0．08	＜0．08	0／6				0／6								
	ほう素	mg/L	＜0．02	＜0．02	＜0．02	0／4				0／4								
	1,4－ジオキサン	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／1				0／1	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／1				0／1

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

2024年度　　水質総括表 確定値

水域名称	矢作川　雨山川及び乙女川下流			（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）	矢作川　雨山川及び乙女川下流			（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	204	ツノジ橋	509001	（ 104-01 ：AAｲ：　：Bｲ：　）	205	万足上橋	509002	（ 104-51 ：AAｲ：　：Bｲ：　）
調査機関	岡崎市			岡崎市総合検査センター	岡崎市			岡崎市総合検査センター

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		7．3	7．2	7．4	0／12	0／12	7．3	7．3		7．4	7．2	7．6	0／12	0／12	7．4	7．4	
	ＤＯ	mg/L	9．4	7．7	11	0／12	0／12	9．2	8．4		9．3	7．7	11	0／12	0／12	9．0	8．3	
	ＢＯＤ	mg/L	＜0．5	＜0．5	＜0．5	0／12	0／12	＜0．5	＜0．5		0．5	＜0．5	0．8	0／12	0／12	＜0．5	＜0．5	
	ＣＯＤ	mg/L	1．7	1．2	2．1	－／12	－／12	1．8	2．0		1．4	1．1	1．7	－／12	－／12	1．4	1．5	
	ＳＳ	mg/L	1	＜1	1	0／12	0／12	＜1	＜1		＜1	＜1	＜1	0／12	0／12	＜1	＜1	
	大腸菌数	CFU/100mL	1．0E 2	4．5E 1	2．4E 2	12／12	12／12	9．4E 1	1．4E 2		1．6E 2	3．4E 1	2．8E 2	4／4	4／4	1．5E 2	2．8E 2	
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L	ND	ND	ND	－／2	－／2	ND	ND		ND	ND	ND	－／2	－／2	ND	ND	
	全窒素	mg/L	0．39	0．31	0．42	－／6	－／6	0．40	0．41		0．33	0．30	0．37	－／4	－／4	0．33	0．34	
	全燐	mg/L	0．006	＜0．003	0．012	－／6	－／6	0．004	0．009		0．005	＜0．003	0．011	－／4	－／4	＜0．003	＜0．003	
	全亜鉛	mg/L	0．001	＜0．001	0．001	0／12	0／12	0．001	0．001									
	ノニルフェノール	mg/L	＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／12	0／12	＜0．00006	＜0．00006									
	ＬＡＳ	mg/L	0．0007	＜0．0006	0．0013	0／12	0／12	0．0006	0．0007									
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／2								
	銅	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／2								
	鉄（溶解性）	mg/L	0．04	0．03	0．05					2／2								
	マンガン（溶解性）	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／2								
	クロム	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／2								
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01			＜0．01	＜0．01									
	亜硝酸性窒素	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01			＜0．01	＜0．01									
	硝酸性窒素	mg/L	0．35	0．26	0．42			0．36	0．40									
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L																
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m	6．0	4．7	7．6			6．1	6．9		5．6	4．5	6．7			5．6	6．2	
	塩化物イオン	mg/L	4	3	4			4	4		3	3	4			3	3	
	塩分																	
	陰イオン界面活性剤	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01			＜0．01	＜0．01									
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3																
	フェオ色素	mg/m3																
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／4				0／4	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2
	全シアン	mg/L		ND	ND	0／4				0／4		ND	ND	0／2				0／2
	鉛	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／4				0／4	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2
	六価クロム	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／4				0／4	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／2				0／2
	砒素	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／4				0／4	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2
	総水銀	mg/L		＜0．0005	＜0．0005	0／4				0／4								
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L		ND	ND	0／1				0／1								
	ジクロロメタン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／4				0／4	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2
	四塩化炭素	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／4				0／4	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／2				0／2
	1,2－ジクロロエタン	mg/L	＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／4				0／4	＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／2				0／2
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／4				0／4	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／2				0／2
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／4				0／4	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／2				0／2
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／4				0／4	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／2				0／2
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／4				0／4	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／2				0／2
	トリクロロエチレン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／4				0／4	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／2				0／2
	テトラクロロエチレン	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／4				0／4	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／4				0／4	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／2				0／2
	チウラム	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／4				0／4	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／2				0／2
	シマジン	mg/L	＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／4				0／4	＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／2				0／2
	チオベンカルブ	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／4				0／4	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2
	ベンゼン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／4				0／4	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／2				0／2
	セレン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／4				0／4	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0．36	0．27	0．43	0／6				6／6								
	ふっ素	mg/L	＜0．08	＜0．08	＜0．08	0／6				0／6								
	ほう素	mg/L	＜0．02	＜0．02	＜0．02	0／4				0／4								
	1,4－ジオキサン	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／1				0／1	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／1				0／1

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

2024年度　　水質総括表 確定値


水域名称		矢作川	木瀬川及び犬伏川下流		(地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO)	矢作川	木瀬川及び犬伏川下流		(地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO)
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）		206	堀越橋	510001	(106-01 : AAｲ :　: Bｲ :　)	207	犬伏橋	510002	(106-51 : AAｲ :　: Bｲ :　)
調査機関	分析担当機関	豊田市		豊田市		豊田市		豊田市	

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合(検体数)	適合しない割合(日数)	中央値	75%値(※)	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合(検体数)	適合しない割合(日数)	中央値	75%値(※)	検出率
生活環境項目	pH		7.5	7.3	7.7	0／12	0／12	7.5	7.5		7.4	7.0	7.7	0／12	0／12	7.4	7.4	
	DO	mg/L	10	8.2	13	0／12	0／12	9.6	8.6		10	8.2	13	0／12	0／12	9.8	8.9	
	BOD	mg/L	0.7	<0.5	1.4	1／12	1／12	0.6	0.7		0.6	<0.5	1.1	1／12	1／12	0.5	0.6	
	COD	mg/L	2.1	1.1	2.8	－／12	－／12	2.3	2.5		2.0	1.4	2.9	－／12	－／12	2.0	2.3	
	SS	mg/L	2	<1	5	0／12	0／12	1	3		3	<1	9	0／12	0／12	2	4	
	大腸菌数	CFU/100mL	1.5E 2	1.0E 1	4.9E 2	11／12	11／12	8.8E 1	2.6E 2		2.5E 2	6.0E 1	4.5E 2	4／4	4／4	2.5E 2	4.5E 2	
	n－ヘキサン抽出物質	mg/L	ND	ND	ND	－／4	－／4	ND	ND		ND	ND	ND	－／4	－／4	ND	ND	
	全窒素	mg/L	0.60	0.43	0.83	－／12	－／12	0.58	0.65		0.46	0.28	0.57	－／12	－／12	0.46	0.48	
	全燐	mg/L	0.026	0.012	0.036	－／12	－／12	0.027	0.029		0.024	0.011	0.033	－／12	－／12	0.024	0.030	
	全亜鉛	mg/L	0.001	<0.001	0.002	0／12	0／12	<0.001	0.001		0.001	<0.001	0.001	0／12	0／12	<0.001	0.001	
	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0／12	0／12	<0.00006	<0.00006		<0.00006	<0.00006	<0.00006	0／12	0／12	<0.00006	<0.00006	
	LAS	mg/L	0.0009	<0.0006	0.0027	0／12	0／12	0.0006	0.0008		0.0006	<0.0006	0.0006	0／12	0／12	<0.0006	<0.0006	
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L		<0.01	<0.01					0／2		<0.01	<0.01					0／2
	銅	mg/L		<0.01	<0.01					0／2		<0.01	<0.01					0／2
	鉄（溶解性）	mg/L	0.09	0.05	0.12					2／2	0.07	0.03	0.10					2／2
	マンガン（溶解性）	mg/L		<0.01	<0.01					0／2		<0.01	<0.01					0／2
	クロム	mg/L		<0.01	<0.01					0／2		<0.01	<0.01					0／2
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L																
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m	6.9	5.6	8.5			6.8	7.7		7.1	5.8	8.2			7.1	7.6	
	塩化物イオン	mg/L	3	2	4			3	3		3	2	4			3	3	
	塩分																	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルa	mg/m3																
	フェオ色素	mg/m3																
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0／2				0／2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0／2				0／2
	全シアン	mg/L		ND	ND	0／2				0／2		ND	ND	0／2				0／2
	鉛	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	0／2				0／2	<0.005	<0.005	<0.005	0／2				0／2
	六価クロム	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	0／2				0／2	<0.01	<0.01	<0.01	0／2				0／2
	砒素	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	0／2				0／2	<0.005	<0.005	<0.005	0／2				0／2
	総水銀	mg/L		<0.0005	<0.0005	0／2				0／2		<0.0005	<0.0005	0／2				0／2
	アルキル水銀	mg/L																
	PCB	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	0／2				0／2	<0.002	<0.002	<0.002	0／2				0／2
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0／2				0／2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0／2				0／2
	1,2－ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0／2				0／2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0／2				0／2
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	0／2				0／2	<0.01	<0.01	<0.01	0／2				0／2
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	0／2				0／2	<0.004	<0.004	<0.004	0／2				0／2
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	0／2				0／2	<0.1	<0.1	<0.1	0／2				0／2
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0／2				0／2	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0／2				0／2
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0／2				0／2	<0.001	<0.001	<0.001	0／2				0／2
	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0／2				0／2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0／2				0／2
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0／2				0／2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0／2				0／2
	チウラム	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0／2				0／2	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0／2				0／2
	シマジン	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0／2				0／2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0／2				0／2
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	0／2				0／2	<0.002	<0.002	<0.002	0／2				0／2
	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0／2				0／2	<0.001	<0.001	<0.001	0／2				0／2
	セレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	0／2				0／2	<0.002	<0.002	<0.002	0／2				0／2
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.52	0.39	0.64	0／2				2／2	0.37	0.31	0.43	0／2				2／2
	ふっ素	mg/L	0.11	0.09	0.13	0／2				2／2	0.08	<0.08	0.08	0／2				1／2
	ほう素	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	0／2				0／2	<0.02	<0.02	<0.02	0／2				0／2
	1,4－ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	0／1				0／1	<0.005	<0.005	<0.005	0／1				0／1

※　75%値欄について、大腸菌数は90%値である。

（6）豊川等水域

図－20　豊川等水域調査地点図



2024年度　　水質総括表 確定値

水域名称	豊川等　豊川上流			（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）	豊川等　豊川上流			（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	211	出合橋	601102	（ 031-51 ： AAｲ ：　　： A ｲ ： ）	066	長篠橋	601101	（ 031-01 ： AAｲ ：　　： B ｲ ： ）
調査機関	愛知県			環境調査センター　東三河支所	愛知県			環境調査センター　東三河支所

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		7．3	6．3	8．0	1／ 12	1／ 12	7．3	7．7		7．3	6．3	7．9	1／ 12	1／ 12	7．5	7．7	
	ＤＯ	mg/L	10	8．0	13	0／ 12	0／ 12	10	9．4		10	7．6	12	0／ 12	0／ 12	10	9．3	
	ＢＯＤ	mg/L	0．6	＜0．5	1．5	1／ 12	1／ 12	＜0．5	＜0．5		0．6	＜0．5	1．4	1／ 12	1／ 12	＜0．5	0．5	
	ＣＯＤ	mg/L	1．9	1．1	3．5	－／ 12	－／ 12	1．8	1．9		2．0	1．3	3．1	－／ 12	－／ 12	1．8	2．4	
	ＳＳ	mg/L	1	＜1	2	0／ 12	0／ 12	＜1	1		1	＜1	2	0／ 12	0／ 12	1	2	
	大腸菌数	CFU/100mL	5．8E 1	3．0E 0	2．8E 2	8／ 12	8／ 12	3．6E 1	8．3E 1		9．1E 1	1．2E 1	3．9E 2	9／ 12	9／ 12	7．0E 1	1．3E 2	
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L									0．30	0．22	0．35	－／ 6	－／ 6	0．32	0．33	
	全燐	mg/L									0．010	0．004	0．018	－／ 6	－／ 6	0．009	0．011	
	全亜鉛	mg/L	0．002	＜0．001	0．007	0／ 12	0／ 12	＜0．001	＜0．001		0．001	＜0．001	0．001	0／ 12	0／ 12	＜0．001	＜0．001	
	ノニルフェノール	mg/L	＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／ 6	0／ 6	＜0．00006	＜0．00006		＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／ 6	0／ 6	＜0．00006	＜0．00006	
	ＬＡＳ	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 12	0／ 12	＜0．0006	＜0．0006		＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 12	0／ 12	＜0．0006	＜0．0006	
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L																
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m									5．5	4．2	6．5			5．7	5．9	
	塩化物イオン	mg/L									2	1	3			1	2	
	塩分																	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3																
	フェオ色素	mg/m3																
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L									＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 4				0／ 4
	全シアン	mg/L										ＮＤ	ＮＤ	0／ 4				0／ 4
	鉛	mg/L									＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 4				0／ 4
	六価クロム	mg/L									＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 4				0／ 4
	砒素	mg/L									＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 2				0／ 2
	総水銀	mg/L										＜0．0005	＜0．0005	0／ 4				0／ 4
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L									＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 4				0／ 4
	四塩化炭素	mg/L									＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 4				0／ 4
	1,2－ジクロロエタン	mg/L									＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／ 4				0／ 4
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L									＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 4				0／ 4
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L									＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／ 4				0／ 4
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L									＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／ 4				0／ 4
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L									＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 4				0／ 4
	トリクロロエチレン	mg/L									＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 4				0／ 4
	テトラクロロエチレン	mg/L									＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 4				0／ 4
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L									＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 4				0／ 4
	チウラム	mg/L									＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 2				0／ 2
	シマジン	mg/L									＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／ 2				0／ 2
	チオベンカルブ	mg/L									＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 2				0／ 2
	ベンゼン	mg/L									＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 4				0／ 4
	セレン	mg/L									＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 4				0／ 4
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																
	ふっ素	mg/L									＜0．08	＜0．08	＜0．08	0／ 2				0／ 2
	ほう素	mg/L									＜0．02	＜0．02	＜0．02	0／ 2				0／ 2
	1,4－ジオキサン	mg/L									＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 1				0／ 1

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

水域名称	豊川等　豊川中流	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）	豊川等　豊川中流	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	067　牛淵橋	601402　（ 032-51： Aｲ： ：Bｲ： ）	068　石田	601403　（ 032-52： Aｲ： ：Bｲ： ）
調査機関 / 分析担当機関	愛知県	愛　知　県	国土交通省	中部技術事務所

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		７．７	７．２	７．９	０／１２	０／１２	７．７	７．８		７．６	７．５	７．７	０／１２	０／１２	７．７	７．７	
	ＤＯ	mg/L	１０	８．０	１２	０／１２	０／１２	９．８	９．２		９．９	８．２	１２	０／１２	０／１２	９．９	９．１	
	ＢＯＤ	mg/L	０．８	＜０．５	２．４	１／１２	１／１２	０．５	０．７		０．５	＜０．５	０．７	０／１２	０／１２	＜０．５	０．５	
	ＣＯＤ	mg/L	２．４	１．２	６．５	－／１２	－／１２	２．１	２．７		１．５	１．４	１．６	－／４	－／４	１．５	１．５	
	ＳＳ	mg/L	４	＜１	３１	１／１２	１／１２	１	２		１	＜１	３	０／１２	０／１２	１	１	
	大腸菌数	CFU/100mL	９．１Ｅ１	５．０Ｅ０	３．０Ｅ２	０／６	０／６	６．５Ｅ１	３．０Ｅ２		５．８Ｅ１	１．８Ｅ１	９．０Ｅ１	０／４	０／４	６．２Ｅ１	９．０Ｅ１	
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L									０．４５	０．３９	０．５４	－／４	－／４	０．４３	０．４３	
	全燐	mg/L									０．０１１	０．０１０	０．０１２	－／４	－／４	０．０１２	０．０１２	
	全亜鉛	mg/L	０．００３	＜０．００１	０．００４	０／４	０／４	０．００４	０．００４		＜０．００１	＜０．００１	＜０．００１	０／４	０／４	＜０．００１	＜０．００１	
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	０／２	０／２	＜０．００００６	＜０．００００６									
	ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	０／２	０／２	＜０．０００６	＜０．０００６									
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L	０．０１	＜０．０１	０．０２			０．０１	０．０１		０．０１	＜０．０１	０．０２			＜０．０１	＜０．０１	
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L																
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m	５．９	４．２	７．０			６．０	６．５									
	塩化物イオン	mg/L									２	２	３			２	２	
	塩分																	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3																
	フェオ色素	mg/m3																
	トリハロメタン生成能	mg/L	０．０４４	０．０２２	０．０５８			０．０４８	０．０５５		０．０２７	０．０２０	０．０４１			０．０２６	０．０３１	
	クロロホルム生成能	mg/L	０．０３９	０．０１８	０．０５２			０．０４３	０．０５０									
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L	０．００３	０．００２	０．００４			０．００３	０．００３									
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L	＜０．００１	＜０．００１	＜０．００１			＜０．００１	＜０．００１									
	ブロモホルム生成能	mg/L	＜０．００１	＜０．００１	＜０．００１			＜０．００１	＜０．００１									
健康項目	カドミウム	mg/L																
	全シアン	mg/L																
	鉛	mg/L																
	六価クロム	mg/L																
	砒素	mg/L																
	総水銀	mg/L																
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L	＜０．００２	＜０．００２	＜０．００２	０／２				０／２								
	四塩化炭素	mg/L	＜０．０００２	＜０．０００２	＜０．０００２	０／２				０／２								
	1,2－ジクロロエタン	mg/L	＜０．０００４	＜０．０００４	＜０．０００４	０／２				０／２								
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L	＜０．０１	＜０．０１	＜０．０１	０／２				０／２								
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	＜０．００４	＜０．００４	＜０．００４	０／２				０／２								
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	＜０．１	＜０．１	＜０．１	０／２				０／２								
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	０／２				０／２								
	トリクロロエチレン	mg/L	＜０．００１	＜０．００１	＜０．００１	０／２				０／２								
	テトラクロロエチレン	mg/L	＜０．０００５	＜０．０００５	＜０．０００５	０／２				０／２								
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L	＜０．０００２	＜０．０００２	＜０．０００２	０／２				０／２								
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L	＜０．００１	＜０．００１	＜０．００１	０／２				０／２								
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4－ジオキサン	mg/L	＜０．００５	＜０．００５	＜０．００５	０／１				０／１								

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

2024年度　　水質総括表 確定値

水域名称	豊川等　豊川中流			（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）	豊川等　豊川中流			（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	069	江島橋	601404	（ 032-01 ： A イ ：　：B イ ： ）	070	当古橋	601405	（ 032-53 ： A イ ：　：B イ ： ）
調査機関	国土交通省				国土交通省			
分析担当機関	中部技術事務所				中部技術事務所			

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	75%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	75%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		7．6	7．5	7．8	0／12	0／12	7．6	7．7		7．3	7．1	7．5	0／12	0／12	7．3	7．4	
	ＤＯ	mg/L	10	8．6	13	0／12	0／12	10	9．4		9．6	7．2	11	1／12	1／12	10	9．1	
	ＢＯＤ	mg/L	0．5	＜0．5	0．7	0／12	0／12	＜0．5	0．5		0．5	＜0．5	0．7	0／12	0／12	0．5	0．5	
	ＣＯＤ	mg/L	1．6	1．3	2．4	－／12	－／12	1．6	1．7		1．6	1．3	1．9	－／4	－／4	1．6	1．7	
	ＳＳ	mg/L	2	＜1	3	0／12	0／12	1	2		2	＜1	9	0／12	0／12	2	2	
	大腸菌数	CFU/100mL	3．9E 1	2．0E 0	1．1E 2	0／12	0／12	3．6E 1	7．5E 1		5．5E 1	5．0E 0	9．0E 1	0／4	0／4	6．2E 1	9．0E 1	
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L	ND	ND	ND	－／1	－／1	ND	ND									
	全窒素	mg/L	0．57	0．51	0．67	－／12	－／12	0．55	0．60		0．89	0．76	1．0	－／12	－／12	0．92	0．94	
	全燐	mg/L	0．014	0．010	0．020	－／12	－／12	0．014	0．018		0．015	0．005	0．027	－／12	－／12	0．013	0．017	
	全亜鉛	mg/L	0．001	＜0．001	0．001	0／12	0／12	＜0．001	0．001		0．001	＜0．001	0．001	0／4	0／4	0．001	0．001	
	ノニルフェノール	mg/L	＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／4	0／4	＜0．00006	＜0．00006									
	ＬＡＳ	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／4	0／4	＜0．0006	＜0．0006									
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／1								
	銅	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／2								
	鉄（溶解性）	mg/L	0．02	＜0．01	0．02					1／2								
	マンガン（溶解性）	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／2								
	クロム	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／1								
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L	0．01	＜0．01	0．02			0．01	0．01		0．01	＜0．01	0．02			＜0．01	＜0．01	
	亜硝酸性窒素	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01			＜0．01	＜0．01									
	硝酸性窒素	mg/L	0．45	0．39	0．54			0．44	0．47									
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L																
	オルトリン酸態燐	mg/L	0．011	0．008	0．012			0．011	0．011									
	電気伝導率	mS/m																
	塩化物イオン	mg/L	3	2	3			3	3		3	2	3			3	3	
	塩分																	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3																
	フェオ色素	mg/m3																
	トリハロメタン生成能	mg/L	0．030	0．021	0．045			0．028	0．033		0．026	0．017	0．040			0．024	0．029	
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2								
	全シアン	mg/L		ND	ND	0／2				0／2								
	鉛	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2								
	六価クロム	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／2				0／2								
	砒素	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2								
	総水銀	mg/L		＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2								
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L		ND	ND	0／1				0／1								
	ジクロロメタン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2								
	四塩化炭素	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／2				0／2								
	1,2－ジクロロエタン	mg/L	＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／2				0／2								
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／2				0／2								
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／2				0／2								
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／2				0／2								
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／2				0／2								
	トリクロロエチレン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／2				0／2								
	テトラクロロエチレン	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2								
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／2				0／2								
	チウラム	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／2				0／2								
	シマジン	mg/L	＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／2				0／2								
	チオベンカルブ	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2								
	ベンゼン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／2				0／2								
	セレン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0．46	0．39	0．54	0／4				4／4								
	ふっ素	mg/L	＜0．08	＜0．08	＜0．08	0／1				0／1								
	ほう素	mg/L	＜0．02	＜0．02	＜0．02	0／2				0／2								
	1,4－ジオキサン	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2								

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

2024年度　　水質総括表 確定値

水域名称	豊川等	豊川下流	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）	豊川等	宇連川	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	072	吉田大橋	601707　（ 033-01：　Aｲ：　　：Bｲ：　）	073	鳳来湖	602003　（ 034-52：AAｲ：　　：Aｲ：　）
調査機関	国土交通省			愛知県		
分析担当機関	中部技術事務所			愛知県		

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	75%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	75%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		7．5	7．1	8．2	0／24	0／12	7．4	7．5		7．3	6．7	7．7	0／12	0／12	7．4	7．5	
	ＤＯ	mg/L	9．5	6．7	15	2／24	0／12	9．3	8．7		8．7	6．4	11	1／12	1／12	8．7	8．0	
	ＢＯＤ	mg/L	1．1	＜0．5	8．7	2／24	1／12	0．6	0．8		0．7	＜0．5	1．4	1／12	1／12	0．7	0．8	
	ＣＯＤ	mg/L	2．8	1．2	8．8	－／12	－／12	2．1	2．3		3．9	2．5	5．3	－／12	－／12	3．6	4．6	
	ＳＳ	mg/L	5	＜1	21	0／24	0／12	4	6		1	＜1	1	0／12	0／12	＜1	＜1	
	大腸菌数	CFU/100mL	5．1E 1	9．0E 0	1．6E 2	0／12	0／12	4．5E 1	8．1E 1		6．5E 0	1．0E 0	2．2E 1	1／6	1／6	2．0E 0	2．2E 1	
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L	ND	ND	ND	－／1	－／1	ND	ND									
	全窒素	mg/L	1．2	0．85	1．8	－／12	－／12	1．1	1．2		0．27	0．19	0．35	－／6	－／6	0．25	0．34	
	全燐	mg/L	0．040	0．019	0．079	－／12	－／12	0．036	0．041		0．004	＜0．003	0．007	－／6	－／6	0．003	0．003	
	全亜鉛	mg/L	0．002	0．001	0．005	0／12	0／12	0．002	0．002		0．001	＜0．001	0．002	0／4	0／4	0．001	0．001	
	ノニルフェノール	mg/L	＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／4	0／4	＜0．00006	＜0．00006		＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／2	0／2	＜0．00006	＜0．00006	
	ＬＡＳ	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／4	0／4	＜0．0006	＜0．0006		＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／2	0／2	＜0．0006	＜0．0006	
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／1								
	銅	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／2								
	鉄（溶解性）	mg/L	0．04	＜0．01	0．04					1／2								
	マンガン（溶解性）	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／2								
	クロム	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／1								
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L	0．09	0．04	0．20			0．06	0．07		0．02	＜0．01	0．03			0．02	0．02	
	亜硝酸性窒素	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01			＜0．01	＜0．01		＜0．01	＜0．01	＜0．01			＜0．01	＜0．01	
	硝酸性窒素	mg/L	0．86	0．78	0．98			0．83	0．87		0．16	0．07	0．24			0．16	0．21	
	有機性窒素	mg/L									0．09	0．06	0．14			0．08	0．09	
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L																
	オルトリン酸態燐	mg/L	0．033	0．020	0．050			0．030	0．033		＜0．003	＜0．003	＜0．003			＜0．003	＜0．003	
	電気伝導率	mS/m	370	9．0	2200			260	490		2．8	2．0	3．3			2．8	3．2	
	塩化物イオン	mg/L	1200	4	8300			740	1500									
	塩分																	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3									2．2E 0	＜2．0E 0	2．8E 0			＜2．0E 0	2．6E 0	
	フェオ色素	mg/m3									＜2．0	＜2．0	＜2．0			＜2．0	＜2．0	
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2								
	全シアン	mg/L		ND	ND	0／2				0／2								
	鉛	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2								
	六価クロム	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／2				0／2								
	砒素	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2								
	総水銀	mg/L		＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2								
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L		ND	ND	0／1				0／1								
	ジクロロメタン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2
	四塩化炭素	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／2				0／2	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／2				0／2
	1,2－ジクロロエタン	mg/L	＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／2				0／2	＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／2				0／2
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／2				0／2	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／2				0／2
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／2				0／2	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／2				0／2
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／2				0／2	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／2				0／2
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／2				0／2	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／2				0／2
	トリクロロエチレン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／2				0／2	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／2				0／2
	テトラクロロエチレン	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／2				0／2	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／2				0／2
	チウラム	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／2				0／2								
	シマジン	mg/L	＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／2				0／2								
	チオベンカルブ	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2								
	ベンゼン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／2				0／2	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／2				0／2
	セレン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0．86	0．78	0．98	0／4				4／4	0．17	0．08	0．25	0／4				4／4
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4－ジオキサン	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／1				0／1

※　75%値欄について、大腸菌数は90%値である。

2024年度　　水質総括表 確定値

水域名称	豊川等　宇連川			(地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO)	豊川等　宇連川			(地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO)
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	074　鳳来橋		602001	（034-01：AAｲ：　：Aｲ：）	075　大野頭首工		602002	（034-51：AAｲ：　：Bｲ：）
調査機関	愛知県			環境調査センター　東三河支所	愛知県			愛　知　県

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		7．2	6．4	7．9	1／12	1／12	7．2	7．6		7．5	7．2	7．8	0／12	0／12	7．5	7．6	
	ＤＯ	mg/L	9．8	8．7	11	0／12	0／12	9．9	9．4		9．6	8．0	11	0／12	0／12	9．3	9．1	
	ＢＯＤ	mg/L	0．6	＜0．5	1．1	1／12	1／12	＜0．5	0．5		0．7	＜0．5	2．0	1／12	1／12	0．6	0．6	
	ＣＯＤ	mg/L	2．3	1．5	3．0	－／12	－／12	2．4	2．6		2．9	1．7	6．1	－／12	－／12	2．6	2．7	
	ＳＳ	mg/L	1	＜1	1	0／12	0／12	＜1	＜1		2	＜1	17	0／12	0／12	＜1	＜1	
	大腸菌数	CFU/100mL	2．5E 1	6．0E 0	6．0E 1	6／12	6／12	1．8E 1	4．6E 1		3．1E 2	4．3E 1	2．1E 3	12／12	12／12	1．1E 2	3．3E 2	
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	0．25	0．10	0．34	－／6	－／6	0．28	0．30									
	全燐	mg/L	0．005	0．003	0．006	－／6	－／6	0．006	0．006									
	全亜鉛	mg/L	0．001	＜0．001	0．001	0／12	0／12	＜0．001	＜0．001		0．001	＜0．001	0．002	0／12	0／12	＜0．001	0．001	
	ノニルフェノール	mg/L	＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／6	0／6	＜0．00006	＜0．00006		＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／6	0／6	＜0．00006	＜0．00006	
	ＬＡＳ	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／12	0／12	＜0．0006	＜0．0006		0．0006	＜0．0006	0．0008	0／12	0／12	＜0．0006	＜0．0006	
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L									0．05	＜0．01	0．18			＜0．01	＜0．01	
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L																
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m	4．5	3．6	5．1			4．8	4．9		5．2	3．8	6．8			5．4	6．0	
	塩化物イオン	mg/L	1	1	1			1	1		3	1	5			3	3	
	塩分																	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3																
	フェオ色素	mg/m3																
	トリハロメタン生成能	mg/L									0．061	0．032	0．087			0．063	0．067	
	クロロホルム生成能	mg/L									0．057	0．028	0．083			0．058	0．062	
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L									0．003	0．002	0．003			0．003	0．003	
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L									＜0．001	＜0．001	＜0．001			＜0．001	＜0．001	
	ブロモホルム生成能	mg/L									＜0．001	＜0．001	＜0．001			＜0．001	＜0．001	
健康項目	カドミウム	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／4				0／4								
	全シアン	mg/L		ＮＤ	ＮＤ	0／4				0／4								
	鉛	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／4				0／4								
	六価クロム	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／4				0／4								
	砒素	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2								
	総水銀	mg/L		＜0．0005	＜0．0005	0／4				0／4								
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／4				0／4	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2
	四塩化炭素	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／4				0／4	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／2				0／2
	1,2－ジクロロエタン	mg/L	＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／4				0／4	＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／2				0／2
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／4				0／4	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／2				0／2
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／4				0／4	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／2				0／2
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／4				0／4	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／2				0／2
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／4				0／4	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／2				0／2
	トリクロロエチレン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／4				0／4	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／2				0／2
	テトラクロロエチレン	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／4				0／4	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／4				0／4	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／2				0／2
	チウラム	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／2				0／2								
	シマジン	mg/L	＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／2				0／2								
	チオベンカルブ	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2								
	ベンゼン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／4				0／4	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／2				0／2
	セレン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／4				0／4								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																
	ふっ素	mg/L	＜0．08	＜0．08	＜0．08	0／2				0／2								
	ほう素	mg/L	＜0．02	＜0．02	＜0．02	0／2				0／2								
	1,4－ジオキサン	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／1				0／1	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／1				0／1

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

水域名称	豊川等　宇利川	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）	豊川等　間川	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	076　大谷橋　613001　（ 217-01 ：　：　：　： ）		077　富貴橋　603001　（ 209-01 ：　：　：　： ）	
調査機関	愛知県	愛　知　県	豊橋市	豊橋市環境調査センター
分析担当機関				

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		7．9	7．5	8．7	－／12	－／12	7．9	8．0		7．8	7．1	8．4	－／4	－／4	7．8	8．0	
	ＤＯ	mg/L	10	8．0	13	－／12	－／12	9．4	8．7		11	9．0	13	－／4	－／4	10	9．1	
	ＢＯＤ	mg/L	0．7	＜0．5	1．2	－／12	－／12	0．6	0．8		1．1	0．7	1．9	－／4	－／4	0．9	1．0	
	ＣＯＤ	mg/L	2．9	2．2	3．8	－／12	－／12	2．8	3．1		2．4	1．3	3．4	－／4	－／4	2．5	2．5	
	ＳＳ	mg/L	2	＜1	4	－／12	－／12	1	2		3	＜1	5	－／4	－／4	3	3	
	大腸菌数	CFU/100mL									5．4E 1	4．0E 0	9．2E 1	－／4	－／4	6．0E 1	9．2E 1	
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	0．94	0．79	1．2	－／6	－／6	0．91	1．0		1．2	0．78	1．7	－／4	－／4	1．1	1．4	
	全燐	mg/L	0．051	0．027	0．070	－／6	－／6	0．052	0．061		0．046	0．030	0．073	－／4	－／4	0．040	0．049	
	全亜鉛	mg/L									＜0．001	＜0．001	＜0．001	－／2	－／2	＜0．001	＜0．001	
	ノニルフェノール	mg/L	＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	－／2	－／2	＜0．00006	＜0．00006									
	ＬＡＳ	mg/L	0．0006	＜0．0006	0．0006	－／2	－／2	0．0006	0．0006									
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L										＜0．01	＜0．01					0／2
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L									0．05	0．01	0．08			0．05	0．08	
	亜硝酸性窒素	mg/L									0．01	＜0．01	0．01			0．01	0．01	
	硝酸性窒素	mg/L									1．3	1．0	1．5			1．3	1．5	
	有機性窒素	mg/L									0．16	0．12	0．19			0．16	0．19	
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L																
	オルトリン酸態燐	mg/L									0．018	0．012	0．024			0．018	0．024	
	電気伝導率	mS/m	15	11	22			14	16		20	18	22			20	22	
	塩化物イオン	mg/L									4	2	7			4	5	
	塩分																	
	陰イオン界面活性剤	mg/L									0．01	＜0．01	0．01			0．01	0．01	
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3																
	フェオ色素	mg/m3																
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L									＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2
	全シアン	mg/L										ＮＤ	ＮＤ	0／2				0／2
	鉛	mg/L									＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2
	六価クロム	mg/L									＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／2				0／2
	砒素	mg/L									＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2
	総水銀	mg/L										＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2
	四塩化炭素	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／2				0／2	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／2				0／2
	1,2－ジクロロエタン	mg/L	＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／2				0／2	＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／2				0／2
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／2				0／2	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／2				0／2
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／2				0／2	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／2				0／2
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／2				0／2	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／2				0／2
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／2				0／2	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／2				0／2
	トリクロロエチレン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／2				0／2	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／2				0／2
	テトラクロロエチレン	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／2				0／2	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／2				0／2
	チウラム	mg/L									＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／2				0／2
	シマジン	mg/L									＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／2				0／2
	チオベンカルブ	mg/L									＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2
	ベンゼン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／2				0／2	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／2				0／2
	セレン	mg/L									＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L									1．3	1．1	1．5	0／2				2／2
	ふっ素	mg/L									0．14	0．14	0．14	0／2				2／2
	ほう素	mg/L									0．02	＜0．02	0．02	0／2				1／2
	1,4－ジオキサン	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／1				0／1	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

2024年度　　水質総括表 確定値

水域名称	豊川等　神田川			（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）	豊川等　朝倉川			（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	078	神田川橋	604001	（ 210-01 ： ： ： ）	079	境橋	605001	（ 211-01 ： ： ： ）
調査機関	豊橋市			豊橋市環境調査センター	豊橋市			豊橋市環境調査センター

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		7．9	7．2	8．5	－／4	－／4	8．0	8．1		8．0	7．2	9．0	－／4	－／4	7．9	8．1	
	ＤＯ	mg/L	10	8．7	13	－／4	－／4	9．9	8．7		10	7．9	14	－／4	－／4	9．1	8．2	
	ＢＯＤ	mg/L	1．0	0．5	1．8	－／4	－／4	0．9	1．0		1．2	0．7	1．9	－／4	－／4	1．1	1．4	
	ＣＯＤ	mg/L	2．0	1．5	2．7	－／4	－／4	2．0	2．3		2．9	1．7	3．7	－／4	－／4	3．1	3．2	
	ＳＳ	mg/L	2	1	4	－／4	－／4	2	2		6	＜1	15	－／4	－／4	3	4	
	大腸菌数	CFU/100mL	3．1Ｅ 2	4．6Ｅ 1	5．5Ｅ 2	－／4	－／4	3．3Ｅ 2	5．5Ｅ 2		4．5Ｅ 2	4．5Ｅ 1	7．8Ｅ 2	－／4	－／4	4．9Ｅ 2	7．8Ｅ 2	
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	1．2	0．75	1．7	－／4	－／4	1．2	1．2		2．0	1．4	2．8	－／4	－／4	1．9	2．0	
	全燐	mg/L	0．093	0．085	0．10	－／4	－／4	0．094	0．099		0．13	0．058	0．26	－／4	－／4	0．11	0．12	
	全亜鉛	mg/L	0．002	0．002	0．002	－／2	－／2	0．002	0．002		0．005	0．003	0．006	－／2	－／2	0．005	0．006	
	ノニルフェノール	mg/L																
	ＬＡＳ	mg/L																
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／2		＜0．01	＜0．01					0／2
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L	0．05	0．01	0．08			0．05	0．08		0．07	＜0．01	0．12			0．07	0．12	
	亜硝酸性窒素	mg/L	0．02	＜0．01	0．02			0．02	0．02		0．02	＜0．01	0．02			0．02	0．02	
	硝酸性窒素	mg/L	1．1	0．95	1．2			1．1	1．2		2．2	1．8	2．5			2．2	2．5	
	有機性窒素	mg/L	0．19	0．14	0．23			0．19	0．23		0．41	0．22	0．60			0．41	0．60	
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L																
	オルトリン酸態燐	mg/L	0．077	0．076	0．078			0．077	0．078		0．051	0．049	0．052			0．051	0．052	
	電気伝導率	mS/m	17	15	19			17	17		19	13	25			19	23	
	塩化物イオン	mg/L	6	4	9			5	5		19	6	32			19	25	
	塩分																	
	陰イオン界面活性剤	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01			＜0．01	＜0．01		0．01	＜0．01	0．01			0．01	0．01	
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3																
	フェオ色素	mg/m3																
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2
	全シアン	mg/L		ＮＤ	ＮＤ	0／2				0／2		ＮＤ	ＮＤ	0／2				0／2
	鉛	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2
	六価クロム	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／2				0／2	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／2				0／2
	砒素	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2
	総水銀	mg/L		＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2		＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2
	四塩化炭素	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／2				0／2	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／2				0／2
	1,2－ジクロロエタン	mg/L	＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／2				0／2	＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／2				0／2
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／2				0／2	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／2				0／2
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／2				0／2	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／2				0／2
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／2				0／2	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／2				0／2
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／2				0／2	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／2				0／2
	トリクロロエチレン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／2				0／2	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／2				0／2
	テトラクロロエチレン	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／2				0／2	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／2				0／2
	チウラム	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／2				0／2	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／2				0／2
	シマジン	mg/L	＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／2				0／2	＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／2				0／2
	チオベンカルブ	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2
	ベンゼン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／2				0／2	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／2				0／2
	セレン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1．1	0．97	1．2	0／2				2／2	2．2	1．8	2．5	0／2				2／2
	ふっ素	mg/L	0．15	0．14	0．16	0／2				2／2	0．14	0．14	0．14	0／2				2／2
	ほう素	mg/L	＜0．02	＜0．02	＜0．02	0／2				0／2	＜0．02	＜0．02	＜0．02	0／2				0／2
	1,4－ジオキサン	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

2024年度　　水質総括表 確定値

水域名称	豊川等　豊川放水路				(地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO)	豊川等　音羽川				(地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO)
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	080	小坂井大橋	606001	（ 035-01： Bｲ： ：Bｲ： ）		081	剣橋	607001	（ 041-01： Bｲ： ：Bｲ： ）	
調査機関	国土交通省			分析担当機関	中部技術事務所		愛知県			愛知県

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	75%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	75%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		7．7	7．2	8．5	0／12	0／12	7．6	7．9		7．3	6．8	7．6	0／12	0／12	7．3	7．4	
	ＤＯ	mg/L	9．3	5．9	15	0／12	0／12	9．3	8．2		9．7	7．6	12	0／12	0／12	9．8	9．1	
	ＢＯＤ	mg/L	2．2	＜0．5	9．6	2／12	2／12	1．4	1．6		0．9	＜0．5	2．4	0／12	0／12	0．7	0．9	
	ＣＯＤ	mg/L	4．2	2．4	9．8	－／12	－／12	3．7	4．2		2．1	1．4	3．7	－／12	－／12	2．1	2．3	
	ＳＳ	mg/L	7	3	21	0／12	0／12	6	8		3	1	5	0／12	0／12	3	4	
	大腸菌数	CFU/100mL	2．1E 1	1．0E 0	6．0E 1	0／12	0／12	6．0E 0	5．3E 1		4．5E 2	5．0E 0	3．4E 3	1／12	1／12	7．6E 1	8．7E 2	
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L	ND	ND	ND	－／1	－／1	ND	ND		ND	ND	ND	－／2	－／2	ND	ND	
	全窒素	mg/L	1．6	1．0	2．7	－／12	－／12	1．4	2．0		1．00	0．87	1．1	－／12	－／12	1．0	1．0	
	全燐	mg/L	0．075	0．029	0．16	－／12	－／12	0．061	0．084		0．030	0．015	0．054	－／12	－／12	0．028	0．037	
	全亜鉛	mg/L	0．004	＜0．001	0．008	0／12	0／12	0．004	0．005		0．003	0．002	0．005	0／12	0／12	0．003	0．003	
	ノニルフェノール	mg/L	＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／4	0／4	＜0．00006	＜0．00006		＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／6	0／6	＜0．00006	＜0．00006	
	ＬＡＳ	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／4	0／4	＜0．0006	＜0．0006		0．0021	＜0．0006	0．0068	0／12	0／12	0．0013	0．0021	
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／1		＜0．01	＜0．01					0／2
	銅	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／4		＜0．01	＜0．01					0／4
	鉄（溶解性）	mg/L	0．04	＜0．01	0．04					1／2								
	マンガン（溶解性）	mg/L	0．04	0．03	0．04					2／2								
	クロム	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／1								
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L	0．11	0．04	0．21			0．10	0．12									
	亜硝酸性窒素	mg/L	0．01	＜0．01	0．02			0．01	0．01									
	硝酸性窒素	mg/L	0．59	0．37	0．76			0．61	0．72									
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L																
	オルトリン酸態燐	mg/L	0．065	0．042	0．094			0．061	0．065									
	電気伝導率	mS/m	1900	400	3300			2000	2600		17	13	33			15	17	
	塩化物イオン	mg/L	7000	1100	13000			6700	11000		12	6	51			7	8	
	塩分																	
	陰イオン界面活性剤	mg/L									＜0．01	＜0．01	＜0．01			＜0．01	＜0．01	
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3																
	フェオ色素	mg/m3																
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／4				0／4
	全シアン	mg/L		ND	ND	0／2				0／2		ND	ND	0／4				0／4
	鉛	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／4				0／4	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／4				0／4
	六価クロム	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／2				0／2	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／4				0／4
	砒素	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／4				0／4	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2
	総水銀	mg/L		＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2		＜0．0005	＜0．0005	0／4				0／4
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L		ND	ND	0／1				0／1		ND	ND	0／1				0／1
	ジクロロメタン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／4				0／4
	四塩化炭素	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／2				0／2	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／4				0／4
	1,2－ジクロロエタン	mg/L	＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／2				0／2	＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／4				0／4
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／2				0／2	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／4				0／4
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／2				0／2	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／4				0／4
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／2				0／2	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／4				0／4
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／2				0／2	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／4				0／4
	トリクロロエチレン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／2				0／2	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／4				0／4
	テトラクロロエチレン	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／4				0／4
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／2				0／2	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／4				0／4
	チウラム	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／2				0／2	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／2				0／2
	シマジン	mg/L	＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／2				0／2	＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／2				0／2
	チオベンカルブ	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2
	ベンゼン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／2				0／2	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／4				0／4
	セレン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／4				0／4
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0．60	0．38	0．78	0／4				4／4								
	ふっ素	mg/L									＜0．08	＜0．08	＜0．08	0／2				0／2
	ほう素	mg/L									＜0．02	＜0．02	＜0．02	0／2				0／2
	1,4－ジオキサン	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／1				0／1

※　75%値欄について、大腸菌数は90%値である。

2024年度　　水質総括表 確定値

水域名称	豊川等　白川	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）	豊川等　白川	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	082　念仏橋　608002　（213-02：　：　：　：）		083　新白川橋　608001　（213-01：　：　：　：）	
調査機関 / 分析担当機関	愛知県 / 愛知県		愛知県 / 愛知県	

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	75%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	75%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		8．2	7．5	9．0	－／12	－／12	8．3	8．6		7．9	7．2	8．7	－／12	－／12	7．9	8．2	
	ＤＯ	mg/L	11	7．6	15	－／12	－／12	9．8	9．2		11	8．6	13	－／12	－／12	10	9．7	
	ＢＯＤ	mg/L	1．4	＜0．5	2．6	－／12	－／12	1．2	1．7		2．1	0．6	5．2	－／12	－／12	1．9	2．4	
	ＣＯＤ	mg/L	3．9	2．5	5．3	－／12	－／12	3．9	4．8		5．1	2．5	8．4	－／12	－／12	5．3	6．0	
	ＳＳ	mg/L	4	＜1	15	－／12	－／12	3	4		4	＜1	12	－／12	－／12	2	6	
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L									2．0	0．90	4．6	－／6	－／6	1．6	1．8	
	全燐	mg/L									0．22	0．12	0．42	－／6	－／6	0．19	0．28	
	全亜鉛	mg/L																
	ノニルフェノール	mg/L	＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	－／2	－／2	＜0．00006	＜0．00006		＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	－／2	－／2	＜0．00006	＜0．00006	
	ＬＡＳ	mg/L	0．0080	0．0026	0．021	－／4	－／4	0．0041	0．0043		0．014	0．0035	0．025	－／2	－／2	0．014	0．025	
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L																
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m	12	10	17			12	13		15	11	27			14	16	
	塩化物イオン	mg/L									10	5	26			8	10	
	塩分																	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3																
	フェオ色素	mg/m3																
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2
	全シアン	mg/L		ＮＤ	ＮＤ	0／2				0／2		ＮＤ	ＮＤ	0／2				0／2
	鉛	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2
	六価クロム	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／2				0／2	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／2				0／2
	砒素	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2
	総水銀	mg/L																
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L																
	四塩化炭素	mg/L																
	1,2－ジクロロエタン	mg/L																
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L																
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L																
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L																
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L																
	トリクロロエチレン	mg/L																
	テトラクロロエチレン	mg/L																
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L																
	チウラム	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／2				0／2	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／2				0／2
	シマジン	mg/L	＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／2				0／2	＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／2				0／2
	チオベンカルブ	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2
	ベンゼン	mg/L																
	セレン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4－ジオキサン	mg/L																

※　75%値欄について、大腸菌数は90%値である。

水域名称	豊川等　西古瀬川　（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）				豊川等　佐奈川　（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）			
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	084	西古瀬橋	614001	（ 218-01 ： ： ： ： ）	085	荒古橋	609001	（ 042-51 ： Cf ： ：B ﾛ ： ）
調査機関	愛知県			愛　知　県	愛知県			愛　知　県
分析担当機関								

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		7．3	7．0	7．5	－ ／ 12	－ ／ 12	7．3	7．4		7．9	7．4	8．4	0／ 12	0／ 12	7．9	8．0	
	ＤＯ	mg/L	9．3	6．9	13	－ ／ 12	－ ／ 12	8．7	8．0		9．9	8．0	13	0／ 12	0／ 12	9．5	8．6	
	ＢＯＤ	mg/L	1．5	＜0．5	3．8	－ ／ 12	－ ／ 12	1．4	1．5		1．2	0．6	2．1	0／ 12	0／ 12	1．0	1．6	
	ＣＯＤ	mg/L	4．6	2．5	6．5	－ ／ 12	－ ／ 12	4．8	5．7		3．7	2．5	5．6	－ ／ 12	－ ／ 12	3．8	4．2	
	ＳＳ	mg/L	6	＜1	25	－ ／ 12	－ ／ 12	3	9		4	1	10	0／ 12	0／ 12	3	6	
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L																
	全燐	mg/L																
	全亜鉛	mg/L									0．076	0．015	0．12	3／ 4	3／ 4	0．085	0．11	
	ノニルフェノール	mg/L	＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	－ ／ 2	－ ／ 2	＜0．00006	＜0．00006		＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／ 2	0／ 2	＜0．00006	＜0．00006	
	ＬＡＳ	mg/L	0．0087	0．0034	0．014	－ ／ 2	－ ／ 2	0．0087	0．014		0．0030	＜0．0006	0．0054	0／ 2	0／ 2	0．0030	0．0054	
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L																
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m	16	10	22			17	17		15	9．5	31			12	20	
	塩化物イオン	mg/L																
	塩分																	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3																
	フェオ色素	mg/m3																
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 2				0／ 2	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 2				0／ 2
	全シアン	mg/L		ND	ND	0／ 2				0／ 2		ND	ND	0／ 2				0／ 2
	鉛	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 2				0／ 2	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 2				0／ 2
	六価クロム	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 2				0／ 2	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 2				0／ 2
	砒素	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 2				0／ 2	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 2				0／ 2
	総水銀	mg/L																
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L																
	四塩化炭素	mg/L																
	1,2－ジクロロエタン	mg/L																
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L																
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L																
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L																
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L																
	トリクロロエチレン	mg/L																
	テトラクロロエチレン	mg/L																
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L																
	チウラム	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 2				0／ 2	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 2				0／ 2
	シマジン	mg/L	＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／ 2				0／ 2	＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／ 2				0／ 2
	チオベンカルブ	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 2				0／ 2	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 2				0／ 2
	ベンゼン	mg/L																
	セレン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 2				0／ 2	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 2				0／ 2
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4－ジオキサン	mg/L																

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

水域名称	豊川等　佐奈川	(地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO)	豊川等　柳生川	(地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO)
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	086　柳橋	609002　(042-01 :　Cｲ :　:B ﾛ :　)	087　下立合橋	610001　(215-01 :　:　:　:　)
調査機関	愛知県	環境調査センター　東三河支所	豊橋市	豊橋市環境調査センター
分析担当機関				

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合(検体数)	適合しない割合(日数)	中央値	75%値(※)	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合(検体数)	適合しない割合(日数)	中央値	75%値(※)	検出率
生活環境項目	ｐＨ		6．9	6．4	7．4	1／12	1／12	7．1	7．2		7．3	7．1	7．9	－／12	－／12	7．4	7．4	
	ＤＯ	mg/L	8．8	7．1	10	0／12	0／12	8．8	8．2		9．9	8．3	12	－／12	－／12	9．8	9．1	
	ＢＯＤ	mg/L	3．2	0．9	10	3／12	3／12	1．8	2．6		2．1	0．8	4．4	－／12	－／12	1．9	2．2	
	ＣＯＤ	mg/L	3．7	1．9	7．1	－／12	－／12	3．4	3．7		4．9	3．2	6．2	－／12	－／12	4．9	5．4	
	ＳＳ	mg/L	4	1	16	0／12	0／12	4	4		6	2	20	－／12	－／12	5	5	
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L	ND	ND	ND	－／2	－／2	ND	ND		ND	ND	ND	－／2	－／2	ND	ND	
	全窒素	mg/L	4．0	2．2	6．3	－／12	－／12	3．6	4．5		2．2	0．68	5．5	－／12	－／12	1．9	2．2	
	全燐	mg/L	0．41	0．12	1．0	－／12	－／12	0．24	0．40		0．29	0．15	0．64	－／12	－／12	0．25	0．30	
	全亜鉛	mg/L	0．025	0．007	0．062	3／12	3／12	0．023	0．026		0．006	0．003	0．011	－／12	－／12	0．007	0．007	
	ノニルフェノール	mg/L	＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／6	0／6	＜0．00006	＜0．00006		＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	－／4	－／4	＜0．00006	＜0．00006	
	ＬＡＳ	mg/L	0．0008	＜0．0006	0．0016	0／12	0／12	＜0．0006	0．0007		0．0010	＜0．0006	0．0022	－／4	－／4	0．0006	0．0006	
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／2		＜0．01	＜0．01					0／2
	銅	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／4		＜0．01	＜0．01					0／2
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L										＜0．01	＜0．01					0／2
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L	1．0	0．09	2．8			0．61	0．92		0．30	0．01	1．1			0．05	0．08	
	亜硝酸性窒素	mg/L	0．04	0．01	0．07			0．03	0．04		0．04	0．01	0．09			0．03	0．04	
	硝酸性窒素	mg/L	2．6	2．0	3．1			2．7	2．9		1．6	0．66	2．8			1．5	2．1	
	有機性窒素	mg/L	0．33	0．22	0．45			0．33	0．43		0．57	0．40	0．93			0．47	0．51	
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L																
	オルトリン酸態燐	mg/L	0．31	0．097	0．70			0．23	0．30		0．22	0．16	0．33			0．20	0．20	
	電気伝導率	mS/m	22	14	43			21	23		21	14	28			20	23	
	塩化物イオン	mg/L	13	8	23			13	14		12	7	18			11	14	
	塩分																	
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0．01	＜0．01	0．01			＜0．01	＜0．01		0．02	＜0．01	0．04			0．02	0．03	
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3																
	フェオ色素	mg/m3																
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／4				0／4	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／4				0／4
	全シアン	mg/L		ND	ND	0／4				0／4		ND	ND	0／4				0／4
	鉛	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／4				0／4	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／4				0／4
	六価クロム	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／4				0／4	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／4				0／4
	砒素	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2
	総水銀	mg/L		＜0．0005	＜0．0005	0／4				0／4		＜0．0005	＜0．0005	0／4				0／4
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L		ND	ND	0／1				0／1		ND	ND	0／1				0／1
	ジクロロメタン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／4				0／4	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2
	四塩化炭素	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／4				0／4	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／2				0／2
	1,2－ジクロロエタン	mg/L	＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／4				0／4	＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／2				0／2
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／4				0／4	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／2				0／2
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／4				0／4	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／2				0／2
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／4				0／4	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／2				0／2
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／4				0／4	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／2				0／2
	トリクロロエチレン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／4				0／4	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／2				0／2
	テトラクロロエチレン	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／4				0／4	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／4				0／4	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／2				0／2
	チウラム	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／2				0／2	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／2				0／2
	シマジン	mg/L	＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／2				0／2	＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／2				0／2
	チオベンカルブ	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2
	ベンゼン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／4				0／4	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／2				0／2
	セレン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／4				0／4	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	2．7	2．0	3．2	0／4				4／4	1．6	0．68	2．9	0／4				4／4
	ふっ素	mg/L	＜0．08	＜0．08	＜0．08	0／2				0／2	0．13	0．11	0．14	0／2				2／2
	ほう素	mg/L	0．03	＜0．02	0．04	0／2				1／2	0．02	＜0．02	0．02	0／2				1／2
	1,4－ジオキサン	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／1				0／1	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

2024年度　　水質総括表 確定値

水域名称	豊川等　梅田川			（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）	豊川等　梅田川			（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	090	飛越橋	611001	（ 040-51： Cｲ： ：Bｲ： ）	092	御厩橋	611003	（ 040-01： Cｲ： ：Bｲ： ）
調査機関	豊橋市		豊橋市環境調査センター		豊橋市		豊橋市環境調査センター	
分析担当機関								

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	75%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	75%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		7．2	6．9	7．5	0／12	0／12	7．2	7．3		7．3	7．0	7．8	0／12	0／12	7．2	7．4	
	ＤＯ	mg/L	8．4	7．2	10	0／12	0／12	8．4	7．4		9．0	7．2	11	0／12	0／12	9．2	8．4	
	ＢＯＤ	mg/L	5．0	1．0	15	4／12	4／12	4．0	5．4		3．4	1．6	6．6	3／12	3／12	2．8	3．9	
	ＣＯＤ	mg/L	8．7	5．3	19	－／12	－／12	7．8	8．8		6．0	4．5	8．1	－／12	－／12	5．8	6．9	
	ＳＳ	mg/L	6	3	10	0／12	0／12	6	7		4	3	7	0／12	0／12	4	4	
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L									ND	ND	ND	－／2	－／2	ND	ND	
	全窒素	mg/L	6．6	2．0	20	－／12	－／12	5．1	6．7		5．4	2．7	7．8	－／12	－／12	5．4	6．4	
	全燐	mg/L	1．2	0．84	1．6	－／12	－／12	1．1	1．5		0．57	0．41	0．79	－／12	－／12	0．54	0．64	
	全亜鉛	mg/L	0．015	0．011	0．018	0／2	0／2	0．015	0．018		0．015	0．007	0．032	1／12	1／12	0．014	0．015	
	ノニルフェノール	mg/L									＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／4	0／4	＜0．00006	＜0．00006	
	ＬＡＳ	mg/L									0．0010	＜0．0006	0．0021	0／4	0／4	0．0007	0．0008	
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／2		＜0．01	＜0．01					0／2
	銅	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／2		＜0．01	＜0．01					0／2
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／2		＜0．01	＜0．01					0／2
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L	1．9	0．46	4．1			1．5	2．5		1．0	0．42	2．2			0．79	1．0	
	亜硝酸性窒素	mg/L	0．22	0．06	0．39			0．22	0．22		0．15	0．07	0．23			0．15	0．16	
	硝酸性窒素	mg/L	2．9	0．92	5．0			2．8	3．7		3．9	1．9	5．7			3．9	4．5	
	有機性窒素	mg/L	0．92	0．54	1．4			0．86	0．95		0．69	0．54	0．89			0．67	0．69	
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L																
	オルトリン酸態燐	mg/L	1．0	0．72	1．3			1．1	1．3		0．45	0．33	0．59			0．44	0．47	
	電気伝導率	mS/m	38	25	63			36	40		32	23	39			31	34	
	塩化物イオン	mg/L	15	8	20			15	17		20	11	24			20	22	
	塩分																	
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0．02	＜0．01	0．03			0．02	0．03		0．01	＜0．01	0．02			0．01	0．01	
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3																
	フェオ色素	mg/m3																
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／4				0／4
	全シアン	mg/L		ND	ND	0／2				0／2		ND	ND	0／4				0／4
	鉛	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／4				0／4
	六価クロム	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／2				0／2	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／4				0／4
	砒素	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2
	総水銀	mg/L		＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2		＜0．0005	＜0．0005	0／4				0／4
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L		ND	ND	0／1				0／1		ND	ND	0／1				0／1
	ジクロロメタン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2
	四塩化炭素	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／2				0／2	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／2				0／2
	1,2－ジクロロエタン	mg/L	＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／2				0／2	＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／2				0／2
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／2				0／2	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／2				0／2
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／2				0／2	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／2				0／2
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／2				0／2	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／2				0／2
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／2				0／2	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／2				0／2
	トリクロロエチレン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／2				0／2	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／2				0／2
	テトラクロロエチレン	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／2				0／2	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／2				0／2
	チウラム	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／2				0／2	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／2				0／2
	シマジン	mg/L	＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／2				0／2	＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／2				0／2
	チオベンカルブ	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2
	ベンゼン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／2				0／2	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／2				0／2
	セレン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	3．1	0．98	5．2	0／4				4／4	4．0	1．9	5．8	0／4				4／4
	ふっ素	mg/L	0．13	0．11	0．15	0／2				2／2	0．14	0．12	0．15	0／2				2／2
	ほう素	mg/L	0．02	＜0．02	0．02	0／2				1／2	0．03	0．02	0．03	0／2				2／2
	1,4－ジオキサン	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2

※　75%値欄について、大腸菌数は90%値である。

水域名称	豊川等	梅田川	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）	豊川等	浜田川	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	093	植田橋	611004　（ 040-52： C(： ：B イ： ）	094	佐久良橋	615001　（ 219-01： ： ： ： ）
調査機関	豊橋市		豊橋市環境調査センター	豊橋市		豊橋市環境調査センター

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		7．4	7．1	7．8	0／12	0／12	7．4	7．6		7．2	7．1	7．5	－／4	－／4	7．2	7．2	
	ＤＯ	mg/L	9．6	6．3	12	0／12	0／12	10	8．7		10	9．2	11	－／4	－／4	9．8	9．7	
	ＢＯＤ	mg/L	3．1	＜0．5	9．2	1／12	1／12	2．5	3．8		2．1	1．1	3．1	－／4	－／4	2．0	2．3	
	ＣＯＤ	mg/L	6．0	3．7	9．4	－／12	－／12	5．3	7．5		5．0	3．3	7．2	－／4	－／4	4．8	5．1	
	ＳＳ	mg/L	11	1	34	0／12	0／12	9	14		16	2	47	－／4	－／4	8	12	
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	5．6	3．5	8．1	－／12	－／12	5．3	6．3		9．2	4．7	13	－／4	－／4	9．6	11	
	全燐	mg/L	0．47	0．25	0．71	－／12	－／12	0．44	0．56		0．57	0．44	0．92	－／4	－／4	0．46	0．46	
	全亜鉛	mg/L	0．022	0．010	0．034	1／2	1／2	0．022	0．034		0．012	0．007	0．016	－／2	－／2	0．012	0．016	
	ノニルフェノール	mg/L																
	ＬＡＳ	mg/L																
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L	0．01	＜0．01	0．01					1／2		＜0．01	＜0．01					0／2
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L	0．65	0．44	0．85			0．65	0．85		0．52	0．28	0．87			0．46	0．50	
	硝酸性窒素	mg/L	4．1	3．8	4．4			4．1	4．4		7．1	3．7	8．8			8．0	8．5	
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L																
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m	750	51	2200			600	990		31	24	35			33	35	
	塩化物イオン	mg/L	2700	97	9000			1700	3400		24	20	27			25	26	
	塩分																	
	陰イオン界面活性剤	mg/L									＜0．01	＜0．01	＜0．01			＜0．01	＜0．01	
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3																
	フェオ色素	mg/m3																
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2
	全シアン	mg/L		ND	ND	0／2				0／2		ND	ND	0／2				0／2
	鉛	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2
	六価クロム	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／2				0／2	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／2				0／2
	砒素	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2
	総水銀	mg/L		＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2		＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2
	四塩化炭素	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／2				0／2	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／2				0／2
	1,2－ジクロロエタン	mg/L	＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／2				0／2	＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／2				0／2
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／2				0／2	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／2				0／2
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／2				0／2	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／2				0／2
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／2				0／2	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／2				0／2
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／2				0／2	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／2				0／2
	トリクロロエチレン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／2				0／2	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／2				0／2
	テトラクロロエチレン	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／2				0／2	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／2				0／2
	チウラム	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／2				0／2	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／2				0／2
	シマジン	mg/L	＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／2				0／2	＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／2				0／2
	チオベンカルブ	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2
	ベンゼン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／2				0／2	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／2				0／2
	セレン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	4．8	4．7	4．9	0／2				2／2	7．7	4．0	9．7	0／4				4／4
	ふっ素	mg/L									0．08	＜0．08	0．08	0／2				1／2
	ほう素	mg/L									＜0．02	＜0．02	＜0．02	0／2				0／2
	1,4－ジオキサン	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

2024年度　　水質総括表 確定値


水域名称	豊川等　汐川	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	095　船倉橋　612001　（ 043-01： Dｲ： ：Bｲ： ）		
調査機関 / 分析担当機関	愛知県 / 環境調査センター　東三河支所		

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		7．0	6．3	7．4	0／ 12	0／ 12	7．1	7．3									
	ＤＯ	mg/L	8．0	5．7	10	0／ 12	0／ 12	7．7	7．0									
	ＢＯＤ	mg/L	4．5	1．1	11	3／ 12	3／ 12	2．7	3．1									
	ＣＯＤ	mg/L	9．0	5．4	15	－／ 12	－／ 12	8．8	9．8									
	ＳＳ	mg/L	47	24	87	0／ 12	0／ 12	41	46									
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L	ND	ND	ND	－／ 2	－／ 2	ND	ND									
	全窒素	mg/L	9．2	5．5	18	－／ 12	－／ 12	8．7	10									
	全燐	mg/L	1．1	0．72	2．3	－／ 12	－／ 12	1．0	1．1									
	全亜鉛	mg/L	0．014	0．002	0．026	0／ 12	0／ 12	0．013	0．016									
	ノニルフェノール	mg/L	＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／ 6	0／ 6	＜0．00006	＜0．00006									
	ＬＡＳ	mg/L	0．0014	＜0．0006	0．0029	0／ 12	0／ 12	0．0013	0．0017									
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／ 2								
	銅	mg/L	0．01	＜0．01	0．01					2／ 4								
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L	1．4	0．06	4．3			0．68	0．88									
	亜硝酸性窒素	mg/L	0．37	0．21	0．69			0．29	0．32									
	硝酸性窒素	mg/L	6．2	4．3	9．4			5．6	5．8									
	有機性窒素	mg/L	0．99	0．28	1．8			0．93	1．3									
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L																
	オルトリン酸態燐	mg/L	1．00	0．61	1．5			0．94	0．97									
	電気伝導率	mS/m	390	58	840			350	620									
	塩化物イオン	mg/L	1100	98	2400			870	1800									
	塩分																	
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0．01	＜0．01	0．01			0．01	0．01									
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3																
	フェオ色素	mg/m3																
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 4				0／ 4								
	全シアン	mg/L		ND	ND	0／ 4				0／ 4								
	鉛	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 4				0／ 4								
	六価クロム	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 4				0／ 4								
	砒素	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 2				0／ 2								
	総水銀	mg/L		＜0．0005	＜0．0005	0／ 4				0／ 4								
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L		ND	ND	0／ 1				0／ 1								
	ジクロロメタン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 4				0／ 4								
	四塩化炭素	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 4				0／ 4								
	1,2－ジクロロエタン	mg/L	＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／ 4				0／ 4								
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 4				0／ 4								
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／ 4				0／ 4								
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／ 4				0／ 4								
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 4				0／ 4								
	トリクロロエチレン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 4				0／ 4								
	テトラクロロエチレン	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 4				0／ 4								
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 4				0／ 4								
	チウラム	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 2				0／ 2								
	シマジン	mg/L	＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／ 2				0／ 2								
	チオベンカルブ	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 2				0／ 2								
	ベンゼン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 4				0／ 4								
	セレン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 4				0／ 4								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	6．6	5．0	9．8	0／ 4				4／ 4								
	ふっ素	mg/L	0．31	0．14	0．47	0／ 2				2／ 2								
	ほう素	mg/L	0．36	0．14	0．58	0／ 2				2／ 2								
	1,4－ジオキサン	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 1				0／ 1								

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

（7）天竜川水域

図－21　天竜川水域調査地点図



凡　　例

———	BOD･COD等に関する類型	指定済
▒▒▒	全亜鉛等に関する類型	生物A

河川水質調査地点

		BOD等に関する	
		環境基準点	環境基準点以外
全亜鉛等に関する	環境基準点	●	▲
	環境基準点以外	■	○

2024年度　　水質総括表 確定値

水域名称	天竜川	大千瀬川	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）	天竜川	大千瀬川	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	208	常盤橋	701001　（ 105-01 ：AAｲ：　：Aｲ：　）	209	御殿橋	701002　（ 105-51 ：AAｲ：　：Aｲ：　）
調査機関 / 分析担当機関	愛知県	愛知県		愛知県	愛知県	


	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	75%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	75%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		7．7	6．9	8．4	0／ 12	0／ 12	7．9	7．9		7．7	6．9	8．3	0／ 12	0／ 12	7．7	7．9	
	ＤＯ	mg/L	10	8．6	13	0／ 12	0／ 12	9．8	9．3		10	8．5	13	0／ 12	0／ 12	9．8	9．4	
	ＢＯＤ	mg/L	0．5	＜0．5	0．9	0／ 12	0／ 12	0．5	0．5		0．5	＜0．5	0．6	0／ 12	0／ 12	＜0．5	0．5	
	ＣＯＤ	mg/L	1．7	0．8	2．5	－／ 12	－／ 12	1．7	2．1		1．1	0．8	1．7	－／ 12	－／ 12	1．1	1．4	
	ＳＳ	mg/L	1	＜1	1	0／ 12	0／ 12	＜1	＜1		1	＜1	1	0／ 12	0／ 12	＜1	＜1	
	大腸菌数	CFU/100mL	8．4E 1	5．0E 0	3．1E 2	10／ 12	10／ 12	5．3E 1	2．3E 2		4．3E 1	＜1．0E 0	2．0E 2	8／ 12	8／ 12	3．0E 1	7．2E 1	
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	0．35	0．23	0．53	－／ 12	－／ 12	0．34	0．40		0．33	0．18	0．61	－／ 6	－／ 6	0．30	0．34	
	全燐	mg/L	0．012	0．005	0．026	－／ 12	－／ 12	0．012	0．013		0．004	＜0．003	0．006	－／ 6	－／ 6	0．004	0．005	
	全亜鉛	mg/L	0．001	＜0．001	0．003	0／ 12	0／ 12	0．001	0．001		0．001	＜0．001	0．001	0／ 4	0／ 4	0．001	0．001	
	ノニルフェノール	mg/L	＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／ 6	0／ 6	＜0．00006	＜0．00006		＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／ 2	0／ 2	＜0．00006	＜0．00006	
	ＬＡＳ	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 12	0／ 12	＜0．0006	＜0．0006		＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 2	0／ 2	＜0．0006	＜0．0006	
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01			＜0．01	＜0．01									
	亜硝酸性窒素	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01			＜0．01	＜0．01									
	硝酸性窒素	mg/L	0．33	0．27	0．38			0．33	0．38									
	有機性窒素	mg/L	0．08	＜0．01	0．14			0．08	0．14									
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L																
	オルトリン酸態燐	mg/L	0．008	0．007	0．008			0．008	0．008									
	電気伝導率	mS/m	9．6	5．8	15			9．4	12		9．2	5．4	15			8．2	11	
	塩化物イオン	mg/L																
	塩分																	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3																
	フェオ色素	mg/m3																
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 2				0／ 2								
	全シアン	mg/L		ND	ND	0／ 2				0／ 2								
	鉛	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 2				0／ 2								
	六価クロム	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 2				0／ 2								
	砒素	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 2				0／ 2								
	総水銀	mg/L		＜0．0005	＜0．0005	0／ 2				0／ 2								
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L		ND	ND	0／ 1				0／ 1								
	ジクロロメタン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 2				0／ 2								
	四塩化炭素	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 2				0／ 2								
	1,2－ジクロロエタン	mg/L	＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／ 2				0／ 2								
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 2				0／ 2								
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／ 2				0／ 2								
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／ 2				0／ 2								
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 2				0／ 2								
	トリクロロエチレン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 2				0／ 2								
	テトラクロロエチレン	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 2				0／ 2								
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 2				0／ 2								
	チウラム	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 2				0／ 2								
	シマジン	mg/L	＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／ 2				0／ 2								
	チオベンカルブ	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 2				0／ 2								
	ベンゼン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 2				0／ 2								
	セレン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 2				0／ 2								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0．34	0．28	0．39	0／ 2				2／ 2								
	ふっ素	mg/L	＜0．08	＜0．08	＜0．08	0／ 2				0／ 2								
	ほう素	mg/L	0．03	＜0．02	0．03	0／ 2				1／ 2								
	1,4－ジオキサン	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 1				0／ 1								

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

2　湖　沼

2　湖　沼

図－22　湖沼調査地点図



凡　　例

———	COD等に関する類型	指定済
- - - - - -	COD等に関する類型	未指定
▒▒▒	全亜鉛等に関する類型	生物A
▒▒▒	全亜鉛等に関する類型	生物B

湖沼水質調査地点

		COD等に関する	
		環境基準点	環境基準点以外
全亜鉛等に関する	環境基準点	●	▲
	環境基準点以外	■	○

2024年度　　水質総括表 確定値

水域名称	庄内川等　入鹿池	表層（全層）	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	096　中央	82020	（ 401-01：　：　：　： ）	
調査機関 / 分析担当機関	愛知県	愛知県		

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		7．8	7．1	8．5	－／12	－／12	7．9	8．1									
	ＤＯ	mg/L	9．9	8．1	12	－／12	－／12	10	9．3									
	ＢＯＤ	mg/L	1．1	0．6	1．5	－／12	－／12	1．1	1．2									
	ＣＯＤ	mg/L	3．2	2．7	3．5	－／12	－／12	3．3	3．4									
	ＳＳ	mg/L	2	＜1	4	－／12	－／12	2	2									
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	0．30	0．17	0．43	－／12	－／12	0．29	0．39									
	全燐	mg/L	0．017	0．010	0．025	－／12	－／12	0．017	0．020									
	全亜鉛	mg/L	0．011	0．005	0．014	－／4	－／4	0．012	0．014									
	ノニルフェノール	mg/L	＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	－／2	－／2	＜0．00006	＜0．00006									
	ＬＡＳ	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	－／2	－／2	＜0．0006	＜0．0006									
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／4								
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L	0．06	0．03	0．14			0．04	0．04									
	亜硝酸性窒素	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01			＜0．01	＜0．01									
	硝酸性窒素	mg/L	0．05	＜0．01	0．12			0．04	0．06									
	有機性窒素	mg/L	0．19	0．16	0．22			0．19	0．20									
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L																
	オルトリン酸態燐	mg/L	0．004	＜0．003	0．007			0．004	0．004									
	電気伝導率	mS/m	8．3	7．0	10			8．3	8．8									
	塩化物イオン	mg/L	4	3	5			4	4									
	塩分																	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3	5．2Ｅ 0	＜2．0Ｅ 0	9．1Ｅ 0			5．1Ｅ 0	7．4Ｅ 0									
	フェオ色素	mg/m3	3．2	＜2．0	5．6			2．1	5．5									
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2								
	全シアン	mg/L		ＮＤ	ＮＤ	0／2				0／2								
	鉛	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2								
	六価クロム	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／2				0／2								
	砒素	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2								
	総水銀	mg/L																
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2								
	四塩化炭素	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／2				0／2								
	1,2－ジクロロエタン	mg/L	＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／2				0／2								
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／2				0／2								
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／2				0／2								
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／2				0／2								
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／2				0／2								
	トリクロロエチレン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／2				0／2								
	テトラクロロエチレン	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2								
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／2				0／2								
	チウラム	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／2				0／2								
	シマジン	mg/L	＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／2				0／2								
	チオベンカルブ	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2								
	ベンゼン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／2				0／2								
	セレン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0．06	＜0．02	0．13	0／4				2／4								
	ふっ素	mg/L	0．13	0．11	0．15	0／2				2／2								
	ほう素	mg/L	＜0．02	＜0．02	＜0．02	0／2				0／2								
	1,4－ジオキサン	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／1				0／1								

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

2024年度　　水質総括表 確定値

水域名称		境川等	油ヶ淵	表層（全層）	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）		097	中央	84010	（ 501-01： Bｲ：　：B ｲ：　）	
調査機関	分析担当機関	愛知県		環境調査センター		


	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		7．8	6．8	9．6	6／ 24	6／ 24	7．5	8．5									
	ＤＯ	mg/L	10	4．8	16	1／ 24	1／ 24	9．3	7．8									
	ＢＯＤ	mg/L	2．7	0．5	5．1	－／ 24	－／ 24	2．4	4．0									
	ＣＯＤ	mg/L	6．9	4．2	9．2	21／ 24	21／ 24	7．0	8．2									
	ＳＳ	mg/L	14	3	28	9／ 24	9／ 24	13	18									
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L	ND	ND	ND	－／ 2	－／ 2	ND	ND									
	全窒素	mg/L	1．8	0．95	2．6	－／ 24	－／ 24	1．9	2．2									
	全燐	mg/L	0．21	0．10	0．38	－／ 24	－／ 24	0．20	0．27									
	全亜鉛	mg/L	0．014	0．005	0．022	0／ 12	0／ 12	0．015	0．018									
	ノニルフェノール	mg/L	＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／ 6	0／ 6	＜0．00006	＜0．00006									
	ＬＡＳ	mg/L	0．0020	＜0．0006	0．011	0／ 12	0／ 12	＜0．0006	＜0．0006									
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／ 2								
	銅	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／ 4								
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L	0．18	0．02	0．28			0．21	0．21									
	亜硝酸性窒素	mg/L	0．03	0．02	0．04			0．03	0．03									
	硝酸性窒素	mg/L	1．0	0．64	1．5			0．97	1．1									
	有機性窒素	mg/L	0．57	0．35	0．73			0．59	0．72									
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L																
	オルトリン酸態燐	mg/L	0．12	0．038	0．24			0．11	0．16									
	電気伝導率	mS/m	280	11	820			250	490									
	塩化物イオン	mg/L	820	10	2400			720	1400									
	塩分																	
	陰イオン界面活性剤	mg/L	0．02	＜0．01	0．03			0．02	0．02									
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3	2．7E 1	＜2．0E 0	5．6E 1			2．4E 1	4．3E 1									
	フェオ色素	mg/m3	6．6	＜2．0	12			6．5	9．7									
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 4				0／ 4								
	全シアン	mg/L		ND	ND	0／ 4				0／ 4								
	鉛	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 4				0／ 4								
	六価クロム	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 4				0／ 4								
	砒素	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 2				0／ 2								
	総水銀	mg/L		＜0．0005	＜0．0005	0／ 4				0／ 4								
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L		ND	ND	0／ 1				0／ 1								
	ジクロロメタン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 4				0／ 4								
	四塩化炭素	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 4				0／ 4								
	1,2－ジクロロエタン	mg/L	＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／ 4				0／ 4								
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 4				0／ 4								
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／ 4				0／ 4								
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／ 4				0／ 4								
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 4				0／ 4								
	トリクロロエチレン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 4				0／ 4								
	テトラクロロエチレン	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 4				0／ 4								
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 4				0／ 4								
	チウラム	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 2				0／ 2								
	シマジン	mg/L	＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／ 4				0／ 4								
	チオベンカルブ	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 4				0／ 4								
	ベンゼン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 4				0／ 4								
	セレン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 4				0／ 4								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1．0	0．66	1．5	0／ 4				4／ 4								
	ふっ素	mg/L	0．20	0．18	0．22	0／ 2				2／ 2								
	ほう素	mg/L	0．14	0．03	0．25	0／ 2				2／ 2								
	1,4－ジオキサン	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 1				0／ 1								

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。


3　海　域

3　海　域


図－23　海域のＣＯＤ等に関する調査地点図



図－24　海域の全窒素・全りんに関する調査地点図



図－25　海域の全亜鉛等に関する調査地点図



2024年度　　水質総括表 確定値

水域名称	伊勢湾	名古屋港（甲）	表層（全層）	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	136	Ｎ－１４	01501	（ 602-70： Cﾊ：Ⅳｲ：特Aｲ：２）	
調査機関 / 分析担当機関	名古屋市		名古屋市		

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		7．8	7．5	8．3	0／12	0／12	7．9	8．0									
	ＤＯ	mg/L	7．4	2．9	10	0／12	0／12	7．8	6．9									
	ＢＯＤ	mg/L																
	ＣＯＤ	mg/L	3．7	2．3	5．9	0／12	0／12	3．5	4．5									
	ＳＳ	mg/L	7	4	13	－／12	－／12	6	9									
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	0．93	0．57	1．5	3／12	3／12	0．90	0．94									
	全燐	mg/L	0．12	0．072	0．26	8／12	8／12	0．12	0．13									
	全亜鉛	mg/L	0．013	0．006	0．019	9／12	9／12	0．014	0．014									
	ノニルフェノール	mg/L	0．00015	0．00008	0．00030	0／12	0／12	0．00012	0．00016									
	ＬＡＳ	mg/L	0．0011	＜0．0006	0．0028	0／12	0／12	0．0007	0．0009									
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L	0．10	＜0．05	0．18			0．09	0．14									
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m																
	塩化物イオン	mg/L																
	塩分		18．39	4．35	28．68			20．80	27．71									
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3	1．3Ｅ 1	1．3Ｅ 0	4．1Ｅ 1			8．3Ｅ 0	1．4Ｅ 1									
	フェオ色素	mg/m3	5．9	＜0．1	23			3．1	6．4									
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L																
	全シアン	mg/L																
	鉛	mg/L																
	六価クロム	mg/L																
	砒素	mg/L																
	総水銀	mg/L																
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L																
	四塩化炭素	mg/L																
	1,2－ジクロロエタン	mg/L																
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L																
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L																
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L																
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L																
	トリクロロエチレン	mg/L																
	テトラクロロエチレン	mg/L																
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L																
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L																
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4－ジオキサン	mg/L																

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

2024年度　　水質総括表 確定値

水域名称	伊勢湾	名古屋港（甲）	上層	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）	伊勢湾	名古屋港（甲）	中層	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	101	Ｎ－１	01101	（ 602-01 ： Cﾊ ： Ⅳｲ ： Ａ ｲ ： ２ ）	101	Ｎ－１	01101	（ 602-01 ： Cﾊ ： Ⅳｲ ： Ａ ｲ ： ２ ）
調査機関	名古屋市		名古屋市		名古屋市		名古屋市	
分析担当機関	名古屋市		名古屋市		名古屋市		名古屋市	

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		8．4	7．9	9．1	5／ 12	5／ 12	8．3	8．5		8．0	7．8	8．2	0／ 12	0／ 12	8．0	8．1	
	ＤＯ	mg/L	13	7．5	20	0／ 12	0／ 12	12	11		7．3	4．8	10	0／ 12	0／ 12	7．1	5．8	
	ＢＯＤ	mg/L																
	ＣＯＤ	mg/L	5．2	2．3	11	1／ 12	1／ 12	5．1	5．9		2．9	1．9	5．3	0／ 12	0／ 12	2．8	3．0	
	ＳＳ	mg/L	6	1	14	－／ 12	－／ 12	5	7		3	1	5	－／ 12	－／ 12	3	3	
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L	ND	ND	ND	－／ 2	－／ 2	ND	ND									
	全窒素	mg/L	1．1	0．81	2．1	5／ 12	5／ 12	1．00	1．1									
	全燐	mg/L	0．088	0．052	0．14	6／ 12	6／ 12	0．089	0．099									
	全亜鉛	mg/L	0．016	0．010	0．021	1／ 4	1／ 4	0．016	0．020									
	ノニルフェノール	mg/L	0．00013	0．00013	0．00013	0／ 1	0／ 1	0．00013	0．00013									
	ＬＡＳ	mg/L	0．0026	0．0026	0．0026	0／ 1	0／ 1	0．0026	0．0026									
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／ 2								
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L	0．39	0．05	1．0			0．27	0．66									
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m																
	塩化物イオン	mg/L																
	塩分		25．58	17．88	30．05			26．78	29．26		29．21	25．54	31．48			29．31	30．80	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3	6．7E 1	6．4E 0	2．4E 2			6．1E 1	8．8E 1									
	フェオ色素	mg/m3	15	＜0．1	26			17	19									
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L	0．0007	＜0．0005	0．0009	0／ 4				2／ 4								
	全シアン	mg/L		ND	ND	0／ 4				0／ 4								
	鉛	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 4				0／ 4								
	六価クロム	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 4				0／ 4								
	砒素	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 2				0／ 2								
	総水銀	mg/L		＜0．0005	＜0．0005	0／ 4				0／ 4								
	アルキル水銀	mg/L		ND	ND	0／ 1				0／ 1								
	ＰＣＢ	mg/L		ND	ND	0／ 1				0／ 1								
	ジクロロメタン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 2				0／ 2								
	四塩化炭素	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 2				0／ 2								
	1,2－ジクロロエタン	mg/L	＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／ 2				0／ 2								
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 2				0／ 2								
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／ 2				0／ 2								
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／ 2				0／ 2								
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 2				0／ 2								
	トリクロロエチレン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 2				0／ 2								
	テトラクロロエチレン	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 2				0／ 2								
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 2				0／ 2								
	チウラム	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 2				0／ 2								
	シマジン	mg/L	＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／ 2				0／ 2								
	チオベンカルブ	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 2				0／ 2								
	ベンゼン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 2				0／ 2								
	セレン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 3				0／ 3								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4－ジオキサン	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 2				0／ 2								

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

2024年度　　水質総括表 確定値

水域名称	伊勢湾	名古屋港（甲）	下層	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）	伊勢湾	名古屋港（甲）	全層	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	101	Ｎ－１	01101	（ 602-01 ： Cﾊ ： Ⅳｲ ： Ａ ｲ ： ２ ）	101	Ｎ－１	01101	（ 602-01 ： Cﾊ ： Ⅳｲ ： Ａ ｲ ： ２ ）
調査機関	名古屋市		名古屋市		名古屋市		名古屋市	
分析担当機関	名古屋市		名古屋市		名古屋市		名古屋市	

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ										8．2	7．8	9．1	5／ 24	3／ 12	8．2	8．3	
	ＤＯ	mg/L	5．1	＜0．5	9．1	2／ 12	2／ 12	5．5	2．8		8．5	＜0．5	20	2／ 36	0／ 12	8．8	7．2	
	ＢＯＤ	mg/L																
	ＣＯＤ	mg/L									4．1	1．9	11	1／ 24	0／ 12	4．2	4．5	
	ＳＳ	mg/L									5	1	14	－／ 24	－／ 12	5	5	
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L									ND	ND	ND	－／ 2	－／ 2	ND	ND	
	全窒素	mg/L									1．1	0．81	2．1	5／ 12	5／ 12	1．00	1．1	
	全燐	mg/L									0．088	0．052	0．14	6／ 12	6／ 12	0．089	0．099	
	全亜鉛	mg/L									0．016	0．010	0．021	1／ 4	1／ 4	0．016	0．020	
	ノニルフェノール	mg/L									0．00013	0．00013	0．00013	0／ 1	0／ 1	0．00013	0．00013	
	ＬＡＳ	mg/L									0．0026	0．0026	0．0026	0／ 1	0／ 1	0．0026	0．0026	
	底層溶存酸素量	mg/L	5．1	＜0．5	9．1	2／ 12	2／ 12	5．5			5．1	＜0．5	9．1	2／ 12	2／ 12	5．5		
特殊項目	フェノール類	mg/L										＜0．01	＜0．01					0／ 2
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L									0．39	0．05	1．0			0．27	0．66	
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m																
	塩化物イオン	mg/L																
	塩分										27．40	17．88	31．48			27．85	30．20	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3									6．7E 1	6．4E 0	2．4E 2			6．1E 1	8．8E 1	
	フェオ色素	mg/m3									15	＜0．1	26			17	19	
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L									0．0007	＜0．0005	0．0009	0／ 4				2／ 4
	全シアン	mg/L										ND	ND	0／ 4				0／ 4
	鉛	mg/L									＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 4				0／ 4
	六価クロム	mg/L									＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 4				0／ 4
	砒素	mg/L									＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 2				0／ 2
	総水銀	mg/L										＜0．0005	＜0．0005	0／ 4				0／ 4
	アルキル水銀	mg/L										ND	ND	0／ 1				0／ 1
	ＰＣＢ	mg/L										ND	ND	0／ 1				0／ 1
	ジクロロメタン	mg/L									＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 2				0／ 2
	四塩化炭素	mg/L									＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 2				0／ 2
	1,2－ジクロロエタン	mg/L									＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／ 2				0／ 2
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L									＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 2				0／ 2
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L									＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／ 2				0／ 2
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L									＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／ 2				0／ 2
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L									＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 2				0／ 2
	トリクロロエチレン	mg/L									＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 2				0／ 2
	テトラクロロエチレン	mg/L									＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 2				0／ 2
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L									＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 2				0／ 2
	チウラム	mg/L									＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 2				0／ 2
	シマジン	mg/L									＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／ 2				0／ 2
	チオベンカルブ	mg/L									＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 2				0／ 2
	ベンゼン	mg/L									＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 2				0／ 2
	セレン	mg/L									＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 3				0／ 3
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4－ジオキサン	mg/L									＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 2				0／ 2

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

2024年度　　水質総括表 確定値

水域名称	伊勢湾	名古屋港（甲）	上層	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）	伊勢湾	名古屋港（甲）	中層	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	102	Ｎ－２	01102	（ 602-02 ： Cハ ： Ⅳイ ： Ａ イ ： ２ ）	102	Ｎ－２	01102	（ 602-02 ： Cハ ： Ⅳイ ： Ａ イ ： ２ ）
調査機関	愛知県			愛　知　県	愛知県			愛　知　県
分析担当機関								

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		８．２	８．０	８．８	３／　１２	３／　１２	８．２	８．３		８．１	８．０	８．３	０／　１２	０／　１２	８．１	８．２	
	ＤＯ	mg/L	９．２	６．１	１４	０／　１２	０／　１２	９．１	８．６		６．５	３．９	８．９	０／　１２	０／　１２	５．９	５．７	
	ＢＯＤ	mg/L																
	ＣＯＤ	mg/L	４．２	２．０	７．７	０／　１２	０／　１２	４．０	５．４		２．９	２．０	４．０	０／　１２	０／　１２	２．９	３．５	
	ＳＳ	mg/L																
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	－　／　２	－　／　２	ＮＤ	ＮＤ									
	全窒素	mg/L	０．７２	０．５３	１．０	０／　１２	０／　１２	０．７２	０．７６									
	全燐	mg/L	０．０７０	０．０４０	０．０９６	３／　１２	３／　１２	０．０７０	０．０８９									
	全亜鉛	mg/L	０．０１０	０．００６	０．０１７	０／　６	０／　６	０．００９	０．０１１									
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	０／　６	０／　６	＜０．００００６	＜０．００００６									
	ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	０／　６	０／　６	＜０．０００６	＜０．０００６									
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L		＜０．０１	＜０．０１					０／　２								
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L	０．２８	０．１３	０．５３			０．２４	０．３４									
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m																
	塩化物イオン	mg/L																
	塩分		２４．８５	１８．１０	３１．４０			２４．３２	２９．９４		２８．６４	２４．２８	３１．８６			２８．３８	３０．９９	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3	２．８Ｅ　１	２．０Ｅ　０	９．５Ｅ　１			２．４Ｅ　１	３．２Ｅ　１									
	フェオ色素	mg/m3	２５	３．７	７０			２３	２４									
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L	＜０．０００５	＜０．０００５	＜０．０００５	０／　４				０／　４								
	全シアン	mg/L		ＮＤ	ＮＤ	０／　４				０／　４								
	鉛	mg/L	＜０．００５	＜０．００５	＜０．００５	０／　４				０／　４								
	六価クロム	mg/L	＜０．０１	＜０．０１	＜０．０１	０／　４				０／　４								
	砒素	mg/L	＜０．００５	＜０．００５	＜０．００５	０／　２				０／　２								
	総水銀	mg/L		＜０．０００５	＜０．０００５	０／　４				０／　４								
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L		ＮＤ	ＮＤ	０／　１				０／　１								
	ジクロロメタン	mg/L	＜０．００２	＜０．００２	＜０．００２	０／　２				０／　２								
	四塩化炭素	mg/L	＜０．０００２	＜０．０００２	＜０．０００２	０／　２				０／　２								
	1,2－ジクロロエタン	mg/L	＜０．０００４	＜０．０００４	＜０．０００４	０／　２				０／　２								
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L	＜０．０１	＜０．０１	＜０．０１	０／　２				０／　２								
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	＜０．００４	＜０．００４	＜０．００４	０／　２				０／　２								
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	＜０．１	＜０．１	＜０．１	０／　２				０／　２								
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	０／　２				０／　２								
	トリクロロエチレン	mg/L	＜０．００１	＜０．００１	＜０．００１	０／　２				０／　２								
	テトラクロロエチレン	mg/L	＜０．０００５	＜０．０００５	＜０．０００５	０／　２				０／　２								
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L	＜０．０００２	＜０．０００２	＜０．０００２	０／　２				０／　２								
	チウラム	mg/L	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	０／　２				０／　２								
	シマジン	mg/L	＜０．０００３	＜０．０００３	＜０．０００３	０／　２				０／　２								
	チオベンカルブ	mg/L	＜０．００２	＜０．００２	＜０．００２	０／　２				０／　２								
	ベンゼン	mg/L	＜０．００１	＜０．００１	＜０．００１	０／　２				０／　２								
	セレン	mg/L	＜０．００２	＜０．００２	＜０．００２	０／　４				０／　４								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4－ジオキサン	mg/L	＜０．００５	＜０．００５	＜０．００５	０／　１				０／　１								

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

2024年度　　水質総括表 確定値

水域名称	伊勢湾	名古屋港（甲）	下層	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）	伊勢湾	名古屋港（甲）	全層	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	102	Ｎ－２	01102	（ 602-02 ： Cﾊ ： Ⅳｲ ： Ａ ｲ ： ２ ）	102	Ｎ－２	01102	（ 602-02 ： Cﾊ ： Ⅳｲ ： Ａ ｲ ： ２ ）
調査機関	愛知県			愛　知　県	愛知県			愛　知　県
分析担当機関								

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ										8．2	8．0	8．8	3／ 24	1／ 12	8．2	8．2	
	ＤＯ	mg/L	5．0	2．0	8．0	0／ 12	0／ 12	5．3	3．0		6．9	2．0	14	0／ 36	0／ 12	7．1	5．7	
	ＢＯＤ	mg/L																
	ＣＯＤ	mg/L									3．6	2．0	7．7	0／ 24	0／ 12	3．5	4．3	
	ＳＳ	mg/L																
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L									ND	ND	ND	－／ 2	－／ 2	ND	ND	
	全窒素	mg/L									0．72	0．53	1．0	0／ 12	0／ 12	0．72	0．76	
	全燐	mg/L									0．070	0．040	0．096	3／ 12	3／ 12	0．070	0．089	
	全亜鉛	mg/L									0．010	0．006	0．017	0／ 6	0／ 6	0．009	0．011	
	ノニルフェノール	mg/L									＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／ 6	0／ 6	＜0．00006	＜0．00006	
	ＬＡＳ	mg/L									＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 6	0／ 6	＜0．0006	＜0．0006	
	底層溶存酸素量	mg/L	5．0	2．0	8．0	0／ 12	0／ 12	5．3			5．0	2．0	8．0	0／ 12	0／ 12	5．3		
特殊項目	フェノール類	mg/L										＜0．01	＜0．01					0／ 2
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L									0．28	0．13	0．53			0．24	0．34	
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m																
	塩化物イオン	mg/L																
	塩分										26．75	18．10	31．86			27．09	30．47	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3									2．8Ｅ 1	2．0Ｅ 0	9．5Ｅ 1			2．4Ｅ 1	3．2Ｅ 1	
	フェオ色素	mg/m3									25	3．7	70			23	24	
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L									＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 4				0／ 4
	全シアン	mg/L										ND	ND	0／ 4				0／ 4
	鉛	mg/L									＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 4				0／ 4
	六価クロム	mg/L									＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 4				0／ 4
	砒素	mg/L									＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 2				0／ 2
	総水銀	mg/L										＜0．0005	＜0．0005	0／ 4				0／ 4
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L										ND	ND	0／ 1				0／ 1
	ジクロロメタン	mg/L									＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 2				0／ 2
	四塩化炭素	mg/L									＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 2				0／ 2
	1,2－ジクロロエタン	mg/L									＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／ 2				0／ 2
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L									＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 2				0／ 2
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L									＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／ 2				0／ 2
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L									＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／ 2				0／ 2
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L									＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 2				0／ 2
	トリクロロエチレン	mg/L									＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 2				0／ 2
	テトラクロロエチレン	mg/L									＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 2				0／ 2
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L									＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 2				0／ 2
	チウラム	mg/L									＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 2				0／ 2
	シマジン	mg/L									＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／ 2				0／ 2
	チオベンカルブ	mg/L									＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 2				0／ 2
	ベンゼン	mg/L									＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 2				0／ 2
	セレン	mg/L									＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 4				0／ 4
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4－ジオキサン	mg/L									＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 1				0／ 1

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

2024年度　　水質総括表 確定値

水域名称	伊勢湾	名古屋港（甲）	上層	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）	伊勢湾	名古屋港（甲）	中層	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	103	Ｎ－３	01103	（602-03：Cハ：Ⅳイ：Ａ イ：１）	103	Ｎ－３	01103	（602-03：Cハ：Ⅳイ：Ａ イ：１）
調査機関 / 分析担当機関	愛知県		愛　知　県		愛知県		愛　知　県	

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		８．３	８．０	８．６	５／　１２	５／　１２	８．３	８．４		８．２	７．８	８．４	２／　１２	２／　１２	８．２	８．２	
	ＤＯ	mg/L	９．３	６．７	１２	０／　１２	０／　１２	９．３	８．６		６．３	３．１	９．５	０／　１２	０／　１２	６．５	４．５	
	ＢＯＤ	mg/L																
	ＣＯＤ	mg/L	３．６	１．９	６．６	０／　１２	０／　１２	３．１	４．４		２．３	１．１	３．８	０／　１２	０／　１２	２．３	２．８	
	ＳＳ	mg/L																
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	－　／　２	－　／　２	ＮＤ	ＮＤ									
	全窒素	mg/L	０．４１	０．２７	０．５２	０／　１２	０／　１２	０．４２	０．４８									
	全燐	mg/L	０．０４５	０．０２５	０．０７６	０／　１２	０／　１２	０．０４６	０．０５２									
	全亜鉛	mg/L	０．００６	０．００２	０．０１４	０／　６	０／　６	０．００５	０．００８									
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	０／　６	０／　６	＜０．００００６	＜０．００００６									
	ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	０／　６	０／　６	＜０．０００６	＜０．０００６									
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L		＜０．０１	＜０．０１					０／　２								
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L	０．２２	０．１０	０．４７			０．１９	０．２２									
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m																
	塩化物イオン	mg/L																
	塩分		２４．５２	１１．１５	３１．５３			２５．００	３０．５６		２９．３６	２５．３９	３２．７１			２９．４９	３１．５７	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3	２．１Ｅ　１	２．９Ｅ　０	５．５Ｅ　１			１．６Ｅ　１	３．６Ｅ　１									
	フェオ色素	mg/m3	１９	４．２	５６			１３	２６									
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L	＜０．０００５	＜０．０００５	＜０．０００５	０／　４				０／　４								
	全シアン	mg/L		ＮＤ	ＮＤ	０／　４				０／　４								
	鉛	mg/L	＜０．００５	＜０．００５	＜０．００５	０／　４				０／　４								
	六価クロム	mg/L	＜０．０１	＜０．０１	＜０．０１	０／　４				０／　４								
	砒素	mg/L	＜０．００５	＜０．００５	＜０．００５	０／　２				０／　２								
	総水銀	mg/L		＜０．０００５	＜０．０００５	０／　４				０／　４								
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L	＜０．００２	＜０．００２	＜０．００２	０／　２				０／　２								
	四塩化炭素	mg/L	＜０．０００２	＜０．０００２	＜０．０００２	０／　２				０／　２								
	1,2－ジクロロエタン	mg/L	＜０．０００４	＜０．０００４	＜０．０００４	０／　２				０／　２								
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L	＜０．０１	＜０．０１	＜０．０１	０／　２				０／　２								
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	＜０．００４	＜０．００４	＜０．００４	０／　２				０／　２								
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	＜０．１	＜０．１	＜０．１	０／　２				０／　２								
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	０／　２				０／　２								
	トリクロロエチレン	mg/L	＜０．００１	＜０．００１	＜０．００１	０／　２				０／　２								
	テトラクロロエチレン	mg/L	＜０．０００５	＜０．０００５	＜０．０００５	０／　２				０／　２								
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L	＜０．０００２	＜０．０００２	＜０．０００２	０／　２				０／　２								
	チウラム	mg/L	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	０／　２				０／　２								
	シマジン	mg/L	＜０．０００３	＜０．０００３	＜０．０００３	０／　２				０／　２								
	チオベンカルブ	mg/L	＜０．００２	＜０．００２	＜０．００２	０／　２				０／　２								
	ベンゼン	mg/L	＜０．００１	＜０．００１	＜０．００１	０／　２				０／　２								
	セレン	mg/L	＜０．００２	＜０．００２	＜０．００２	０／　４				０／　４								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4－ジオキサン	mg/L	＜０．００５	＜０．００５	＜０．００５	０／　１				０／　１								

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

2024年度　　水質総括表 確定値

水域名称	伊勢湾	名古屋港（甲）	下層	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）	伊勢湾	名古屋港（甲）	全層	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	103	Ｎ－３	01103	（ 602-03 ： Cﾊ ： Ⅳｲ ： Ａ ｲ ： １ ）	103	Ｎ－３	01103	（ 602-03 ： Cﾊ ： Ⅳｲ ： Ａ ｲ ： １ ）
調査機関	愛知県			愛　知　県	愛知県			愛　知　県
分析担当機関								

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ										8．3	7．8	8．6	7／ 24	4／ 12	8．2	8．4	
	ＤＯ	mg/L	5．3	1．6	9．1	1／ 12	1／ 12	5．5	3．2		7．0	1．6	12	1／ 36	0／ 12	7．2	5．9	
	ＢＯＤ	mg/L																
	ＣＯＤ	mg/L									3．0	1．1	6．6	0／ 24	0／ 12	2．7	3．9	
	ＳＳ	mg/L																
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L									ND	ND	ND	－ ／ 2	－ ／ 2	ND	ND	
	全窒素	mg/L									0．41	0．27	0．52	0／ 12	0／ 12	0．42	0．48	
	全燐	mg/L									0．045	0．025	0．076	0／ 12	0／ 12	0．046	0．052	
	全亜鉛	mg/L									0．006	0．002	0．014	0／ 6	0／ 6	0．005	0．008	
	ノニルフェノール	mg/L									＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／ 6	0／ 6	＜0．00006	＜0．00006	
	ＬＡＳ	mg/L									＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 6	0／ 6	＜0．0006	＜0．0006	
	底層溶存酸素量	mg/L	5．3	1．6	9．1	1／ 12	1／ 12	5．5			5．3	1．6	9．1	1／ 12	1／ 12	5．5		
特殊項目	フェノール類	mg/L										＜0．01	＜0．01					0／ 2
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L									0．22	0．10	0．47			0．19	0．22	
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m																
	塩化物イオン	mg/L																
	塩分										26．95	11．15	32．71			26．81	31．03	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3									2．1E 1	2．9E 0	5．5E 1			1．6E 1	3．6E 1	
	フェオ色素	mg/m3									19	4．2	56			13	26	
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L									＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 4				0／ 4
	全シアン	mg/L										ND	ND	0／ 4				0／ 4
	鉛	mg/L									＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 4				0／ 4
	六価クロム	mg/L									＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 4				0／ 4
	砒素	mg/L									＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 2				0／ 2
	総水銀	mg/L										＜0．0005	＜0．0005	0／ 4				0／ 4
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L									＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 2				0／ 2
	四塩化炭素	mg/L									＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 2				0／ 2
	1,2－ジクロロエタン	mg/L									＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／ 2				0／ 2
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L									＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 2				0／ 2
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L									＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／ 2				0／ 2
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L									＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／ 2				0／ 2
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L									＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 2				0／ 2
	トリクロロエチレン	mg/L									＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 2				0／ 2
	テトラクロロエチレン	mg/L									＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 2				0／ 2
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L									＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 2				0／ 2
	チウラム	mg/L									＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 2				0／ 2
	シマジン	mg/L									＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／ 2				0／ 2
	チオベンカルブ	mg/L									＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 2				0／ 2
	ベンゼン	mg/L									＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 2				0／ 2
	セレン	mg/L									＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 4				0／ 4
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4－ジオキサン	mg/L									＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 1				0／ 1

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

2024年度　　水質総括表 確定値

水域名称	伊勢湾	名古屋港（甲）	上層	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）	伊勢湾	名古屋港（甲）	中層	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	110	Ｎ－１０	01110	（ 602-51 ： Cﾊ ： Ⅳｲ ： Ａ ｲ ： ２ ）	110	Ｎ－１０	01110	（ 602-51 ： Cﾊ ： Ⅳｲ ： Ａ ｲ ： ２ ）
調査機関	名古屋市		名古屋市		名古屋市		名古屋市	
分析担当機関	名古屋市		名古屋市		名古屋市		名古屋市	

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		７．９	７．２	８．６	１／　１２	１／　１２	７．９	８．０		８．０	７．８	８．１	０／　１２	０／　１２	８．０	８．０	
	ＤＯ	mg/L	８．７	５．２	１３	０／　１２	０／　１２	８．９	７．７		６．８	４．１	１０	０／　１２	０／　１２	６．５	５．５	
	ＢＯＤ	mg/L																
	ＣＯＤ	mg/L	４．２	２．３	７．２	０／　１２	０／　１２	３．７	５．３		３．０	１．９	５．９	０／　１２	０／　１２	２．５	３．１	
	ＳＳ	mg/L	７	３	１４	－　／　１２	－　／　１２	５	８		５	２	１４	－　／　１２	－　／　１２	５	５	
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	－　／　２	－　／　２	ＮＤ	ＮＤ									
	全窒素	mg/L	１．１	０．７６	２．１	４／　１２	４／　１２	０．９９	１．１									
	全燐	mg/L	０．１１	０．０５８	０．１６	９／　１２	９／　１２	０．１１	０．１３									
	全亜鉛	mg/L	０．０１６	０．０１３	０．０１９	０／　４	０／　４	０．０１６	０．０１７									
	ノニルフェノール	mg/L	０．００００２０	０．００００２０	０．００００２０	０／　１	０／　１	０．００００２０	０．００００２０									
	ＬＡＳ	mg/L	０．００１９	０．００１９	０．００１９	０／　１	０／　１	０．００１９	０．００１９									
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L	０．０１	＜０．０１	０．０１					１／　２								
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L	０．１３	＜０．０５	０．２５			０．１２	０．１７									
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m																
	塩化物イオン	mg/L																
	塩分		１８．４０	５．００	２９．０４			１８．３６	２８．１４		２８．０７	２０．２３	３１．８９			２９．１６	３０．４９	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3	２．５Ｅ　１	３．０Ｅ　０	８．５Ｅ　１			１．５Ｅ　１	２．２Ｅ　１									
	フェオ色素	mg/m3	８．５	＜０．１	２４			３．４	８．９									
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L	＜０．０００５	＜０．０００５	＜０．０００５	０／　２				０／　２								
	全シアン	mg/L		ＮＤ	ＮＤ	０／　２				０／　２								
	鉛	mg/L	＜０．００５	＜０．００５	＜０．００５	０／　２				０／　２								
	六価クロム	mg/L	＜０．０１	＜０．０１	＜０．０１	０／　２				０／　２								
	砒素	mg/L	＜０．００５	＜０．００５	＜０．００５	０／　２				０／　２								
	総水銀	mg/L		＜０．０００５	＜０．０００５	０／　２				０／　２								
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L	＜０．００２	＜０．００２	＜０．００２	０／　２				０／　２								
	四塩化炭素	mg/L	＜０．０００２	＜０．０００２	＜０．０００２	０／　２				０／　２								
	1,2－ジクロロエタン	mg/L	＜０．０００４	＜０．０００４	＜０．０００４	０／　２				０／　２								
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L	＜０．０１	＜０．０１	＜０．０１	０／　２				０／　２								
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	＜０．００４	＜０．００４	＜０．００４	０／　２				０／　２								
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	＜０．１	＜０．１	＜０．１	０／　２				０／　２								
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	０／　２				０／　２								
	トリクロロエチレン	mg/L	＜０．００１	＜０．００１	＜０．００１	０／　２				０／　２								
	テトラクロロエチレン	mg/L	＜０．０００５	＜０．０００５	＜０．０００５	０／　２				０／　２								
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L	＜０．０００２	＜０．０００２	＜０．０００２	０／　２				０／　２								
	チウラム	mg/L	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	０／　２				０／　２								
	シマジン	mg/L	＜０．０００３	＜０．０００３	＜０．０００３	０／　２				０／　２								
	チオベンカルブ	mg/L	＜０．００２	＜０．００２	＜０．００２	０／　２				０／　２								
	ベンゼン	mg/L	＜０．００１	＜０．００１	＜０．００１	０／　２				０／　２								
	セレン	mg/L	＜０．００２	＜０．００２	＜０．００２	０／　２				０／　２								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4－ジオキサン	mg/L	＜０．００５	＜０．００５	＜０．００５	０／　２				０／　２								

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

2024年度　　水質総括表 確定値

水域名称	伊勢湾	名古屋港（甲）	下層	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）	伊勢湾	名古屋港（甲）	全層	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	110	Ｎ－１０	01110	（ 602-51 ： Cﾊ ： Ⅳｲ ： A ｲ ： 2 ）	110	Ｎ－１０	01110	（ 602-51 ： Cﾊ ： Ⅳｲ ： A ｲ ： 2 ）
調査機関	名古屋市		名古屋市		名古屋市		名古屋市	
分析担当機関	名古屋市		名古屋市		名古屋市		名古屋市	

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ										8．0	7．2	8．6	1／ 24	0／ 12	7．9	8．0	
	ＤＯ	mg/L	5．8	3．0	9．4	0／ 12	0／ 12	5．1	4．2		7．1	3．0	13	0／ 36	0／ 12	7．0	6．4	
	ＢＯＤ	mg/L																
	ＣＯＤ	mg/L									3．6	1．9	7．2	0／ 24	0／ 12	3．1	4．2	
	ＳＳ	mg/L									6	2	14	－／ 24	－／ 12	5	7	
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L									ND	ND	ND	－／ 2	－／ 2	ND	ND	
	全窒素	mg/L									1．1	0．76	2．1	4／ 12	4／ 12	0．99	1．1	
	全燐	mg/L									0．11	0．058	0．16	9／ 12	9／ 12	0．11	0．13	
	全亜鉛	mg/L									0．016	0．013	0．019	0／ 4	0／ 4	0．016	0．017	
	ノニルフェノール	mg/L									0．00020	0．00020	0．00020	0／ 1	0／ 1	0．00020	0．00020	
	ＬＡＳ	mg/L									0．0019	0．0019	0．0019	0／ 1	0／ 1	0．0019	0．0019	
	底層溶存酸素量	mg/L	5．8	3．0	9．4	0／ 12	0／ 12	5．1			5．8	3．0	9．4	0／ 12	0／ 12	5．1		
特殊項目	フェノール類	mg/L									0．01	＜0．01	0．01					1／ 2
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L									0．13	＜0．05	0．25			0．12	0．17	
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m																
	塩化物イオン	mg/L																
	塩分										23．24	5．00	31．89			24．38	29．21	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3									2．5Ｅ 1	3．0Ｅ 0	8．5Ｅ 1			1．5Ｅ 1	2．2Ｅ 1	
	フェオ色素	mg/m3									8．5	＜0．1	24			3．4	8．9	
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L									＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 2				0／ 2
	全シアン	mg/L										ND	ND	0／ 2				0／ 2
	鉛	mg/L									＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 2				0／ 2
	六価クロム	mg/L									＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 2				0／ 2
	砒素	mg/L									＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 2				0／ 2
	総水銀	mg/L										＜0．0005	＜0．0005	0／ 2				0／ 2
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L									＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 2				0／ 2
	四塩化炭素	mg/L									＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 2				0／ 2
	1,2－ジクロロエタン	mg/L									＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／ 2				0／ 2
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L									＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 2				0／ 2
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L									＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／ 2				0／ 2
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L									＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／ 2				0／ 2
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L									＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 2				0／ 2
	トリクロロエチレン	mg/L									＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 2				0／ 2
	テトラクロロエチレン	mg/L									＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 2				0／ 2
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L									＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 2				0／ 2
	チウラム	mg/L									＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 2				0／ 2
	シマジン	mg/L									＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／ 2				0／ 2
	チオベンカルブ	mg/L									＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 2				0／ 2
	ベンゼン	mg/L									＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 2				0／ 2
	セレン	mg/L									＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 2				0／ 2
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4－ジオキサン	mg/L									＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 2				0／ 2

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

2024年度　　水質総括表 確定値

水域名称	伊勢湾	名古屋港（甲）	上層	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）	伊勢湾	名古屋港（甲）	中層	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	111	Ｎ－１１	01111	（ 602-52 ： Cﾊ ： Ⅳｲ ： Ａ ｲ ： ２ ）	111	Ｎ－１１	01111	（ 602-52 ： Cﾊ ： Ⅳｲ ： Ａ ｲ ： ２ ）
調査機関	名古屋市		名古屋市		名古屋市		名古屋市	
分析担当機関	名古屋市		名古屋市		名古屋市		名古屋市	

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		8．2	7．9	8．5	2／ 12	2／ 12	8．2	8．3		8．0	7．9	8．1	0／ 12	0／ 12	8．0	8．0	
	ＤＯ	mg/L	9．6	6．5	13	0／ 12	0／ 12	9．4	8．2		7．0	4．9	9．6	0／ 12	0／ 12	6．8	5．8	
	ＢＯＤ	mg/L																
	ＣＯＤ	mg/L	4．0	1．7	6．2	0／ 12	0／ 12	4．1	5．3		2．7	1．5	3．8	0／ 12	0／ 12	2．7	3．4	
	ＳＳ	mg/L	4	1	10	－／ 12	－／ 12	4	5		3	1	4	－／ 12	－／ 12	3	3	
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	0．81	0．53	1．1	1／ 12	1／ 12	0．79	0．85									
	全燐	mg/L	0．074	0．046	0．11	4／ 12	4／ 12	0．067	0．092									
	全亜鉛	mg/L	0．010	0．008	0．012	0／ 4	0／ 4	0．010	0．011									
	ノニルフェノール	mg/L	0．00006	0．00006	0．00006	0／ 1	0／ 1	0．00006	0．00006									
	ＬＡＳ	mg/L	0．0020	0．0020	0．0020	0／ 1	0／ 1	0．0020	0．0020									
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L	0．20	＜0．05	0．43			0．18	0．32									
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m																
	塩化物イオン	mg/L																
	塩分		26．14	19．64	30．83			25．06	30．24		28．42	23．54	31．07			28．96	30．76	
	陰イオン界面活性剤	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01			＜0．01	＜0．01									
	非イオン界面活性剤	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01			＜0．01	＜0．01									
	クロロフィルａ	mg/m3	4．0E 1	6．5E 0	1．0E 2			3．7E 1	5．1E 1									
	フェオ色素	mg/m3	9．0	＜0．1	22			9．9	12									
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 2				0／ 2								
	全シアン	mg/L		ND	ND	0／ 2				0／ 2								
	鉛	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 2				0／ 2								
	六価クロム	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 2				0／ 2								
	砒素	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 2				0／ 2								
	総水銀	mg/L		＜0．0005	＜0．0005	0／ 2				0／ 2								
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 2				0／ 2								
	四塩化炭素	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 2				0／ 2								
	1,2－ジクロロエタン	mg/L	＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／ 2				0／ 2								
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 2				0／ 2								
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／ 2				0／ 2								
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／ 2				0／ 2								
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 2				0／ 2								
	トリクロロエチレン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 2				0／ 2								
	テトラクロロエチレン	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 2				0／ 2								
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 2				0／ 2								
	チウラム	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 2				0／ 2								
	シマジン	mg/L	＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／ 2				0／ 2								
	チオベンカルブ	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 2				0／ 2								
	ベンゼン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 2				0／ 2								
	セレン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 2				0／ 2								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4－ジオキサン	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 2				0／ 2								

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

2024年度　　水質総括表 確定値

水域名称	伊勢湾	名古屋港（甲）	下層	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）	伊勢湾	名古屋港（甲）	全層	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	111	Ｎ－１１	01111	（ 602-52 ： Cﾊ ： Ⅳｲ ： Ａ ｲ ： ２ ）	111	Ｎ－１１	01111	（ 602-52 ： Cﾊ ： Ⅳｲ ： Ａ ｲ ： ２ ）
調査機関	名古屋市		名古屋市		名古屋市		名古屋市	
分析担当機関	名古屋市		名古屋市		名古屋市		名古屋市	

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ										8．1	7．9	8．5	2／ 24	0／ 12	8．1	8．2	
	ＤＯ	mg/L	6．2	3．2	9．8	0／ 12	0／ 12	5．9	4．9		7．6	3．2	13	0／ 36	0／ 12	7．4	6．7	
	ＢＯＤ	mg/L																
	ＣＯＤ	mg/L									3．4	1．5	6．2	0／ 24	0／ 12	3．8	4．3	
	ＳＳ	mg/L									4	1	10	－／ 24	－／ 12	4	4	
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L									0．81	0．53	1．1	1／ 12	1／ 12	0．79	0．85	
	全燐	mg/L									0．074	0．046	0．11	4／ 12	4／ 12	0．067	0．092	
	全亜鉛	mg/L									0．010	0．008	0．012	0／ 4	0／ 4	0．010	0．011	
	ノニルフェノール	mg/L									0．00006	0．00006	0．00006	0／ 1	0／ 1	0．00006	0．00006	
	ＬＡＳ	mg/L									0．0020	0．0020	0．0020	0／ 1	0／ 1	0．0020	0．0020	
	底層溶存酸素量	mg/L	6．2	3．2	9．8	0／ 12	0／ 12	5．9			6．2	3．2	9．8	0／ 12	0／ 12	5．9		
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L									0．20	＜0．05	0．43			0．18	0．32	
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m																
	塩化物イオン	mg/L																
	塩分										27．29	19．64	31．07			26．91	30．50	
	陰イオン界面活性剤	mg/L									＜0．01	＜0．01	＜0．01			＜0．01	＜0．01	
	非イオン界面活性剤	mg/L									＜0．01	＜0．01	＜0．01			＜0．01	＜0．01	
	クロロフィルａ	mg/m3									4．0E 1	6．5E 0	1．0E 2			3．7E 1	5．1E 1	
	フェオ色素	mg/m3									9．0	＜0．1	22			9．9	12	
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L									＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 2				0／ 2
	全シアン	mg/L										ＮＤ	ＮＤ	0／ 2				0／ 2
	鉛	mg/L									＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 2				0／ 2
	六価クロム	mg/L									＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 2				0／ 2
	砒素	mg/L									＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 2				0／ 2
	総水銀	mg/L										＜0．0005	＜0．0005	0／ 2				0／ 2
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L									＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 2				0／ 2
	四塩化炭素	mg/L									＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 2				0／ 2
	1,2－ジクロロエタン	mg/L									＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／ 2				0／ 2
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L									＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 2				0／ 2
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L									＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／ 2				0／ 2
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L									＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／ 2				0／ 2
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L									＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 2				0／ 2
	トリクロロエチレン	mg/L									＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 2				0／ 2
	テトラクロロエチレン	mg/L									＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 2				0／ 2
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L									＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 2				0／ 2
	チウラム	mg/L									＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 2				0／ 2
	シマジン	mg/L									＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／ 2				0／ 2
	チオベンカルブ	mg/L									＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 2				0／ 2
	ベンゼン	mg/L									＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 2				0／ 2
	セレン	mg/L									＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 2				0／ 2
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4－ジオキサン	mg/L									＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 2				0／ 2

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

2024年度　　水質総括表 確定値

水域名称	伊勢湾	名古屋港（甲）	上層	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）	伊勢湾	名古屋港（甲）	中層	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	151	Ｍ－１	01121	（ 602-53 ： Cﾊ ： Ⅳｲ ： Ａ ｲ ： ２ ）	151	Ｍ－１	01121	（ 602-53 ： Cﾊ ： Ⅳｲ ： Ａ ｲ ： ２ ）
調査機関	名古屋市		名古屋市		名古屋市		名古屋市	
分析担当機関	名古屋市		名古屋市		名古屋市		名古屋市	

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		８．４	８．０	９．１	５／　１２	５／　１２	８．３	８．６		８．０	７．７	８．１	０／　１２	０／　１２	８．０	８．０	
	ＤＯ	mg/L	１３	７．４	２２	０／　１２	０／　１２	１２	９．１		６．９	１．６	１０	１／　１２	１／　１２	６．３	５．９	
	ＢＯＤ	mg/L																
	ＣＯＤ	mg/L	５．４	２．４	１０	３／　１２	３／　１２	４．３	７．９		２．９	２．０	４．０	０／　１２	０／　１２	２．９	３．３	
	ＳＳ	mg/L	６	３	１５	－　／　１２	－　／　１２	５	７		３	１	５	－　／　１２	－　／　１２	３	３	
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	－　／　２	－　／　２	ＮＤ	ＮＤ									
	全窒素	mg/L	１．１	０．７２	１．７	４／　１２	４／　１２	１．００	１．１									
	全燐	mg/L	０．０８７	０．０５７	０．１２	６／　１２	６／　１２	０．０８７	０．１０									
	全亜鉛	mg/L	０．０１０	０．００７	０．０１５	０／　４	０／　４	０．０１０	０．０１１									
	ノニルフェノール	mg/L	０．０００１３	０．０００１３	０．０００１３	０／　１	０／　１	０．０００１３	０．０００１３									
	ＬＡＳ	mg/L	０．００２４	０．００２４	０．００２４	０／　１	０／　１	０．００２４	０．００２４									
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L		＜０．０１	＜０．０１					０／　２								
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L																
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m																
	塩化物イオン	mg/L																
	塩分		２６．１４	１９．５９	３０．２９			２８．５９	２９．７８		２９．３２	２４．８９	３１．６２			２９．５１	３１．０７	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3																
	フェオ色素	mg/m3																
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L	＜０．０００５	＜０．０００５	＜０．０００５	０／　２				０／　２								
	全シアン	mg/L		ＮＤ	ＮＤ	０／　２				０／　２								
	鉛	mg/L	＜０．００５	＜０．００５	＜０．００５	０／　２				０／　２								
	六価クロム	mg/L	＜０．０１	＜０．０１	＜０．０１	０／　２				０／　２								
	砒素	mg/L	＜０．００５	＜０．００５	＜０．００５	０／　２				０／　２								
	総水銀	mg/L		＜０．０００５	＜０．０００５	０／　２				０／　２								
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L																
	四塩化炭素	mg/L																
	1,2－ジクロロエタン	mg/L																
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L																
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L																
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L																
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L																
	トリクロロエチレン	mg/L																
	テトラクロロエチレン	mg/L																
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L																
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L																
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4－ジオキサン	mg/L																

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

2024年度　　水質総括表 確定値

水域名称	伊勢湾	名古屋港（甲）	下層	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）	伊勢湾	名古屋港（甲）	全層	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	151	Ｍ－１	01121	（ 602-53 ： Cﾊ ： Ⅳｲ ： Ａ ｲ ： ２ ）	151	Ｍ－１	01121	（ 602-53 ： Cﾊ ： Ⅳｲ ： Ａ ｲ ： ２ ）
調査機関	名古屋市		名古屋市		名古屋市		名古屋市	
分析担当機関	名古屋市		名古屋市		名古屋市		名古屋市	

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ										8．2	7．7	9．1	5／ 24	4／ 12	8．2	8．4	
	ＤＯ	mg/L	4．2	＜0．5	8．3	4／ 12	4／ 12	3．8	1．5		8．1	＜0．5	22	5／ 36	0／ 12	8．3	7．1	
	ＢＯＤ	mg/L																
	ＣＯＤ	mg/L									4．2	2．0	10	3／ 24	0／ 12	3．8	5．3	
	ＳＳ	mg/L									5	1	15	－／ 24	－／ 12	5	5	
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L									ND	ND	ND	－／ 2	－／ 2	ND	ND	
	全窒素	mg/L									1．1	0．72	1．7	4／ 12	4／ 12	1．00	1．1	
	全燐	mg/L									0．087	0．057	0．12	6／ 12	6／ 12	0．087	0．10	
	全亜鉛	mg/L									0．010	0．007	0．015	0／ 4	0／ 4	0．010	0．011	
	ノニルフェノール	mg/L									0．00013	0．00013	0．00013	0／ 1	0／ 1	0．00013	0．00013	
	ＬＡＳ	mg/L									0．0024	0．0024	0．0024	0／ 1	0／ 1	0．0024	0．0024	
	底層溶存酸素量	mg/L	4．2	＜0．5	8．3	4／ 12	4／ 12	3．8			4．2	＜0．5	8．3	4／ 12	4／ 12	3．8		
特殊項目	フェノール類	mg/L										＜0．01	＜0．01					0／ 2
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L																
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m																
	塩化物イオン	mg/L																
	塩分										27．73	19．59	31．62			29．06	30．43	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3																
	フェオ色素	mg/m3																
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L									＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 2				0／ 2
	全シアン	mg/L										ND	ND	0／ 2				0／ 2
	鉛	mg/L									＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 2				0／ 2
	六価クロム	mg/L									＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 2				0／ 2
	砒素	mg/L									＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 2				0／ 2
	総水銀	mg/L										＜0．0005	＜0．0005	0／ 2				0／ 2
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L																
	四塩化炭素	mg/L																
	1,2－ジクロロエタン	mg/L																
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L																
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L																
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L																
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L																
	トリクロロエチレン	mg/L																
	テトラクロロエチレン	mg/L																
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L																
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L																
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4－ジオキサン	mg/L																

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

2024年度　　水質総括表 確定値

水域名称	伊勢湾	名古屋港（甲）	上層	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）	伊勢湾	名古屋港（甲）	中層	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	152	Ｍ－２	01122	（ 602-54 ： Cﾊ ： Ⅳｲ ： Ａ ｲ ： ２ ）	152	Ｍ－２	01122	（ 602-54 ： Cﾊ ： Ⅳｲ ： Ａ ｲ ： ２ ）
調査機関	愛知県			愛　知　県	愛知県			愛　知　県
分析担当機関								

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		８．３	８．０	８．８	４／　１２	４／　１２	８．２	８．４		８．１	７．９	８．３	０／　１２	０／　１２	８．１	８．２	
	ＤＯ	mg/L	９．６	６．３	１３	０／　１２	０／　１２	９．５	８．７		６．１	３．０	８．９	０／　１２	０／　１２	６．１	４．７	
	ＢＯＤ	mg/L																
	ＣＯＤ	mg/L	４．３	２．１	８．８	１／　１２	１／　１２	４．０	４．７		３．０	１．６	４．２	０／　１２	０／　１２	３．０	３．７	
	ＳＳ	mg/L																
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	－　／　２	－　／　２	ＮＤ	ＮＤ									
	全窒素	mg/L	０．７４	０．５５	１．０	０／　１２	０／　１２	０．７１	０．７５									
	全燐	mg/L	０．０６７	０．０４１	０．１０	２／　１２	２／　１２	０．０６８	０．０７７									
	全亜鉛	mg/L	０．００８	０．００６	０．００９	０／　２	０／　２	０．００８	０．００９									
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	０／　２	０／　２	＜０．００００６	＜０．００００６									
	ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	０／　２	０／　２	＜０．０００６	＜０．０００６									
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L		＜０．０１	＜０．０１					０／　２								
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L																
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m																
	塩化物イオン	mg/L																
	塩分		２６．３８	２０．０５	３４．３３			２７．６６	２９．７９		２８．５１	２３．２３	３２．３０			２８．５３	３０．８８	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3																
	フェオ色素	mg/m3																
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L	＜０．０００５	＜０．０００５	＜０．０００５	０／　２				０／　２								
	全シアン	mg/L		ＮＤ	ＮＤ	０／　２				０／　２								
	鉛	mg/L	＜０．００５	＜０．００５	＜０．００５	０／　２				０／　２								
	六価クロム	mg/L	＜０．０１	＜０．０１	＜０．０１	０／　２				０／　２								
	砒素	mg/L																
	総水銀	mg/L		＜０．０００５	＜０．０００５	０／　２				０／　２								
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L																
	四塩化炭素	mg/L																
	1,2－ジクロロエタン	mg/L																
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L																
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L																
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L																
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L																
	トリクロロエチレン	mg/L																
	テトラクロロエチレン	mg/L																
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L																
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L																
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4－ジオキサン	mg/L																

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

2024年度　　水質総括表 確定値

水域名称	伊勢湾	名古屋港（甲）	下層	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）	伊勢湾	名古屋港（甲）	全層	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	152	Ｍ－２	01122	（ 602-54 ： Cﾊ ： Ⅳｲ ： Ａ ｲ ： ２ ）	152	Ｍ－２	01122	（ 602-54 ： Cﾊ ： Ⅳｲ ： Ａ ｲ ： ２ ）
調査機関	愛知県			愛　知　県	愛知県			愛　知　県
分析担当機関								

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ										8．2	7．9	8．8	4／ 24	2／ 12	8．2	8．3	
	ＤＯ	mg/L	4．3	0．5	7．8	3／ 12	3／ 12	5．1	2．3		6．7	0．5	13	3／ 36	0／ 12	6．9	5．4	
	ＢＯＤ	mg/L																
	ＣＯＤ	mg/L									3．7	1．6	8．8	1／ 24	0／ 12	3．5	4．3	
	ＳＳ	mg/L																
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L									ND	ND	ND	－／ 2	－／ 2	ND	ND	
	全窒素	mg/L									0．74	0．55	1．0	0／ 12	0／ 12	0．71	0．75	
	全燐	mg/L									0．067	0．041	0．10	2／ 12	2／ 12	0．068	0．077	
	全亜鉛	mg/L									0．008	0．006	0．009	0／ 2	0／ 2	0．008	0．009	
	ノニルフェノール	mg/L									＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／ 2	0／ 2	＜0．00006	＜0．00006	
	ＬＡＳ	mg/L									＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 2	0／ 2	＜0．0006	＜0．0006	
	底層溶存酸素量	mg/L	4．3	0．5	7．8	3／ 12	3／ 12	5．1			4．3	0．5	7．8	3／ 12	3／ 12	5．1		
特殊項目	フェノール類	mg/L										＜0．01	＜0．01					0／ 2
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L																
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m																
	塩化物イオン	mg/L																
	塩分										27．44	20．05	34．33			27．92	30．75	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3																
	フェオ色素	mg/m3																
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L									＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 2				0／ 2
	全シアン	mg/L										ND	ND	0／ 2				0／ 2
	鉛	mg/L									＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 2				0／ 2
	六価クロム	mg/L									＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 2				0／ 2
	砒素	mg/L																
	総水銀	mg/L										＜0．0005	＜0．0005	0／ 2				0／ 2
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L																
	四塩化炭素	mg/L																
	1,2－ジクロロエタン	mg/L																
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L																
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L																
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L																
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L																
	トリクロロエチレン	mg/L																
	テトラクロロエチレン	mg/L																
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L																
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L																
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4－ジオキサン	mg/L																

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

水域名称	伊勢湾	名古屋港（甲）	上層	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）	伊勢湾	名古屋港（甲）	中層	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	153	Ｍ－３	01123	（ 602-55 ： Cﾊ ： Ⅳｲ ： Ａ ｲ ： ２ ）	153	Ｍ－３	01123	（ 602-55 ： Cﾊ ： Ⅳｲ ： Ａ ｲ ： ２ ）
調査機関	愛知県			愛　知　県	愛知県			愛　知　県
分析担当機関								

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		８．３	８．０	８．８	４／　１２	４／　１２	８．２	８．４		８．２	８．０	８．３	０／　１２	０／　１２	８．２	８．２	
	ＤＯ	mg/L	９．７	６．６	１５	０／　１２	０／　１２	１０	８．７		６．８	４．２	９．５	０／　１２	０／　１２	６．９	６．０	
	ＢＯＤ	mg/L																
	ＣＯＤ	mg/L	４．０	１．８	７．２	０／　１２	０／　１２	３．７	４．７		２．８	１．６	４．１	０／　１２	０／　１２	２．６	３．３	
	ＳＳ	mg/L																
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	－　／　２	－　／　２	ＮＤ	ＮＤ									
	全窒素	mg/L	０．５７	０．３９	０．９０	０／　１２	０／　１２	０．５６	０．６０									
	全燐	mg/L	０．０５８	０．０３１	０．０９３	１／　１２	１／　１２	０．０５７	０．０７３									
	全亜鉛	mg/L	０．００６	０．００５	０．００６	０／　２	０／　２	０．００６	０．００６									
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	０／　２	０／　２	＜０．００００６	＜０．００００６									
	ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	０／　２	０／　２	＜０．０００６	＜０．０００６									
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L		＜０．０１	＜０．０１					０／　２								
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L																
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m																
	塩化物イオン	mg/L																
	塩分		２４．８０	１７．１３	３４．６０			２４．８６	２９．６１		２８．５６	２４．１２	３１．４１			２８．６８	３０．７５	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3																
	フェオ色素	mg/m3																
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L	＜０．０００５	＜０．０００５	＜０．０００５	０／　２				０／　２								
	全シアン	mg/L		ＮＤ	ＮＤ	０／　２				０／　２								
	鉛	mg/L	＜０．００５	＜０．００５	＜０．００５	０／　２				０／　２								
	六価クロム	mg/L	＜０．０１	＜０．０１	＜０．０１	０／　２				０／　２								
	砒素	mg/L																
	総水銀	mg/L		＜０．０００５	＜０．０００５	０／　２				０／　２								
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L																
	四塩化炭素	mg/L																
	1,2－ジクロロエタン	mg/L																
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L																
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L																
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L																
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L																
	トリクロロエチレン	mg/L																
	テトラクロロエチレン	mg/L																
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L																
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L																
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4－ジオキサン	mg/L																

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

2024年度　　水質総括表 確定値

水域名称	伊勢湾	名古屋港（甲）	下層	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）	伊勢湾	名古屋港（甲）	全層	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	153	Ｍ－３	01123	（ 602-55 ： Cﾊ ： Ⅳｲ ： Ａ ｲ ： ２ ）	153	Ｍ－３	01123	（ 602-55 ： Cﾊ ： Ⅳｲ ： Ａ ｲ ： ２ ）
調査機関	愛知県			愛　知　県	愛知県			愛　知　県
分析担当機関								

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ										8．3	8．0	8．8	4／ 24	2／ 12	8．2	8．3	
	ＤＯ	mg/L	5．6	1．9	8．5	1／ 12	1／ 12	6．2	3．3		7．4	1．9	15	1／ 36	0／ 12	7．5	6．7	
	ＢＯＤ	mg/L																
	ＣＯＤ	mg/L									3．4	1．6	7．2	0／ 24	0／ 12	3．3	4．0	
	ＳＳ	mg/L																
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L									ND	ND	ND	－／ 2	－／ 2	ND	ND	
	全窒素	mg/L									0．57	0．39	0．90	0／ 12	0／ 12	0．56	0．60	
	全燐	mg/L									0．058	0．031	0．093	1／ 12	1／ 12	0．057	0．073	
	全亜鉛	mg/L									0．006	0．005	0．006	0／ 2	0／ 2	0．006	0．006	
	ノニルフェノール	mg/L									＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／ 2	0／ 2	＜0．00006	＜0．00006	
	ＬＡＳ	mg/L									＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 2	0／ 2	＜0．0006	＜0．0006	
	底層溶存酸素量	mg/L	5．6	1．9	8．5	1／ 12	1／ 12	6．2			5．6	1．9	8．5	1／ 12	1／ 12	6．2		
特殊項目	フェノール類	mg/L										＜0．01	＜0．01					0／ 2
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L																
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m																
	塩化物イオン	mg/L																
	塩分										26．68	17．13	34．60			26．83	29．98	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3																
	フェオ色素	mg/m3																
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L									＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 2				0／ 2
	全シアン	mg/L										ND	ND	0／ 2				0／ 2
	鉛	mg/L									＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 2				0／ 2
	六価クロム	mg/L									＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 2				0／ 2
	砒素	mg/L																
	総水銀	mg/L										＜0．0005	＜0．0005	0／ 2				0／ 2
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L																
	四塩化炭素	mg/L																
	1,2－ジクロロエタン	mg/L																
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L																
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L																
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L																
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L																
	トリクロロエチレン	mg/L																
	テトラクロロエチレン	mg/L																
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L																
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L																
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4－ジオキサン	mg/L																

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

2024年度　　水質総括表 確定値

水域名称	伊勢湾	名古屋港（甲）	上層	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）	伊勢湾	名古屋港（甲）	中層	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	154	Ｍ－４	01124	（ 602-56 ： Cﾊ ： Ⅳｲ ： Ａ ｲ ： ２ ）	154	Ｍ－４	01124	（ 602-56 ： Cﾊ ： Ⅳｲ ： Ａ ｲ ： ２ ）
調査機関	愛知県			愛　知　県	愛知県			愛　知　県
分析担当機関								

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		８．３	８．０	８．８	４／ １２	４／ １２	８．３	８．４		８．１	８．０	８．２	０／ １２	０／ １２	８．２	８．２	
	ＤＯ	mg/L	１１	７．２	１５	０／ １２	０／ １２	１０	８．７		６．２	２．８	８．９	０／ １２	０／ １２	６．５	４．３	
	ＢＯＤ	mg/L																
	ＣＯＤ	mg/L	４．３	１．８	９．０	１／ １２	１／ １２	３．７	４．７		２．６	１．７	３．７	０／ １２	０／ １２	２．７	３．０	
	ＳＳ	mg/L																
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	－ ／ ２	－ ／ ２	ＮＤ	ＮＤ									
	全窒素	mg/L	０．４２	０．１８	０．６０	０／ １２	０／ １２	０．４４	０．４７									
	全燐	mg/L	０．０４９	０．０２３	０．０９９	１／ １２	１／ １２	０．０４３	０．０５７									
	全亜鉛	mg/L	０．００４	０．００３	０．００５	０／ ２	０／ ２	０．００４	０．００５									
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	０／ ２	０／ ２	＜０．００００６	＜０．００００６									
	ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	０／ ２	０／ ２	＜０．０００６	＜０．０００６									
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L		＜０．０１	＜０．０１					０／ ２								
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L																
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m																
	塩化物イオン	mg/L																
	塩分		２５．１７	１４．０５	３０．８４			２６．０７	２９．７９		２８．８１	２３．８６	３２．００			２９．２７	３０．９０	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3																
	フェオ色素	mg/m3																
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L	＜０．０００５	＜０．０００５	＜０．０００５	０／ ２				０／ ２								
	全シアン	mg/L		ＮＤ	ＮＤ	０／ ２				０／ ２								
	鉛	mg/L	＜０．００５	＜０．００５	＜０．００５	０／ ２				０／ ２								
	六価クロム	mg/L	＜０．０１	＜０．０１	＜０．０１	０／ ２				０／ ２								
	砒素	mg/L																
	総水銀	mg/L		＜０．０００５	＜０．０００５	０／ ２				０／ ２								
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L		ＮＤ	ＮＤ	０／ １				０／ １								
	ジクロロメタン	mg/L																
	四塩化炭素	mg/L																
	1,2－ジクロロエタン	mg/L																
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L																
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L																
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L																
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L																
	トリクロロエチレン	mg/L																
	テトラクロロエチレン	mg/L																
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L																
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L																
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4－ジオキサン	mg/L																

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

2024年度　　水質総括表 確定値

水域名称	伊勢湾	名古屋港（甲）	下層	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）	伊勢湾	名古屋港（甲）	全層	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	154	Ｍ－４	01124	（ 602-56 ： Cﾊ ： Ⅳｲ ： Ａ ｲ ： ２ ）	154	Ｍ－４	01124	（ 602-56 ： Cﾊ ： Ⅳｲ ： Ａ ｲ ： ２ ）
調査機関	愛知県			愛　知　県	愛知県			愛　知　県
分析担当機関								

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ										8．2	8．0	8．8	4／ 24	2／ 12	8．2	8．3	
	ＤＯ	mg/L	4．6	1．1	7．6	2／ 12	2／ 12	4．8	2．7		7．2	1．1	15	2／ 36	0／ 12	7．5	6．1	
	ＢＯＤ	mg/L																
	ＣＯＤ	mg/L									3．5	1．7	9．0	1／ 24	0／ 12	3．2	4．0	
	ＳＳ	mg/L																
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L									ND	ND	ND	－／ 2	－／ 2	ND	ND	
	全窒素	mg/L									0．42	0．18	0．60	0／ 12	0／ 12	0．44	0．47	
	全燐	mg/L									0．049	0．023	0．099	1／ 12	1／ 12	0．043	0．057	
	全亜鉛	mg/L									0．004	0．003	0．005	0／ 2	0／ 2	0．004	0．005	
	ノニルフェノール	mg/L									＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／ 2	0／ 2	＜0．00006	＜0．00006	
	ＬＡＳ	mg/L									＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 2	0／ 2	＜0．0006	＜0．0006	
	底層溶存酸素量	mg/L	4．6	1．1	7．6	2／ 12	2／ 12	4．8			4．6	1．1	7．6	2／ 12	2／ 12	4．8		
特殊項目	フェノール類	mg/L										＜0．01	＜0．01					0／ 2
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L																
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m																
	塩化物イオン	mg/L																
	塩分										26．99	14．05	32．00			27．01	30．67	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3																
	フェオ色素	mg/m3																
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L									＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 2				0／ 2
	全シアン	mg/L										ND	ND	0／ 2				0／ 2
	鉛	mg/L									＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 2				0／ 2
	六価クロム	mg/L									＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 2				0／ 2
	砒素	mg/L																
	総水銀	mg/L										＜0．0005	＜0．0005	0／ 2				0／ 2
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L										ND	ND	0／ 1				0／ 1
	ジクロロメタン	mg/L																
	四塩化炭素	mg/L																
	1,2－ジクロロエタン	mg/L																
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L																
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L																
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L																
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L																
	トリクロロエチレン	mg/L																
	テトラクロロエチレン	mg/L																
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L																
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L																
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4－ジオキサン	mg/L																

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

2024年度　　水質総括表 確定値

水域名称	伊勢湾	名古屋港（乙）	上層	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）	伊勢湾	名古屋港（乙）	中層	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	104	Ｎ－４	01204	（ 603-01 ： Bﾛ ：Ⅳｲ：Ａ ｲ：１）	104	Ｎ－４	01204	（ 603-01 ： Bﾛ ：Ⅳｲ：Ａ ｲ：１）
調査機関	愛知県			愛　知　県	愛知県			愛　知　県
分析担当機関								

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		8．3	8．1	8．7	4／12	4／12	8．2	8．4		8．2	8．0	8．5	1／12	1／12	8．2	8．2	
	ＤＯ	mg/L	9．5	7．0	14	0／12	0／12	9．4	7．4		6．6	2．5	9．3	3／12	3／12	6．9	5．8	
	ＢＯＤ	mg/L																
	ＣＯＤ	mg/L	3．4	1．7	6．0	6／12	6／12	3．2	3．4		2．4	1．2	3．8	3／12	3／12	2．4	2．7	
	ＳＳ	mg/L																
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L	ND	ND	ND	0／2	0／2	ND	ND									
	全窒素	mg/L	0．32	0．22	0．44	0／12	0／12	0．30	0．38									
	全燐	mg/L	0．036	0．021	0．049	0／12	0／12	0．035	0．044									
	全亜鉛	mg/L	0．005	0．001	0．014	0／6	0／6	0．004	0．004									
	ノニルフェノール	mg/L	＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／6	0／6	＜0．00006	＜0．00006									
	ＬＡＳ	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／6	0／6	＜0．0006	＜0．0006									
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／2								
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L	0．18	0．12	0．22			0．19	0．21									
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m																
	塩化物イオン	mg/L																
	塩分		22．37	9．07	31．46			22．85	29．45		29．01	24．85	32．51			29．40	31．86	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3	1．3E 1	1．0E 0	3．4E 1			1．3E 1	1．6E 1									
	フェオ色素	mg/m3	11	2．9	27			10	13									
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／4				0／4								
	全シアン	mg/L		ND	ND	0／4				0／4								
	鉛	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／4				0／4								
	六価クロム	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／4				0／4								
	砒素	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2								
	総水銀	mg/L		＜0．0005	＜0．0005	0／4				0／4								
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2								
	四塩化炭素	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／2				0／2								
	1,2－ジクロロエタン	mg/L	＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／2				0／2								
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／2				0／2								
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／2				0／2								
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／2				0／2								
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／2				0／2								
	トリクロロエチレン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／2				0／2								
	テトラクロロエチレン	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2								
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／2				0／2								
	チウラム	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／2				0／2								
	シマジン	mg/L	＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／2				0／2								
	チオベンカルブ	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2								
	ベンゼン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／2				0／2								
	セレン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／4				0／4								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4－ジオキサン	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／1				0／1								

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

2024年度　　水質総括表 確定値

水域名称	伊勢湾	名古屋港（乙）	下層	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）	伊勢湾	名古屋港（乙）	全層	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	104	Ｎ－４	01204	（ 603-01 ： Bﾛ ： Ⅳｲ ： Ａ ｲ ： １ ）	104	Ｎ－４	01204	（ 603-01 ： Bﾛ ： Ⅳｲ ： Ａ ｲ ： １ ）
調査機関	愛知県			愛　知　県	愛知県			愛　知　県
分析担当機関								

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ										8．3	8．0	8．7	5／ 24	4／ 12	8．2	8．4	
	ＤＯ	mg/L	5．1	1．1	8．4	6／ 12	6／ 12	5．0	2．8		7．1	1．1	14	9／ 36	1／ 12	7．0	6．5	
	ＢＯＤ	mg/L																
	ＣＯＤ	mg/L									2．9	1．2	6．0	9／ 24	4／ 12	2．8	3．3	
	ＳＳ	mg/L																
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L									ND	ND	ND	0／ 2	0／ 2	ND	ND	
	全窒素	mg/L									0．32	0．22	0．44	0／ 12	0／ 12	0．30	0．38	
	全燐	mg/L									0．036	0．021	0．049	0／ 12	0／ 12	0．035	0．044	
	全亜鉛	mg/L									0．005	0．001	0．014	0／ 6	0／ 6	0．004	0．004	
	ノニルフェノール	mg/L									＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／ 6	0／ 6	＜0．00006	＜0．00006	
	ＬＡＳ	mg/L									＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 6	0／ 6	＜0．0006	＜0．0006	
	底層溶存酸素量	mg/L	5．1	1．1	8．4	6／ 12	6／ 12	5．0			5．1	1．1	8．4	6／ 12	6／ 12	5．0		
特殊項目	フェノール類	mg/L										＜0．01	＜0．01					0／ 2
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L									0．18	0．12	0．22			0．19	0．21	
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m																
	塩化物イオン	mg/L																
	塩分										25．69	9．07	32．51			25．19	30．60	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3									1．3E 1	1．0E 0	3．4E 1			1．3E 1	1．6E 1	
	フェオ色素	mg/m3									11	2．9	27			10	13	
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L									＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 4				0／ 4
	全シアン	mg/L										ND	ND	0／ 4				0／ 4
	鉛	mg/L									＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 4				0／ 4
	六価クロム	mg/L									＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 4				0／ 4
	砒素	mg/L									＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 2				0／ 2
	総水銀	mg/L										＜0．0005	＜0．0005	0／ 4				0／ 4
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L									＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 2				0／ 2
	四塩化炭素	mg/L									＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 2				0／ 2
	1,2－ジクロロエタン	mg/L									＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／ 2				0／ 2
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L									＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 2				0／ 2
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L									＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／ 2				0／ 2
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L									＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／ 2				0／ 2
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L									＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 2				0／ 2
	トリクロロエチレン	mg/L									＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 2				0／ 2
	テトラクロロエチレン	mg/L									＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 2				0／ 2
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L									＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 2				0／ 2
	チウラム	mg/L									＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 2				0／ 2
	シマジン	mg/L									＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／ 2				0／ 2
	チオベンカルブ	mg/L									＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 2				0／ 2
	ベンゼン	mg/L									＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 2				0／ 2
	セレン	mg/L									＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 4				0／ 4
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4－ジオキサン	mg/L									＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 1				0／ 1

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

2024年度　　水質総括表 確定値

水域名称	伊勢湾	常滑地先海域	上層	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）	伊勢湾	常滑地先海域	下層	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	105	Ｎ－５	01305	（ 604-01 ： Bﾛ ： Ⅱｲ ： 特Aｲ ： １ ）	105	Ｎ－５	01305	（ 604-01 ： Bﾛ ： Ⅱｲ ： 特Aｲ ： １ ）
調査機関	愛知県		水産試験場		愛知県		水産試験場	

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		８．３	８．１	８．５	１／　１２	１／　１２	８．３	８．３									
	ＤＯ	mg/L	８．９	５．６	１２	０／　１２	０／　１２	８．７	８．２		７．６	４．９	１０	１／　１２	１／　１２	７．７	６．８	
	ＢＯＤ	mg/L																
	ＣＯＤ	mg/L	３．２	１．９	５．７	４／　１２	４／　１２	２．７	３．９									
	ＳＳ	mg/L																
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	０／　２	０／　２	ＮＤ	ＮＤ									
	全窒素	mg/L	０．３３	０．１７	０．６６	５／　１２	５／　１２	０．３０	０．３１									
	全燐	mg/L	０．０３７	０．０１６	０．０９３	７／　１２	７／　１２	０．０３４	０．０４２									
	全亜鉛	mg/L	０．００３	０．００１	０．００８	０／　６	０／　６	０．００３	０．００４									
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	０／　６	０／　６	＜０．０００６	＜０．０００６									
	ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	０／　６	０／　６	＜０．０００６	＜０．０００６									
	底層溶存酸素量	mg/L									７．６	４．９	１０	１／　１２	１／　１２	７．７		
特殊項目	フェノール類	mg/L		＜０．０１	＜０．０１					０／　２								
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L	０．１６	＜０．０５	０．５３			０．０９	０．１６									
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m																
	塩化物イオン	mg/L																
	塩分		２６．２５	３．５９	３１．３２			２９．１７	３０．４８									
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3	１．２Ｅ　１	１．１Ｅ　０	４．６Ｅ　１			８．８Ｅ　０	１．２Ｅ　１									
	フェオ色素	mg/m3	１．９	０．４	５．８			１．５	２．１									
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L	＜０．０００５	＜０．０００５	＜０．０００５	０／　４				０／　４								
	全シアン	mg/L		ＮＤ	ＮＤ	０／　４				０／　４								
	鉛	mg/L	＜０．００５	＜０．００５	＜０．００５	０／　４				０／　４								
	六価クロム	mg/L	＜０．０１	＜０．０１	＜０．０１	０／　４				０／　４								
	砒素	mg/L	＜０．００５	＜０．００５	＜０．００５	０／　２				０／　２								
	総水銀	mg/L		＜０．０００５	＜０．０００５	０／　４				０／　４								
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L	＜０．００２	＜０．００２	＜０．００２	０／　２				０／　２								
	四塩化炭素	mg/L	＜０．０００２	＜０．０００２	＜０．０００２	０／　２				０／　２								
	1,2－ジクロロエタン	mg/L	＜０．０００４	＜０．０００４	＜０．０００４	０／　２				０／　２								
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L	＜０．０１	＜０．０１	＜０．０１	０／　２				０／　２								
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	＜０．００４	＜０．００４	＜０．００４	０／　２				０／　２								
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	＜０．１	＜０．１	＜０．１	０／　２				０／　２								
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	０／　２				０／　２								
	トリクロロエチレン	mg/L	＜０．００１	＜０．００１	＜０．００１	０／　２				０／　２								
	テトラクロロエチレン	mg/L	＜０．０００５	＜０．０００５	＜０．０００５	０／　２				０／　２								
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L	＜０．０００２	＜０．０００２	＜０．０００２	０／　２				０／　２								
	チウラム	mg/L	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	０／　２				０／　２								
	シマジン	mg/L	＜０．０００３	＜０．０００３	＜０．０００３	０／　２				０／　２								
	チオベンカルブ	mg/L	＜０．００２	＜０．００２	＜０．００２	０／　２				０／　２								
	ベンゼン	mg/L	＜０．００１	＜０．００１	＜０．００１	０／　２				０／　２								
	セレン	mg/L	＜０．００２	＜０．００２	＜０．００２	０／　４				０／　４								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4－ジオキサン	mg/L	＜０．００５	＜０．００５	＜０．００５	０／　１				０／　１								

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

2024年度　　水質総括表 確定値

水域名称	伊勢湾	常滑地先海域	全層	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	105	Ｎ－５	01305	（ 604-01： Bﾛ ： Ⅱｲ ： 特Aｲ ： １ ）	
調査機関 / 分析担当機関	愛知県		水産試験場		

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		8．3	8．1	8．5	1／ 12	1／ 12	8．3	8．3									
	ＤＯ	mg/L	8．3	4．9	12	1／ 24	0／ 12	8．4	8．0									
	ＢＯＤ	mg/L																
	ＣＯＤ	mg/L	3．2	1．9	5．7	4／ 12	4／ 12	2．7	3．9									
	ＳＳ	mg/L																
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L	ND	ND	ND	0／ 2	0／ 2	ND	ND									
	全窒素	mg/L	0．33	0．17	0．66	5／ 12	5／ 12	0．30	0．31									
	全燐	mg/L	0．037	0．016	0．093	7／ 12	7／ 12	0．034	0．042									
	全亜鉛	mg/L	0．003	0．001	0．008	0／ 6	0／ 6	0．003	0．004									
	ノニルフェノール	mg/L	＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／ 6	0／ 6	＜0．00006	＜0．00006									
	ＬＡＳ	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 6	0／ 6	＜0．0006	＜0．0006									
	底層溶存酸素量	mg/L	7．6	4．9	10	1／ 12	1／ 12	7．7										
特殊項目	フェノール類	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／ 2								
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L	0．16	＜0．05	0．53			0．09	0．16									
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m																
	塩化物イオン	mg/L																
	塩分		26．25	3．59	31．32			29．17	30．48									
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3	1．2E 1	1．1E 0	4．6E 1			8．8E 0	1．2E 1									
	フェオ色素	mg/m3	1．9	0．4	5．8			1．5	2．1									
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 4				0／ 4								
	全シアン	mg/L		ND	ND	0／ 4				0／ 4								
	鉛	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 4				0／ 4								
	六価クロム	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 4				0／ 4								
	砒素	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 2				0／ 2								
	総水銀	mg/L		＜0．0005	＜0．0005	0／ 4				0／ 4								
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 2				0／ 2								
	四塩化炭素	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 2				0／ 2								
	1,2－ジクロロエタン	mg/L	＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／ 2				0／ 2								
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 2				0／ 2								
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／ 2				0／ 2								
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／ 2				0／ 2								
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 2				0／ 2								
	トリクロロエチレン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 2				0／ 2								
	テトラクロロエチレン	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 2				0／ 2								
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 2				0／ 2								
	チウラム	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 2				0／ 2								
	シマジン	mg/L	＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／ 2				0／ 2								
	チオベンカルブ	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 2				0／ 2								
	ベンゼン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 2				0／ 2								
	セレン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 4				0／ 4								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4－ジオキサン	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 1				0／ 1								

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

2024年度　　水質総括表 確定値

水域名称	伊勢湾	常滑地先海域	上層	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）	伊勢湾	常滑地先海域	下層	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	112	Ｎ－１２	01312	（ 604-51 ： Bﾛ ： Ⅱｲ ： 特Aｲ ： １ ）	112	Ｎ－１２	01312	（ 604-51 ： Bﾛ ： Ⅱｲ ： 特Aｲ ： １ ）
調査機関	愛知県		水産試験場		愛知県		水産試験場	

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		８．３	８．１	８．４	１／　１２	１／　１２	８．３	８．３									
	ＤＯ	mg/L	８．４	６．８	１０	０／　１２	０／　１２	８．４	７．５		６．１	３．２	９．０	４／　１２	４／　１２	６．２	４．４	
	ＢＯＤ	mg/L																
	ＣＯＤ	mg/L	３．２	１．７	４．７	５／　１２	５／　１２	２．９	４．０									
	ＳＳ	mg/L																
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	０．３１	０．２３	０．３８	６／　１２	６／　１２	０．３１	０．３２									
	全燐	mg/L	０．０２９	０．０１６	０．０４８	５／　１２	５／　１２	０．０２７	０．０３５									
	全亜鉛	mg/L	０．００３	０．００２	０．００３	０／　２	０／　２	０．００３	０．００３									
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	０／　２	０／　２	＜０．００００６	＜０．００００６									
	ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	０／　２	０／　２	＜０．０００６	＜０．０００６									
	底層溶存酸素量	mg/L									６．１	３．２	９．０	４／　１２	４／　１２	６．２		
特殊項目	フェノール類	mg/L		＜０．０１	＜０．０１					０／　２								
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L	０．１１	＜０．０５	０．２１			０．０９	０．１７									
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m																
	塩化物イオン	mg/L																
	塩分		２８．２０	１７．０３	３１．８４			２９．５７	３１．２９									
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3	１．０Ｅ　１	１．０Ｅ　０	２．６Ｅ　１			８．９Ｅ　０	１．１Ｅ　１									
	フェオ色素	mg/m3	１．６	０．３	３．０			１．７	２．０									
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L	＜０．０００５	＜０．０００５	＜０．０００５	０／　２				０／　２								
	全シアン	mg/L		ＮＤ	ＮＤ	０／　２				０／　２								
	鉛	mg/L	＜０．００５	＜０．００５	＜０．００５	０／　２				０／　２								
	六価クロム	mg/L	＜０．０１	＜０．０１	＜０．０１	０／　２				０／　２								
	砒素	mg/L	＜０．００５	＜０．００５	＜０．００５	０／　２				０／　２								
	総水銀	mg/L																
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L	＜０．００２	＜０．００２	＜０．００２	０／　２				０／　２								
	四塩化炭素	mg/L	＜０．０００２	＜０．０００２	＜０．０００２	０／　２				０／　２								
	1,2－ジクロロエタン	mg/L	＜０．０００４	＜０．０００４	＜０．０００４	０／　２				０／　２								
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L	＜０．０１	＜０．０１	＜０．０１	０／　２				０／　２								
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	＜０．００４	＜０．００４	＜０．００４	０／　２				０／　２								
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	＜０．１	＜０．１	＜０．１	０／　２				０／　２								
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	０／　２				０／　２								
	トリクロロエチレン	mg/L	＜０．００１	＜０．００１	＜０．００１	０／　２				０／　２								
	テトラクロロエチレン	mg/L	＜０．０００５	＜０．０００５	＜０．０００５	０／　２				０／　２								
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L	＜０．０００２	＜０．０００２	＜０．０００２	０／　２				０／　２								
	チウラム	mg/L	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	０／　２				０／　２								
	シマジン	mg/L	＜０．０００３	＜０．０００３	＜０．０００３	０／　２				０／　２								
	チオベンカルブ	mg/L	＜０．００２	＜０．００２	＜０．００２	０／　２				０／　２								
	ベンゼン	mg/L	＜０．００１	＜０．００１	＜０．００１	０／　２				０／　２								
	セレン	mg/L	＜０．００２	＜０．００２	＜０．００２	０／　２				０／　２								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4－ジオキサン	mg/L	＜０．００５	＜０．００５	＜０．００５	０／　１				０／　１								

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

2024年度　　水質総括表 確定値

水域名称	伊勢湾	常滑地先海域	全層	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	112	Ｎ－１２	01312	（ 604-51： Bﾛ ： Ⅱｲ ： 特Aｲ ： １ ）	
調査機関 / 分析担当機関	愛知県		水産試験場		

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		8．3	8．1	8．4	1／ 12	1／ 12	8．3	8．3									
	ＤＯ	mg/L	7．3	3．2	10	4／ 24	0／ 12	7．3	6．0									
	ＢＯＤ	mg/L																
	ＣＯＤ	mg/L	3．2	1．7	4．7	5／ 12	5／ 12	2．9	4．0									
	ＳＳ	mg/L																
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	0．31	0．23	0．38	6／ 12	6／ 12	0．31	0．32									
	全燐	mg/L	0．029	0．016	0．048	5／ 12	5／ 12	0．027	0．035									
	全亜鉛	mg/L	0．003	0．002	0．003	0／ 2	0／ 2	0．003	0．003									
	ノニルフェノール	mg/L	＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／ 2	0／ 2	＜0．00006	＜0．00006									
	ＬＡＳ	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 2	0／ 2	＜0．0006	＜0．0006									
	底層溶存酸素量	mg/L	6．1	3．2	9．0	4／ 12	4／ 12	6．2										
特殊項目	フェノール類	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／ 2								
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L	0．11	＜0．05	0．21			0．09	0．17									
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m																
	塩化物イオン	mg/L																
	塩分		28．20	17．03	31．84			29．57	31．29									
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3	1．0E 1	1．0E 0	2．6E 1			8．9E 0	1．1E 1									
	フェオ色素	mg/m3	1．6	0．3	3．0			1．7	2．0									
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 2				0／ 2								
	全シアン	mg/L		ＮＤ	ＮＤ	0／ 2				0／ 2								
	鉛	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 2				0／ 2								
	六価クロム	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 2				0／ 2								
	砒素	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 2				0／ 2								
	総水銀	mg/L																
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 2				0／ 2								
	四塩化炭素	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 2				0／ 2								
	1,2－ジクロロエタン	mg/L	＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／ 2				0／ 2								
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 2				0／ 2								
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／ 2				0／ 2								
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／ 2				0／ 2								
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 2				0／ 2								
	トリクロロエチレン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 2				0／ 2								
	テトラクロロエチレン	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 2				0／ 2								
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 2				0／ 2								
	チウラム	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 2				0／ 2								
	シマジン	mg/L	＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／ 2				0／ 2								
	チオベンカルブ	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 2				0／ 2								
	ベンゼン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 2				0／ 2								
	セレン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 2				0／ 2								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4－ジオキサン	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 1				0／ 1								

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

2024年度　　水質総括表 確定値

水域名称	伊勢湾	伊勢湾	上層	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）	伊勢湾	伊勢湾	中層	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	106	Ｎ－６	01406	（ 605-01 ： Aｲ ： Ⅲｲ ： A ｲ ： 1 ）	106	Ｎ－６	01406	（ 605-01 ： Aｲ ： Ⅲｲ ： A ｲ ： 1 ）
調査機関	愛知県		愛　知　県		愛知県		愛　知　県	
分析担当機関								

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		8．3	8．0	8．7	5／ 12	5／ 12	8．2	8．4		8．2	8．0	8．4	2／ 12	2／ 12	8．2	8．3	
	ＤＯ	mg/L	9．4	6．7	15	2／ 12	2／ 12	9．1	8．0		6．9	4．2	9．7	7／ 12	7／ 12	6．6	5．5	
	ＢＯＤ	mg/L																
	ＣＯＤ	mg/L	3．4	1．7	6．6	9／ 12	9／ 12	2．9	3．9		2．6	1．3	4．6	7／ 12	7／ 12	2．9	3．2	
	ＳＳ	mg/L																
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L	ND	ND	ND	0／ 2	0／ 2	ND	ND									
	全窒素	mg/L	0．28	0．16	0．50	0／ 12	0／ 12	0．26	0．28									
	全燐	mg/L	0．038	0．015	0．069	1／ 12	1／ 12	0．042	0．045									
	全亜鉛	mg/L	0．004	0．001	0．012	0／ 6	0／ 6	0．003	0．004									
	ノニルフェノール	mg/L	＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／ 6	0／ 6	＜0．00006	＜0．00006									
	ＬＡＳ	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 6	0／ 6	＜0．0006	＜0．0006									
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／ 2								
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L	0．17	0．06	0．40			0．17	0．19									
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m																
	塩化物イオン	mg/L																
	塩分		22．82	7．92	31．74			24．00	27．50		28．11	20．96	33．00			28．68	31．63	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3	1．2E 1	1．1E 0	3．8E 1			1．1E 1	1．4E 1									
	フェオ色素	mg/m3	11	1．3	33			8．1	13									
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 4				0／ 4								
	全シアン	mg/L		ND	ND	0／ 4				0／ 4								
	鉛	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 4				0／ 4								
	六価クロム	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 4				0／ 4								
	砒素	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 2				0／ 2								
	総水銀	mg/L		＜0．0005	＜0．0005	0／ 4				0／ 4								
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 2				0／ 2								
	四塩化炭素	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 2				0／ 2								
	1,2－ジクロロエタン	mg/L	＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／ 2				0／ 2								
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 2				0／ 2								
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／ 2				0／ 2								
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／ 2				0／ 2								
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 2				0／ 2								
	トリクロロエチレン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 2				0／ 2								
	テトラクロロエチレン	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 2				0／ 2								
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 2				0／ 2								
	チウラム	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 2				0／ 2								
	シマジン	mg/L	＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／ 2				0／ 2								
	チオベンカルブ	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 2				0／ 2								
	ベンゼン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 2				0／ 2								
	セレン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 4				0／ 4								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4－ジオキサン	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 1				0／ 1								

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

2024年度　　水質総括表 確定値

水域名称	伊勢湾	伊勢湾	下層	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）	伊勢湾	伊勢湾	全層	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	106	Ｎ－６	01406	（ 605-01： Aｲ：Ⅲｲ：Ａ ｲ：１）	106	Ｎ－６	01406	（ 605-01： Aｲ：Ⅲｲ：Ａ ｲ：１）
調査機関 / 分析担当機関	愛知県		愛　知　県		愛知県		愛　知　県	

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ										8．3	8．0	8．7	7／ 24	4／ 12	8．2	8．4	
	ＤＯ	mg/L	4．8	1．1	8．0	9／ 12	9／ 12	4．8	2．8		7．1	1．1	15	18／ 36	6／ 12	7．5	6．0	
	ＢＯＤ	mg/L																
	ＣＯＤ	mg/L									3．0	1．3	6．6	16／ 24	7／ 12	3．0	3．5	
	ＳＳ	mg/L																
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L									ND	ND	ND	0／ 2	0／ 2	ND	ND	
	全窒素	mg/L									0．28	0．16	0．50	0／ 12	0／ 12	0．26	0．28	
	全燐	mg/L									0．038	0．015	0．069	1／ 12	1／ 12	0．042	0．045	
	全亜鉛	mg/L									0．004	0．001	0．012	0／ 6	0／ 6	0．003	0．004	
	ノニルフェノール	mg/L									＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／ 6	0／ 6	＜0．00006	＜0．00006	
	ＬＡＳ	mg/L									＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 6	0／ 6	＜0．0006	＜0．0006	
	底層溶存酸素量	mg/L	4．8	1．1	8．0	9／ 12	9／ 12	4．8			4．8	1．1	8．0	9／ 12	9／ 12	4．8		
特殊項目	フェノール類	mg/L										＜0．01	＜0．01					0／ 2
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L									0．17	0．06	0．40			0．17	0．19	
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m																
	塩化物イオン	mg/L																
	塩分										25．47	7．92	33．00			24．78	29．49	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3									1．2Ｅ 1	1．1Ｅ 0	3．8Ｅ 1			1．1Ｅ 1	1．4Ｅ 1	
	フェオ色素	mg/m3									11	1．3	33			8．1	13	
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L									＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 4				0／ 4
	全シアン	mg/L										ND	ND	0／ 4				0／ 4
	鉛	mg/L									＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 4				0／ 4
	六価クロム	mg/L									＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 4				0／ 4
	砒素	mg/L									＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 2				0／ 2
	総水銀	mg/L										＜0．0005	＜0．0005	0／ 4				0／ 4
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L									＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 2				0／ 2
	四塩化炭素	mg/L									＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 2				0／ 2
	1,2－ジクロロエタン	mg/L									＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／ 2				0／ 2
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L									＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 2				0／ 2
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L									＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／ 2				0／ 2
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L									＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／ 2				0／ 2
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L									＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 2				0／ 2
	トリクロロエチレン	mg/L									＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 2				0／ 2
	テトラクロロエチレン	mg/L									＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 2				0／ 2
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L									＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 2				0／ 2
	チウラム	mg/L									＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 2				0／ 2
	シマジン	mg/L									＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／ 2				0／ 2
	チオベンカルブ	mg/L									＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 2				0／ 2
	ベンゼン	mg/L									＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 2				0／ 2
	セレン	mg/L									＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 4				0／ 4
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4－ジオキサン	mg/L									＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 1				0／ 1

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

2024年度　　水質総括表 確定値

水域名称	伊勢湾	伊勢湾	上層	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）	伊勢湾	伊勢湾	中層	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	107	Ｎ－７	01407	（ 605-02 ： Aｲ ： Ⅱｲ ： A ｲ ： 3 ）	107	Ｎ－７	01407	（ 605-02 ： Aｲ ： Ⅱｲ ： A ｲ ： 3 ）
調査機関	愛知県		水産試験場		愛知県		水産試験場	

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		8．3	8．0	8．6	2／ 12	2／ 12	8．3	8．3		8．2	8．1	8．5	1／ 12	1／ 12	8．3	8．3	
	ＤＯ	mg/L	8．7	5．3	10	1／ 12	1／ 12	8．9	8．3		7．6	4．9	10	5／ 12	5／ 12	8．1	6．7	
	ＢＯＤ	mg/L																
	ＣＯＤ	mg/L	3．2	1．7	5．5	9／ 12	9／ 12	2．6	4．3		2．8	1．8	4．7	9／ 12	9／ 12	2．6	3．1	
	ＳＳ	mg/L																
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	0．33	0．19	0．57	5／ 12	5／ 12	0．28	0．41									
	全燐	mg/L	0．036	0．011	0．093	7／ 12	7／ 12	0．035	0．044									
	全亜鉛	mg/L	0．002	＜0．001	0．006	0／ 6	0／ 6	0．001	0．002									
	ノニルフェノール	mg/L	＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／ 6	0／ 6	＜0．00006	＜0．00006									
	ＬＡＳ	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 6	0／ 6	＜0．0006	＜0．0006									
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／ 2								
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L	0．10	＜0．05	0．32			0．07	0．13									
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m																
	塩化物イオン	mg/L																
	塩分		24．53	2．23	31．59			29．04	30．33		29．63	25．50	31．76			30．46	31．30	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3	7．9E 0	1．0E 0	3．8E 1			4．1E 0	8．6E 0									
	フェオ色素	mg/m3	1．2	0．2	3．6			1．0	1．3									
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 4				0／ 4								
	全シアン	mg/L		ＮＤ	ＮＤ	0／ 4				0／ 4								
	鉛	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 4				0／ 4								
	六価クロム	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 4				0／ 4								
	砒素	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 2				0／ 2								
	総水銀	mg/L		＜0．0005	＜0．0005	0／ 4				0／ 4								
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 2				0／ 2								
	四塩化炭素	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 2				0／ 2								
	1,2－ジクロロエタン	mg/L	＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／ 2				0／ 2								
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 2				0／ 2								
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／ 2				0／ 2								
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／ 2				0／ 2								
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 2				0／ 2								
	トリクロロエチレン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 2				0／ 2								
	テトラクロロエチレン	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 2				0／ 2								
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 2				0／ 2								
	チウラム	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 2				0／ 2								
	シマジン	mg/L	＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／ 2				0／ 2								
	チオベンカルブ	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 2				0／ 2								
	ベンゼン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 2				0／ 2								
	セレン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 4				0／ 4								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4－ジオキサン	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 1				0／ 1								

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

2024年度　　水質総括表 確定値

水域名称	伊勢湾	伊勢湾	下層	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）	伊勢湾	伊勢湾	全層	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	107	Ｎ－７	01407	（ 605-02： Aｲ：Ⅱｲ：A ｲ：３）	107	Ｎ－７	01407	（ 605-02： Aｲ：Ⅱｲ：A ｲ：３）
調査機関	愛知県		水産試験場		愛知県		水産試験場	
分析担当機関								

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ										8．3	8．0	8．6	3／ 24	2／ 12	8．3	8．3	
	ＤＯ	mg/L	3．9	＜0．5	8．6	9／ 12	9／ 12	3．0	0．8		6．7	＜0．5	10	15／ 36	7／ 12	6．9	5．4	
	ＢＯＤ	mg/L																
	ＣＯＤ	mg/L									3．0	1．7	5．5	18／ 24	9／ 12	2．9	3．7	
	ＳＳ	mg/L																
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L									0．33	0．19	0．57	5／ 12	5／ 12	0．28	0．41	
	全燐	mg/L									0．036	0．011	0．093	7／ 12	7／ 12	0．035	0．044	
	全亜鉛	mg/L									0．002	＜0．001	0．006	0／ 6	0／ 6	0．001	0．002	
	ノニルフェノール	mg/L									＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／ 6	0／ 6	＜0．00006	＜0．00006	
	ＬＡＳ	mg/L									＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 6	0／ 6	＜0．0006	＜0．0006	
	底層溶存酸素量	mg/L	3．9	＜0．5	8．6	9／ 12	9／ 12	3．0			3．9	＜0．5	8．6	9／ 12	9／ 12	3．0		
特殊項目	フェノール類	mg/L										＜0．01	＜0．01					0／ 2
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L									0．10	＜0．05	0．32			0．07	0．13	
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m																
	塩化物イオン	mg/L																
	塩分										27．08	2．23	31．76			29．29	30．64	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3									7．9E 0	1．0E 0	3．8E 1			4．1E 0	8．6E 0	
	フェオ色素	mg/m3									1．2	0．2	3．6			1．0	1．3	
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L									＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 4				0／ 4
	全シアン	mg/L										ＮＤ	ＮＤ	0／ 4				0／ 4
	鉛	mg/L									＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 4				0／ 4
	六価クロム	mg/L									＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 4				0／ 4
	砒素	mg/L									＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 2				0／ 2
	総水銀	mg/L										＜0．0005	＜0．0005	0／ 4				0／ 4
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L									＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 2				0／ 2
	四塩化炭素	mg/L									＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 2				0／ 2
	1,2－ジクロロエタン	mg/L									＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／ 2				0／ 2
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L									＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 2				0／ 2
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L									＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／ 2				0／ 2
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L									＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／ 2				0／ 2
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L									＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 2				0／ 2
	トリクロロエチレン	mg/L									＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 2				0／ 2
	テトラクロロエチレン	mg/L									＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 2				0／ 2
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L									＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 2				0／ 2
	チウラム	mg/L									＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 2				0／ 2
	シマジン	mg/L									＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／ 2				0／ 2
	チオベンカルブ	mg/L									＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 2				0／ 2
	ベンゼン	mg/L									＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 2				0／ 2
	セレン	mg/L									＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 4				0／ 4
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4－ジオキサン	mg/L									＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 1				0／ 1

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

2024年度　　水質総括表 確定値

水域名称	伊勢湾	伊勢湾	上層	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）	伊勢湾	伊勢湾	中層	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	108	Ｎ－８	01408	（ 605-03 ： Aｲ ： Ⅱｲ ： A ｲ ： 3 ）	108	Ｎ－８	01408	（ 605-03 ： Aｲ ： Ⅱｲ ： A ｲ ： 3 ）
調査機関	愛知県		水産試験場		愛知県		水産試験場	
分析担当機関								

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		8．3	8．1	8．5	2／ 12	2／ 12	8．3	8．3		8．3	8．1	8．4	1／ 12	1／ 12	8．3	8．3	
	ＤＯ	mg/L	8．4	6．8	10	3／ 12	3／ 12	8．6	7．8		7．9	5．6	9．8	5／ 12	5／ 12	8．1	7．0	
	ＢＯＤ	mg/L																
	ＣＯＤ	mg/L	2．9	1．6	6．6	9／ 12	9／ 12	2．7	3．3		2．8	1．5	3．9	10／ 12	10／ 12	2．9	3．0	
	ＳＳ	mg/L																
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L	ND	ND	ND	0／ 2	0／ 2	ND	ND									
	全窒素	mg/L	0．25	0．13	0．44	3／ 12	3／ 12	0．24	0．27									
	全燐	mg/L	0．024	0．010	0．061	2／ 12	2／ 12	0．022	0．029									
	全亜鉛	mg/L	0．002	＜0．001	0．003	0／ 6	0／ 6	0．001	0．002		0．007	0．003	0．014	0／ 6	0／ 6	0．005	0．009	
	ノニルフェノール	mg/L	＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／ 6	0／ 6	＜0．00006	＜0．00006		＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／ 6	0／ 6	＜0．00006	＜0．00006	
	ＬＡＳ	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 6	0／ 6	＜0．0006	＜0．0006		0．0007	＜0．0006	0．0010	0／ 6	0／ 6	＜0．0006	＜0．0006	
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L	0．09	＜0．05	0．27			0．08	0．08									
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m																
	塩化物イオン	mg/L																
	塩分		28．46	19．30	32．38			28．71	31．08		29．80	26．70	32．46			29．63	31．09	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3	8．5E 0	0．7E 0	5．2E 1			4．4E 0	6．0E 0									
	フェオ色素	mg/m3	0．9	0．2	2．3			0．8	1．2									
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L																
	全シアン	mg/L																
	鉛	mg/L																
	六価クロム	mg/L																
	砒素	mg/L																
	総水銀	mg/L																
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L																
	四塩化炭素	mg/L																
	1,2－ジクロロエタン	mg/L																
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L																
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L																
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L																
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L																
	トリクロロエチレン	mg/L																
	テトラクロロエチレン	mg/L																
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L																
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L																
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4－ジオキサン	mg/L																

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

水域名称	伊勢湾	伊勢湾	下層	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）	伊勢湾	伊勢湾	全層	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	108	Ｎ－８	01408	（ 605-03 ： Aｲ ： Ⅱｲ ： A ｲ ： 3 ）	108	Ｎ－８	01408	（ 605-03 ： Aｲ ： Ⅱｲ ： A ｲ ： 3 ）
調査機関	愛知県		水産試験場		愛知県		水産試験場	
分析担当機関								

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		8．1	7．8	8．3	0／ 12	0／ 12	8．1	8．2		8．2	7．8	8．5	3／ 36	1／ 12	8．2	8．2	
	ＤＯ	mg/L	4．4	＜0．5	8．6	9／ 12	9／ 12	4．2	0．5		6．9	＜0．5	10	17／ 36	7／ 12	6．8	5．3	
	ＢＯＤ	mg/L																
	ＣＯＤ	mg/L	2．4	1．5	4．0	7／ 12	7／ 12	2．4	2．7		2．7	1．5	6．6	26／ 36	10／ 12	2．8	3．0	
	ＳＳ	mg/L																
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L									ND	ND	ND	0／ 2	0／ 2	ND	ND	
	全窒素	mg/L	0．35	0．14	0．57	7／ 12	7／ 12	0．34	0．41		0．31	0．13	0．57	10／ 24	6／ 12	0．31	0．36	
	全燐	mg/L	0．045	0．011	0．11	6／ 12	6／ 12	0．031	0．044		0．035	0．010	0．11	8／ 24	5／ 12	0．028	0．044	
	全亜鉛	mg/L	0．006	0．002	0．012	0／ 6	0／ 6	0．005	0．008		0．005	＜0．001	0．014	0／ 18	0／ 6	0．005	0．006	
	ノニルフェノール	mg/L	＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／ 6	0／ 6	＜0．00006	＜0．00006		＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／ 18	0／ 6	＜0．00006	＜0．00006	
	ＬＡＳ	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 6	0／ 6	＜0．0006	＜0．0006		0．0006	＜0．0006	0．0010	0／ 18	0／ 6	＜0．0006	＜0．0006	
	底層溶存酸素量	mg/L	4．4	＜0．5	8．6	9／ 12	9／ 12	4．2			4．4	＜0．5	8．6	9／ 12	9／ 12	4．2		
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L									0．09	＜0．05	0．27			0．08	0．08	
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m																
	塩化物イオン	mg/L																
	塩分		32．89	32．04	33．63			32．85	33．19		30．38	19．30	33．63			30．23	31．51	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3	1．8E 0	0．3E 0	1．0E 1			0．7E 0	1．3E 0		5．2E 0	0．3E 0	5．2E 1			2．9E 0	4．1E 0	
	フェオ色素	mg/m3	0．8	0．3	1．8			0．8	1．2		0．9	0．2	2．3			0．9	1．1	
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L																
	全シアン	mg/L																
	鉛	mg/L																
	六価クロム	mg/L																
	砒素	mg/L																
	総水銀	mg/L																
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L																
	四塩化炭素	mg/L																
	1,2－ジクロロエタン	mg/L																
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L																
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L																
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L																
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L																
	トリクロロエチレン	mg/L																
	テトラクロロエチレン	mg/L																
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L																
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L																
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4－ジオキサン	mg/L																

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

2024年度　　水質総括表 確定値

水域名称	伊勢湾	伊勢湾	上層	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）	伊勢湾	伊勢湾	中層	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	109	Ｎ－９	01409	（ 605-04： Aｲ：Ⅱｲ：A ｲ：１）	109	Ｎ－９	01409	（ 605-04： Aｲ：Ⅱｲ：A ｲ：１）
調査機関	愛知県		水産試験場		愛知県		水産試験場	
分析担当機関								

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		８．２	８．１	８．５	１／　１２	１／　１２	８．２	８．３		８．３	８．２	８．４	１／　１２	１／　１２	８．３	８．３	
	ＤＯ	mg/L	８．２	６．７	９．９	４／　１２	４／　１２	８．３	７．４		７．９	６．７	９．６	５／　１２	５／　１２	８．１	７．１	
	ＢＯＤ	mg/L																
	ＣＯＤ	mg/L	２．７	１．４	４．４	８／　１２	８／　１２	２．５	３．３		２．６	１．５	３．４	１１／　１２	１１／　１２	２．５	３．１	
	ＳＳ	mg/L																
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	０．２４	０．１８	０．４３	１／　１２	１／　１２	０．２３	０．２６									
	全燐	mg/L	０．０２０	０．０１１	０．０３４	２／　１２	２／　１２	０．０１９	０．０２２									
	全亜鉛	mg/L	０．００３	＜０．００１	０．００５	０／　６	０／　６	０．００３	０．００４									
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	０／　６	０／　６	＜０．００００６	＜０．００００６									
	ＬＡＳ	mg/L	０．０００７	＜０．０００６	０．００１０	０／　６	０／　６	＜０．０００６	＜０．０００６									
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L	０．０８	＜０．０５	０．２５			０．０５	０．０８									
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m																
	塩化物イオン	mg/L																
	塩分		３０．１０	２４．０８	３３．２１			３０．４９	３１．８７		３０．７０	２７．１３	３３．２１			３１．１３	３２．０２	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3	３．４Ｅ　０	０．８Ｅ　０	１．１Ｅ　１			２．７Ｅ　０	４．５Ｅ　０									
	フェオ色素	mg/m3	０．７	０．２	２．１			０．６	１．０									
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L																
	全シアン	mg/L																
	鉛	mg/L																
	六価クロム	mg/L																
	砒素	mg/L																
	総水銀	mg/L																
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L																
	四塩化炭素	mg/L																
	1,2－ジクロロエタン	mg/L																
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L																
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L																
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L																
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L																
	トリクロロエチレン	mg/L																
	テトラクロロエチレン	mg/L																
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L																
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L																
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4－ジオキサン	mg/L																

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

2024年度　　水質総括表 確定値

水域名称	伊勢湾	伊勢湾	下層	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）	伊勢湾	伊勢湾	全層	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	109	Ｎ－９	01409	（ 605-04： Aｲ：Ⅱｲ：A ｲ：１）	109	Ｎ－９	01409	（ 605-04： Aｲ：Ⅱｲ：A ｲ：１）
調査機関	愛知県		水産試験場		愛知県		水産試験場	

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ										8．3	8．1	8．5	2／ 24	1／ 12	8．3	8．3	
	ＤＯ	mg/L	6．8	4．4	8．9	7／ 12	7／ 12	6．6	5．6		7．6	4．4	9．9	16／ 36	6／ 12	7．4	6．8	
	ＢＯＤ	mg/L																
	ＣＯＤ	mg/L									2．7	1．4	4．4	19／ 24	11／ 12	2．6	3．3	
	ＳＳ	mg/L																
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L									0．24	0．18	0．43	1／ 12	1／ 12	0．23	0．26	
	全燐	mg/L									0．020	0．011	0．034	2／ 12	2／ 12	0．019	0．022	
	全亜鉛	mg/L									0．003	＜0．001	0．005	0／ 6	0／ 6	0．003	0．004	
	ノニルフェノール	mg/L									＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／ 6	0／ 6	＜0．00006	＜0．00006	
	ＬＡＳ	mg/L									0．0007	＜0．0006	0．0010	0／ 6	0／ 6	＜0．0006	＜0．0006	
	底層溶存酸素量	mg/L	6．8	4．4	8．9	7／ 12	7／ 12	6．6			6．8	4．4	8．9	7／ 12	7／ 12	6．6		
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L									0．08	＜0．05	0．25			0．05	0．08	
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m																
	塩化物イオン	mg/L																
	塩分										30．40	24．08	33．21			30．93	31．95	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3									3．4Ｅ 0	0．8Ｅ 0	1．1Ｅ 1			2．7Ｅ 0	4．5Ｅ 0	
	フェオ色素	mg/m3									0．7	0．2	2．1			0．6	1．0	
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L																
	全シアン	mg/L																
	鉛	mg/L																
	六価クロム	mg/L																
	砒素	mg/L																
	総水銀	mg/L																
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L																
	四塩化炭素	mg/L																
	1,2－ジクロロエタン	mg/L																
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L																
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L																
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L																
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L																
	トリクロロエチレン	mg/L																
	テトラクロロエチレン	mg/L																
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L																
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L																
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4－ジオキサン	mg/L																

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

2024年度　　水質総括表 確定値

水域名称	伊勢湾	伊勢湾	上層	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）	伊勢湾	伊勢湾	中層	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	133	Ｎ－１３	01410	（ 605-51： Aｲ：Ⅱｲ：A ｲ：１）	133	Ｎ－１３	01410	（ 605-51： Aｲ：Ⅱｲ：A ｲ：１）
調査機関	愛知県		水産試験場		愛知県		水産試験場	
分析担当機関								

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		８．２	８．１	８．４	１／　１２	１／　１２	８．２	８．３		８．２	８．１	８．３	０／　１２	０／　１２	８．２	８．３	
	ＤＯ	mg/L	８．１	６．７	９．７	４／　１２	４／　１２	８．１	７．４		７．５	４．９	９．６	６／　１２	６／　１２	７．７	６．８	
	ＢＯＤ	mg/L																
	ＣＯＤ	mg/L	２．２	１．６	３．４	７／　１２	７／　１２	２．３	２．５		３．６	１．４	２０	７／　１２	７／　１２	２．２	２．３	
	ＳＳ	mg/L																
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	０．２０	０．１５	０．３２	１／　１２	１／　１２	０．１９	０．２１									
	全燐	mg/L	０．０１８	０．００９	０．０３０	０／　１２	０／　１２	０．０１７	０．０２４									
	全亜鉛	mg/L	０．００２	＜０．００１	０．００２	０／　６	０／　６	０．００２	０．００２									
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	０／　６	０／　６	＜０．００００６	＜０．００００６									
	ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	０／　６	０／　６	＜０．０００６	＜０．０００６									
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L	０．０８	＜０．０５	０．１９			０．０５	０．０７									
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m																
	塩化物イオン	mg/L																
	塩分		３０．２１	２６．８７	３３．１７			３０．４０	３１．９０		３１．０７	２７．８８	３３．３０			３０．７４	３２．２６	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3	３．２Ｅ　０	０．６Ｅ　０	９．３Ｅ　０			３．２Ｅ　０	３．６Ｅ　０									
	フェオ色素	mg/m3	０．７	０．１	１．０			０．７	０．８									
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L																
	全シアン	mg/L																
	鉛	mg/L																
	六価クロム	mg/L																
	砒素	mg/L																
	総水銀	mg/L																
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L																
	四塩化炭素	mg/L																
	1,2－ジクロロエタン	mg/L																
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L																
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L																
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L																
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L																
	トリクロロエチレン	mg/L																
	テトラクロロエチレン	mg/L																
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L																
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L																
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4－ジオキサン	mg/L																

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

2024年度　　水質総括表 確定値

水域名称	伊勢湾	伊勢湾	下層	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）	伊勢湾	伊勢湾	全層	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	133	Ｎ－１３	01410	（ 605-51： Aｲ：Ⅱｲ：A ｲ：１）	133	Ｎ－１３	01410	（ 605-51： Aｲ：Ⅱｲ：A ｲ：１）
調査機関	愛知県		水産試験場		愛知県		水産試験場	
分析担当機関								

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ										8．2	8．1	8．4	1／ 24	1／ 12	8．2	8．3	
	ＤＯ	mg/L	6．4	3．1	9．0	8／ 12	8／ 12	6．5	5．0		7．4	3．1	9．7	18／ 36	7／ 12	7．1	6．4	
	ＢＯＤ	mg/L																
	ＣＯＤ	mg/L									3．0	1．4	20	14／ 24	9／ 12	2．3	2．6	
	ＳＳ	mg/L																
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L									0．20	0．15	0．32	1／ 12	1／ 12	0．19	0．21	
	全燐	mg/L									0．018	0．009	0．030	0／ 12	0／ 12	0．017	0．024	
	全亜鉛	mg/L									0．002	＜0．001	0．002	0／ 6	0／ 6	0．002	0．002	
	ノニルフェノール	mg/L									＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／ 6	0／ 6	＜0．00006	＜0．00006	
	ＬＡＳ	mg/L									＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 6	0／ 6	＜0．0006	＜0．0006	
	底層溶存酸素量	mg/L	6．4	3．1	9．0	8／ 12	8／ 12	6．5			6．4	3．1	9．0	8／ 12	8／ 12	6．5		
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L									0．08	＜0．05	0．19			0．05	0．07	
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m																
	塩化物イオン	mg/L																
	塩分										30．64	26．87	33．30			30．47	32．08	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3									3．2Ｅ 0	0．6Ｅ 0	9．3Ｅ 0			3．2Ｅ 0	3．6Ｅ 0	
	フェオ色素	mg/m3									0．7	0．1	1．0			0．7	0．8	
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L																
	全シアン	mg/L																
	鉛	mg/L																
	六価クロム	mg/L																
	砒素	mg/L																
	総水銀	mg/L																
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L																
	四塩化炭素	mg/L																
	1,2－ジクロロエタン	mg/L																
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L																
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L																
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L																
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L																
	トリクロロエチレン	mg/L																
	テトラクロロエチレン	mg/L																
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L																
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L																
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4－ジオキサン	mg/L																

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

2024年度　　水質総括表 確定値

水域名称	伊勢湾	伊勢湾	上層	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）	伊勢湾	伊勢湾	下層	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	137	Ｎ－１５	01601	（ 605-70 ： Aｲ ： Ⅱｲ ： 特Aｲ ： １ ）	137	Ｎ－１５	01601	（ 605-70 ： Aｲ ： Ⅱｲ ： 特Aｲ ： １ ）
調査機関	愛知県		水産試験場		愛知県		水産試験場	
分析担当機関								

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		８．３	８．１	８．４	１／　１２	１／　１２	８．３	８．３									
	ＤＯ	mg/L	８．２	６．９	１０	４／　１２	４／　１２	８．２	７．２		７．０	４．７	９．４	７／　１２	７／　１２	６．７	５．８	
	ＢＯＤ	mg/L																
	ＣＯＤ	mg/L	２．４	１．５	３．７	７／　１２	７／　１２	２．２	２．９									
	ＳＳ	mg/L																
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	０／　２	０／　２	ＮＤ	ＮＤ									
	全窒素	mg/L	０．２１	０．１３	０．３５	１／　１２	１／　１２	０．２０	０．２４									
	全燐	mg/L	０．０２２	０．０１１	０．０３９	２／　１２	２／　１２	０．０２２	０．０２６									
	全亜鉛	mg/L	０．００３	＜０．００１	０．００８	０／　６	０／　６	０．００２	０．００４									
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	０／　６	０／　６	＜０．００００６	＜０．００００６									
	ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	０／　６	０／　６	＜０．０００６	＜０．０００６									
	底層溶存酸素量	mg/L									７．０	４．７	９．４	７／　１２	７／　１２	６．７		
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L	０．０８	＜０．０５	０．１９			＜０．０５	０．０７									
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m																
	塩化物イオン	mg/L																
	塩分		３０．５７	２６．５４	３３．１６			３１．３５	３２．３３									
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3	３．４Ｅ　０	０．５Ｅ　０	１．０Ｅ　１			３．１Ｅ　０	４．２Ｅ　０									
	フェオ色素	mg/m3	０．７	０．４	１．１			０．６	０．８									
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L																
	全シアン	mg/L																
	鉛	mg/L																
	六価クロム	mg/L																
	砒素	mg/L																
	総水銀	mg/L																
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L																
	四塩化炭素	mg/L																
	1,2－ジクロロエタン	mg/L																
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L																
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L																
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L																
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L																
	トリクロロエチレン	mg/L																
	テトラクロロエチレン	mg/L																
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L																
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L																
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4－ジオキサン	mg/L																

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

2024年度　　水質総括表 確定値

水域名称	伊勢湾	伊勢湾	全層	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	137	Ｎ－１５	01601	（ 605-70： Aｲ：Ⅱｲ：特Aｲ：１）	
調査機関 / 分析担当機関	愛知県		水産試験場		

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		８．３	８．１	８．４	１／　１２	１／　１２	８．３	８．３									
	ＤＯ	mg/L	７．６	４．７	１０	１１／　２４	６／　１２	７．４	６．８									
	ＢＯＤ	mg/L																
	ＣＯＤ	mg/L	２．４	１．５	３．７	７／　１２	７／　１２	２．２	２．９									
	ＳＳ	mg/L																
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	０／　２	０／　２	ＮＤ	ＮＤ									
	全窒素	mg/L	０．２１	０．１３	０．３５	１／　１２	１／　１２	０．２０	０．２４									
	全燐	mg/L	０．０２２	０．０１１	０．０３９	２／　１２	２／　１２	０．０２２	０．０２６									
	全亜鉛	mg/L	０．００３	＜０．００１	０．００８	０／　６	０／　６	０．００２	０．００４									
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	０／　６	０／　６	＜０．００００６	＜０．００００６									
	ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	０／　６	０／　６	＜０．０００６	＜０．０００６									
	底層溶存酸素量	mg/L	７．０	４．７	９．４	７／　１２	７／　１２	６．７										
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L	０．０８	＜０．０５	０．１９			＜０．０５	０．０７									
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m																
	塩化物イオン	mg/L																
	塩分		３０．５７	２６．５４	３３．１６			３１．３５	３２．３３									
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3	３．４Ｅ　０	０．５Ｅ　０	１．０Ｅ　１			３．１Ｅ　０	４．２Ｅ　０									
	フェオ色素	mg/m3	０．７	０．４	１．１			０．６	０．８									
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L																
	全シアン	mg/L																
	鉛	mg/L																
	六価クロム	mg/L																
	砒素	mg/L																
	総水銀	mg/L																
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L																
	四塩化炭素	mg/L																
	1,2－ジクロロエタン	mg/L																
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L																
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L																
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L																
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L																
	トリクロロエチレン	mg/L																
	テトラクロロエチレン	mg/L																
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L																
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L																
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4－ジオキサン	mg/L																

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

水域名称	衣浦湾	衣浦港	上層	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）	衣浦湾	衣浦港	中層	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	113	K－1（衣浦大橋）	02101	（ 601-01 ： Cﾛ ： Ⅳﾛ ： A イ ： ）	113	K－1（衣浦大橋）	02101	（ 601-01 ： Cﾛ ： Ⅳﾛ ： A イ ： ）
調査機関	愛知県		水産試験場		愛知県		水産試験場	
分析担当機関								

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		8．1	7．8	8．4	1／ 12	1／ 12	8．1	8．2		8．1	7．7	8．4	1／ 12	1／ 12	8．1	8．2	
	ＤＯ	mg/L	6．5	3．1	10	0／ 12	0／ 12	6．0	5．0		4．6	＜0．5	9．7	3／ 12	3／ 12	4．6	2．0	
	ＢＯＤ	mg/L																
	ＣＯＤ	mg/L	4．0	1．4	5．7	0／ 12	0／ 12	4．3	5．2		2．7	1．3	3．5	0／ 12	0／ 12	2．7	3．3	
	ＳＳ	mg/L																
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L	ND	ND	ND	－ ／ 2	－ ／ 2	ND	ND									
	全窒素	mg/L	0．83	0．34	1．1	4／ 12	4／ 12	0．89	1．1									
	全燐	mg/L	0．14	0．033	0．33	8／ 12	8／ 12	0．12	0．17									
	全亜鉛	mg/L	0．008	0．007	0．009	0／ 2	0／ 2	0．008	0．009									
	ノニルフェノール	mg/L	＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／ 2	0／ 2	＜0．00006	＜0．00006									
	ＬＡＳ	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 2	0／ 2	＜0．0006	＜0．0006									
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／ 2								
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L	0．14	＜0．05	0．37			0．12	0．15									
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m																
	塩化物イオン	mg/L																
	塩分		20．68	8．73	31．43			21．74	26．20		29．81	27．24	32．09			30．05	31．33	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3	1．3E 1	0．9E 0	3．5E 1			8．1E 0	1．5E 1									
	フェオ色素	mg/m3	2．9	0．4	6．3			2．3	4．6									
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 4				0／ 4								
	全シアン	mg/L		ND	ND	0／ 4				0／ 4								
	鉛	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 4				0／ 4								
	六価クロム	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 4				0／ 4								
	砒素	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 2				0／ 2								
	総水銀	mg/L		＜0．0005	＜0．0005	0／ 4				0／ 4								
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 2				0／ 2								
	四塩化炭素	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 2				0／ 2								
	1,2－ジクロロエタン	mg/L	＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／ 2				0／ 2								
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 2				0／ 2								
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／ 2				0／ 2								
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／ 2				0／ 2								
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 2				0／ 2								
	トリクロロエチレン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 2				0／ 2								
	テトラクロロエチレン	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 2				0／ 2								
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 2				0／ 2								
	チウラム	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 2				0／ 2								
	シマジン	mg/L	＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／ 2				0／ 2								
	チオベンカルブ	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 2				0／ 2								
	ベンゼン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 2				0／ 2								
	セレン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 4				0／ 4								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4－ジオキサン	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 1				0／ 1								

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

2024年度　　水質総括表 確定値

水域名称	衣浦湾	衣浦港	全層	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	113	K－1（衣浦大橋）	02101	（ 601-01： Cﾛ：Ⅳﾛ：Ａ イ： ）	
調査機関 / 分析担当機関	愛知県		水産試験場		

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		8．1	7．7	8．4	2／ 24	1／ 12	8．1	8．2									
	ＤＯ	mg/L	5．6	＜0．5	10	3／ 24	1／ 12	5．5	3．4									
	ＢＯＤ	mg/L																
	ＣＯＤ	mg/L	3．3	1．3	5．7	0／ 24	0／ 12	3．6	4．0									
	ＳＳ	mg/L																
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L	ND	ND	ND	－ ／ 2	－ ／ 2	ND	ND									
	全窒素	mg/L	0．83	0．34	1．1	4／ 12	4／ 12	0．89	1．1									
	全燐	mg/L	0．14	0．033	0．33	8／ 12	8／ 12	0．12	0．17									
	全亜鉛	mg/L	0．008	0．007	0．009	0／ 2	0／ 2	0．008	0．009									
	ノニルフェノール	mg/L	＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／ 2	0／ 2	＜0．00006	＜0．00006									
	ＬＡＳ	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 2	0／ 2	＜0．0006	＜0．0006									
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／ 2								
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L	0．14	＜0．05	0．37			0．12	0．15									
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m																
	塩化物イオン	mg/L																
	塩分		25．25	8．73	32．09			25．58	29．13									
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3	1．3E 1	0．9E 0	3．5E 1			8．1E 0	1．5E 1									
	フェオ色素	mg/m3	2．9	0．4	6．3			2．3	4．6									
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 4				0／ 4								
	全シアン	mg/L		ND	ND	0／ 4				0／ 4								
	鉛	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 4				0／ 4								
	六価クロム	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 4				0／ 4								
	砒素	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 2				0／ 2								
	総水銀	mg/L		＜0．0005	＜0．0005	0／ 4				0／ 4								
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 2				0／ 2								
	四塩化炭素	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 2				0／ 2								
	1,2－ジクロロエタン	mg/L	＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／ 2				0／ 2								
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 2				0／ 2								
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／ 2				0／ 2								
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／ 2				0／ 2								
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 2				0／ 2								
	トリクロロエチレン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 2				0／ 2								
	テトラクロロエチレン	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 2				0／ 2								
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 2				0／ 2								
	チウラム	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 2				0／ 2								
	シマジン	mg/L	＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／ 2				0／ 2								
	チオベンカルブ	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 2				0／ 2								
	ベンゼン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 2				0／ 2								
	セレン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 4				0／ 4								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4－ジオキサン	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 1				0／ 1								

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

2024年度　　水質総括表 確定値

水域名称	衣浦湾	衣浦港南部	上層	(地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO)	衣浦湾	衣浦港南部	中層	(地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO)
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	114	K－2	02202	（610-01：Cﾛ：Ⅳﾛ：Aｲ：）	114	K－2	02202	（610-01：Cﾛ：Ⅳﾛ：Aｲ：）
調査機関	愛知県		水産試験場		愛知県		水産試験場	
分析担当機関								

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合(検体数)	適合しない割合(日数)	中央値	75%値(※)	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合(検体数)	適合しない割合(日数)	中央値	75%値(※)	検出率
生活環境項目	ｐＨ		8．2	7．9	8．4	2／12	2／12	8．2	8．3		8．1	7．8	8．4	1／12	1／12	8．2	8．2	
	ＤＯ	mg/L	7．6	5．2	12	0／12	0／12	7．3	6．6		5．1	＜0．5	10	3／12	3／12	5．0	2．8	
	ＢＯＤ	mg/L																
	ＣＯＤ	mg/L	4．1	2．3	6．3	0／12	0／12	4．1	4．5		3．0	1．9	4．6	0／12	0／12	2．8	3．5	
	ＳＳ	mg/L																
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	0．72	0．44	1．1	1／12	1／12	0．70	0．84									
	全燐	mg/L	0．11	0．036	0．21	7／12	7／12	0．10	0．16									
	全亜鉛	mg/L	0．009	0．008	0．009	0／2	0／2	0．009	0．009									
	ノニルフェノール	mg/L	＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／2	0／2	＜0．00006	＜0．00006									
	ＬＡＳ	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／2	0／2	＜0．0006	＜0．0006									
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L	0．17	＜0．05	0．28			0．17	0．27									
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m																
	塩化物イオン	mg/L																
	塩分		22．79	9．70	30．50			23．51	28．91		29．23	25．21	31．63			29．79	30．44	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3	2．1E 1	0．9E 0	6．0E 1			1．2E 1	3．5E 1									
	フェオ色素	mg/m3	1．9	0．4	4．0			1．7	2．4									
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L																
	全シアン	mg/L																
	鉛	mg/L																
	六価クロム	mg/L																
	砒素	mg/L																
	総水銀	mg/L																
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L																
	四塩化炭素	mg/L																
	1,2－ジクロロエタン	mg/L																
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L																
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L																
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L																
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L																
	トリクロロエチレン	mg/L																
	テトラクロロエチレン	mg/L																
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L																
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L																
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4－ジオキサン	mg/L																

※　75%値欄について、大腸菌数は90%値である。

2024年度　　水質総括表 確定値

水域名称	衣浦湾	衣浦港南部	全層	(地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO)	(地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO)
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	114	K－2	02202	（ 610-01： Cﾛ：Ⅳﾛ：Ａイ： ）	
調査機関 / 分析担当機関	愛知県		水産試験場		

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合(検体数)	適合しない割合(日数)	中央値	75%値(※)	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合(検体数)	適合しない割合(日数)	中央値	75%値(※)	検出率
生活環境項目	ｐＨ		8．2	7．8	8．4	3／ 24	1／ 12	8．2	8．3									
	ＤＯ	mg/L	6．4	＜0．5	12	3／ 24	0／ 12	6．2	4．2									
	ＢＯＤ	mg/L																
	ＣＯＤ	mg/L	3．6	1．9	6．3	0／ 24	0／ 12	3．5	4．6									
	ＳＳ	mg/L																
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	0．72	0．44	1．1	1／ 12	1／ 12	0．70	0．84									
	全燐	mg/L	0．11	0．036	0．21	7／ 12	7／ 12	0．10	0．16									
	全亜鉛	mg/L	0．009	0．008	0．009	0／ 2	0／ 2	0．009	0．009									
	ノニルフェノール	mg/L	＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／ 2	0／ 2	＜0．00006	＜0．00006									
	ＬＡＳ	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 2	0／ 2	＜0．0006	＜0．0006									
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L	0．17	＜0．05	0．28			0．17	0．27									
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m																
	塩化物イオン	mg/L																
	塩分		26．02	9．70	31．63			26．59	29．61									
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3	2．1E 1	0．9E 0	6．0E 1			1．2E 1	3．5E 1									
	フェオ色素	mg/m3	1．9	0．4	4．0			1．7	2．4									
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L																
	全シアン	mg/L																
	鉛	mg/L																
	六価クロム	mg/L																
	砒素	mg/L																
	総水銀	mg/L																
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L																
	四塩化炭素	mg/L																
	1,2－ジクロロエタン	mg/L																
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L																
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L																
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L																
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L																
	トリクロロエチレン	mg/L																
	テトラクロロエチレン	mg/L																
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L																
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L																
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4－ジオキサン	mg/L																

※　75%値欄について、大腸菌数は90%値である。

水域名称	衣浦湾	衣浦港南部	上層	(地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO)	衣浦湾	衣浦港南部	中層	(地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO)
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	115	K－3	02203	（610-02： Cﾛ：IVﾛ：Aｲ：　）	115	K－3	02203	（610-02： Cﾛ：IVﾛ：Aｲ：　）
調査機関	愛知県		水産試験場		愛知県		水産試験場	
分析担当機関								

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合(検体数)	適合しない割合(日数)	中央値	75%値(※)	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合(検体数)	適合しない割合(日数)	中央値	75%値(※)	検出率
生活環境項目	ｐＨ		8．4	8．2	8．9	3／12	3／12	8．3	8．3		8．2	8．1	8．4	1／12	1／12	8．2	8．3	
	ＤＯ	mg/L	9．1	6．1	12	0／12	0／12	8．8	7．5		6．0	1．1	11	1／12	1／12	6．2	4．0	
	ＢＯＤ	mg/L																
	ＣＯＤ	mg/L	3．9	2．2	7．8	0／12	0／12	3．6	4．3		2．6	1．9	4．1	0／12	0／12	2．7	2．8	
	ＳＳ	mg/L																
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L	ND	ND	ND	－／2	－／2	ND	ND									
	全窒素	mg/L	0．40	0．22	0．57	0／12	0／12	0．41	0．47									
	全燐	mg/L	0．060	0．023	0．12	1／12	1／12	0．061	0．067									
	全亜鉛	mg/L	0．004	0．002	0．005	0／6	0／6	0．004	0．004									
	ノニルフェノール	mg/L	＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／6	0／6	＜0．00006	＜0．00006									
	ＬＡＳ	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／6	0／6	＜0．0006	＜0．0006									
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／2								
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L	0．19	＜0．05	0．54			0．15	0．18									
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m																
	塩化物イオン	mg/L																
	塩分		27．48	18．55	31．91			28．57	30．50		30．54	27．59	32．25			30．70	31．22	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3	2．4E 1	0．7E 0	1．0E 2			1．2E 1	2．5E 1									
	フェオ色素	mg/m3	2．5	＜0．1	11			1．9	2．9									
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／4				0／4								
	全シアン	mg/L		ND	ND	0／4				0／4								
	鉛	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／4				0／4								
	六価クロム	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／4				0／4								
	砒素	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2								
	総水銀	mg/L		＜0．0005	＜0．0005	0／4				0／4								
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L		ND	ND	0／1				0／1								
	ジクロロメタン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2								
	四塩化炭素	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／2				0／2								
	1,2－ジクロロエタン	mg/L	＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／2				0／2								
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／2				0／2								
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／2				0／2								
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／2				0／2								
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／2				0／2								
	トリクロロエチレン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／2				0／2								
	テトラクロロエチレン	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2								
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／2				0／2								
	チウラム	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／2				0／2								
	シマジン	mg/L	＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／2				0／2								
	チオベンカルブ	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2								
	ベンゼン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／2				0／2								
	セレン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／4				0／4								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4－ジオキサン	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／1				0／1								

※　75%値欄について、大腸菌数は90%値である。

2024年度　　水質総括表 確定値

水域名称	衣浦湾	衣浦港南部	全層	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	115	K－3	02203	（ 610-02 ： Cﾛ ： Ⅳﾛ ： A イ ： ）	
調査機関 / 分析担当機関	愛知県		水産試験場		

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		8．3	8．1	8．9	4／ 24	3／ 12	8．3	8．3									
	ＤＯ	mg/L	7．6	1．1	12	1／ 24	0／ 12	7．2	6．3									
	ＢＯＤ	mg/L																
	ＣＯＤ	mg/L	3．3	1．9	7．8	0／ 24	0／ 12	3．3	3．7									
	ＳＳ	mg/L																
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L	ND	ND	ND	－ ／ 2	－ ／ 2	ND	ND									
	全窒素	mg/L	0．40	0．22	0．57	0／ 12	0／ 12	0．41	0．47									
	全燐	mg/L	0．060	0．023	0．12	1／ 12	1／ 12	0．061	0．067									
	全亜鉛	mg/L	0．004	0．002	0．005	0／ 6	0／ 6	0．004	0．004									
	ノニルフェノール	mg/L	＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／ 6	0／ 6	＜0．00006	＜0．00006									
	ＬＡＳ	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 6	0／ 6	＜0．0006	＜0．0006									
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／ 2								
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L	0．19	＜0．05	0．54			0．15	0．18									
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m																
	塩化物イオン	mg/L																
	塩分		29．02	18．55	32．25			29．65	30．65									
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3	2．4E 1	0．7E 0	1．0E 2			1．2E 1	2．5E 1									
	フェオ色素	mg/m3	2．5	＜0．1	11			1．9	2．9									
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 4				0／ 4								
	全シアン	mg/L		ND	ND	0／ 4				0／ 4								
	鉛	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 4				0／ 4								
	六価クロム	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 4				0／ 4								
	砒素	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 2				0／ 2								
	総水銀	mg/L		＜0．0005	＜0．0005	0／ 4				0／ 4								
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L		ND	ND	0／ 1				0／ 1								
	ジクロロメタン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 2				0／ 2								
	四塩化炭素	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 2				0／ 2								
	1,2－ジクロロエタン	mg/L	＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／ 2				0／ 2								
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 2				0／ 2								
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／ 2				0／ 2								
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／ 2				0／ 2								
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 2				0／ 2								
	トリクロロエチレン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 2				0／ 2								
	テトラクロロエチレン	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 2				0／ 2								
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 2				0／ 2								
	チウラム	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 2				0／ 2								
	シマジン	mg/L	＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／ 2				0／ 2								
	チオベンカルブ	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 2				0／ 2								
	ベンゼン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 2				0／ 2								
	セレン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 4				0／ 4								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4－ジオキサン	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 1				0／ 1								

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

2024年度　　水質総括表 確定値

水域名称	衣浦湾	衣浦湾	上層	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）	衣浦湾	衣浦湾	中層	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	116	K－4	02304	（611-01：Aﾛ：Ⅱﾛ：Aイ：　）	116	K－4	02304	（611-01：Aﾛ：Ⅱﾛ：Aイ：　）
調査機関	愛知県		水産試験場		愛知県		水産試験場	
分析担当機関								

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		8．3	8．1	8．5	3／12	3／12	8．2	8．3		8．2	8．1	8．5	1／12	1／12	8．2	8．2	
	ＤＯ	mg/L	8．2	6．0	11	4／12	4／12	8．2	7．3		6．5	2．4	10	7／12	7／12	6．5	5．1	
	ＢＯＤ	mg/L																
	ＣＯＤ	mg/L	3．4	1．9	5．3	11／12	11／12	3．0	3．8		2．6	2．1	3．4	12／12	12／12	2．6	2．9	
	ＳＳ	mg/L																
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	0．35	0．19	0．49	8／12	8／12	0．37	0．38									
	全燐	mg/L	0．041	0．015	0．073	8／12	8／12	0．034	0．051									
	全亜鉛	mg/L	0．002	0．002	0．004	0／6	0／6	0．002	0．002									
	ノニルフェノール	mg/L	＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／6	0／6	＜0．00006	＜0．00006									
	ＬＡＳ	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／6	0／6	＜0．0006	＜0．0006									
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／2								
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L	0．11	＜0．05	0．31			0．08	0．13									
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m																
	塩化物イオン	mg/L																
	塩分		26．57	15．16	32．59			29．01	31．16		31．40	29．93	32．67			31．42	31．91	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3	1．4E 1	0．9E 0	5．4E 1			9．4E 0	1．8E 1									
	フェオ色素	mg/m3	1．8	0．6	2．9			1．6	2．5									
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／4				0／4								
	全シアン	mg/L		ＮＤ	ＮＤ	0／4				0／4								
	鉛	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／4				0／4								
	六価クロム	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／4				0／4								
	砒素	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／2				0／2								
	総水銀	mg/L		＜0．0005	＜0．0005	0／4				0／4								
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2								
	四塩化炭素	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／2				0／2								
	1,2－ジクロロエタン	mg/L	＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／2				0／2								
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／2				0／2								
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／2				0／2								
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／2				0／2								
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／2				0／2								
	トリクロロエチレン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／2				0／2								
	テトラクロロエチレン	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／2				0／2								
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／2				0／2								
	チウラム	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／2				0／2								
	シマジン	mg/L	＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／2				0／2								
	チオベンカルブ	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／2				0／2								
	ベンゼン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／2				0／2								
	セレン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／4				0／4								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4－ジオキサン	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／1				0／1								

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

2024年度　　水質総括表 確定値

水域名称	衣浦湾	衣浦湾	全層	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	116	K－4	02304	（ 611-01： Aᵑ ：Ⅱᵑ：A イ： ）	
調査機関 / 分析担当機関	愛知県		水産試験場		

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		8．3	8．1	8．5	4／ 24	2／ 12	8．2	8．3									
	ＤＯ	mg/L	7．4	2．4	11	11／ 24	6／ 12	7．2	6．1									
	ＢＯＤ	mg/L																
	ＣＯＤ	mg/L	3．0	1．9	5．3	23／ 24	11／ 12	2．9	3．6									
	ＳＳ	mg/L																
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	0．35	0．19	0．49	8／ 12	8／ 12	0．37	0．38									
	全燐	mg/L	0．041	0．015	0．073	8／ 12	8／ 12	0．034	0．051									
	全亜鉛	mg/L	0．002	0．002	0．004	0／ 6	0／ 6	0．002	0．002									
	ノニルフェノール	mg/L	＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／ 6	0／ 6	＜0．00006	＜0．00006									
	ＬＡＳ	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 6	0／ 6	＜0．0006	＜0．0006									
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／ 2								
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L	0．11	＜0．05	0．31			0．08	0．13									
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m																
	塩化物イオン	mg/L																
	塩分		28．99	15．16	32．67			30．32	31．18									
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3	1．4E 1	0．9E 0	5．4E 1			9．4E 0	1．8E 1									
	フェオ色素	mg/m3	1．8	0．6	2．9			1．6	2．5									
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 4				0／ 4								
	全シアン	mg/L		ＮＤ	ＮＤ	0／ 4				0／ 4								
	鉛	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 4				0／ 4								
	六価クロム	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 4				0／ 4								
	砒素	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 2				0／ 2								
	総水銀	mg/L		＜0．0005	＜0．0005	0／ 4				0／ 4								
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 2				0／ 2								
	四塩化炭素	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 2				0／ 2								
	1,2－ジクロロエタン	mg/L	＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／ 2				0／ 2								
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 2				0／ 2								
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／ 2				0／ 2								
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／ 2				0／ 2								
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 2				0／ 2								
	トリクロロエチレン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 2				0／ 2								
	テトラクロロエチレン	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 2				0／ 2								
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 2				0／ 2								
	チウラム	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 2				0／ 2								
	シマジン	mg/L	＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／ 2				0／ 2								
	チオベンカルブ	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 2				0／ 2								
	ベンゼン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 2				0／ 2								
	セレン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 4				0／ 4								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4－ジオキサン	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 1				0／ 1								

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

2024年度　　水質総括表 確定値

水域名称	衣浦湾	衣浦湾	上層	(地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO)	衣浦湾	衣浦湾	中層	(地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO)
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	117	K－5	02305	（611-02：Aﾛ：Ⅱﾛ：Aイ：）	117	K－5	02305	（611-02：Aﾛ：Ⅱﾛ：Aイ：）
調査機関	愛知県		水産試験場		愛知県		水産試験場	
分析担当機関								

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合(検体数)	適合しない割合(日数)	中央値	７５%値(※)	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合(検体数)	適合しない割合(日数)	中央値	７５%値(※)	検出率
生活環境項目	ｐＨ		8．3	8．2	8．7	3／ 12	3／ 12	8．3	8．3		8．3	8．2	8．5	2／ 12	2／ 12	8．3	8．3	
	ＤＯ	mg/L	8．8	6．3	10	1／ 12	1／ 12	8．9	8．2		7．4	3．6	10	6／ 12	6／ 12	7．3	6．1	
	ＢＯＤ	mg/L																
	ＣＯＤ	mg/L	3．3	1．5	5．5	11／ 12	11／ 12	2．8	3．6		2．9	1．7	5．7	9／ 12	9／ 12	2．8	3．2	
	ＳＳ	mg/L																
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	0．29	0．16	0．43	5／ 12	5／ 12	0．28	0．34									
	全燐	mg/L	0．034	0．012	0．073	5／ 12	5／ 12	0．029	0．039									
	全亜鉛	mg/L	0．002	0．001	0．003	0／ 6	0／ 6	0．002	0．002									
	ノニルフェノール	mg/L	＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／ 6	0／ 6	＜0．00006	＜0．00006									
	ＬＡＳ	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 6	0／ 6	＜0．0006	＜0．0006									
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L	0．13	＜0．05	0．33			0．11	0．15									
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m																
	塩化物イオン	mg/L																
	塩分		29．11	24．07	32．62			29．59	31．30		30．97	28．82	32．71			31．35	31．63	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3	1．4E 1	0．5E 0	6．6E 1			7．6E 0	1．0E 1									
	フェオ色素	mg/m3	1．5	0．3	4．9			1．2	1．8									
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L																
	全シアン	mg/L																
	鉛	mg/L																
	六価クロム	mg/L																
	砒素	mg/L																
	総水銀	mg/L																
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L																
	四塩化炭素	mg/L																
	1,2－ジクロロエタン	mg/L																
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L																
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L																
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L																
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L																
	トリクロロエチレン	mg/L																
	テトラクロロエチレン	mg/L																
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L																
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L																
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4－ジオキサン	mg/L																

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

水域名称	衣浦湾	衣浦湾	下層	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）	衣浦湾	衣浦湾	全層	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	117	K－5	02305	（611-02：　ⅡP：A イ：　）	117	K－5	02305	（611-02：　ⅡP：A イ：　）
調査機関 / 分析担当機関	愛知県		水産試験場		愛知県		水産試験場	

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		8．2	8．1	8．4	2／ 12	2／ 12	8．2	8．3		8．3	8．1	8．7	7／ 36	2／ 12	8．3	8．3	
	ＤＯ	mg/L	6．1	2．9	9．4	7／ 12	7／ 12	6．5	4．0		7．4	2．9	10	14／ 36	6／ 12	7．2	6．1	
	ＢＯＤ	mg/L																
	ＣＯＤ	mg/L	2．3	1．7	2．9	7／ 12	7／ 12	2．3	2．6		2．8	1．5	5．7	27／ 36	10／ 12	3．0	3．4	
	ＳＳ	mg/L																
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	0．28	0．17	0．40	4／ 12	4／ 12	0．28	0．31		0．29	0．16	0．43	9／ 24	6／ 12	0．31	0．33	
	全燐	mg/L	0．027	0．014	0．046	3／ 12	3／ 12	0．027	0．030		0．030	0．012	0．073	8／ 24	5／ 12	0．028	0．036	
	全亜鉛	mg/L									0．002	0．001	0．003	0／ 6	0／ 6	0．002	0．002	
	ノニルフェノール	mg/L									＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／ 6	0／ 6	＜0．00006	＜0．00006	
	ＬＡＳ	mg/L									＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 6	0／ 6	＜0．0006	＜0．0006	
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L									0．13	＜0．05	0．33			0．11	0．15	
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m																
	塩化物イオン	mg/L																
	塩分		32．33	31．10	33．31			32．47	32．86		30．81	24．07	33．31			31．10	31．62	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3	3．7Ｅ 0	0．6Ｅ 0	7．9Ｅ 0			3．1Ｅ 0	6．0Ｅ 0		9．1Ｅ 0	0．5Ｅ 0	6．6Ｅ 1			6．4Ｅ 0	8．9Ｅ 0	
	フェオ色素	mg/m3	1．3	0．3	2．6			1．3	1．8		1．5	0．3	4．9			1．4	1．7	
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L																
	全シアン	mg/L																
	鉛	mg/L																
	六価クロム	mg/L																
	砒素	mg/L																
	総水銀	mg/L																
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L																
	四塩化炭素	mg/L																
	1,2－ジクロロエタン	mg/L																
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L																
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L																
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L																
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L																
	トリクロロエチレン	mg/L																
	テトラクロロエチレン	mg/L																
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L																
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L																
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4－ジオキサン	mg/L																

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

2024年度　　水質総括表 確定値

水域名称	衣浦湾	衣浦湾	上層	(地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO)	衣浦湾	衣浦湾	中層	(地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO)
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	118	K－6	02306	（611-03：　Aﾛ：　Ⅱﾛ：　特A(：　）	118	K－6	02306	（611-03：　Aﾛ：　Ⅱﾛ：　特A(：　）
調査機関	愛知県		水産試験場		愛知県		水産試験場	
分析担当機関								

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		8．3	8．2	8．7	4／ 12	4／ 12	8．3	8．4		8．3	8．2	8．4	2／ 12	2／ 12	8．3	8．3	
	ＤＯ	mg/L	8．9	6．8	11	2／ 12	2／ 12	9．1	8．4		7．6	4．5	10	6／ 12	6／ 12	7．6	6．7	
	ＢＯＤ	mg/L																
	ＣＯＤ	mg/L	3．4	1．6	5．8	10／ 12	10／ 12	2．9	4．1		2．9	1．8	5．6	11／ 12	11／ 12	2．6	3．1	
	ＳＳ	mg/L																
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L	ND	ND	ND	0／ 2	0／ 2	ND	ND									
	全窒素	mg/L	0．30	0．16	0．37	7／ 12	7／ 12	0．31	0．34									
	全燐	mg/L	0．033	0．013	0．058	6／ 12	6／ 12	0．029	0．048									
	全亜鉛	mg/L	0．002	0．001	0．003	0／ 6	0／ 6	0．002	0．002									
	ノニルフェノール	mg/L	＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／ 6	0／ 6	＜0．00006	＜0．00006									
	ＬＡＳ	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 6	0／ 6	＜0．0006	＜0．0006									
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L	0．10	＜0．05	0．25			0．09	0．10									
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m																
	塩化物イオン	mg/L																
	塩分		29．24	23．39	32．95			29．85	31．44		30．73	27．38	33．00			30．71	31．84	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3	1．2Ｅ 1	2．1Ｅ 0	4．1Ｅ 1			9．5Ｅ 0	1．6Ｅ 1									
	フェオ色素	mg/m3	1．3	＜0．1	3．6			1．2	1．4									
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L																
	全シアン	mg/L																
	鉛	mg/L																
	六価クロム	mg/L																
	砒素	mg/L																
	総水銀	mg/L																
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L																
	四塩化炭素	mg/L																
	1,2－ジクロロエタン	mg/L																
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L																
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L																
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L																
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L																
	トリクロロエチレン	mg/L																
	テトラクロロエチレン	mg/L																
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L																
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L																
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4－ジオキサン	mg/L																

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

2024年度　　水質総括表 確定値

水域名称	衣浦湾	衣浦湾	全層	(地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO)	(地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO)
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	118	K－6	02306	（ 611-03 ： Aᵑ ： Ⅱᵑ ： 特Aｲ ： ）	
調査機関 / 分析担当機関	愛知県		水産試験場		

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合(検体数)	適合しない割合(日数)	中央値	７５%値(※)	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合(検体数)	適合しない割合(日数)	中央値	７５%値(※)	検出率
生活環境項目	ｐＨ		８．３	８．２	８．７	６／　２４	４／　１２	８．３	８．４									
	ＤＯ	mg/L	８．２	４．５	１１	８／　２４	４／　１２	８．３	７．３									
	ＢＯＤ	mg/L																
	ＣＯＤ	mg/L	３．２	１．６	５．８	２１／　２４	１０／　１２	３．２	３．７									
	ＳＳ	mg/L																
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	０／　２	０／　２	ＮＤ	ＮＤ									
	全窒素	mg/L	０．３０	０．１６	０．３７	７／　１２	７／　１２	０．３１	０．３４									
	全燐	mg/L	０．０３３	０．０１３	０．０５８	６／　１２	６／　１２	０．０２９	０．０４８									
	全亜鉛	mg/L	０．００２	０．００１	０．００３	０／　６	０／　６	０．００２	０．００２									
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	０／　６	０／　６	＜０．００００６	＜０．００００６									
	ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	０／　６	０／　６	＜０．０００６	＜０．０００６									
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L	０．１０	＜０．０５	０．２５			０．０９	０．１０									
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m																
	塩化物イオン	mg/L																
	塩分		２９．９９	２３．３９	３３．００			３０．１８	３１．７４									
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3	１．２Ｅ　１	２．１Ｅ　０	４．１Ｅ　１			９．５Ｅ　０	１．６Ｅ　１									
	フェオ色素	mg/m3	１．３	＜０．１	３．６			１．２	１．４									
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L																
	全シアン	mg/L																
	鉛	mg/L																
	六価クロム	mg/L																
	砒素	mg/L																
	総水銀	mg/L																
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L																
	四塩化炭素	mg/L																
	1,2－ジクロロエタン	mg/L																
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L																
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L																
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L																
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L																
	トリクロロエチレン	mg/L																
	テトラクロロエチレン	mg/L																
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L																
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L																
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4－ジオキサン	mg/L																

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

2024年度　　水質総括表 確定値

水域名称	衣浦湾	衣浦湾	上層	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）	衣浦湾	衣浦湾	中層	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	119	K－7	02307	（ 611-51 ： Aﾛ ： Ⅱﾛ ： A イ ： ）	119	K－7	02307	（ 611-51 ： Aﾛ ： Ⅱﾛ ： A イ ： ）
調査機関	愛知県		水産試験場		愛知県		水産試験場	
分析担当機関								

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		8．3	8．1	8．3	0／ 12	0／ 12	8．3	8．3		8．3	8．1	8．4	1／ 12	1／ 12	8．3	8．3	
	ＤＯ	mg/L	8．1	5．9	10	5／ 12	5／ 12	7．9	6．9		6．9	3．0	9．9	6／ 12	6／ 12	7．4	5．8	
	ＢＯＤ	mg/L																
	ＣＯＤ	mg/L	3．1	1．5	4．3	11／ 12	11／ 12	3．1	3．4		2．7	1．8	3．9	11／ 12	11／ 12	2．6	2．9	
	ＳＳ	mg/L																
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	0．32	0．20	0．42	7／ 12	7／ 12	0．34	0．37									
	全燐	mg/L	0．043	0．017	0．087	7／ 12	7／ 12	0．037	0．058									
	全亜鉛	mg/L	0．003	0．003	0．003	0／ 2	0／ 2	0．003	0．003									
	ノニルフェノール	mg/L	＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／ 2	0／ 2	＜0．00006	＜0．00006									
	ＬＡＳ	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 2	0／ 2	＜0．0006	＜0．0006									
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L	0．08	＜0．05	0．22			0．06	0．07									
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m																
	塩化物イオン	mg/L																
	塩分		28．95	24．30	32．62			28．55	31．25		30．75	27．99	32．65			31．27	31．86	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3	1．1E 1	0．7E 0	2．8E 1			9．1E 0	1．4E 1									
	フェオ色素	mg/m3	1．7	0．4	3．3			1．5	2．0									
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L																
	全シアン	mg/L																
	鉛	mg/L																
	六価クロム	mg/L																
	砒素	mg/L																
	総水銀	mg/L																
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L																
	四塩化炭素	mg/L																
	1,2－ジクロロエタン	mg/L																
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L																
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L																
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L																
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L																
	トリクロロエチレン	mg/L																
	テトラクロロエチレン	mg/L																
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L																
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L																
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4－ジオキサン	mg/L																

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

2024年度　　水質総括表 確定値

水域名称	衣浦湾	衣浦湾	全層	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	119	K－7	02307	（ 611-51： Aﾛ ：Ⅱﾛ：Ａ イ： ）	
調査機関 / 分析担当機関	愛知県		水産試験場		

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		8．3	8．1	8．4	1／ 24	1／ 12	8．3	8．3									
	ＤＯ	mg/L	7．5	3．0	10	11／ 24	6／ 12	7．6	6．1									
	ＢＯＤ	mg/L																
	ＣＯＤ	mg/L	2．9	1．5	4．3	22／ 24	11／ 12	2．9	3．1									
	ＳＳ	mg/L																
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	0．32	0．20	0．42	7／ 12	7／ 12	0．34	0．37									
	全燐	mg/L	0．043	0．017	0．087	7／ 12	7／ 12	0．037	0．058									
	全亜鉛	mg/L	0．003	0．003	0．003	0／ 2	0／ 2	0．003	0．003									
	ノニルフェノール	mg/L	＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／ 2	0／ 2	＜0．00006	＜0．00006									
	ＬＡＳ	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 2	0／ 2	＜0．0006	＜0．0006									
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L	0．08	＜0．05	0．22			0．06	0．07									
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m																
	塩化物イオン	mg/L																
	塩分		29．85	24．30	32．65			29．76	31．39									
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3	1．1E 1	0．7E 0	2．8E 1			9．1E 0	1．4E 1									
	フェオ色素	mg/m3	1．7	0．4	3．3			1．5	2．0									
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L																
	全シアン	mg/L																
	鉛	mg/L																
	六価クロム	mg/L																
	砒素	mg/L																
	総水銀	mg/L																
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L																
	四塩化炭素	mg/L																
	1,2－ジクロロエタン	mg/L																
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L																
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L																
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L																
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L																
	トリクロロエチレン	mg/L																
	テトラクロロエチレン	mg/L																
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L																
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L																
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4－ジオキサン	mg/L																

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

2024年度　　水質総括表 確定値

水域名称	衣浦湾	衣浦湾	上層	(地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO)	衣浦湾	衣浦湾	中層	(地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO)
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	134	K－8	02308	（ 611-52 ： Aﾛ ： Ⅱﾛ ： 特Aｲ ： ）	134	K－8	02308	（ 611-52 ： Aﾛ ： Ⅱﾛ ： 特Aｲ ： ）
調査機関	愛知県		水産試験場		愛知県		水産試験場	
分析担当機関								

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合(検体数)	適合しない割合(日数)	中央値	７５%値(※)	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合(検体数)	適合しない割合(日数)	中央値	７５%値(※)	検出率
生活環境項目	ｐＨ		8．3	8．2	8．5	5／ 12	5／ 12	8．3	8．4		8．3	8．1	8．4	2／ 12	2／ 12	8．3	8．3	
	ＤＯ	mg/L	8．5	6．1	10	3／ 12	3／ 12	8．5	7．5		7．4	3．1	10	6／ 12	6／ 12	7．8	6．2	
	ＢＯＤ	mg/L																
	ＣＯＤ	mg/L	3．3	2．4	4．6	12／ 12	12／ 12	3．2	3．7		2．9	1．8	3．7	11／ 12	11／ 12	3．0	3．3	
	ＳＳ	mg/L																
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	0．29	0．18	0．38	5／ 12	5／ 12	0．30	0．34									
	全燐	mg/L	0．033	0．012	0．055	7／ 12	7／ 12	0．033	0．039									
	全亜鉛	mg/L	0．002	0．001	0．004	0／ 6	0／ 6	0．002	0．002									
	ノニルフェノール	mg/L	＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／ 6	0／ 6	＜0．00006	＜0．00006									
	ＬＡＳ	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 6	0／ 6	＜0．0006	＜0．0006									
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L	0．15	0．05	0．39			0．11	0．16									
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m																
	塩化物イオン	mg/L																
	塩分		29．35	25．63	31．98			29．67	30．44		30．54	28．85	32．13			30．44	31．19	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3	8．4E 0	1．7E 0	1．7E 1			6．8E 0	1．2E 1									
	フェオ色素	mg/m3	1．1	0．2	2．0			1．1	1．2									
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L																
	全シアン	mg/L																
	鉛	mg/L																
	六価クロム	mg/L																
	砒素	mg/L																
	総水銀	mg/L																
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L																
	四塩化炭素	mg/L																
	1,2－ジクロロエタン	mg/L																
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L																
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L																
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L																
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L																
	トリクロロエチレン	mg/L																
	テトラクロロエチレン	mg/L																
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L																
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L																
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4－ジオキサン	mg/L																

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

2024年度　　水質総括表 確定値

水域名称	衣浦湾	衣浦湾	全層	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	134	K－8	02308	（ 611-52： Aﾛ ： Ⅱﾛ ： 特Aｲ ： ）	
調査機関 / 分析担当機関	愛知県		水産試験場		

測定項目		単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		８．３	８．１	８．５	７／ ２４	４／ １２	８．３	８．４									
	ＤＯ	mg/L	７．９	３．１	１０	９／ ２４	５／ １２	８．２	６．８									
	ＢＯＤ	mg/L																
	ＣＯＤ	mg/L	３．２	１．８	４．６	２３／ ２４	１２／ １２	３．０	３．５									
	ＳＳ	mg/L																
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	０．２９	０．１８	０．３８	５／ １２	５／ １２	０．３０	０．３４									
	全燐	mg/L	０．０３３	０．０１２	０．０５５	７／ １２	７／ １２	０．０３３	０．０３９									
	全亜鉛	mg/L	０．００２	０．００１	０．００４	０／ ６	０／ ６	０．００２	０．００２									
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	０／ ６	０／ ６	＜０．００００６	＜０．００００６									
	ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	０／ ６	０／ ６	＜０．０００６	＜０．０００６									
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L	０．１５	０．０５	０．３９			０．１１	０．１６									
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m																
	塩化物イオン	mg/L																
	塩分		２９．９５	２５．６３	３２．１３			３０．２５	３０．７５									
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3	８．４Ｅ ０	１．７Ｅ ０	１．７Ｅ １			６．８Ｅ ０	１．２Ｅ １									
	フェオ色素	mg/m3	１．１	０．２	２．０			１．１	１．２									
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L																
	全シアン	mg/L																
	鉛	mg/L																
	六価クロム	mg/L																
	砒素	mg/L																
	総水銀	mg/L																
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L																
	四塩化炭素	mg/L																
	1,2－ジクロロエタン	mg/L																
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L																
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L																
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L																
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L																
	トリクロロエチレン	mg/L																
	テトラクロロエチレン	mg/L																
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L																
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L																
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4－ジオキサン	mg/L																

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

2024年度　　水質総括表 確定値

水域名称	渥美湾	蒲郡地先海域	上層	(地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO)	渥美湾	蒲郡地先海域	中層	(地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO)
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	120	Ａ－１	03101	（ 606-01 ： Cﾛ ： Ⅲｲ ： 特Aｲ ： ）	120	Ａ－１	03101	（ 606-01 ： Cﾛ ： Ⅲｲ ： 特Aｲ ： ）
調査機関	愛知県		水産試験場		愛知県		水産試験場	
分析担当機関								

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合(検体数)	適合しない割合(日数)	中央値	７５%値(※)	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合(検体数)	適合しない割合(日数)	中央値	７５%値(※)	検出率
生活環境項目	ｐＨ		8．3	8．0	8．7	5／ 12	5／ 12	8．3	8．5		8．2	8．0	8．4	2／ 12	2／ 12	8．2	8．3	
	ＤＯ	mg/L	9．0	4．6	12	0／ 12	0／ 12	9．1	8．3		6．1	＜0．5	11	2／ 12	2／ 12	6．0	4．2	
	ＢＯＤ	mg/L																
	ＣＯＤ	mg/L	4．0	2．8	6．1	0／ 12	0／ 12	4．1	4．5		3．5	2．5	4．8	0／ 12	0／ 12	3．4	4．1	
	ＳＳ	mg/L																
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	0．36	0．26	0．46	0／ 12	0／ 12	0．36	0．39									
	全燐	mg/L	0．042	0．021	0．060	4／ 12	4／ 12	0．039	0．053									
	全亜鉛	mg/L	0．002	0．002	0．002	0／ 2	0／ 2	0．002	0．002									
	ノニルフェノール	mg/L	＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／ 2	0／ 2	＜0．00006	＜0．00006									
	ＬＡＳ	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 2	0／ 2	＜0．0006	＜0．0006									
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／ 2								
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L	0．16	0．09	0．23			0．17	0．19									
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m																
	塩化物イオン	mg/L																
	塩分		28．40	23．28	31．55			29．43	30．58		29．96	27．37	31．64			30．05	30．97	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3	1．4E 1	3．5E 0	2．4E 1			1．4E 1	1．7E 1									
	フェオ色素	mg/m3	2．3	0．5	3．9			2．7	3．0									
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 4				0／ 4								
	全シアン	mg/L		ＮＤ	ＮＤ	0／ 4				0／ 4								
	鉛	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 4				0／ 4								
	六価クロム	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 4				0／ 4								
	砒素	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 2				0／ 2								
	総水銀	mg/L		＜0．0005	＜0．0005	0／ 4				0／ 4								
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 2				0／ 2								
	四塩化炭素	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 2				0／ 2								
	1,2－ジクロロエタン	mg/L	＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／ 2				0／ 2								
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 2				0／ 2								
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／ 2				0／ 2								
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／ 2				0／ 2								
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 2				0／ 2								
	トリクロロエチレン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 2				0／ 2								
	テトラクロロエチレン	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 2				0／ 2								
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 2				0／ 2								
	チウラム	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 2				0／ 2								
	シマジン	mg/L	＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／ 2				0／ 2								
	チオベンカルブ	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 2				0／ 2								
	ベンゼン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 2				0／ 2								
	セレン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 4				0／ 4								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4－ジオキサン	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 1				0／ 1								

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

2024年度　　水質総括表 確定値

水域名称	湾美湾	蒲郡地先海域	全層	(地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO)	(地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO)
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	120	A－1	03101	（ 606-01： Cﾛ ： Ⅲｲ： 特Aｲ： ）	
調査機関 / 分析担当機関	愛知県		水産試験場		

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合(検体数)	適合しない割合(日数)	中央値	75%値(※)	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合(検体数)	適合しない割合(日数)	中央値	75%値(※)	検出率
生活環境項目	ｐＨ		8．3	8．0	8．7	7／ 24	4／ 12	8．3	8．4									
	ＤＯ	mg/L	7．5	＜0．5	12	2／ 24	0／ 12	7．3	5．8									
	ＢＯＤ	mg/L																
	ＣＯＤ	mg/L	3．8	2．5	6．1	0／ 24	0／ 12	3．9	4．0									
	ＳＳ	mg/L																
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	0．36	0．26	0．46	0／ 12	0／ 12	0．36	0．39									
	全燐	mg/L	0．042	0．021	0．060	4／ 12	4／ 12	0．039	0．053									
	全亜鉛	mg/L	0．002	0．002	0．002	0／ 2	0／ 2	0．002	0．002									
	ノニルフェノール	mg/L	＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／ 2	0／ 2	＜0．00006	＜0．00006									
	ＬＡＳ	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 2	0／ 2	＜0．0006	＜0．0006									
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／ 2								
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L	0．16	0．09	0．23			0．17	0．19									
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m																
	塩化物イオン	mg/L																
	塩分		29．19	23．28	31．64			29．66	30．60									
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3	1．4E 1	3．5E 0	2．4E 1			1．4E 1	1．7E 1									
	フェオ色素	mg/m3	2．3	0．5	3．9			2．7	3．0									
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 4				0／ 4								
	全シアン	mg/L		ＮＤ	ＮＤ	0／ 4				0／ 4								
	鉛	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 4				0／ 4								
	六価クロム	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 4				0／ 4								
	砒素	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 2				0／ 2								
	総水銀	mg/L		＜0．0005	＜0．0005	0／ 4				0／ 4								
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 2				0／ 2								
	四塩化炭素	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 2				0／ 2								
	1,2－ジクロロエタン	mg/L	＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／ 2				0／ 2								
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 2				0／ 2								
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／ 2				0／ 2								
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／ 2				0／ 2								
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 2				0／ 2								
	トリクロロエチレン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 2				0／ 2								
	テトラクロロエチレン	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 2				0／ 2								
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 2				0／ 2								
	チウラム	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 2				0／ 2								
	シマジン	mg/L	＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／ 2				0／ 2								
	チオベンカルブ	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 2				0／ 2								
	ベンゼン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 2				0／ 2								
	セレン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 4				0／ 4								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4－ジオキサン	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 1				0／ 1								

※　７５％値欄について、大腸菌数は９０％値である。

水域名称	渥美湾	蒲郡地先海域	上層	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）	渥美湾	蒲郡地先海域	中層	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	121	Ａ－２	03102	（ 606-02 ： Cﾛ ： Ⅲｲ ： 特Aｲ ： ）	121	Ａ－２	03102	（ 606-02 ： Cﾛ ： Ⅲｲ ： 特Aｲ ： ）
調査機関	愛知県		水産試験場		愛知県		水産試験場	
分析担当機関								

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		8．3	7．8	8．8	4／ 12	4／ 12	8．2	8．4		8．2	7．8	8．3	0／ 12	0／ 12	8．2	8．2	
	ＤＯ	mg/L	8．6	2．0	12	0／ 12	0／ 12	9．4	8．0		4．7	＜0．5	10	3／ 12	3／ 12	4．1	2．1	
	ＢＯＤ	mg/L																
	ＣＯＤ	mg/L	4．0	2．3	6．6	0／ 12	0／ 12	3．7	5．0		3．5	2．4	4．9	0／ 12	0／ 12	3．4	3．8	
	ＳＳ	mg/L																
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L	ND	ND	ND	－ ／ 2	－ ／ 2	ND	ND									
	全窒素	mg/L	0．50	0．32	0．82	2／ 12	2／ 12	0．48	0．57									
	全燐	mg/L	0．054	0．024	0．078	6／ 12	6／ 12	0．057	0．072									
	全亜鉛	mg/L	0．003	0．002	0．003	0／ 2	0／ 2	0．003	0．003									
	ノニルフェノール	mg/L	＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／ 2	0／ 2	＜0．00006	＜0．00006									
	ＬＡＳ	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 2	0／ 2	＜0．0006	＜0．0006									
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L	0．20	0．08	0．41			0．14	0．35									
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m																
	塩化物イオン	mg/L																
	塩分		27．14	18．80	31．20			29．12	29．62		29．62	27．56	31．56			29．54	30．25	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3	1．9E 1	0．7E 0	5．2E 1			1．6E 1	2．5E 1									
	フェオ色素	mg/m3	2．3	0．3	7．7			2．1	2．4									
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L																
	全シアン	mg/L																
	鉛	mg/L																
	六価クロム	mg/L																
	砒素	mg/L																
	総水銀	mg/L																
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L																
	四塩化炭素	mg/L																
	1,2－ジクロロエタン	mg/L																
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L																
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L																
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L																
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L																
	トリクロロエチレン	mg/L																
	テトラクロロエチレン	mg/L																
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L																
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L																
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4－ジオキサン	mg/L																

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

2024年度　　水質総括表 確定値

水域名称	渥美湾	蒲郡地先海域	全層	(地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO)	(地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO)
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	121	Ａ－２	03102	（ 606-02 ： Cﾛ ： Ⅲｲ ： 特Aｲ ： ）	
調査機関 / 分析担当機関	愛知県		水産試験場		

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合(検体数)	適合しない割合(日数)	中央値	７５%値(※)	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合(検体数)	適合しない割合(日数)	中央値	７５%値(※)	検出率
生活環境項目	ｐＨ		8．2	7．8	8．8	4／ 24	3／ 12	8．2	8．3									
	ＤＯ	mg/L	6．7	＜0．5	12	3／ 24	1／ 12	6．4	5．9									
	ＢＯＤ	mg/L																
	ＣＯＤ	mg/L	3．8	2．3	6．6	0／ 24	0／ 12	3．7	4．3									
	ＳＳ	mg/L																
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L	ND	ND	ND	－ ／ 2	－ ／ 2	ND	ND									
	全窒素	mg/L	0．50	0．32	0．82	2／ 12	2／ 12	0．48	0．57									
	全燐	mg/L	0．054	0．024	0．078	6／ 12	6／ 12	0．057	0．072									
	全亜鉛	mg/L	0．003	0．002	0．003	0／ 2	0／ 2	0．003	0．003									
	ノニルフェノール	mg/L	＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／ 2	0／ 2	＜0．00006	＜0．00006									
	ＬＡＳ	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 2	0／ 2	＜0．0006	＜0．0006									
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L	0．20	0．08	0．41			0．14	0．35									
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m																
	塩化物イオン	mg/L																
	塩分		28．38	18．80	31．56			29．28	30．15									
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3	1．9E 1	0．7E 0	5．2E 1			1．6E 1	2．5E 1									
	フェオ色素	mg/m3	2．3	0．3	7．7			2．1	2．4									
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L																
	全シアン	mg/L																
	鉛	mg/L																
	六価クロム	mg/L																
	砒素	mg/L																
	総水銀	mg/L																
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L																
	四塩化炭素	mg/L																
	1,2－ジクロロエタン	mg/L																
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L																
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L																
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L																
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L																
	トリクロロエチレン	mg/L																
	テトラクロロエチレン	mg/L																
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L																
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L																
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4－ジオキサン	mg/L																

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

2024年度　　水質総括表 確定値

水域名称	渥美湾	神野・田原地先海域	上層	(地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO)	渥美湾	神野・田原地先海域	中層	(地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO)
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	122	Ａ－３	03203	（ 607-01 ： Cn ： Ⅲイ：Ａ イ： ）	122	Ａ－３	03203	（ 607-01 ： Cn ： Ⅲイ：Ａ イ： ）
調査機関	豊橋市			豊橋市環境調査センター	豊橋市			豊橋市環境調査センター

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合(検体数)	適合しない割合(日数)	中央値	７５%値(※)	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合(検体数)	適合しない割合(日数)	中央値	７５%値(※)	検出率
生活環境項目	ｐＨ		8．2	8．0	8．6	1／ 12	1／ 12	8．1	8．2		8．1	7．9	8．5	1／ 12	1／ 12	8．0	8．1	
	ＤＯ	mg/L	8．2	3．6	11	0／ 12	0／ 12	8．8	6．9		6．7	3．1	9．5	0／ 12	0／ 12	7．1	5．9	
	ＢＯＤ	mg/L																
	ＣＯＤ	mg/L	6．7	3．4	16	2／ 12	2／ 12	6．0	7．2		3．8	1．2	5．7	0／ 12	0／ 12	4．2	4．4	
	ＳＳ	mg/L																
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L	ND	ND	ND	－ ／ 2	－ ／ 2	ND	ND									
	全窒素	mg/L	2．1	0．70	5．5	12／ 12	12／ 12	1．7	3．0		0．58	0．14	1．1	5／ 12	5／ 12	0．56	0．73	
	全燐	mg/L	0．28	0．11	0．53	12／ 12	12／ 12	0．30	0．30		0．11	0．031	0．19	9／ 12	9／ 12	0．11	0．14	
	全亜鉛	mg/L	0．010	0．002	0．017	0／ 4	0／ 4	0．010	0．013									
	ノニルフェノール	mg/L	＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／ 1	0／ 1	＜0．00006	＜0．00006									
	ＬＡＳ	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 1	0／ 1	＜0．0006	＜0．0006									
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／ 2								
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L																
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m																
	塩化物イオン	mg/L																
	塩分		17．70	6．27	28．07			16．86	22．24		28．24	25．36	31．18			28．09	29．89	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3	4．2Ｅ 1	2．2Ｅ 0	2．1Ｅ 2			2．4Ｅ 1	4．4Ｅ 1									
	フェオ色素	mg/m3	4．6	＜0．1	11			4．9	6．2									
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 4				0／ 4								
	全シアン	mg/L		ND	ND	0／ 4				0／ 4								
	鉛	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 4				0／ 4								
	六価クロム	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 4				0／ 4								
	砒素	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 2				0／ 2								
	総水銀	mg/L		＜0．0005	＜0．0005	0／ 4				0／ 4								
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L		ND	ND	0／ 1				0／ 1								
	ジクロロメタン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 2				0／ 2								
	四塩化炭素	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 2				0／ 2								
	1,2－ジクロロエタン	mg/L	＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／ 2				0／ 2								
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 2				0／ 2								
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／ 2				0／ 2								
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／ 2				0／ 2								
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 2				0／ 2								
	トリクロロエチレン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 2				0／ 2								
	テトラクロロエチレン	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 2				0／ 2								
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 2				0／ 2								
	チウラム	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 2				0／ 2								
	シマジン	mg/L	＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／ 2				0／ 2								
	チオベンカルブ	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 2				0／ 2								
	ベンゼン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 2				0／ 2								
	セレン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 2				0／ 2								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4－ジオキサン	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 2				0／ 2								

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

水域名称	渥美湾	神野・田原地先海域	全層	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	122	Ａ－３	03203	（ 607-01： Cn ： Ⅲイ：Ａ イ： ）	
調査機関 / 分析担当機関	豊橋市		豊橋市環境調査センター		

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		８．１	７．９	８．６	２／ ２４	１／ １２	８．１	８．１									
	ＤＯ	mg/L	７．５	３．１	１１	０／ ２４	０／ １２	７．４	６．３									
	ＢＯＤ	mg/L																
	ＣＯＤ	mg/L	５．３	１．２	１６	２／ ２４	１／ １２	５．１	５．３									
	ＳＳ	mg/L																
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	－／ ２	－／ ２	ＮＤ	ＮＤ									
	全窒素	mg/L	１．３	０．１４	５．５	１７／ ２４	１０／ １２	１．２	１．９									
	全燐	mg/L	０．２０	０．０３１	０．５３	２１／ ２４	１２／ １２	０．１９	０．２２									
	全亜鉛	mg/L	０．０１０	０．００２	０．０１７	０／ ４	０／ ４	０．０１０	０．０１３									
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	０／ １	０／ １	＜０．００００６	＜０．００００６									
	ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	０／ １	０／ １	＜０．０００６	＜０．０００６									
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L		＜０．０１	＜０．０１					０／ ２								
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L																
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m																
	塩化物イオン	mg/L																
	塩分		２２．９７	６．２７	３１．１８			２１．８７	２５．６４									
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3	４．２Ｅ １	２．２Ｅ ０	２．１Ｅ ２			２．４Ｅ １	４．４Ｅ １									
	フェオ色素	mg/m3	４．６	＜０．１	１１			４．９	６．２									
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L	＜０．０００５	＜０．０００５	＜０．０００５	０／ ４				０／ ４								
	全シアン	mg/L		ＮＤ	ＮＤ	０／ ４				０／ ４								
	鉛	mg/L	＜０．００５	＜０．００５	＜０．００５	０／ ４				０／ ４								
	六価クロム	mg/L	＜０．０１	＜０．０１	＜０．０１	０／ ４				０／ ４								
	砒素	mg/L	＜０．００５	＜０．００５	＜０．００５	０／ ２				０／ ２								
	総水銀	mg/L		＜０．０００５	＜０．０００５	０／ ４				０／ ４								
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L		ＮＤ	ＮＤ	０／ １				０／ １								
	ジクロロメタン	mg/L	＜０．００２	＜０．００２	＜０．００２	０／ ２				０／ ２								
	四塩化炭素	mg/L	＜０．０００２	＜０．０００２	＜０．０００２	０／ ２				０／ ２								
	1,2－ジクロロエタン	mg/L	＜０．０００４	＜０．０００４	＜０．０００４	０／ ２				０／ ２								
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L	＜０．０１	＜０．０１	＜０．０１	０／ ２				０／ ２								
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	＜０．００４	＜０．００４	＜０．００４	０／ ２				０／ ２								
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	＜０．１	＜０．１	＜０．１	０／ ２				０／ ２								
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	０／ ２				０／ ２								
	トリクロロエチレン	mg/L	＜０．００１	＜０．００１	＜０．００１	０／ ２				０／ ２								
	テトラクロロエチレン	mg/L	＜０．０００５	＜０．０００５	＜０．０００５	０／ ２				０／ ２								
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L	＜０．０００２	＜０．０００２	＜０．０００２	０／ ２				０／ ２								
	チウラム	mg/L	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	０／ ２				０／ ２								
	シマジン	mg/L	＜０．０００３	＜０．０００３	＜０．０００３	０／ ２				０／ ２								
	チオベンカルブ	mg/L	＜０．００２	＜０．００２	＜０．００２	０／ ２				０／ ２								
	ベンゼン	mg/L	＜０．００１	＜０．００１	＜０．００１	０／ ２				０／ ２								
	セレン	mg/L	＜０．００２	＜０．００２	＜０．００２	０／ ２				０／ ２								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4－ジオキサン	mg/L	＜０．００５	＜０．００５	＜０．００５	０／ ２				０／ ２								

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

2024年度　　水質総括表 確定値

水域名称	渥美湾	神野・田原地先海域	上層	(地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO)	渥美湾	神野・田原地先海域	中層	(地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO)
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	123	Ａ－４	03204	（ 607-02 ： Cﾛ ： Ⅲｲ：Ａ ｲ： ）	123	Ａ－４	03204	（ 607-02 ： Cﾛ ： Ⅲｲ：Ａ ｲ： ）
調査機関	愛知県		水産試験場		愛知県		水産試験場	
分析担当機関	愛知県		水産試験場		愛知県		水産試験場	

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合(検体数)	適合しない割合(日数)	中央値	７５%値(※)	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合(検体数)	適合しない割合(日数)	中央値	７５%値(※)	検出率
生活環境項目	ｐＨ		8．3	8．1	8．9	4／ 12	4／ 12	8．3	8．4		8．2	8．0	8．3	0／ 12	0／ 12	8．2	8．3	
	ＤＯ	mg/L	9．3	6．5	11	0／ 12	0／ 12	10	8．7		6．5	＜0．5	10	1／ 12	1／ 12	7．0	5．5	
	ＢＯＤ	mg/L																
	ＣＯＤ	mg/L	4．2	2．9	6．3	0／ 12	0／ 12	3．7	5．2		3．8	2．7	6．8	0／ 12	0／ 12	3．5	3．7	
	ＳＳ	mg/L																
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L	ND	ND	ND	－ ／ 2	－ ／ 2	ND	ND									
	全窒素	mg/L	0．45	0．33	0．66	2／ 12	2／ 12	0．43	0．46									
	全燐	mg/L	0．059	0．035	0．090	6／ 12	6／ 12	0．056	0．069									
	全亜鉛	mg/L	0．002	0．001	0．004	0／ 6	0／ 6	0．002	0．003									
	ノニルフェノール	mg/L	＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／ 6	0／ 6	＜0．00006	＜0．00006									
	ＬＡＳ	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 6	0／ 6	＜0．0006	＜0．0006									
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／ 2								
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L	0．20	0．08	0．35			0．17	0．24									
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m																
	塩化物イオン	mg/L																
	塩分		27．18	19．56	30．56			27．24	29．01		29．58	27．56	31．50			29．67	30．07	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3	1．7E 1	3．4E 0	3．0E 1			1．7E 1	2．0E 1									
	フェオ色素	mg/m3	3．2	0．3	9．8			2．4	3．4									
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 4				0／ 4								
	全シアン	mg/L		ND	ND	0／ 4				0／ 4								
	鉛	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 4				0／ 4								
	六価クロム	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 4				0／ 4								
	砒素	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 2				0／ 2								
	総水銀	mg/L		＜0．0005	＜0．0005	0／ 4				0／ 4								
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 2				0／ 2								
	四塩化炭素	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 2				0／ 2								
	1,2－ジクロロエタン	mg/L	＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／ 2				0／ 2								
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 2				0／ 2								
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／ 2				0／ 2								
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／ 2				0／ 2								
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 2				0／ 2								
	トリクロロエチレン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 2				0／ 2								
	テトラクロロエチレン	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 2				0／ 2								
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 2				0／ 2								
	チウラム	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 2				0／ 2								
	シマジン	mg/L	＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／ 2				0／ 2								
	チオベンカルブ	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 2				0／ 2								
	ベンゼン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 2				0／ 2								
	セレン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 4				0／ 4								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4－ジオキサン	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 1				0／ 1								

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

2024年度　　水質総括表 確定値

水域名称	渥美湾	神野・田原地先海域	全層	(地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO)	(地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO)
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	123	Ａ－４	03204	（ 607-02 ： Cn ： Ⅲイ ： Ａ イ ： ）	
調査機関 / 分析担当機関	愛知県		水産試験場		

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合(検体数)	適合しない割合(日数)	中央値	７５%値(※)	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合(検体数)	適合しない割合(日数)	中央値	７５%値(※)	検出率
生活環境項目	ｐＨ		8．3	8．0	8．9	4／ 24	1／ 12	8．3	8．3									
	ＤＯ	mg/L	7．9	＜0．5	11	1／ 24	0／ 12	8．2	6．8									
	ＢＯＤ	mg/L																
	ＣＯＤ	mg/L	4．0	2．7	6．8	0／ 24	0／ 12	3．9	4．6									
	ＳＳ	mg/L																
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L	ND	ND	ND	－ ／ 2	－ ／ 2	ND	ND									
	全窒素	mg/L	0．45	0．33	0．66	2／ 12	2／ 12	0．43	0．46									
	全燐	mg/L	0．059	0．035	0．090	6／ 12	6／ 12	0．056	0．069									
	全亜鉛	mg/L	0．002	0．001	0．004	0／ 6	0／ 6	0．002	0．003									
	ノニルフェノール	mg/L	＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／ 6	0／ 6	＜0．00006	＜0．00006									
	ＬＡＳ	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 6	0／ 6	＜0．0006	＜0．0006									
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／ 2								
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L	0．20	0．08	0．35			0．17	0．24									
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m																
	塩化物イオン	mg/L																
	塩分		28．38	19．56	31．50			28．69	29．54									
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3	1．7E 1	3．4E 0	3．0E 1			1．7E 1	2．0E 1									
	フェオ色素	mg/m3	3．2	0．3	9．8			2．4	3．4									
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 4				0／ 4								
	全シアン	mg/L		ND	ND	0／ 4				0／ 4								
	鉛	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 4				0／ 4								
	六価クロム	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 4				0／ 4								
	砒素	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 2				0／ 2								
	総水銀	mg/L		＜0．0005	＜0．0005	0／ 4				0／ 4								
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 2				0／ 2								
	四塩化炭素	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 2				0／ 2								
	1,2－ジクロロエタン	mg/L	＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／ 2				0／ 2								
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 2				0／ 2								
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／ 2				0／ 2								
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／ 2				0／ 2								
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 2				0／ 2								
	トリクロロエチレン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 2				0／ 2								
	テトラクロロエチレン	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 2				0／ 2								
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 2				0／ 2								
	チウラム	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 2				0／ 2								
	シマジン	mg/L	＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／ 2				0／ 2								
	チオベンカルブ	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 2				0／ 2								
	ベンゼン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 2				0／ 2								
	セレン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 4				0／ 4								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4－ジオキサン	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 1				0／ 1								

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

2024年度　　水質総括表 確定値

水域名称	渥美湾	神野・田原地先海域	上層	(地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO)	渥美湾	神野・田原地先海域	中層	(地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO)
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	130	Ａ－１１	03211	（ 607-52 ： Cn ： Ⅲｲ：Ａ ｲ： ）	130	Ａ－１１	03211	（ 607-52 ： Cn ： Ⅲｲ：Ａ ｲ： ）
調査機関	豊橋市			豊橋市環境調査センター	豊橋市			豊橋市環境調査センター

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合(検体数)	適合しない割合(日数)	中央値	７５%値(※)	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合(検体数)	適合しない割合(日数)	中央値	７５%値(※)	検出率
生活環境項目	ｐＨ		8．1	7．8	8．7	2／ 12	2／ 12	8．1	8．2		8．1	7．9	8．6	1／ 12	1／ 12	8．0	8．1	
	ＤＯ	mg/L	8．3	6．1	9．7	0／ 12	0／ 12	8．3	7．9		7．6	3．8	9．6	0／ 12	0／ 12	7．5	7．2	
	ＢＯＤ	mg/L																
	ＣＯＤ	mg/L	4．1	2．1	5．6	0／ 12	0／ 12	4．4	4．9		3．5	2．1	5．2	0／ 12	0／ 12	3．3	4．2	
	ＳＳ	mg/L																
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	0．39	0．09	1．7	2／ 12	2／ 12	0．20	0．34		0．34	0．19	0．77	1／ 12	1／ 12	0．31	0．40	
	全燐	mg/L	0．055	0．014	0．18	4／ 12	4／ 12	0．042	0．056		0．057	0．015	0．11	5／ 12	5／ 12	0．048	0．082	
	全亜鉛	mg/L	0．002	＜0．001	0．003	0／ 4	0／ 4	0．002	0．002									
	ノニルフェノール	mg/L	＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／ 1	0／ 1	＜0．00006	＜0．00006									
	ＬＡＳ	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 1	0／ 1	＜0．0006	＜0．0006									
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／ 2								
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L																
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m																
	塩化物イオン	mg/L																
	塩分		26．15	17．06	32．76			26．95	28．53		29．74	25．76	33．09			30．23	30．68	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3	1．5E 1	4．5E 0	2．9E 1			1．5E 1	1．9E 1									
	フェオ色素	mg/m3	3．6	0．4	7．3			3．3	4．0									
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 2				0／ 2								
	全シアン	mg/L		ＮＤ	ＮＤ	0／ 2				0／ 2								
	鉛	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 2				0／ 2								
	六価クロム	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 2				0／ 2								
	砒素	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 2				0／ 2								
	総水銀	mg/L		＜0．0005	＜0．0005	0／ 2				0／ 2								
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 2				0／ 2								
	四塩化炭素	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 2				0／ 2								
	1,2－ジクロロエタン	mg/L	＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／ 2				0／ 2								
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 2				0／ 2								
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／ 2				0／ 2								
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／ 2				0／ 2								
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 2				0／ 2								
	トリクロロエチレン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 2				0／ 2								
	テトラクロロエチレン	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 2				0／ 2								
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 2				0／ 2								
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 2				0／ 2								
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4－ジオキサン	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 2				0／ 2								

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

2024年度　　水質総括表 確定値

水域名称	渥美湾	神野・田原地先海域	下層	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）	渥美湾	神野・田原地先海域	全層	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	130	Ａ－１１	03211	（ 607-52 ： Cn ： Ⅲイ：Ａ イ： ）	130	Ａ－１１	03211	（ 607-52 ： Cn ： Ⅲイ：Ａ イ： ）
調査機関	豊橋市		豊橋市環境調査センター		豊橋市		豊橋市環境調査センター	

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		8．1	7．8	8．5	2／ 12	2／ 12	8．0	8．1		8．1	7．8	8．7	5／ 36	2／ 12	8．0	8．1	
	ＤＯ	mg/L	6．7	3．0	9．5	0／ 12	0／ 12	6．9	5．2		7．5	3．0	9．7	0／ 36	0／ 12	7．6	7．3	
	ＢＯＤ	mg/L																
	ＣＯＤ	mg/L	3．0	1．9	4．4	0／ 12	0／ 12	3．1	3．3		3．5	1．9	5．6	0／ 36	0／ 12	3．5	4．0	
	ＳＳ	mg/L	21	8	55	－／ 12	－／ 12	12	31		21	8	55	－／ 12	－／ 12	12	31	
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	0．29	0．19	0．38	0／ 12	0／ 12	0．30	0．34		0．34	0．09	1．7	3／ 36	1／ 12	0．25	0．35	
	全燐	mg/L	0．054	0．023	0．097	7／ 12	7／ 12	0．057	0．073		0．056	0．014	0．18	16／ 36	7／ 12	0．056	0．070	
	全亜鉛	mg/L									0．002	＜0．001	0．003	0／ 4	0／ 4	0．002	0．002	
	ノニルフェノール	mg/L									＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／ 1	0／ 1	＜0．00006	＜0．00006	
	ＬＡＳ	mg/L									＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 1	0／ 1	＜0．0006	＜0．0006	
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L										＜0．01	＜0．01					0／ 2
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L																
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m																
	塩化物イオン	mg/L																
	塩分		30．58	28．34	33．34			30．54	31．27		28．83	17．06	33．34			29．22	30．08	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3									1．5Ｅ 1	4．5Ｅ 0	2．9Ｅ 1			1．5Ｅ 1	1．9Ｅ 1	
	フェオ色素	mg/m3									3．6	0．4	7．3			3．3	4．0	
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L									＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 2				0／ 2
	全シアン	mg/L										ＮＤ	ＮＤ	0／ 2				0／ 2
	鉛	mg/L									＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 2				0／ 2
	六価クロム	mg/L									＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 2				0／ 2
	砒素	mg/L									＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 2				0／ 2
	総水銀	mg/L										＜0．0005	＜0．0005	0／ 2				0／ 2
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L									＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 2				0／ 2
	四塩化炭素	mg/L									＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 2				0／ 2
	1,2－ジクロロエタン	mg/L									＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／ 2				0／ 2
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L									＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 2				0／ 2
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L									＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／ 2				0／ 2
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L									＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／ 2				0／ 2
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L									＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 2				0／ 2
	トリクロロエチレン	mg/L									＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 2				0／ 2
	テトラクロロエチレン	mg/L									＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 2				0／ 2
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L									＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 2				0／ 2
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L									＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 2				0／ 2
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4－ジオキサン	mg/L									＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 2				0／ 2

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

2024年度　　水質総括表 確定値

水域名称	渥美湾	神野・田原地先海域	上層	(地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO)	渥美湾	神野・田原地先海域	中層	(地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO)
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	131	Ａ－１２	03212	（ 607-51 ： Cﾛ ： Ⅲｲ： 特Aｲ ： ）	131	Ａ－１２	03212	（ 607-51 ： Cﾛ ： Ⅲｲ： 特Aｲ ： ）
調査機関	豊橋市		豊橋市環境調査センター		豊橋市		豊橋市環境調査センター	

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合(検体数)	適合しない割合(日数)	中央値	７５%値(※)	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合(検体数)	適合しない割合(日数)	中央値	７５%値(※)	検出率
生活環境項目	ｐＨ		8．1	7．9	8．6	1／ 12	1／ 12	8．1	8．2		8．0	7．7	8．5	1／ 12	1／ 12	8．0	8．1	
	ＤＯ	mg/L	8．1	4．2	11	0／ 12	0／ 12	8．1	7．4		7．0	4．0	9．8	0／ 12	0／ 12	7．1	6．4	
	ＢＯＤ	mg/L																
	ＣＯＤ	mg/L	4．3	2．5	6．2	0／ 12	0／ 12	4．3	5．3		3．4	2．1	5．1	0／ 12	0／ 12	3．3	4．0	
	ＳＳ	mg/L																
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	1．5	0．38	6．9	10／ 12	10／ 12	1．1	1．6		0．53	0．18	1．0	3／ 12	3／ 12	0．50	0．56	
	全燐	mg/L	0．18	0．065	0．38	12／ 12	12／ 12	0．14	0．23		0．11	0．019	0．22	9／ 12	9／ 12	0．12	0．14	
	全亜鉛	mg/L	0．004	＜0．001	0．007	0／ 6	0／ 6	0．004	0．005									
	ノニルフェノール	mg/L	＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／ 6	0／ 6	＜0．00006	＜0．00006									
	ＬＡＳ	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 6	0／ 6	＜0．0006	＜0．0006									
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／ 2								
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L																
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m																
	塩化物イオン	mg/L																
	塩分		24．02	14．58	31．00			23．96	26．62		28．79	26．25	31．41			29．13	29．69	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3	2．0E 1	1．4E 0	7．2E 1			7．0E 0	3．1E 1									
	フェオ色素	mg/m3	2．7	0．4	6．6			1．8	3．0									
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 2				0／ 2								
	全シアン	mg/L		ＮＤ	ＮＤ	0／ 2				0／ 2								
	鉛	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 2				0／ 2								
	六価クロム	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 2				0／ 2								
	砒素	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 2				0／ 2								
	総水銀	mg/L		＜0．0005	＜0．0005	0／ 2				0／ 2								
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 2				0／ 2								
	四塩化炭素	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 2				0／ 2								
	1,2－ジクロロエタン	mg/L	＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／ 2				0／ 2								
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 2				0／ 2								
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／ 2				0／ 2								
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／ 2				0／ 2								
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 2				0／ 2								
	トリクロロエチレン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 2				0／ 2								
	テトラクロロエチレン	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 2				0／ 2								
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 2				0／ 2								
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 2				0／ 2								
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4－ジオキサン	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 2				0／ 2								

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

2024年度　　水質総括表 確定値

水域名称	渥美湾	神野・田原地先海域	全層	(地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO)	(地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO)
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	131	Ａ－１２	03212	（ 607-51： Cn ： Ⅲイ： 特Aイ： ）	
調査機関 / 分析担当機関	豊橋市		豊橋市環境調査センター		

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合(検体数)	適合しない割合(日数)	中央値	７５%値(※)	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合(検体数)	適合しない割合(日数)	中央値	７５%値(※)	検出率
生活環境項目	ｐＨ		8．1	7．7	8．6	2／ 24	1／ 12	8．1	8．2									
	ＤＯ	mg/L	7．5	4．0	11	0／ 24	0／ 12	7．3	6．5									
	ＢＯＤ	mg/L																
	ＣＯＤ	mg/L	3．9	2．1	6．2	0／ 24	0／ 12	3．9	4．7									
	ＳＳ	mg/L																
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	1．0	0．18	6．9	13／ 24	8／ 12	0．83	0．95									
	全燐	mg/L	0．15	0．019	0．38	21／ 24	12／ 12	0．15	0．16									
	全亜鉛	mg/L	0．004	＜0．001	0．007	0／ 6	0／ 6	0．004	0．005									
	ノニルフェノール	mg/L	＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／ 6	0／ 6	＜0．00006	＜0．00006									
	ＬＡＳ	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 6	0／ 6	＜0．0006	＜0．0006									
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／ 2								
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L																
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m																
	塩化物イオン	mg/L																
	塩分		26．41	14．58	31．41			26．55	28．39									
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3	2．0E 1	1．4E 0	7．2E 1			7．0E 0	3．1E 1									
	フェオ色素	mg/m3	2．7	0．4	6．6			1．8	3．0									
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 2				0／ 2								
	全シアン	mg/L		ＮＤ	ＮＤ	0／ 2				0／ 2								
	鉛	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 2				0／ 2								
	六価クロム	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 2				0／ 2								
	砒素	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 2				0／ 2								
	総水銀	mg/L		＜0．0005	＜0．0005	0／ 2				0／ 2								
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 2				0／ 2								
	四塩化炭素	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 2				0／ 2								
	1,2－ジクロロエタン	mg/L	＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／ 2				0／ 2								
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 2				0／ 2								
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／ 2				0／ 2								
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／ 2				0／ 2								
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 2				0／ 2								
	トリクロロエチレン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 2				0／ 2								
	テトラクロロエチレン	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 2				0／ 2								
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 2				0／ 2								
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 2				0／ 2								
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4－ジオキサン	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 2				0／ 2								

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

水域名称	湾美湾　湾美湾（甲）　上層　（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）				湾美湾　湾美湾（甲）　中層　（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）			
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	124	Ａ－５	03305	（ 608-01： Bｲ：Ⅲｲ：Ａ ｲ： ）	124	Ａ－５	03305	（ 608-01： Bｲ：Ⅲｲ：Ａ ｲ： ）
調査機関	愛知県		水産試験場		愛知県		水産試験場	
分析担当機関								

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		8．4	8．2	8．9	14／ 25	6／ 13	8．3	8．4		8．3	8．1	8．4	2／ 25	2／ 13	8．3	8．3	
	ＤＯ	mg/L	9．3	6．9	11	0／ 25	0／ 13	9．3	9．0		7．3	2．1	10	4／ 25	2／ 13	7．4	5．4	
	ＢＯＤ	mg/L																
	ＣＯＤ	mg/L	4．3	2．8	6．5	24／ 25	12／ 13	4．1	4．7		3．4	3．0	4．1	23／ 25	13／ 13	3．3	3．5	
	ＳＳ	mg/L																
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L	ND	ND	ND	0／ 2	0／ 2	ND	ND									
	全窒素	mg/L	0．39	0．29	0．56	0／ 12	0／ 12	0．35	0．45									
	全燐	mg/L	0．039	0．025	0．066	1／ 12	1／ 12	0．036	0．045									
	全亜鉛	mg/L	0．002	0．001	0．004	0／ 6	0／ 6	0．002	0．003									
	ノニルフェノール	mg/L	＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／ 6	0／ 6	＜0．00006	＜0．00006									
	ＬＡＳ	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 6	0／ 6	＜0．0006	＜0．0006									
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／ 2								
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L	0．18	0．08	0．41			0．15	0．20									
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m																
	塩化物イオン	mg/L																
	塩分		27．56	17．59	31．19			27．52	29．45		30．09	28．26	31．65			30．01	30．92	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3	1．4E 1	3．3E 0	2．7E 1			1．4E 1	1．7E 1									
	フェオ色素	mg/m3	2．5	0．5	12			1．9	2．4									
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 4				0／ 4								
	全シアン	mg/L		ND	ND	0／ 4				0／ 4								
	鉛	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 4				0／ 4								
	六価クロム	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 4				0／ 4								
	砒素	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 2				0／ 2								
	総水銀	mg/L		＜0．0005	＜0．0005	0／ 4				0／ 4								
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 2				0／ 2								
	四塩化炭素	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 2				0／ 2								
	1,2－ジクロロエタン	mg/L	＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／ 2				0／ 2								
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 2				0／ 2								
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／ 2				0／ 2								
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／ 2				0／ 2								
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 2				0／ 2								
	トリクロロエチレン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 2				0／ 2								
	テトラクロロエチレン	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 2				0／ 2								
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 2				0／ 2								
	チウラム	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 2				0／ 2								
	シマジン	mg/L	＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／ 2				0／ 2								
	チオベンカルブ	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 2				0／ 2								
	ベンゼン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 2				0／ 2								
	セレン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 4				0／ 4								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4－ジオキサン	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 1				0／ 1								

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

2024年度　　水質総括表 確定値

水域名称	渥美湾	渥美湾（甲）	下層	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）	渥美湾	渥美湾（甲）	全層	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	124	Ａ－５	03305	（ 608-01： Bｲ：Ⅲｲ：Ａ ｲ： ）	124	Ａ－５	03305	（ 608-01： Bｲ：Ⅲｲ：Ａ ｲ： ）
調査機関	愛知県		水産試験場		愛知県		水産試験場	
分析担当機関								

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		8．1	7．9	8．4	1／ 25	1／ 13	8．1	8．2		8．3	7．9	8．9	17／ 75	2／ 13	8．3	8．3	
	ＤＯ	mg/L	5．0	＜0．5	10	18／ 25	6／ 13	5．6	2．5		7．2	＜0．5	11	22／ 75	2／ 13	6．7	5．3	
	ＢＯＤ	mg/L																
	ＣＯＤ	mg/L	3．3	2．1	4．3	8／ 25	8／ 13	3．5	3．8		3．6	2．1	6．5	55／ 75	13／ 13	3．6	3．8	
	ＳＳ	mg/L																
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L									ND	ND	ND	0／ 2	0／ 2	ND	ND	
	全窒素	mg/L	0．41	0．24	0．54	0／ 12	0／ 12	0．39	0．49		0．40	0．24	0．56	0／ 24	0／ 12	0．42	0．44	
	全燐	mg/L	0．051	0．022	0．11	5／ 12	5／ 12	0．042	0．062		0．045	0．022	0．11	6／ 24	3／ 12	0．044	0．050	
	全亜鉛	mg/L									0．002	0．001	0．004	0／ 6	0／ 6	0．002	0．003	
	ノニルフェノール	mg/L									＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／ 6	0／ 6	＜0．00006	＜0．00006	
	ＬＡＳ	mg/L									＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 6	0／ 6	＜0．0006	＜0．0006	
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L										＜0．01	＜0．01					0／ 2
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L									0．18	0．08	0．41			0．15	0．20	
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m																
	塩化物イオン	mg/L																
	塩分		31．18	29．95	32．43			31．18	31．72		29．61	17．59	32．43			29．68	30．53	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3	6．8Ｅ 0	＜0．1Ｅ 0	2．1Ｅ 1			4．5Ｅ 0	1．1Ｅ 1		1．0Ｅ 1	＜0．1Ｅ 0	2．7Ｅ 1			8．6Ｅ 0	1．4Ｅ 1	
	フェオ色素	mg/m3	6．4	＜0．1	47			1．7	2．4		4．5	＜0．1	47			2．1	3．9	
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L									＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 4				0／ 4
	全シアン	mg/L										ND	ND	0／ 4				0／ 4
	鉛	mg/L									＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 4				0／ 4
	六価クロム	mg/L									＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 4				0／ 4
	砒素	mg/L									＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 2				0／ 2
	総水銀	mg/L										＜0．0005	＜0．0005	0／ 4				0／ 4
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L									＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 2				0／ 2
	四塩化炭素	mg/L									＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 2				0／ 2
	1,2－ジクロロエタン	mg/L									＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／ 2				0／ 2
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L									＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 2				0／ 2
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L									＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／ 2				0／ 2
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L									＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／ 2				0／ 2
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L									＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 2				0／ 2
	トリクロロエチレン	mg/L									＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 2				0／ 2
	テトラクロロエチレン	mg/L									＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 2				0／ 2
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L									＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 2				0／ 2
	チウラム	mg/L									＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 2				0／ 2
	シマジン	mg/L									＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／ 2				0／ 2
	チオベンカルブ	mg/L									＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 2				0／ 2
	ベンゼン	mg/L									＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 2				0／ 2
	セレン	mg/L									＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 4				0／ 4
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4－ジオキサン	mg/L									＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 1				0／ 1

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

2024年度　　水質総括表 確定値

水域名称	湾美湾　湾美湾（甲）　上層　（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）			湾美湾　湾美湾（甲）　中層　（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）			
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	125	Ａ－６	03306	（ 608-02 ： Bﾉ ： Ⅲﾉ ： 特Aﾉ ： ）	125	Ａ－６	03306	（ 608-02 ： Bﾉ ： Ⅲﾉ ： 特Aﾉ ： ）
調査機関	愛知県			水産試験場	愛知県			水産試験場

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		8．4	8．1	8．7	5／ 12	5／ 12	8．3	8．5		8．2	8．1	8．4	1／ 12	1／ 12	8．2	8．3	
	ＤＯ	mg/L	9．5	6．8	12	0／ 12	0／ 12	9．9	8．6		6．1	＜0．5	11	4／ 12	4／ 12	6．2	4．0	
	ＢＯＤ	mg/L																
	ＣＯＤ	mg/L	4．3	3．1	6．5	12／ 12	12／ 12	4．0	5．3		3．9	2．7	6．2	10／ 12	10／ 12	3．6	4．1	
	ＳＳ	mg/L																
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	0．38	0．26	0．50	0／ 12	0／ 12	0．37	0．42									
	全燐	mg/L	0．042	0．020	0．070	3／ 12	3／ 12	0．039	0．044									
	全亜鉛	mg/L	0．003	0．002	0．004	0／ 6	0／ 6	0．002	0．003									
	ノニルフェノール	mg/L	＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／ 6	0／ 6	＜0．00006	＜0．00006									
	ＬＡＳ	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 6	0／ 6	＜0．0006	＜0．0006									
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L	0．18	0．09	0．30			0．19	0．23									
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m																
	塩化物イオン	mg/L																
	塩分		28．03	24．07	31．50			28．88	30．32		29．83	27．86	31．55			30．04	30．66	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3	1．4E 1	3．6E 0	2．5E 1			1．3E 1	1．9E 1									
	フェオ色素	mg/m3	2．3	＜0．1	4．3			2．5	2．9									
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L																
	全シアン	mg/L																
	鉛	mg/L																
	六価クロム	mg/L																
	砒素	mg/L																
	総水銀	mg/L																
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L																
	四塩化炭素	mg/L																
	1,2－ジクロロエタン	mg/L																
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L																
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L																
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L																
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L																
	トリクロロエチレン	mg/L																
	テトラクロロエチレン	mg/L																
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L																
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L																
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4－ジオキサン	mg/L																

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

2024年度　　水質総括表 確定値

水域名称	湶美湾	湶美湾（甲）	全層	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	125	Ａ－６	03306	（ 608-02： Bﾉ：Ⅲﾉ：特Aﾉ：　）	
調査機関 / 分析担当機関	愛知県		水産試験場		

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		８．３	８．１	８．７	６／　２４	４／　１２	８．３	８．４									
	ＤＯ	mg/L	７．８	＜０．５	１２	４／　２４	１／　１２	７．５	５．９									
	ＢＯＤ	mg/L																
	ＣＯＤ	mg/L	４．１	２．７	６．５	２２／　２４	１２／　１２	４．２	４．５									
	ＳＳ	mg/L																
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	０．３８	０．２６	０．５０	０／　１２	０／　１２	０．３７	０．４２									
	全燐	mg/L	０．０４２	０．０２０	０．０７０	３／　１２	３／　１２	０．０３９	０．０４４									
	全亜鉛	mg/L	０．００３	０．００２	０．００４	０／　６	０／　６	０．００２	０．００３									
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	０／　６	０／　６	＜０．００００６	＜０．００００６									
	ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	０／　６	０／　６	＜０．０００６	＜０．０００６									
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L	０．１８	０．０９	０．３０			０．１９	０．２３									
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m																
	塩化物イオン	mg/L																
	塩分		２８．９４	２４．０７	３１．５５			２９．１６	３０．３６									
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3	１．４Ｅ　１	３．６Ｅ　０	２．５Ｅ　１			１．３Ｅ　１	１．９Ｅ　１									
	フェオ色素	mg/m3	２．３	＜０．１	４．３			２．５	２．９									
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L																
	全シアン	mg/L																
	鉛	mg/L																
	六価クロム	mg/L																
	砒素	mg/L																
	総水銀	mg/L																
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L																
	四塩化炭素	mg/L																
	1,2－ジクロロエタン	mg/L																
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L																
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L																
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L																
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L																
	トリクロロエチレン	mg/L																
	テトラクロロエチレン	mg/L																
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L																
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L																
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4－ジオキサン	mg/L																

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

水域名称	湾美湾　湾美湾（甲）　上層　（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）				湾美湾　湾美湾（甲）　中層　（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）			
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	129	Ａ－１０	03310	（ 608-51： Bｲ：Ⅲｲ：Ａ ｲ： ）	129	Ａ－１０	03310	（ 608-51： Bｲ：Ⅲｲ：Ａ ｲ： ）
調査機関	愛知県		水産試験場		愛知県		水産試験場	
分析担当機関								

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		8．3	8．1	8．5	5／ 12	5／ 12	8．3	8．4		8．2	8．1	8．4	1／ 12	1／ 12	8．2	8．2	
	ＤＯ	mg/L	9．0	6．5	11	0／ 12	0／ 12	9．3	8．1		6．6	2．0	10	3／ 12	3／ 12	5．9	5．0	
	ＢＯＤ	mg/L																
	ＣＯＤ	mg/L	4．7	3．1	6．3	12／ 12	12／ 12	4．4	5．5		4．5	3．2	12	12／ 12	12／ 12	3．9	4．2	
	ＳＳ	mg/L																
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	0．40	0．28	0．68	1／ 12	1／ 12	0．38	0．43									
	全燐	mg/L	0．045	0．021	0．069	5／ 12	5／ 12	0．046	0．057									
	全亜鉛	mg/L	0．003	0．003	0．003	0／ 2	0／ 2	0．003	0．003									
	ノニルフェノール	mg/L	＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／ 2	0／ 2	＜0．00006	＜0．00006									
	ＬＡＳ	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 2	0／ 2	＜0．0006	＜0．0006									
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L	0．21	0．12	0．37			0．19	0．27									
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m																
	塩化物イオン	mg/L																
	塩分		27．03	13．25	31．45			28．59	30．08		30．01	27．93	31．50			29．93	30．88	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3	1．7E 1	3．8E 0	3．4E 1			1．6E 1	1．8E 1									
	フェオ色素	mg/m3	2．5	＜0．1	5．9			2．3	3．2									
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L																
	全シアン	mg/L																
	鉛	mg/L																
	六価クロム	mg/L																
	砒素	mg/L																
	総水銀	mg/L																
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L																
	四塩化炭素	mg/L																
	1,2－ジクロロエタン	mg/L																
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L																
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L																
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L																
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L																
	トリクロロエチレン	mg/L																
	テトラクロロエチレン	mg/L																
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L																
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L																
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4－ジオキサン	mg/L																

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

2024年度　　水質総括表 確定値

水域名称	湾美湾　湾美湾（甲）　下層　（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）	湾美湾　湾美湾（甲）　全層　（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	129　Ａ－１０　03310　（ 608-51： Bｲ：Ⅲｲ：Ａ ｲ： ）	129　Ａ－１０　03310　（ 608-51： Bｲ：Ⅲｲ：Ａ ｲ： ）
調査機関	愛知県　水産試験場	愛知県　水産試験場
分析担当機関		

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		8．1	8．0	8．1	0／ 6	0／ 6	8．1	8．1		8．2	8．0	8．5	6／ 30	1／ 12	8．2	8．3	
	ＤＯ	mg/L	1．7	＜0．5	6．3	5／ 6	5／ 6	＜0．5	＜0．5		7．1	＜0．5	11	8／ 30	4／ 12	6．4	4．8	
	ＢＯＤ	mg/L																
	ＣＯＤ	mg/L									4．6	3．1	12	24／ 24	12／ 12	4．5	4．9	
	ＳＳ	mg/L																
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	0．42	0．33	0．50	0／ 6	0／ 6	0．43	0．44		0．40	0．28	0．68	1／ 18	0／ 12	0．39	0．43	
	全燐	mg/L	0．081	0．051	0．12	6／ 6	6／ 6	0．073	0．10		0．051	0．021	0．12	11／ 18	6／ 12	0．051	0．070	
	全亜鉛	mg/L									0．003	0．003	0．003	0／ 2	0／ 2	0．003	0．003	
	ノニルフェノール	mg/L									＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／ 2	0／ 2	＜0．00006	＜0．00006	
	ＬＡＳ	mg/L									＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 2	0／ 2	＜0．0006	＜0．0006	
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L									0．21	0．12	0．37			0．19	0．27	
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m																
	塩化物イオン	mg/L																
	塩分		30．39	29．46	32．02			30．22	30．88		29．02	13．25	32．02			29．56	30．10	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3	8．7E 0	＜0．1E 0	1．7E 1			7．9E 0	1．6E 1		1．4E 1	＜0．1E 0	3．4E 1			1．6E 1	1．8E 1	
	フェオ色素	mg/m3	9．6	1．6	40			4．0	5．6		4．2	＜0．1	40			2．7	4．0	
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L																
	全シアン	mg/L																
	鉛	mg/L																
	六価クロム	mg/L																
	砒素	mg/L																
	総水銀	mg/L																
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L																
	四塩化炭素	mg/L																
	1,2－ジクロロエタン	mg/L																
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L																
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L																
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L																
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L																
	トリクロロエチレン	mg/L																
	テトラクロロエチレン	mg/L																
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L																
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L																
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4－ジオキサン	mg/L																

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

2024年度　　水質総括表 確定値

水域名称	湾美湾　湾美湾（甲）　上層　（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）				湾美湾　湾美湾（甲）　中層　（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）			
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	132	Ａ－１３	03313	（ 608-52 ： Bﾊ ： Ⅲﾊ ： 特Aﾊ ： ）	132	Ａ－１３	03313	（ 608-52 ： Bﾊ ： Ⅲﾊ ： 特Aﾊ ： ）
調査機関	豊橋市				豊橋市			
分析担当機関	豊橋市環境調査センター				豊橋市環境調査センター			

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		７．９	７．２	８．７	３／　１２	３／　１２	７．９	８．０		８．０	７．５	８．６	３／　１２	３／　１２	８．０	８．１	
	ＤＯ	mg/L	８．１	６．３	１０	０／　１２	０／　１２	８．０	７．７		７．３	３．７	９．５	２／　１２	２／　１２	７．８	６．８	
	ＢＯＤ	mg/L																
	ＣＯＤ	mg/L	４．０	２．２	５．３	１０／　１２	１０／　１２	４．１	４．６		３．６	２．３	４．７	８／　１２	８／　１２	３．６	４．５	
	ＳＳ	mg/L																
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	０／　２	０／　２	ＮＤ	ＮＤ									
	全窒素	mg/L	０．８０	０．０６	１．５	６／　１２	６／　１２	０．８３	１．１		０．４２	０．１８	１．０	２／　１２	２／　１２	０．３４	０．４８	
	全燐	mg/L	０．０８７	０．０２３	０．２１	８／　１２	８／　１２	０．０７７	０．１０		０．０４８	０．０１５	０．１３	４／　１２	４／　１２	０．０４７	０．０５３	
	全亜鉛	mg/L	０．００４	＜０．００１	０．００６	０／　４	０／　４	０．００４	０．００５									
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	０／　１	０／　１	＜０．００００６	＜０．００００６									
	ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	０／　１	０／　１	＜０．０００６	＜０．０００６									
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L		＜０．０１	＜０．０１					０／　２								
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L																
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m																
	塩化物イオン	mg/L																
	塩分		２３．９６	１０．８９	３２．５３			２４．１４	２６．６０		２９．１０	２５．１０	３２．３７			２９．３０	２９．７６	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3	１．０Ｅ　１	３．６Ｅ　０	２．５Ｅ　１			９．６Ｅ　０	１．１Ｅ　１									
	フェオ色素	mg/m3	２．０	＜０．１	４．９			１．６	２．３									
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L	＜０．０００５	＜０．０００５	＜０．０００５	０／　２				０／　２								
	全シアン	mg/L		ＮＤ	ＮＤ	０／　２				０／　２								
	鉛	mg/L	＜０．００５	＜０．００５	＜０．００５	０／　２				０／　２								
	六価クロム	mg/L	＜０．０１	＜０．０１	＜０．０１	０／　２				０／　２								
	砒素	mg/L	＜０．００５	＜０．００５	＜０．００５	０／　２				０／　２								
	総水銀	mg/L		＜０．０００５	＜０．０００５	０／　２				０／　２								
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L	＜０．００２	＜０．００２	＜０．００２	０／　２				０／　２								
	四塩化炭素	mg/L	＜０．０００２	＜０．０００２	＜０．０００２	０／　２				０／　２								
	1,2－ジクロロエタン	mg/L	＜０．０００４	＜０．０００４	＜０．０００４	０／　２				０／　２								
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L	＜０．０１	＜０．０１	＜０．０１	０／　２				０／　２								
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	＜０．００４	＜０．００４	＜０．００４	０／　２				０／　２								
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	＜０．１	＜０．１	＜０．１	０／　２				０／　２								
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	０／　２				０／　２								
	トリクロロエチレン	mg/L	＜０．００１	＜０．００１	＜０．００１	０／　２				０／　２								
	テトラクロロエチレン	mg/L	＜０．０００５	＜０．０００５	＜０．０００５	０／　２				０／　２								
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L	＜０．０００２	＜０．０００２	＜０．０００２	０／　２				０／　２								
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L	＜０．００１	＜０．００１	＜０．００１	０／　２				０／　２								
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4－ジオキサン	mg/L	＜０．００５	＜０．００５	＜０．００５	０／　２				０／　２								

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

2024年度　　水質総括表 確定値

水域名称	湶美湾	湶美湾（甲）	全層	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	132	Ａ－１３	03313	（ 608-52： Bｲ：Ⅲｲ：特Aｲ： ）	
調査機関 / 分析担当機関	豊橋市		豊橋市環境調査センター		

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		８．０	７．２	８．７	６／２４	３／１２	８．０	８．０									
	ＤＯ	mg/L	７．７	３．７	１０	２／２４	０／１２	７．９	７．３									
	ＢＯＤ	mg/L																
	ＣＯＤ	mg/L	３．８	２．２	５．３	１８／２４	９／１２	４．０	４．２									
	ＳＳ	mg/L																
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	０／２	０／２	ＮＤ	ＮＤ									
	全窒素	mg/L	０．６１	０．０６	１．５	８／２４	７／１２	０．６５	０．７４									
	全燐	mg/L	０．０６９	０．０１５	０．２１	１２／２４	７／１２	０．０５７	０．０９７									
	全亜鉛	mg/L	０．００４	＜０．００１	０．００６	０／４	０／４	０．００４	０．００５									
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	０／１	０／１	＜０．００００６	＜０．００００６									
	ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	０／１	０／１	＜０．０００６	＜０．０００６									
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L		＜０．０１	＜０．０１					０／２								
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L																
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m																
	塩化物イオン	mg/L																
	塩分		２６．５３	１０．８９	３２．５３			２６．７８	２８．１７									
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3	１．０Ｅ１	３．６Ｅ０	２．５Ｅ１			９．６Ｅ０	１．１Ｅ１									
	フェオ色素	mg/m3	２．０	＜０．１	４．９			１．６	２．３									
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L	＜０．０００５	＜０．０００５	＜０．０００５	０／２				０／２								
	全シアン	mg/L		ＮＤ	ＮＤ	０／２				０／２								
	鉛	mg/L	＜０．００５	＜０．００５	＜０．００５	０／２				０／２								
	六価クロム	mg/L	＜０．０１	＜０．０１	＜０．０１	０／２				０／２								
	砒素	mg/L	＜０．００５	＜０．００５	＜０．００５	０／２				０／２								
	総水銀	mg/L		＜０．０００５	＜０．０００５	０／２				０／２								
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L	＜０．００２	＜０．００２	＜０．００２	０／２				０／２								
	四塩化炭素	mg/L	＜０．０００２	＜０．０００２	＜０．０００２	０／２				０／２								
	1,2－ジクロロエタン	mg/L	＜０．０００４	＜０．０００４	＜０．０００４	０／２				０／２								
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L	＜０．０１	＜０．０１	＜０．０１	０／２				０／２								
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	＜０．００４	＜０．００４	＜０．００４	０／２				０／２								
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	＜０．１	＜０．１	＜０．１	０／２				０／２								
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	０／２				０／２								
	トリクロロエチレン	mg/L	＜０．００１	＜０．００１	＜０．００１	０／２				０／２								
	テトラクロロエチレン	mg/L	＜０．０００５	＜０．０００５	＜０．０００５	０／２				０／２								
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L	＜０．０００２	＜０．０００２	＜０．０００２	０／２				０／２								
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L	＜０．００１	＜０．００１	＜０．００１	０／２				０／２								
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4－ジオキサン	mg/L	＜０．００５	＜０．００５	＜０．００５	０／２				０／２								

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

水域名称	湾美湾　湾美湾（乙）　上層　（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）				湾美湾　湾美湾（乙）　中層　（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）			
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	126	Ａ－７	03407	（ 609-01 ： Aｲ：Ⅱﾛ：Aｲ： ）	126	Ａ－７	03407	（ 609-01 ： Aｲ：Ⅱﾛ：Aｲ： ）
調査機関	愛知県		水産試験場		愛知県		水産試験場	

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		8．3	8．1	8．4	3／ 12	3／ 12	8．3	8．3		8．2	8．1	8．3	0／ 12	0／ 12	8．2	8．3	
	ＤＯ	mg/L	8．8	6．8	10	2／ 12	2／ 12	8．9	8．0		7．2	1．7	10	6／ 12	6／ 12	7．4	6．6	
	ＢＯＤ	mg/L																
	ＣＯＤ	mg/L	3．6	2．7	5．2	12／ 12	12／ 12	3．2	4．4		3．0	2．1	4．1	12／ 12	12／ 12	3．1	3．1	
	ＳＳ	mg/L																
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	0．31	0．20	0．42	7／ 12	7／ 12	0．31	0．35									
	全燐	mg/L	0．030	0．018	0．049	6／ 12	6／ 12	0．030	0．033									
	全亜鉛	mg/L	0．002	0．001	0．002	0／ 6	0／ 6	0．002	0．002									
	ノニルフェノール	mg/L	＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／ 6	0／ 6	＜0．00006	＜0．00006									
	ＬＡＳ	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 6	0／ 6	＜0．0006	＜0．0006									
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／ 2								
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L	0．11	0．06	0．17			0．11	0．13									
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m																
	塩化物イオン	mg/L																
	塩分		29．02	26．07	31．66			28．95	30．04		30．41	28．95	31．81			30．23	30．95	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3	7．7E 0	2．2E 0	1．5E 1			7．9E 0	1．0E 1									
	フェオ色素	mg/m3	1．2	＜0．1	2．6			1．2	1．5									
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 4				0／ 4								
	全シアン	mg/L		ＮＤ	ＮＤ	0／ 4				0／ 4								
	鉛	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 4				0／ 4								
	六価クロム	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 4				0／ 4								
	砒素	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 2				0／ 2								
	総水銀	mg/L		＜0．0005	＜0．0005	0／ 4				0／ 4								
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 2				0／ 2								
	四塩化炭素	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 2				0／ 2								
	1,2－ジクロロエタン	mg/L	＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／ 2				0／ 2								
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 2				0／ 2								
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／ 2				0／ 2								
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／ 2				0／ 2								
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 2				0／ 2								
	トリクロロエチレン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 2				0／ 2								
	テトラクロロエチレン	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 2				0／ 2								
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 2				0／ 2								
	チウラム	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 2				0／ 2								
	シマジン	mg/L	＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／ 2				0／ 2								
	チオベンカルブ	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 2				0／ 2								
	ベンゼン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 2				0／ 2								
	セレン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 4				0／ 4								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4－ジオキサン	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 1				0／ 1								

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

2024年度　　水質総括表 確定値

水域名称	湿美湾	湿美湾（乙）	全層	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	126	Ａ－７	03407	（ 609-01： Aイ：Ⅱp：Ａ イ： ）	
調査機関 / 分析担当機関	愛知県		水産試験場		

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		8．3	8．1	8．4	3／ 24	1／ 12	8．3	8．3									
	ＤＯ	mg/L	8．0	1．7	10	8／ 24	4／ 12	7．9	7．1									
	ＢＯＤ	mg/L																
	ＣＯＤ	mg/L	3．3	2．1	5．2	24／ 24	12／ 12	3．4	3．7									
	ＳＳ	mg/L																
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	0．31	0．20	0．42	7／ 12	7／ 12	0．31	0．35									
	全燐	mg/L	0．030	0．018	0．049	6／ 12	6／ 12	0．030	0．033									
	全亜鉛	mg/L	0．002	0．001	0．002	0／ 6	0／ 6	0．002	0．002									
	ノニルフェノール	mg/L	＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／ 6	0／ 6	＜0．00006	＜0．00006									
	ＬＡＳ	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 6	0／ 6	＜0．0006	＜0．0006									
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L		＜0．01	＜0．01					0／ 2								
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L	0．11	0．06	0．17			0．11	0．13									
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m																
	塩化物イオン	mg/L																
	塩分		29．72	26．07	31．81			29．92	30．06									
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3	7．7E 0	2．2E 0	1．5E 1			7．9E 0	1．0E 1									
	フェオ色素	mg/m3	1．2	＜0．1	2．6			1．2	1．5									
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 4				0／ 4								
	全シアン	mg/L		ＮＤ	ＮＤ	0／ 4				0／ 4								
	鉛	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 4				0／ 4								
	六価クロム	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 4				0／ 4								
	砒素	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 2				0／ 2								
	総水銀	mg/L		＜0．0005	＜0．0005	0／ 4				0／ 4								
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 2				0／ 2								
	四塩化炭素	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 2				0／ 2								
	1,2－ジクロロエタン	mg/L	＜0．0004	＜0．0004	＜0．0004	0／ 2				0／ 2								
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．01	＜0．01	＜0．01	0／ 2				0／ 2								
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	＜0．004	＜0．004	＜0．004	0／ 2				0／ 2								
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	＜0．1	＜0．1	＜0．1	0／ 2				0／ 2								
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 2				0／ 2								
	トリクロロエチレン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 2				0／ 2								
	テトラクロロエチレン	mg/L	＜0．0005	＜0．0005	＜0．0005	0／ 2				0／ 2								
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L	＜0．0002	＜0．0002	＜0．0002	0／ 2				0／ 2								
	チウラム	mg/L	＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／ 2				0／ 2								
	シマジン	mg/L	＜0．0003	＜0．0003	＜0．0003	0／ 2				0／ 2								
	チオベンカルブ	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 2				0／ 2								
	ベンゼン	mg/L	＜0．001	＜0．001	＜0．001	0／ 2				0／ 2								
	セレン	mg/L	＜0．002	＜0．002	＜0．002	0／ 4				0／ 4								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4－ジオキサン	mg/L	＜0．005	＜0．005	＜0．005	0／ 1				0／ 1								

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

2024年度　　水質総括表 確定値

水域名称	湾美湾　湾美湾（乙）　上層　（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）			湾美湾　湾美湾（乙）　中層　（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）			
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	127	Ａ－８	03408	（ 609-02 ： Aｲ：Ⅱﾛ：Ａ ｲ： ）	127	Ａ－８	03408	（ 609-02 ： Aｲ：Ⅱﾛ：Ａ ｲ： ）
調査機関	愛知県		水産試験場		愛知県		水産試験場	
分析担当機関								

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		８．３	８．２	８．６	３／　１２	３／　１２	８．３	８．３		８．３	８．２	８．３	０／　１２	０／　１２	８．３	８．３	
	ＤＯ	mg/L	８．６	６．７	１０	２／　１２	２／　１２	８．４	８．１		７．５	２．５	１０	５／　１２	５／　１２	８．１	６．６	
	ＢＯＤ	mg/L																
	ＣＯＤ	mg/L	３．４	２．２	４．９	１２／　１２	１２／　１２	３．１	３．８		３．２	２．３	４．３	１２／　１２	１２／　１２	３．１	３．３	
	ＳＳ	mg/L																
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L	ＮＤ	ＮＤ	ＮＤ	０／　２	０／　２	ＮＤ	ＮＤ									
	全窒素	mg/L	０．２５	０．１７	０．３７	２／　１２	２／　１２	０．２４	０．２９									
	全燐	mg/L	０．０２６	０．０１３	０．０４３	４／　１２	４／　１２	０．０２７	０．０３１									
	全亜鉛	mg/L	０．００２	＜０．００１	０．００２	０／　６	０／　６	０．００２	０．００２									
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	０／　６	０／　６	＜０．００００６	＜０．００００６									
	ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	０／　６	０／　６	＜０．０００６	＜０．０００６									
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L	０．０９	＜０．０５	０．１６			０．０９	０．１０									
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m																
	塩化物イオン	mg/L																
	塩分		２９．５５	２４．８８	３２．２７			２９．４３	３１．２０		３０．６６	２９．３３	３２．２８			３０．３７	３１．４９	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3	５．８Ｅ　０	１．４Ｅ　０	１．１Ｅ　１			４．９Ｅ　０	８．４Ｅ　０									
	フェオ色素	mg/m3	０．９	０．２	２．４			０．７	１．１									
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L																
	全シアン	mg/L																
	鉛	mg/L																
	六価クロム	mg/L																
	砒素	mg/L																
	総水銀	mg/L																
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L																
	四塩化炭素	mg/L																
	1,2－ジクロロエタン	mg/L																
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L																
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L																
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L																
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L																
	トリクロロエチレン	mg/L																
	テトラクロロエチレン	mg/L																
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L																
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L																
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4－ジオキサン	mg/L																

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

2024年度　　水質総括表 確定値

水域名称	湾美湾　湾美湾（乙）　下層　（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）	湾美湾　湾美湾（乙）　全層　（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	127　Ａ－８　03408　（ 609-02 ： Aｲ：Ⅱﾛ：Aｲ： ）	127　Ａ－８　03408　（ 609-02 ： Aｲ：Ⅱﾛ：Aｲ： ）
調査機関	愛知県	愛知県
分析担当機関	水産試験場	水産試験場

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		8．2	8．0	8．2	0／　6	0／　6	8．2	8．2		8．3	8．0	8．6	3／ 30	0／ 12	8．3	8．3	
	ＤＯ	mg/L	4．2	0．6	7．0	6／　6	6／　6	4．5	3．5		7．6	0．6	10	13／ 30	5／ 12	7．6	6．5	
	ＢＯＤ	mg/L																
	ＣＯＤ	mg/L									3．3	2．2	4．9	24／ 24	12／ 12	3．3	3．6	
	ＳＳ	mg/L																
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L									ND	ND	ND	0／　2	0／　2	ND	ND	
	全窒素	mg/L	0．28	0．25	0．33	2／　6	2／　6	0．27	0．31		0．26	0．17	0．37	4／ 18	2／ 12	0．26	0．30	
	全燐	mg/L	0．040	0．027	0．078	4／　6	4／　6	0．033	0．042		0．029	0．013	0．078	8／ 18	6／ 12	0．031	0．035	
	全亜鉛	mg/L									0．002	＜0．001	0．002	0／　6	0／　6	0．002	0．002	
	ノニルフェノール	mg/L									＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／　6	0／　6	＜0．00006	＜0．00006	
	ＬＡＳ	mg/L									＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／　6	0／　6	＜0．0006	＜0．0006	
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L									0．09	＜0．05	0．16			0．09	0．10	
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m																
	塩化物イオン	mg/L																
	塩分		32．39	31．50	33．20			32．60	32．82		30．62	24．88	33．20			30．53	31．36	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3	4．0E 0	0．6E 0	1．2E 1			1．5E 0	7．8E 0		5．4E 0	0．6E 0	1．2E 1			4．4E 0	5．6E 0	
	フェオ色素	mg/m3	1．5	0．7	3．1			1．1	2．3		1．1	0．2	3．1			0．9	1．1	
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L																
	全シアン	mg/L																
	鉛	mg/L																
	六価クロム	mg/L																
	砒素	mg/L																
	総水銀	mg/L																
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L																
	四塩化炭素	mg/L																
	1,2－ジクロロエタン	mg/L																
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L																
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L																
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L																
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L																
	トリクロロエチレン	mg/L																
	テトラクロロエチレン	mg/L																
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L																
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L																
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4－ジオキサン	mg/L																

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

2024年度　　水質総括表 確定値

水域名称	湾美湾　湾美湾（乙）　上層　（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）			湾美湾　湾美湾（乙）　中層　（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）			
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	128	Ａ－９	03409	（ 609-03 ： Aｲ ： Ⅱﾛ ： 特Aｲ ： ）	128	Ａ－９	03409	（ 609-03 ： Aｲ ： Ⅱﾛ ： 特Aｲ ： ）
調査機関	愛知県		水産試験場		愛知県		水産試験場	
分析担当機関								

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		８．３	８．１	８．５	６／　１２	６／　１２	８．４	８．４		８．３	８．１	８．４	３／　１２	３／　１２	８．３	８．３	
	ＤＯ	mg/L	８．８	６．８	１１	２／　１２	２／　１２	８．５	７．８		７．６	５．０	１１	６／　１２	６／　１２	７．１	６．１	
	ＢＯＤ	mg/L																
	ＣＯＤ	mg/L	３．８	３．０	５．２	１２／　１２	１２／　１２	３．７	４．０		３．３	２．５	４．７	１２／　１２	１２／　１２	３．２	３．５	
	ＳＳ	mg/L																
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	０．２７	０．２０	０．３４	２／　１２	２／　１２	０．２７	０．３０									
	全燐	mg/L	０．０３０	０．０１４	０．０５１	７／　１２	７／　１２	０．０３１	０．０３４									
	全亜鉛	mg/L	０．００２	０．００１	０．００３	０／　６	０／　６	０．００２	０．００２									
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	０／　６	０／　６	＜０．００００６	＜０．００００６									
	ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	０／　６	０／　６	＜０．０００６	＜０．０００６									
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L	０．１２	０．０６	０．１８			０．１２	０．１３									
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m																
	塩化物イオン	mg/L																
	塩分		２９．１９	２５．８６	３１．９５			２９．８３	３０．１７		３０．２６	２８．４５	３１．９３			３０．１９	３０．９４	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3	９．１Ｅ　０	２．７Ｅ　０	１．８Ｅ　１			７．７Ｅ　０	１．２Ｅ　１									
	フェオ色素	mg/m3	１．１	＜０．１	１．９			１．１	１．４									
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L																
	全シアン	mg/L																
	鉛	mg/L																
	六価クロム	mg/L																
	砒素	mg/L																
	総水銀	mg/L																
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L																
	四塩化炭素	mg/L																
	1,2－ジクロロエタン	mg/L																
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L																
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L																
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L																
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L																
	トリクロロエチレン	mg/L																
	テトラクロロエチレン	mg/L																
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L																
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L																
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4－ジオキサン	mg/L																

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

2024年度　　水質総括表 確定値

水域名称	湾美湾　湾美湾（乙）　下層　（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）				湾美湾　湾美湾（乙）　全層　（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）			
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	128	Ａ－９	03409	（ 609-03 ： Aｲ ： Ⅱﾛ ： 特Aｲ ： ）	128	Ａ－９	03409	（ 609-03 ： Aｲ ： Ⅱﾛ ： 特Aｲ ： ）
調査機関	愛知県		水産試験場		愛知県		水産試験場	
分析担当機関								

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		8．1	7．9	8．3	0／　6	0／　6	8．1	8．1		8．3	7．9	8．5	9／ 30	3／ 12	8．3	8．3	
	ＤＯ	mg/L	2．7	＜0．5	7．3	6／　6	6／　6	2．0	＜0．5		7．6	＜0．5	11	14／ 30	6／ 12	7．7	5．1	
	ＢＯＤ	mg/L																
	ＣＯＤ	mg/L									3．6	2．5	5．2	24／ 24	12／ 12	3．6	3．7	
	ＳＳ	mg/L																
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	0．34	0．23	0．48	5／　6	5／　6	0．32	0．37		0．28	0．20	0．48	7／ 18	4／ 12	0．30	0．31	
	全燐	mg/L	0．065	0．027	0．12	5／　6	5／　6	0．058	0．092		0．037	0．014	0．12	12／ 18	7／ 12	0．034	0．043	
	全亜鉛	mg/L									0．002	0．001	0．003	0／　6	0／　6	0．002	0．002	
	ノニルフェノール	mg/L									＜0．00006	＜0．00006	＜0．00006	0／　6	0／　6	＜0．00006	＜0．00006	
	ＬＡＳ	mg/L									＜0．0006	＜0．0006	＜0．0006	0／　6	0／　6	＜0．0006	＜0．0006	
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L									0．12	0．06	0．18			0．12	0．13	
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m																
	塩化物イオン	mg/L																
	塩分		31．33	30．53	32．29			31．18	32．22		30．07	25．86	32．29			30．34	30．66	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3	4．9Ｅ 0	＜0．1Ｅ 0	9．9Ｅ 0			4．0Ｅ 0	9．9Ｅ 0		8．4Ｅ 0	＜0．1Ｅ 0	1．8Ｅ 1			8．8Ｅ 0	9．7Ｅ 0	
	フェオ色素	mg/m3	8．1	0．8	29			3．4	10		2．8	＜0．1	29			1．4	2．2	
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L																
	全シアン	mg/L																
	鉛	mg/L																
	六価クロム	mg/L																
	砒素	mg/L																
	総水銀	mg/L																
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L																
	四塩化炭素	mg/L																
	1,2－ジクロロエタン	mg/L																
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L																
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L																
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L																
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L																
	トリクロロエチレン	mg/L																
	テトラクロロエチレン	mg/L																
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L																
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L																
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4－ジオキサン	mg/L																

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

2024年度　　水質総括表 確定値

水域名称	湾美湾　湾美湾（乙）　上層　（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）			湾美湾　湾美湾（乙）　中層　（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）		
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）	135	Ａ－１４	03410　（ 609-51 ： Aｲ ： Ⅱﾛ ： 特Aｲ ： ）	135	Ａ－１４	03410　（ 609-51 ： Aｲ ： Ⅱﾛ ： 特Aｲ ： ）
調査機関	愛知県		水産試験場	愛知県		水産試験場
分析担当機関						

	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		８．３	８．１	８．５	３／　１２	３／　１２	８．３	８．３		８．３	８．２	８．４	２／　１２	２／　１２	８．２	８．３	
	ＤＯ	mg/L	８．５	６．６	１０	２／　１２	２／　１２	８．２	８．０		７．３	２．６	１０	６／　１２	６／　１２	７．５	６．８	
	ＢＯＤ	mg/L																
	ＣＯＤ	mg/L	３．３	２．０	５．２	１１／　１２	１１／　１２	３．０	３．８		３．３	２．０	７．１	１１／　１２	１１／　１２	３．１	３．５	
	ＳＳ	mg/L																
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	０．３０	０．２０	０．３８	８／　１２	８／　１２	０．３２	０．３３									
	全燐	mg/L	０．０２９	０．０１３	０．０４６	７／　１２	７／　１２	０．０３２	０．０３８									
	全亜鉛	mg/L	０．００２	０．００１	０．００３	０／　６	０／　６	０．００２	０．００３									
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	０／　６	０／　６	＜０．００００６	＜０．００００６									
	ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	０／　６	０／　６	＜０．０００６	＜０．０００６									
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L	０．０９	０．０５	０．２１			０．０８	０．１１									
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m																
	塩化物イオン	mg/L																
	塩分		２９．７９	２５．３５	３２．３９			３０．０７	３１．１２		３０．７３	２９．００	３２．３９			３０．７１	３１．４２	
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3	７．０Ｅ　０	１．７Ｅ　０	１．７Ｅ　１			５．６Ｅ　０	６．５Ｅ　０									
	フェオ色素	mg/m3	１．０	０．３	２．２			０．８	１．０									
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L																
	全シアン	mg/L																
	鉛	mg/L																
	六価クロム	mg/L																
	砒素	mg/L																
	総水銀	mg/L																
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L																
	四塩化炭素	mg/L																
	1,2－ジクロロエタン	mg/L																
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L																
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L																
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L																
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L																
	トリクロロエチレン	mg/L																
	テトラクロロエチレン	mg/L																
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L																
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L																
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4－ジオキサン	mg/L																

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

2024年度　　水質総括表 確定値

水域名称		湿美湾	湿美湾（乙）	全層	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）	（地点統一番号：生活環境：NP：水生生物：底層DO）
地点番号　調査地点　測定地点ｺｰﾄﾞ（地点統一番号,各種類型）		135	Ａ－１４	03410	（ 609-51： Aｲ：Ⅱﾛ：特Aｲ： ）	
調査機関	分析担当機関	愛知県		水産試験場		


	測定項目	単位	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率	平均値	最小値	最大値	適合しない割合（検体数）	適合しない割合（日数）	中央値	７５%値（※）	検出率
生活環境項目	ｐＨ		８．３	８．１	８．５	５／　２４	２／　１２	８．３	８．３									
	ＤＯ	mg/L	７．９	２．６	１０	８／　２４	４／　１２	８．１	６．９									
	ＢＯＤ	mg/L																
	ＣＯＤ	mg/L	３．３	２．０	７．１	２２／　２４	１１／　１２	３．３	３．７									
	ＳＳ	mg/L																
	大腸菌数	CFU/100mL																
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L																
	全窒素	mg/L	０．３０	０．２０	０．３８	８／　１２	８／　１２	０．３２	０．３３									
	全燐	mg/L	０．０２９	０．０１３	０．０４６	７／　１２	７／　１２	０．０３２	０．０３８									
	全亜鉛	mg/L	０．００２	０．００１	０．００３	０／　６	０／　６	０．００２	０．００３									
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	０／　６	０／　６	＜０．０００６	＜０．０００６									
	ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	０／　６	０／　６	＜０．０００６	＜０．０００６									
	底層溶存酸素量	mg/L																
特殊項目	フェノール類	mg/L																
	銅	mg/L																
	鉄（溶解性）	mg/L																
	マンガン（溶解性）	mg/L																
	クロム	mg/L																
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L																
	亜硝酸性窒素	mg/L																
	硝酸性窒素	mg/L																
	有機性窒素	mg/L																
	溶存態窒素	mg/L																
	懸濁態窒素	mg/L	０．０９	０．０５	０．２１			０．０８	０．１１									
	オルトリン酸態燐	mg/L																
	電気伝導率	mS/m																
	塩化物イオン	mg/L																
	塩分		３０．２６	２５．３５	３２．３９			３０．２９	３１．３４									
	陰イオン界面活性剤	mg/L																
	非イオン界面活性剤	mg/L																
	クロロフィルａ	mg/m3	７．０Ｅ　０	１．７Ｅ　０	１．７Ｅ　１			５．６Ｅ　０	６．５Ｅ　０									
	フェオ色素	mg/m3	１．０	０．３	２．２			０．８	１．０									
	トリハロメタン生成能	mg/L																
	クロロホルム生成能	mg/L																
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L																
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L																
	ブロモホルム生成能	mg/L																
健康項目	カドミウム	mg/L																
	全シアン	mg/L																
	鉛	mg/L																
	六価クロム	mg/L																
	砒素	mg/L																
	総水銀	mg/L																
	アルキル水銀	mg/L																
	ＰＣＢ	mg/L																
	ジクロロメタン	mg/L																
	四塩化炭素	mg/L																
	1,2－ジクロロエタン	mg/L																
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L																
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L																
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L																
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L																
	トリクロロエチレン	mg/L																
	テトラクロロエチレン	mg/L																
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L																
	チウラム	mg/L																
	シマジン	mg/L																
	チオベンカルブ	mg/L																
	ベンゼン	mg/L																
	セレン	mg/L																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																
	ふっ素	mg/L																
	ほう素	mg/L																
	1,4－ジオキサン	mg/L																

※　７５%値欄について、大腸菌数は９０%値である。

4　底 質 調 査 結 果

4　底　質

図－26　底質調査地点図



底質調査結果

（河川）

河川名等			日光川	新川	庄内川	堀川
調査地点名			日光大橋	萱津橋	庄内新川橋	港新橋
地点番号			011	014	024	034
調査機関			愛知県	愛知県	愛知県	名古屋市
分析担当機関			愛知県	愛知県	環境調査センター	名古屋市
調査年月日			2024.9.9	2024.9.9	2024.9.12	2024.6.3
一般項目	気温	(℃)	33.7	34.8	34.3	22.4
	泥温	(℃)	29.0	29.0	30.5	21.1
	臭気		ヘドロ臭	無臭	硫化水素臭	硫化水素臭
	強熱減量	(%)	10.3	0.8	0.8	13.1
	含水率	(%)	44.3	25.9	18.1	66.3
	酸化還元電位	(mV)	-290	64	-330	-390
	粒度分布 礫(2mmﾒｯｼｭ以上)	(%)	4.4	0.8	<0.1	0.9
	粒度分布 砂質(63μmﾒｯｼｭ以上)	(%)	81.2	98.5	98.1	46.1
	粒度分布 泥質	(%)	14.4	0.7	1.8	52.9
	pH		7.2	7.4	7.2	7.3
	COD	(mg/g)	17	0.9	1.6	43
	全硫化物	(mg/g)	<0.03	<0.03	0.04	1.7
	ヨウ素消費量	(mg/g)	-	-	—	31
健康項目	カドミウム	(mg/kg)	0.60	0.05	<0.05	5.5
	全シアン	(mg/kg)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	鉛	(mg/kg)	34	5.0	4	120
	砒素	(mg/kg)	14	1.7	1.1	19
	総水銀	(mg/kg)	0.15	0.01	0.01	0.99
	アルキル水銀	(mg/kg)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	PCB	(mg/kg)	<0.01	<0.01	<0.01	0.05
特殊項目	フェノール類	(mg/kg)	<0.1	<0.1	<0.1	0.1
	銅	(mg/kg)	51	6.1	4.3	450
	亜鉛	(mg/kg)	800	78	44	1900
	総クロム	(mg/kg)	70	9	5	420
	全窒素	(mg/kg)	3000	160	100	2800
	全りん	(mg/kg)	6600	320	100	880

底質調査結果

河川名等			天白川	境川	逢妻川	猿渡川
調査地点名			千鳥橋	境大橋	市原橋	三ツ又橋
地点番号			038	040	044	045
調査機関			名古屋市	愛知県	愛知県	愛知県
分析担当機関			名古屋市	環境調査センター	環境調査センター	愛知県
調査年月日			2024.6.3	2024.9.4	2024.9.4	2024.9.6
一般項目	気温	(℃)	21.5	31.4	31.2	32.0
	泥温	(℃)	19.6	28.3	27.2	32.0
	臭気		硫化水素臭	川藻臭	海藻臭	無臭
	強熱減量	(%)	11.4	0.4	0.4	0.4
	含水率	(%)	61.8	13.4	15.4	9.7
	酸化還元電位	(mV)	-380	260	-5	-90
	粒度分布 礫(2mmﾒｯｼｭ以上)	(%)	<0.1	19.5	5.8	27.3
	粒度分布 砂質(63μmﾒｯｼｭ以上)	(%)	22.9	80.3	92.7	72.1
	粒度分布 泥質	(%)	77.0	<0.1	1.3	0.6
	pH		7.5	7.2	7.4	7.2
	COD	(mg/g)	35	0.6	1.7	0.8
	全硫化物	(mg/g)	5.0	<0.03	<0.03	<0.03
	ヨウ素消費量	(mg/g)	27	—	—	-
健康項目	カドミウム	(mg/kg)	0.95	<0.05	<0.05	<0.05
	全シアン	(mg/kg)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	鉛	(mg/kg)	29	1.7	3.1	1.0
	砒素	(mg/kg)	10	1.2	0.7	<0.5
	総水銀	(mg/kg)	0.17	<0.01	0.01	<0.01
	アルキル水銀	(mg/kg)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	PCB	(mg/kg)	0.03	<0.01	<0.01	<0.01
特殊項目	フェノール類	(mg/kg)	0.7	<0.1	<0.1	<0.1
	銅	(mg/kg)	110	2.7	6.2	1.5
	亜鉛	(mg/kg)	600	26	40	14
	総クロム	(mg/kg)	81	54	13	2
	全窒素	(mg/kg)	1800	79	100	46
	全りん	(mg/kg)	450	99	59	40

底質調査結果

河川名等			高浜川	新川	阿久比川	矢作川
調査地点名			高浜橋	水門橋	半田大橋	中畑橋（伏見屋）
地点番号			047	048	052	059
調査機関			愛知県	愛知県	愛知県	愛知県
分析担当機関			環境調査センター	環境調査センター	愛知県	環境調査センター
調査年月日			2024.9.19	2024.9.19	2024.9.6	2024.9.12
一般項目	気温	(℃)	33.5	35.1	35.2	33.0
	泥温	(℃)	31.3	32.5	30.0	28.0
	臭気		海藻臭	硫化水素臭	無臭	海藻臭
	強熱減量	(%)	3	9.7	0.9	0.3
	含水率	(%)	28	37.7	14.5	12.4
	酸化還元電位	(mV)	250	-220	-62	250
	粒度分布 礫(2mmﾒｯｼｭ以上)	(%)	4.7	<0.1	16.1	36.8
	粒度分布 砂質(63μmﾒｯｼｭ以上)	(%)	69	77.8	83.3	63.0
	粒度分布 泥質	(%)	26.2	22.1	0.6	0.1
	pH		7.9	7.9	8.0	6.9
	COD	(mg/g)	4.1	24	0.9	0.2
	全硫化物	(mg/g)	0.15	1.2	<0.03	<0.03
	ヨウ素消費量	(mg/g)	—	—	-	—
健康項目	カドミウム	(mg/kg)	<0.05	0.06	<0.05	<0.05
	全シアン	(mg/kg)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	鉛	(mg/kg)	16	52	2.9	0.9
	砒素	(mg/kg)	4.7	3.6	1.0	<0.5
	総水銀	(mg/kg)	0.03	0.02	<0.01	<0.01
	アルキル水銀	(mg/kg)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	PCB	(mg/kg)	<0.01	0.03	<0.01	<0.01
特殊項目	フェノール類	(mg/kg)	<0.1	0.1	<0.1	<0.1
	銅	(mg/kg)	16	100	2.3	0.74
	亜鉛	(mg/kg)	75	360	23	17
	総クロム	(mg/kg)	47	150	6	1
	全窒素	(mg/kg)	420	1900	82	39
	全りん	(mg/kg)	150	520	130	140

底質調査結果

河川名等			矢作古川	広田川	豊川	豊川放水路
調査地点名			古川頭首工	吉良頭首工	吉田大橋	小坂井大橋
地点番号			064	065	072	080
調査機関			愛知県	愛知県	愛知県	愛知県
分析担当機関			愛知県	愛知県	環境調査センター東三河支所	環境調査センター東三河支所
調査年月日			2024.9.13	2024.9.13	2024.9.18	2024.9.18
一般項目	気温	(℃)	34.3	34.8	33.7	36.0
	泥温	(℃)	27.3	29.7	38.2	29.3
	臭気		微土臭	微土臭	無臭	硫化水素臭
	強熱減量	(%)	0.4	0.3	1.0	7.1
	含水率	(%)	18.4	19.2	22.2	30.5
	酸化還元電位	(mV)	210	260	380	100
	粒度分布 礫(2mmﾒｯｼｭ以上)	(%)	0.1	1.2	<0.1	0.6
	粒度分布 砂質(63μmﾒｯｼｭ以上)	(%)	99.6	98.6	99.8	55.6
	粒度分布 泥質	(%)	<0.1	<0.1	0.1	43.6
	pH		7.3	7.4	6.9	6.7
	COD	(mg/g)	0.4	0.5	0.4	18
	全硫化物	(mg/g)	0.07	0.55	<0.03	0.21
	ヨウ素消費量	(mg/g)	―	―	―	―
健康項目	カドミウム	(mg/kg)	<0.05	<0.05	<0.05	0.15
	全シアン	(mg/kg)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	鉛	(mg/kg)	2.1	1.4	1.5	16
	砒素	(mg/kg)	0.6	0.5	1.2	7.4
	総水銀	(mg/kg)	<0.01	<0.01	0.01	0.24
	アルキル水銀	(mg/kg)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	PCB	(mg/kg)	<0.01	<0.01	<0.01	0.01
特殊項目	フェノール類	(mg/kg)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	銅	(mg/kg)	1.5	0.98	7.0	30
	亜鉛	(mg/kg)	39	20	20	86
	総クロム	(mg/kg)	16	2	510	220
	全窒素	(mg/kg)	65	78	65	1600
	全りん	(mg/kg)	100	93	190	420

底質調査結果

河川名等			音羽川	白川	佐奈川	柳生川
調査地点名			剣橋	新白川橋	柳橋	下立合橋
地点番号			081	083	086	087
調査機関			愛知県	愛知県	愛知県	豊橋市
分析担当機関			愛知県	愛知県	環境調査センター東三河支所	豊橋市環境調査センター
調査年月日			2024.9.13	2024.9.13	2024.9.17	2024.10.8
一般項目	気温	(℃)	35.2	35.0	30.0	23.1
	泥温	(℃)	29.5	30.1	27.9	26.1
	臭気		微土臭	微土臭	川藻臭	微川藻臭
	強熱減量	(%)	0.4	1.0	0.7	1.0
	含水率	(%)	17.1	23.3	20.0	16.2
	酸化還元電位	(mV)	260	170	320	520
	粒度分布 礫(2mmﾒｯｼｭ以上)	(%)	0.1	0.4	0.3	39.1
	粒度分布 砂質(63μmﾒｯｼｭ以上)	(%)	99.4	98.3	99.5	58.7
	粒度分布 泥質	(%)	0.1	0.5	<0.1	2.2
	pH		7.4	7.2	6.7	7.7
	COD	(mg/g)	0.6	1.6	0.7	2.3
	全硫化物	(mg/g)	0.13	0.42	<0.03	<0.03
	ヨウ素消費量	(mg/g)	―	―	―	―
健康項目	カドミウム	(mg/kg)	<0.05	0.05	<0.05	<0.05
	全シアン	(mg/kg)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	鉛	(mg/kg)	1.8	4.0	3.3	4.0
	砒素	(mg/kg)	0.5	1.0	0.9	1.5
	総水銀	(mg/kg)	<0.01	0.03	0.01	0.01
	アルキル水銀	(mg/kg)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	PCB	(mg/kg)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
特殊項目	フェノール類	(mg/kg)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	銅	(mg/kg)	6.4	8.7	10	53
	亜鉛	(mg/kg)	21	48	60	47
	総クロム	(mg/kg)	37	31	610	61
	全窒素	(mg/kg)	67	240	64	59
	全りん	(mg/kg)	70	150	170	300

底質調査結果

（湖沼）

河川名等			梅田川	汐川	油ヶ淵
調査地点名			御厩橋	船倉橋	中央
地点番号			092	095	097
調査機関			豊橋市	愛知県	愛知県
分析担当機関			豊橋市環境調査センター	環境調査センター東三河支所	環境調査センター
調査年月日			2024.10.8	2024.9.17	2024.9.19
一般項目	気温	(℃)	23.5	31.7	34.0
	泥温	(℃)	24.1	29.0	30.0
	臭気		微川藻臭	海藻臭	川藻臭
	強熱減量	(%)	1.0	1.2	9.2
	含水率	(%)	13.8	20.3	44.5
	酸化還元電位	(mV)	550	87	-230
	粒度分布 礫(2mmﾒｯｼｭ以上)	(%)	39.1	0.3	0.2
	粒度分布 砂質(63μmﾒｯｼｭ以上)	(%)	59.6	98.3	54.0
	粒度分布 泥質	(%)	1.3	1.3	45.7
	pH		7.4	7.9	7.3
	COD	(mg/g)	2.5	1.9	26
	全硫化物	(mg/g)	<0.03	0.10	0.86
	ヨウ素消費量	(mg/g)	―	―	―
健康項目	カドミウム	(mg/kg)	<0.05	<0.05	0.28
	全シアン	(mg/kg)	<0.5	<0.5	<0.5
	鉛	(mg/kg)	5.8	1.2	36
	砒素	(mg/kg)	1.0	0.7	5.3
	総水銀	(mg/kg)	0.01	<0.01	0.15
	アルキル水銀	(mg/kg)	<0.01	<0.01	<0.01
	PCB	(mg/kg)	<0.01	<0.01	<0.01
特殊項目	フェノール類	(mg/kg)	<0.1	<0.1	0.5
	銅	(mg/kg)	10	3.8	65
	亜鉛	(mg/kg)	81	14	420
	総クロム	(mg/kg)	28	230	55
	全窒素	(mg/kg)	81	150	2000
	全りん	(mg/kg)	270	240	3600

底質調査結果

（海域）

河川名等			伊勢湾	伊勢湾	伊勢湾	伊勢湾
調査地点名			Ｎ－１	Ｎ－２	Ｎ－３	Ｎ－４
地点番号			101	102	103	104
調査機関			名古屋市	愛知県	愛知県	愛知県
分析担当機関			名古屋市	愛知県	愛知県	愛知県
調査年月日			2024.6.3	2024.9.11	2024.9.11	2024.9.11
一般項目	気温	(℃)	24.4	29.9	30.4	29.6
	泥温	(℃)	21.4	27.9	27.7	27.6
	臭気		硫化水素臭	無臭	無臭	無臭
	強熱減量	(%)	12.8	8.6	4.8	8.0
	含水率	(%)	76.7	56.0	42.6	54.5
	酸化還元電位	(mV)	-370	-150	-84	-94
	粒度分布 礫(2mmﾒｯｼｭ以上)	(%)	0.1	<0.1	2.0	0.3
	粒度分布 砂質(63μmﾒｯｼｭ以上)	(%)	5.1	0.9	14.0	2.1
	粒度分布 泥質	(%)	94.7	99.0	84.0	97.6
	ｐＨ		7.7	8.1	7.8	7.8
	ＣＯＤ	(mg/g)	29	11	5.7	9.3
	全硫化物	(mg/g)	3.8	0.33	0.07	0.20
	ヨウ素消費量	(mg/g)	28	－	－	－
健康項目	カドミウム	(mg/kg)	1.0	0.34	0.20	0.26
	全シアン	(mg/kg)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	鉛	(mg/kg)	76	22	19	24
	砒素	(mg/kg)	13	12	10	11
	総水銀	(mg/kg)	0.42	0.09	0.07	0.09
	アルキル水銀	(mg/kg)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	ＰＣＢ	(mg/kg)	0.07	<0.01	<0.01	<0.01
特殊項目	フェノール類	(mg/kg)	0.3	0.1	0.3	0.3
	銅	(mg/kg)	110	38	22	30
	亜鉛	(mg/kg)	450	200	120	150
	総クロム	(mg/kg)	92	62	37	42
	全窒素	(mg/kg)	2000	2200	940	1800
	全りん	(mg/kg)	430	590	470	610

底質調査結果

河川名等			伊勢湾	伊勢湾	伊勢湾	衣浦湾
調査地点名			Ｎ－５	Ｎ－６	Ｎ－７	Ｋ－１
地点番号			105	106	107	113
調査機関			愛知県	愛知県	愛知県	愛知県
分析担当機関			環境調査センター東三河支所	愛知県	環境調査センター東三河支所	環境調査センター東三河支所
調査年月日			2024.9.10	2024.9.11	2024.9.10	2024.9.10
一般項目	気温	(℃)	30.7	29.8	31.0	32.8
	泥温	(℃)	30.0	26.2	23.6	28.0
	臭気		無臭	無臭	硫化水素臭	硫化水素臭
	強熱減量	(%)	0.9	8.4	30.6	17.2
	含水率	(%)	22.9	55.3	46.3	37.5
	酸化還元電位	(mV)	22	-84	-170	-180
	粒度分布 礫(2mmﾒｯｼｭ以上)	(%)	0.2	<0.1	<0.1	<0.1
	粒度分布 砂質(63μmﾒｯｼｭ以上)	(%)	99.2	0.7	37.3	55.8
	粒度分布 泥質	(%)	0.4	99.3	62.6	44.1
	ｐＨ		7.9	7.8	7.8	7.8
	ＣＯＤ	(mg/g)	0.8	9.9	14	20
	全硫化物	(mg/g)	<0.03	0.21	0.42	1.9
	ヨウ素消費量	(mg/g)	－	－	－	－
健康項目	カドミウム	(mg/kg)	<0.05	0.25	0.20	0.56
	全シアン	(mg/kg)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	鉛	(mg/kg)	2.2	23	20	38
	砒素	(mg/kg)	3.3	10	6.5	6.3
	総水銀	(mg/kg)	<0.01	0.11	0.20	0.14
	アルキル水銀	(mg/kg)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	ＰＣＢ	(mg/kg)	0.01	<0.01	0.03	0.10
特殊項目	フェノール類	(mg/kg)	<0.1	0.2	<0.1	<0.1
	銅	(mg/kg)	1.2	32	19	67
	亜鉛	(mg/kg)	11	140	100	380
	総クロム	(mg/kg)	410	47	74	130
	全窒素	(mg/kg)	72	1900	2100	2600
	全りん	(mg/kg)	93	630	470	760

底質調査結果

河川名等			衣浦湾	渥美湾	渥美湾	渥美湾
調査地点名			K－3	A－2	A－3	A－4
地点番号			115	121	122	123
調査機関			愛知県	愛知県	豊橋市	愛知県
分析担当機関			環境調査センター東三河支所	環境調査センター東三河支所	豊橋市環境調査センター	環境調査センター東三河支所
調査年月日			2024.9.10	2024.9.10	2024.11.22	2024.9.10
一般項目	気温	(℃)	32.0	31.0	18.0	31.4
	泥温	(℃)	27.3	24.6	19.3	26.2
	臭気		硫化水素臭	硫化水素臭	微硫化水素臭	硫化水素臭
	強熱減量	(%)	21.5	8.3	13.7	13.9
	含水率	(%)	43.2	41.9	62.7	39.7
	酸化還元電位	(mV)	-180	-190	-220	-180
	粒度分布 礫(2mmﾒｯｼｭ以上)	(%)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	粒度分布 砂質(63μmﾒｯｼｭ以上)	(%)	40.0	27.4	1.7	24.4
	粒度分布 泥質	(%)	59.9	72.5	98.3	75.5
	pH		7.8	7.8	7.8	7.7
	COD	(mg/g)	17	15	35	11
	全硫化物	(mg/g)	0.77	0.56	1.7	0.59
	ヨウ素消費量	(mg/g)	－	－	－	－
健康項目	カドミウム	(mg/kg)	0.30	0.28	0.40	0.19
	全シアン	(mg/kg)	<0.5	<0.5	< 0.5	<0.5
	鉛	(mg/kg)	17	16	36	10
	砒素	(mg/kg)	7.0	6.3	9.7	5.9
	総水銀	(mg/kg)	0.10	0.07	0.17	0.07
	アルキル水銀	(mg/kg)	<0.01	<0.01	< 0.01	<0.01
	PCB	(mg/kg)	0.01	0.06	< 0.01	<0.01
特殊項目	フェノール類	(mg/kg)	<0.1	<0.1	< 0.1	<0.1
	銅	(mg/kg)	27	40	73	19
	亜鉛	(mg/kg)	120	120	420	78
	総クロム	(mg/kg)	84	120	100	170
	全窒素	(mg/kg)	2000	2300	4200	1300
	全りん	(mg/kg)	530	440	1800	440

底質調査結果

河川名等			渥美湾	渥美湾
調査地点名			Ａ－１２	Ａ－９
地点番号			131	128
調査機関			豊橋市	愛知県
分析担当機関			豊橋市環境調査センター	環境調査センター東三河支所
調査年月日			2024.11.22	2024.9.10
一般項目	気温	(℃)	18.0	31.8
	泥温	(℃)	19.3	28.2
	臭気		微硫化水素臭	硫化水素臭
	強熱減量	(%)	15.6	2.1
	含水率	(%)	66.2	21.8
	酸化還元電位	(mV)	-200	-150
	粒度分布 礫(2mmﾒｯｼｭ以上)	(%)	<0.1	6.7
	粒度分布 砂質(63μmﾒｯｼｭ以上)	(%)	3.4	86.2
	粒度分布 泥質	(%)	96.6	6.9
	ｐＨ		7.7	7.8
	ＣＯＤ	(mg/g)	41	4.4
	全硫化物	(mg/g)	2.4	0.12
	ヨウ素消費量	(mg/g)	－	－
健康項目	カドミウム	(mg/kg)	0.12	0.06
	全シアン	(mg/kg)	< 0.5	<0.5
	鉛	(mg/kg)	25	3.3
	砒素	(mg/kg)	9.1	3.3
	総水銀	(mg/kg)	0.11	0.03
	アルキル水銀	(mg/kg)	< 0.01	<0.01
	ＰＣＢ	(mg/kg)	< 0.01	<0.01
特殊項目	フェノール類	(mg/kg)	< 0.1	<0.1
	銅	(mg/kg)	55	3.8
	亜鉛	(mg/kg)	210	19
	総クロム	(mg/kg)	93	430
	全窒素	(mg/kg)	4500	330
	全りん	(mg/kg)	2000	160

第２章

地下水の水質調査結果

第２章　地下水の水質調査結果

Ⅰ　はじめに

本章は、水質汚濁防止法第 16 条の規定により愛知県知事が作成した令和６（2024）年度地下水質測定計画に基づき、愛知県、国土交通省、名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、春日井市及び豊田市が実施した地下水の概況調査（メッシュ調査、定点調査）、汚染井戸周辺地区調査及び過去に環境基準を超過した地点の定期モニタリング（継続監視）調査の結果を取りまとめたものである。

Ⅱ　調査の概要

１　概況調査

（１）メッシュ調査

県内の全体的な地下水質の概況を把握するため実施した。

ア　調査期間

令和６（2024）年４月～令和７（2025）年３月

イ　調査地点

調査地点は、図－27 のとおりである。

ウ　調査機関別調査地点数

調査機関＼地域	尾張	西三河	東三河	計
愛知県	18	8	13	39
名古屋市	27	－	－	27
豊橋市	－	－	2	2
岡崎市	－	5	－	5
一宮市	1	－	－	1
春日井市	1	－	－	1
豊田市	－	10	－	10
計	47	23	15	85

エ　測定項目及び測定方法

測定項目及び測定方法は表－54 のとおりである。

（２）定点調査

同一地点での経年的な地下水質の変化を把握するため実施した。

ア　調査期間

令和６（2024）年４月～令和７（2025）年３月

イ　調査地点

調査地点は、図－27 のとおりである。

ウ　調査機関別調査地点数

調査機関＼地域	尾張	西三河	東三河	計
愛知県	1	2	1	4
国土交通省	5	－	－	5
名古屋市	4	－	－	4
豊橋市	－	－	3	3
岡崎市	－	1	－	1
豊田市	－	1	－	1
計	10	4	4	18

エ　測定項目及び測定方法

測定項目及び測定方法は表－54 のとおりである。

2　定期モニタリング（継続監視）調査

過去の概況調査（メッシュ調査）及び事業者からの報告等で判明した地下水汚染地点について、継続的な監視をするため実施した。

（1）調査期間

令和６（2024）年４月～令和７（2025）年３月

（2）調査地点

調査地点は、図－27 のとおりである。

（3）調査機関別調査地点数

調査機関＼地域	尾張	西三河	東三河	計
愛知県	38	22	17	76 注1
名古屋市	32	－	－	32
豊橋市	－	－	6	6
岡崎市	－	12	－	12
一宮市	－	－	－	0
春日井市	10	－	－	10
豊田市	－	15	－	15
計	80	49	22 注2	150 注1注2

注１　尾張地域と西三河地域で重複する調査地点（１地点）があるため、各地域の合計と調査地点数の合計が異なる。

注２　県調査地域と豊橋市調査地域で重複する調査地点（１地点）があるため、各調査機関の合計と調査地点数の合計が異なる。

（4）測定項目及び測定方法

測定項目は環境基準を超過した項目等であり、測定方法は表－54 のとおりである。

3　汚染井戸周辺地区調査

概況調査及び事業者からの報告等により、新たに環境基準を超過した地点について、その汚染範囲の確認等のため実施した。

（1）調査期間

令和６（2024）年４月～令和７（2025）年３月

（2）調査範囲

環境基準を超過した井戸（以下「発端井戸」という。）を中心とする概ね半径500ｍの範囲内の井戸から選定した。

（3）調査機関

愛知県、名古屋市、豊橋市、豊田市

（4）測定項目及び測定方法

測定項目は環境基準を超過した項目等であり、測定方法は表－54のとおりである。

Ⅲ　調査結果の概要

1　概況調査

（1）メッシュ調査

環境基準が定められているカドミウム、鉛等27項目について85地点で実施した。その結果、82地点で環境基準に適合したが、３地点において環境基準を超過した項目があり、測定地点に対する環境基準の超過率（環境基準を超過した測定地点の割合）は3.5%であった。

環境基準を超過した項目は六価クロム・総水銀・トリクロロエチレン・硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の４項目であり、超過率は全て 1.2%であった。その他の23項目については、環境基準を超えるものはなく、全ての地点で適合していた。

調査項目ごとの検出状況は表－46のとおりであり、環境基準を超過した地点における調査結果は表－47のとおりである。

なお、「検出」とは、測定結果が報告下限値以上の濃度であったことを示す。

表－46　調査項目ごとの検出状況（概況調査（メッシュ調査））

測定項目名	調 査 地点数	環境基準に適合した			環境基準を超えた		環境基準 (mg/L)
		地点数	うち物質を検出した地点数	検出率 (%)	地点数	超過率 (%)	
カドミウム	85	85					0.003 以下
全シアン	85	85					検出されないこと
鉛	85	85	7	8.2			0.01 以下
六価クロム	85	84			1	1.2	0.02 以下
砒素	85	85	3	3.5			0.01 以下
総水銀	85	84			1	1.2	0.0005 以下
アルキル水銀	1	1					検出されないこと
ＰＣＢ	85	85					検出されないこと
ジクロロメタン	85	85					0.02 以下
四塩化炭素	85	85	1	1.2			0.002 以下
クロロエチレン	85	85	3	3.5			0.002 以下
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	85	85					0.004 以下
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	85	85					0.1 以下
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	85	85	5	5.9			0.04 以下
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	85	85					1 以下
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	85	85					0.006 以下
トリクロロエチレン	85	84	2	2.4	1	1.2	0.01 以下
テトラクロロエチレン	85	85	2	2.4			0.01 以下
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	85	85					0.002 以下
チウラム	85	85					0.006 以下
シマジン	85	85					0.003 以下
チオベンカルブ	85	85					0.02 以下
ベンゼン	85	85					0.01 以下
セレン	85	85	2	2.4			0.01 以下
硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素	85	84	61	71.8	1	1.2	10 以下
ふっ素	85	85	36	42.4			0.8 以下
ほう素	85	85	27	31.8			1 以下
1,4-ジオキサン	85	85					0.05 以下
合計地点数	85	82	79	92.9	3	3.5	

注　「検出されないこと」とは、全シアンは 0.1 mg/L 未満、アルキル水銀は 0.0005 mg/L 未満、ＰＣＢは 0.0005 mg/L 未満である。

表－47　環境基準を超過した地点における調査結果（概況調査（メッシュ調査））

調査地点	使用用途	項　　目	濃 度(mg/L)	環境基準 (mg/L)
豊川市伊奈町	生活用	六価クロム	0.03	0.02 以下
みよし市明知町	生活用	総水銀	0.0016	0.0005 以下
		硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素	15	10 以下
東郷町大字春木	工業用	トリクロロエチレン	0.037	0.01 以下

（２）定点調査

県内 18 地点において、環境基準が定められている 27 項目について調査を実施した。その結果、14 地点で環境基準に適合したが、砒素２地点、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素１地点、ふっ素１地点で環境基準を超過した。

調査項目ごとの検出状況は表－48 のとおりであり、環境基準を超過した地点における調査結果は表－49 のとおりである。

表－48　調査項目ごとの検出状況（概況調査（定点調査））

測定項目名	調 査 地点数	環境基準に適合した			環境基準を超えた		環境基準 (mg/L)
		地点数	うち物質を検出した地点数	検出率 (%)	地点数	超過率 (%)	
カドミウム	18	18					0.003 以下
全シアン	18	18					検出されないこと
鉛	18	18					0.01 以下
六価クロム	18	18					0.02 以下
砒素	18	16			2	11.1	0.01 以下
総水銀	18	18					0.0005 以下
ＰＣＢ	18	18					検出されないこと
ジクロロメタン	18	18					0.02 以下
四塩化炭素	18	18					0.002 以下
クロロエチレン	18	18					0.002 以下
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	18	18					0.004 以下
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	18	18					0.1 以下
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	18	18					0.04 以下
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	18	18					1 以下
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	18	18					0.006 以下
トリクロロエチレン	18	18					0.01 以下
テトラクロロエチレン	18	18					0.01 以下
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	18	18					0.002 以下
チウラム	18	18					0.006 以下
シマジン	18	18					0.003 以下
チオベンカルブ	18	18					0.02 以下
ベンゼン	18	18					0.01 以下
セレン	18	18					0.01 以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	18	17	3	16.7	1	5.6	10 以下
ふっ素	18	17	14	77.8	1	5.6	0.8 以下
ほう素	18	18	9	50.0			1 以下
1,4-ジオキサン	18	18	1	5.6			0.05 以下
合計地点数	18	14	13	72.2	4	22.2	

表－49　環境基準を超過した地点における調査結果（概況調査（定点調査））

調査地点	使用用途	項 目	濃 度 (mg/L)	環境基準 (mg/L)	汚染原因
名古屋市西区栄生一丁目	一般飲用*1	砒素	0.011	0.01 以下	原因不明
名古屋市中川区北江町	その他*2	ふっ素	1.1	0.8 以下	原因不明
豊橋市東赤沢町	その他*2	硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素	19	10 以下	原因不明
稲沢市平和町法立	その他*2	砒素	0.023	0.01 以下	地層・地質 由来と推定

＊1　浄化処理して使用されている。

＊2　その他とは水道水源、一般飲用、生活用、工業用以外の用途を指す。

2　定期モニタリング（継続監視）調査

（１）概況調査等により判明した汚染

過去の概況調査等において環境基準を超過した 71 地点（発端井戸、周辺井戸あわせて 105 本）について、定期モニタリング（継続監視）調査を実施した結果、55 地点 68 本で環境基準を超過した。

各測定項目における濃度範囲は表－50 のとおりである。

表－50　定期モニタリング（継続監視）調査（概況調査等により判明した分）結果の概要

測定項目	調査 地点数	環境基準 超過地点数	濃度範囲 (mg/L)	環境基準 (mg/L)
鉛	1(1)	0(0)	0.005	0.01 以下
六価クロム	1(1)	1(1)	0.06	0.02 以下
砒素	9(15)	8(12)	<0.005 ～ 0.031	0.01 以下
総水銀	6(9)	6(6)	<0.0005 ～ 0.0055	0.0005 以下
クロロエチレン	17(24)	4(4)	<0.0002 ～ 0.0098	0.002 以下
1,2-ジクロロエタン	1(2)	0(0)	<0.0004	0.004 以下
1,1-ジクロロエチレン	12(19)	0(0)	<0.01	0.1 以下
1,2-ジクロロエチレン	17(24)	6(6)	<0.004 ～ 0.11	0.04 以下
1,1,1-トリクロロエタン	3(3)	0(0)	<0.0005	1 以下
1,1,2-トリクロロエタン	4(4)	0(0)	<0.0006	0.006 以下
トリクロロエチレン	15(22)	6(6)	<0.001 ～ 0.93	0.01 以下
テトラクロロエチレン	12(18)	3(4)	<0.0005 ～ 0.73	0.01 以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	24(42)	18(26)	<0.10 ～ 53	10 以下
ふっ素	11(14)	11(11)	<0.08 ～ 9.6	0.8 以下
ほう素	1(1)	1(1)	2.3	1 以下
1,4-ジオキサン	1(2)	0(0)	<0.005 ～ 0.045	0.05 以下

注　（　）内は井戸の本数を示す。

（２）事業者からの報告等により判明した汚染

過去に事業者からの報告等により地下水汚染が判明した 79 地点（発端井戸、周辺井戸あわせて 131 本）について、定期モニタリング（継続監視）調査を実施した結果、36 地点 42 本で環境基準を超過した。

各測定項目における濃度範囲は表－51 のとおりである。

表－51　定期モニタリング（継続監視）調査（事業者からの報告等により判明した分）結果の概要

測定項目	調査 地点数	環境基準 超過地点数	濃度範囲 (mg/L)	環境基準 (mg/L)
全シアン	3(5)	0(0)	<0.1	検出されないこと
鉛	6(14)	2(2)	<0.005 ～ 0.064	0.01 以下
六価クロム	7(13)	2(5)	<0.01 ～ 0.06	0.02 以下
砒素	11(17)	5(6)	<0.005 ～ 0.10	0.01 以下
総水銀	6(14)	4(4)	<0.0005 ～ 0.0024	0.0005 以下
アルキル水銀	2(3)	0(0)	<0.0005	検出されないこと
ジクロロメタン	6(11)	0(0)	<0.002	0.02 以下
四塩化炭素	11(14)	1(2)	<0.0002 ～ 0.018	0.002 以下
クロロエチレン	38(62)	5(5)	<0.0002 ～ 0.011	0.002 以下
1,2-ジクロロエタン	7(10)	0(0)	<0.0004	0.004 以下
1,1-ジクロロエチレン	36(61)	0(0)	<0.01	0.1 以下
1,2-ジクロロエチレン	38(63)	5(5)	<0.004 ～ 0.38	0.04 以下
1,1,1-トリクロロエタン	18(33)	0(0)	<0.0005	1 以下
1,1,2-トリクロロエタン	2(3)	0(0)	<0.0006	0.006 以下
トリクロロエチレン	38(63)	10(11)	<0.001 ～ 0.12	0.01 以下
テトラクロロエチレン	32(54)	8(8)	<0.0005 ～ 0.16	0.01 以下
1,3-ジクロロプロペン	2(3)	0(0)	<0.0002	0.002 以下
ベンゼン	4(5)	0(0)	<0.001	0.01 以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	5(5)	1(1)	2.5 ～ 18	10 以下
ふっ素	10(17)	2(2)	<0.08 ～ 17	0.8 以下
ほう素	11(17)	3(3)	<0.02 ～ 2.6	1 以下
1,4-ジオキサン	1(1)	0(0)	0.017	0.05 以下

注１　（ ）内は井戸の本数を示す。
注２　「検出されないこと」とは、全シアンは 0.1 mg/L 未満、アルキル水銀は 0.0005 mg/L 未満である。

３　汚染井戸周辺地区調査

（１）概況調査等により判明した汚染

概況調査のメッシュ調査において、環境基準を超過した３地点を対象として、周辺の概ね半径 500ｍの範囲内に存在する井戸計６本（周辺井戸６本）について、汚染範囲等を確認するため、基準を超過した項目等を調査した。その結果は表－52 のとおりであり、５本で環境基準を満たしていたが、１地点１本で環境基準を超過した。また、全ての地点で汚染原因の特定はできなかった。2025 年度以降、３地点全てで定期モニタリング（継続監視）調査で監視を行う。

表－52　汚染井戸周辺地区調査（概況調査等による判明分）の結果

調査地点	項　　目	調査 井戸数	環境基準 超過井戸数	濃度範囲 (mg/L)	環境基準 (mg/L)	汚染原因
豊川市伊奈町	六価クロム	1(0)	0(0)	<0.01	0.02 以下	原因不明
みよし市明知町	総水銀*1	3(0)	1(0)	<0.0005～ 0.0016	0.0005 以下	原因不明
	硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素	3(0)	1(0)	<0.10～12	10 以下	原因不明
東郷町大字春木	クロロエチレン	2(0)	0(0)	<0.0002	0.002 以下	原因不明
	1,1-ジクロロエチレン	2(0)	0(0)	<0.01	0.1 以下	
	1,2-ジクロロエチレン	2(0)	0(0)	<0.004	0.04 以下	
	トリクロロエチレン	2(0)	0(0)	<0.001	0.01 以下	
	テトラクロロエチレン	2(0)	0(0)	<0.0005	0.01 以下	

＊１　環境基準項目のアルキル水銀は検出されなかった。
＊２　概況調査の結果は含まない。
＊３　（　）内は、発端井戸を内数で示す。

（２）事業者からの報告等により判明した汚染

事業者からの報告等により判明した土壌・地下水汚染への対応として、表－53の 13 地点を対象として、周辺の概ね半径 500ｍの範囲内に存在する井戸計 32 本について、調査を実施した。その結果、30 本の井戸で環境基準を満たしていたが、２地点２本の井戸で環境基準を超過した。

汚染の原因者に対しては地下水の揚水処理・モニタリング等の措置を指導している。


表－53　汚染井戸周辺地区調査（事業者報告等による判明分）の結果

調査地点	項　目	調査井戸数	環境基準超過井戸数	濃度範囲 (mg/L)	環境基準 (mg/L)	汚染原因
名古屋市西区新木町	砒素	1	0	<0.005	0.01 以下	過去の事業活動が原因と推定
	ふっ素	3	0	0.17～0.25	0.8 以下	
名古屋市昭和区高辻町 瑞穂区高辻町	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	2	0	<0.002	0.1 以下	過去の事業活動が原因と推定
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	2	0	<0.001	0.01 以下	
豊橋市原町	ふっ素	4	0	0.10～0.14	0.8 以下	原因不明
豊田市広久手町	六価クロム	3	0	<0.01	0.02 以下	過去の事業活動が原因と推定
豊田市緑ケ丘	全シアン	3	0	<0.1	検出されないこと*1	過去の事業活動が原因と推定
	鉛	3	0	<0.001	0.01 以下	
	六価クロム	3	0	<0.01	0.02 以下	
	ふっ素	3	0	<0.08	0.8 以下	
	ほう素	3	0	<0.02～0.03	1 以下	
豊田市藤岡飯野町	砒素	4	0	<0.005	0.01 以下	過去の事業活動が原因と推定
豊田市本田町	ふっ素	2*2	0	<0.08～0.15	0.8 以下	過去の事業活動が原因と推定
豊田市本田町	ふっ素	2*2	0	<0.08～0.12	0.8 以下	過去の事業活動が原因と推定
安城市榎前町	クロロエチレン	2	0	<0.0002	0.002 以下	原因不明
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	2	0	<0.0004	0.004 以下	
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	2	0	<0.01	0.1 以下	
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	2	0	<0.004	0.04 以下	
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	2	0	<0.0006	0.006 以下	
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	2	0	<0.001	0.01 以下	
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	2	0	<0.0005	0.01 以下	
知多市清水が丘	ベンゼン	3	1	<0.001～0.11	0.01 以下	原因不明

調査地点	項　　目	調査 井戸数	環境基準 超過井戸数	濃度範囲 (mg/L)	環境基準 (mg/L)	汚染原因
尾張旭市白鳳町	ベンゼン	3	1	<0.001 ～1.1	0.01 以下	原因不明
高浜市碧海町	六価クロム	1	0	<0.01	0.02 以下	原因不明
	ほう素	1	0	0.08	1 以下	
高浜市新田町	ふっ素	1	0	0.16	0.8 以下	原因不明
	ほう素	1	0	0.03	1 以下	

＊１　「検出されないこと」とは、全シアンは 0.1 mg/L 未満である。

＊２　重複する井戸（１井戸）があるため、各井戸の合計と調査井戸数の合計が異なる。



図－27 2024年度愛知県地下水質調査地点図

表－54　測定項目及び測定方法（地下水）

項　　目			測定方法	基準値
環境基準項目	カドミウム	(mg/L)	日本産業規格（以下「規格」という。）K0102の55.2、55.3又は55.4に定める方法	0.003 以下
	全シアン	(mg/L)	規格K0102の38.1.2（規格K0102の38の備考11を除く。以下同じ。）及び38.2に定める方法、規格K0102の38.1.2及び38.3に定める方法、規格K0102の38.1.2及び38.5に定める方法又は昭和46年12月環境庁告示第59号（水質汚濁に係る環境基準について）（以下「公共用水域告示」という。）付表１に掲げる方法	検出されないこと
	鉛	(mg/L)	規格K0102の54に定める方法	0.01 以下
	六価クロム	(mg/L)	規格K0102 の65.2（規格K0102の 65.2.2 及び65.2.7 を除く。）に定める方法（ただし、次の１から３までに掲げる場合にあっては、それぞれ１から３までに定めるところによる。） １ 規格K0102 の 65.2.1 に定める方法による場合　原則として光路長50mmの吸収セルを用いること。 ２ 規格K0102 の 65.2.3、65.2.4又は65.2.5 に定める方法による場合（規格K0102の65.の備考11のb）による場合に限る。）　試料に、その濃度が基準値相当分（0.02mg/L）増加するように六価クロム標準液を添加して添加回収率を求め、その値が70～120%であることを確認すること。 ３ 規格K0102 の 65.2.6 に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定する場合　２に定めるところによるほか、規格K0170－７の７のa）又はb）に定める操作を行うこと。	0.02 以下
	砒　　素	(mg/L)	規格K0102の61.2、61.3又は61.4に定める方法	0.01 以下
	総　水　銀	(mg/L)	公共用水域告示付表２に掲げる方法	0.0005 以下
	アルキル水銀	(mg/L)	公共用水域告示付表３に掲げる方法	検出されないこと
	Ｐ　Ｃ　Ｂ	(mg/L)	公共用水域告示付表４に掲げる方法	検出されないこと
	ジクロロメタン	(mg/L)	規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法	0.02 以下
	四塩化炭素	(mg/L)	規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法	0.002 以下
	クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー）	(mg/L)	平成9年3月13日付け環境庁告示第10号付表に掲げる方法	0.002 以下
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法	0.004 以下
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法	0.1 以下
	1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	シス体にあっては規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法、トランス体にあっては、規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法	0.04 以下
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法	1 以下
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法	0.006 以下
	トリクロロエチレン	(mg/L)	規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法	0.01 以下
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法	0.01 以下
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法	0.002 以下
	チウラム	(mg/L)	公共用水域告示付表５に掲げる方法	0.006 以下
	シマジン	(mg/L)	公共用水域告示付表６の第１又は第２に掲げる方法	0.003 以下
	チオベンカルブ	(mg/L)	公共用水域告示付表６の第１又は第２に掲げる方法	0.02 以下
	ベンゼン	(mg/L)	規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法	0.01 以下
	セ　レ　ン	(mg/L)	規格K0102の67.2、67.3又は67.4に定める方法	0.01 以下
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	硝酸性窒素にあっては規格K0102の43.2.1、43.2.3、43.2.5又は43.2.6に定める方法、亜硝酸性窒素にあっては規格K0102の43.1に定める方法	10 以下
	ふ　っ　素	(mg/L)	規格K0102の34.1（規格K0102の34の備考1を除く。）若しくは34.4（妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200mlに硫酸10ml、りん酸60ml及び塩化ナトリウム10gを溶かした溶液とグリセリン250mlを混合し、水を加えて1,000mlとしたものを用い、規格K0170－６の６図２注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。）に定める方法又は規格K0102の34.1.1ｃ）（注(2)第三文及び規格K0102の34の備考1を除く。）に定める方法（懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては、これを省略することができる。）及び公共用水域告示付表７に掲げる方法	0.8 以下
	ほ　う　素	(mg/L)	規格K0102 の47.1、47.3又は47.4 に定める方法	1 以下
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	公共用水域告示付表８に掲げる方法	0.05 以下

項　　目			測定方法	基準値
その他の項目	気　　温	(℃)	規格K0102の７に定める方法	－
	水　　温	(℃)	規格K0102の７に定める方法	－
	外　　観		規格K0102の８に定める方法	－
	臭　　気		規格K0102の10.1に定める方法	－
	水素イオン濃度（pH）		規格K0102の12.1に定める方法	－
	電気伝導率	(mS/m)	規格K0102の13に定める方法	－
	ナトリウム等		規格K0102、上水試験方法、下水試験方法又は科学的に確立された分析方法	－

Ⅳ　地下水の水質調査結果

1　概況調査

（1）メッシュ調査

年度計画番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
調査機関	名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市
分析機関	名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市
市町村名	名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市
調査地点	千種区香流橋一丁目	東区白壁三丁目	北区上飯田北町	北区鳩岡町	北区福徳町	西区こも原町	西区十方町	西区又穂町	中区金山五丁目	中区新栄一丁目
調査地点メッシュ	Ｃ６７Ｂ	Ｃ６７Ｃ	Ｃ６７Ｃ	Ｃ６７Ｃ	Ｃ６７Ｄ	Ｃ６６Ｂ	Ｃ６６Ａ	Ｃ６７Ｃ	Ｃ５７Ｄ	Ｃ５７Ｄ
使用用途	工業用水	その他	生活用水	その他	工業用水	生活用水	その他	その他	工業用水	その他
不圧/被圧帯水層の別	不圧	被圧	被圧	被圧	被圧	被圧	被圧	被圧	被圧	被圧
採水年月日	2024.8.21	2024.9.5	2024.8.28	2024.9.10	2024.9.5	2024.8.19	2024.8.19	2024.8.28	2024.9.10	2024.9.10
カドミウム (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
全シアン (mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
鉛 (mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
六価クロム (mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
砒素 (mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
総水銀 (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
アルキル水銀 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ジクロロメタン (mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素 (mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
クロロエチレン (mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.0004	0.0004
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0.008	0.022
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン (mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	< 0.0005	0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
チウラム (mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
シマジン (mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
チオベンカルブ (mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
ベンゼン (mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
セレン (mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.52	5.2	0.13	0.18	0.75	< 0.10	0.31	< 0.10	< 0.10	< 0.10
ふっ素 (mg/L)	0.16	< 0.08	0.11	0.12	0.08	0.11	0.34	0.41	0.13	0.14
ほう素 (mg/L)	0.06	0.04	< 0.02	0.05	0.05	0.04	0.05	< 0.02	< 0.02	0.02
1,4-ジオキサン (mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｐＨ	6.4	6.4	6.1	6.3	6.1	6.6	9.4	7.3	6.2	6.4
電気伝導率 (mS/m)	38	27	22	19	23	33	25	25	30	32

年度計画番号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
調査機関	名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市
分析機関	名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市
市町村名	名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市
調査地点	昭和区八事本町	瑞穂区川澄町	瑞穂区陽明町	熱田区三本松町	中川区江松三丁目	中川区新家三丁目	中川区伏屋五丁目	中川区柳川町	港区小賀須二丁目	守山区下志段味四丁目
調査地点メッシュ	C57A	C57D	C57A	C57C	C56A	C56D	C56A	C57D	C56B	D60D
使用用途	生活用水	その他	その他	一般飲用	その他	その他	工業用水	工業用水	工業用水	工業用水
不圧/被圧帯水層の別	被圧	不圧	被圧	被圧	被圧	被圧	被圧	被圧	被圧	被圧
採水年月日	2024.9.17	2024.9.17	2024.9.17	2024.9.9	2024.9.18	2024.9.11	2024.9.11	2024.9.9	2024.8.22	2024.8.28
カドミウム (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
全シアン (mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
鉛 (mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
六価クロム (mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
砒素 (mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.01	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
総水銀 (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
アルキル水銀 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PCB (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ジクロロメタン (mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素 (mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
クロロエチレン (mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.0009	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0.006	< 0.004	< 0.004
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン (mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
チウラム (mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
シマジン (mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
チオベンカルブ (mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
ベンゼン (mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
セレン (mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	1.9	0.36	3.4	< 0.10	0.14	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	0.25
ふっ素 (mg/L)	< 0.08	< 0.08	< 0.08	0.20	0.28	0.27	0.44	0.16	0.30	0.10
ほう素 (mg/L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.02	0.06	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.12	< 0.02
1,4-ジオキサン (mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
pH	6.0	5.6	4.9	6.5	7.0	7.2	6.6	6.5	7.3	6.2
電気伝導率 (mS/m)	10	4.7	8.9	40	33	21	22	24	13	16

年度計画番号	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
調査機関	名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市	豊橋市	豊橋市	岡崎市
分析機関	名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市	市環境調査センター	市環境調査センター	市総合検査センター
市町村名	名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市	豊橋市	豊橋市	岡崎市
調査地点	守山区小六町	守山区瀬古三丁目	緑区滝ノ水四丁目	緑区鳴海町	名東区猪高町大字高針	名東区本郷三丁目	天白区野並四丁目	町畑町	神野新田町	舞木町
調査地点メッシュ	Ｃ６７Ｂ	Ｃ６７Ａ	Ｃ４７Ａ	Ｄ４０Ｄ	Ｄ５０Ｄ	Ｄ６０Ｃ	Ｃ５７Ｂ	Ｄ０３Ｄ	Ｄ１２Ｂ	Ｄ２１Ａ
使用用途	工業用水	工業用水	その他	一般飲用	その他	その他	生活用水	その他	工業用水	生活用水
不圧/被圧帯水層の別	被圧	被圧	被圧	被圧	被圧	被圧	被圧	不明	不明	不明
採水年月日	2024.8.21	2024.9.5	2024.8.26	2024.8.26	2024.9.4	2024.8.21	2024.9.9	2024.6.11	2024.6.11	2024.6.13
カドミウム (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
全シアン (mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
鉛 (mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.006	< 0.005	< 0.005	0.009
六価クロム (mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
砒素 (mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
総水銀 (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
アルキル水銀 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ジクロロメタン (mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素 (mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
クロロエチレン (mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン (mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
チウラム (mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
シマジン (mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
チオベンカルブ (mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
ベンゼン (mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
セレン (mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.11	0.72	< 0.10	< 0.10	0.46	0.10	4.5	3.2	< 0.10	1.6
ふっ素 (mg/L)	0.14	0.17	0.11	0.13	< 0.08	0.09	< 0.08	0.13	0.14	< 0.08
ほう素 (mg/L)	< 0.02	0.03	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
1,4-ジオキサン (mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｐＨ	6.5	6.2	5.9	5.8	5.4	5.9	4.8	7.0	6.7	5.8
電気伝導率 (mS/m)	13	12	15	12	13	11	64	35	150	10

年度計画番号	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
調査機関	岡崎市	岡崎市	岡崎市	岡崎市	一宮市	愛知県	愛知県	春日井市	愛知県	愛知県
分析機関	市総合検査センター	市総合検査センター	市総合検査センター	市総合検査センター	一宮市	環境調査センター	環境調査センター	春日井市	環境調査センター	環境調査センター
市町村名	岡崎市	岡崎市	岡崎市	岡崎市	一宮市	瀬戸市	瀬戸市	春日井市	豊川市	豊川市
調査地点	美合町	門前町	細川町	保久町	奥町	共栄通	東山路町	坂下町	赤坂町	伊奈町
調査地点メッシュ	Ｄ３１Ｂ	Ｄ３１Ｃ	Ｄ４１Ｃ	Ｄ４２Ｃ	Ｃ７６Ｄ	Ｄ６０Ａ	Ｄ６１Ｃ	Ｄ７０Ｃ	Ｄ２２Ｃ	Ｄ１２Ａ
使用用途	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	工業用水	工業用水	生活用水	その他	一般飲用	生活用水
不圧/被圧帯水層の別	不明	不明	不明	不明	被圧	不明	不明	不明	不明	不圧
採水年月日	2024.9.26	2024.7.18	2024.7.18	2024.7.18	2024.8.8	2024.6.11	2024.7.30	2024.5.23	2024.9.30	2024.9.30
カドミウム (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
全シアン (mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
鉛 (mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
六価クロム (mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.03
砒素 (mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
総水銀 (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
アルキル水銀 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－		－	－
ＰＣＢ (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ジクロロメタン (mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素 (mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
クロロエチレン (mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン (mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
チウラム (mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
シマジン (mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
チオベンカルブ (mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
ベンゼン (mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
セレン (mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	4.1	0.69	1.6	0.45	0.73	2.7	0.63	< 0.10	0.88	3.9
ふっ素 (mg/L)	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	0.08	0.19	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08
ほう素 (mg/L)	0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.04	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.03
1,4-ジオキサン (mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｐＨ	5.5	6.4	6.5	6.5	7.7	5.5	6.2	6.8	6.1	6.3
電気伝導率 (mS/m)	11	12	9.3	7.8	23	13	9.5	3.0	9.2	15

年度計画番号	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
調査機関	愛知県	愛知県	愛知県	豊田市	豊田市	豊田市	豊田市	豊田市	豊田市	豊田市
分析機関	環境調査センター	環境調査センター	環境調査センター	豊田市	豊田市	豊田市	豊田市	豊田市	豊田市	豊田市
市町村名	豊川市	豊川市	刈谷市	豊田市	豊田市	豊田市	豊田市	豊田市	豊田市	豊田市
調査地点	上長山町	上長山町	一ツ木町	白川町	八草町	小坂本町	本徳町	宝町	若林西町	下川口町
調査地点メッシュ	Ｄ２３Ｃ	Ｄ２３Ｄ	Ｄ４０Ｃ	Ｄ６１Ａ	Ｄ６０Ｂ	Ｄ５１Ｃ	Ｄ５１Ｄ	Ｄ４１Ｄ	Ｄ４０Ｂ	Ｄ６２Ｃ
使用用途	その他	一般飲用	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	一般飲用	水道水源	一般飲用	生活用水
不圧/被圧帯水層の別	不圧	不圧	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明
採水年月日	2024.7.8	2024.7.8	2024.7.30	2024.11.6	2024.9.13	2024.9.26	2024.8.22	2024.9.19	2024.9.19	2024.10.23
カドミウム (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
全シアン (mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
鉛 (mg/L)	0.007	< 0.005	< 0.005	< 0.001	0.006	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム (mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
砒素 (mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
総水銀 (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
アルキル水銀 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ジクロロメタン (mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素 (mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
クロロエチレン (mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン (mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
チウラム (mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
シマジン (mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
チオベンカルブ (mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
ベンゼン (mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
セレン (mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	4.0	1.0	3.0	4.5	1.8	5.0	1.2	3.0	2.4	2.6
ふっ素 (mg/L)	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08
ほう素 (mg/L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
1,4-ジオキサン (mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｐＨ	5.6	6.0	5.8	6.2	5.9	6.1	6.0	5.7	5.4	6.2
電気伝導率 (mS/m)	9.8	10	24	12	10	18	8.9	9.9	10	12

年度計画番号	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
調査機関	豊田市	豊田市	豊田市	愛知県	愛知県	愛知県	愛知県	愛知県	愛知県	愛知県
分析機関	豊田市	豊田市	豊田市	環境調査センター	環境調査センター	環境調査センター	環境調査センター	環境調査センター	環境調査センター	環境調査センター
市町村名	豊田市	豊田市	豊田市	安城市	安城市	安城市	西尾市	西尾市	西尾市	蒲郡市
調査地点	摺町	坂上町	梨野町	今本町	榎前町	根崎町	吉良町萩原	針曽根町	東幡豆町	三谷北通
調査地点メッシュ	Ｄ５２Ｄ	Ｄ４２Ｄ	Ｄ５３	Ｄ３０Ａ	Ｄ３０Ｃ	Ｄ２０Ｄ	Ｄ１０Ａ	Ｄ２０Ｃ	Ｄ１１Ｃ	Ｄ１１Ａ
使用用途	一般飲用	生活用水	生活用水	その他	その他	その他	生活用水	その他	一般飲用	生活用水
不圧/被圧帯水層の別	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明
採水年月日	2024.9.26	2024.8.21	2024.10.1	2024.8.27	2024.5.28	2024.7.30	2024.8.20	2024.8.27	2024.6.25	2024.8.19
カドミウム (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
全シアン (mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
鉛 (mg/L)	< 0.001	0.002	0.009	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
六価クロム (mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
砒素 (mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
総水銀 (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
アルキル水銀 (mg/L)	-	-	-	—	—	—	—	—	—	—
ＰＣＢ (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ジクロロメタン (mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素 (mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
クロロエチレン (mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン (mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
チウラム (mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
シマジン (mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
チオベンカルブ (mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
ベンゼン (mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
セレン (mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	< 0.10	1.1	0.50	< 0.10	3.6	0.18	0.38	< 0.10	2.3	5.5
ふっ素 (mg/L)	< 0.08	< 0.08	< 0.08	0.17	< 0.08	< 0.08	0.10	0.12	< 0.08	0.10
ほう素 (mg/L)	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.07	0.04	< 0.02	0.07
1,4-ジオキサン (mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｐＨ	6.8	5.8	6.4	6.7	6.0	6.3	6.8	6.6	6.7	6.9
電気伝導率 (mS/m)	10	9.3	5.2	15	17	28	72	23	28	37

年度計画番号	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
調査機関	愛知県	愛知県	愛知県	愛知県	愛知県	愛知県	愛知県	愛知県	愛知県	愛知県
分析機関	環境調査センター	環境調査センター	環境調査センター	環境調査センター	環境調査センター	環境調査センター	環境調査センター	環境調査センター	環境調査センター	環境調査センター
市町村名	犬山市	小牧市	稲沢市	新城市	新城市	新城市	知多市	尾張旭市	田原市	田原市
調査地点		多気南町	日下部南町	稲木	上吉田	豊岡	日長	稲葉町	芦町	越戸町
調査地点メッシュ	C77A	C77C	C66A	D23A	D24A	D34	C36A	D60C	B71A	B71C
使用用途	その他	生活用水	工業用水	生活用水	生活用水	生活用水	工業用水	工業用水	一般飲用	生活用水
不圧/被圧帯水層の別	不明	不圧	不明	不明	不明	不明	被圧	不明	不圧	不明
採水年月日	2024.7.23	2024.7.23	2024.8.20	2024.7.8	2024.7.8	2024.7.22	2024.6.11	2024.6.25	2024.6.10	2024.7.29
カドミウム (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
全シアン (mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
鉛 (mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
六価クロム (mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
砒素 (mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
総水銀 (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
アルキル水銀 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PCB (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ジクロロメタン (mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素 (mg/L)	< 0.0002	0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
クロロエチレン (mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン (mg/L)	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.008	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	< 0.0005	0.0009	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
チウラム (mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
シマジン (mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
チオベンカルブ (mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
ベンゼン (mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
セレン (mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	2.2	1.0	< 0.10	2.2	0.54	0.59	0.38	4.7	1.0	3.4
ふっ素 (mg/L)	< 0.08	0.10	0.18	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08
ほう素 (mg/L)	< 0.02	< 0.02	0.04	< 0.02	0.02	0.02	0.02	< 0.02	< 0.02	0.02
1,4-ジオキサン (mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
pH	6.0	6.5	7.8	6.3	6.7	6.9	6.4	6.7	6.3	6.2
電気伝導率 (mS/m)	14	12	44	11	13	13	24	20	10	18

年度計画番号	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
調査機関	愛知県	愛知県	愛知県	愛知県	愛知県	愛知県	愛知県	愛知県	愛知県	愛知県
分析機関	環境調査センター	環境調査センター	環境調査センター	環境調査センター	環境調査センター	環境調査センター	環境調査センター	環境調査センター	環境調査センター	環境調査センター
市町村名	田原市	愛西市	愛西市	北名古屋市	みよし市	あま市	東郷町	扶桑町	蟹江町	阿久比町
調査地点	山田町	鵜多須町	森川町	九之坪	明知町	乙之子百歩	大字春木	南山名	舟入	大字草木
調査地点メッシュ	Ｂ７０ＡＢ	Ｃ６５Ａ	Ｃ５５Ａ	Ｃ６７Ｄ	Ｄ４０Ａ	Ｃ６６Ｃ	Ｄ４０Ｄ	Ｅ０７Ｃ	Ｃ５６Ｃ	Ｃ３７Ｃ
使用用途	その他	工業用水	工業用水	その他	生活用水	生活用水	生活用水	工業用水	工業用水	工業用水
不圧/被圧帯水層の別	不圧	不明	不明	不明	被圧	不明	不明	不明	不明	不明
採水年月日	2024.8.26	2024.10.29	2024.10.1	2024.8.20	2024.9.24	2024.10.29	2024.9.24	2024.7.23	2024.10.1	2024.6.11
カドミウム (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
全シアン (mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
鉛 (mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
六価クロム (mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
砒素 (mg/L)	< 0.005	0.007	0.009	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
総水銀 (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.0016	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
アルキル水銀 (mg/L)	－	－	－	－	< 0.0005	－	－	－	－	－
ＰＣＢ (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ジクロロメタン (mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素 (mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
クロロエチレン (mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン (mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.037	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
チウラム (mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
シマジン (mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
チオベンカルブ (mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
ベンゼン (mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
セレン (mg/L)	0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	3.9	0.14	< 0.10	0.65	15	< 0.10	0.98	4.7	< 0.10	< 0.10
ふっ素 (mg/L)	< 0.08	0.08	0.11	< 0.08	< 0.08	0.22	< 0.08	< 0.08	0.21	< 0.08
ほう素 (mg/L)	0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.03	< 0.02	0.03	0.06	< 0.02
1,4-ジオキサン (mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｐＨ	6.4	7.8	7.7	7.8	4.8	7.9	6.1	6.6	7.5	6.6
電気伝導率 (mS/m)	18	11	13	23	19	21	8.0	23	29	21

年度計画番号		81	82	83	84	85
調査機関		愛知県	愛知県	愛知県	愛知県	愛知県
分析機関		環境調査センター	環境調査センター	環境調査センター	環境調査センター	環境調査センター
市町村名		東浦町	美浜町	武豊町	設楽町	設楽町
調査地点		大字緒川	大字浦戸		清崎	東納庫
調査地点メッシュ		Ｃ３７Ａ	Ｃ１７Ｃ	Ｃ２７Ｃ	Ｄ４４	Ｄ５４
使用用途		工業用水	生活用水	工業用水	生活用水	一般飲用
不圧/被圧帯水層の別		不明	不明	不明	不明	不明
採水年月日		2024.6.25	2024.9.24	2024.10.29	2024.7.22	2024.6.10
カドミウム	(mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
全シアン	(mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
鉛	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
六価クロム	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
砒素	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
総水銀	(mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
アルキル水銀	(mg/L)	－	－	－	－	－
ＰＣＢ	(mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ジクロロメタン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	(mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
クロロエチレン	(mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	(mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
チウラム	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
シマジン	(mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
チオベンカルブ	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
ベンゼン	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
セレン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	< 0.10	2.6	< 0.10	1.8	0.52
ふっ素	(mg/L)	0.10	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08
ほう素	(mg/L)	< 0.02	< 0.02	0.06	< 0.02	< 0.02
1,4-ジオキサン	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
ｐＨ		6.7	6.3	6.9	6.5	6.3
電気伝導率	(mS/m)	27	33	56	7.1	5.4

1　概況調査

（２）定点調査

年度計画番号	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
調査機関	名古屋市	国土交通省	国土交通省	名古屋市	名古屋市	名古屋市	豊橋市	豊橋市	豊橋市	岡崎市
分析機関	名古屋市	中部技術事務所	中部技術事務所	名古屋市	名古屋市	名古屋市	市環境調査センター	市環境調査センター	市環境調査センター	市総合検査センター
市町村名	名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市	豊橋市	豊橋市	豊橋市	岡崎市
調査地点	西区栄生一丁目	北区安井町	中村区岩塚町	昭和区妙見町	中川区北江町	南区立脇町	賀茂町	向山大池町	東赤沢町	合歓木町
調査地点メッシュ	Ｃ６７Ｃ	Ｃ６７Ｃ	Ｃ５６Ａ	Ｃ５７Ａ	Ｃ５６Ａ	Ｃ５７Ｃ	Ｄ２３Ｂ	Ｄ１３Ｃ	Ｄ０２Ｂ	Ｄ２０Ａ
使用用途	一般飲用	その他	その他	一般飲用	その他	工業用水	その他	その他	その他	工業用水
不圧/被圧帯水層の別	被圧	被圧	被圧	被圧	不圧	被圧	被圧	被圧	被圧	被圧
採水年月日	2024.9.5	2024.5.27	2024.5.27	2024.8.22	2024.8.22	2024.8.22	2024.6.11	2024.6.11	2024.6.11	2024.8.8
カドミウム (mg/L)	< 0.0005	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
全シアン (mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
鉛 (mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
六価クロム (mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
砒素 (mg/L)	0.011	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
総水銀 (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
アルキル水銀 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ジクロロメタン (mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素 (mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
クロロエチレン (mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	< 0.01	< 0.002	< 0.002	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン (mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
チウラム (mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
シマジン (mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
チオベンカルブ (mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
ベンゼン (mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
セレン (mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	< 0.10	2.2	< 0.02	1.4	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	19	< 0.10
ふっ素 (mg/L)	0.42	0.12	0.47	< 0.08	1.1	0.19	0.14	0.19	0.25	0.15
ほう素 (mg/L)	0.06	0.06	0.04	< 0.02	0.6	< 0.02	0.03	< 0.02	< 0.02	0.03
1,4-ジオキサン (mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.008
ｐＨ	6.7	7.2	7.7	5.1	7.3	6.5	7.4	7.2	5.9	6.7
電気伝導率 (mS/m)	26	23	21	7.0	95	16	22	21	40	26

年度計画番号	96	97	98	99	100	101	102			103
調査機関	国土交通省	愛知県	国土交通省	愛知県	豊田市	愛知県	国土交通省			愛知県
分析機関	中部技術事務所	環境調査センター	中部技術事務所	環境調査センター	豊田市	環境調査センター	中部技術事務所			環境調査センター
市町村名	一宮市	豊川市	津島市	碧南市	豊田市	西尾市	稲沢市			東浦町
調査地点	末広	豊津町	中一色町	屋敷町	前林町	上矢田町	平和町法立			大字森岡
調査地点メッシュ	C76D	D23B	C56D	D30C	D40B	D20C	C65A			C37A
使用用途	その他	その他	その他	工業用水	その他	工業用水	その他			工業用水
不圧/被圧帯水層の別	被圧	不明	被圧	不明	不明	被圧	被圧			被圧
採水年月日	2024.5.29	2024.5.27	2024.5.22	2024.8.20	2024.10.2	2024.8.27	2024.5.21	2024.11.19	年間平均値	2024.6.25
カドミウム (mg/L)	< 0.0003	< 0.0005	< 0.0003	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0003	—	—	< 0.0005
全シアン (mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	—	—	< 0.1
鉛 (mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.001	< 0.005	< 0.005	—	—	< 0.005
六価クロム (mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	—	—	< 0.01
砒素 (mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.022	0.024	0.023	< 0.005
総水銀 (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	—	—	< 0.0005
アルキル水銀 (mg/L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PCB (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	—	—	< 0.0005
ジクロロメタン (mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	—	—	< 0.002
四塩化炭素 (mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	—	—	< 0.0002
クロロエチレン (mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	—	—	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	—	—	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	< 0.002	< 0.01	< 0.002	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.002	—	—	< 0.01
1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	—	—	< 0.004
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	—	—	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	—	—	< 0.0006
トリクロロエチレン (mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	—	—	< 0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	—	—	< 0.0005
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	—	—	< 0.0002
チウラム (mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	—	—	< 0.0006
シマジン (mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	—	—	< 0.0003
チオベンカルブ (mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	—	—	< 0.002
ベンゼン (mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	—	—	< 0.001
セレン (mg/L)	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	—	—	< 0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	< 0.02	2.7	< 0.02	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.02	—	—	< 0.10
ふっ素 (mg/L)	0.25	< 0.08	0.16	0.12	< 0.08	0.15	0.27	—	—	0.09
ほう素 (mg/L)	< 0.02	0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.25	0.06	—	—	< 0.02
1,4-ジオキサン (mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	—	—	< 0.005
pH	8.1	7.5	7.8	7.0	6.2	7.0	8.1	8.1	—	6.9
電気伝導率 (mS/m)	15	18	19	15	12	44	24	23	—	19

２　定期モニタリング（継続監視）調査

（１）概況調査等により判明した汚染

年度計画番号	104	105	106	107		108	109	110	111	112
調査地点	豊田市木瀬町	犬山市大字犬山	名古屋市中村区名駅二丁目	名古屋市南区三条一丁目		名古屋市中村区宿跡町	名古屋市中村区太閤三丁目	名古屋市港区天目町	名古屋市港区潮見町	名古屋市中川区玉川町
調査機関	豊田市	愛知県	名古屋市	名古屋市		名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市
分析機関	豊田市	環境調査センター	名古屋市	名古屋市		名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市
発端・周辺の区分	発端井戸	発端井戸	発端井戸	発端井戸	周辺井戸	発端井戸	発端井戸	発端井戸	発端井戸	発端井戸
井戸場所	豊田市	犬山市	名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市
	木瀬町	大字犬山	中村区名駅二丁目	南区三条一丁目	南区三条一丁目	中村区宿跡町	中村区太閤三丁目	港区天目町	港区潮見町	中川区中島新町一丁目
調査地点メッシュ	Ｄ６１Ａ	Ｅ０７Ａ	Ｃ６７Ｃ	Ｃ５７Ｃ	Ｃ５７Ｃ	Ｃ６６Ｂ	Ｃ５７Ｄ	Ｃ５６Ｃ	Ｃ４６Ａ	Ｃ５６Ａ
使用用途	生活用水	その他	生活用水	一般飲用	一般飲用	工業用水	一般飲用	その他	工業用水	工業用水
不圧/被圧帯水層の別	不圧	不明	被圧	被圧	被圧	被圧	被圧	被圧	被圧	被圧
採水年月日	2024.10.10	2024.7.23	2024.8.19	2024.9.9	2024.9.9	2024.9.19	2024.9.19	2024.8.22	2024.8.30	2024.9.18
カドミウム (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛 (mg/L)	0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム (mg/L)	－	0.06	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素 (mg/L)	－	－	0.012	0.012	0.009	0.026	0.017	0.031	0.010	0.012
総水銀 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルキル水銀 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロエチレン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ふっ素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｐＨ	5.7	6.0	6.9	6.2	6.3	7.4	7.0	7.4	7.3	7.2
電気伝導率 (mS/m)	4.8	14	28	42	87	20	21	97	20	33

年度計画番号	113		114					115	116	117
調査地点	春日井市高蔵寺町		尾張西部砒素観測地点					名古屋市緑区鳴海町	名古屋市緑区池上台三丁目	瀬戸市南山口町
調査機関	春日井市		愛知県					名古屋市	名古屋市	愛知県
分析機関	春日井市		環境調査センター					名古屋市	名古屋市	環境調査センター
発端・周辺の区分	発端井戸	周辺井戸	尾張砒素					発端井戸	発端井戸	発端井戸
井戸場所	春日井市	春日井市	稲沢市	愛西市	清須市	愛西市	弥富市	名古屋市	名古屋市	瀬戸市
	高蔵寺町	高蔵寺町	祖父江町本甲	町方町	春日	東條町	前ケ須町	緑区鳴海町	緑区池上台三丁目	南山口町
調査地点メッシュ	Ｄ７０Ｃ	Ｄ７０Ｃ	Ｃ６５Ａ	Ｃ６５Ｂ	Ｃ６６Ａ	Ｃ５５Ａ	Ｃ５５Ｂ	Ｃ５７Ｂ	Ｃ５７Ｂ	Ｄ６０Ｂ
使用用途	工業用水	生活用水	生活用水	工業用水	生活用水	工業用水	その他	工業用水	生活用水	その他
不圧/被圧帯水層の別	不明	不明	被圧	不明	不明	不明	不明	被圧	被圧	不明
採水年月日	2024.5.23	2024.5.23	2024.4.23	2024.4.23	2024.4.23	2024.4.23	2024.4.23	2024.8.26	2024.8.26	2024.6.11
カドミウム (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素 (mg/L)	0.023	＜ 0.005	0.017	0.031	0.017	0.012	0.014	－	－	－
総水銀 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	0.0014	0.0055	0.0007
アルキル水銀 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.0005	＜ 0.0005	－
ＰＣＢ (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロエチレン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ふっ素 (mg/L)	1.1	＜ 0.08	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｐＨ	7.0	6.2	8.0	8.0	7.9	7.6	7.6	4.7	4.5	5.5
電気伝導率 (mS/m)	－	－	26	26	27	15	27	12	25	25

年度計画番号	118		119		120		122	123	124	125
調査地点	小牧市大字大草		田原市赤羽根町		みよし市三好丘旭		名古屋市瑞穂区桃園町	名古屋市緑区左京山	名古屋市中川区五女子町	名古屋市中川区南脇町
調査機関	愛知県		愛知県		愛知県		名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市
分析機関	環境調査センター		環境調査センター		環境調査センター		名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市
発端・周辺の区分	周辺井戸１	周辺井戸２	発端井戸	周辺井戸	発端井戸	周辺井戸	発端井戸	発端井戸	発端井戸	発端井戸
井戸場所	小牧市	小牧市	田原市	田原市	みよし市	みよし市	名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市
	大字大草	大字大草	赤羽根町	赤羽根町	三好丘旭	三好丘旭	瑞穂区桃園町	緑区左京山	中川区五女子町	中川区南脇町
調査地点メッシュ	Ｄ７０Ｄ	Ｄ７０Ｄ	Ｂ７１Ｂ	Ｂ７１Ｂ	Ｄ５０Ｂ	Ｄ５１Ｃ	Ｃ５７Ｃ	Ｃ４７Ａ	Ｃ５７Ｄ	Ｃ５６Ａ
使用用途	工業用水	その他	その他	一般飲用	生活用水	工業用水	工業用水	生活用水	工業用水	工業用水
不圧/被圧帯水層の別	被圧	不明	被圧	被圧	被圧	被圧	被圧	不明	被圧	被圧
採水年月日	2024.8.6	2024.8.6	2024.12.9	2024.12.9	2024.7.9	2024.7.9	2024.9.9	2024.8.26	2024.9.18	2024.9.18
カドミウム (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀 (mg/L)	0.0010	＜ 0.0005	0.0006	＜ 0.0005	0.0007	＜ 0.0005	－	－	－	－
アルキル水銀 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロエチレン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0098
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	0.10	0.11	0.031	－
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	0.36	－	－
テトラクロロエチレン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	－	－	36	1.0	－	－	－	－	－	－
ふっ素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン (mg/L)	0.045	＜ 0.005	－	－	－	－	－	－	－	－
ｐＨ	4.7	5.5	5.1	6.6	6.5	6.1	6.1	5.7	6.6	7.1
電気伝導率 (mS/m)	990	32	51	11	15	5.9	33	17	58	39

年度計画番号	126	127	128	129	130	131	132	133	134	
調査地点	名古屋市西区丸野二丁目	名古屋市北区大曽根二丁目	名古屋市中川区松ノ木町	名古屋市中村区平池町	名古屋市中村区名駅一丁目	名古屋市中区三の丸一丁目	名古屋市天白区古川町	名古屋市中区栄一丁目	岡崎市細川町	
調査機関	名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市	岡崎市	
分析機関	名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市	市総合検査センター	
発端・周辺の区分	発端井戸	発端井戸	発端井戸	発端井戸	発端井戸	発端井戸	周辺井戸	発端井戸	周辺井戸１	周辺井戸２
井戸場所	名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市	岡崎市	岡崎市
	西区丸野二丁目	北区大曽根二丁目	中川区松ノ木町	中村区平池町	中村区名駅一丁目	中区三の丸一丁目	天白区古川町	中区栄一丁目	細川町	細川町
調査地点メッシュ	Ｃ６６Ａ	Ｃ６７Ｃ	Ｃ５６Ａ	Ｃ５７Ｄ	Ｃ６７Ｃ	Ｃ６７Ｃ	Ｃ５７Ｂ	Ｃ６７Ｃ	Ｄ４１Ｃ	Ｄ４１Ｃ
使用用途	工業用水	生活用水	工業用水	生活用水	その他	工業用水	工業用水	一般飲用	生活用水	生活用水
不圧/被圧帯水層の別	被圧	被圧	被圧	被圧	被圧	被圧	被圧	被圧	不圧	不圧
採水年月日	2024.8.19	2024.8.21	2024.9.11	2024.9.17	2024.8.19	2024.12.5	2024.9.11	2024.9.10	2024.6.6	2024.6.6
カドミウム (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルキル水銀 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロエチレン (mg/L)	0.0013	0.0006	－	0.0087	＜ 0.0002	0.0036	－	0.0076	＜ 0.0002	＜ 0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.0004	＜ 0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	＜ 0.01	－	－	－	－	＜ 0.01	－	－	＜ 0.01	＜ 0.01
1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	＜ 0.004	0.037	0.031	－	－	0.006	－	－	＜ 0.004	＜ 0.004
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	＜ 0.0005	－	－	－	－	＜ 0.0005	－	－	－	－
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	＜ 0.0006	＜ 0.0006	－	－	－	＜ 0.0006	－	－	－	－
トリクロロエチレン (mg/L)	＜ 0.001	0.001	－	－	－	＜ 0.001	0.01	－	＜ 0.001	＜ 0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	＜ 0.0005	＜ 0.0005	－	－	－	＜ 0.0005	－	－	0.013	0.0007
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ふっ素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｐＨ	7.2	6.1	6.2	6.3	7.0	6.8	5.5	6.5	5.9	6.1
電気伝導率 (mS/m)	37	23	37	30	12	21	10	30	27	12

年度計画番号	135		136	137		138		139	140	
調査地点	豊川市下長山町		豊田市野見山町	安城市城南町		蒲郡市旭町		犬山市大字前原	小牧市大字東田中	
調査機関	愛知県		豊田市	愛知県		愛知県		愛知県	愛知県	
分析機関	環境調査センター		豊田市	環境調査センター		環境調査センター		環境調査センター	環境調査センター	
発端・周辺の区分	発端井戸	周辺井戸	周辺井戸	発端井戸	周辺井戸	発端井戸	周辺井戸	発端井戸	発端井戸	周辺井戸
井戸場所	豊川市 下長山町	豊川市 下長山町	豊田市 野見山町	安城市 城南町	安城市 城南町	蒲郡市 旭町	蒲郡市 御幸町	犬山市 大字前原	小牧市 大字東田中	小牧市 大字小牧原新田
調査地点メッシュ	Ｄ１３Ｄ	Ｄ１３Ｄ	Ｄ４１Ａ	Ｄ３０Ｂ	Ｄ３０Ｂ	Ｄ１１Ａ	Ｄ１１Ａ	Ｅ０７Ｂ	Ｃ７７Ａ	Ｃ７７Ｄ
使用用途	生活用水	その他	生活用水	生活用水	生活用水	その他	一般飲用	工業用水	工業用水	工業用水
不圧/被圧帯水層の別	不圧	不明	不圧	不圧	不明	不圧	不明	不明	不明	不明
採水年月日	2024.9.30	2024.9.30	2024.10.1	2024.5.14	2024.5.14	2024.8.19	2024.8.19	2024.8.6	2024.7.23	2024.7.23
カドミウム (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルキル水銀 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロエチレン (mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0.012	0.064	0.050	0.004	< 0.004
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	< 0.0005	－	－
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン (mg/L)	< 0.001	0.002	0.001	0.015	< 0.001	0.001	0.006	0.92	0.008	0.002
テトラクロロエチレン (mg/L)	0.015	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.19	0.73	0.0006	< 0.0005	< 0.0005
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ふっ素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｐＨ	6.4	7.1	6.0	6.0	6.2	6.6	6.8	5.9	6.4	6.4
電気伝導率 (mS/m)	16	22	9.6	18	19	22	21	11	10	17

年度計画番号	141		142	143		144		145	146	
調査地点	大府市追分町		岩倉市大地町	北名古屋市六ツ師		豊橋市東赤沢町		豊橋市大岩町	豊橋市老津町	
調査機関	愛知県		愛知県	愛知県		豊橋市		豊橋市	豊橋市	
分析機関	環境調査センター		環境調査センター	環境調査センター		市環境調査センター		市環境調査センター	市環境調査センター	
発端・周辺の区分	発端井戸	周辺井戸	発端井戸	発端井戸	周辺井戸	発端井戸	周辺井戸	発端井戸	発端井戸	周辺井戸
井戸場所	大府市 追分町	大府市 追分町	岩倉市 大地町	北名古屋市 六ツ師	北名古屋市 熊之庄	豊橋市 東赤沢町	豊橋市 老津町	豊橋市 大岩町	豊橋市 老津町	豊橋市 老津町
調査地点メッシュ	Ｃ４７Ｂ	Ｃ４７Ｂ	Ｃ７６Ｂ	Ｃ７７Ｃ	Ｃ７７Ｃ	Ｄ０２Ｂ	Ｄ０２Ｂ	Ｄ０３Ｂ	Ｄ０２Ｂ	Ｄ０２Ｂ
使用用途	その他	生活用水	工業用水	一般飲用	その他	その他	その他	工業用水	その他	生活用水
不圧/被圧帯水層の別	被圧	不明	不明	被圧	被圧	被圧	被圧	被圧	被圧	被圧
採水年月日	2024.11.19	2024.11.19	2024.11.5	2025.1.21	2025.1.21	2024.11.19	2024.11.19	2024.11.19	2024.11.19	2024.11.19
カドミウム (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルキル水銀 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロエチレン (mg/L)	0.0002	< 0.0002	0.0002	< 0.0002	< 0.0002	－	－	－	－	－
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	－	－	－	－	－
1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.10	< 0.004	0.060	< 0.004	< 0.004	－	－	－	－	－
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	－	－	< 0.0006	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン (mg/L)	0.93	< 0.001	0.013	0.018	0.004	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン (mg/L)	－	－	< 0.0005	0.0010	0.0014	－	－	－	－	－
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	13	4.1	－	－	－	20	29	11	40	34
ふっ素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｐＨ	5.8	5.4	7.2	7.1	6.5	5.9	5.9	5.9	6.1	5.7
電気伝導率 (mS/m)	21	14	42	25	29	47	40	32	67	56

年度計画番号	147		148	149		150		151	152	153
調査地点	岡崎市細川町		岡崎市板田町	豊川市三上町		刈谷市松栄町		豊田市泉町	安城市藤井町	西尾市亀沢町
調査機関	岡崎市	岡崎市	岡崎市	愛知県		愛知県		豊田市	愛知県	愛知県
分析機関	市総合検査センター	市総合検査センター	市総合検査センター	環境調査センター		環境調査センター		豊田市	環境調査センター	環境調査センター
発端・周辺の区分	周辺井戸１	周辺井戸２	周辺井戸	発端井戸	周辺井戸	発端井戸	周辺井戸	発端井戸	周辺井戸	発端井戸
井戸場所	岡崎市 細川町	岡崎市 細川町	岡崎市 板田町	豊川市 三上町	豊川市 三上町	刈谷市 松栄町	刈谷市 野田町	豊田市 泉町	安城市 藤井町	西尾市 亀沢町
調査地点メッシュ	Ｄ４１Ｃ	Ｄ４１Ｃ	Ｄ３１Ａ	Ｄ１３Ｄ	Ｄ１３Ｄ	Ｄ３０Ｄ	Ｄ３０Ｄ	Ｄ４１Ａ	Ｄ２０Ａ	Ｄ２０Ｃ
使用用途	生活用水	生活用水	生活用水	その他	一般飲用	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	その他
不圧/被圧帯水層の別	不圧	不圧	不圧	不明	不明	不明	不明	不明	不明	被圧
採水年月日	2024.6.6	2024.6.6	2024.4.16	2024.5.27	2024.5.27	2024.8.27	2024.8.27	2024.9.26	2024.5.14	2024.5.21
カドミウム (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルキル水銀 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロエチレン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	9.4	21	21	9.5	0.59	5.9	0.48	6.0	15	15
ふっ素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｐＨ	6.2	6.1	5.8	6.6	7.7	5.7	6.8	6.2	5.9	6.1
電気伝導率 (mS/m)	21	28	36	25	18	18	11	25	33	42

年度計画番号	153	154		155		156	157	158		
調査地点	西尾市亀沢町	西尾市鳥羽町		大府市大東町		田原市伊良湖町	田原市西神戸町	田原市谷熊町		
調査機関	愛知県	愛知県		愛知県		愛知県	愛知県	愛知県		
分析機関	環境調査センター	環境調査センター		環境調査センター		環境調査センター	環境調査センター	環境調査センター		
発端・周辺の区分	周辺井戸	発端井戸	周辺井戸	発端井戸	周辺井戸	発端井戸	周辺井戸	発端井戸	周辺井戸１	周辺井戸２
井戸場所	西尾市 上町	西尾市 鳥羽町	西尾市 鳥羽町	大府市 大東町	大府市 横根町	田原市 伊良湖町	田原市 西神戸町	田原市 谷熊町	田原市 谷熊町	田原市 六連町
調査地点メッシュ	Ｄ２０Ｄ	Ｄ１０Ａ	Ｄ１０Ａ	Ｃ４７Ｂ	Ｃ４７Ｂ	Ｂ７０ＣＤ	Ｂ７２Ｄ	Ｂ７２Ｄ	Ｂ７２Ｄ	Ｂ７２Ｄ
使用用途	生活用水	一般飲用	一般飲用	生活用水	生活用水	その他	生活用水	生活用水	その他	その他
不圧/被圧帯水層の別	不明	不明	不明	不明	不明	不圧	不明	不明	不圧	不明
採水年月日	2024.5.21	2024.6.25	2024.6.25	2024.11.19	2024.11.19	2024.7.29	2024.9.9	2024.11.11	2024.11.11	2024.11.11
カドミウム (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルキル水銀 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロエチレン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	27	17	2.2	16	0.59	3.4	10	11	12	23
ふっ素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｐＨ	6.2	6.3	6.8	6.2	6.9	7.3	5.9	6.7	6.7	6.2
電気伝導率 (mS/m)	58	36	18	26	31	27	31	51	55	37

年度計画番号	159		160		161		162	163	164	
調査地点	田原市大久保町		田原市石神町		田原市若見町		田原市相川町	田原市六連町	田原市赤羽根町	
調査機関	愛知県		愛知県		愛知県		愛知県	愛知県	愛知県	
分析機関	環境調査センター		環境調査センター		環境調査センター		環境調査センター	環境調査センター	環境調査センター	
発端・周辺の区分	発端井戸	周辺井戸	発端代替	周辺井戸	発端井戸	周辺井戸	発端井戸	発端井戸	発端井戸	周辺井戸1
井戸場所	田原市 大久保町	田原市 大久保町	田原市 石神町	田原市 石神町	田原市 若見町	田原市 若見町	田原市 相川町	田原市 六連町	田原市 赤羽根町	田原市 赤羽根町
調査地点メッシュ	Ｂ７１Ａ	Ｂ７１Ａ	Ｂ７１Ｄ	Ｂ７１Ｄ	Ｂ７１Ｃ	Ｂ７１Ｃ	Ｂ７２Ｄ	Ｂ７２Ｄ	Ｂ７１Ａ	Ｂ７１Ｂ
使用用途	生活用水	一般飲用	生活用水	生活用水	一般飲用	生活用水	生活用水	生活用水	一般飲用	その他
不圧/被圧帯水層の別	不圧	不明	不明	不明	不明	不圧	不明	不明	不明	不明
採水年月日	2024.6.10	2024.6.10	2024.8.26	2024.8.26	2024.7.29	2024.7.29	2024.9.9	2024.9.9	2024.12.9	2024.12.9
カドミウム (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルキル水銀 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロエチレン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	7.5	＜ 0.10	12	20	13	27	21	23	19	8.4
ふっ素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｐＨ	5.5	7.7	6.7	6.6	6.0	4.5	6.5	6.4	5.0	5.7
電気伝導率 (mS/m)	16	56	38	50	21	41	50	40	35	17

年度計画番号	164	165		166	167	168	169	170	171	
調査地点	田原市赤羽根町	幸田町大字長嶺		瀬戸市山路町	津島市神守町	常滑市新開町	愛西市大野町	愛西市本部田町	弥富市東末広	
調査機関	愛知県	愛知県		愛知県	愛知県	愛知県	愛知県	愛知県	愛知県	
分析機関	環境調査センター	環境調査センター		環境調査センター	環境調査センター	環境調査センター	環境調査センター	環境調査センター	環境調査センター	
発端・周辺の区分	周辺井戸２	発端井戸	周辺井戸	発端井戸	発端井戸	発端井戸	発端代替	発端井戸	発端井戸	周辺井戸
井戸場所	田原市	幸田町	幸田町	瀬戸市	津島市	常滑市	愛西市	愛西市	弥富市	弥富市
	赤羽根町	大字長嶺	大字長嶺	東山路町	神守町	新開町	大野町	本部田町	東末広	東末広
調査地点メッシュ	Ｂ７１Ａ	Ｄ２１Ａ	Ｄ２１Ａ	Ｄ６１Ｃ	Ｃ６６Ｃ	Ｃ２６Ａ	Ｃ５６Ｄ	Ｃ５５Ａ	Ｃ４６Ｄ	Ｃ４６Ｄ
使用用途	その他	生活用水	生活用水	工業用水	工業用水	工業用水	工業用水	工業用水	その他	その他
不圧/被圧帯水層の別	不明	不圧	不圧	不明	被圧	不圧	被圧	不明	被圧	不明
採水年月日	2024.12.9	2024.5.14	2024.5.14	2024.7.30	2024.10.1	2024.9.24	2024.7.9	2024.7.9	2024.7.9	2024.7.9
カドミウム (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルキル水銀 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロエチレン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	53	20	10	－	－	－	－	－	－	－
ふっ素 (mg/L)	－	－	－	1.0	1.7	1.1	1.4	1.2	1.1	0.43
ほう素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｐＨ	5.3	6.2	6.1	6.9	8.1	8.1	7.8	7.5	7.8	7.6
電気伝導率 (mS/m)	60	34	30	35	46	93	70	120	51	28

年度計画番号	172	173	174		175
調査地点	あま市蜂須賀	あま市篠田	長久手市前熊		碧南市潮見町
調査機関	愛知県	愛知県	愛知県		愛知県
分析機関	環境調査センター	環境調査センター	環境調査センター		環境調査センター
発端・周辺の区分	発端代替	発端井戸	発端井戸	周辺井戸	発端井戸
井戸場所	あま市	あま市	長久手市	長久手市	碧南市
	二ツ寺	篠田	前熊	前熊	潮見町
調査地点メッシュ	Ｃ６６Ｃ	Ｃ６６Ｃ	Ｄ６０Ｂ	Ｄ６０Ｂ	Ｃ２７Ｂ
使用用途	工業用水	工業用水	その他	その他	その他
不圧/被圧帯水層の別	不明	不明	被圧	被圧	不圧
採水年月日	2024.10.29	2024.10.29	2024.12.3	2024.12.3	2024.12.3
カドミウム (mg/L)	－	－	－	－	－
全シアン (mg/L)	－	－	－	－	－
鉛 (mg/L)	－	－	－	－	－
六価クロム (mg/L)	－	－	－	－	－
砒素 (mg/L)	－	－	－	－	－
総水銀 (mg/L)	－	－	－	－	－
アルキル水銀 (mg/L)	－	－	－	－	－
ＰＣＢ (mg/L)	－	－	－	－	－
ジクロロメタン (mg/L)	－	－	－	－	－
四塩化炭素 (mg/L)	－	－	－	－	－
クロロエチレン (mg/L)	－	－	－	－	－
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	－	－	－	－	－
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	－	－	－	－	－
1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	－	－	－	－	－
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	－	－	－	－	－
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン (mg/L)	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン (mg/L)	－	－	－	－	－
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	－	－	－	－	－
チウラム (mg/L)	－	－	－	－	－
シマジン (mg/L)	－	－	－	－	－
チオベンカルブ (mg/L)	－	－	－	－	－
ベンゼン (mg/L)	－	－	－	－	－
セレン (mg/L)	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	－	－	－	－	－
ふっ素 (mg/L)	1.3	1.1	9.6	＜ 0.08	0.93
ほう素 (mg/L)	－	－	－	－	2.3
1,4-ジオキサン (mg/L)	－	－	－	－	－
ｐＨ	7.9	8.0	7.4	5.9	7.4
電気伝導率 (mS/m)	37	52	18	10	960

２　定期モニタリング（継続監視）調査
（２）事業者からの報告等により判明した汚染

年度計画番号	177		178		179					
調査地点	岡崎市鴨田町		豊田市三軒町		豊田市元町					
調査機関	岡崎市		豊田市		豊田市					
分析機関	市総合検査センター		豊田市		豊田市					
発端・周辺の区分	周辺井戸１	周辺井戸３	周辺井戸１	周辺井戸２	周辺井戸２	周辺井戸３	周辺井戸４	周辺井戸５	周辺井戸６	周辺井戸７
井戸場所	岡崎市鴨田町	岡崎市鴨田町	豊田市宮上町	豊田市三軒町	豊田市鴻ノ巣町	豊田市衣ヶ原	豊田市細谷町	豊田市細谷町	豊田市広久手町	豊田市鴻ノ巣町
調査地点メッシュ	Ｄ３１Ｄ	Ｄ３１Ｄ	Ｄ５１Ｃ	Ｄ４１Ｄ	Ｄ４１Ｄ	Ｄ４１Ｄ	Ｄ４１Ｄ	Ｄ４１Ｄ	Ｄ４１Ｄ	Ｄ４１Ｄ
使用用途	生活用水	生活用水	その他	その他	工業用水	工業用水	工業用水	工業用水	生活用水	工業用水
不圧/被圧帯水層の別	不明	不明	不明	不圧	被圧	被圧	被圧	被圧	不明	不明
採水年月日	2024.10.3	2024.10.3	2024.5.20	2024.7.31	2024.10.16	2024.5.20	2024.10.1	2024.10.1	2024.9.13	2024.10.17
カドミウム (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン (mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	－	< 0.1	－	－	－	－
鉛 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム (mg/L)	< 0.01	< 0.01	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルキル水銀 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロエチレン (mg/L)	－	－	－	－	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	－	－	－	－	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	－	－	－	－	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0.005	< 0.004	< 0.004
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	－	－	－	－	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン (mg/L)	－	－	－	－	< 0.001	0.004	0.006	0.021	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	－	－	－	－	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ふっ素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素 (mg/L)	0.02	0.03	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｐＨ	6.1	6.8	5.8	6.9	6.1	5.7	5.9	5.9	6.3	5.6
電気伝導率 (mS/m)	13	14	4.0	9.7	14	8.8	11	11	4.8	9.2

年度計画番号	179			180	181				182	
調査地点	豊田市元町			岡崎市井田町	岡崎市鴨田本町				岡崎市合歓木町	
調査機関	豊田市			岡崎市	岡崎市				岡崎市	
分析機関	豊田市			市総合検査センター	市総合検査センター				市総合検査センター	
発端・周辺の区分	周辺井戸８	周辺井戸９	周辺井戸１０	周辺井戸	周辺井戸１	周辺井戸２	周辺井戸３	周辺井戸４	周辺井戸１	周辺井戸２
井戸場所	豊田市 柿本町	豊田市 鴻ノ巣町	豊田市 寿町	岡崎市 井田町	岡崎市 鴨田本町	岡崎市 鴨田本町	岡崎市 鴨田本町	岡崎市 鴨田本町	岡崎市 下青野町	岡崎市 下青野町
調査地点メッシュ	Ｄ４１Ｄ	Ｄ４１Ｄ	Ｄ４１Ｄ	Ｄ３１Ｄ	Ｄ３１Ｄ	Ｄ３１Ｄ	Ｄ３１Ｄ	Ｄ３１Ｄ	Ｄ２０Ａ	Ｄ２０Ａ
使用用途	生活用水	工業用水	工業用水	生活用水	その他	その他	その他	その他	生活用水	生活用水
不圧/被圧帯水層の別	不明	被圧	被圧	不圧	不圧	不圧	不圧	不圧	不明	不明
採水年月日	2024.8.21	2024.8.21	2024.8.29	2024.7.4	2024.10.3	2024.10.3	2024.10.3	2024.10.3	2024.8.8	2024.8.8
カドミウム (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛 (mg/L)	－	－	－	0.023	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005
六価クロム (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルキル水銀 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロエチレン (mg/L)	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	＜ 0.004	0.004	0.009	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	－	-	-	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン (mg/L)	＜ 0.001	0.002	0.05	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン (mg/L)	0.0023	＜ 0.0005	0.020	－	－	－	－	－	－	－
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	－	－	－	5.6	－	－	－	－	－	－
ふっ素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	0.07	0.05
1,4-ジオキサン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｐＨ	5.5	5.7	6.4	6.6	5.8	6.2	6.3	5.6	6.3	6.3
電気伝導率 (mS/m)	20	16	15	23	9.9	9.9	24	12	32	33

年度計画番号	183		184		185					
調査地点	春日井市鷹来町		刈谷市池田町		犬山市大字前原					
調査機関	春日井市		愛知県		愛知県					
分析機関	春日井市		環境調査センター		環境調査センター					
発端・周辺の区分	発端井戸１	発端井戸２	周辺井戸１	周辺井戸２	周辺井戸１			周辺井戸２		
井戸場所	春日井市鷹来町	春日井市鷹来町	刈谷市小山町	刈谷市小山町	犬山市大字前原			犬山市大字前原		
調査地点メッシュ	Ｃ７７Ｂ	Ｃ７７Ｂ	Ｄ４０Ｃ	Ｄ４０Ｃ	Ｅ０７Ｂ			Ｅ０７Ｂ		
使用用途	その他	その他	生活用水	生活用水	生活用水			その他		
不圧/被圧帯水層の別	不明	不明	不明	不明	不明			不明		
採水年月日	2024.10.11	2024.10.11	2024.7.30	2024.7.30	2024.8.6	2025.2.4	年間平均値	2024.8.6	2025.2.4	年間平均値
カドミウム (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛 (mg/L)	< 0.005	< 0.005	0.064	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
六価クロム (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素 (mg/L)	0.022	< 0.005	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルキル水銀 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロエチレン (mg/L)	－	－	< 0.0002	< 0.0002	－	－	－	－	－	－
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	－	－	< 0.01	< 0.01	－	－	－	－	－	－
1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	－	－	< 0.004	< 0.004	－	－	－	－	－	－
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン (mg/L)	－	－	< 0.001	< 0.001	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ふっ素 (mg/L)	0.19	0.10	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	0.56	0.48	0.52
ほう素 (mg/L)	1.2	0.02	－	－	0.03	0.06	0.05	0.13	0.21	0.17
1,4-ジオキサン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｐＨ	6.9	5.6	6.0	5.8	5.8	5.8		5.7	6.3	
電気伝導率 (mS/m)	－	－	16	15	11	12		13	13	

年度計画番号	185			186				187		188
調査地点	犬山市大字前原			豊橋市日色野町				岡崎市伝馬通		春日井市御幸町
調査機関	愛知県			豊橋市		愛知県		岡崎市		春日井市
分析機関	環境調査センター			市環境調査センター		環境調査センター		市総合検査センター		春日井市
発端・周辺の区分	周辺井戸３			発端井戸	周辺井戸１	周辺井戸２	周辺井戸３	発端井戸	周辺井戸	周辺井戸
井戸場所	犬山市			豊橋市	豊橋市	豊川市	豊川市	岡崎市	岡崎市	春日井市
	大字前原			日色野町	日色野町	伊奈町	伊奈町	西中町	祐金町	御幸町
調査地点メッシュ	Ｅ０７Ｂ			Ｄ１２Ｂ	Ｄ１２Ｂ	Ｄ１２Ａ	Ｄ１２Ａ	Ｄ３１Ｃ	Ｄ３１Ｃ	Ｃ６７Ａ
使用用途	生活用水			その他	その他	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	工業用水
不圧/被圧帯水層の別	不明			被圧	不明	不明	不明	不圧	不圧	不明
採水年月日	2024.8.6	2025.2.4	年間平均値	2024.5.13	2024.5.13	2024.5.13	2024.5.13	2024.9.5	2024.9.5	2024.5.23
カドミウム (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン (mg/L)	－	－		－	－	－	－	－	－	－
鉛 (mg/L)	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム (mg/L)	－	－	－	0.02	0.03	0.03	0.03	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01
砒素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルキル水銀 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロエチレン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.0002	＜ 0.0002	－
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.0004	＜ 0.0004	－
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.01	＜ 0.01	－
1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.004	0.004	－
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	－
テトラクロロエチレン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.0005	0.019	－
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ふっ素 (mg/L)	＜ 0.08	＜ 0.08	＜ 0.08	－	－	－	－	－	－	－
ほう素 (mg/L)	＜ 0.02	0.02	0.02	－	－	－	－	－	－	＜ 0.02
1,4-ジオキサン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｐＨ	5.8	5.9		6.5	6.5	6.5	6.6	6.5	6.5	6.3
電気伝導率 (mS/m)	7.1	10		17	17	14	15	21	24	－

年度計画番号	189	190	191		192	193	194	195		
調査地点	西尾市南中根町	知立市池端	豊川市宿町		名古屋市中村区道下町	名古屋市港区汐止町	名古屋市港区潮見町	岡崎市久後崎町		
調査機関	愛知県	愛知県	愛知県		名古屋市	名古屋市	名古屋市	岡崎市		
分析機関	環境調査センター	環境調査センター	環境調査センター		名古屋市	名古屋市	名古屋市	市総合検査センター		
発端・周辺の区分	周辺井戸	周辺井戸	発端代替	周辺井戸	周辺井戸	周辺井戸	周辺井戸	周辺井戸１	周辺井戸２	周辺井戸３
井戸場所	西尾市	知立市	豊川市	豊川市	名古屋市	名古屋市	名古屋市	岡崎市	岡崎市	岡崎市
	南中根町	池端	宿町	伊奈町	中村区道下町	港区汐止町	港区潮見町	上六名町	久後崎町	久後崎町
調査地点メッシュ	Ｄ２０Ａ	Ｄ４０Ｃ	Ｄ１２Ａ	Ｄ１２Ａ	Ｃ６６Ｂ	Ｃ４６Ａ	Ｃ４６Ａ	Ｄ３１Ｃ	Ｄ３１Ｃ	Ｄ３１Ｃ
使用用途	工業用水	一般飲用	一般飲用	生活用水	生活用水	工業用水	工業用水	生活用水	生活用水	生活用水
不圧/被圧帯水層の別	不明	不圧	不圧	不圧	不明	被圧	被圧	不圧	不圧	不圧
採水年月日	2024.5.21	2024.5.21	2024.5.13	2024.5.13	2024.9.19	2024.8.30	2024.8.30	2024.5.16	2024.5.16	2024.5.16
カドミウム (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム (mg/L)	< 0.01	< 0.01	0.06	0.05	－	－	－	－	－	－
砒素 (mg/L)	－	－	－	－	0.061	0.016	0.014	< 0.005	< 0.005	< 0.005
総水銀 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
アルキル水銀 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン (mg/L)	< 0.002	－	－	－	－	－	－	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロエチレン (mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	< 0.01	< 0.01	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	< 0.004	< 0.004	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン (mg/L)	0.001	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ふっ素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｐＨ	6.4	6.4	6.5	6.5	7.0	6.8	7.1	6.3	6.1	6.8
電気伝導率 (mS/m)	26	20	15	15	42	29	19	21	20	16

年度計画番号	196		197		198	199	200	201		202
調査地点	春日井市内津町		春日井市内津町		東海市高横須賀町	豊明市沓掛町	武豊町	幸田町大字六栗		名古屋市緑区大根山二丁目
調査機関	春日井市		春日井市		愛知県	愛知県	愛知県	愛知県		名古屋市
分析機関	春日井市		春日井市		環境調査センター	環境調査センター	環境調査センター	環境調査センター		名古屋市
発端・周辺の区分	周辺井戸１	周辺井戸２	周辺井戸１	周辺井戸２	周辺井戸	周辺井戸	周辺井戸	発端井戸	周辺井戸	周辺井戸
井戸場所	春日井市内津町	春日井市内津町	春日井市内津町	春日井市内津町	東海市高横須賀町	豊明市沓掛町	武豊町	幸田町大字六栗	幸田町大字六栗	名古屋市緑区大根山二丁目
調査地点メッシュ	Ｄ７０Ｄ	Ｄ７０Ｄ	Ｄ７０Ａ	Ｄ７０Ａ	Ｃ４７Ｃ	Ｄ４０Ｄ	Ｃ２７Ｃ	Ｄ２１Ｃ	Ｄ２１Ｃ	Ｃ４７Ａ
使用用途	その他	生活用水	その他	その他	生活用水	その他	生活用水	その他	その他	工業用水
不圧/被圧帯水層の別	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不圧	不圧	被圧
採水年月日	2024.7.10	2024.7.30	2024.7.10	2024.7.10	2024.6.25	2024.9.24	2024.10.29	2024.5.14	2024.5.14	2024.8.30
カドミウム (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素 (mg/L)	0.009	0.006	0.10	0.011	0.006	＜ 0.005	＜ 0.005	0.005	＜ 0.005	－
総水銀 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0024
アルキル水銀 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.0005
ＰＣＢ (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロエチレン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ふっ素 (mg/L)	－	－	－	－	0.64	－	0.14	－	－	－
ほう素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｐＨ	6.0	6.4	7.7	6.7	7.0	6.0	6.7	8.2	6.5	6.1
電気伝導率 (mS/m)	－	－	－	－	18	11	29	33	17	15

年度計画番号	203				204			205	206	
調査地点	小牧市大字大草				春日井市坂下町			豊田市猿投町	東郷町大字諸輪	
調査機関	春日井市				春日井市			豊田市	愛知県	
分析機関	春日井市				春日井市			豊田市	環境調査センター	
発端・周辺の区分	周辺井戸１	周辺井戸２	周辺井戸３	周辺井戸４	周辺井戸１	周辺井戸２	周辺井戸３	周辺井戸	発端井戸	周辺井戸
井戸場所	春日井市 神屋町	春日井市 明知町	春日井市 神屋町	春日井市 神屋町	春日井市 坂下町	春日井市 坂下町	春日井市 坂下町	豊田市 猿投町	東郷町 大字諸輪	みよし市 根浦町
調査地点メッシュ	Ｄ７０Ａ	Ｄ７０Ｄ	Ｄ７０Ｄ	Ｄ７０Ｄ	Ｄ７０Ｃ	Ｄ７０Ｃ	Ｄ７０Ｃ	Ｄ６１Ｃ	Ｄ５０Ｂ	Ｄ５０Ｂ
使用用途	工業用水	工業用水	その他	生活用水	工業用水	その他	生活用水	その他	工業用水	工業用水
不圧/被圧帯水層の別	被圧	不明	不圧	不圧	不明	不明	不明	被圧	不明	不明
採水年月日	2024.10.9	2024.11.1	2024.11.1	2024.11.1	2024.11.1	2024.11.1	2024.11.1	2024.8.22	2024.9.24	2024.9.24
カドミウム (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀 (mg/L)	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	0.0006	＜ 0.0005	0.0018	0.0012	＜ 0.0005
アルキル水銀 (mg/L)	－	－	－	－	＜ 0.0005	＜ 0.0005	－	－	－	－
ＰＣＢ (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロエチレン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ふっ素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｐＨ	5.3	5.5	7.3	6.1	5.9	5.8	5.7	5.5	6.2	5.6
電気伝導率 (mS/m)	－	－	－	－	－	－	－	11	5.8	11

年度計画番号	207	208	209		210	211	212	213	214	
調査地点	名古屋市中川区福船町	名古屋市中区錦三丁目	名古屋市千種区今池四丁目		名古屋市中川区長良町	名古屋市熱田区大宝二丁目	名古屋市南区鶴見通	豊橋市柱二番町	岡崎市井田町	
調査機関	名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市	豊橋市	岡崎市	
分析機関	名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市	市環境調査センター	市総合検査センター	
発端・周辺の区分	周辺井戸	周辺井戸	周辺井戸１	周辺井戸２	周辺井戸	周辺井戸	周辺井戸	周辺井戸	周辺井戸１	周辺井戸２
井戸場所	名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市	豊橋市	岡崎市	岡崎市
	中川区八家町	中区錦三丁目	千種区今池五丁目	千種区内山一丁目	中川区乗越町	熱田区神野町	南区要町	柱七番町	井田町	井田町
調査地点メッシュ	Ｃ５６Ａ	Ｃ６７Ｃ	Ｃ５７Ａ	Ｃ６７Ｃ	Ｃ５６Ａ	Ｃ５７Ｄ	Ｃ４７Ｄ	Ｄ０３Ｄ	Ｄ３１Ｄ	Ｄ３１Ｄ
使用用途	工業用水	生活用水	生活用水	生活用水	工業用水	工業用水	工業用水	生活用水	生活用水	生活用水
不圧/被圧帯水層の別	被圧	被圧	被圧	被圧	被圧	不明	被圧	不圧	不圧	不圧
採水年月日	2024.9.18	2024.9.10	2024.8.21	2024.9.19	2024.9.19	2024.9.11	2024.8.30	2024.11.22	2024.7.4	2024.7.4
カドミウム (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルキル水銀 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロエチレン (mg/L)	－	－	－	－	0.011	0.0022	0.0032	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.0004	＜ 0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01
1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.043	－	－	0.045	－	－	－	0.029	＜ 0.004	＜ 0.004
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン (mg/L)	0.029	－	＜ 0.001	－	－	－	－	0.006	＜ 0.001	＜ 0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	－	0.003	－	－	－	－	－	0.16	＜ 0.0005	＜ 0.0005
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ふっ素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｐＨ	7.1	6.2	5.7	6.4	6.6	6.5	6.5	6.0	7.1	6.2
電気伝導率 (mS/m)	830	32	19	24	40	51	15	28	17	19

年度計画番号	215	216	217		218	219				220
調査地点	岡崎市市場町	岡崎市島坂町	春日井市牛山町		春日井市稲口町	春日井市気噴町北				豊川市大木町
調査機関	岡崎市	岡崎市	春日井市		春日井市	春日井市				愛知県
分析機関	市総合検査センター	市総合検査センター	春日井市		春日井市	春日井市				環境調査センター
発端・周辺の区分	周辺井戸	周辺井戸２	周辺井戸１	周辺井戸２	周辺井戸	周辺井戸１	周辺井戸２	周辺井戸３	周辺井戸４	周辺井戸
井戸場所	岡崎市 市場町	岡崎市 島坂町	春日井市 牛山町	春日井市 牛山町	春日井市 美濃町	春日井市 気噴町北	春日井市 白山町	春日井市 気噴町	春日井市 高蔵寺町	豊川市 大木町
調査地点メッシュ	Ｄ２１Ａ	Ｄ３０Ｂ	Ｃ７７Ｃ	Ｃ７７Ｃ	Ｃ６７Ａ	Ｄ７０Ｃ	Ｄ７０Ｃ	Ｄ７０Ｃ	Ｄ７０Ｃ	Ｄ２３Ｃ
使用用途	生活用水	生活用水	工業用水	工業用水	工業用水	生活用水	生活用水	生活用水	生活用水	その他
不圧/被圧帯水層の別	不圧	不圧	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明
採水年月日	2024.6.13	2024.5.21	2024.10.23	2024.10.23	2024.5.23	2024.10.23	2024.10.23	2024.10.23	2024.10.22	2024.7.8
カドミウム (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルキル水銀 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン (mg/L)	< 0.002	－	< 0.002	< 0.002	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素 (mg/L)	< 0.0002	－	< 0.0002	< 0.0002	－	－	－	－	－	－
クロロエチレン (mg/L)	< 0.0002	0.0026	－	－	－	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	－	－	－	－	－	－
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0.12
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	< 0.0005	－	< 0.0005	< 0.0005	－	－	－	－	－	－
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	< 0.0006	－	< 0.0006	< 0.0006	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン (mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.018
テトラクロロエチレン (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.0009	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	－
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	< 0.0002	－	< 0.0002	< 0.0002	－	－	－	－	－	－
チウラム (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン (mg/L)	< 0.001	－	< 0.001	< 0.001	－	－	－	－	－	－
セレン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ふっ素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｐＨ	6.5	6.8	6.7	6.1	6.5	5.8	6.4	6.1	6.2	6.4
電気伝導率 (mS/m)	16	19	－	－	－	－	－	－	－	15

年度計画番号	221	222	223		224	225		226	227	
調査地点	刈谷市一里山町	刈谷市御幸町	刈谷市宝町		豊田市中田町	豊田市トヨタ町		豊田市三軒町	豊田市永覚町	
調査機関	愛知県	愛知県	愛知県		豊田市	豊田市		豊田市	豊田市	
分析機関	環境調査センター	環境調査センター	環境調査センター		豊田市	豊田市		豊田市	豊田市	
発端・周辺の区分	周辺井戸	発端代替	周辺井戸１	周辺井戸２	周辺井戸	周辺井戸１	周辺井戸２	周辺井戸	周辺井戸１	周辺井戸２
井戸場所	刈谷市 今岡町	刈谷市 御幸町	刈谷市 寺横町	刈谷市 銀座	豊田市 高丘新町	豊田市 豊栄町	豊田市 前田町	豊田市 三軒町	豊田市 永覚町	豊田市 西田町
調査地点メッシュ	Ｄ４０Ｃ	Ｃ３７Ａ	Ｃ３７Ａ	Ｃ３７Ａ	Ｄ４０Ｂ	Ｄ４１Ｄ	Ｄ４１Ｄ	Ｄ４１Ｄ	Ｄ４１Ｃ	Ｄ４１Ｃ
使用用途	一般飲用	生活用水	生活用水	一般飲用	生活用水	生活用水	工業用水	その他	生活用水	生活用水
不圧/被圧帯水層の別	不明	不明	不圧	不圧	被圧	不明	不明	不圧	不圧	被圧
採水年月日	2024.7.30	2024.8.6	2024.8.6	2024.11.19	2024.10.2	2024.8.22	2024.8.22	2024.5.20	2024.9.25	2024.9.25
カドミウム (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルキル水銀 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン (mg/L)	< 0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素 (mg/L)	< 0.0002	－	－	－	< 0.0002	－	－	－	－	－
クロロエチレン (mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	－	－	－	－	< 0.0004	－	－	－	－	－
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	< 0.004	< 0.004	0.011	< 0.004	< 0.004	0.005	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0.022
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	－	－	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	－	－	－	－	－	-	-	－	－	-
トリクロロエチレン (mg/L)	< 0.001	0.001	0.031	< 0.001	< 0.001	0.036	0.001	< 0.001	< 0.001	0.12
テトラクロロエチレン (mg/L)	< 0.0005	0.051	< 0.0005	0.0007	< 0.0005	0.019	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.0064
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	2.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ふっ素 (mg/L)	－	－	17	< 0.08	－	－	－	－	－	－
ほう素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｐＨ	5.8	6.3	5.1	6.8	5.8	5.7	5.7	6.0	6.7	6.0
電気伝導率 (mS/m)	13	19	46	25	14	12	14	2.2	6.2	11

年度計画番号	228	229	230			231	232		233	234
調査地点	豊田市本田町	豊田市堤町	豊田市吉原町			豊田市生駒町	犬山市大字羽黒新田		江南市松竹町	小牧市久保本町
調査機関	豊田市	豊田市	豊田市			豊田市	愛知県		愛知県	愛知県
分析機関	豊田市	豊田市	豊田市			豊田市	環境調査センター		環境調査センター	環境調査センター
発端・周辺の区分	周辺井戸	周辺井戸	周辺井戸１	周辺井戸２	周辺井戸３	周辺井戸２	発端井戸	周辺井戸	発端井戸	発端井戸
井戸場所	豊田市 西岡町	豊田市 堤町	豊田市 吉原町	豊田市 吉原町	豊田市 吉原町	豊田市 駒場町	犬山市 大字羽黒新田	犬山市 大字羽黒新田	江南市 松竹町	小牧市 久保本町
調査地点メッシュ	Ｄ４０Ａ	Ｄ４０Ａ	Ｄ４１Ｂ	Ｄ４１Ｂ	Ｄ４１Ｂ	Ｄ４０Ｃ	Ｅ０７Ｂ	Ｅ０７Ｂ	Ｅ０６Ｂ	Ｃ７７Ａ
使用用途	生活用水	生活用水	生活用水	工業用水	工業用水	一般飲用	工業用水	工業用水	工業用水	工業用水
不圧/被圧帯水層の別	不圧	不明	被圧	被圧	被圧	不明	不明	不明	被圧	不明
採水年月日	2024.10.22	2024.9.25	2024.7.31	2024.7.31	2024.10.29	2024.10.2	2024.11.11	2024.11.11	2024.11.19	2024.7.23
カドミウム (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルキル水銀 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン (mg/L)	-	-	< 0.002	< 0.002	< 0.002	－	－	－	－	－
四塩化炭素 (mg/L)	< 0.0002	－	－	－	－	－	0.018	0.0035	－	< 0.0002
クロロエチレン (mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	< 0.004	< 0.004	0.005	0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	－	< 0.0005	< 0.0005	－	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	－	－	-	-	-	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン (mg/L)	< 0.001	< 0.001	0.005	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.0006	－	< 0.0005	< 0.0005	0.025	0.0010
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ふっ素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ほう素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｐＨ	6.1	6.2	6.0	6.7	6.0	5.8	6.2	6.5	7.1	6.6
電気伝導率 (mS/m)	20	5.3	16	10	13	14	16	16	26	14

年度計画番号	235	236		237	238	239	240	241		242
調査地点	小牧市小牧一丁目	小牧市大字横内		小牧市大字二重堀	知立市池端	日進市岩崎町	北名古屋市片場	北名古屋市西之保		大口町大字豊田
調査機関	愛知県	愛知県		愛知県	愛知県	愛知県	愛知県	愛知県		愛知県
分析機関	環境調査センター	環境調査センター		環境調査センター	環境調査センター	環境調査センター	環境調査センター	環境調査センター		環境調査センター
発端・周辺の区分	周辺井戸	周辺井戸１	周辺井戸２	周辺井戸	周辺井戸	周辺井戸	周辺井戸	周辺井戸１	周辺井戸２	発端井戸
井戸場所	小牧市 小牧原新田	小牧市 大字岩崎	小牧市 大字横内	小牧市 東	知立市 池端	日進市 岩崎町	北名古屋市 片場	北名古屋市 鹿田	北名古屋市 九之坪	小牧市 三ツ渕原新田
調査地点メッシュ	Ｃ７７Ｄ	Ｃ７７Ｄ	Ｃ７７Ｄ	Ｃ７７Ｂ	Ｄ４０Ｃ	Ｄ５０Ｄ	Ｃ６７Ｄ	Ｃ６６Ａ	Ｃ７７Ｃ	Ｃ７７Ｄ
使用用途	工業用水	工業用水	工業用水	一般飲用	生活用水	工業用水	生活用水	一般飲用	一般飲用	工業用水
不圧/被圧帯水層の別	不明	被圧	被圧	不明	不明	不明	不明	被圧	被圧	不明
採水年月日	2024.7.23	2024.11.5	2024.11.5	2024.11.5	2024.5.21	2024.6.25	2024.11.19	2024.11.19	2024.11.19	2024.11.5
カドミウム (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルキル水銀 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素 (mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	－	－	－	－	－	< 0.0002	－	< 0.0002
クロロエチレン (mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	－	< 0.0002	< 0.0002	0.0075	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	－	< 0.0004	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	< 0.01	< 0.01	－	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.004	< 0.004	－	0.044	< 0.004	0.38	0.011	0.014	< 0.004	< 0.004
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	－	－	－	－	－	< 0.0005	－	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン (mg/L)	0.001	< 0.001	－	0.082	0.003	0.012	0.039	0.050	0.001	0.002
テトラクロロエチレン (mg/L)	0.053	< 0.0005	－	－	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.0016	< 0.0005	0.0025
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
セレン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ふっ素 (mg/L)	－	1.4	0.37	－	－	－	－	－	－	－
ほう素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン (mg/L)	－	－	－	－	－	0.017	－	－	－	－
ｐＨ	6.3	7.3	6.8	6.2	6.5	7.4	7.5	7.8	7.0	6.5
電気伝導率 (mS/m)	21	17	25	6.3	18	86	22	29	25	20

年度計画番号	242	243			244	245	246	247	248	249
調査地点	大口町大字豊田	長久手市岩作			蒲郡市竹谷町	知立市鳥居	豊橋市細谷町	碧南市久沓町	半田市岩滑南浜町	小牧市大字横内
調査機関	愛知県	愛知県			愛知県	愛知県	豊橋市	愛知県	愛知県	愛知県
分析機関	環境調査センター	環境調査センター			環境調査センター	環境調査センター	市環境調査センター	環境調査センター	環境調査センター	環境調査センター
発端・周辺の区分	周辺井戸	発端代替	周辺井戸１	周辺井戸２	周辺井戸	周辺井戸	発端井戸	周辺井戸	周辺井戸	発端井戸
井戸場所	大口町 大字豊田	長久手市 岩作	長久手市 岩作	長久手市 岩作	蒲郡市 竹谷町	知立市 上重原町	豊橋市 細谷町	碧南市 丸山町	阿久比町 大字横松	小牧市 大字横内
調査地点メッシュ	Ｃ７７Ｄ	Ｄ６０Ｃ	Ｄ６０Ｃ	Ｄ６０Ｃ	Ｄ１１Ａ	Ｄ４０Ｃ	Ｄ０３Ｂ	Ｃ２７Ａ	Ｃ２７Ｄ	Ｃ７７Ｄ
使用用途	生活用水	工業用水	その他	一般飲用	一般飲用	生活用水	その他	生活用水	一般飲用	その他
不圧/被圧帯水層の別	不明	不明	被圧	不明	不明	不明	被圧	不圧	不明	不圧
採水年月日	2024.11.5	2025.1.21	2025.1.21	2025.1.21	2024.8.19	2024.5.21	2024.11.19	2024.12.3	2024.6.11	2024.8.6
カドミウム (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
全シアン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
鉛 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
砒素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
総水銀 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
アルキル水銀 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素 (mg/L)	< 0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クロロエチレン (mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	－	－	－	－	－	－
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	－	－	－	－	－	－
1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.006	< 0.004	< 0.004	< 0.004	－	－	－	－	－	－
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	< 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン (mg/L)	0.001	< 0.001	0.010	< 0.001	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン (mg/L)	0.028	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
チウラム (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
シマジン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン (mg/L)	－	－	－	－	< 0.001	< 0.001	－	－	－	－
セレン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	18	3.7	－	－
ふっ素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	< 0.08	0.24
ほう素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03	0.43
1,4-ジオキサン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ｐＨ	6.4	6.3	6.9	5.7	7.7	6.3	6.0	7.0	5.8	6.2
電気伝導率 (mS/m)	18	11	16	9.1	26	29	25	29	21	27

年度計画番号	249	250	251	252	253	254	計画外
調査地点	小牧市大字横内	武豊町	碧南市六軒町	豊田市高岡町	高浜市田戸町	高浜市沢渡町	名古屋市南区大同町
調査機関	愛知県	愛知県	愛知県	豊田市	愛知県	愛知県	名古屋市
分析機関	環境調査センター	環境調査センター	環境調査センター	豊田市	環境調査センター	環境調査センター	名古屋市
発端・周辺の区分	周辺井戸	周辺井戸	周辺井戸	周辺井戸	周辺井戸	周辺井戸	周辺井戸
井戸場所	小牧市 大字横内	武豊町	高浜市 田戸町	豊田市 高岡町	高浜市 田戸町	高浜市 稗田町	名古屋市 南区鳴浜町
調査地点メッシュ	Ｃ７７Ｄ	Ｃ２７Ｃ	Ｃ２７Ａ	Ｄ４０Ａ	Ｃ２７Ａ	Ｃ３７Ｂ	Ｃ４７Ｄ
使用用途	その他	工業用水	生活用水	その他	生活用水	生活用水	生活用水
不圧/被圧帯水層の別	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明
採水年月日	2024.8.6	2024.10.29	2024.8.20	2024.10.17	2024.8.20	2024.8.20	2024.8.30
カドミウム (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－
全シアン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－
鉛 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－
砒素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－
総水銀 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－
アルキル水銀 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－
ＰＣＢ (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素 (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－
クロロエチレン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	0.0006
1,2-ジクロロエタン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－
1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－
チウラム (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－
シマジン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－
チオベンカルブ (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－
セレン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	－	－	6.5	－	－	－	－
ふっ素 (mg/L)	＜ 0.08	0.24	－	－	－	－	－
ほう素 (mg/L)	0.40	－	2.2	2.6	0.30	0.17	－
1,4-ジオキサン (mg/L)	－	－	－	－	－	－	－
ｐＨ	6.3	7.8	6.2	6.1	6.4	6.7	8.0
電気伝導率 (mS/m)	27	59	25	45	18	29	55

3　汚染井戸周辺地区調査
（1）概況調査等により判明した汚染

年度計画番号	40
調査地点	豊川市伊奈町
調査機関	愛知県
分析機関	環境調査センター
発端・周辺の区分	周辺井戸
井戸場所	豊川市
	小坂井町
調査地点メッシュ	Ｄ１２Ａ
使用用途	生活用水
不圧/被圧帯水層の別	不明
採水年月日	2024.11.1
六価クロム (mg/L)	＜　0.01
ｐＨ	6.4
電気伝導率 (mS/m)	21

年度計画番号	75		
調査地点	みよし市明知町		
調査機関	愛知県		
分析機関	環境調査センター		
発端・周辺の区分	周辺井戸１	周辺井戸２	周辺井戸３
井戸場所	みよし市	みよし市	みよし市
	明知町	福田町	福田町
調査地点メッシュ	Ｄ４０Ａ	Ｄ４０Ａ	Ｄ４０Ｃ
使用用途	生活用水	工業用水	工業用水
不圧/被圧帯水層の別	不明	不明	不明
採水年月日	2024.10.29	2024.10.29	2024.12.3
総水銀 (mg/L)	0.0016	＜　0.0005	＜　0.0005
アルキル水銀 (mg/L)	＜　0.0005	－	－
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	12	0.99	＜　0.10
ｐＨ	6.2	6.7	6.9
電気伝導率 (mS/m)	22	8.5	11

年度計画番号	77	
調査地点	東郷町大字春木	
調査機関	愛知県	
分析機関	環境調査センター	
発端・周辺の区分	周辺井戸１	周辺井戸２
井戸場所	東郷町	東郷町
	大字春木	大字春木
調査地点メッシュ	Ｄ４０Ｄ	Ｄ４０Ｄ
使用用途	その他	工業用水
不圧/被圧帯水層の別	不明	不明
採水年月日	2024.10.29	2024.10.29
クロロエチレン (mg/L)	＜　0.0002	＜　0.0002
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	＜　0.01	＜　0.01
1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	＜　0.004	＜　0.004
トリクロロエチレン (mg/L)	＜　0.001	＜　0.001
テトラクロロエチレン (mg/L)	＜　0.0005	＜　0.0005
ｐＨ	6.5	6.3
電気伝導率 (mS/m)	12	12

3　汚染井戸周辺地区調査
(2)事業者からの報告等により判明した汚染

調査地点	名古屋市西区新木町（西資源センター移転改築工事敷地（旧山田工場））		
調査機関	名古屋市		
分析機関	名古屋市		
発端・周辺の区分	周辺井戸１	周辺井戸２	周辺井戸３
井戸場所	名古屋市 西区十方町	名古屋市 西区丸野二丁目	名古屋市 西区長先町
調査地点メッシュ	Ｃ６６Ａ	Ｃ６６Ａ	Ｃ６７Ｂ
使用用途	その他	その他	工業用水
不圧/被圧帯水層の別	被圧	被圧	被圧
採水年月日	2024.5.20	2024.5.20	2024.5.20
砒素 (mg/L)	－	－	＜ 0.005
ふっ素 (mg/L)	0.17	0.25	0.23
ｐＨ	10.3	8.2	7.2
電気伝導率 (mS/m)	29	35	25

調査地点	名古屋市昭和区高辻町 瑞穂区高辻町（日本特殊陶業（株）旧本社）	
調査機関	名古屋市	
分析機関	名古屋市	
発端・周辺の区分	周辺井戸１	周辺井戸２
井戸場所	名古屋市 昭和区高辻町	名古屋市 瑞穂区太田町
調査地点メッシュ	Ｃ５７Ｄ	Ｃ５７Ｄ
使用用途	生活用水	その他
不圧/被圧帯水層の別	被圧	不明
採水年月日	2024.5.28	2024.5.28
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	＜ 0.002	＜ 0.002
トリクロロエチレン	＜ 0.001	＜ 0.001
ｐＨ	6.9	6.4
電気伝導率 (mS/m)	10	31

調査地点	豊橋市原町（（株）デンソー豊橋東製作所）			
調査機関	豊橋市			
分析機関	市環境調査センター			
発端・周辺の区分	周辺井戸１	周辺井戸２	周辺井戸３	周辺井戸４
井戸場所	豊橋市 原町	豊橋市 原町	豊橋市 原町	豊橋市 原町
調査地点メッシュ	Ｄ０３Ｂ	Ｄ０３Ｂ	Ｄ０３Ｂ	Ｄ０３Ｂ
使用用途	その他	一般飲用	一般飲用	一般飲用
不圧/被圧帯水層の別	不明	不明	不明	不明
採水年月日	2024.8.8	2024.8.8	2024.8.8	2024.8.9
ふっ素 (mg/L)	0.10	0.13	0.14	0.13
ｐＨ	6.8	7.1	6.9	7.1
電気伝導率 (mS/m)	49	18	23	19

調査地点	豊田市広久手町（豊田鉄工（株））		
調査機関	豊田市		
分析機関	豊田市		
発端・周辺の区分	周辺井戸１	周辺井戸２	周辺井戸３
井戸場所	豊田市 衣ケ原	豊田市 宮上町	豊田市 三軒町
調査地点メッシュ	Ｄ４１Ｄ	Ｄ５１Ｃ	Ｄ４１Ｄ
使用用途	工業用水	生活用水	その他
不圧/被圧帯水層の別	不明	不明	不明
採水年月日	2024.5.20	2024.5.20	2024.5.20
六価クロム (mg/L)	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01
ｐＨ	5.9	5.8	6.0
電気伝導率 (mS/m)	8.8	4.0	2.2

調査地点	豊田市緑ケ丘（フタバ産業（株））		
調査機関	豊田市		
分析機関	豊田市		
発端・周辺の区分	周辺井戸１	周辺井戸２	周辺井戸３
井戸場所	豊田市 鴻ノ巣町	豊田市 寿町	豊田市 寿町
調査地点メッシュ	Ｄ４１Ｄ	Ｄ４１Ｄ	Ｄ４１Ｄ
使用用途	工業用水	工業用水	生活用水
不圧/被圧帯水層の別	不明	不明	不明
採水年月日	2025.2.13	2025.2.13	2025.2.18
全シアン (mg/L)	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
鉛 (mg/L)	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
六価クロム (mg/L)	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01
ふっ素 (mg/L)	＜ 0.08	＜ 0.08	＜ 0.08
ほう素 (mg/L)	0.02	0.03	＜ 0.02
ｐＨ	7.3	6.6	6.6
電気伝導率 (mS/m)	－	－	－

調査地点	豊田市藤岡飯野町（アイシン化工㈱）			
調査機関	豊田市			
分析機関	豊田市			
発端・周辺の区分	周辺井戸１	周辺井戸２	周辺井戸３	周辺井戸４
井戸場所	豊田市 御作町	豊田市 御作町	豊田市 藤岡飯野町	豊田市 藤岡飯野町
調査地点メッシュ	Ｄ６１Ｂ	Ｄ６１Ｂ	Ｄ６１Ｂ	Ｄ６１Ｂ
使用用途	工業用水	工業用水	その他	その他
不圧/被圧帯水層の別	不明	不明	不明	不明
採水年月日	2024.5.22	2024.5.22	2024.5.22	2024.5.22
砒素 (mg/L)	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005
ｐＨ	5.6	5.8	6.6	6.3
電気伝導率 (mS/m)	2.0	5.5	22	9.6

調査地点	豊田市本田町（トヨタ自動車（株）高岡工場）	
調査機関	豊田市	
分析機関	豊田市	
発端・周辺の区分	周辺井戸１	周辺井戸２
井戸場所	豊田市 西岡町	豊田市 西岡町
調査地点メッシュ	Ｄ４０Ａ	Ｄ４０Ｄ
使用用途	生活用水	生活用水
不圧/被圧帯水層の別	不明	不明
採水年月日	2024.5.17	2024.5.20
ふっ素 (mg/L)	0.15	＜ 0.08
ｐＨ	6.7	6.1
電気伝導率 (mS/m)	15	12

調　査　地　点	豊田市本田町 （トヨタ自動車（株）高岡工場）	
調　査　機　関	豊田市	
分　析　機　関	豊田市	
発　端　・　周　辺　の　区　分	周辺井戸１	周辺井戸２
井　戸　場　所	豊田市 西岡町	豊田市 西岡町
調　査　地　点　メ　ッ　シ　ュ	Ｄ４０Ａ	Ｄ４０Ａ
使　用　用　途	生活用水	生活用水
不　圧　/　被　圧　帯　水　層　の　別	不明	不明
採　水　年　月　日	2024.12.23	2024.12.23
ふっ素　(mg/L)	＜　0.08	0.12
ｐＨ	6.7	5.9
電　気　伝　導　率　(mS/m)	14	11

調　査　地　点	安城市榎前町 （（株）アイシン安城工場）	
調　査　機　関	愛知県	
分　析　機　関	環境調査センター	
発　端　・　周　辺　の　区　分	周辺井戸１	周辺井戸２
井　戸　場　所	安城市 福釜町	安城市 和泉町
調　査　地　点　メ　ッ　シ　ュ	Ｄ３０Ｃ	Ｄ３０Ｃ
使　用　用　途	工業用水	生活用水
不　圧　/　被　圧　帯　水　層　の　別	不明	不明
採　水　年　月　日	2024.6.14	2024.6.14
クロロエチレン　(mg/L)	＜　0.0002	＜　0.0002
1,2-ジクロロエタン　(mg/L)	＜　0.0004	＜　0.0004
1,1-ジクロロエチレン　(mg/L)	＜　0.01	＜　0.01
1,2-ジクロロエチレン　(mg/L)	＜　0.004	＜　0.004
1,1,2-トリクロロエタン　(mg/L)	＜　0.0006	＜　0.0006
トリクロロエチレン　(mg/L)	＜　0.001	＜　0.001
テトラクロロエチレン　(mg/L)	＜　0.0005	＜　0.0005
ｐＨ	6.6	6.0
電　気　伝　導　率　(mS/m)	13	12

調　査　地　点	知多市清水が丘 ((有)トミタ石油 つつじが丘給油所)		
調　査　機　関	愛知県		
分　析　機　関	環境調査センター		
発　端　・　周　辺　の　区　分	発端井戸	周辺井戸１	周辺井戸２
井　戸　場　所	知多市 清水が丘	知多市 八幡	知多市 八幡
調　査　地　点　メ　ッ　シ　ュ	Ｃ３７Ｄ	Ｃ３７Ｄ	Ｃ３６Ａ
使　用　用　途	その他	生活用水	生活用水
不　圧　/　被　圧　帯　水　層　の　別	不明	不明	不明
採　水　年　月　日	2024.10.16	2024.10.16	2024.10.16
ベンゼン　(mg/L)	0.11	＜　0.001	＜　0.001
ｐＨ	7.3	6.8	6.5
電　気　伝　導　率　(mS/m)	64	24	32

調　査　地　点	尾張旭市白鳳町 (森石油(株)尾張旭給油所)		
調　査　機　関	愛知県		名古屋市
分　析　機　関	環境調査センター		名古屋市
発 端 ・ 周 辺 の 区 分	発端井戸	周辺井戸１	周辺井戸２
井　戸　場　所	尾張旭市	尾張旭市	名古屋市
	白鳳町	旭前町	守山区八剣町
調 査 地 点 メ ッ シ ュ	Ｄ６０Ｄ	Ｄ６０Ｄ	Ｄ６０Ｃ
使　用　用　途	その他	一般飲用	生活用水
不 圧 / 被 圧 帯 水 層 の 別	不明	不明	不明
採 水 年 月 日	2024.10.16	2024.10.17	2024.10.31
ベンゼン　(mg/L)	1.1	＜　0.001	＜　0.001
ｐＨ	7.2	6.3	6.5
電　気　伝　導　率　(mS/m)	81	15	21

調　査　地　点	高浜市碧海町 (三州野安（株） 碧海工場跡地)
調　査　機　関	愛知県
分　析　機　関	環境調査センター
発 端 ・ 周 辺 の 区 分	周辺井戸
井　戸　場　所	高浜市
	碧海町
調 査 地 点 メ ッ シ ュ	Ｃ３７Ｂ
使　用　用　途	工業用水
不 圧 / 被 圧 帯 水 層 の 別	不明
採 水 年 月 日	2025.1.16
六価クロム　(mg/L)	＜　0.01
ほう素　(mg/L)	0.08
ｐＨ	7.5
電　気　伝　導　率　(mS/m)	26

調　査　地　点	高浜市新田町 (日本ペイント・オートモーティブ コーティングス（株）高浜工場)
調　査　機　関	愛知県
分　析　機　関	環境調査センター
発 端 ・ 周 辺 の 区 分	周辺井戸
井　戸　場　所	高浜市
	新田町
調 査 地 点 メ ッ シ ュ	Ｃ３７Ｂ
使　用　用　途	工業用水
不 圧 / 被 圧 帯 水 層 の 別	不明
採 水 年 月 日	2024.9.12
ふっ素　(mg/L)	0.16
ほう素　(mg/L)	0.03
ｐＨ	7.0
電　気　伝　導　率　(mS/m)	91

参　　考

1　河川・湖沼における主要環境基準点のＢＯＤ（ＣＯＤ）及びＳＳの経年変化（日間平均値の年平均値）

（単位：mg/L）

河川名	地点名	ＢＯＤ											ＳＳ										
		環境基準	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度		2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度
木曽川	犬山橋	A. 2mg/L以下	0.6	0.9	0.6	0.6	0.6	0.8	0.7	1.0	0.8	0.8	A. 25mg/L以下	3	2	3	5	2	4	3	3	2	3
木曽川	濃尾大橋	A. 2 〃	0.6	0.8	0.6	0.7	0.6	0.8	0.7	1.0	0.7	0.8	A. 25 〃	2	2	3	3	2	5	3	5	2	2
日光川	日光大橋	D. 8 〃	2.9	3.2	3.4	5.0	4.0	3.9	4.5	4.3	3.6	3.8	D.100 〃	8	8	7	9	10	12	9	10	8	9
新川	萱津橋	D. 8 〃	2.7	3.0	3.5	3.3	4.6	3.6	3.6	2.5	2.2	2.0	D.100 〃	7	8	8	10	10	9	10	8	10	7
五条川	待合橋	D. 8 〃	1.2	2.1	2.1	2.3	1.9	2.1	2.0	1.8	1.2	1.1	D.100 〃	4	3	5	6	4	5	3	4	6	5
庄内川	枇杷島橋	D. 8 〃	2.5	2.4	2.6	2.7	3.2	3.3	2.9	3.1	2.6	2.9	D.100 〃	4	5	6	5	5	7	6	5	6	5
矢田川	大森橋	D. 8 〃	4.9	5.5	5.0	5.9	5.3	4.2	4.9	3.5	3.4	3.5	D.100 〃	8	5	6	9	8	6	11	8	6	5
荒子川	荒子川ポンプ所	E.10 〃	4.8	4.4	4.9	6.7	5.9	5.5	6.0	6.1	5.3	5.3	E. －	9	9	12	11	11	14	14	12	12	10
中川運河	東海橋	E.10 〃	6.3	8.3	6.3	5.7	12	8.3	6.7	6.7	12	8.2	E. －	3	9	8	8	22	13	8	7	19	9
堀川	港新橋	D. 8 〃	3.5	5.8	5.6	3.2	6.3	4.5	4.6	3.5	4.3	4.1	D.100mg/L以下	2	7	6	3	5	5	5	4	4	5
境川	境大橋	B. 3 〃	2.7	2.1	2.1	2.2	1.5	1.8	2.4	1.6	1.7	2.1	B. 25 〃	9	8	6	7	5	8	7	6	9	9
逢妻川	境大橋	C. 5 〃	3.1	2.0	2.4	2.2	1.5	2.0	1.9	1.9	1.9	2.8	C. 50 〃	12	12	15	10	10	10	8	8	11	13
矢作川	明治用水頭首工	A. 2 〃	0.7	0.8	0.8	0.6	0.6	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	A. 25 〃	3	4	4	2	2	2	2	4	3	3
矢作川	米津大橋	A. 2 〃	0.6	0.9	0.7	0.6	0.6	0.9	0.9	0.8	0.9	0.9	A. 25 〃	4	5	5	6	4	5	5	5	5	6
矢作古川	古川頭首工	B. 3 〃	1.4	1.5	1.1	1.3	0.9	1.0	0.6	1.3	0.7	1.2	B. 25 〃	5	6	4	6	5	8	4	5	5	7
豊川	江島橋	A. 2 〃	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.8	0.5	0.7	0.6	0.5	A. 25 〃	1	2	1	1	1	1	1	1	2	2
豊川	吉田大橋	A. 2 〃	0.7	0.8	0.9	0.8	0.8	1.4	0.6	0.8	0.8	1.1	A. 25 〃	3	4	4	4	3	5	4	3	3	5
梅田川	御厩橋	C. 5 〃	3.3	2.9	2.8	2.8	3.4	3.4	3.5	2.7	3.0	3.4	C. 50 〃	5	4	5	5	5	6	4	3	5	4
油ヶ淵	中央	B. 5 〃	6.5	6.9	6.7	6.5	6.6	6.9	6.4	6.7	6.4	6.9	B. 15 〃	14	13	11	15	16	17	12	10	10	14

（注）油ヶ淵・中央のＢＯＤ欄についてはＣＯＤの値である。

2　河川・湖沼における主要環境基準点の全窒素及び全りんの経年変化（年間平均値）

（単位：mg/L）

河川名	地点名	全窒素										全りん									
		2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度
木曽川	犬山橋	0.33	0.35	0.34	0.41	0.32	0.36	0.32	0.40	0.34	0.34	0.013	0.013	0.017	0.018	0.014	0.015	0.017	0.015	0.014	0.015
木曽川	濃尾大橋	0.38	0.42	0.37	0.42	0.36	0.37	0.36	0.45	0.38	0.36	0.014	0.014	0.018	0.018	0.017	0.019	0.017	0.020	0.016	0.016
日光川	日光大橋	2.7	2.3	2.5	3.0	2.2	2.4	2.6	2.1	2.2	2.3	0.17	0.19	0.22	0.21	0.17	0.19	0.17	0.21	0.19	0.20
新川	萱津橋	3.4	2.9	2.9	3.6	3.1	3.2	2.8	2.8	2.9	2.9	0.24	0.24	0.26	0.29	0.27	0.29	0.23	0.26	0.24	0.23
五条川	待合橋	3.9	3.7	4.0	4.8	4.0	3.6	3.7	3.6	3.6	3.6	0.21	0.25	0.31	0.32	0.24	0.27	0.23	0.26	0.23	0.22
庄内川	枇杷島橋	2.5	2.5	2.3	3.0	3.0	2.7	3.0	3.1	2.8	2.9	0.15	0.13	0.12	0.15	0.18	0.14	0.14	0.13	0.15	0.15
矢田川	大森橋	3.9	4.6	4.4	5.3	4.4	3.9	3.8	3.9	3.6	3.6	0.24	0.22	0.21	0.28	0.23	0.19	0.19	0.21	0.23	0.19
荒子川	荒子川ポンプ所	2.6	3.2	3.1	3.5	3.1	2.7	2.7	2.8	2.8	2.8	0.37	0.31	0.35	0.45	0.36	0.36	0.38	0.34	0.35	0.33
中川運河	東海橋	0.85	1.4	2.0	2.5	3.0	2.4	2.7	2.5	2.5	1.8	0.12	0.17	0.11	0.16	0.21	0.16	0.12	0.095	0.15	0.13
堀川	港新橋	3.4	2.8	2.5	4.2	4.6	3.0	4.2	3.2	3.2	3.3	0.29	0.27	0.17	0.33	0.32	0.21	0.27	0.17	0.23	0.21
境川	境大橋	2.7	2.6	2.8	2.5	2.4	2.3	2.2	2.3	2.1	2.1	0.22	0.20	0.21	0.22	0.18	0.19	0.17	0.17	0.18	0.18
逢妻川	境大橋	3.1	2.9	3.0	2.8	2.8	3.0	2.6	2.8	2.5	2.8	0.29	0.25	0.23	0.24	0.17	0.20	0.19	0.23	0.21	0.26
矢作川	明治用水頭首工	0.46	0.47	0.50	0.51	0.52	0.44	0.44	0.49	0.43	0.47	0.022	0.030	0.029	0.024	0.026	0.017	0.022	0.025	0.022	0.021
矢作川	米津大橋	0.69	0.59	0.62	0.70	0.72	0.61	0.55	0.62	0.57	0.58	0.037	0.035	0.037	0.035	0.036	0.025	0.029	0.031	0.034	0.030
矢作古川	古川頭首工	0.91	0.73	0.64	0.98	0.67	0.87	0.59	0.85	0.60	0.87	0.066	0.050	0.048	0.070	0.048	0.065	0.044	0.059	0.050	0.069
豊川	江島橋	0.67	0.66	0.64	0.70	0.63	0.66	0.60	0.57	0.54	0.57	0.021	0.022	0.020	0.022	0.022	0.023	0.018	0.021	0.016	0.014
豊川	吉田大橋	1.2	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3	1.1	1.0	0.96	1.2	0.037	0.041	0.045	0.047	0.049	0.051	0.038	0.032	0.037	0.040
梅田川	御厩橋	8.7	7.3	7.3	7.6	7.5	7.6	9.1	7.3	6.6	5.4	0.57	0.55	0.45	0.48	0.48	0.49	0.50	0.51	0.58	0.57
油ヶ淵	中央	2.4	2.2	2.5	2.4	2.4	2.5	2.2	2.3	1.9	1.8	0.30	0.31	0.34	0.38	0.25	0.21	0.21	0.21	0.27	0.21

3　流量観測結果

（単位：㎥/秒）

水域	河川名	地点名	2024年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2025年1月	2月	3月	年平均
庄内川等	日光川	板倉橋	2.283	5.253	6.332	7.382	6.312	7.388	1.091	1.073	1.001	0.891	0.605	0.734	3.362
	〃	北今橋	2.535	5.904	6.570	8.571	6.829	7.417	2.434	1.929	1.424	1.208	1.164	1.158	3.929
	矢田川	大森橋	2.350	2.110	2.210	2.470	1.710	1.880	1.120	1.790	1.040	0.900	0.960	0.910	1.621
名古屋市内	天白川	天白橋	4.800	2.170	5.550	7.260	5.190	2.660	4.650	4.780	5.220	4.600	4.310	4.360	4.629
境川等	逢妻川	御乗替橋	1.112	1.338	1.577	1.745	1.412	1.330	0.718	0.782	0.480	0.363	0.323	0.329	0.959
	〃	宮前橋	0.608	0.837	0.780	1.054	0.739	0.530	0.621	0.369	0.453	0.322	0.377	0.439	0.594
矢作川	矢作川	新富国橋	39.843	22.706	64.056	46.878	23.531	69.645	29.714	45.798	15.108	17.054	9.188	7.787	32.609
	巴川	細川頭首工		3.500	11.000	8.800	3.500	8.000	7.700	12.000	8.200	4.500	3.800	3.000	6.727
	乙川	岡崎市上水道取入口		5.700	9.300	8.800	2.600	5.400	3.600	14.000	3.800	2.400	1.600	1.600	5.345
	介木川	小渡新橋	0.846	0.471	0.387	1.154	0.713	0.968	0.118	0.156	0.161	0.247	0.259	0.127	0.467
	〃	万町浄水場取入口	0.531	0.306	0.676	0.531	0.447	0.502	0.297	0.345	0.328	0.187	0.195	0.249	0.383
	木瀬川及び犬伏川	堀越橋	1.442	0.599	1.384	1.046	0.721	1.614	0.577	0.773	0.467	0.338	0.282	0.257	0.792
	〃	犬伏橋	4.755	1.533	3.299	2.642	1.716	3.838	1.703	1.999	1.062	1.110	0.798	0.709	2.097

4　過去５年間の愛知県内の地域別平均降水量

（単位:mm）

地域	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
尾張	2019年度	123	144	186	318	181	70	363	18	66	62	54	139	1,724
	2020年度	125	146	247	453	19	242	253	31	20	60	60	209	1,865
	2021年度	184	212	156	226	322	254	63	71	102	23	30	91	1,734
	2022年度	120	180	138	399	170	283	59	114	25	25	40	79	1,632
	2023年度	160	189	359	112	210	131	114	67	59	34	135	204	1,774
	5ヶ年平均	142	174	217	302	180	196	170	60	54	41	64	144	1,746
	2024年度	160	197	240	163	313	82	152	109	1	17	16	85	1,535
西三河	2019年度	107	174	183	347	248	76	362	43	69	68	61	187	1,925
	2020年度	153	110	297	579	41	255	254	44	18	59	49	238	2,097
	2021年度	180	240	148	307	356	226	55	78	112	29	8	94	1,833
	2022年度	154	192	117	366	245	341	41	112	27	41	42	116	1,794
	2023年度	168	242	436	103	277	150	146	86	60	35	131	201	2,035
	5ヶ年平均	152	192	236	340	233	210	172	73	57	46	58	167	1,937
	2024年度	142	261	271	148	282	103	209	111	4	23	22	114	1,690
東三河	2019年度	142	219	209	381	227	67	472	62	91	82	79	218	2,249
	2020年度	158	142	360	677	44	309	252	61	19	70	59	289	2,440
	2021年度	209	270	191	403	558	280	58	89	121	36	50	106	2,371
	2022年度	205	255	136	438	302	458	50	135	34	50	54	128	2,245
	2023年度	202	304	569	124	390	171	164	115	76	46	157	245	2,563
	5ヶ年平均	183	238	293	405	304	257	199	92	68	57	80	197	2,374
	2024年度	168	334	304	143	502	127	326	124	9	30	29	125	2,221
県内平均降水量	2019年度	124	179	193	349	219	71	399	41	75	71	65	181	1,966
	2020年度	145	133	301	570	35	269	253	45	19	63	56	245	2,134
	2021年度	191	241	165	312	412	253	59	79	112	29	29	97	1,979
	2022年度	160	209	130	401	239	361	50	120	29	39	45	108	1,890
	2023年度	177	245	455	113	292	151	141	89	65	38	141	217	2,124
	5ヶ年平均	159	201	249	349	239	221	180	75	60	48	67	170	2,019
	2024年度	157	264	272	151	366	104	229	115	5	23	22	108	1,815

出典：気象庁ホームページ

注１　尾張地域は名古屋、一宮、蟹江、愛西、大府、南知多の各気象観測所データを平均した。

注２　西三河地域は一色、岡崎、豊田、小原、阿蔵の各気象観測所データを平均した。

注３　東三河地域は稲武、作手、新城、豊橋、蒲郡、伊良湖、田原、茶臼山の各気象観測所データを平均した。

5　環境基準等

（1）人の健康の保護に関する環境基準

項　　目	基　準　値
カドミウム	0.003 mg/L 以下
全シアン	検出されないこと。
鉛	0.01 mg/L 以下
六価クロム	0.02 mg/L 以下
砒素	0.01 mg/L 以下
総水銀	0.0005 mg/L 以下
アルキル水銀	検出されないこと。
ＰＣＢ	検出されないこと。
ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下
四塩化炭素	0.002 mg/L 以下
1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L 以下
1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L 以下
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下
1,1,1-トリクロロエタン	1 mg/L 以下
1,1,2-トリクロロエタン	0.006 mg/L 以下
トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下
1,3-ジクロロプロペン	0.002 mg/L 以下
チウラム	0.006 mg/L 以下
シマジン	0.003 mg/L 以下
チオベンカルブ	0.02 mg/L 以下
ベンゼン	0.01 mg/L 以下
セレン	0.01 mg/L 以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10 mg/L 以下
ふっ素	0.8 mg/L 以下
ほう素	1 mg/L 以下
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下

備考

1　基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については最高値とする。

2　「検出されないこと。」とは、定められた方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量下限を下回ることをいう。

3　海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。

4　硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格 43.2.1、43.2.3、43.2.5 又は 43.2.6 により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数 0.2259 を乗じたものと規格 43.1 により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数 0.3045 を乗じたものの和とする。

（2）生活環境の保全に関する環境基準

ア　河　川

（ア）

類型＼項目	利用目的の適応性	基準値				
		水素イオン濃度（pH）	生物化学的酸素要求量（BOD）	浮遊物質量（SS）	溶存酸素量（DO）	大腸菌数
ＡＡ	水道１級自然環境保全及びＡ以下の欄に掲げるもの	6.5 以上 8.5 以下	1 mg/L 以下	25 mg/L 以下	7.5 mg/L 以上	20 CFU/100mL 以下
Ａ	水道２級水産１級及びＢ以下の欄に掲げるもの	6.5 以上 8.5 以下	2 mg/L 以下	25 mg/L 以下	7.5 mg/L 以上	300 CFU/100mL 以下
Ｂ	水道３級水産２級及びＣ以下の欄に掲げるもの	6.5 以上 8.5 以下	3 mg/L 以下	25 mg/L 以下	5 m/L 以上	1,000 CFU/100mL 以下
Ｃ	水産３級工業用水１級及びＤ以下の欄に掲げるもの	6.5 以上 8.5 以下	5 mg/L 以下	50 mg/L 以下	5 mg/L 以上	―
Ｄ	工業用水２級農業用水及びＥの欄に掲げるもの	6.0 以上 8.5 以下	8 mg/L 以下	100 mg/L 以下	2 mg/L 以上	―
Ｅ	工業用水３級環境保全	6.0 以上 8.5 以下	10 mg/L 以下	ごみ等の浮遊が認められないこと。	2 mg/L 以上	―

備考

1　基準値は、日間平均値とする。ただし、大腸菌数に係る基準値については、90%水質値（年間の日間平均値の全データをその値の小さいものから順に並べた際の 0.9×ｎ番目（ｎは日間平均値のデータ数）のデータ値（0.9×ｎが整数でない場合は端数を切り上げた整数番目の値をとる。））とする（湖沼、海域もこれに準ずる。）。

2　農業用利水点については、水素イオン濃度 6.0 以上 7.5 以下、溶存酸素量 5 mg/L 以上とする（湖沼もこれに準ずる。）。

3　水道１級を利用目的としている測定点（自然環境保全を利用目的としている測定点を除く。）については、大腸菌数 100 CFU/100mL 以下とする。

4　いずれの類型においても、水浴を利用目的としている測定点（自然環境保全及び水道１級を利用目的としている測定点を除く。）については、大腸菌数 300 CFU/100mL 以下とする。

5　水産１級、水産２級及び水産３級のみを利用目的とする場合については、当分の間、大腸菌数の項目の基準値は適用しない（湖沼、海域もこれに準ずる。）。

6　大腸菌数に用いる単位は CFU（コロニー形成単位（Colony Forming Unit））/100mL とし、大腸菌を培地で培養し、発育したコロニー数を数えることで算出する。

（注）1　自然環境保全：自然探勝等の環境保全

2　水　道　1級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの

〃　2級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの

〃　3級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの

3　水　産　1級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産２級及び水産３級の水産生物用

〃　2級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産３級の水産生物用

〃　3級：コイ、フナ等、β－中腐水性水域の水産生物用

4　工業用水 1級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの

〃　2級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの

〃　3級：特殊の浄水操作を行うもの

5　環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

6　利用目的の適応性における水浴は 2025 年２月の一部改正により削除

類型＼項目	水生生物の生息状況の適応性	基準値		
		全亜鉛	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ	直鎖ｱﾙｷﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝｽﾙﾎﾝ酸及びその塩
生物A	イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03 mg/L 以下	0.001 mg/L 以下	0.03 mg/L 以下
生物特A	生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03 mg/L 以下	0.0006 mg/L 以下	0.02 mg/L 以下
生物B	コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03 mg/L 以下	0.002 mg/L 以下	0.05 mg/L 以下
生物特B	生物A又は生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03 mg/L 以下	0.002 mg/L 以下	0.04 mg/L 以下

備考
基準値は、年間平均値とする（湖沼、海域もこれに準ずる。）。

（イ）

イ　湖　沼（天然湖沼及び貯水量1,000万㎥以上であり、かつ、水の滞留時間が4日間以上である人工湖）

（ア）

類型＼項目	利用目的の適応性	基準値				
		水素イオン濃度（pH）	化学的酸素要求量（COD）	浮遊物質量（SS）	溶存酸素量（DO）	大腸菌数
AA	水道1級 水産1級 自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの	6.5 以上 8.5 以下	1 mg/L 以下	1 mg/L 以下	7.5 mg/L 以上	20 CFU/100mL 以下
A	水道2、3級 水産2級 及びB以下の欄に掲げるもの	6.5 以上 8.5 以下	3 mg/L 以下	5 mg/L 以下	7.5 mg/L 以上	300 CFU/100mL 以下
B	水産3級 工業用水1級 農業用水 及びCの欄に掲げるもの	6.5 以上 8.5 以下	5 mg/L 以下	15 mg/L 以下	5 mg/L 以上	—
C	工業用水2級 環境保全	6.0 以上 8.5 以下	8 mg/L 以下	ごみ等の浮遊が認められないこと。	2 mg/L 以上	—

備考
1　基準値は、日間平均値とする。
2　水産1級、水産2級及び水産3級のみを利用目的とする場合については、当分の間、浮遊物質量の項目の基準値は適用しない。
3　水道1級を利用目的としている測定点（自然環境保全を利用目的としている測定点を除く。）については、大腸菌数100 CFU/100mL 以下とする。
4　水道3級を利用目的としている測定点（水浴又は水道2級を利用目的としている測定点を除く。）については、大腸菌数 1,000 CFU/100mL 以下とする。
5　いずれの類型においても、水浴を利用目的としている測定点（自然環境保全及び水道1級を利用目的としている測定点を除く。）については、大腸菌数300 CFU/100mL以下とする。
6　大腸菌数に用いる単位はCFU（コロニー形成単位（Colony Forming Unit））/100mL とし、大腸菌を培地で培養し、発育したコロニー数を数えることで算出する。

（注）1　自然環境保全：自然探勝等の環境保全
2　水　道　1級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
〃　2、3級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作、又は、前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
3　水　産　1級：ヒメマス等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用
〃　2級：サケ科魚類及びアユ等貧栄養湖型の水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用
〃　3級：コイ、フナ等富栄養湖型の水域の水産生物用
4　工業用水 1級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
〃　2級：薬品注入等による高度の浄水操作、又は、特殊な浄水操作を行うもの
5　環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

（イ）

類型＼項目	利用目的の適応性	基準値	
		全窒素	全りん
Ⅰ	自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げるもの	0.1 mg/L 以下	0.005 mg/L 以下
Ⅱ	水道1，2，3級（特殊なものを除く。） 水産1種及びⅢ以下の欄の掲げるもの	0.2 mg/L 以下	0.01 mg/L 以下
Ⅲ	水道3級（特殊なもの）及びⅣ以下の欄に掲げるもの	0.4 mg/L 以下	0.03 mg/L 以下
Ⅳ	水産2種及びVの欄に掲げるもの	0.6 mg/L 以下	0.05 mg/L 以下
Ⅴ	水産3種・工業用水・農業用水・環境保全	1 mg/L 以下	0.1 mg/L 以下

備考
1　基準値は年間平均値とする。
2　水域類型の指定は、湖沼植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある湖沼について行うものとし、全窒素の項目の基準値は、全窒素が湖沼植物プランクトンの増殖の要因となる湖沼について適用する。
3　農業用水については、全りんの項目の基準値は適用しない。

（注）1　自然環境保全：自然探勝等の環境保全
2　水　道　1級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
〃　2級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
〃　3級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの（「特殊なもの」とは、臭気物質の除去が可能な特殊な浄水操作を行うものをいう。）
3　水　産　1種：サケ科魚類及びアユ等の水産生物用並びに水産2種及び水産3種の水産生物用
〃　2種：ワカサギ等の水産生物用及び水産3種の水産生物用
〃　3種：コイ、フナ等の水産生物用
4　環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

（ウ）

類型＼項目	水生生物の生息状況の適応性	基準値		
		全亜鉛	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ	直鎖ｱﾙｷﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝｽﾙﾎﾝ酸及びその塩
生物A	イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03 mg/L 以下	0.001 mg/L 以下	0.03 mg/L 以下
生物特A	生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03 mg/L 以下	0.0006 mg/L 以下	0.02 mg/L 以下
生物B	コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03 mg/L 以下	0.002 mg/L 以下	0.05 mg/L 以下
生物特B	生物A又は生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03 mg/L 以下	0.002 mg/L 以下	0.04 mg/L 以下

ウ 海 域

(ア)

類型＼項目	利用目的の適応性	基準値				
		水素イオン濃度 (pH)	化学的酸素要求量 (COD)	溶存酸素量 (DO)	大腸菌数	n－ヘキサン抽出物質 (油分等)
A	水産1級自然環境保全及びB以下の欄に掲げるもの	7.8 以上 8.3 以下	2 mg/L 以下	7.5 mg/L 以上	20 CFU/100mL 以下	検出されないこと。
B	水産2級工業用水及びCの欄に掲げるもの	7.8 以上 8.3 以下	3 mg/L 以下	5 mg/L 以上	—	検出されないこと。
C	環境保全	7.0 以上 8.3 以下	8 mg/L 以下	2 mg/L 以上	—	—

備考
1 基準値は、日間平均値とする。
2 いずれの類型においても、水浴を利用目的としている測定点（自然環境保全を利用目的としている測定点を除く。）については、大腸菌数 300 CFU/100mL 以下とする。
3 大腸菌数に用いる単位は CFU（コロニー形成単位（Colony Forming Unit））/100mL とし、大腸菌を培地で培養し、発育したコロニー数を数えることで算出する。

（注）1 自然環境保全：自然探勝等の環境保全
2 水 産 1級：マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産2級の水産生物用
〃 2級：ボラ、ノリ等の水産生物用
3 環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

(イ)

類型＼項目	利用目的の適応性	基準値	
		全窒素	全りん
Ⅰ	自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げるもの（水産2種及び3種を除く。）	0.2 mg/L 以下	0.02 mg/L 以下
Ⅱ	水産1種・水浴及びⅢ以下の欄に掲げるもの（水産2種及び3種を除く。）	0.3 mg/L 以下	0.03 mg/L 以下
Ⅲ	水産2種及びⅣの欄に掲げるもの（水産3種を除く。）	0.6 mg/L 以下	0.05 mg/L 以下
Ⅳ	水産3種・工業用水・生物生息環境保全	1 mg/L 以下	0.09 mg/L 以下

備考
1 基準値は、年間平均値とする。
2 水域類型の指定は、海洋植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある海域について行うものとする。

（注）1 自然環境保全：自然探勝等の環境保全
2 水 産 1種：底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される。
〃 2種：一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される。
〃 3種：汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される。
3 生物生息環境保全：年間を通して底生生物が生息できる限度

（ウ）

類型＼項目	水生生物の生息状況の適応性	基準値		
		全亜鉛	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ	直鎖ｱﾙｷﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝｽﾙﾎﾝ酸及びその塩
生物A	水生生物の生息する水域	0.02 mg/L 以下	0.001 mg/L 以下	0.01 mg/L 以下
生物特A	生物Aの水域のうち、水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.01 mg/L 以下	0.0007 mg/L 以下	0.006 mg/L 以下

（3）底質の暫定除去基準値

項　目	水銀を含む底質の暫定除去基準値（底質の乾燥重量当たり）
水　銀	河川・湖沼：25ppm 以上 海域：総水銀含有量 10ppm 以上のものについて溶出試験を行い、次式により算出した値（C）　以上 C=0.18×（ΔH/Ｊ）×（１/Ｓ）(ppm) ΔＨ＝平均潮差(m)、Ｊ＝溶出率、Ｓ＝安全率 （例えば、ΔＨ＝2.37m（三河湾）、Ｊ＝３×10^{-4}、Ｓ＝100 とすると、Ｃ＝14ppm となる） （１）平均潮差（m）は、当該水域の平均潮差とする。ただし、潮汐の影響に比して副振動の影響を強く受ける海域においては、平均潮差に代えて次式によって算出した値とする。 ΔＨ＝副振動の平均振幅(m) ×（12 × 60（分）/ 平均周期（分）） （２）溶出率は、当該水域の比較的高濃度に汚染されていると考えられる４地点以上の底質について、「底質調査方法」の溶出試験により溶出率を求め、その平均値を当該水域の底質の溶出率とする。 （３）安全率は、当該水域及びその周辺の漁業の実態に応じて、次の区分により定めた数値とする。なお、当該の食習慣等の特殊事情に応じて安全率をさらに見込むことは差し支えない。 １）漁業が行われていない水域においては、10 とする。 ２）漁業が行われている水域で、底質及び底質に付着している生物を採取魚介類（エビ、カニ、ジャコ、ナマコ、ボラ、巻き貝類等）の漁獲量の総漁獲量に対する割合がおおむね１／２以下である水域においては、50 とする。 ３）　２）の割合がおおむね１／２を超える水域においては、100 とする。
ＰＣＢ	10ppm 以上

6　公共用水域調査地点所在地（河川・湖沼）

地点番号	水域名	調査地点	所在地
①　＊	木曽川中流 (木曽川(２))	犬山橋	犬山市大字犬山
2	木曽川下流 (木曽川(２))	愛岐大橋	江南市草井町
3		木曽川橋(笠松)	一宮市北方町北方
④　＊		濃尾大橋（起）	一宮市起
5		東海大橋（成戸）	愛西市給父町
6		尾張大橋	弥富市小島町
7	郷瀬川	公園橋	犬山市大字犬山
8	日光川	板倉橋	一宮市萩原町花井方～一宮市三条字古川
⑨　＊		北今橋	一宮市萩原町朝宮～一宮市北今字河原
10		日光橋	津島市日光
⑪　＊		日光大橋	海部郡蟹江町蟹江新田
12	新川下流	比良新橋	名古屋市西区山田町～北名古屋市久地野
13		新川橋	清須市土器野
⑭　＊		萱津橋	あま市下萱津
15		日の出橋	名古屋市中川区下之一色町～港区南陽町
⑯　＊	五条川下流	待合橋	小牧市藤島～岩倉市曾野町
17		稲春橋	清須市春日～稲沢市下津下町
18	合瀬川	十三塚橋	小牧市藤島町
19	大山川	小向橋	小牧市南外山
⑳　＊	庄内川中流(１) (庄内川)	城嶺橋	瀬戸市定光寺町～春日井市玉野町
㉑　＊	庄内川中流(２) (庄内川)	大留橋	名古屋市守山区上志段味～春日井市大留町
㉒　＊		水分橋	名古屋市守山区瀬古～北区楠町
㉓　＊	庄内川下流 (庄内川)	枇杷島橋	名古屋市西区枇杷島～清須市西枇杷島町
24		庄内新川橋	名古屋市港区南陽町～同当知町
25	水野川	荏坪橋	瀬戸市十軒町・本郷町～同内田町
26	八田川	御幸	春日井市追進町～名古屋市北区東味鋺
27	矢田川上流 (矢田川)	宮下橋	尾張旭市上の山町～同稲葉町
㉘　＊		大森橋	名古屋市守山区大森
㉙　＊	矢田川下流 (矢田川)	天神橋	名古屋市北区山田北町～守山区新守山
30	瀬戸川	共栄橋	瀬戸市共栄通～同川西町・平町
㉛　＊	荒子川	荒子川ポンプ所	名古屋市港区十一屋１丁目
㉜　＊	中川運河	東海橋	名古屋市港区新川町～同新船町
33	堀川	小塩橋	名古屋市中区三の丸～西区幅下１～２丁目
㉞　＊		港新橋	名古屋市港区東築地町～同千鳥１丁目
35	新堀川	日の出橋	名古屋市熱田区花表町～瑞穂区新開町
㊱　＊	山崎川	道徳橋	名古屋市南区豊田５丁目～同加福本通
37	天白川	天白橋	名古屋市南区赤坪町・砂口町～緑区鳴海町
㊳　＊		千鳥橋	名古屋市南区源兵衛町～東海市名和町
㊴　＊	境川上流 (境川)	新境橋	刈谷市今川町～豊明市阿野町
㊵　＊	境川下流 (境川)	境大橋	大府市横根町～刈谷市中手町
41	逢妻川上流 (逢妻川)	御乗替橋	豊田市前林町～同本田町
42		宮前橋	豊田市若林西町～同若林東町
㊸　＊		境大橋	刈谷市中手町
㊹　＊	逢妻川下流 (逢妻川)	市原橋	刈谷市司町
㊺　＊	猿渡川	三ツ又橋	刈谷市下重原町・田町・半城土町
㊻　＊	稗田川	稗田橋	高浜市稗田町
㊼　＊	高浜川	高浜橋	高浜市田戸町
㊽　＊	新川	水門橋	碧南市篭田町～同道場山町・福清水町
㊾　＊	長田川	潭水橋	碧南市湖西町～安城市東端町
㊿　＊	半場川	坂下橋	安城市根崎町
(51)　＊	朝鮮川	坂下小橋	安城市根崎町～西尾市米津町
(52)　＊	阿久比川	半田大橋	半田市本町
(53)　＊	矢作川上流(１) (矢作川(ア))	矢作ダム	豊田市閑羅瀬町
54	矢作川上流 (矢作川(イ))	新富国橋	豊田市富田町～国附町
(55)　＊		明治用水頭首工	豊田市水源町

（注）１　ＢＯＤ等に関する類型と全亜鉛等に関する類型の水域名称が異なる場合は、後者の水域名を
　　下段（　　）内 に示す。
　　２　地点番号の○印はＢＯＤ等に関する環境基準点、＊印は全亜鉛等に関する環境基準点を示す。
　　３　水域類型の指定状況及び所在地は令和６(2024)年４月１日現在
　　４　愛岐大橋、尾張大橋は平成18(2006)年度以降調査を行っていない。

地点番号		水域名	調査地点	所在地
㊺	＊	矢作川下流 (矢作川(イ))	岩津天神橋	岡崎市岩津町・西蔵前町～豊田市畝部東町
57			木戸	安城市木戸町～西尾市新村町
㊽	＊		米津大橋	西尾市米津町
59			中畑橋（伏見屋）	碧南市流作町・矢縄町～西尾市中畑町
㊿	＊	巴川	細川頭首工	岡崎市細川町
210	＊	乙川上流 (乙川(ア))	乙川天神橋	岡崎市桜形町
(61)	＊	乙川上流 (乙川(イ))	岡崎市上水道取入口	岡崎市大平町
(62)	＊	乙川下流 (乙川(イ))	占部用水取入口（六名）	岡崎市六名町
(63)	＊	鹿乗川	米津小橋	西尾市米津町
(64)	＊	矢作古川	古川頭首工	西尾市鵜ケ池町
65		広田川	吉良頭首工	西尾市吉良町岡山
(200)	＊	介木川	小渡新橋	豊田市小渡南貝津
201			万町浄水場取入口	豊田市万町
(202)	＊	男川	学校橋	岡崎市茅原沢町
203			南部簡易水道浄水場取入口	岡崎市樫山町
(204)	＊	雨山川及び乙女川下流	ツノジ橋	岡崎市川原町
205			万足上橋	岡崎市中金町字森西下
(206)	＊	木瀬川及び犬伏川下流	堀越橋	豊田市御作町正野平～西川
207			犬伏橋	豊田市西広瀬町～富田町
211	＊	豊川上流 (豊川(ア))	出合橋	新城市只持
(66)	＊	豊川上流 (豊川(イ))	長篠橋	新城市長篠～大海
67		豊川中流 (豊川(イ))	牛淵橋	新城市乗本～有海
68			石田	新城市石田
(69)	＊		江島橋	豊川市江島町～同東上町
70			当古橋	豊川市当古町～豊橋市石巻本町
71			下条	豊橋市下条西町
(72)	＊	豊川下流 (豊川(イ))	吉田大橋	豊橋市下地町～同関屋町
73		宇連川 (宇連川(ア))	鳳来湖	新城市川合
(74)	＊		鳳来橋	新城市名号～川合
75	＊	宇連川 (宇連川(イ))	大野頭首工	新城市大野～富栄
76		宇利川	大谷橋	新城市一鍬田
77		間川	富貴橋	豊橋市賀茂町
78		神田川	神田川橋	豊橋市牛川町
79		朝倉川	境橋	豊橋市牛川町～東田町
(80)	＊	豊川放水路	小坂井大橋	豊川市小坂井町
(81)	＊	音羽川	剣橋	豊川市御津町下佐脇～御馬
82		白川	念仏橋	豊川市白鳥町
83			新白川橋	豊川市御津町下佐脇
84		西古瀬川	西古瀬橋	豊川市白鳥町
85		佐奈川	荒古橋	豊川市桜木通
(86)	＊		柳橋	豊川市伊奈町
98			浜田橋	豊橋市前芝町～梅薮町
87		柳生川	下立合橋	豊橋市前田南町～東小池町
88			上富田橋	豊橋市牟呂町～東脇３丁目
89			市場橋	豊橋市牟呂町～牟呂市場町
90		梅田川	飛越橋	豊橋市中原町
91			沢渡橋	豊橋市大岩町
(92)	＊		御厩橋	豊橋市天伯町～浜道町
93			植田橋	豊橋市植田町～磯辺下地町
94		浜田川	佐久良橋	豊橋市野依町
(95)	＊	汐川	船倉橋	田原市田原町～神戸町
(208)	＊	大千瀬川	常盤橋	北設楽郡東栄町大字西薗目
209			御殿橋	北設楽郡東栄町中設楽
96		入鹿池	中央	犬山市大字池野
(97)	＊	油ケ淵	中央	安城市～碧南市

（注） 1 ＢＯＤ等に関する類型と全亜鉛等に関する類型の水域名称が異なる場合は、後者の水域名を下段（　　）内 に示す。

2 地点番号の○印はＢＯＤ等に関する環境基準点、＊印は全亜鉛等に関する環境基準点を示す。

3 水域類型の指定状況及び所在地は令和６(2024)年４月１日現在

4 下条は平成18(2006)年度以降、浜田橋及び沢渡橋は平成27(2015)年度以降、上富田橋及び市場橋は令和４(2022)年度以降、調査を行っていない。

7　公共用水域における BOD 又は COD の評価方法について

環 水 管 第 52 号
昭和 52 年 7 月 1 日

北海道生活環境部長　殿

環境庁水質保全局水質管理課長

公共用水域における BOD 又は COD の評価方法について（回答）

昭和 52 年 5 月 18 日付け公害第 324 号をもって照会のあった標記の件について当庁としては、下記のとおり取扱っているところであるので回答する。

記

1．環境基準の水域類型を指定する際の水質測定方法の評価方法について

環境基準の水域類型をあてはめるための水質測定結果については、年間を通じた日間平均値の全データのうち、あてはめようとする類型の基準値を満たしているデータ数の占める割合をもって評価するが、その割合が 75%以上ある場合、その基準に適合しているものと評価する。

なお、環境基準値と比較して水質の程度を判断する場合は、以下の方法により定めた「75%水質値」を用いるものとする。

75%水質値……年間の日間平均値の全データをその値の小さいものから順に並べ 0.75×n 番目（n は、日間平均値のデータ数）のデータ値をもって 75%水質値とする。(0.75×n が整数でない場合は端数を切り上げた整数番目の値をとる。)

2．環境基準点における水質測定結果の環境基準に対する適合性についての判断方法について

環境基準地点において、年間を通じて環境基準に適合していたか否かを判断する場合には 1 と同様に年間を通じた日間平均値の全データのうち 75%以上のデータが基準値を満足している基準点を適合しているものと判断する。

3．複数の環境基準点をもつ水域における水質測定結果の環境基準に対する適合性についての判断方法について

これについては、当該環境基準類型あてはめ水域内のすべての環境基準地点において、環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。

８　公共用水域における全窒素、全りんの評価方法について

環水管第33号
平成7年2月28日

都道府県・政令市
水質保全担当部局長　殿

環境庁水質保全局水質管理課長

海域の全窒素及び全燐に係る環境基準の水域類型指定が行われた水域が
複数の環境基準点を有する場合における水質測定結果の評価について

「水質汚濁に係る環境基準の一部を改正する件の施行等について」（平成5年9月10日付け環水管第121号水質保全局長通知）の記の３の（２）において改めて通知することとされている事項については、下記により運用することとされたい。

記

海域の全窒素及び全燐に係る環境基準の水域類型指定が行われた水域が、複数の全窒素及び全燐に係る環境基準点（以下「基準点」という。）を有する場合における当該環境基準に対する適合性の評価については、当該水域内の各基準点における表層の年間平均値を、当該水域内のすべての基準点について平均した値により行うものとする。

なお、海域の全窒素及び全燐以外の水質測定項目に係る評価については、従来と同様に行うものであるので念のため申し添える。

“ いい知恵　いい水　いい環境 ”

令和６（2024）年度
公共用水域及び地下水の水質調査結果

令和８（2026）年２月発行

愛知県環境局環境政策部水大気環境課
〒460-8501　名古屋市中区三の丸三丁目１－２
電話　〈052〉954－6221（ダイヤルイン）
〈052〉954－6222（ダイヤルイン）