

長良川取水口 令和8年4月7日

		長良川取水口
採水水深	m	
天候前日		晴
天候当日		曇
気温	℃	14.2
水温	℃	14.2
一般細菌	個/mL	1,200
大腸菌(MPN)	/100mL	34
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	
鉄及びその化合物	mg/L	0.33
マンガン及びその化合物	mg/L	0.027
ジェオスミン(別名)	ng/L	1
2-メチルインボルネオール(別名)	ng/L	< 1
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.0
pH値		7.2
臭気		厨芥臭
臭気強度(TON)		
色度	度	4.5
濁度	度	9.3
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	
電気伝導度	mS/m	5.5
総アルカリ度	mg/L	15.0
アンモニア態窒素	mg/L	0.05
透明度	m	
溶存酸素	mg/L	9.4
酸素飽和百分率	%	92
全窒素	mg/L	0.66
全窒素(溶存態)	mg/L	0.63
リン酸イオン	mg/L	0.06
全リン	mg/L	0.034
全リン(溶存態)	mg/L	0.025
溶性ケイ酸	mg/L	8.1
クロロフィルa	μg/L	3.6
生物総数	/mL	52

長良川取水口 令和8年4月7日

BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)		
Aulacoseira distans	細胞	6
Melosira varians	細胞	8
Cyclotella spp.	細胞	1
Fragilaria sp.	細胞	22
▲ Asterionella formosa	細胞	8
Synedra sp.	細胞	1
Navicula spp.	細胞	1
Gomphonema spp.	細胞	1
Cymbella spp.	細胞	2
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)		
Scenedesmus sp.	群体	1
Ulothrix sp.	群体	1
TOTAL NUMBERS(/mL)		52

\*は群体数または糸状体数

増殖により障害の原因となる種

(■:カビ臭 □:カビ臭産生種含む ●:生ぐさ臭 ▲:ろ過閉塞)

入鹿池 令和8年4月6日

		入鹿池表層
採水水深	m	
天候前日		曇
天候当日		晴
気温	℃	24.0
水温	℃	17.6
一般細菌	個/mL	
大腸菌(MPN)	/100mL	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	
鉄及びその化合物	mg/L	0.06
マンガン及びその化合物	mg/L	0.023
ジェオスミン(別名)	ng/L	< 1
2-メチルインボルネオール(別名)	ng/L	< 1
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.6
pH値		7.4
臭気		厨芥臭
臭気強度(TON)		
色度	度	1.9
濁度	度	3.2
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	
電気伝導度	mS/m	13.7
総アルカリ度	mg/L	7.0
アンモニア態窒素	mg/L	< 0.01
透明度	m	2.5
溶存酸素	mg/L	9.9
酸素飽和百分率	%	106
全窒素	mg/L	0.16
全窒素(溶存態)	mg/L	0.11
リン酸イオン	mg/L	< 0.01
全リン	mg/L	0.009
全リン(溶存態)	mg/L	0.005
溶性ケイ酸	mg/L	8.9
クロロフィルa	μg/L	4.5
生物総数	/mL	336

入鹿池 令和8年4月6日

BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)		
Aulacoseira granu. var. ang. f. spiralis	細胞	2
A. italica	細胞	17
Cyclotella spp.	細胞	24
Rhizosolenia longiseta	細胞	2
▲ Asterionella formosa	細胞	260
Synedra ulna	細胞	7
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)		
Volvox sp.	群体	5
Ankistrodesmus falcatus	細胞	19
TOTAL NUMBERS(/mL)		336

\*は群体数または糸状体数

増殖により障害の原因となる種

(■:カビ臭 □:カビ臭産生種含む ●:生ぐさ臭 ▲:ろ過閉塞)

愛知池 令和8年4月13日

		愛知池取水塔
採水水深	m	
天候前日		晴
天候当日		晴
気温	℃	20.0
水温	℃	16.4
一般細菌	個/mL	40
大腸菌(MPN)	/100mL	3.1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	
鉄及びその化合物	mg/L	0.06
マンガン及びその化合物	mg/L	0.008
ジェオスミン(別名)	ng/L	2
2-メチルインボルネオール(別名)	ng/L	< 1
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.1
pH値		7.8
臭気		厨芥臭
臭気強度(TON)		
色度	度	3.2
濁度	度	3.4
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	
電気伝導度	mS/m	5.4
総アルカリ度	mg/L	13.0
アンモニア態窒素	mg/L	< 0.01
透明度	m	2.1
溶存酸素	mg/L	10.4
酸素飽和百分率	%	107
全窒素	mg/L	0.39
全窒素(溶存態)	mg/L	0.31
リン酸イオン	mg/L	< 0.01
全リン	mg/L	0.014
全リン(溶存態)	mg/L	0.006
溶性ケイ酸	mg/L	8.8
クロロフィルa	μg/L	9.0
生物総数	/mL	1,476

愛知池 令和8年4月13日

BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)		
Cyclotella spp.	細胞	15
Attheya zachariasii	細胞	3
Rhizosolenia longiseta	細胞	4
▲ Asterionella formosa	細胞	1,300
Pinnularia sp.	細胞	2
Gomphonema spp.	細胞	1
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)		
Ankistrodesmus falcatus	細胞	4
CRYPTOPHYCEAE(クリプト藻類)		
Cryptomonas spp.	細胞	5
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)		
Gymnodinium sp.	細胞	140
Peridinium sp.	細胞	2
TOTAL NUMBERS(/mL)		1,476

\*は群体数または糸状体数

増殖により障害の原因となる種

(■:カビ臭 □:カビ臭産生種含む ●:生ぐさ臭 ▲:ろ過閉塞)

愛知池 令和8年4月13日(ネットサンプル)

BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)	
▲ Aulacoseira granulata	rr
Cyclotella spp.	rr
▲ Fragilaria crotonensis	rr
F. sp.	rr
▲ Asterionella formosa	ccc
Cymbella sp.	rrr
Surirella sp.	rrr
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)	
Gymnodinium sp.	rrr
RHIZOPODA(根足虫類)	
Heliozoa sp.	rrr
ROTATORIA(輪虫類)	
Polyarthra vulgaris	rrr
CRUSTACEA(甲殻類)	
Cyclopidae sp.	rrr
Daphniidae sp.	rrr
LARVA(幼生)	
Nauplius larva	rrr

ccc:殆ど単一種 cc:非常に多い c:多い

+:普通 r:少ない rr:非常に少ない rrr:稀れ

増殖により障害の原因となる種

(■:カビ臭 □:カビ臭産生種含む ●:生ぐさ臭 ▲:ろ過閉塞)

佐布里池 令和8年4月13日

		佐布里池取水塔
採水水深	m	
天候前日		晴
天候当日		晴
気温	℃	19.6
水温	℃	17.0
一般細菌	個/mL	90
大腸菌(MPN)	/100mL	<1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	
鉄及びその化合物	mg/L	0.05
マンガン及びその化合物	mg/L	0.008
ジエオスミン(別名)	ng/L	2
2-メチルイソボルネオール(別名)	ng/L	< 1
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.2
pH値		8.1
臭気		生ぐさ臭
臭気強度(TON)		5
色度	度	2.3
濁度	度	1.9
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	
電気伝導度	mS/m	6.8
総アルカリ度	mg/L	17.5
アンモニア態窒素	mg/L	< 0.01
透明度	m	2.5
溶存酸素	mg/L	10.4
酸素飽和百分率	%	109
全窒素	mg/L	0.28
全窒素(溶存態)	mg/L	0.22
リン酸イオン	mg/L	< 0.01
全リン	mg/L	0.010
全リン(溶存態)	mg/L	0.005
溶性ケイ酸	mg/L	9.0
クロロフィルa	μg/L	4.6
生物総数	/mL	1,183

佐布里池 令和8年4月13日

BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)		
Cyclotella spp.	細胞	200
Rhizosolenia longiseta	細胞	1
▲ Asterionella formosa	細胞	800
Synedra sp.	細胞	2
Navicula spp.	細胞	2
Cymbella sp.	細胞	1
Nitzschia acicularis	細胞	1
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)		
Elakatothrix gelatinosa	群体	2
Tetrasporales sp.	細胞	10
Ankistrodesmus falcatus	細胞	17
Scenedesmus sp.	群体	1
CRYPTOPHYCEAE(クリプト藻類)		
Cryptomonas spp.	細胞	110
CHRYSTOPHYCEAE(黄金藻類)		
● Uroglena americana	群体	4
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)		
Glendinium sp.	細胞	23
Peridinium sp.	細胞	8
Ceratium hirundinella	細胞	1
TOTAL NUMBERS(/mL)		1,183

\*は群体数または糸状体数

増殖により障害の原因となる種

(■:カビ臭 □:カビ臭産生種含む ●:生ぐさ臭 ▲:ろ過閉塞)

佐布里池 令和8年4月13日(ネットサンプル)

CYANOPHYCEAE(藍藻類)	
Microcystis viridis	rrr
□ Oscillatoria sp.	rrr
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)	
▲ Aulacoseira granulata	rrr
A. granu. var. ang. f. spiralis	rrr
Melosira varians	rrr
M. spp.	r
Cyclotella spp.	rrr
Rhizosolenia longiseta	rrr
▲ Fragilaria crotonensis	+
▲ Asterionella formosa	cc
Synedra sp.	rrr
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)	
Tetrasporales sp.	rrr
Micractinium pussillum	rrr
Mougeotia sp.	rrr
CHRYSTOPHYCEAE(黄金藻類)	
Mallomonas sp.	rrr
● Uroglena americana	rrr
Dinobryon sp.	rrr
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)	
Peridinium sp.	rrr
Ceratium hirundinella	rrr
RHIZOPODA(根足虫類)	
Heliozoa sp.	rrr
CILIATA(繊毛虫類)	
Ciliata sp.	rrr
Lionotus sp.	rrr
Tintinnidium sp.	rrr
ROTATORIA(輪虫類)	
Polyarthra vulgaris	rrr
Chromogaster ovalis	rrr
Trichocerca sp.	rrr
Asplanchna sp.	rrr
CRUSTACEA(甲殻類)	
Daphniidae sp.	rrr
LARVA(幼生)	
Nauplius larva	rrr

ccc:殆ど単一種 cc:非常に多い c:多い

+ :普通 r:少ない rr:非常に少ない rrr:稀れ

増殖により障害の原因となる種

(■:カビ臭 □:カビ臭産生種含む ●:生ぐさ臭 ▲:ろ過閉塞)

矢作ダム 令和8年4月6日

		矢作ダム表層
採水水深	m	
天候前日		晴
天候当日		晴
気温	℃	21.0
水温	℃	16.8
一般細菌	個/mL	
大腸菌(MPN)	/100mL	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	
鉄及びその化合物	mg/L	0.19
マンガン及びその化合物	mg/L	0.026
ジェオスミン(別名)	ng/L	1
2-メチルインボルネオール(別名)	ng/L	< 1
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.1
pH値		7.7
臭気		生ぐさ臭
臭気強度(TON)		50
色度	度	3.8
濁度	度	2.3
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	
電気伝導度	mS/m	7.0
総アルカリ度	mg/L	14.5
アンモニア態窒素	mg/L	< 0.01
透明度	m	
溶存酸素	mg/L	10.0
酸素飽和百分率	%	108
全窒素	mg/L	0.30
全窒素(溶存態)	mg/L	0.27
リン酸イオン	mg/L	< 0.01
全リン	mg/L	0.006
全リン(溶存態)	mg/L	0.006
溶性ケイ酸	mg/L	10.9
クロロフィルa	μg/L	3.2
生物総数	/mL	508

矢作ダム 令和8年4月6日

BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)		
Cyclotella spp.	細胞	7
▲ Asterionella formosa	細胞	40
Synedra ulna	細胞	1
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)		
Elakatothrix gelatinosa	群体	2
Sphaerocystis schroeteri	群体	5
Cosmarium sp.	細胞	4
CHRYSOPHYCEAE(黄金藻類)		
● Uroglena americana	群体	9
Dinobryon sp.	細胞	440
TOTAL NUMBERS(/mL)		508

\*は群体数または糸状体数

増殖により障害の原因となる種

(■:カビ臭 □:カビ臭産生種含む ●:生ぐさ臭 ▲:ろ過閉塞)

矢作ダム 令和8年4月6日(ネットサンプル)

CYANOPHYCEAE(藍藻類)	
□ Oscillatoria sp.	rr
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)	
Melosira varians	rrr
▲ Fragilaria crotonensis	r
▲ Asterionella formosa	cc
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)	
Volvox sp.	rrr
CHRYSOPHYCEAE(黄金藻類)	
Mallomonas sp.	rr
Dinobryon sp.	c
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)	
Ceratium hirundinella	rrr
CILIATA(繊毛虫類)	
Tintinnidium sp.	rr
CRUSTACEA(甲殻類)	
Daphniidae sp.	rr

ccc:殆ど単一種 cc:非常に多い c:多い

+ :普通 r:少ない rr:非常に少ない rrr:稀れ

増殖により障害の原因となる種

(■:カビ臭 □:カビ臭産生種含む ●:生ぐさ臭 ▲:ろ過閉塞)

宇連ダム 令和8年4月14日

		宇連ダム表層
採水水深	m	
天候前日		曇
天候当日		晴
気温	℃	21.6
水温	℃	17.8
一般細菌	個/mL	
大腸菌(MPN)	/100mL	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	
鉄及びその化合物	mg/L	0.08
マンガン及びその化合物	mg/L	0.013
ジェオスミン(別名)	ng/L	< 1
2-メチルインボルネオール(別名)	ng/L	< 1
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.8
pH値		7.4
臭気		厨芥臭
臭気強度(TON)		
色度	度	7.1
濁度	度	3.9
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	
電気伝導度	mS/m	7.2
総アルカリ度	mg/L	6.5
アンモニア態窒素	mg/L	< 0.01
透明度	m	
溶存酸素	mg/L	9.6
酸素飽和百分率	%	101
全窒素	mg/L	0.45
全窒素(溶存態)	mg/L	0.39
リン酸イオン	mg/L	< 0.01
全リン	mg/L	0.012
全リン(溶存態)	mg/L	0.004
溶性ケイ酸	mg/L	7.7
クロロフィルa	μg/L	2.5
生物総数	/mL	416

宇連ダム 令和8年4月14日

BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)		
Fragilaria sp.	細胞	2
Navicula spp.	細胞	1
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)		
Tetrasporales sp.	細胞	6
CHRYSOPHYCEAE(黄金藻類)		
Mallomonas sp.	細胞	6
Dinobryon sp.	細胞	17
CHRYSOPHYCEAE others		380
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)		
Peridinium sp.	細胞	1
FLAGELLATA(鞭毛藻類)		
monas group	細胞	3
TOTAL NUMBERS(/mL)		416

\*は群体数または糸状体数

増殖により障害の原因となる種

(■:カビ臭 □:カビ臭産生種含む ●:生ぐさ臭 ▲:ろ過閉塞)

大島ダム 令和8年4月14日

		大島ダム表層
採水水深	m	
天候前日		曇
天候当日		晴
気温	℃	24.2
水温	℃	18.6
一般細菌	個/mL	
大腸菌(MPN)	/100mL	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	
鉄及びその化合物	mg/L	0.22
マンガン及びその化合物	mg/L	0.077
ジェオスミン(別名)	ng/L	1
2-メチルインボルネオール(別名)	ng/L	< 1
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	4.9
pH値		9.2
臭気		藻臭
臭気強度(TON)		
色度	度	6.8
濁度	度	6.9
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	
電気伝導度	mS/m	4.2
総アルカリ度	mg/L	11.0
アンモニア態窒素	mg/L	< 0.01
透明度	m	
溶存酸素	mg/L	11.1
酸素飽和百分率	%	120
全窒素	mg/L	0.96
全窒素(溶存態)	mg/L	0.41
リン酸イオン	mg/L	< 0.01
全リン	mg/L	0.034
全リン(溶存態)	mg/L	0.008
溶性ケイ酸	mg/L	7.5
クロロフィルa	μg/L	97.1
生物総数	/mL	947

大島ダム 令和8年4月14日

CYANOPHYCEAE(藍藻類)		
<input type="checkbox"/> Oscillatoria spp.	糸状体	1
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)		
Aulacoseira distans	細胞	6
Melosira sp.	細胞	5
Cyclotella spp.	細胞	5
▲ Fragilaria crotonensis	細胞	3
Synedra sp.	細胞	1
Gomphonema spp.	細胞	1
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)		
Elakatothrix gelatinosa	群体	1
Sphaerocystis schroeteri	群体	2
Scenedesmus sp.	群体	1
CHLOROPHYCEAE others		10
CRYPTOPHYCEAE(クリプト藻類)		
Cryptomonas spp.	細胞	13
CHRYSOPHYCEAE(黄金藻類)		
Dinobryon sp.	細胞	8
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)		
Peridinium sp.	細胞	890
TOTAL NUMBERS(/mL)		947

\*は群体数または糸状体数

増殖により障害の原因となる種

(■:カビ臭 □:カビ臭産生種含む ●:生ぐさ臭 ▲:ろ過閉塞)

駒場池 令和8年4月14日

		駒場池取水塔
採水水深	m	
天候前日		曇
天候当日		晴
気温	℃	22.2
水温	℃	17.5
一般細菌	個/mL	37
大腸菌(MPN)	/100mL	2.0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	
鉄及びその化合物	mg/L	0.08
マンガン及びその化合物	mg/L	0.009
ジェオスミン(別名)	ng/L	3
2-メチルインボルネオール(別名)	ng/L	< 1
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.8
pH値		7.6
臭気		生ぐさ臭
臭気強度(TON)		5
色度	度	4.7
濁度	度	2.6
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	
電気伝導度	mS/m	5.8
総アルカリ度	mg/L	14.5
アンモニア態窒素	mg/L	0.02
透明度	m	2.5
溶存酸素	mg/L	9.7
酸素飽和百分率	%	102
全窒素	mg/L	0.53
全窒素(溶存態)	mg/L	0.46
リン酸イオン	mg/L	< 0.01
全リン	mg/L	0.012
全リン(溶存態)	mg/L	0.004
溶性ケイ酸	mg/L	9.4
クロロフィルa	μg/L	5.9
生物総数	/mL	136

駒場池 令和8年4月14日

BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)		
Melosira spp.	細胞	17
▲ Asterionella formosa	細胞	8
Synedra sp.	細胞	1
Navicula spp.	細胞	1
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)		
Sphaerocystis schroeteri	群体	4
Schroederia setigera	細胞	2
Scenedesmus spp.	群体	2
Spondylosium sp.	群体	1
CHLOROPHYCEAE others		43
CRYPTOPHYCEAE(クリプト藻類)		
Cryptomonas spp.	細胞	7
CHRYSOPHYCEAE(黄金藻類)		
● Uroglena americana	群体	1
Dinobryon spp.	細胞	36
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)		
Glennodinium sp.	細胞	4
Peridinium sp.	細胞	9
TOTAL NUMBERS(/mL)		136

\*は群体数または糸状体数

増殖により障害の原因となる種

(■:カビ臭 □:カビ臭産生種含む ●:生ぐさ臭 ▲:ろ過閉塞)

駒場池 令和8年4月14日(ネットサンプル)

CYANOPHYCEAE(藍藻類)		
□ Oscillatoria spp.		rrr
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)		
Aulacoseira granu. var. ang. f. spiralis		rrr
A. italica		c
Melosira spp.		rrr
▲ Fragilaria crotonensis		c
F. sp.		rrr
▲ Asterionella formosa		rr
Synedra ulna		rrr
▲ S. acus		rrr
S. spp.		rrr
Surirella sp.		rrr
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)		
Sphaerocystis schroeteri		rrr
Spondylosium sp.		rrr
CHRYSOPHYCEAE(黄金藻類)		
● Uroglena americana		rrr
Dinobryon spp.		r
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)		
Peridinium sp.		r
Ceratium hirundinella		rr
CILIATA(繊毛虫類)		
Tintinnidium sp.		rrr
Tintinnopsis cratera		rrr
Epistylis sp.		rrr
ROTATORIA(輪虫類)		
Synchaeta sp.		rrr
Polyarthra vulgaris		rrr
Asplanchna sp.		rrr
CRUSTACEA(甲殻類)		
Cyclopidae sp.		rrr
Daphniidae sp.		rrr
LARVA(幼生)		
Nauplius larva		rrr

ccc:殆ど単一種 cc:非常に多い c:多い

+:普通 r:少ない rr:非常に少ない rrr:稀れ

増殖により障害の原因となる種

(■:カビ臭 □:カビ臭産生種含む ●:生ぐさ臭 ▲:ろ過閉塞)

三ツ口池 令和8年4月13日

		三ツ口池取水塔
採水水深	m	
天候前日		晴
天候当日		晴
気温	℃	20.4
水温	℃	17.6
一般細菌	個/mL	54
大腸菌(MPN)	/100mL	84
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	
鉄及びその化合物	mg/L	0.10
マンガン及びその化合物	mg/L	0.015
ジェオスミン(別名)	ng/L	2
2-メチルインボルネオール(別名)	ng/L	4
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	2.0
pH値		7.6
臭気		カビ臭
臭気強度(TON)		5
色度	度	6.3
濁度	度	5.6
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	
電気伝導度	mS/m	6.4
総アルカリ度	mg/L	15.0
アンモニア態窒素	mg/L	< 0.01
透明度	m	1.5
溶存酸素	mg/L	10.1
酸素飽和百分率	%	106
全窒素	mg/L	0.68
全窒素(溶存態)	mg/L	0.58
リン酸イオン	mg/L	< 0.01
全リン	mg/L	0.019
全リン(溶存態)	mg/L	0.009
溶性ケイ酸	mg/L	5.8
クロロフィルa	μg/L	7.3
生物総数	/mL	889

三ツ口池 令和8年4月13日

BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)		
▲ Aulacoseira granulata	細胞	530
Cyclotella spp.	細胞	42
Attheya zachariasii	細胞	10
Fragilaria sp.	細胞	52
▲ Asterionella formosa	細胞	20
Synedra spp.	細胞	180
Cymbella sp.	細胞	2
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)		
Sphaerocystis schroeteri	群体	21
Dictyosphaerium pulchellum	群体	7
Scenedesmus sp.	群体	3
Staurastrum spp.	細胞	20
CHRYSOPHYCEAE(黄金藻類)		
Dinobryon sp.	細胞	2
TOTAL NUMBERS(/mL)		889

\*は群体数または糸状体数

増殖により障害の原因となる種

(■:カビ臭 □:カビ臭産生種含む ●:生ぐさ臭 ▲:ろ過閉塞)

三ツ口池 令和8年4月13日(ネットサンプル)

BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)		
▲ Aulacoseira granulata		cc
Attheya zachariasii		rr
Fragilaria sp.		rr
▲ Asterionella formosa		c
▲ Synedra acus		r
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)		
Dictyosphaerium pulchellum		rr
Staurastrum sp.		rr
CRYPTOPHYCEAE(クリプト藻類)		
Cryptomonas spp.		rr
CHRYSOPHYCEAE(黄金藻類)		
● Uroglena americana		rr
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)		
Peridinium sp.		rr
RHIZOPODA(根足虫類)		
Heliozoa sp.		rr
ROTATORIA(輪虫類)		
Polyarthra vulgaris		rr
Ploesoma sp.		rrr
Keratella sp.		rrr

ccc:殆ど単一種 cc:非常に多い c:多い

+:普通 r:少ない rr:非常に少ない rrr:稀れ

増殖により障害の原因となる種

(■:カビ臭 □:カビ臭産生種含む ●:生ぐさ臭 ▲:ろ過閉塞)

万場調整池 令和8年4月13日

		万場調整池 取水塔
採水水深	m	
天候前日		晴
天候当日		晴
気温	℃	20.4
水温	℃	15.7
一般細菌	個/mL	380
大腸菌(MPN)	/100mL	<1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	
鉄及びその化合物	mg/L	0.04
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005
ジェオスミン(別名)	ng/L	1
2-メチルインゾルネオール(別名)	ng/L	<1
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.4
pH値		7.7
臭気		藻臭
臭気強度(TON)		
色度	度	4.6
濁度	度	1.5
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	
電気伝導度	mS/m	5.4
総アルカリ度	mg/L	12.5
アンモニア態窒素	mg/L	<0.01
透明度	m	3.4
溶存酸素	mg/L	10.2
酸素飽和百分率	%	105
全窒素	mg/L	0.47
全窒素(溶存態)	mg/L	0.45
リン酸イオン	mg/L	<0.01
全リン	mg/L	0.010
全リン(溶存態)	mg/L	0.005
溶性ケイ酸	mg/L	8.7
クロロフィルa	μg/L	5.4
生物総数	/mL	1,558

万場調整池 令和8年4月13日

BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)		
Aulacoseira distans	細胞	3
Melosira spp.	細胞	47
Cyclotella spp.	細胞	12
▲ Fragilaria crotonensis	細胞	50
▲ Asterionella formosa	細胞	1,300
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)		
Sphaerocystis schroeteri	群体	5
Schroederia setigera	細胞	1
Closterium aciculare	細胞	1
Staurastrum sp.	細胞	1
CRYPTOPHYCEAE(クリプト藻類)		
Cryptomonas spp.	細胞	130
CHRYSPHYCEAE(黄金藻類)		
Dinobryon sp.	細胞	6
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)		
Peridinium sp.	細胞	2
TOTAL NUMBERS(/mL)		1,558

\*は群体数または糸状体数

増殖により障害の原因となる種

(■:カビ臭 □:カビ臭産生種含む ●:生ぐさ臭 ▲:ろ過閉塞)

万場調整池 令和8年4月13日(ネットサンプル)

CYANOPHYCEAE(藍藻類)		
Microcystis wesenbergii		rrr
Aphanizomenon sp.		rrr
BACILLARIOPHYCEAE(珪藻類)		
▲ Aulacoseira granulata		rr
A. granu. var. ang. f. spiralis		rrr
Melosira varians		rrr
M. spp.		+
Cyclotella spp.		rrr
▲ Fragilaria crotonensis		c
F. sp.		rrr
▲ Asterionella formosa		c
Surirella sp.		rrr
CHLOROPHYCEAE(緑藻類)		
Eudorina elegans		rrr
Sphaerocystis schroeteri		rrr
Pediastrum sp.		rrr
Dictyosphaerium pulchellum		rrr
Scenedesmus sp.		rrr
Spirogyra sp.		rrr
Mougeotia sp.		rrr
Closterium sp.		rrr
Cosmarium sp.		rrr
Staurastrum sp.		rrr
Spondylium sp.		rrr
CHRYSPHYCEAE(黄金藻類)		
Mallomonas sp.		rrr
DINOPHYCEAE(渦鞭藻類)		
Peridinium sp.		rrr
Ceratium hirundinella		rrr
CILIATA(繊毛虫類)		
Tintinnidium sp.		rrr
ROTATORIA(輪虫類)		
Conochilus sp.		rrr
Polyarthra vulgaris		rrr
Chromogaster ovalis		rrr
Trichocerca sp.		rrr
Keratella sp.		rrr
ORUSTACEA(甲殻類)		
Daphniidae sp.		rrr
LARVA(幼生)		
Nauplius larva		rrr

ccc:殆ど単一種 cc:非常に多い c:多い

+:普通 r:少ない rr:非常に少ない rrr:稀れ

増殖により障害の原因となる種

(■:カビ臭 □:カビ臭産生種含む ●:生ぐさ臭 ▲:ろ過閉塞)