

公 表 用

No. \_\_\_\_\_

令和 8 年度

# 設 計 単 価 表

(水 道 編)

令和 8 年 8 月 1 日改訂

愛 知 県 企 業 庁

# 目 次

## [ I ] 一般事項

|                   |     |   |
|-------------------|-----|---|
| 設計単価表の取扱について----- | IV- | 1 |
|-------------------|-----|---|

## [ II ] 労務及び水道資材資材単価

|             |     |     |
|-------------|-----|-----|
| 1 労務単価----- | IV- | 2-1 |
|-------------|-----|-----|

### 2 水道資材単価

|                        |            |     |      |
|------------------------|------------|-----|------|
| 鋼管特殊加工費-----           | (TZ0462-)  | IV- | 2-4  |
| ジョイントコート-----          | (TZ3151-)  | IV- | 2-6  |
| 塗装塗料等-----             | (TZ4004-)  | IV- | 2-6  |
| 作業用人孔付直管-----          | (TZ0742-)  | IV- | 2-7  |
| 水道用推進鋼管-----           | (TZ0901-)  | IV- | 2-7  |
| 裏当て金-----              | (TZ0892-)  | IV- | 2-9  |
| スチフナー-----             | (TZ0302-)  | IV- | 2-9  |
| ビクトリックジョイント等-----      | (TZ2151-)  | IV- | 2-9  |
| ダクタイル鑄鉄管直管(NS形)-----   | (TZ5205-)  | IV- | 2-10 |
| ダクタイル鑄鉄管異形管(NS形)-----  | (TZ5308-)  | IV- | 2-11 |
| ダクタイル鑄鉄管接合部品(NS形)----- | (TZ5855-)  | IV- | 2-14 |
| ダクタイル鑄鉄管直管(GX形)-----   | (TZ6000-)  | IV- | 2-14 |
| ダクタイル鑄鉄管異形管(GX形)-----  | (TZ6030-)  | IV- | 2-15 |
| ダクタイル鑄鉄管接合部品(GX形)----- | (TZ6530-)  | IV- | 2-19 |
| 特殊押輪-----              | (TZ58401-) | IV- | 2-19 |
| ダクタイル鑄鉄管特殊加工費-----     | (TZ0390-)  | IV- | 2-20 |
| フランジ継手材(酸化被膜ボルト)等----- | (TZ2001-)  | IV- | 2-21 |
| フランジ継手材-----           | (TZ3601-)  | IV- | 2-22 |
| フランジ耐震補強金具-----        | (TZ57690-) | IV- | 2-24 |
| 急速埋設管-----             | (TZ0623-)  | IV- | 2-24 |
| 二つ割バンド(材料費)-----       | (TZ0860-)  | IV- | 2-25 |
| 二つ割バンド(現場工事費)-----     | (TZ0580-)  | IV- | 2-25 |
| 溶接蓋板-----              | (TZ0833-)  | IV- | 2-25 |
| 人孔用蓋-----              | (TZ0288-)  | IV- | 2-25 |
| 空気弁、消火栓-----           | (TZ1504-)  | IV- | 2-26 |
| 空気弁用補修弁・逆止弁-----       | (TZ1513-)  | IV- | 2-26 |
| 空気弁凍結防止用カバー-----       | (TZ1572-)  | IV- | 2-26 |
| 水道用仕切弁-----            | (TZ1221-)  | IV- | 2-26 |

|                  |          |     |      |
|------------------|----------|-----|------|
| 水道用バタフライ弁        | (TZ1368) | IV- | 2-27 |
| 水管橋工場製作          | (TZ2351) | IV- | 2-29 |
| 鋼材、金物            | (TZ2481) | IV- | 2-29 |
| 貼付テープ等           | (TZ2401) | IV- | 2-29 |
| コンクリート用伸縮継手材     | (TZ2522) | IV- | 2-29 |
| 弁きょ等             | (TZ8005) | IV- | 2-29 |
| 弁室等金物            | (TZ2501) | IV- | 2-30 |
| ポリエチレン管          | (TZ8990) | IV- | 2-31 |
| 流電陽極用Mg          | (TZ2601) | IV- | 2-32 |
| ターミナル            | (TZ2621) | IV- | 2-33 |
| 電食防止材料           | (TZ2631) | IV- | 2-33 |
| 完了図作成費           | (TZ3042) | IV- | 2-33 |
| 水道メーター等          | (TZ4511) | IV- | 2-33 |
| アルミ腹起賃貸料等        | (TZ8050) | IV- | 2-33 |
| 電食防止関係損料         | (TZ7001) | IV- | 2-34 |
| 塗装関係損料           | (TZ7021) | IV- | 2-34 |
| 切断機関係損料          | (TZ8510) | IV- | 2-34 |
| 切断機関係損料(タッピンネジ用) | (TZ7900) | IV- | 2-35 |
| PHC杭             | (TZ8040) | IV- | 2-35 |
| 境界杭(愛知県型)        | (TZ7920) | IV- | 2-35 |
| 水輸送用鋼管(直管)       |          | IV- | 3-1  |
| 〃 (異形管)          |          | IV- | 3-1  |
| ダクタイル鋳鉄管異形管      |          | IV- | 3-4  |
| ベローズ型伸縮管         |          | IV- | 3-5  |

## 「設計単価表（公表用）」について

### 1. はじめに

「設計単価表（公表用）」は、愛知県企業庁が発注する公共工事の設計積算業務に用いる材料単価のうち、愛知県企業庁が独自の調査等に基づき定めた主要材料単価の一覧表です。

### 2. 内容

愛知県企業庁が調査等を実施し設定した単価を「設計単価表（公表用）」に掲載しています。

### 3. その他

ご利用に際して、次に掲げる事項についてはご遠慮ください。

1. 記述の全部又は一部を複写、転写すること。
2. 記述の全部又は一部をインターネット、その他のコンピュータ・ネットワークに掲載して第三者に公開すること。
3. 記述の全部又は一部を入力して第三者に販売、譲渡、貸与すること。

◇設計単価表(愛知県企業庁)[2026/08]

| コード       | 名称       | 構成比        | 単位 | R8. 8. 1単価 |
|-----------|----------|------------|----|------------|
|           | 労務       |            |    |            |
| R00000001 | 特殊作業員    | ※構成比 0.780 | 人  | 29,800     |
| R00000005 | 普通作業員    | ※構成比 0.842 | 人  | 25,200     |
| R00000009 | 軽作業員     | ※構成比 0.870 | 人  | 19,400     |
| R00000109 | 造園工      | ※構成比 0.788 | 人  | 25,900     |
| R00000011 | 法面工      | ※構成比 0.842 | 人  | 34,600     |
| R00000013 | とび工      | ※構成比 0.864 | 人  | 32,400     |
| R00000017 | 石工       | ※構成比 0.826 | 人  | 34,400     |
| R00000019 | ブロック工    | ※構成比 0.849 | 人  | 35,300     |
| R00000023 | 電工       | ※構成比 0.692 | 人  | 28,200     |
| R00000025 | 鉄筋工      | ※構成比 0.888 | 人  | 31,000     |
| R00000029 | 鉄骨工      | ※構成比 0.838 | 人  | 30,600     |
| R00000033 | 塗装工      | ※構成比 0.807 | 人  | 33,600     |
| R00000035 | 溶接工      | ※構成比 0.835 | 人  | 34,900     |
| R00000037 | 運転手(特殊)  | ※構成比 0.788 | 人  | 30,600     |
| R00000041 | 運転手(一般)  | ※構成比 0.813 | 人  | 27,200     |
| R00000045 | 潜かん工     | ※構成比 0.931 | 人  | 38,300     |
| R00000081 | 潜かん世話役   | ※構成比 0.810 | 人  | 47,400     |
| R00000047 | さく岩工     | ※構成比 0.704 | 人  | 39,600     |
| R00000049 | トンネル特殊工  | ※構成比 0.963 | 人  | 46,700     |
| R00000051 | トンネル作業員  | ※構成比 0.920 | 人  | 35,000     |
| R00000053 | トンネル世話役  | ※構成比 0.929 | 人  | 47,700     |
| R00000055 | 橋りょう特殊工  | ※構成比 0.852 | 人  | 36,500     |
| R00000057 | 橋りょう塗装工  | ※構成比 0.836 | 人  | 40,800     |
| R00000061 | 橋りょう世話役  | ※構成比 0.783 | 人  | 42,800     |
| R00000063 | 土木一般世話役  | ※構成比 0.753 | 人  | 31,300     |
| R00000067 | 高級船員     | ※構成比 0.723 | 人  | 37,400     |
| R00000069 | 普通船員     | ※構成比 0.698 | 人  | 29,600     |
| R00000071 | 潜水士      | ※構成比 0.824 | 人  | 51,900     |
| R00000075 | 潜水連絡員    | ※構成比 0.894 | 人  | 33,600     |
| R00000079 | 潜水送気員    | ※構成比 0.870 | 人  | 30,100     |
| R00000089 | 山林砂防工    | ※構成比 0.749 | 人  | 37,100     |
| R00000091 | 軌道工      | ※構成比 0.800 | 人  | 51,700     |
| R00000093 | 型わく工     | ※構成比 0.882 | 人  | 34,400     |
| R00000095 | 大工       | ※構成比 0.890 | 人  | 34,000     |
| R00000097 | 左官       | ※構成比 0.861 | 人  | 31,100     |
| R00000101 | 配管工      | ※構成比 0.745 | 人  | 27,700     |
| R00000103 | はつり工     | ※構成比 0.852 | 人  | 30,800     |
| R00000105 | 防水工      | ※構成比 0.788 | 人  | 31,700     |
| R00000107 | タイル工     | ※構成比 0.926 | 人  | 28,300     |
| R00000117 | 交通誘導警備員A | ※構成比 0.860 | 人  | 22,400     |
| R00000119 | 交通誘導警備員B | ※構成比 0.907 | 人  | 17,800     |

## ◇設計単価表 (愛知県企業庁) [2026/08]

| コード       | 名称            | 構成比                     | 単位 | R8. 8. 1単価 |
|-----------|---------------|-------------------------|----|------------|
| R00000115 | 設備機械工         | ※構成比 0. 699             | 人  | 32, 000    |
| R00000111 | 助手            | ※構成比 0. 842             | 人  | 25, 200    |
| R00000077 | 潜水世話役         | ※構成比 0. 824             | 人  | 51, 900    |
| R00000083 | 船団長           | ※構成比 0. 723             | 人  | 37, 400    |
| R00000073 | 潜水土 (船なし)     | ※構成比 0. 844             | 人  | 89, 820    |
|           |               |                         |    |            |
|           | *1日2交替単価 (下水) |                         |    |            |
| R00000139 | 普通作業員         | *1日2交替16時間<br>構成比0. 842 | 人  | 27, 100    |
| R00000141 | 特殊運転手         | *1日2交替16時間<br>構成比0. 788 | 人  | 32, 800    |
| R00000143 | トンネル特殊工       | *1日2交替16時間<br>構成比0. 963 | 人  | 50, 900    |
| R00000145 | トンネル作業員       | *1日2交替16時間<br>構成比0. 920 | 人  | 38, 000    |
| R00000147 | トンネル世話役       | *1日2交替16時間<br>構成比0. 929 | 人  | 51, 800    |
| R00000149 | 特殊作業員         | *1日2交替16時間<br>構成比0. 780 | 人  | 31, 900    |
| R00000151 | 世話役           | *1日2交替16時間<br>構成比0. 753 | 人  | 33, 500    |
|           |               |                         |    |            |
|           | 機械・電気         |                         |    |            |
| R00000133 | 機械設備製作工       | -----                   | 人  | 32, 700    |
| R00000135 | 機械設備据付工       | ※構成比 0. 622             | 人  | 31, 600    |
| R00000137 | 点検整備工         | ※構成比 0. 622             | 人  | 31, 600    |
| R00000123 | 電気通信技術者       | ※構成比 0. 640             | 人  | 40, 500    |
| R00000125 | 電気通信技術員       | ※構成比 0. 640             | 人  | 27, 200    |
|           |               |                         |    |            |
|           | 地上測量          |                         |    |            |
| RS0000015 | 測量主任技師        | ※構成比 0. 600             | 人  | 61, 000    |
| RS0000017 | 測量技師          | ※構成比 0. 550             | 人  | 52, 700    |
| RS0000019 | 測量技師補         | ※構成比 0. 600             | 人  | 41, 300    |
| RS0000021 | 測量助手          | ※構成比 0. 550             | 人  | 37, 700    |
| RS0000023 | 測量補助員         | ※構成比 0. 550             | 人  | 29, 600    |
|           |               |                         |    |            |
|           | 航空測量          |                         |    |            |
| RS0000025 | 操縦士           | ※構成比 0. 650             | 人  | 62, 000    |
| RS0000027 | 整備士           | ※構成比 0. 600             | 人  | 44, 200    |
| RS0000029 | 撮影士           | ※構成比 0. 600             | 人  | 51, 600    |
| RS0000031 | 撮影助手          | ※構成比 0. 550             | 人  | 38, 100    |
| RS0000033 | 測量船操縦士        | ※構成比 0. 550             | 人  | 42, 000    |
|           |               |                         |    |            |
|           | 地質調査          |                         |    |            |
| RS0000035 | 地質調査技師        | ※構成比 0. 650             | 人  | 58, 300    |
| RS0000037 | 主任地質調査員       | ※構成比 0. 650             | 人  | 45, 500    |
| RS0000039 | 地質調査員         | ※構成比 0. 650             | 人  | 35, 200    |
| RS0000041 | 室内試験技手        | ※構成比 0. 600             | 人  | 41, 300    |
| RS0000043 | 試験夫           | ※構成比 0. 550             | 人  | 37, 700    |

◇設計単価表(愛知県企業庁)[2026/08]

| コード       | 名称      | 構成比         | 単位 | R8. 8. 1単価 |
|-----------|---------|-------------|----|------------|
|           | 業務委託    |             |    |            |
| RS0000001 | 理事, 技師長 | ※構成比 0. 550 | 人  | 82, 800    |
| RS0000003 | 主任技師    | ※構成比 0. 550 | 人  | 70, 900    |
| RS0000005 | 技師 (A)  | ※構成比 0. 550 | 人  | 62, 600    |
| RS0000007 | 技師 (B)  | ※構成比 0. 550 | 人  | 49, 300    |
| RS0000009 | 技師 (C)  | ※構成比 0. 550 | 人  | 42, 500    |
| RS0000011 | 技術員     | ※構成比 0. 550 | 人  | 36, 700    |
| RS0000013 | 主任技術者   | ※構成比 0. 550 | 人  | 90, 300    |
| RS0000045 | 製図工     | ※構成比 0. 550 | 人  | 37, 700    |
|           |         |             |    |            |
|           | その他     |             |    |            |
| RS0000047 | 自動車運転手  | ※構成比 0. 813 | 人  | 27, 200    |
| RS0000049 | 船夫      | ※構成比 0. 698 | 人  | 29, 600    |

◇設計単価表(愛知県企業庁) [2026/08]

| コード    | 名称            | 規格             | 摘要              | 単位 | 単価        |
|--------|---------------|----------------|-----------------|----|-----------|
| RZ7111 | 主任技師          | 設備点検,修繕及び電防調査  |                 | 人  | 61,000    |
| RZ7114 | 主任技師          | 設備点検(電算)       |                 | 人  | 70,900    |
| RZ7112 | 技師            | 設備点検,修繕及び電防調査  |                 | 人  | 52,700    |
| RZ7113 | 技師補           | 設備点検,修繕及び電防調査  |                 | 人  | 41,300    |
| RZ7115 | 技師A           | 設備点検(電算)       |                 | 人  | 62,600    |
| RZ7186 | さく井主任         | 電食防止工事用        |                 | 人  | 35,200    |
| RZ7187 | さく井技士         | 電食防止工事用        |                 | 人  | 30,200    |
| RZ7188 | さく井工          | 電食防止工事用        |                 | 人  | 25,200    |
| RZ7189 | さく井助手         | 電食防止工事用        |                 | 人  | 19,400    |
| TZ0462 | 鋼管特殊加工費 管フランジ | φ100 F12RF材工共  | JIS G3443 AB種共通 | □  | 63,600    |
| TZ0463 | 鋼管特殊加工費 管フランジ | φ150 F12RF材工共  | JIS G3443 AB種共通 | □  | 91,200    |
| TZ0464 | 鋼管特殊加工費 管フランジ | φ200 F12RF材工共  | JIS G3443 AB種共通 | □  | 114,000   |
| TZ0465 | 鋼管特殊加工費 管フランジ | φ250 F12RF材工共  | JIS G3443 AB種共通 | □  | 150,000   |
| TZ0466 | 鋼管特殊加工費 管フランジ | φ300 F12RF材工共  | JIS G3443 AB種共通 | □  | 186,000   |
| TZ0467 | 鋼管特殊加工費 管フランジ | φ350 F12RF材工共  | JIS G3443 AB種共通 | □  | 250,000   |
| TZ0468 | 鋼管特殊加工費 管フランジ | φ400 F12RF材工共  | JIS G3443 AB種共通 | □  | 285,000   |
| TZ0469 | 鋼管特殊加工費 管フランジ | φ450 F12RF材工共  | JIS G3443 AB種共通 | □  | 362,000   |
| TZ0470 | 鋼管特殊加工費 管フランジ | φ500 F12RF材工共  | JIS G3443 AB種共通 | □  | 431,000   |
| TZ0471 | 鋼管特殊加工費 管フランジ | φ600 F12RF材工共  | JIS G3443 AB種共通 | □  | 512,000   |
| TZ0472 | 鋼管特殊加工費 管フランジ | φ700 F12RF材工共  | JIS G3443 AB種共通 | □  | 658,000   |
| TZ0473 | 鋼管特殊加工費 管フランジ | φ800 F12RF材工共  | JIS G3443 AB種共通 | □  | 768,000   |
| TZ0474 | 鋼管特殊加工費 管フランジ | φ900 F12RF材工共  | JIS G3443 AB種共通 | □  | 925,000   |
| TZ0475 | 鋼管特殊加工費 管フランジ | φ1000 F12RF材工共 | JIS G3443 AB種共通 | □  | 1,060,000 |
| TZ0476 | 鋼管特殊加工費 管フランジ | φ1100 F12RF材工共 | JIS G3443 AB種共通 | □  | 1,210,000 |
| TZ0477 | 鋼管特殊加工費 管フランジ | φ1200 F12RF材工共 | JIS G3443 AB種共通 | □  | 1,350,000 |
| TZ0478 | 鋼管特殊加工費 管フランジ | φ1350 F12RF材工共 | JIS G3443 AB種共通 | □  | 1,680,000 |
| TZ0479 | 鋼管特殊加工費 管フランジ | φ1500 F12RF材工共 | JIS G3443 AB種共通 | □  | 1,950,000 |
| TZ0480 | 鋼管特殊加工費 管フランジ | φ1600 F12RF材工共 | JIS G3443 AB種共通 | □  | 2,150,000 |
| TZ0481 | 鋼管特殊加工費 管フランジ | φ1800 F12RF材工共 | JIS G3443 AB種共通 | □  | 2,480,000 |
| TZ0492 | 鋼管特殊加工費 管フランジ | φ100 F12GF材工共  | JIS G3443 AB種共通 | □  | 69,300    |
| TZ0493 | 鋼管特殊加工費 管フランジ | φ150 F12GF材工共  | JIS G3443 AB種共通 | □  | 98,800    |
| TZ0494 | 鋼管特殊加工費 管フランジ | φ200 F12GF材工共  | JIS G3443 AB種共通 | □  | 123,000   |
| TZ0495 | 鋼管特殊加工費 管フランジ | φ250 F12GF材工共  | JIS G3443 AB種共通 | □  | 163,000   |
| TZ0496 | 鋼管特殊加工費 管フランジ | φ300 F12GF材工共  | JIS G3443 AB種共通 | □  | 200,000   |
| TZ0497 | 鋼管特殊加工費 管フランジ | φ350 F12GF材工共  | JIS G3443 AB種共通 | □  | 271,000   |
| TZ0498 | 鋼管特殊加工費 管フランジ | φ400 F12GF材工共  | JIS G3443 AB種共通 | □  | 310,000   |
| TZ0499 | 鋼管特殊加工費 管フランジ | φ450 F12GF材工共  | JIS G3443 AB種共通 | □  | 394,000   |
| TZ0500 | 鋼管特殊加工費 管フランジ | φ500 F12GF材工共  | JIS G3443 AB種共通 | □  | 470,000   |
| TZ0501 | 鋼管特殊加工費 管フランジ | φ600 F12GF材工共  | JIS G3443 AB種共通 | □  | 556,000   |
| TZ0502 | 鋼管特殊加工費 管フランジ | φ700 F12GF材工共  | JIS G3443 B種    | □  | 718,000   |
| TZ0503 | 鋼管特殊加工費 管フランジ | φ800 F12GF材工共  | JIS G3443 B種    | □  | 840,000   |
| TZ0504 | 鋼管特殊加工費 管フランジ | φ900 F12GF材工共  | JIS G3443 B種    | □  | 1,010,000 |
| TZ0505 | 鋼管特殊加工費 管フランジ | φ1000 F12GF材工共 | JIS G3443 B種    | □  | 1,160,000 |
| TZ0506 | 鋼管特殊加工費 管フランジ | φ1100 F12GF材工共 | JIS G3443 B種    | □  | 1,330,000 |
| TZ0507 | 鋼管特殊加工費 管フランジ | φ1200 F12GF材工共 | JIS G3443 B種    | □  | 1,480,000 |
| TZ0508 | 鋼管特殊加工費 管フランジ | φ1350 F12GF材工共 | JIS G3443 B種    | □  | 1,850,000 |
| TZ0509 | 鋼管特殊加工費 管フランジ | φ1500 F12GF材工共 | JIS G3443 B種    | □  | 2,130,000 |
| TZ0510 | 鋼管特殊加工費 管フランジ | φ1600 F12GF材工共 | JIS G3443 B種    | □  | 2,370,000 |
| TZ0511 | 鋼管特殊加工費 管フランジ | φ1800 F12GF材工共 | JIS G3443 B種    | □  | 2,500,000 |
| TZ0522 | 鋼管特殊加工費 管フランジ | φ100 F15RF材工共  | JIS G3443 AB種共通 | □  | 69,300    |
| TZ0523 | 鋼管特殊加工費 管フランジ | φ150 F15RF材工共  | JIS G3443 AB種共通 | □  | 97,800    |
| TZ0524 | 鋼管特殊加工費 管フランジ | φ200 F15RF材工共  | JIS G3443 AB種共通 | □  | 123,000   |
| TZ0525 | 鋼管特殊加工費 管フランジ | φ250 F15RF材工共  | JIS G3443 AB種共通 | □  | 162,000   |
| TZ0526 | 鋼管特殊加工費 管フランジ | φ300 F15RF材工共  | JIS G3443 AB種共通 | □  | 199,000   |
| TZ0527 | 鋼管特殊加工費 管フランジ | φ350 F15RF材工共  | JIS G3443 AB種共通 | □  | 270,000   |
| TZ0528 | 鋼管特殊加工費 管フランジ | φ400 F15RF材工共  | JIS G3443 AB種共通 | □  | 311,000   |
| TZ0529 | 鋼管特殊加工費 管フランジ | φ450 F15RF材工共  | JIS G3443 AB種共通 | □  | 389,000   |
| TZ0530 | 鋼管特殊加工費 管フランジ | φ500 F15RF材工共  | JIS G3443 AB種共通 | □  | 465,000   |
| TZ0531 | 鋼管特殊加工費 管フランジ | φ600 F15RF材工共  | JIS G3443 AB種共通 | □  | 554,000   |
| TZ0532 | 鋼管特殊加工費 管フランジ | φ700 F15RF材工共  | JIS G3443 B種    | □  | 711,000   |
| TZ0533 | 鋼管特殊加工費 管フランジ | φ800 F15RF材工共  | JIS G3443 B種    | □  | 836,000   |
| TZ0534 | 鋼管特殊加工費 管フランジ | φ900 F15RF材工共  | JIS G3443 B種    | □  | 1,000,000 |
| TZ0535 | 鋼管特殊加工費 管フランジ | φ1000 F15RF材工共 | JIS G3443 B種    | □  | 1,150,000 |
| TZ0536 | 鋼管特殊加工費 管フランジ | φ1100 F15RF材工共 | JIS G3443 B種    | □  | 1,310,000 |
| TZ0537 | 鋼管特殊加工費 管フランジ | φ1200 F15RF材工共 | JIS G3443 B種    | □  | 1,470,000 |
| TZ0538 | 鋼管特殊加工費 管フランジ | φ1350 F15RF材工共 | JIS G3443 B種    | □  | 1,830,000 |
| TZ0539 | 鋼管特殊加工費 管フランジ | φ1500 F15RF材工共 | JIS G3443 B種    | □  | 2,110,000 |
| TZ0540 | 鋼管特殊加工費 管フランジ | φ1600 F15RF材工共 | JIS G3443 B種    | □  | 2,350,000 |
| TZ0541 | 鋼管特殊加工費 管フランジ | φ1800 F15RF材工共 | JIS G3443 B種    | □  | 2,560,000 |
| TZ0552 | 鋼管特殊加工費 管フランジ | φ100 F15GF材工共  | JIS G3443 AB種共通 | □  | 73,100    |
| TZ0553 | 鋼管特殊加工費 管フランジ | φ150 F15GF材工共  | JIS G3443 AB種共通 | □  | 106,000   |
| TZ0554 | 鋼管特殊加工費 管フランジ | φ200 F15GF材工共  | JIS G3443 AB種共通 | □  | 133,000   |
| TZ0555 | 鋼管特殊加工費 管フランジ | φ250 F15GF材工共  | JIS G3443 AB種共通 | □  | 175,000   |
| TZ0556 | 鋼管特殊加工費 管フランジ | φ300 F15GF材工共  | JIS G3443 AB種共通 | □  | 214,000   |
| TZ0557 | 鋼管特殊加工費 管フランジ | φ350 F15GF材工共  | JIS G3443 AB種共通 | □  | 292,000   |
| TZ0558 | 鋼管特殊加工費 管フランジ | φ400 F15GF材工共  | JIS G3443 AB種共通 | □  | 336,000   |

◇設計単価表(愛知県企業庁) [2026/08]

| コード     | 名称            | 規格              | 摘要              | 単位 | 単価        |
|---------|---------------|-----------------|-----------------|----|-----------|
| TZ0559  | 鋼管特殊加工費 管フランジ | φ 450 F15GF材工共  | JIS G3443 AB種共通 | □  | 427,000   |
| TZ0560  | 鋼管特殊加工費 管フランジ | φ 500 F15GF材工共  | JIS G3443 AB種共通 | □  | 509,000   |
| TZ0561  | 鋼管特殊加工費 管フランジ | φ 600 F15GF材工共  | JIS G3443 AB種共通 | □  | 607,000   |
| TZ0562  | 鋼管特殊加工費 管フランジ | φ 700 F15GF材工共  | JIS G3443 B種    | □  | 777,000   |
| TZ0563  | 鋼管特殊加工費 管フランジ | φ 800 F15GF材工共  | JIS G3443 B種    | □  | 912,000   |
| TZ0564  | 鋼管特殊加工費 管フランジ | φ 900 F15GF材工共  | JIS G3443 B種    | □  | 1,100,000 |
| TZ0565  | 鋼管特殊加工費 管フランジ | φ 1000 F15GF材工共 | JIS G3443 B種    | □  | 1,270,000 |
| TZ0566  | 鋼管特殊加工費 管フランジ | φ 1100 F15GF材工共 | JIS G3443 B種    | □  | 1,440,000 |
| TZ0567  | 鋼管特殊加工費 管フランジ | φ 1200 F15GF材工共 | JIS G3443 B種    | □  | 1,610,000 |
| TZ0568  | 鋼管特殊加工費 管フランジ | φ 1350 F15GF材工共 | JIS G3443 B種    | □  | 1,990,000 |
| TZ0569  | 鋼管特殊加工費 管フランジ | φ 1500 F15GF材工共 | JIS G3443 B種    | □  | 2,330,000 |
| TZ0570  | 鋼管特殊加工費 管フランジ | φ 1600 F15GF材工共 | JIS G3443 B種    | □  | 2,560,000 |
| TZ0571  | 鋼管特殊加工費 管フランジ | φ 1800 F15GF材工共 | JIS G3443 B種    | □  | 2,990,000 |
| TZ5900  | 鋼管特殊加工費 φ 80  | NS形 挿口 直管用      |                 | □  | 52,300    |
| TZ5901  | 鋼管特殊加工費 φ 100 | NS形 挿口 直管用      |                 | □  | 63,000    |
| TZ5902  | 鋼管特殊加工費 φ 150 | NS形 挿口 直管用      |                 | □  | 79,000    |
| TZ5903  | 鋼管特殊加工費 φ 200 | NS形 挿口 直管用      |                 | □  | 100,000   |
| TZ5904  | 鋼管特殊加工費 φ 250 | NS形 挿口 直管用      |                 | □  | 145,000   |
| TZ5938  | 鋼管特殊加工費 φ 300 | NS形 挿口 直管用      |                 | □  | 235,000   |
| TZ5939  | 鋼管特殊加工費 φ 350 | NS形 挿口 直管用      |                 | □  | 322,000   |
| TZ5940  | 鋼管特殊加工費 φ 400 | NS形 挿口 直管用      |                 | □  | 368,000   |
| TZ5941  | 鋼管特殊加工費 φ 450 | NS形 挿口 直管用      |                 | □  | 394,000   |
| TZ5942  | 鋼管特殊加工費 φ 500 | NS形 挿口 直管用      |                 | □  | 476,000   |
| TZ5943  | 鋼管特殊加工費 φ 600 | NS形 挿口 直管用      |                 | □  | 612,000   |
| TZ5991  | 鋼管特殊加工費 φ 700 | NS形 挿口 直管用      |                 | □  | 812,000   |
| TZ5909  | 鋼管特殊加工費 φ 80  | NS形 挿口 継輪用      |                 | □  | 92,400    |
| TZ5910  | 鋼管特殊加工費 φ 100 | NS形 挿口 継輪用      |                 | □  | 107,000   |
| TZ5911  | 鋼管特殊加工費 φ 150 | NS形 挿口 継輪用      |                 | □  | 128,000   |
| TZ5912  | 鋼管特殊加工費 φ 200 | NS形 挿口 継輪用      |                 | □  | 163,000   |
| TZ5913  | 鋼管特殊加工費 φ 250 | NS形 挿口 継輪用      |                 | □  | 217,000   |
| TZ5944  | 鋼管特殊加工費 φ 300 | NS形 挿口 継輪用      |                 | □  | 283,000   |
| TZ5945  | 鋼管特殊加工費 φ 350 | NS形 挿口 継輪用      |                 | □  | 385,000   |
| TZ5946  | 鋼管特殊加工費 φ 400 | NS形 挿口 継輪用      |                 | □  | 428,000   |
| TZ5947  | 鋼管特殊加工費 φ 450 | NS形 挿口 継輪用      |                 | □  | 473,000   |
| TZ5948  | 鋼管特殊加工費 φ 500 | NS形 挿口 継輪用      |                 | □  | 612,000   |
| TZ5949  | 鋼管特殊加工費 φ 600 | NS形 挿口 継輪用      |                 | □  | 765,000   |
| TZ5992  | 鋼管特殊加工費 φ 700 | NS形 挿口 継輪用      |                 | □  | 1,010,000 |
| TZ5918  | 鋼管特殊加工費 φ 80  | NS形 挿口 異形管用     |                 | □  | 56,700    |
| TZ5919  | 鋼管特殊加工費 φ 100 | NS形 挿口 異形管用     |                 | □  | 69,900    |
| TZ5920  | 鋼管特殊加工費 φ 150 | NS形 挿口 異形管用     |                 | □  | 79,100    |
| TZ5921  | 鋼管特殊加工費 φ 200 | NS形 挿口 異形管用     |                 | □  | 92,800    |
| TZ5922  | 鋼管特殊加工費 φ 250 | NS形 挿口 異形管用     |                 | □  | 111,000   |
| TZ5950  | 鋼管特殊加工費 φ 300 | NS形 挿口 異形管用     |                 | □  | 184,000   |
| TZ5951  | 鋼管特殊加工費 φ 350 | NS形 挿口 異形管用     |                 | □  | 268,000   |
| TZ5952  | 鋼管特殊加工費 φ 400 | NS形 挿口 異形管用     |                 | □  | 301,000   |
| TZ5953  | 鋼管特殊加工費 φ 450 | NS形 挿口 異形管用     |                 | □  | 334,000   |
| TZ5954  | 鋼管特殊加工費 φ 500 | NS形 挿口 異形管用     |                 | □  | 418,000   |
| TZ5955  | 鋼管特殊加工費 φ 600 | NS形 挿口 異形管用     |                 | □  | 554,000   |
| TZ5993  | 鋼管特殊加工費 φ 700 | NS形 挿口 異形管用     |                 | □  | 801,000   |
| TZ6500  | 鋼管特殊加工費 φ 80  | GX形 挿口 直管用      |                 | □  | 52,300    |
| TZ6501  | 鋼管特殊加工費 φ 100 | GX形 挿口 直管用      |                 | □  | 63,000    |
| TZ6502  | 鋼管特殊加工費 φ 150 | GX形 挿口 直管用      |                 | □  | 82,500    |
| TZ6503  | 鋼管特殊加工費 φ 200 | GX形 挿口 直管用      |                 | □  | 112,000   |
| TZ6504  | 鋼管特殊加工費 φ 250 | GX形 挿口 直管用      |                 | □  | 157,000   |
| TZ6505  | 鋼管特殊加工費 φ 300 | GX形 挿口 直管用      |                 | □  | 235,000   |
| TZ6506  | 鋼管特殊加工費 φ 350 | GX形 挿口 直管用      |                 | □  | 278,000   |
| TZ6507  | 鋼管特殊加工費 φ 400 | GX形 挿口 直管用      |                 | □  | 312,000   |
| TZ65071 | 鋼管特殊加工費 φ 450 | GX形 挿口 直管用      |                 | □  | 455,000   |
| TZ6510  | 鋼管特殊加工費 φ 80  | GX形 挿口 継輪用      |                 | □  | 102,000   |
| TZ6511  | 鋼管特殊加工費 φ 100 | GX形 挿口 継輪用      |                 | □  | 118,000   |
| TZ6512  | 鋼管特殊加工費 φ 150 | GX形 挿口 継輪用      |                 | □  | 142,000   |
| TZ6513  | 鋼管特殊加工費 φ 200 | GX形 挿口 継輪用      |                 | □  | 182,000   |
| TZ6514  | 鋼管特殊加工費 φ 250 | GX形 挿口 継輪用      |                 | □  | 217,000   |
| TZ6515  | 鋼管特殊加工費 φ 300 | GX形 挿口 継輪用      |                 | □  | 312,000   |
| TZ6516  | 鋼管特殊加工費 φ 350 | GX形 挿口 継輪用      |                 | □  | 368,000   |
| TZ6517  | 鋼管特殊加工費 φ 400 | GX形 挿口 継輪用      |                 | □  | 412,000   |
| TZ65171 | 鋼管特殊加工費 φ 450 | GX形 挿口 継輪用      |                 | □  | 478,000   |
| TZ6520  | 鋼管特殊加工費 φ 80  | GX形 挿口 異形管用     |                 | □  | 56,700    |
| TZ6521  | 鋼管特殊加工費 φ 100 | GX形 挿口 異形管用     |                 | □  | 69,900    |
| TZ6522  | 鋼管特殊加工費 φ 150 | GX形 挿口 異形管用     |                 | □  | 79,100    |
| TZ6523  | 鋼管特殊加工費 φ 200 | GX形 挿口 異形管用     |                 | □  | 103,000   |
| TZ6524  | 鋼管特殊加工費 φ 250 | GX形 挿口 異形管用     |                 | □  | 124,000   |
| TZ6525  | 鋼管特殊加工費 φ 300 | GX形 挿口 異形管用     |                 | □  | 195,000   |
| TZ6526  | 鋼管特殊加工費 φ 350 | GX形 挿口 異形管用     |                 | □  | 234,000   |
| TZ6527  | 鋼管特殊加工費 φ 400 | GX形 挿口 異形管用     |                 | □  | 251,000   |
| TZ65271 | 鋼管特殊加工費 φ 450 | GX形 挿口 異形管用     |                 | □  | 464,000   |

◇設計単価表(愛知県企業庁) [2026/08]

| コード    | 名称               | 規格                  | 摘要              | 単位 | 単価    |
|--------|------------------|---------------------|-----------------|----|-------|
| TZ3151 | ジョイントコート         | φ 100 (熱収縮)         | * 材料のみ          | □  | 物価資料  |
| TZ3152 | ジョイントコート         | φ 150 (熱収縮)         | * 材料のみ          | □  | 物価資料  |
| TZ3153 | ジョイントコート         | φ 200 (熱収縮)         | * 材料のみ          | □  | 物価資料  |
| TZ3154 | ジョイントコート         | φ 250 (熱収縮)         | * 材料のみ          | □  | 物価資料  |
| TZ3155 | ジョイントコート         | φ 300 (熱収縮)         | * 材料のみ          | □  | 物価資料  |
| TZ3156 | ジョイントコート         | φ 350 (熱収縮)         | * 材料のみ          | □  | 物価資料  |
| TZ3157 | ジョイントコート         | φ 400 (熱収縮)         | * 材料のみ          | □  | 物価資料  |
| TZ3158 | ジョイントコート         | φ 450 (熱収縮)         | * 材料のみ          | □  | 物価資料  |
| TZ3159 | ジョイントコート         | φ 500 (熱収縮)         | * 材料のみ          | □  | 物価資料  |
| TZ3160 | ジョイントコート         | φ 600 (熱収縮)         | * 材料のみ          | □  | 物価資料  |
| TZ3161 | ジョイントコート         | φ 700 (熱収縮)         | * 材料のみ          | □  | 物価資料  |
| TZ3162 | ジョイントコート         | φ 800 (熱収縮)         | * 材料のみ          | □  | 物価資料  |
| TZ3163 | ジョイントコート         | φ 900 (熱収縮)         | * 材料のみ          | □  | 物価資料  |
| TZ3164 | ジョイントコート         | φ 1000 (熱収縮)        | * 材料のみ          | □  | 物価資料  |
| TZ3165 | ジョイントコート         | φ 1100 (熱収縮)        | * 材料のみ          | □  | 物価資料  |
| TZ3166 | ジョイントコート         | φ 1200 (熱収縮)        | * 材料のみ          | □  | 物価資料  |
| TZ3167 | ジョイントコート         | φ 1350 (熱収縮)        | * 材料のみ          | □  | 物価資料  |
| TZ3168 | ジョイントコート         | φ 1500 (熱収縮)        | * 材料のみ          | □  | 物価資料  |
| TZ3169 | ジョイントコート         | φ 1600 (熱収縮)        | * 材料のみ          | □  | 物価資料  |
| TZ3170 | ジョイントコート         | φ 1800 (熱収縮)        | * 材料のみ          | □  | 物価資料  |
| TZ3171 | ジョイントコート         | φ 2000 (熱収縮)        | * 材料のみ          | □  | 物価資料  |
| TZ4004 | タールエポキシ樹脂系塗料     | 上塗                  | JWWA K115 溶剤型   | kg | 2,720 |
| TZ4009 | 水道用液状エポキシ樹脂塗料    | JWWA K135 認証登録品     | JWWA K135 溶剤型   | kg | 3,120 |
| TZ4010 | 水道用無溶剤型エポキシ樹脂塗料  | JWWA K157 認証登録品     | JWWA K157 無溶剤型  | kg | 5,760 |
| TZ4014 | エポキシ樹脂下塗り塗料      | JIS K 5551 B種       |                 | kg | 物価資料  |
| TZ4015 | 変性エポキシ樹脂塗料       | JIS K 5551 C種       |                 | kg | 物価資料  |
| TZ4056 | タールフリー変性エポキシ樹脂塗料 | (水中部用)              |                 | kg | 物価資料  |
| TZ4057 | 水道用エポキシ樹脂系プライマー  | JWWA K135-2007付属書Aの | 品質項目(浸出性含む)に合格品 | kg | 2,400 |
| TZ4016 | 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料   | JIS K 5551 C種       | 赤さび             | kg | 物価資料  |
| TZ4025 | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料      | JIS K 5659 中塗り塗料    | 青・緑系            | kg | 物価資料  |
| TZ4026 | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料      | JIS K 5659 中塗り塗料    | 赤系              | kg | 物価資料  |
| TZ4027 | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料      | JIS K 5659 中塗り塗料    | 中彩B             | kg | 物価資料  |
| TZ4028 | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料      | JIS K 5659 中塗り塗料    | 白               | kg | 物価資料  |
| TZ4029 | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料      | JIS K 5659 上塗り塗料1級  | 青・緑系            | kg | 物価資料  |
| TZ4030 | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料      | JIS K 5659 上塗り塗料1級  | 赤系              | kg | 物価資料  |
| TZ4031 | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料      | JIS K 5659 上塗り塗料1級  | 中彩B             | kg | 物価資料  |
| TZ4032 | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料      | JIS K 5659 上塗り塗料1級  | 白               | kg | 物価資料  |
| TZ4033 | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料      | JIS K 5659 中塗り塗料    | 淡彩              | kg | 物価資料  |
| TZ4034 | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料      | JIS K 5659 中塗り塗料    | 中彩A             | kg | 物価資料  |
| TZ4036 | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料      | JIS K 5659 中塗り塗料    | 黄・オレンジ系         | kg | 物価資料  |
| TZ4037 | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料      | JIS K 5659 上塗り塗料1級  | 淡彩              | kg | 物価資料  |
| TZ4038 | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料      | JIS K 5659 上塗り塗料1級  | 中彩A             | kg | 物価資料  |
| TZ4039 | 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料      | JIS K 5659 上塗り塗料1級  | 黄・オレンジ系         | kg | 物価資料  |
| TZ4040 | 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料   | JIS K 5659 中塗り塗料    | 青・緑系            | kg | 物価資料  |
| TZ4041 | 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料   | JIS K 5659 中塗り塗料    | 赤系              | kg | 物価資料  |
| TZ4042 | 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料   | JIS K 5659 上塗り塗料3級  | 青・緑系            | kg | 物価資料  |
| TZ4043 | 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料   | JIS K 5659 上塗り塗料3級  | 赤系              | kg | 物価資料  |
| TZ4044 | 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料   | JIS K 5659 中塗り塗料    | 白               | kg | 物価資料  |
| TZ4045 | 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料   | JIS K 5659 中塗り塗料    | 淡彩              | kg | 物価資料  |
| TZ4046 | 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料   | JIS K 5659 中塗り塗料    | 中彩A             | kg | 物価資料  |
| TZ4047 | 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料   | JIS K 5659 中塗り塗料    | 中彩B             | kg | 物価資料  |
| TZ4048 | 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料   | JIS K 5659 中塗り塗料    | 黄・オレンジ系         | kg | 物価資料  |
| TZ4049 | 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料   | JIS K 5659 上塗り塗料3級  | 白               | kg | 物価資料  |
| TZ4050 | 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料   | JIS K 5659 上塗り塗料3級  | 淡彩              | kg | 物価資料  |
| TZ4051 | 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料   | JIS K 5659 上塗り塗料3級  | 中彩A             | kg | 物価資料  |
| TZ4052 | 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料   | JIS K 5659 上塗り塗料3級  | 中彩B             | kg | 物価資料  |
| TZ4053 | 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料   | JIS K 5659 上塗り塗料3級  | 黄・オレンジ系         | kg | 物価資料  |
| TZ4112 | ジンクリッチペイント       | JIS K 5553 2種 有機系   | グレー             | kg | 物価資料  |
| TZ4114 | ケイ砂              | 4号                  | 製品プラスト用         | kg | 物価資料  |
| TZ4115 | 厚膜型ジンクリッチペイント    | JIS K 5553 1種       | 無機系             | kg | 物価資料  |
| TZ4120 | 鉛クロムフリーさび止めペイント  | JIS K 5674          | 赤さび             | kg | 物価資料  |
| TZ4121 | 長油性フタル酸樹脂塗料      | JIS K 5516 2種 中塗り塗料 | 白               | kg | 物価資料  |
| TZ4122 | 長油性フタル酸樹脂塗料      | JIS K 5516 2種 中塗り塗料 | 淡彩              | kg | 物価資料  |
| TZ4123 | 長油性フタル酸樹脂塗料      | JIS K 5516 2種 中塗り塗料 | 中彩A             | kg | 物価資料  |
| TZ4124 | 長油性フタル酸樹脂塗料      | JIS K 5516 2種 中塗り塗料 | 中彩B             | kg | 物価資料  |
| TZ4125 | 長油性フタル酸樹脂塗料      | JIS K 5516 2種 中塗り塗料 | 青・緑系            | kg | 物価資料  |
| TZ4126 | 長油性フタル酸樹脂塗料      | JIS K 5516 2種 中塗り塗料 | 黄・オレンジ系         | kg | 物価資料  |
| TZ4127 | 長油性フタル酸樹脂塗料      | JIS K 5516 2種 中塗り塗料 | 赤系              | kg | 物価資料  |
| TZ4128 | 長油性フタル酸樹脂塗料      | JIS K 5516 2種 上塗り塗料 | 白               | kg | 物価資料  |
| TZ4129 | 長油性フタル酸樹脂塗料      | JIS K 5516 2種 上塗り塗料 | 淡彩              | kg | 物価資料  |
| TZ4130 | 長油性フタル酸樹脂塗料      | JIS K 5516 2種 上塗り塗料 | 中彩A             | kg | 物価資料  |
| TZ4131 | 長油性フタル酸樹脂塗料      | JIS K 5516 2種 上塗り塗料 | 中彩B             | kg | 物価資料  |
| TZ4132 | 長油性フタル酸樹脂塗料      | JIS K 5516 2種 上塗り塗料 | 青・緑系            | kg | 物価資料  |
| TZ4133 | 長油性フタル酸樹脂塗料      | JIS K 5516 2種 上塗り塗料 | 黄・オレンジ系         | kg | 物価資料  |
| TZ4134 | 長油性フタル酸樹脂塗料      | JIS K 5516 2種 上塗り塗料 | 赤系              | kg | 物価資料  |
| TZ4140 | ポリウレタン樹脂用塗料      | JIS K 5659 中塗り塗料    | 青・緑系            | kg | 物価資料  |

◇設計単価表(愛知県企業庁) [2026/08]

| コード    | 名称              | 規格                 | 摘要           | 単位 | 単価        |
|--------|-----------------|--------------------|--------------|----|-----------|
| TZ4141 | ポリウレタン樹脂用塗料     | JIS K 5659 中塗り塗料   | 赤系           | kg | 物価資料      |
| TZ4142 | ポリウレタン樹脂塗料      | JIS K 5659 上塗り塗料3級 | 青・緑系         | kg | 物価資料      |
| TZ4143 | ポリウレタン樹脂塗料      | JIS K 5659 上塗り塗料3級 | 赤系           | kg | 物価資料      |
| TZ4144 | ふっ素樹脂用塗料        | JIS K 5659 中塗り塗料   | 青・緑系         | kg | 物価資料      |
| TZ4145 | ふっ素樹脂用塗料        | JIS K 5659 中塗り塗料   | 赤系           | kg | 物価資料      |
| TZ4146 | ふっ素樹脂塗料         | JIS K 5659 上塗り塗料1級 | 青・緑系         | kg | 物価資料      |
| TZ4147 | ふっ素樹脂塗料         | JIS K 5659 上塗り塗料1級 | 赤系           | kg | 物価資料      |
| TZ0742 | 作業用人孔付直管 材料 A   | φ 700 内面エポ 外面ブラ    | 管長6m         | 本  | 1,100,000 |
| TZ0743 | 作業用人孔付直管 材料 A   | φ 800 内面エポ 外面ブラ    | 管長6m         | 本  | 1,330,000 |
| TZ0744 | 作業用人孔付直管 材料 A   | φ 900 内面エポ 外面ブラ    | 管長6m         | 本  | 1,490,000 |
| TZ0745 | 作業用人孔付直管 材料 A   | φ 1000 内面エポ 外面ブラ   | 管長6m         | 本  | 1,750,000 |
| TZ0746 | 作業用人孔付直管 材料 A   | φ 1100 内面エポ 外面ブラ   | 管長6m         | 本  | 2,070,000 |
| TZ0747 | 作業用人孔付直管 材料 A   | φ 1200 内面エポ 外面ブラ   | 管長6m         | 本  | 2,380,000 |
| TZ0748 | 作業用人孔付直管 材料 A   | φ 1350 内面エポ 外面ブラ   | 管長6m         | 本  | 2,790,000 |
| TZ0749 | 作業用人孔付直管 材料 A   | φ 1500 内面エポ 外面ブラ   | 管長6m         | 本  | 3,350,000 |
| TZ0750 | 作業用人孔付直管 材料 A   | φ 1600 内面エポ 外面ブラ   | 管長6m         | 本  | 3,830,000 |
| TZ0751 | 作業用人孔付直管 材料 A   | φ 1800 内面エポ 外面ブラ   | 管長4m         | 本  | 3,300,000 |
| TZ0752 | 作業用人孔付直管 材料 A   | φ 2000 内面エポ 外面ブラ   | 管長4m         | 本  | 3,880,000 |
| TZ0762 | 作業用人孔付直管工 A     | φ 700 内面エポ 外面ブラ    | 溶接費＋塗装費(内外面) | ヶ所 | 234,000   |
| TZ0763 | 作業用人孔付直管工 A     | φ 800 内面エポ 外面ブラ    | 溶接費＋塗装費(内外面) | ヶ所 | 270,000   |
| TZ0764 | 作業用人孔付直管工 A     | φ 900 内面エポ 外面ブラ    | 溶接費＋塗装費(内外面) | ヶ所 | 291,000   |
| TZ0765 | 作業用人孔付直管工 A     | φ 1000 内面エポ 外面ブラ   | 溶接費＋塗装費(内外面) | ヶ所 | 328,000   |
| TZ0766 | 作業用人孔付直管工 A     | φ 1100 内面エポ 外面ブラ   | 溶接費＋塗装費(内外面) | ヶ所 | 363,000   |
| TZ0767 | 作業用人孔付直管工 A     | φ 1200 内面エポ 外面ブラ   | 溶接費＋塗装費(内外面) | ヶ所 | 403,000   |
| TZ0768 | 作業用人孔付直管工 A     | φ 1350 内面エポ 外面ブラ   | 溶接費＋塗装費(内外面) | ヶ所 | 443,000   |
| TZ0769 | 作業用人孔付直管工 A     | φ 1500 内面エポ 外面ブラ   | 溶接費＋塗装費(内外面) | ヶ所 | 538,000   |
| TZ0770 | 作業用人孔付直管工 A     | φ 1600 内面エポ 外面ブラ   | 溶接費＋塗装費(内外面) | ヶ所 | 589,000   |
| TZ0771 | 作業用人孔付直管工 A     | φ 1800 内面エポ 外面ブラ   | 溶接費＋塗装費(内外面) | ヶ所 | 687,000   |
| TZ0772 | 作業用人孔付直管工 A     | φ 2000 内面エポ 外面ブラ   | 溶接費＋塗装費(内外面) | ヶ所 | 815,000   |
| TZ0782 | 作業用人孔付直管 材料 B   | φ 700 内面エポ 外面ブラ    | 管長6m         | 本  | 1,080,000 |
| TZ0783 | 作業用人孔付直管 材料 B   | φ 800 内面エポ 外面ブラ    | 管長6m         | 本  | 1,290,000 |
| TZ0784 | 作業用人孔付直管 材料 B   | φ 900 内面エポ 外面ブラ    | 管長6m         | 本  | 1,480,000 |
| TZ0785 | 作業用人孔付直管 材料 B   | φ 1000 内面エポ 外面ブラ   | 管長6m         | 本  | 1,740,000 |
| TZ0786 | 作業用人孔付直管 材料 B   | φ 1100 内面エポ 外面ブラ   | 管長6m         | 本  | 2,060,000 |
| TZ0787 | 作業用人孔付直管 材料 B   | φ 1200 内面エポ 外面ブラ   | 管長6m         | 本  | 2,350,000 |
| TZ0788 | 作業用人孔付直管 材料 B   | φ 1350 内面エポ 外面ブラ   | 管長6m         | 本  | 2,740,000 |
| TZ0789 | 作業用人孔付直管 材料 B   | φ 1500 内面エポ 外面ブラ   | 管長6m         | 本  | 3,300,000 |
| TZ0790 | 作業用人孔付直管 材料 B   | φ 1600 内面エポ 外面ブラ   | 管長6m         | 本  | 3,800,000 |
| TZ0791 | 作業用人孔付直管 材料 B   | φ 1800 内面エポ 外面ブラ   | 管長4m         | 本  | 3,280,000 |
| TZ0792 | 作業用人孔付直管 材料 B   | φ 2000 内面エポ 外面ブラ   | 管長4m         | 本  | 3,860,000 |
| TZ0802 | 作業用人孔付直管工 B     | φ 700 内面エポ 外面ブラ    | 溶接費＋塗装費(内外面) | ヶ所 | 207,000   |
| TZ0803 | 作業用人孔付直管工 B     | φ 800 内面エポ 外面ブラ    | 溶接費＋塗装費(内外面) | ヶ所 | 251,000   |
| TZ0804 | 作業用人孔付直管工 B     | φ 900 内面エポ 外面ブラ    | 溶接費＋塗装費(内外面) | ヶ所 | 268,000   |
| TZ0805 | 作業用人孔付直管工 B     | φ 1000 内面エポ 外面ブラ   | 溶接費＋塗装費(内外面) | ヶ所 | 306,000   |
| TZ0806 | 作業用人孔付直管工 B     | φ 1100 内面エポ 外面ブラ   | 溶接費＋塗装費(内外面) | ヶ所 | 317,000   |
| TZ0807 | 作業用人孔付直管工 B     | φ 1200 内面エポ 外面ブラ   | 溶接費＋塗装費(内外面) | ヶ所 | 354,000   |
| TZ0808 | 作業用人孔付直管工 B     | φ 1350 内面エポ 外面ブラ   | 溶接費＋塗装費(内外面) | ヶ所 | 388,000   |
| TZ0809 | 作業用人孔付直管工 B     | φ 1500 内面エポ 外面ブラ   | 溶接費＋塗装費(内外面) | ヶ所 | 431,000   |
| TZ0810 | 作業用人孔付直管工 B     | φ 1600 内面エポ 外面ブラ   | 溶接費＋塗装費(内外面) | ヶ所 | 466,000   |
| TZ0811 | 作業用人孔付直管工 B     | φ 1800 内面エポ 外面ブラ   | 溶接費＋塗装費(内外面) | ヶ所 | 533,000   |
| TZ0812 | 作業用人孔付直管工 B     | φ 2000 内面エポ 外面ブラ   | 溶接費＋塗装費(内外面) | ヶ所 | 625,000   |
| TZ0901 | 水道用推進鋼管 φ 800A  | 本管部 外面ブラ 内面エポ      | 管長4m         | 本  | 1,840,000 |
| TZ0902 | 水道用推進鋼管 φ 900A  | 本管部 外面ブラ 内面エポ      | 管長4m         | 本  | 2,050,000 |
| TZ0903 | 水道用推進鋼管 φ 1000A | 本管部 外面ブラ 内面エポ      | 管長4m         | 本  | 2,440,000 |
| TZ0904 | 水道用推進鋼管 φ 1100A | 本管部 外面ブラ 内面エポ      | 管長4m         | 本  | 2,710,000 |
| TZ0905 | 水道用推進鋼管 φ 1200A | 本管部 外面ブラ 内面エポ      | 管長4m         | 本  | 3,020,000 |
| TZ0906 | 水道用推進鋼管 φ 1350A | 本管部 外面ブラ 内面エポ      | 管長4m         | 本  | 3,390,000 |
| TZ0907 | 水道用推進鋼管 φ 1500A | 本管部 外面ブラ 内面エポ      | 管長4m         | 本  | 3,880,000 |
| TZ0908 | 水道用推進鋼管 φ 1600A | 本管部 外面ブラ 内面エポ      | 管長4m         | 本  | 4,290,000 |
| TZ0909 | 水道用推進鋼管 φ 1800A | 本管部 外面ブラ 内面エポ      | 管長4m         | 本  | 5,260,000 |
| TZ0919 | 水道用推進鋼管 φ 700A  | 本管部 外面ブラ 内面エポ      | 管長4m         | 本  | 1,660,000 |
| TZ0910 | 水道用推進鋼管 φ 800A  | 本管部 外面ブラ 内面エポ      | 管長6m         | 本  | 2,760,000 |
| TZ0911 | 水道用推進鋼管 φ 900A  | 本管部 外面ブラ 内面エポ      | 管長6m         | 本  | 3,080,000 |
| TZ0912 | 水道用推進鋼管 φ 1000A | 本管部 外面ブラ 内面エポ      | 管長6m         | 本  | 3,660,000 |
| TZ0913 | 水道用推進鋼管 φ 1100A | 本管部 外面ブラ 内面エポ      | 管長6m         | 本  | 4,070,000 |
| TZ0914 | 水道用推進鋼管 φ 1200A | 本管部 外面ブラ 内面エポ      | 管長6m         | 本  | 4,540,000 |
| TZ0915 | 水道用推進鋼管 φ 1350A | 本管部 外面ブラ 内面エポ      | 管長6m         | 本  | 5,100,000 |
| TZ0916 | 水道用推進鋼管 φ 1500A | 本管部 外面ブラ 内面エポ      | 管長6m         | 本  | 5,820,000 |
| TZ0917 | 水道用推進鋼管 φ 1600A | 本管部 外面ブラ 内面エポ      | 管長6m         | 本  | 6,420,000 |
| TZ0918 | 水道用推進鋼管 φ 1800A | 本管部 外面ブラ 内面エポ      | 管長6m         | 本  | 7,870,000 |
| TZ0920 | 水道用推進鋼管 φ 700A  | 本管部 外面ブラ 内面エポ      | 管長6m         | 本  | 2,380,000 |
| TZ0922 | 水道用推進鋼管 φ 700A  | 継手材                |              | ヶ所 | 172,000   |
| TZ0923 | 水道用推進鋼管 φ 800A  | 継手材                |              | ヶ所 | 181,000   |
| TZ0924 | 水道用推進鋼管 φ 900A  | 継手材                |              | ヶ所 | 192,000   |
| TZ0925 | 水道用推進鋼管 φ 1000A | 継手材                |              | ヶ所 | 211,000   |
| TZ0926 | 水道用推進鋼管 φ 1100A | 継手材                |              | ヶ所 | 229,000   |

◇設計単価表(愛知県企業庁) [2026/08]

| コード    | 名称             | 規格            | 摘要                | 単位 | 単価        |
|--------|----------------|---------------|-------------------|----|-----------|
| TZ0927 | 水道用推進鋼管 φ1200A | 継手材           |                   | ヶ所 | 248,000   |
| TZ0928 | 水道用推進鋼管 φ1350A | 継手材           |                   | ヶ所 | 275,000   |
| TZ0929 | 水道用推進鋼管 φ1500A | 継手材           |                   | ヶ所 | 302,000   |
| TZ0930 | 水道用推進鋼管 φ1600A | 継手材           |                   | ヶ所 | 382,000   |
| TZ0931 | 水道用推進鋼管 φ1800A | 継手材           |                   | ヶ所 | 565,000   |
| TZ0940 | 水道用推進鋼管 φ700A  | グラウトホール       | 加工                | ヶ所 | 165,000   |
| TZ0941 | 水道用推進鋼管 φ800A  | グラウトホール       | 加工                | ヶ所 | 165,000   |
| TZ0942 | 水道用推進鋼管 φ900A  | グラウトホール       | 加工                | ヶ所 | 165,000   |
| TZ0943 | 水道用推進鋼管 φ1000A | グラウトホール       | 加工                | ヶ所 | 165,000   |
| TZ0944 | 水道用推進鋼管 φ1100A | グラウトホール       | 加工                | ヶ所 | 165,000   |
| TZ0945 | 水道用推進鋼管 φ1200A | グラウトホール       | 加工                | ヶ所 | 165,000   |
| TZ0946 | 水道用推進鋼管 φ1350A | グラウトホール       | 加工                | ヶ所 | 165,000   |
| TZ0947 | 水道用推進鋼管 φ1500A | グラウトホール       | 加工                | ヶ所 | 192,000   |
| TZ0948 | 水道用推進鋼管 φ1600A | グラウトホール       | 加工                | ヶ所 | 192,000   |
| TZ0949 | 水道用推進鋼管 φ1800A | グラウトホール       | 加工                | ヶ所 | 192,000   |
| TZ0950 | 水道用推進鋼管 φ800A  | グラウトホール       | 溶接                | ヶ所 | 8,640     |
| TZ0951 | 水道用推進鋼管 φ900A  | グラウトホール       | 溶接                | ヶ所 | 8,640     |
| TZ0952 | 水道用推進鋼管 φ1000A | グラウトホール       | 溶接                | ヶ所 | 8,640     |
| TZ0953 | 水道用推進鋼管 φ1100A | グラウトホール       | 溶接                | ヶ所 | 8,640     |
| TZ0954 | 水道用推進鋼管 φ1200A | グラウトホール       | 溶接                | ヶ所 | 8,640     |
| TZ0955 | 水道用推進鋼管 φ1350A | グラウトホール       | 溶接                | ヶ所 | 8,640     |
| TZ0956 | 水道用推進鋼管 φ1500A | グラウトホール       | 溶接                | ヶ所 | 8,640     |
| TZ0957 | 水道用推進鋼管 φ1600A | グラウトホール       | 溶接                | ヶ所 | 8,640     |
| TZ0958 | 水道用推進鋼管 φ1800A | グラウトホール       | 溶接                | ヶ所 | 8,640     |
| TZ0959 | 水道用推進鋼管 φ700A  | グラウトホール       | 溶接                | ヶ所 | 8,640     |
| TZ0962 | 水道用推進鋼管 φ700A  | 現場工           | 外面ジョイントコート・内面エポキシ | 口  | 346,000   |
| TZ0963 | 水道用推進鋼管 φ800A  | 現場工           | 外面ジョイントコート・内面エポキシ | 口  | 368,000   |
| TZ0964 | 水道用推進鋼管 φ900A  | 現場工           | 外面ジョイントコート・内面エポキシ | 口  | 414,000   |
| TZ0965 | 水道用推進鋼管 φ1000A | 現場工           | 外面ジョイントコート・内面エポキシ | 口  | 439,000   |
| TZ0966 | 水道用推進鋼管 φ1100A | 現場工           | 外面ジョイントコート・内面エポキシ | 口  | 458,000   |
| TZ0967 | 水道用推進鋼管 φ1200A | 現場工           | 外面ジョイントコート・内面エポキシ | 口  | 513,000   |
| TZ0968 | 水道用推進鋼管 φ1350A | 現場工           | 外面ジョイントコート・内面エポキシ | 口  | 553,000   |
| TZ0969 | 水道用推進鋼管 φ1500A | 現場工           | 外面ジョイントコート・内面エポキシ | 口  | 620,000   |
| TZ0970 | 水道用推進鋼管 φ1600A | 現場工           | 外面ジョイントコート・内面エポキシ | 口  | 640,000   |
| TZ0971 | 水道用推進鋼管 φ1800A | 現場工           | 外面ジョイントコート・内面エポキシ | 口  | 765,000   |
| TZ0981 | 水道用推進鋼管 φ800B  | 本管部 外面ブラ 内面エポ | 管長4m              | 本  | 1,740,000 |
| TZ0982 | 水道用推進鋼管 φ900B  | 本管部 外面ブラ 内面エポ | 管長4m              | 本  | 1,970,000 |
| TZ0983 | 水道用推進鋼管 φ1000B | 本管部 外面ブラ 内面エポ | 管長4m              | 本  | 2,310,000 |
| TZ0984 | 水道用推進鋼管 φ1100B | 本管部 外面ブラ 内面エポ | 管長4m              | 本  | 2,480,000 |
| TZ0985 | 水道用推進鋼管 φ1200B | 本管部 外面ブラ 内面エポ | 管長4m              | 本  | 2,770,000 |
| TZ0986 | 水道用推進鋼管 φ1350B | 本管部 外面ブラ 内面エポ | 管長4m              | 本  | 3,270,000 |
| TZ0987 | 水道用推進鋼管 φ1500B | 本管部 外面ブラ 内面エポ | 管長4m              | 本  | 3,590,000 |
| TZ0988 | 水道用推進鋼管 φ1600B | 本管部 外面ブラ 内面エポ | 管長4m              | 本  | 3,910,000 |
| TZ0989 | 水道用推進鋼管 φ1800B | 本管部 外面ブラ 内面エポ | 管長4m              | 本  | 4,850,000 |
| TZ0999 | 水道用推進鋼管 φ700B  | 本管部 外面ブラ 内面エポ | 管長4m              | 本  | 1,500,000 |
| TZ0990 | 水道用推進鋼管 φ800B  | 本管部 外面ブラ 内面エポ | 管長6m              | 本  | 2,610,000 |
| TZ0991 | 水道用推進鋼管 φ900B  | 本管部 外面ブラ 内面エポ | 管長6m              | 本  | 3,040,000 |
| TZ0992 | 水道用推進鋼管 φ1000B | 本管部 外面ブラ 内面エポ | 管長6m              | 本  | 3,470,000 |
| TZ0993 | 水道用推進鋼管 φ1100B | 本管部 外面ブラ 内面エポ | 管長6m              | 本  | 3,730,000 |
| TZ0994 | 水道用推進鋼管 φ1200B | 本管部 外面ブラ 内面エポ | 管長6m              | 本  | 4,170,000 |
| TZ0995 | 水道用推進鋼管 φ1350B | 本管部 外面ブラ 内面エポ | 管長6m              | 本  | 4,920,000 |
| TZ0996 | 水道用推進鋼管 φ1500B | 本管部 外面ブラ 内面エポ | 管長6m              | 本  | 5,300,000 |
| TZ0997 | 水道用推進鋼管 φ1600B | 本管部 外面ブラ 内面エポ | 管長6m              | 本  | 5,880,000 |
| TZ0998 | 水道用推進鋼管 φ1800B | 本管部 外面ブラ 内面エポ | 管長6m              | 本  | 7,280,000 |
| TZ1000 | 水道用推進鋼管 φ700B  | 本管部 外面ブラ 内面エポ | 管長6m              | 本  | 2,300,000 |
| TZ1002 | 水道用推進鋼管 φ700B  | 継手材           |                   | ヶ所 | 160,000   |
| TZ1003 | 水道用推進鋼管 φ800B  | 継手材           |                   | ヶ所 | 174,000   |
| TZ1004 | 水道用推進鋼管 φ900B  | 継手材           |                   | ヶ所 | 192,000   |
| TZ1005 | 水道用推進鋼管 φ1000B | 継手材           |                   | ヶ所 | 212,000   |
| TZ1006 | 水道用推進鋼管 φ1100B | 継手材           |                   | ヶ所 | 229,000   |
| TZ1007 | 水道用推進鋼管 φ1200B | 継手材           |                   | ヶ所 | 248,000   |
| TZ1008 | 水道用推進鋼管 φ1350B | 継手材           |                   | ヶ所 | 275,000   |
| TZ1009 | 水道用推進鋼管 φ1500B | 継手材           |                   | ヶ所 | 302,000   |
| TZ1010 | 水道用推進鋼管 φ1600B | 継手材           |                   | ヶ所 | 382,000   |
| TZ1011 | 水道用推進鋼管 φ1800B | 継手材           |                   | ヶ所 | 565,000   |
| TZ1020 | 水道用推進鋼管 φ700B  | グラウトホール       | 加工                | ヶ所 | 162,000   |
| TZ1021 | 水道用推進鋼管 φ800B  | グラウトホール       | 加工                | ヶ所 | 162,000   |
| TZ1022 | 水道用推進鋼管 φ900B  | グラウトホール       | 加工                | ヶ所 | 162,000   |
| TZ1023 | 水道用推進鋼管 φ1000B | グラウトホール       | 加工                | ヶ所 | 162,000   |
| TZ1024 | 水道用推進鋼管 φ1100B | グラウトホール       | 加工                | ヶ所 | 162,000   |
| TZ1025 | 水道用推進鋼管 φ1200B | グラウトホール       | 加工                | ヶ所 | 162,000   |
| TZ1026 | 水道用推進鋼管 φ1350B | グラウトホール       | 加工                | ヶ所 | 162,000   |
| TZ1027 | 水道用推進鋼管 φ1500B | グラウトホール       | 加工                | ヶ所 | 191,000   |
| TZ1028 | 水道用推進鋼管 φ1600B | グラウトホール       | 加工                | ヶ所 | 191,000   |
| TZ1029 | 水道用推進鋼管 φ1800B | グラウトホール       | 加工                | ヶ所 | 191,000   |
| TZ1030 | 水道用推進鋼管 φ800B  | グラウトホール       | 溶接                | ヶ所 | 8,640     |

◇設計単価表(愛知県企業庁) [2026/08]

| コード    | 名称             | 規格        | 摘要               | 単位 | 単価      |
|--------|----------------|-----------|------------------|----|---------|
| TZ1031 | 水道用推進鋼管 φ900B  | グラウトホール   | 溶接               | ヶ所 | 8,640   |
| TZ1032 | 水道用推進鋼管 φ1000B | グラウトホール   | 溶接               | ヶ所 | 8,640   |
| TZ1033 | 水道用推進鋼管 φ1100B | グラウトホール   | 溶接               | ヶ所 | 8,640   |
| TZ1034 | 水道用推進鋼管 φ1200B | グラウトホール   | 溶接               | ヶ所 | 8,640   |
| TZ1035 | 水道用推進鋼管 φ1350B | グラウトホール   | 溶接               | ヶ所 | 8,640   |
| TZ1036 | 水道用推進鋼管 φ1500B | グラウトホール   | 溶接               | ヶ所 | 8,640   |
| TZ1037 | 水道用推進鋼管 φ1600B | グラウトホール   | 溶接               | ヶ所 | 8,640   |
| TZ1038 | 水道用推進鋼管 φ1800B | グラウトホール   | 溶接               | ヶ所 | 8,640   |
| TZ1039 | 水道用推進鋼管 φ700B  | グラウトホール   | 溶接               | ヶ所 | 8,640   |
| TZ1042 | 水道用推進鋼管 φ700B  | 現場工       | 外面ジョイントコート 内面塗装含 | 口  | 341,000 |
| TZ1043 | 水道用推進鋼管 φ800B  | 現場工       | 外面ジョイントコート 内面塗装含 | 口  | 376,000 |
| TZ1044 | 水道用推進鋼管 φ900B  | 現場工       | 外面ジョイントコート 内面塗装含 | 口  | 422,000 |
| TZ1045 | 水道用推進鋼管 φ1000B | 現場工       | 外面ジョイントコート 内面塗装含 | 口  | 450,000 |
| TZ1046 | 水道用推進鋼管 φ1100B | 現場工       | 外面ジョイントコート 内面塗装含 | 口  | 471,000 |
| TZ1047 | 水道用推進鋼管 φ1200B | 現場工       | 外面ジョイントコート 内面塗装含 | 口  | 520,000 |
| TZ1048 | 水道用推進鋼管 φ1350B | 現場工       | 外面ジョイントコート 内面塗装含 | 口  | 549,000 |
| TZ1049 | 水道用推進鋼管 φ1500B | 現場工       | 外面ジョイントコート 内面塗装含 | 口  | 586,000 |
| TZ1050 | 水道用推進鋼管 φ1600B | 現場工       | 外面ジョイントコート 内面塗装含 | 口  | 647,000 |
| TZ1051 | 水道用推進鋼管 φ1800B | 現場工       | 外面ジョイントコート 内面塗装含 | 口  | 806,000 |
| TZ0892 | 裏当て金           | φ 700     | 厚さ6～9mm 幅50～65mm | 個  | 12,300  |
| TZ0893 | 裏当て金           | φ 800     | 厚さ6～9mm 幅50～65mm | 個  | 14,000  |
| TZ0894 | 裏当て金           | φ 900     | 厚さ6～9mm 幅50～65mm | 個  | 15,500  |
| TZ0895 | 裏当て金           | φ 1000    | 厚さ6～9mm 幅50～65mm | 個  | 17,000  |
| TZ0896 | 裏当て金           | φ 1100    | 厚さ6～9mm 幅50～65mm | 個  | 17,400  |
| TZ0897 | 裏当て金           | φ 1200    | 厚さ6～9mm 幅50～65mm | 個  | 20,000  |
| TZ0898 | 裏当て金           | φ 1350    | 厚さ6～9mm 幅50～65mm | 個  | 22,500  |
| TZ0899 | 裏当て金           | φ 1500    | 厚さ6～9mm 幅50～65mm | 個  | 24,900  |
| TZ0900 | 裏当て金           | φ 1600    | 厚さ6～9mm 幅50～65mm | 個  | 26,500  |
| TZ0302 | スチフナー φ100     | 幅100mm A種 | 取付費共             | ヶ所 | 20,900  |
| TZ0303 | スチフナー φ150     | 幅100mm A種 | 取付費共             | ヶ所 | 25,600  |
| TZ0304 | スチフナー φ200     | 幅100mm A種 | 取付費共             | ヶ所 | 33,200  |
| TZ0305 | スチフナー φ250     | 幅100mm A種 | 取付費共             | ヶ所 | 39,900  |
| TZ0306 | スチフナー φ300     | 幅100mm A種 | 取付費共             | ヶ所 | 46,500  |
| TZ0307 | スチフナー φ350     | 幅100mm A種 | 取付費共             | ヶ所 | 51,300  |
| TZ0308 | スチフナー φ400     | 幅100mm A種 | 取付費共             | ヶ所 | 58,900  |
| TZ0309 | スチフナー φ450     | 幅100mm A種 | 取付費共             | ヶ所 | 65,500  |
| TZ0310 | スチフナー φ500     | 幅100mm A種 | 取付費共             | ヶ所 | 71,200  |
| TZ0311 | スチフナー φ600     | 幅100mm A種 | 取付費共             | ヶ所 | 83,600  |
| TZ0312 | スチフナー φ700     | 幅150mm A種 | 取付費共             | ヶ所 | 110,000 |
| TZ0313 | スチフナー φ800     | 幅150mm A種 | 取付費共             | ヶ所 | 127,000 |
| TZ0314 | スチフナー φ900     | 幅150mm A種 | 取付費共             | ヶ所 | 143,000 |
| TZ0315 | スチフナー φ1000    | 幅150mm A種 | 取付費共             | ヶ所 | 156,000 |
| TZ0316 | スチフナー φ1100    | 幅150mm A種 | 取付費共             | ヶ所 | 172,000 |
| TZ0317 | スチフナー φ1200    | 幅150mm A種 | 取付費共             | ヶ所 | 194,000 |
| TZ0318 | スチフナー φ1350    | 幅150mm A種 | 取付費共             | ヶ所 | 214,000 |
| TZ0319 | スチフナー φ1500    | 幅150mm A種 | 取付費共             | ヶ所 | 307,000 |
| TZ0320 | スチフナー φ1600    | 幅150mm A種 | 取付費共             | ヶ所 | 342,000 |
| TZ0321 | スチフナー φ1800    | 幅150mm A種 | 取付費共             | ヶ所 | 368,000 |
| TZ0322 | スチフナー φ2000    | 幅150mm A種 | 取付費共             | ヶ所 | 421,000 |
| TZ0342 | スチフナー φ700     | 幅150mm B種 | 取付費共             | ヶ所 | 101,000 |
| TZ0343 | スチフナー φ800     | 幅150mm B種 | 取付費共             | ヶ所 | 117,000 |
| TZ0344 | スチフナー φ900     | 幅150mm B種 | 取付費共             | ヶ所 | 128,000 |
| TZ0345 | スチフナー φ1000    | 幅150mm B種 | 取付費共             | ヶ所 | 147,000 |
| TZ0346 | スチフナー φ1100    | 幅150mm B種 | 取付費共             | ヶ所 | 159,000 |
| TZ0347 | スチフナー φ1200    | 幅150mm B種 | 取付費共             | ヶ所 | 169,000 |
| TZ0348 | スチフナー φ1350    | 幅150mm B種 | 取付費共             | ヶ所 | 199,000 |
| TZ0349 | スチフナー φ1500    | 幅150mm B種 | 取付費共             | ヶ所 | 238,000 |
| TZ0350 | スチフナー φ1600    | 幅150mm B種 | 取付費共             | ヶ所 | 270,000 |
| TZ0351 | スチフナー φ1800    | 幅150mm B種 | 取付費共             | ヶ所 | 303,000 |
| TZ0352 | スチフナー φ2000    | 幅150mm B種 | 取付費共             | ヶ所 | 357,000 |
| TZ2151 | ビクトリックジョイント    | 鋳鉄用 φ75   |                  | 個  | 8,170   |
| TZ2152 | ビクトリックジョイント    | 鋳鉄用 φ100  |                  | 個  | 11,500  |
| TZ2153 | ビクトリックジョイント    | 鋳鉄用 φ150  |                  | 個  | 17,200  |
| TZ2161 | ビクトリックジョイント    | 鋼管用 φ75   |                  | 個  | 5,700   |
| TZ2162 | ビクトリックジョイント    | 鋼管用 φ100  |                  | 個  | 7,650   |
| TZ2163 | ビクトリックジョイント    | 鋼管用 φ150  |                  | 個  | 14,500  |
| TZ2181 | スリーブジョイント      | FCD φ75   |                  | 個  | 74,400  |
| TZ2182 | スリーブジョイント      | FCD φ100  |                  | 個  | 80,400  |
| TZ2183 | スリーブジョイント      | FCD φ150  |                  | 個  | 132,000 |
| TZ2184 | スリーブジョイント      | FCD φ200  |                  | 個  | 160,000 |
| TZ2185 | スリーブジョイント      | FCD φ250  |                  | 個  | 187,000 |
| TZ2186 | スリーブジョイント      | FCD φ300  |                  | 個  | 211,000 |
| TZ2197 | スリーブジョイント      | SS φ350   |                  | 個  | 325,000 |
| TZ2198 | スリーブジョイント      | SS φ400   |                  | 個  | 383,000 |
| TZ2199 | スリーブジョイント      | SS φ450   |                  | 個  | 429,000 |
| TZ2200 | スリーブジョイント      | SS φ500   |                  | 個  | 492,000 |

◇設計単価表(愛知県企業庁) [2026/08]

| コード    | 名称            | 規格                   | 摘要                        | 単位 | 単価         |
|--------|---------------|----------------------|---------------------------|----|------------|
| TZ2201 | スリーブジョイント     | SS φ600              |                           | 個  | 571,000    |
| TZ2202 | スリーブジョイント     | SS φ700              |                           | 個  | 684,000    |
| TZ2203 | スリーブジョイント     | SS φ800              |                           | 個  | 757,000    |
| TZ2204 | スリーブジョイント     | SS φ900              |                           | 個  | 813,000    |
| TZ2279 | フランジアダプター     | φ80                  | 片溶接片フランジ型 F12 RF形         | 個  | 612,000    |
| TZ2280 | フランジアダプター     | φ100                 | 片溶接片フランジ型 F12 RF形         | 個  | 651,000    |
| TZ2281 | フランジアダプター     | φ150                 | 片溶接片フランジ型 F12 RF形         | 個  | 771,000    |
| TZ2282 | フランジアダプター     | φ200                 | 片溶接片フランジ型 F12 RF形         | 個  | 917,000    |
| TZ2283 | フランジアダプター     | φ250                 | 片溶接片フランジ型 F12 RF形         | 個  | 1,000,000  |
| TZ2284 | フランジアダプター     | φ300                 | 片溶接片フランジ型 F12 RF形         | 個  | 1,080,000  |
| TZ2285 | フランジアダプター     | φ350                 | 片溶接片フランジ型 F12 RF形         | 個  | 1,200,000  |
| TZ2286 | フランジアダプター     | φ400                 | 片溶接片フランジ型 F12 RF形         | 個  | 1,330,000  |
| TZ2287 | フランジアダプター     | φ450                 | 片溶接片フランジ型 F12 RF形         | 個  | 1,510,000  |
| TZ2288 | フランジアダプター     | φ500                 | 片溶接片フランジ型 F12 RF形         | 個  | 1,680,000  |
| TZ2289 | フランジアダプター     | φ600                 | 片溶接片フランジ型 F12 RF形         | 個  | 1,950,000  |
| TZ2290 | フランジアダプター     | φ700                 | 片溶接片フランジ型 F12 RF形         | 個  | 2,600,000  |
| TZ2291 | フランジアダプター     | φ800                 | 片溶接片フランジ型 F12 RF形         | 個  | 3,030,000  |
| TZ2292 | フランジアダプター     | φ900                 | 片溶接片フランジ型 F12 RF形         | 個  | 3,630,000  |
| TZ2293 | フランジアダプター     | φ1000                | 片溶接片フランジ型 F12 RF形         | 個  | 4,460,000  |
| TZ2294 | フランジアダプター     | φ1100                | 片溶接片フランジ型 F12 RF形         | 個  | 5,200,000  |
| TZ2295 | フランジアダプター     | φ1200                | 片溶接片フランジ型 F12 RF形         | 個  | 5,670,000  |
| TZ2296 | フランジアダプター     | φ1350                | 片溶接片フランジ型 F12 RF形         | 個  | 6,320,000  |
| TZ2297 | フランジアダプター     | φ1500                | 片溶接片フランジ型 F12 RF形         | 個  | 7,420,000  |
| TZ2298 | フランジアダプター     | φ1600                | 片溶接片フランジ型 F12 RF形         | 個  | 7,820,000  |
| TZ2299 | フランジアダプター     | φ1800                | 片溶接片フランジ型 F12 RF形         | 個  | 9,120,000  |
| TZ2300 | フランジアダプター     | φ2000                | 片溶接片フランジ型 F12 RF形         | 個  | 11,300,000 |
| TZ2301 | フランジアダプター     | φ80                  | 片溶接片フランジ型 F15 RF形         | 個  | 物価資料       |
| TZ2302 | フランジアダプター     | φ100                 | 片溶接片フランジ型 F15 RF形         | 個  | 物価資料       |
| TZ2303 | フランジアダプター     | φ150                 | 片溶接片フランジ型 F15 RF形         | 個  | 物価資料       |
| TZ2304 | フランジアダプター     | φ200                 | 片溶接片フランジ型 F15 RF形         | 個  | 物価資料       |
| TZ2305 | フランジアダプター     | φ250                 | 片溶接片フランジ型 F15 RF形         | 個  | 物価資料       |
| TZ2306 | フランジアダプター     | φ300                 | 片溶接片フランジ型 F15 RF形         | 個  | 物価資料       |
| TZ2307 | フランジアダプター     | φ350                 | 片溶接片フランジ型 F15 RF形         | 個  | 物価資料       |
| TZ2308 | フランジアダプター     | φ400                 | 片溶接片フランジ型 F15 RF形         | 個  | 物価資料       |
| TZ2309 | フランジアダプター     | φ450                 | 片溶接片フランジ型 F15 RF形         | 個  | 物価資料       |
| TZ2310 | フランジアダプター     | φ500                 | 片溶接片フランジ型 F15 RF形         | 個  | 物価資料       |
| TZ2311 | フランジアダプター     | φ600                 | 片溶接片フランジ型 F15 RF形         | 個  | 物価資料       |
| TZ2312 | フランジアダプター     | φ700                 | 片溶接片フランジ型 F15 RF形         | 個  | 物価資料       |
| TZ2313 | フランジアダプター     | φ800                 | 片溶接片フランジ型 F15 RF形         | 個  | 物価資料       |
| TZ2314 | フランジアダプター     | φ900                 | 片溶接片フランジ型 F15 RF形         | 個  | 物価資料       |
| TZ2315 | フランジアダプター     | φ1000                | 片溶接片フランジ型 F15 RF形         | 個  | 物価資料       |
| TZ2316 | フランジアダプター     | φ1100                | 片溶接片フランジ型 F15 RF形         | 個  | 5,410,000  |
| TZ2317 | フランジアダプター     | φ1200                | 片溶接片フランジ型 F15 RF形         | 個  | 5,890,000  |
| TZ2318 | フランジアダプター     | φ1350                | 片溶接片フランジ型 F15 RF形         | 個  | 物価資料       |
| TZ2319 | フランジアダプター     | φ1500                | 片溶接片フランジ型 F15 RF形         | 個  | 物価資料       |
| TZ2320 | フランジアダプター     | φ1600                | 片溶接片フランジ型 F15 RF形         | 個  | 7,950,000  |
| TZ2321 | フランジアダプター     | φ1800                | 片溶接片フランジ型 F15 RF形         | 個  | 9,490,000  |
| TZ2322 | フランジアダプター     | φ2000                | 片溶接片フランジ型 F15 RF形         | 個  | 11,700,000 |
| TZ5205 | ダクタイル鑄鉄管 φ300 | 内面モルタル 1種管 NS形 接合材含む | 管長6m 質量 373Kg JWWA G 113  | 本  | 物価資料       |
| TZ5206 | ダクタイル鑄鉄管 φ350 | 内面モルタル 1種管 NS形 接合材含む | 管長6m 質量 434Kg JWWA G 113  | 本  | 物価資料       |
| TZ5207 | ダクタイル鑄鉄管 φ400 | 内面モルタル 1種管 NS形 接合材含む | 管長6m 質量 547Kg JWWA G 113  | 本  | 物価資料       |
| TZ5208 | ダクタイル鑄鉄管 φ450 | 内面モルタル 1種管 NS形 接合材含む | 管長6m 質量 645Kg JWWA G 113  | 本  | 物価資料       |
| TZ5214 | ダクタイル鑄鉄管 φ300 | 内面モルタル 3種管 NS形 接合材含む | 管長6m 質量 331Kg JWWA G 113  | 本  | 物価資料       |
| TZ5215 | ダクタイル鑄鉄管 φ350 | 内面モルタル 3種管 NS形 接合材含む | 管長6m 質量 386Kg JWWA G 113  | 本  | 物価資料       |
| TZ5216 | ダクタイル鑄鉄管 φ400 | 内面モルタル 3種管 NS形 接合材含む | 管長6m 質量 465Kg JWWA G 113  | 本  | 物価資料       |
| TZ5217 | ダクタイル鑄鉄管 φ450 | 内面モルタル 3種管 NS形 接合材含む | 管長6m 質量 553Kg JWWA G 113  | 本  | 物価資料       |
| TZ5218 | ダクタイル鑄鉄管 φ500 | 内面モルタル S種管 NS形 接合材含む | 管長6m 質量 699Kg JWWA G 113  | 本  | 物価資料       |
| TZ5219 | ダクタイル鑄鉄管 φ600 | 内面モルタル S種管 NS形 接合材含む | 管長6m 質量 959Kg JWWA G 113  | 本  | 物価資料       |
| TZ5220 | ダクタイル鑄鉄管 φ700 | 内面モルタル S種管 NS形 接合材含む | 管長6m 質量 1240Kg JWWA G 113 | 本  | 物価資料       |
| TZ5255 | ダクタイル鑄鉄管 φ300 | 内面モルタル 1種管 NS形       |                           | m  | 物価資料       |
| TZ5256 | ダクタイル鑄鉄管 φ350 | 内面モルタル 1種管 NS形       |                           | m  | 物価資料       |
| TZ5257 | ダクタイル鑄鉄管 φ400 | 内面モルタル 1種管 NS形       |                           | m  | 物価資料       |
| TZ5258 | ダクタイル鑄鉄管 φ450 | 内面モルタル 1種管 NS形       |                           | m  | 物価資料       |
| TZ5264 | ダクタイル鑄鉄管 φ300 | 内面モルタル 3種管 NS形       |                           | m  | 物価資料       |
| TZ5265 | ダクタイル鑄鉄管 φ350 | 内面モルタル 3種管 NS形       |                           | m  | 物価資料       |
| TZ5266 | ダクタイル鑄鉄管 φ400 | 内面モルタル 3種管 NS形       |                           | m  | 物価資料       |
| TZ5267 | ダクタイル鑄鉄管 φ450 | 内面モルタル 3種管 NS形       |                           | m  | 物価資料       |
| TZ5290 | ダクタイル鑄鉄管 φ500 | 内面モルタル S種管 NS形       |                           | m  | 物価資料       |
| TZ5291 | ダクタイル鑄鉄管 φ600 | 内面モルタル S種管 NS形       |                           | m  | 物価資料       |
| TZ5294 | ダクタイル鑄鉄管 φ700 | 内面モルタル S種管 NS形       |                           | m  | 物価資料       |
| TZ5235 | ダクタイル鑄鉄管 φ300 | 内面エポ粉体 1種管 NS形 接合材含む | 管長6m 質量 373Kg JWWA G 113  | 本  | 物価資料       |
| TZ5236 | ダクタイル鑄鉄管 φ350 | 内面エポ粉体 1種管 NS形 接合材含む | 管長6m 質量 434Kg JWWA G 113  | 本  | 物価資料       |
| TZ5237 | ダクタイル鑄鉄管 φ400 | 内面エポ粉体 1種管 NS形 接合材含む | 管長6m 質量 547Kg JWWA G 113  | 本  | 物価資料       |
| TZ5238 | ダクタイル鑄鉄管 φ450 | 内面エポ粉体 1種管 NS形 接合材含む | 管長6m 質量 645Kg JWWA G 113  | 本  | 物価資料       |
| TZ5244 | ダクタイル鑄鉄管 φ300 | 内面エポ粉体 3種管 NS形 接合材含む | 管長6m 質量 331Kg JWWA G 113  | 本  | 物価資料       |
| TZ5245 | ダクタイル鑄鉄管 φ350 | 内面エポ粉体 3種管 NS形 接合材含む | 管長6m 質量 386Kg JWWA G 113  | 本  | 物価資料       |





| コード    | 名称              | 規格                       | 摘要                         | 単位 | 単価      |
|--------|-----------------|--------------------------|----------------------------|----|---------|
| TZ5478 | ダクタイル鑄鉄異形管(NS形) | 曲管φ500 5 5/8°            | 接合部材含む JWWA G 114          | 個  | 物価資料    |
| TZ5483 | ダクタイル鑄鉄異形管(NS形) | 曲管φ600 5 5/8°            | 接合部材含む JWWA G 114          | 個  | 物価資料    |
| TZ5978 | ダクタイル鑄鉄異形管(NS形) | 曲管φ700 5 5/8°            | 接合部材含む JWWA G 114          | 個  | 物価資料    |
| TZ5486 | ダクタイル鑄鉄異形管(NS形) | 排水T字管φ300×φ100           | 接合部材含む JWWA G 114          | 個  | 物価資料    |
| TZ5487 | ダクタイル鑄鉄異形管(NS形) | 排水T字管φ350×φ150           | 接合部材含む JWWA G 114          | 個  | 物価資料    |
| TZ5488 | ダクタイル鑄鉄異形管(NS形) | 排水T字管φ400×φ150           | 接合部材含む JWWA G 114          | 個  | 物価資料    |
| TZ5489 | ダクタイル鑄鉄異形管(NS形) | 排水T字管φ450×φ200           | 接合部材含む JWWA G 114          | 個  | 物価資料    |
| TZ5490 | ダクタイル鑄鉄異形管(NS形) | 排水T字管φ500×φ200           | 接合部材含む JWWA G 114          | 個  | 物価資料    |
| TZ5491 | ダクタイル鑄鉄異形管(NS形) | 排水T字管φ600×φ200           | 接合部材含む JWWA G 114          | 個  | 物価資料    |
| TZ5979 | ダクタイル鑄鉄異形管(NS形) | 排水T字管φ700×φ300           | 接合部材含む JWWA G 114          | 個  | 物価資料    |
| TZ5497 | ダクタイル鑄鉄異形管(NS形) | 帽φ300                    | 接合部材含む JWWA G 114          | 個  | 物価資料    |
| TZ5498 | ダクタイル鑄鉄異形管(NS形) | 帽φ350                    | 接合部材含む JWWA G 114          | 個  | 物価資料    |
| TZ5499 | ダクタイル鑄鉄異形管(NS形) | 帽φ400                    | 接合部材含む JWWA G 114          | 個  | 物価資料    |
| TZ5500 | ダクタイル鑄鉄異形管(NS形) | 帽φ450                    | 接合部材含む JWWA G 114          | 個  | 物価資料    |
| TZ5501 | ダクタイル鑄鉄異形管(NS形) | 栓φ500                    | 接合部材含む JWWA G 114          | 個  | 物価資料    |
| TZ5502 | ダクタイル鑄鉄異形管(NS形) | 栓φ600                    | 接合部材含む JWWA G 114          | 個  | 物価資料    |
| TZ5980 | ダクタイル鑄鉄異形管(NS形) | 栓φ700                    | 接合部材含む JWWA G 114          | 個  | 物価資料    |
| TZ5511 | ダクタイル鑄鉄異形管(NS形) | フランジ付T字管 接合部材含む          | (7.5K)φ300×φ75 JWWA G 114  | 個  | 物価資料    |
| TZ5512 | ダクタイル鑄鉄異形管(NS形) | フランジ付T字管 接合部材含む          | (7.5K)φ300×φ100 JWWA G 114 | 個  | 物価資料    |
| TZ5513 | ダクタイル鑄鉄異形管(NS形) | フランジ付T字管 接合部材含む          | (7.5K)φ350×φ75 JWWA G 114  | 個  | 物価資料    |
| TZ5514 | ダクタイル鑄鉄異形管(NS形) | フランジ付T字管 接合部材含む          | (7.5K)φ350×φ100 JWWA G 114 | 個  | 物価資料    |
| TZ5515 | ダクタイル鑄鉄異形管(NS形) | フランジ付T字管 接合部材含む          | (7.5K)φ400×φ75 JWWA G 114  | 個  | 物価資料    |
| TZ5516 | ダクタイル鑄鉄異形管(NS形) | フランジ付T字管 接合部材含む          | (7.5K)φ400×φ100 JWWA G 114 | 個  | 物価資料    |
| TZ5517 | ダクタイル鑄鉄異形管(NS形) | フランジ付T字管 接合部材含む          | (7.5K)φ450×φ75 JWWA G 114  | 個  | 物価資料    |
| TZ5518 | ダクタイル鑄鉄異形管(NS形) | フランジ付T字管 接合部材含む          | (7.5K)φ450×φ100 JWWA G 114 | 個  | 物価資料    |
| TZ5519 | ダクタイル鑄鉄異形管(NS形) | フランジ付T字管 接合部材含む          | (7.5K)φ500×φ75 JWWA G 114  | 個  | 物価資料    |
| TZ5520 | ダクタイル鑄鉄異形管(NS形) | フランジ付T字管 接合部材含む          | (7.5K)φ500×φ100 JWWA G 114 | 個  | 物価資料    |
| TZ5521 | ダクタイル鑄鉄異形管(NS形) | フランジ付T字管 接合部材含む          | (7.5K)φ600×φ75 JWWA G 114  | 個  | 物価資料    |
| TZ5522 | ダクタイル鑄鉄異形管(NS形) | フランジ付T字管 接合部材含む          | (7.5K)φ600×φ100 JWWA G 114 | 個  | 物価資料    |
| TZ5981 | ダクタイル鑄鉄異形管(NS形) | フランジ付T字管 (7.5K)φ700×φ75  | 接合部材含む JWWA G 114          | 個  | 物価資料    |
| TZ5982 | ダクタイル鑄鉄異形管(NS形) | フランジ付T字管 (7.5K)φ700×φ100 | 接合部材含む JWWA G 114          | 個  | 物価資料    |
| TZ5553 | ダクタイル鑄鉄異形管(NS形) | フランジ付T字管 接合部材含む          | (10K)φ75×φ75 JWWA G 114    | 個  | 35,600  |
| TZ5554 | ダクタイル鑄鉄異形管(NS形) | フランジ付T字管 接合部材含む          | (10K)φ100×φ75 JWWA G 114   | 個  | 43,200  |
| TZ5555 | ダクタイル鑄鉄異形管(NS形) | フランジ付T字管 接合部材含む          | (10K)φ150×φ75 JWWA G 114   | 個  | 55,400  |
| TZ5556 | ダクタイル鑄鉄異形管(NS形) | フランジ付T字管 接合部材含む          | (10K)φ150×φ100 JWWA G 114  | 個  | 60,800  |
| TZ5557 | ダクタイル鑄鉄異形管(NS形) | フランジ付T字管 接合部材含む          | (10K)φ200×φ75 JWWA G 114   | 個  | 80,100  |
| TZ5558 | ダクタイル鑄鉄異形管(NS形) | フランジ付T字管 接合部材含む          | (10K)φ200×φ100 JWWA G 114  | 個  | 81,300  |
| TZ5559 | ダクタイル鑄鉄異形管(NS形) | フランジ付T字管 接合部材含む          | (10K)φ250×φ75 JWWA G 114   | 個  | 100,000 |
| TZ5560 | ダクタイル鑄鉄異形管(NS形) | フランジ付T字管 接合部材含む          | (10K)φ250×φ100 JWWA G 114  | 個  | 101,000 |
| TZ5561 | ダクタイル鑄鉄異形管(NS形) | フランジ付T字管 接合部材含む          | (10K)φ300×φ75 JWWA G 114   | 個  | 129,000 |
| TZ5562 | ダクタイル鑄鉄異形管(NS形) | フランジ付T字管 接合部材含む          | (10K)φ300×φ100 JWWA G 114  | 個  | 133,000 |
| TZ5563 | ダクタイル鑄鉄異形管(NS形) | フランジ付T字管 接合部材含む          | (10K)φ350×φ75 JWWA G 114   | 個  | 152,000 |
| TZ5564 | ダクタイル鑄鉄異形管(NS形) | フランジ付T字管 接合部材含む          | (10K)φ350×φ100 JWWA G 114  | 個  | 157,000 |
| TZ5565 | ダクタイル鑄鉄異形管(NS形) | フランジ付T字管 接合部材含む          | (10K)φ400×φ75 JWWA G 114   | 個  | 183,000 |
| TZ5566 | ダクタイル鑄鉄異形管(NS形) | フランジ付T字管 接合部材含む          | (10K)φ400×φ100 JWWA G 114  | 個  | 190,000 |
| TZ5567 | ダクタイル鑄鉄異形管(NS形) | フランジ付T字管 接合部材含む          | (10K)φ450×φ75 JWWA G 114   | 個  | 206,000 |
| TZ5568 | ダクタイル鑄鉄異形管(NS形) | フランジ付T字管 接合部材含む          | (10K)φ450×φ100 JWWA G 114  | 個  | 213,000 |
| TZ5569 | ダクタイル鑄鉄異形管(NS形) | フランジ付T字管 接合部材含む          | (10K)φ500×φ75 JWWA G 114   | 個  | 409,000 |
| TZ5570 | ダクタイル鑄鉄異形管(NS形) | フランジ付T字管 接合部材含む          |                            |    |         |

◇設計単価表(愛知県企業庁) [2026/08]

| コード     | 名称                | 規格                   | 摘要                         | 単位 | 単価        |
|---------|-------------------|----------------------|----------------------------|----|-----------|
| TZ5543  | ダクトail 鋳鉄異形管(NS形) | 短管2号 接合部材含む          | (7.5K)φ500 JWWA G 114      | 個  | 物価資料      |
| TZ5544  | ダクトail 鋳鉄異形管(NS形) | 短管2号 接合部材含む          | (7.5K)φ600 JWWA G 114      | 個  | 物価資料      |
| TZ5984  | ダクトail 鋳鉄異形管(NS形) | 短管2号 (7.5K)φ700      | 接合部材含む JWWA G 114          | 個  | 物価資料      |
| TZ5584  | ダクトail 鋳鉄異形管(NS形) | 短管2号 接合部材含む          | (10K)φ75 JWWA G 114        | 個  | 14,500    |
| TZ5585  | ダクトail 鋳鉄異形管(NS形) | 短管2号 接合部材含む          | (10K)φ100 JWWA G 114       | 個  | 17,100    |
| TZ5586  | ダクトail 鋳鉄異形管(NS形) | 短管2号 接合部材含む          | (10K)φ150 JWWA G 114       | 個  | 26,100    |
| TZ5587  | ダクトail 鋳鉄異形管(NS形) | 短管2号 接合部材含む          | (10K)φ200 JWWA G 114       | 個  | 36,000    |
| TZ5588  | ダクトail 鋳鉄異形管(NS形) | 短管2号 接合部材含む          | (10K)φ250 JWWA G 114       | 個  | 48,300    |
| TZ5589  | ダクトail 鋳鉄異形管(NS形) | 短管2号 接合部材含む          | (10K)φ300 JWWA G 114       | 個  | 63,200    |
| TZ5590  | ダクトail 鋳鉄異形管(NS形) | 短管2号 接合部材含む          | (10K)φ350 JWWA G 114       | 個  | 77,800    |
| TZ5591  | ダクトail 鋳鉄異形管(NS形) | 短管2号 接合部材含む          | (10K)φ400 JWWA G 114       | 個  | 102,000   |
| TZ5592  | ダクトail 鋳鉄異形管(NS形) | 短管2号 接合部材含む          | (10K)φ450 JWWA G 114       | 個  | 121,000   |
| TZ5593  | ダクトail 鋳鉄異形管(NS形) | 短管2号 接合部材含む          | (10K)φ500 JWWA G 114       | 個  | 226,000   |
| TZ5594  | ダクトail 鋳鉄異形管(NS形) | 短管2号 接合部材含む          | (10K)φ600 JWWA G 114       | 個  | 289,000   |
| TZ5988  | ダクトail 鋳鉄異形管(NS形) | 短管2号 (10K)φ700       | 接合部材含む JWWA G 114          | 個  | 367,000   |
| TZ5545  | ダクトail 鋳鉄異形管(NS形) | 浅層埋設形フランジ付T字管 接合部材含む | (7.5K)φ75×φ75 JWWA G 114   | 個  | 36,500    |
| TZ5546  | ダクトail 鋳鉄異形管(NS形) | 浅層埋設形フランジ付T字管 接合部材含む | (7.5K)φ100×φ75 JWWA G 114  | 個  | 44,900    |
| TZ5547  | ダクトail 鋳鉄異形管(NS形) | 浅層埋設形フランジ付T字管 接合部材含む | (7.5K)φ150×φ75 JWWA G 114  | 個  | 58,500    |
| TZ5548  | ダクトail 鋳鉄異形管(NS形) | 浅層埋設形フランジ付T字管 接合部材含む | (7.5K)φ150×φ100 JWWA G 114 | 個  | 63,600    |
| TZ5549  | ダクトail 鋳鉄異形管(NS形) | 浅層埋設形フランジ付T字管 接合部材含む | (7.5K)φ200×φ75 JWWA G 114  | 個  | 82,900    |
| TZ5550  | ダクトail 鋳鉄異形管(NS形) | 浅層埋設形フランジ付T字管 接合部材含む | (7.5K)φ200×φ100 JWWA G 114 | 個  | 87,200    |
| TZ5551  | ダクトail 鋳鉄異形管(NS形) | 浅層埋設形フランジ付T字管 接合部材含む | (7.5K)φ250×φ75 JWWA G 114  | 個  | 103,000   |
| TZ5552  | ダクトail 鋳鉄異形管(NS形) | 浅層埋設形フランジ付T字管 接合部材含む | (7.5K)φ250×φ100 JWWA G 114 | 個  | 108,000   |
| TZ5925  | ダクトail 鋳鉄異形管(NS形) | 両受曲管φ75 45°          | 接合部材含む                     | 個  | 36,200    |
| TZ5926  | ダクトail 鋳鉄異形管(NS形) | 両受曲管φ100 45°         | 接合部材含む                     | 個  | 47,800    |
| TZ5927  | ダクトail 鋳鉄異形管(NS形) | 両受曲管φ150 45°         | 接合部材含む                     | 個  | 63,400    |
| TZ5928  | ダクトail 鋳鉄異形管(NS形) | 両受曲管φ200 45°         | 接合部材含む                     | 個  | 92,400    |
| TZ5929  | ダクトail 鋳鉄異形管(NS形) | 両受曲管φ250 45°         | 接合部材含む                     | 個  | 115,000   |
| TZ5930  | ダクトail 鋳鉄異形管(NS形) | 両受曲管φ300 45°         | 接合部材含む                     | 個  | 162,000   |
| TZ5931  | ダクトail 鋳鉄異形管(NS形) | 両受曲管φ350 45°         | 接合部材含む                     | 個  | 198,000   |
| TZ5932  | ダクトail 鋳鉄異形管(NS形) | 両受曲管φ400 45°         | 接合部材含む                     | 個  | 246,000   |
| TZ5933  | ダクトail 鋳鉄異形管(NS形) | 両受曲管φ450 45°         | 接合部材含む                     | 個  | 285,000   |
| TZ59331 | ダクトail 鋳鉄異形管(NS形) | 両受曲管φ500 45°         | 接合部材含む                     | 個  | 551,000   |
| TZ59332 | ダクトail 鋳鉄異形管(NS形) | 両受曲管φ600 45°         | 接合部材含む                     | 個  | 703,000   |
| TZ59333 | ダクトail 鋳鉄異形管(NS形) | 両受曲管φ700 45°         | 接合部材含む                     | 個  | 1,100,000 |
| TZ59335 | ダクトail 鋳鉄異形管(NS形) | 両受曲管φ75 22 1/2°      | 接合部材含む                     | 個  | 34,200    |
| TZ59336 | ダクトail 鋳鉄異形管(NS形) | 両受曲管φ100 22 1/2°     | 接合部材含む                     | 個  | 47,900    |
| TZ59337 | ダクトail 鋳鉄異形管(NS形) | 両受曲管φ150 22 1/2°     | 接合部材含む                     | 個  | 63,700    |
| TZ59338 | ダクトail 鋳鉄異形管(NS形) | 両受曲管φ200 22 1/2°     | 接合部材含む                     | 個  | 86,500    |
| TZ59339 | ダクトail 鋳鉄異形管(NS形) | 両受曲管φ250 22 1/2°     | 接合部材含む                     | 個  | 107,000   |
| TZ5934  | ダクトail 鋳鉄異形管(NS形) | 両受曲管φ300 22 1/2°     | 接合部材含む                     | 個  | 153,000   |
| TZ5935  | ダクトail 鋳鉄異形管(NS形) | 両受曲管φ350 22 1/2°     | 接合部材含む                     | 個  | 184,000   |
| TZ5936  | ダクトail 鋳鉄異形管(NS形) | 両受曲管φ400 22 1/2°     | 接合部材含む                     | 個  | 224,000   |
| TZ5937  | ダクトail 鋳鉄異形管(NS形) | 両受曲管φ450 22 1/2°     | 接合部材含む                     | 個  | 255,000   |
| TZ59371 | ダクトail 鋳鉄異形管(NS形) | 両受曲管φ500 22 1/2°     | 接合部材含む                     | 個  | 545,000   |
| TZ59372 | ダクトail 鋳鉄異形管(NS形) | 両受曲管φ600 22 1/2°     | 接合部材含む                     | 個  | 693,000   |
| TZ59373 | ダクトail 鋳鉄異形管(NS形) | 両受曲管φ700 22 1/2°     | 接合部材含む                     | 個  | 1,080,000 |
| TZ5855  | ダクトail 鋳鉄管接合部品    | NS形 挿しロリング φ300      | リベットタイプ                    | 個  | 物価資料      |
| TZ5856  | ダクトail 鋳鉄管接合部品    | NS形 挿しロリング φ350      | リベットタイプ                    | 個  | 物価資料      |
| TZ5857  | ダクトail 鋳鉄管接合部品    | NS形 挿しロリング φ400      | リベットタイプ                    | 個  | 物価資料      |
| TZ5858  | ダクトail 鋳鉄管接合部品    | NS形 挿しロリング φ450      | リベットタイプ                    | 個  | 物価資料      |
| TZ5859  | ダクトail 鋳鉄管接合部品    | NS形 挿しロリング φ500      | リベットタイプ                    | 個  | 物価資料      |
| TZ5860  | ダクトail 鋳鉄管接合部品    | NS形 挿しロリング φ600      | リベットタイプ                    | 個  | 物価資料      |
| TZ5989  | ダクトail 鋳鉄管接合部品    | NS形 挿しロリング φ700      | リベットタイプ                    | 個  | 物価資料      |
| TZ5866  | ダクトail 鋳鉄管接合部品    | NS形 挿しロリング φ300      | タッピンねじタイプ                  | 個  | 物価資料      |
| TZ5867  | ダクトail 鋳鉄管接合部品    | NS形 挿しロリング φ350      | タッピンねじタイプ                  | 個  | 物価資料      |
| TZ5868  | ダクトail 鋳鉄管接合部品    | NS形 挿しロリング φ400      | タッピンねじタイプ                  | 個  | 物価資料      |
| TZ5869  | ダクトail 鋳鉄管接合部品    | NS形 挿しロリング φ450      | タッピンねじタイプ                  | 個  | 物価資料      |
| TZ5872  | ダクトail 鋳鉄管接合部品    | NS形 挿しロリング φ75       | タッピンねじタイプ(継輪タイプ)           | 個  | 6,060     |
| TZ5873  | ダクトail 鋳鉄管接合部品    | NS形 挿しロリング φ100      | タッピンねじタイプ(継輪タイプ)           | 個  | 6,640     |
| TZ5874  | ダクトail 鋳鉄管接合部品    | NS形 挿しロリング φ150      | タッピンねじタイプ(継輪タイプ)           | 個  | 7,730     |
| TZ5875  | ダクトail 鋳鉄管接合部品    | NS形 挿しロリング φ200      | タッピンねじタイプ(継輪タイプ)           | 個  | 8,830     |
| TZ5876  | ダクトail 鋳鉄管接合部品    | NS形 挿しロリング φ250      | タッピンねじタイプ(継輪タイプ)           | 個  | 10,200    |
| TZ5877  | ダクトail 鋳鉄管接合部品    | NS形 挿しロリング φ300      | タッピンねじタイプ(継輪タイプ)           | 個  | 17,800    |
| TZ5878  | ダクトail 鋳鉄管接合部品    | NS形 挿しロリング φ350      | タッピンねじタイプ(継輪タイプ)           | 個  | 21,100    |
| TZ5879  | ダクトail 鋳鉄管接合部品    | NS形 挿しロリング φ400      | タッピンねじタイプ(継輪タイプ)           | 個  | 24,200    |
| TZ5880  | ダクトail 鋳鉄管接合部品    | NS形 挿しロリング φ450      | タッピンねじタイプ(継輪タイプ)           | 個  | 29,600    |
| TZ5888  | ダクトail 鋳鉄管接合部品    | NS形 ライナ φ300         | ライク用心出しコム込み                | 個  | 物価資料      |
| TZ5889  | ダクトail 鋳鉄管接合部品    | NS形 ライナ φ350         | ライク用心出しコム込み                | 個  | 物価資料      |
| TZ5890  | ダクトail 鋳鉄管接合部品    | NS形 ライナ φ400         | ライク用心出しコム込み                | 個  | 物価資料      |
| TZ5891  | ダクトail 鋳鉄管接合部品    | NS形 ライナ φ450         | ライク用心出しコム込み                | 個  | 物価資料      |
| TZ5892  | ダクトail 鋳鉄管接合部品    | NS形 ライナ φ500         | ライク用心出しコム込み                | 個  | 物価資料      |
| TZ5893  | ダクトail 鋳鉄管接合部品    | NS形 ライナ φ600         | ライク用心出しコム込み                | 個  | 物価資料      |
| TZ5990  | ダクトail 鋳鉄管接合部品    | NS形 ライナ φ700         | ライク用心出しコム込み                | 個  | 物価資料      |
| TZ6000  | ダクトail 鋳鉄管 φ75    | 内面モルタル1種管 GX形 接合材含む  | 管長4m 質量 75.0Kg JWWA G 120  | 本  | 物価資料      |
| TZ6001  | ダクトail 鋳鉄管 φ100   | 内面モルタル1種管 GX形 接合材含む  | 管長4m 質量 97.6Kg JWWA G 120  | 本  | 物価資料      |

◇設計単価表(愛知県企業庁)[2026/08]

| コード     | 名称              | 規格                    | 摘要                         | 単位 | 単価      |
|---------|-----------------|-----------------------|----------------------------|----|---------|
| TZ6002  | ダクタイル鑄鉄管 φ150   | 内面モルタル1種管 GX形 接合材含む   | 管長5m 質量 173.5Kg JWWA G 120 | 本  | 物価資料    |
| TZ6003  | ダクタイル鑄鉄管 φ200   | 内面モルタル1種管 GX形 接合材含む   | 管長5m 質量 231.9Kg JWWA G 120 | 本  | 物価資料    |
| TZ6004  | ダクタイル鑄鉄管 φ250   | 内面モルタル1種管 GX形 接合材含む   | 管長5m 質量 287.6Kg JWWA G 120 | 本  | 物価資料    |
| TZ6005  | ダクタイル鑄鉄管 φ300   | 内面モルタル1種管 GX形 接合材含む   | 管長6m 質量 446.9Kg JWWA G 120 | 本  | 物価資料    |
| TZ5996  | ダクタイル鑄鉄管 φ350   | 内面モルタル1種管 GX形 接合材含む   | 管長6m 質量 523Kg JWWA G 120   | 本  | 物価資料    |
| TZ5997  | ダクタイル鑄鉄管 φ400   | 内面モルタル1種管 GX形 接合材含む   | 管長6m 質量 651Kg JWWA G 120   | 本  | 物価資料    |
| TZ6700  | ダクタイル鑄鉄管 φ75    | 内面モルタル1種管 GX形         |                            | m  | 物価資料    |
| TZ6701  | ダクタイル鑄鉄管 φ100   | 内面モルタル1種管 GX形         |                            | m  | 物価資料    |
| TZ6702  | ダクタイル鑄鉄管 φ150   | 内面モルタル1種管 GX形         |                            | m  | 物価資料    |
| TZ6703  | ダクタイル鑄鉄管 φ200   | 内面モルタル1種管 GX形         |                            | m  | 物価資料    |
| TZ6704  | ダクタイル鑄鉄管 φ250   | 内面モルタル1種管 GX形         |                            | m  | 物価資料    |
| TZ6705  | ダクタイル鑄鉄管 φ300   | 内面モルタル1種管 GX形         |                            | m  | 物価資料    |
| TZ6712  | ダクタイル鑄鉄管 φ350   | 内面モルタル1種管 GX形         |                            | m  | 物価資料    |
| TZ6713  | ダクタイル鑄鉄管 φ400   | 内面モルタル1種管 GX形         |                            | m  | 物価資料    |
| TZ6006  | ダクタイル鑄鉄管 φ75    | 内面モルタルS種管 GX形 接合材含む   | 管長4m 質量 64.5Kg JWWA G 120  | 本  | 物価資料    |
| TZ6007  | ダクタイル鑄鉄管 φ100   | 内面モルタルS種管 GX形 接合材含む   | 管長4m 質量 83.7Kg JWWA G 120  | 本  | 物価資料    |
| TZ6008  | ダクタイル鑄鉄管 φ150   | 内面モルタルS種管 GX形 接合材含む   | 管長5m 質量 158.3Kg JWWA G 120 | 本  | 物価資料    |
| TZ6009  | ダクタイル鑄鉄管 φ200   | 内面モルタルS種管 GX形 接合材含む   | 管長5m 質量 208.9Kg JWWA G 120 | 本  | 物価資料    |
| TZ6010  | ダクタイル鑄鉄管 φ250   | 内面モルタルS種管 GX形 接合材含む   | 管長5m 質量 259.6Kg JWWA G 120 | 本  | 物価資料    |
| TZ6011  | ダクタイル鑄鉄管 φ300   | 内面モルタルS種管 GX形 接合材含む   | 管長6m 質量 426.9Kg JWWA G 120 | 本  | 物価資料    |
| TZ5998  | ダクタイル鑄鉄管 φ350   | 内面モルタルS種管 GX形 接合材含む   | 管長6m 質量 499Kg JWWA G 120   | 本  | 物価資料    |
| TZ5999  | ダクタイル鑄鉄管 φ400   | 内面モルタルS種管 GX形 接合材含む   | 管長6m 質量 569Kg JWWA G 120   | 本  | 物価資料    |
| TZ6706  | ダクタイル鑄鉄管 φ75    | 内面モルタルS種管 GX形         |                            | m  | 物価資料    |
| TZ6707  | ダクタイル鑄鉄管 φ100   | 内面モルタルS種管 GX形         |                            | m  | 物価資料    |
| TZ6708  | ダクタイル鑄鉄管 φ150   | 内面モルタルS種管 GX形         |                            | m  | 物価資料    |
| TZ6709  | ダクタイル鑄鉄管 φ200   | 内面モルタルS種管 GX形         |                            | m  | 物価資料    |
| TZ6710  | ダクタイル鑄鉄管 φ250   | 内面モルタルS種管 GX形         |                            | m  | 物価資料    |
| TZ6711  | ダクタイル鑄鉄管 φ300   | 内面モルタルS種管 GX形         |                            | m  | 物価資料    |
| TZ6714  | ダクタイル鑄鉄管 φ350   | 内面モルタルS種管 GX形         |                            | m  | 物価資料    |
| TZ6715  | ダクタイル鑄鉄管 φ400   | 内面モルタルS種管 GX形         |                            | m  | 物価資料    |
| TZ6012  | ダクタイル鑄鉄管 φ75    | 内面エポキシ粉体1種管 GX形 接合材含む | 管長4m 質量 66.2Kg JWWA G 120  | 本  | 物価資料    |
| TZ6013  | ダクタイル鑄鉄管 φ100   | 内面エポキシ粉体1種管 GX形 接合材含む | 管長4m 質量 85.8Kg JWWA G 120  | 本  | 物価資料    |
| TZ6014  | ダクタイル鑄鉄管 φ150   | 内面エポキシ粉体1種管 GX形 接合材含む | 管長5m 質量 153Kg JWWA G 120   | 本  | 物価資料    |
| TZ6015  | ダクタイル鑄鉄管 φ200   | 内面エポキシ粉体1種管 GX形 接合材含む | 管長5m 質量 202Kg JWWA G 120   | 本  | 物価資料    |
| TZ6016  | ダクタイル鑄鉄管 φ250   | 内面エポキシ粉体1種管 GX形 接合材含む | 管長5m 質量 250Kg JWWA G 120   | 本  | 物価資料    |
| TZ6017  | ダクタイル鑄鉄管 φ300   | 内面エポキシ粉体1種管 GX形 接合材含む | 管長6m 質量 366Kg JWWA G 120   | 本  | 物価資料    |
| TZ6024  | ダクタイル鑄鉄管 φ350   | 内面エポキシ粉体1種管 GX形 接合材含む | 管長6m 質量 428Kg JWWA G 120   | 本  | 物価資料    |
| TZ6025  | ダクタイル鑄鉄管 φ400   | 内面エポキシ粉体1種管 GX形 接合材含む | 管長6m 質量 543Kg JWWA G 120   | 本  | 物価資料    |
| TZ60281 | ダクタイル鑄鉄管 φ450   | 内面エポキシ粉体1種管 GX形 接合材含む | 管長6m 質量 641Kg JDDA G 1049  | 本  | 376,000 |
| TZ6730  | ダクタイル鑄鉄管 φ75    | 内面エポキシ粉体1種管 GX形       |                            | m  | 物価資料    |
| TZ6731  | ダクタイル鑄鉄管 φ100   | 内面エポキシ粉体1種管 GX形       |                            | m  | 物価資料    |
| TZ6732  | ダクタイル鑄鉄管 φ150   | 内面エポキシ粉体1種管 GX形       |                            | m  | 物価資料    |
| TZ6733  | ダクタイル鑄鉄管 φ200   | 内面エポキシ粉体1種管 GX形       |                            | m  | 物価資料    |
| TZ6734  | ダクタイル鑄鉄管 φ250   | 内面エポキシ粉体1種管 GX形       |                            | m  | 物価資料    |
| TZ6735  | ダクタイル鑄鉄管 φ300   | 内面エポキシ粉体1種管 GX形       |                            | m  | 物価資料    |
| TZ6742  | ダクタイル鑄鉄管 φ350   | 内面エポキシ粉体1種管 GX形       |                            | m  | 物価資料    |
| TZ6743  | ダクタイル鑄鉄管 φ400   | 内面エポキシ粉体1種管 GX形       |                            | m  | 物価資料    |
| TZ6746  | ダクタイル鑄鉄管 φ450   | 内面エポキシ粉体1種管 GX形       |                            | m  | 62,660  |
| TZ6018  | ダクタイル鑄鉄管 φ75    | 内面エポキシ粉体S種管 GX形 接合材含む | 管長4m 質量 55.7Kg JWWA G 120  | 本  | 物価資料    |
| TZ6019  | ダクタイル鑄鉄管 φ100   | 内面エポキシ粉体S種管 GX形 接合材含む | 管長4m 質量 71.9Kg JWWA G 120  | 本  | 物価資料    |
| TZ6020  | ダクタイル鑄鉄管 φ150   | 内面エポキシ粉体S種管 GX形 接合材含む | 管長5m 質量 136Kg JWWA G 120   | 本  | 物価資料    |
| TZ6021  | ダクタイル鑄鉄管 φ200   | 内面エポキシ粉体S種管 GX形 接合材含む | 管長5m 質量 179Kg JWWA G 120   | 本  | 物価資料    |
| TZ6022  | ダクタイル鑄鉄管 φ250   | 内面エポキシ粉体S種管 GX形 接合材含む | 管長5m 質量 222Kg JWWA G 120   | 本  | 物価資料    |
| TZ6023  | ダクタイル鑄鉄管 φ300   | 内面エポキシ粉体S種管 GX形 接合材含む | 管長6m 質量 346Kg JWWA G 120   | 本  | 物価資料    |
| TZ6026  | ダクタイル鑄鉄管 φ350   | 内面エポキシ粉体S種管 GX形 接合材含む | 管長6m 質量 404Kg JWWA G 120   | 本  | 物価資料    |
| TZ6027  | ダクタイル鑄鉄管 φ400   | 内面エポキシ粉体S種管 GX形 接合材含む | 管長6m 質量 461Kg JWWA G 120   | 本  | 物価資料    |
| TZ60282 | ダクタイル鑄鉄管 φ450   | 内面エポキシ粉体S種管 GX形 接合材含む | 管長6m 質量 549Kg JDDA G 1049  | 本  | 337,000 |
| TZ6736  | ダクタイル鑄鉄管 φ75    | 内面エポキシ粉体S種管 GX形       |                            | m  | 物価資料    |
| TZ6737  | ダクタイル鑄鉄管 φ100   | 内面エポキシ粉体S種管 GX形       |                            | m  | 物価資料    |
| TZ6738  | ダクタイル鑄鉄管 φ150   | 内面エポキシ粉体S種管 GX形       |                            | m  | 物価資料    |
| TZ6739  | ダクタイル鑄鉄管 φ200   | 内面エポキシ粉体S種管 GX形       |                            | m  | 物価資料    |
| TZ6740  | ダクタイル鑄鉄管 φ250   | 内面エポキシ粉体S種管 GX形       |                            | m  | 物価資料    |
| TZ6741  | ダクタイル鑄鉄管 φ300   | 内面エポキシ粉体S種管 GX形       |                            | m  | 物価資料    |
| TZ6744  | ダクタイル鑄鉄管 φ350   | 内面エポキシ粉体S種管 GX形       |                            | m  | 物価資料    |
| TZ6745  | ダクタイル鑄鉄管 φ400   | 内面エポキシ粉体S種管 GX形       |                            | m  | 物価資料    |
| TZ6747  | ダクタイル鑄鉄管 φ450   | 内面エポキシ粉体S種管 GX形       |                            | m  | 56,160  |
| TZ6030  | ダクタイル鑄鉄異形管(GX形) | 二受T字管φ75×φ75          | ロックリング、同ストップ含む JWWA G 121  | 個  | 物価資料    |
| TZ6031  | ダクタイル鑄鉄異形管(GX形) | 二受T字管φ100×φ75         | ロックリング、同ストップ含む JWWA G 121  | 個  | 物価資料    |
| TZ6032  | ダクタイル鑄鉄異形管(GX形) | 二受T字管φ100×φ100        | ロックリング、同ストップ含む JWWA G 121  | 個  | 物価資料    |
| TZ6033  | ダクタイル鑄鉄異形管(GX形) | 二受T字管φ150×φ75         | ロックリング、同ストップ含む JWWA G 121  | 個  | 物価資料    |
| TZ6034  | ダクタイル鑄鉄異形管(GX形) | 二受T字管φ150×φ100        | ロックリング、同ストップ含む JWWA G 121  | 個  | 物価資料    |
| TZ6035  | ダクタイル鑄鉄異形管(GX形) | 二受T字管φ150×φ150        | ロックリング、同ストップ含む JWWA G 121  | 個  | 物価資料    |
| TZ6036  | ダクタイル鑄鉄異形管(GX形) | 二受T字管φ200×φ100        | ロックリング、同ストップ含む JWWA G 121  | 個  | 物価資料    |
| TZ6037  | ダクタイル鑄鉄異形管(GX形) | 二受T字管φ200×φ150        | ロックリング、同ストップ含む JWWA G 121  | 個  | 物価資料    |
| TZ6038  | ダクタイル鑄鉄異形管(GX形) | 二受T字管φ200×φ200        | ロックリング、同ストップ含む JWWA G 121  | 個  | 物価資料    |
| TZ6039  | ダクタイル鑄鉄異形管(GX形) | 二受T字管φ250×φ100        | ロックリング、同ストップ含む JWWA G 121  | 個  | 物価資料    |

[illegible]

[illegible]



◇設計単価表(愛知県企業庁) [2026/08]

| コード     | 名称              | 規格                      | 摘要              | 単位 | 単価      |
|---------|-----------------|-------------------------|-----------------|----|---------|
| TZ6309  | ダクタイル鋳鉄異形管(GX形) | 短管2号 (10K)φ200          | ロックリング、同ストップバ含む | 個  | 物価資料    |
| TZ6310  | ダクタイル鋳鉄異形管(GX形) | 短管2号 (10K)φ250          | ロックリング、同ストップバ含む | 個  | 物価資料    |
| TZ6311  | ダクタイル鋳鉄異形管(GX形) | 短管2号 (10K)φ300          | ロックリング、同ストップバ含む | 個  | 物価資料    |
| TZ6312  | ダクタイル鋳鉄異形管(GX形) | 短管2号 (10K)φ350          | ロックリング、同ストップバ含む | 個  | 103,000 |
| TZ6313  | ダクタイル鋳鉄異形管(GX形) | 短管2号 (10K)φ400          | ロックリング、同ストップバ含む | 個  | 物価資料    |
| TZ6314  | ダクタイル鋳鉄異形管(GX形) | 短管2号 (10K)φ450          | ロックリング、同ストップバ含む | 個  | 141,000 |
| TZ6560  | ダクタイル鋳鉄管接合部品    | GX形 接合部品 φ75            |                 | 個  | 物価資料    |
| TZ6561  | ダクタイル鋳鉄管接合部品    | GX形 接合部品 φ100           |                 | 個  | 物価資料    |
| TZ6562  | ダクタイル鋳鉄管接合部品    | GX形 接合部品 φ150           |                 | 個  | 物価資料    |
| TZ6563  | ダクタイル鋳鉄管接合部品    | GX形 接合部品 φ200           |                 | 個  | 物価資料    |
| TZ6564  | ダクタイル鋳鉄管接合部品    | GX形 接合部品 φ250           |                 | 個  | 物価資料    |
| TZ6565  | ダクタイル鋳鉄管接合部品    | GX形 接合部品 φ300           |                 | 個  | 物価資料    |
| TZ6566  | ダクタイル鋳鉄管接合部品    | GX形 接合部品 φ350           |                 | 個  | 物価資料    |
| TZ6567  | ダクタイル鋳鉄管接合部品    | GX形 接合部品 φ400           |                 | 個  | 物価資料    |
| TZ65671 | ダクタイル鋳鉄管接合部品    | GX形 接合部品 φ450           |                 | 個  | 31,200  |
| TZ6570  | ダクタイル鋳鉄管接合部品    | GX形 ライナ φ75             | ライテ用心出しゴム込み     | 個  | 物価資料    |
| TZ6571  | ダクタイル鋳鉄管接合部品    | GX形 ライナ φ100            | ライテ用心出しゴム込み     | 個  | 物価資料    |
| TZ6572  | ダクタイル鋳鉄管接合部品    | GX形 ライナ φ150            | ライテ用心出しゴム込み     | 個  | 物価資料    |
| TZ6573  | ダクタイル鋳鉄管接合部品    | GX形 ライナ φ200            | ライテ用心出しゴム込み     | 個  | 物価資料    |
| TZ6574  | ダクタイル鋳鉄管接合部品    | GX形 ライナ φ250            | ライテ用心出しゴム込み     | 個  | 物価資料    |
| TZ6575  | ダクタイル鋳鉄管接合部品    | GX形 ライナ φ300            | ライテ用心出しゴム込み     | 個  | 物価資料    |
| TZ6576  | ダクタイル鋳鉄管接合部品    | GX形 ライナ φ350            | ライテ用心出しゴム込み     | 個  | 物価資料    |
| TZ6577  | ダクタイル鋳鉄管接合部品    | GX形 ライナ φ400            | ライテ用心出しゴム込み     | 個  | 物価資料    |
| TZ65771 | ダクタイル鋳鉄管接合部品    | GX形 ライナ φ450            | ライテ用心出しゴム込み     | 個  | 45,200  |
| TZ58401 | 特殊押輪 φ75        | GX形(継ぎ輪用) SUS製          | ボルト・ナット等含む      | 組  | 14,900  |
| TZ58402 | 特殊押輪 φ100       | GX形(継ぎ輪用) SUS製          | ボルト・ナット等含む      | 組  | 16,500  |
| TZ58403 | 特殊押輪 φ150       | GX形(継ぎ輪用) SUS製          | ボルト・ナット等含む      | 組  | 22,300  |
| TZ58404 | 特殊押輪 φ200       | GX形(継ぎ輪用) SUS製          | ボルト・ナット等含む      | 組  | 26,100  |
| TZ58405 | 特殊押輪 φ250       | GX形(継ぎ輪用) SUS製          | ボルト・ナット等含む      | 組  | 32,200  |
| TZ58406 | 特殊押輪 φ300       | GX形(継ぎ輪用) SUS製          | ボルト・ナット等含む      | 組  | 57,500  |
| TZ58407 | 特殊押輪 φ350       | GX形(継ぎ輪用) SUS製          | ボルト・ナット等含む      | 組  | 82,400  |
| TZ58408 | 特殊押輪 φ400       | GX形(継ぎ輪用) SUS製          | ボルト・ナット等含む      | 組  | 106,000 |
| TZ58409 | 特殊押輪 φ450       | GX形(継ぎ輪用) SUS製          | ボルト・ナット等含む      | 組  | 118,000 |
| TZ58420 | 特殊押輪 φ75        | NS形(継ぎ輪用) 合金製           | ボルト・ナット等含む      | 組  | 9,400   |
| TZ58421 | 特殊押輪 φ100       | NS形(継ぎ輪用) 合金製           | ボルト・ナット等含む      | 組  | 11,900  |
| TZ58422 | 特殊押輪 φ150       | NS形(継ぎ輪用) 合金製           | ボルト・ナット等含む      | 組  | 15,600  |
| TZ58423 | 特殊押輪 φ200       | NS形(継ぎ輪用) 合金製           | ボルト・ナット等含む      | 組  | 18,700  |
| TZ58424 | 特殊押輪 φ250       | NS形(継ぎ輪用) 合金製           | ボルト・ナット等含む      | 組  | 24,900  |
| TZ58425 | 特殊押輪 φ300       | NS形(継ぎ輪用) 合金製           | ボルト・ナット等含む      | 組  | 28,600  |
| TZ58426 | 特殊押輪 φ350       | NS形(継ぎ輪用) 合金製           | ボルト・ナット等含む      | 組  | 35,400  |
| TZ58427 | 特殊押輪 φ400       | NS形(継ぎ輪用) 合金製           | ボルト・ナット等含む      | 組  | 46,400  |
| TZ58428 | 特殊押輪 φ450       | NS形(継ぎ輪用) 合金製           | ボルト・ナット等含む      | 組  | 55,700  |
| TZ58429 | 特殊押輪 φ500       | NS形(継ぎ輪用) 合金製           | ボルト・ナット等含む      | 組  | 67,300  |
| TZ58430 | 特殊押輪 φ600       | NS形(継ぎ輪用) 合金製           | ボルト・ナット等含む      | 組  | 80,700  |
| TZ58431 | 特殊押輪 φ700       | NS形(継ぎ輪用) 合金製           | ボルト・ナット等含む      | 組  | 127,000 |
| TZ6530  | ダクタイル鋳鉄管切管ユニット  | GX形 P-Linkセット φ75       |                 | 個  | 物価資料    |
| TZ6531  | ダクタイル鋳鉄管切管ユニット  | GX形 P-Linkセット φ100      |                 | 個  | 物価資料    |
| TZ6532  | ダクタイル鋳鉄管切管ユニット  | GX形 P-Linkセット φ150      |                 | 個  | 物価資料    |
| TZ6533  | ダクタイル鋳鉄管切管ユニット  | GX形 P-Linkセット φ200      |                 | 個  | 物価資料    |
| TZ6534  | ダクタイル鋳鉄管切管ユニット  | GX形 P-Linkセット φ250      |                 | 個  | 物価資料    |
| TZ6535  | ダクタイル鋳鉄管切管ユニット  | GX形 P-Linkセット φ300      |                 | 個  | 物価資料    |
| TZ6540  | ダクタイル鋳鉄管切管ユニット  | GX形 G-Linkセット φ75       |                 | 個  | 物価資料    |
| TZ6541  | ダクタイル鋳鉄管切管ユニット  | GX形 G-Linkセット φ100      |                 | 個  | 物価資料    |
| TZ6542  | ダクタイル鋳鉄管切管ユニット  | GX形 G-Linkセット φ150      |                 | 個  | 物価資料    |
| TZ6543  | ダクタイル鋳鉄管切管ユニット  | GX形 G-Linkセット φ200      |                 | 個  | 物価資料    |
| TZ6544  | ダクタイル鋳鉄管切管ユニット  | GX形 G-Linkセット φ250      |                 | 個  | 物価資料    |
| TZ6545  | ダクタイル鋳鉄管切管ユニット  | GX形 G-Linkセット φ300      |                 | 個  | 物価資料    |
| TZ6550  | ダクタイル鋳鉄管切管ユニット  | GX形 挿しロリング φ75          |                 | 個  | 物価資料    |
| TZ6551  | ダクタイル鋳鉄管切管ユニット  | GX形 挿しロリング φ100         |                 | 個  | 物価資料    |
| TZ6552  | ダクタイル鋳鉄管切管ユニット  | GX形 挿しロリング φ150         |                 | 個  | 物価資料    |
| TZ6553  | ダクタイル鋳鉄管切管ユニット  | GX形 挿しロリング φ200         |                 | 個  | 物価資料    |
| TZ6554  | ダクタイル鋳鉄管切管ユニット  | GX形 挿しロリング φ250         |                 | 個  | 物価資料    |
| TZ6555  | ダクタイル鋳鉄管切管ユニット  | GX形 挿しロリング φ300         |                 | 個  | 物価資料    |
| TZ6556  | ダクタイル鋳鉄管切管ユニット  | GX形 挿しロリング φ350         |                 | 個  | 物価資料    |
| TZ6557  | ダクタイル鋳鉄管切管ユニット  | GX形 挿しロリング φ400         |                 | 個  | 物価資料    |
| TZ65571 | ダクタイル鋳鉄管切管ユニット  | GX形 挿しロリング φ450         |                 | 個  | 22,700  |
| TZ6578  | ダクタイル鋳鉄管切管ユニット  | GX形 挿しロリング(継ぎ輪接合用) φ300 |                 | 個  | 物価資料    |
| TZ6579  | ダクタイル鋳鉄管切管ユニット  | GX形 挿しロリング(継ぎ輪接合用) φ350 |                 | 個  | 物価資料    |
| TZ6580  | ダクタイル鋳鉄管切管ユニット  | GX形 挿しロリング(継ぎ輪接合用) φ400 |                 | 個  | 物価資料    |
| TZ65801 | ダクタイル鋳鉄管切管ユニット  | GX形 挿しロリング(継ぎ輪接合用) φ450 |                 | 個  | 29,500  |
| TZ6801  | ダクタイル鋳鉄管フランジ短管  | RF-RF φ75 L=100 7.5K    |                 | 個  | 物価資料    |
| TZ6802  | ダクタイル鋳鉄管フランジ短管  | RF-RF φ75 L=150 7.5K    |                 | 個  | 物価資料    |
| TZ6803  | ダクタイル鋳鉄管フランジ短管  | RF-RF φ75 L=200 7.5K    |                 | 個  | 物価資料    |
| TZ6804  | ダクタイル鋳鉄管フランジ短管  | RF-RF φ75 L=250 7.5K    |                 | 個  | 物価資料    |
| TZ6805  | ダクタイル鋳鉄管フランジ短管  | RF-RF φ75 L=300 7.5K    |                 | 個  | 物価資料    |
| TZ6806  | ダクタイル鋳鉄管フランジ短管  | RF-RF φ100 L=100 7.5K   |                 | 個  | 物価資料    |

◇設計単価表(愛知県企業庁) [2026/08]

| コード    | 名称             | 規格                     | 摘要             | 単位 | 単価     |
|--------|----------------|------------------------|----------------|----|--------|
| TZ6807 | ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 | RF-RF φ 100 L=150 7.5K |                | 個  | 物価資料   |
| TZ6808 | ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 | RF-RF φ 100 L=200 7.5K |                | 個  | 物価資料   |
| TZ6809 | ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 | RF-RF φ 100 L=250 7.5K |                | 個  | 物価資料   |
| TZ6810 | ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 | RF-RF φ 100 L=300 7.5K |                | 個  | 物価資料   |
| TZ6811 | ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 | RF-RF φ 150 L=100 7.5K |                | 個  | 物価資料   |
| TZ6812 | ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 | RF-RF φ 150 L=150 7.5K |                | 個  | 物価資料   |
| TZ6813 | ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 | RF-RF φ 150 L=200 7.5K |                | 個  | 物価資料   |
| TZ6814 | ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 | RF-RF φ 150 L=250 7.5K |                | 個  | 物価資料   |
| TZ6815 | ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 | RF-RF φ 150 L=300 7.5K |                | 個  | 物価資料   |
| TZ6816 | ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 | RF-GF φ 75 L=100 7.5K  |                | 個  | 14,900 |
| TZ6817 | ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 | RF-GF φ 75 L=150 7.5K  |                | 個  | 15,800 |
| TZ6818 | ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 | RF-GF φ 75 L=200 7.5K  |                | 個  | 16,800 |
| TZ6819 | ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 | RF-GF φ 75 L=250 7.5K  |                | 個  | 17,700 |
| TZ6820 | ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 | RF-GF φ 75 L=300 7.5K  |                | 個  | 18,700 |
| TZ6821 | ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 | RF-GF φ 100 L=100 7.5K |                | 個  | 17,300 |
| TZ6822 | ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 | RF-GF φ 100 L=150 7.5K |                | 個  | 18,500 |
| TZ6823 | ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 | RF-GF φ 100 L=200 7.5K |                | 個  | 19,700 |
| TZ6824 | ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 | RF-GF φ 100 L=250 7.5K |                | 個  | 21,000 |
| TZ6825 | ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 | RF-GF φ 100 L=300 7.5K |                | 個  | 22,100 |
| TZ6826 | ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 | RF-GF φ 150 L=100 7.5K |                | 個  | 22,500 |
| TZ6827 | ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 | RF-GF φ 150 L=150 7.5K |                | 個  | 24,300 |
| TZ6828 | ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 | RF-GF φ 150 L=200 7.5K |                | 個  | 26,200 |
| TZ6829 | ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 | RF-GF φ 150 L=250 7.5K |                | 個  | 28,000 |
| TZ6830 | ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 | RF-GF φ 150 L=300 7.5K |                | 個  | 29,900 |
| TZ6831 | ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 | RF-GF φ 75 L=100 10K   |                | 個  | 11,400 |
| TZ6832 | ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 | RF-GF φ 75 L=150 10K   |                | 個  | 12,400 |
| TZ6833 | ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 | RF-GF φ 75 L=200 10K   |                | 個  | 13,300 |
| TZ6834 | ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 | RF-GF φ 75 L=250 10K   |                | 個  | 14,200 |
| TZ6835 | ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 | RF-GF φ 75 L=300 10K   |                | 個  | 15,200 |
| TZ6836 | ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 | RF-GF φ 100 L=100 10K  |                | 個  | 13,100 |
| TZ6837 | ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 | RF-GF φ 100 L=150 10K  |                | 個  | 14,400 |
| TZ6838 | ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 | RF-GF φ 100 L=200 10K  |                | 個  | 15,600 |
| TZ6839 | ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 | RF-GF φ 100 L=250 10K  |                | 個  | 16,800 |
| TZ6840 | ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 | RF-GF φ 100 L=300 10K  |                | 個  | 18,000 |
| TZ6841 | ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 | RF-GF φ 150 L=100 10K  |                | 個  | 21,000 |
| TZ6842 | ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 | RF-GF φ 150 L=150 10K  |                | 個  | 22,800 |
| TZ6843 | ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 | RF-GF φ 150 L=200 10K  |                | 個  | 24,700 |
| TZ6844 | ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 | RF-GF φ 150 L=250 10K  |                | 個  | 26,600 |
| TZ6845 | ダクタイル鋳鉄管フランジ短管 | RF-GF φ 150 L=300 10K  |                | 個  | 28,500 |
| TZ0390 | 鋳鉄管特殊加工GFフランジ  | φ 700                  |                | 枚  | 21,200 |
| TZ0391 | 鋳鉄管特殊加工GFフランジ  | φ 75                   |                | 枚  | 5,980  |
| TZ0392 | 鋳鉄管特殊加工GFフランジ  | φ 100                  |                | 枚  | 5,980  |
| TZ0393 | 鋳鉄管特殊加工GFフランジ  | φ 150                  |                | 枚  | 5,980  |
| TZ0394 | 鋳鉄管特殊加工GFフランジ  | φ 200                  |                | 枚  | 5,980  |
| TZ0395 | 鋳鉄管特殊加工GFフランジ  | φ 250                  |                | 枚  | 5,980  |
| TZ0396 | 鋳鉄管特殊加工GFフランジ  | φ 300                  |                | 枚  | 6,650  |
| TZ0397 | 鋳鉄管特殊加工GFフランジ  | φ 350                  |                | 枚  | 6,650  |
| TZ0398 | 鋳鉄管特殊加工GFフランジ  | φ 400                  |                | 枚  | 6,650  |
| TZ0399 | 鋳鉄管特殊加工GFフランジ  | φ 450                  |                | 枚  | 6,650  |
| TZ0400 | 鋳鉄管特殊加工GFフランジ  | φ 500                  |                | 枚  | 9,310  |
| TZ0401 | 鋳鉄管特殊加工GFフランジ  | φ 600                  |                | 枚  | 9,310  |
| TZ2120 | 粘着テープ          | 10m                    | 鋳鉄管ポリエチレンスリーブ用 | 巻  | 1,500  |
| TZ2121 | ポリエチレンスリーブ     | φ 75                   | 材料のみ 固定バンド含まない | 本  | 物価資料   |
| TZ2122 | ポリエチレンスリーブ     | φ 100                  | 材料のみ 固定バンド含まない | 本  | 物価資料   |
| TZ2123 | ポリエチレンスリーブ     | φ 150                  | 材料のみ 固定バンド含まない | 本  | 物価資料   |
| TZ2124 | ポリエチレンスリーブ     | φ 200                  | 材料のみ 固定バンド含まない | 本  | 物価資料   |
| TZ2125 | ポリエチレンスリーブ     | φ 250                  | 材料のみ 固定バンド含まない | 本  | 物価資料   |
| TZ2126 | ポリエチレンスリーブ     | φ 300                  | 材料のみ 固定バンド含まない | 本  | 物価資料   |
| TZ2127 | ポリエチレンスリーブ     | φ 350                  | 材料のみ 固定バンド含まない | 本  | 物価資料   |
| TZ2128 | ポリエチレンスリーブ     | φ 400                  | 材料のみ 固定バンド含まない | 本  | 物価資料   |
| TZ2129 | ポリエチレンスリーブ     | φ 450                  | 材料のみ 固定バンド含まない | 本  | 物価資料   |
| TZ2130 | ポリエチレンスリーブ     | φ 500                  | 材料のみ 固定バンド含まない | 本  | 物価資料   |
| TZ2131 | ポリエチレンスリーブ     | φ 600                  | 材料のみ 固定バンド含まない | 本  | 物価資料   |
| TZ2132 | ポリエチレンスリーブ     | φ 700                  | 材料のみ 固定バンド含まない | 本  | 物価資料   |
| TZ2133 | ポリエチレンスリーブ     | φ 800                  | 材料のみ 固定バンド含まない | 本  | 物価資料   |
| TZ2134 | ポリエチレンスリーブ     | φ 900                  | 材料のみ 固定バンド含まない | 本  | 物価資料   |
| TZ2135 | ポリエチレンスリーブ     | φ 1000                 | 材料のみ 固定バンド含まない | 本  | 物価資料   |
| TZ2136 | 固定ゴムバンド        | φ 75                   |                | 組  | 物価資料   |
| TZ2137 | 固定ゴムバンド        | φ 100                  |                | 組  | 物価資料   |
| TZ2138 | 固定ゴムバンド        | φ 150                  |                | 組  | 物価資料   |
| TZ2139 | 固定ゴムバンド        | φ 200                  |                | 組  | 物価資料   |
| TZ2140 | 固定ゴムバンド        | φ 250                  |                | 組  | 物価資料   |
| TZ2141 | 固定ゴムバンド        | φ 300                  |                | 組  | 物価資料   |
| TZ2142 | 固定ゴムバンド        | φ 350                  |                | 組  | 物価資料   |
| TZ2143 | 固定ゴムバンド        | φ 400                  |                | 組  | 物価資料   |
| TZ2144 | 固定ゴムバンド        | φ 450                  |                | 組  | 物価資料   |



◇設計単価表(愛知県企業庁) [2026/08]

| コード    | 名称            | 規格                | 摘要               | 単位 | 単価      |
|--------|---------------|-------------------|------------------|----|---------|
| TZ2089 | フランジ継手材 φ450  | バッキン酸化被膜1.0MPa    | RF型-GF型の組合せ      | 組  | 8,710   |
| TZ2090 | フランジ継手材 φ500  | バッキン酸化被膜1.0MPa    | RF型-GF型の組合せ      | 組  | 21,800  |
| TZ2091 | フランジ継手材 φ600  | バッキン酸化被膜1.0MPa    | RF型-GF型の組合せ      | 組  | 24,100  |
| TZ2092 | フランジ継手材 φ700  | バッキン酸化被膜1.0MPa    | RF型-GF型の組合せ      | 組  | 28,100  |
| TZ2093 | フランジ継手材 φ800  | バッキン酸化被膜1.0MPa    | RF型-GF型の組合せ      | 組  | 32,100  |
| TZ2094 | フランジ継手材 φ900  | バッキン酸化被膜1.0MPa    | RF型-GF型の組合せ      | 組  | 36,100  |
| TZ2101 | フランジ継手材 φ75   | ボルトナットバッキン1.0MPa  | RF型-GF型の組合せ酸化被膜  | 組  | 3,870   |
| TZ2102 | フランジ継手材 φ100  | ボルトナットバッキン1.0MPa  | RF型-GF型の組合せ酸化被膜  | 組  | 4,130   |
| TZ2103 | フランジ継手材 φ150  | ボルトナットバッキン1.0MPa  | RF型-GF型の組合せ酸化被膜  | 組  | 5,710   |
| TZ2104 | フランジ継手材 φ200  | ボルトナットバッキン1.0MPa  | RF型-GF型の組合せ酸化被膜  | 組  | 8,110   |
| TZ2105 | フランジ継手材 φ250  | ボルトナットバッキン1.0MPa  | RF型-GF型の組合せ酸化被膜  | 組  | 12,590  |
| TZ2106 | フランジ継手材 φ300  | ボルトナットバッキン1.0MPa  | RF型-GF型の組合せ酸化被膜  | 組  | 16,520  |
| TZ2107 | フランジ継手材 φ350  | ボルトナットバッキン1.0MPa  | RF型-GF型の組合せ酸化被膜  | 組  | 18,660  |
| TZ2108 | フランジ継手材 φ400  | ボルトナットバッキン1.0MPa  | RF型-GF型の組合せ酸化被膜  | 組  | 24,510  |
| TZ2109 | フランジ継手材 φ450  | ボルトナットバッキン1.0MPa  | RF型-GF型の組合せ酸化被膜  | 組  | 30,510  |
| TZ2110 | フランジ継手材 φ500  | ボルトナットバッキン1.0MPa  | RF型-GF型の組合せ酸化被膜  | 組  | 43,600  |
| TZ2111 | フランジ継手材 φ600  | ボルトナットバッキン1.0MPa  | RF型-GF型の組合せ酸化被膜  | 組  | 73,200  |
| TZ2112 | フランジ継手材 φ700  | ボルトナットバッキン1.0MPa  | RF型-GF型の組合せ酸化被膜  | 組  | 77,200  |
| TZ2113 | フランジ継手材 φ800  | ボルトナットバッキン1.0MPa  | RF型-GF型の組合せ酸化被膜  | 組  | 91,300  |
| TZ2114 | フランジ継手材 φ900  | ボルトナットバッキン1.0MPa  | RF型-GF型の組合せ酸化被膜  | 組  | 95,300  |
| TZ3741 | フランジ継手材 φ75   | ボルトナット酸化被膜0.7MPa  | RF型-GF型の組合せ      | 組  | 1,260   |
| TZ3742 | フランジ継手材 φ100  | ボルトナット酸化被膜0.7MPa  | RF型-GF型の組合せ      | 組  | 1,260   |
| TZ3743 | フランジ継手材 φ150  | ボルトナット酸化被膜0.7MPa  | RF型-GF型の組合せ      | 組  | 1,890   |
| TZ3744 | フランジ継手材 φ200  | ボルトナット酸化被膜0.7MPa  | RF型-GF型の組合せ      | 組  | 2,680   |
| TZ3745 | フランジ継手材 φ250  | ボルトナット酸化被膜0.7MPa  | RF型-GF型の組合せ      | 組  | 3,750   |
| TZ3746 | フランジ継手材 φ300  | ボルトナット酸化被膜0.7MPa  | RF型-GF型の組合せ      | 組  | 4,690   |
| TZ3747 | フランジ継手材 φ350  | ボルトナット酸化被膜0.7MPa  | RF型-GF型の組合せ      | 組  | 7,600   |
| TZ3748 | フランジ継手材 φ400  | ボルトナット酸化被膜0.7MPa  | RF型-GF型の組合せ      | 組  | 9,120   |
| TZ3749 | フランジ継手材 φ450  | ボルトナット酸化被膜0.7MPa  | RF型-GF型の組合せ      | 組  | 12,400  |
| TZ3750 | フランジ継手材 φ500  | ボルトナット酸化被膜0.7MPa  | RF型-GF型の組合せ      | 組  | 12,400  |
| TZ3751 | フランジ継手材 φ600  | ボルトナット酸化被膜0.7MPa  | RF型-GF型の組合せ      | 組  | 16,600  |
| TZ3791 | フランジ継手材 φ700  | ボルトナット酸化被膜0.7MPa  | RF型-GF型の組合せ      | 組  | 30,800  |
| TZ3774 | フランジ継手材 φ75   | ボルトナットバッキン 0.7MPa | RF型-GF型の組合せ 酸化被膜 | 組  | 2,280   |
| TZ3775 | フランジ継手材 φ100  | ボルトナットバッキン 0.7MPa | RF型-GF型の組合せ 酸化被膜 | 組  | 2,540   |
| TZ3776 | フランジ継手材 φ150  | ボルトナットバッキン 0.7MPa | RF型-GF型の組合せ 酸化被膜 | 組  | 3,600   |
| TZ3777 | フランジ継手材 φ200  | ボルトナットバッキン 0.7MPa | RF型-GF型の組合せ 酸化被膜 | 組  | 4,790   |
| TZ3778 | フランジ継手材 φ250  | ボルトナットバッキン 0.7MPa | RF型-GF型の組合せ 酸化被膜 | 組  | 6,240   |
| TZ3779 | フランジ継手材 φ300  | ボルトナットバッキン 0.7MPa | RF型-GF型の組合せ 酸化被膜 | 組  | 7,510   |
| TZ3780 | フランジ継手材 φ350  | ボルトナットバッキン 0.7MPa | RF型-GF型の組合せ 酸化被膜 | 組  | 11,860  |
| TZ3781 | フランジ継手材 φ400  | ボルトナットバッキン 0.7MPa | RF型-GF型の組合せ 酸化被膜 | 組  | 16,230  |
| TZ3782 | フランジ継手材 φ450  | ボルトナットバッキン 0.7MPa | RF型-GF型の組合せ 酸化被膜 | 組  | 21,110  |
| TZ3783 | フランジ継手材 φ500  | ボルトナットバッキン 0.7MPa | RF型-GF型の組合せ 酸化被膜 | 組  | 34,200  |
| TZ3784 | フランジ継手材 φ600  | ボルトナットバッキン 0.7MPa | RF型-GF型の組合せ 酸化被膜 | 組  | 40,700  |
| TZ3794 | フランジ継手材 φ700  | ボルトナットバッキン 0.7MPa | RF型-GF型の組合せ 酸化被膜 | 組  | 58,900  |
| TZ3601 | フランジ継手材 φ75   | ボルトナット合金製0.7MPa   | RF型-RF型の組合せ      | 組  | 1,970   |
| TZ3602 | フランジ継手材 φ100  | ボルトナット合金製0.7MPa   | RF型-RF型の組合せ      | 組  | 1,970   |
| TZ3603 | フランジ継手材 φ150  | ボルトナット合金製0.7MPa   | RF型-RF型の組合せ      | 組  | 2,960   |
| TZ3604 | フランジ継手材 φ200  | ボルトナット合金製0.7MPa   | RF型-RF型の組合せ      | 組  | 4,180   |
| TZ3605 | フランジ継手材 φ250  | ボルトナット合金製0.7MPa   | RF型-RF型の組合せ      | 組  | 6,150   |
| TZ3606 | フランジ継手材 φ300  | ボルトナット合金製0.7MPa   | RF型-RF型の組合せ      | 組  | 7,690   |
| TZ3607 | フランジ継手材 φ350  | ボルトナット合金製0.7MPa   | RF型-RF型の組合せ      | 組  | 11,400  |
| TZ3608 | フランジ継手材 φ400  | ボルトナット合金製0.7MPa   | RF型-RF型の組合せ      | 組  | 13,700  |
| TZ3609 | フランジ継手材 φ450  | ボルトナット合金製0.7MPa   | RF型-RF型の組合せ      | 組  | 18,800  |
| TZ3610 | フランジ継手材 φ500  | ボルトナット合金製0.7MPa   | RF型-RF型の組合せ      | 組  | 18,800  |
| TZ3611 | フランジ継手材 φ600  | ボルトナット合金製0.7MPa   | RF型-RF型の組合せ      | 組  | 25,000  |
| TZ3612 | フランジ継手材 φ700  | ボルトナット合金製0.7MPa   | RF型-RF型の組合せ      | 組  | 46,600  |
| TZ3613 | フランジ継手材 φ800  | ボルトナット合金製0.7MPa   | RF型-RF型の組合せ      | 組  | 60,400  |
| TZ3614 | フランジ継手材 φ900  | ボルトナット合金製0.7MPa   | RF型-RF型の組合せ      | 組  | 60,400  |
| TZ3615 | フランジ継手材 φ1000 | ボルトナット合金製0.7MPa   | RF型-RF型の組合せ      | 組  | 75,900  |
| TZ3616 | フランジ継手材 φ1100 | ボルトナット合金製0.7MPa   | RF型-RF型の組合せ      | 組  | 75,900  |
| TZ3617 | フランジ継手材 φ1200 | ボルトナット合金製0.7MPa   | RF型-RF型の組合せ      | 組  | 102,000 |
| TZ3618 | フランジ継手材 φ1350 | ボルトナット合金製0.7MPa   | RF型-RF型の組合せ      | 組  | 172,000 |
| TZ3619 | フランジ継手材 φ1500 | ボルトナット合金製0.7MPa   | RF型-RF型の組合せ      | 組  | 197,000 |
| TZ3621 | フランジ継手材 φ75   | バッキン 合金製0.7MPa    | RF型-RF型の組合せ      | 組  | 313     |
| TZ3622 | フランジ継手材 φ100  | バッキン 合金製0.7MPa    | RF型-RF型の組合せ      | 組  | 369     |
| TZ3623 | フランジ継手材 φ150  | バッキン 合金製0.7MPa    | RF型-RF型の組合せ      | 組  | 683     |
| TZ3624 | フランジ継手材 φ200  | バッキン 合金製0.7MPa    | RF型-RF型の組合せ      | 組  | 828     |
| TZ3625 | フランジ継手材 φ250  | バッキン 合金製0.7MPa    | RF型-RF型の組合せ      | 組  | 1,550   |
| TZ3626 | フランジ継手材 φ300  | バッキン 合金製0.7MPa    | RF型-RF型の組合せ      | 組  | 1,610   |
| TZ3627 | フランジ継手材 φ350  | バッキン 合金製0.7MPa    | RF型-RF型の組合せ      | 組  | 2,170   |
| TZ3628 | フランジ継手材 φ400  | バッキン 合金製0.7MPa    | RF型-RF型の組合せ      | 組  | 2,730   |
| TZ3629 | フランジ継手材 φ450  | バッキン 合金製0.7MPa    | RF型-RF型の組合せ      | 組  | 3,160   |
| TZ3630 | フランジ継手材 φ500  | バッキン 合金製0.7MPa    | RF型-RF型の組合せ      | 組  | 4,650   |
| TZ3631 | フランジ継手材 φ600  | バッキン 合金製0.7MPa    | RF型-RF型の組合せ      | 組  | 5,870   |
| TZ3641 | フランジ継手材 φ75   | ボルトナットバッキン0.7MPa  | RF型-RF型の組合せ 合金製  | 組  | 2,283   |
| TZ3642 | フランジ継手材 φ100  | ボルトナットバッキン0.7MPa  | RF型-RF型の組合せ 合金製  | 組  | 2,339   |



◇設計単価表(愛知県企業庁) [2026/08]

| コード     | 名称               | 規格                     | 摘要              | 単位 | 単価      |
|---------|------------------|------------------------|-----------------|----|---------|
| TZ3740  | フランジ継手材 φ 600    | ボルトナット合金製0.7MPa        | RF型-GF型の組合せ     | 組  | 25,000  |
| TZ3790  | フランジ継手材 φ 700    | ボルトナット合金製0.7MPa        | RF型-GF型の組合せ     | 組  | 46,600  |
| TZ3763  | フランジ継手材 φ 75     | ボルトナットバッキン 0.7MPa      | RF型-GF型の組合せ 合金製 | 組  | 2,990   |
| TZ3764  | フランジ継手材 φ 100    | ボルトナットバッキン 0.7MPa      | RF型-GF型の組合せ 合金製 | 組  | 3,250   |
| TZ3765  | フランジ継手材 φ 150    | ボルトナットバッキン 0.7MPa      | RF型-GF型の組合せ 合金製 | 組  | 4,670   |
| TZ3766  | フランジ継手材 φ 200    | ボルトナットバッキン 0.7MPa      | RF型-GF型の組合せ 合金製 | 組  | 6,290   |
| TZ3767  | フランジ継手材 φ 250    | ボルトナットバッキン 0.7MPa      | RF型-GF型の組合せ 合金製 | 組  | 8,640   |
| TZ3768  | フランジ継手材 φ 300    | ボルトナットバッキン 0.7MPa      | RF型-GF型の組合せ 合金製 | 組  | 10,510  |
| TZ3769  | フランジ継手材 φ 350    | ボルトナットバッキン 0.7MPa      | RF型-GF型の組合せ 合金製 | 組  | 15,660  |
| TZ3770  | フランジ継手材 φ 400    | ボルトナットバッキン 0.7MPa      | RF型-GF型の組合せ 合金製 | 組  | 20,810  |
| TZ3771  | フランジ継手材 φ 450    | ボルトナットバッキン 0.7MPa      | RF型-GF型の組合せ 合金製 | 組  | 27,510  |
| TZ3772  | フランジ継手材 φ 500    | ボルトナットバッキン 0.7MPa      | RF型-GF型の組合せ 合金製 | 組  | 40,600  |
| TZ3773  | フランジ継手材 φ 600    | ボルトナットバッキン 0.7MPa      | RF型-GF型の組合せ 合金製 | 組  | 49,100  |
| TZ3793  | フランジ継手材 φ 700    | ボルトナットバッキン 0.7MPa      | RF型-GF型の組合せ 合金製 | 組  | 74,700  |
| TZ3752  | フランジ継手材 φ 75     | バッキン 0.7MPa            | RF型-GF型の組合せ     | 組  | 1,020   |
| TZ3753  | フランジ継手材 φ 100    | バッキン 0.7MPa            | RF型-GF型の組合せ     | 組  | 1,280   |
| TZ3754  | フランジ継手材 φ 150    | バッキン 0.7MPa            | RF型-GF型の組合せ     | 組  | 1,710   |
| TZ3755  | フランジ継手材 φ 200    | バッキン 0.7MPa            | RF型-GF型の組合せ     | 組  | 2,110   |
| TZ3756  | フランジ継手材 φ 250    | バッキン 0.7MPa            | RF型-GF型の組合せ     | 組  | 2,490   |
| TZ3757  | フランジ継手材 φ 300    | バッキン 0.7MPa            | RF型-GF型の組合せ     | 組  | 2,820   |
| TZ3758  | フランジ継手材 φ 350    | バッキン 0.7MPa            | RF型-GF型の組合せ     | 組  | 4,260   |
| TZ3759  | フランジ継手材 φ 400    | バッキン 0.7MPa            | RF型-GF型の組合せ     | 組  | 7,110   |
| TZ3760  | フランジ継手材 φ 450    | バッキン 0.7MPa            | RF型-GF型の組合せ     | 組  | 8,710   |
| TZ3761  | フランジ継手材 φ 500    | バッキン 0.7MPa            | RF型-GF型の組合せ     | 組  | 21,800  |
| TZ3762  | フランジ継手材 φ 600    | バッキン 0.7MPa            | RF型-GF型の組合せ     | 組  | 24,100  |
| TZ3792  | フランジ継手材 φ 700    | バッキン 0.7MPa            | RF型-GF型の組合せ     | 組  | 28,100  |
| TZ57690 | フランジ耐震補強金具(一般用)  | φ 50 7.5K 3DkN クリップ型   | ボルト・ナット等付属品含む   | 組  | 21,000  |
| TZ57691 | フランジ耐震補強金具(一般用)  | φ 75 7.5K 3DkN クリップ型   | ボルト・ナット等付属品含む   | 組  | 26,300  |
| TZ57692 | フランジ耐震補強金具(一般用)  | φ 100 7.5K 3DkN クリップ型  | ボルト・ナット等付属品含む   | 組  | 26,300  |
| TZ57693 | フランジ耐震補強金具(一般用)  | φ 150 7.5K 3DkN クリップ型  | ボルト・ナット等付属品含む   | 組  | 49,800  |
| TZ57694 | フランジ耐震補強金具(一般用)  | φ 200 7.5K 3DkN クリップ型  | ボルト・ナット等付属品含む   | 組  | 73,900  |
| TZ57695 | フランジ耐震補強金具(一般用)  | φ 250 7.5K 3DkN クリップ型  | ボルト・ナット等付属品含む   | 組  | 185,000 |
| TZ57696 | フランジ耐震補強金具(一般用)  | φ 300 7.5K 3DkN クリップ型  | ボルト・ナット等付属品含む   | 組  | 245,000 |
| TZ57697 | フランジ耐震補強金具(一般用)  | φ 350 7.5K 3DkN クリップ型  | ボルト・ナット等付属品含む   | 組  | 249,000 |
| TZ57698 | フランジ耐震補強金具(一般用)  | φ 400 7.5K 3DkN クリップ型  | ボルト・ナット等付属品含む   | 組  | 311,000 |
| TZ57699 | フランジ耐震補強金具(一般用)  | φ 450 7.5K 3DkN クリップ型  | ボルト・ナット等付属品含む   | 組  | 368,000 |
| TZ57700 | フランジ耐震補強金具(一般用)  | φ 500 7.5K 3DkN クリップ型  | ボルト・ナット等付属品含む   | 組  | 368,000 |
| TZ57701 | フランジ耐震補強金具(一般用)  | φ 600 7.5K 3DkN クリップ型  | ボルト・ナット等付属品含む   | 組  | 512,000 |
| TZ57702 | フランジ耐震補強金具(一般用)  | φ 700 7.5K 3DkN クリップ型  | ボルト・ナット等付属品含む   | 組  | 564,000 |
| TZ57703 | フランジ耐震補強金具(一般用)  | φ 800 7.5K 3DkN クリップ型  | ボルト・ナット等付属品含む   | 組  | 748,000 |
| TZ57704 | フランジ耐震補強金具(一般用)  | φ 900 7.5K 3DkN クリップ型  | ボルト・ナット等付属品含む   | 組  | 748,000 |
| TZ57705 | フランジ耐震補強金具(一般用)  | φ 1000 7.5K 3DkN クリップ型 | ボルト・ナット等付属品含む   | 組  | 936,000 |
| TZ57731 | フランジ耐震補強金具(一般用)  | φ 75 10K 3DkN クリップ型    | ボルト・ナット等付属品含む   | 組  | 52,600  |
| TZ57732 | フランジ耐震補強金具(一般用)  | φ 100 10K 3DkN クリップ型   | ボルト・ナット等付属品含む   | 組  | 52,600  |
| TZ57733 | フランジ耐震補強金具(一般用)  | φ 150 10K 3DkN クリップ型   | ボルト・ナット等付属品含む   | 組  | 103,000 |
| TZ57734 | フランジ耐震補強金具(一般用)  | φ 200 10K 3DkN クリップ型   | ボルト・ナット等付属品含む   | 組  | 155,000 |
| TZ57735 | フランジ耐震補強金具(一般用)  | φ 250 10K 3DkN クリップ型   | ボルト・ナット等付属品含む   | 組  | 195,000 |
| TZ57736 | フランジ耐震補強金具(一般用)  | φ 300 10K 3DkN クリップ型   | ボルト・ナット等付属品含む   | 組  | 261,000 |
| TZ57737 | フランジ耐震補強金具(一般用)  | φ 350 10K 3DkN クリップ型   | ボルト・ナット等付属品含む   | 組  | 261,000 |
| TZ57738 | フランジ耐震補強金具(一般用)  | φ 400 10K 3DkN クリップ型   | ボルト・ナット等付属品含む   | 組  | 338,000 |
| TZ57739 | フランジ耐震補強金具(一般用)  | φ 450 10K 3DkN クリップ型   | ボルト・ナット等付属品含む   | 組  | 396,000 |
| TZ57740 | フランジ耐震補強金具(一般用)  | φ 500 10K 3DkN クリップ型   | ボルト・ナット等付属品含む   | 組  | 396,000 |
| TZ57741 | フランジ耐震補強金具(一般用)  | φ 600 10K 3DkN クリップ型   | ボルト・ナット等付属品含む   | 組  | 640,000 |
| TZ57760 | フランジ耐震補強金具(補修弁用) | φ 75 7.5K 3DkN クリップ型   | ボルト・ナット等付属品含む   | 組  | 53,900  |
| TZ57761 | フランジ耐震補強金具(補修弁用) | φ 100 7.5K 3DkN クリップ型  | ボルト・ナット等付属品含む   | 組  | 53,900  |
| TZ57762 | フランジ耐震補強金具(補修弁用) | φ 150 7.5K 3DkN クリップ型  | ボルト・ナット等付属品含む   | 組  | 105,000 |
| TZ57763 | フランジ耐震補強金具(補修弁用) | φ 200 7.5K 3DkN クリップ型  | ボルト・ナット等付属品含む   | 組  | 155,000 |
| TZ57770 | フランジ耐震補強金具(補修弁用) | φ 75 10K 3DkN クリップ型    | ボルト・ナット等付属品含む   | 組  | 62,700  |
| TZ57771 | フランジ耐震補強金具(補修弁用) | φ 100 10K 3DkN クリップ型   | ボルト・ナット等付属品含む   | 組  | 62,700  |
| TZ57772 | フランジ耐震補強金具(補修弁用) | φ 150 10K 3DkN クリップ型   | ボルト・ナット等付属品含む   | 組  | 116,000 |
| TZ57773 | フランジ耐震補強金具(補修弁用) | φ 200 10K 3DkN クリップ型   | ボルト・ナット等付属品含む   | 組  | 174,000 |
| TZ0623  | 急速埋設管 φ 800      | Q2形                    | WSP 070-2004規格  | 口  | 275,000 |
| TZ0624  | 急速埋設管 φ 900      | Q2形                    | WSP 070-2004規格  | 口  | 292,000 |
| TZ0625  | 急速埋設管 φ 1000     | Q2形                    | WSP 070-2004規格  | 口  | 296,000 |
| TZ0626  | 急速埋設管 φ 1100     | Q2形                    | WSP 070-2004規格  | 口  | 321,000 |
| TZ0627  | 急速埋設管 φ 1200     | Q2形                    | WSP 070-2004規格  | 口  | 326,000 |
| TZ0628  | 急速埋設管 φ 1350     | Q2形                    | WSP 070-2004規格  | 口  | 339,000 |
| TZ0629  | 急速埋設管 φ 1500     | Q2形                    | WSP 070-2004規格  | 口  | 373,000 |
| TZ0630  | 急速埋設管 φ 1600     | Q2形                    | WSP 070-2004規格  | 口  | 395,000 |
| TZ0631  | 急速埋設管 φ 1800     | Q2形                    | WSP 070-2004規格  | 口  | 424,000 |
| TZ0632  | 急速埋設管 φ 2000     | Q2形                    | WSP 070-2004規格  | 口  | 471,000 |
| TZ0643  | 急速埋設管 φ 800      | 現場工事費 Q2形              | 内面塗装は含まれていない    | 口  | 198,000 |
| TZ0644  | 急速埋設管 φ 900      | 現場工事費 Q2形              | 内面塗装は含まれていない    | 口  | 214,000 |
| TZ0645  | 急速埋設管 φ 1000     | 現場工事費 Q2形              | 内面塗装は含まれていない    | 口  | 237,000 |
| TZ0646  | 急速埋設管 φ 1100     | 現場工事費 Q2形              | 内面塗装は含まれていない    | 口  | 271,000 |
| TZ0647  | 急速埋設管 φ 1200     | 現場工事費 Q2形              | 内面塗装は含まれていない    | 口  | 311,000 |

◇設計単価表(愛知県企業庁) [2026/08]

| コード    | 名称                  | 規格                             | 摘要                  | 単位 | 単価        |
|--------|---------------------|--------------------------------|---------------------|----|-----------|
| TZ0648 | 急速埋設管 φ1350         | 現場工事費 Q2形                      | 内面塗装は含まれていない        | 口  | 367,000   |
| TZ0649 | 急速埋設管 φ1500         | 現場工事費 Q2形                      | 内面塗装は含まれていない        | 口  | 452,000   |
| TZ0650 | 急速埋設管 φ1600         | 現場工事費 Q2形                      | 内面塗装は含まれていない        | 口  | 515,000   |
| TZ0651 | 急速埋設管 φ1800         | 現場工事費 Q2形                      | 内面塗装は含まれていない        | 口  | 539,000   |
| TZ0652 | 急速埋設管 φ2000         | 現場工事費 Q2形                      | 内面塗装は含まれていない        | 口  | 566,000   |
| TZ0860 | ニツ割リバンド φ500        | 外径 520.0mm Aシリーズ               | 管厚6mm 長さ200mm       | 個  | 29,000    |
| TZ0861 | ニツ割リバンド φ600        | 外径 621.6mm Aシリーズ               | 管厚6mm 長さ200mm       | 個  | 34,600    |
| TZ0862 | ニツ割リバンド φ700        | 外径 725.2mm Aシリーズ               | 管厚7mm 長さ200mm       | 個  | 47,100    |
| TZ0863 | ニツ割リバンド φ800        | 外径 828.8mm Aシリーズ               | 管厚8mm 長さ200mm       | 個  | 61,500    |
| TZ0864 | ニツ割リバンド φ900        | 外径 930.4mm Aシリーズ               | 管厚8mm 長さ200mm       | 個  | 68,900    |
| TZ0865 | ニツ割リバンド φ1000       | 外径 1034.0mm Aシリーズ              | 管厚9mm 長さ200mm       | 個  | 86,700    |
| TZ0866 | ニツ割リバンド φ1100       | 外径 1137.6mm Aシリーズ              | 管厚10mm 長さ300mm      | 個  | 142,000   |
| TZ0867 | ニツ割リバンド φ1200       | 外径 1241.2mm Aシリーズ              | 管厚11mm 長さ300mm      | 個  | 171,000   |
| TZ0868 | ニツ割リバンド φ1350       | 外径 1395.6mm Aシリーズ              | 管厚12mm 長さ300mm      | 個  | 210,000   |
| TZ0869 | ニツ割リバンド φ1500       | 外径 1552.0mm Aシリーズ              | 管厚14mm 長さ300mm      | 個  | 272,000   |
| TZ0870 | ニツ割リバンド φ1600       | 外径 1655.6mm Aシリーズ              | 管厚15mm 長さ300mm      | 個  | 311,000   |
| TZ0871 | ニツ割リバンド φ1800       | 外径 1860.8mm Aシリーズ              | 管厚16mm 長さ300mm      | 個  | 373,000   |
| TZ0882 | ニツ割リバンド φ700        | 外径 723.2mm Bシリーズ               | 管厚6mm 長さ200mm       | 個  | 40,400    |
| TZ0883 | ニツ割リバンド φ800        | 外径 826.8mm Bシリーズ               | 管厚7mm 長さ200mm       | 個  | 53,700    |
| TZ0884 | ニツ割リバンド φ900        | 外径 928.4mm Bシリーズ               | 管厚7mm 長さ200mm       | 個  | 60,600    |
| TZ0885 | ニツ割リバンド φ1000       | 外径 1032.0mm Bシリーズ              | 管厚8mm 長さ200mm       | 個  | 76,900    |
| TZ0886 | ニツ割リバンド φ1100       | 外径 1133.6mm Bシリーズ              | 管厚8mm 長さ300mm       | 個  | 114,000   |
| TZ0887 | ニツ割リバンド φ1200       | 外径 1237.2mm Bシリーズ              | 管厚9mm 長さ300mm       | 個  | 140,000   |
| TZ0888 | ニツ割リバンド φ1350       | 外径 1391.6mm Bシリーズ              | 管厚10mm 長さ300mm      | 個  | 174,000   |
| TZ0889 | ニツ割リバンド φ1500       | 外径 1546.0mm Bシリーズ              | 管厚11mm 長さ300mm      | 個  | 213,000   |
| TZ0890 | ニツ割リバンド φ1600       | 外径 1649.6mm Bシリーズ              | 管厚12mm 長さ300mm      | 個  | 248,000   |
| TZ0891 | ニツ割リバンド φ1800       | 外径 1854.8mm Bシリーズ              | 管厚13mm 長さ300mm      | 個  | 303,000   |
| TZ0580 | ニツ割リバンド φ500 現場工事費  | 外径 520.0mm Aシリーズ               | 管厚6mm 長さ200mm       | 個  | 129,000   |
| TZ0581 | ニツ割リバンド φ600 現場工事費  | 外径 621.6mm Aシリーズ               | 管厚6mm 長さ200mm       | 個  | 148,000   |
| TZ0582 | ニツ割リバンド φ700 現場工事費  | 外径 725.2mm Aシリーズ               | 管厚7mm 長さ200mm       | 個  | 217,000   |
| TZ0583 | ニツ割リバンド φ800 現場工事費  | 外径 828.8mm Aシリーズ               | 管厚8mm 長さ200mm       | 個  | 233,000   |
| TZ0584 | ニツ割リバンド φ900 現場工事費  | 外径 930.4mm Aシリーズ               | 管厚8mm 長さ200mm       | 個  | 253,000   |
| TZ0585 | ニツ割リバンド φ1000 現場工事費 | 外径 1034.0mm Aシリーズ              | 管厚9mm 長さ200mm       | 個  | 285,000   |
| TZ0586 | ニツ割リバンド φ1100 現場工事費 | 外径 1137.6mm Aシリーズ              | 管厚10mm 長さ300mm      | 個  | 326,000   |
| TZ0587 | ニツ割リバンド φ1200 現場工事費 | 外径 1241.2mm Aシリーズ              | 管厚11mm 長さ300mm      | 個  | 382,000   |
| TZ0588 | ニツ割リバンド φ1350 現場工事費 | 外径 1395.6mm Aシリーズ              | 管厚12mm 長さ300mm      | 個  | 453,000   |
| TZ0589 | ニツ割リバンド φ1500 現場工事費 | 外径 1552.0mm Aシリーズ              | 管厚14mm 長さ300mm      | 個  | 555,000   |
| TZ0590 | ニツ割リバンド φ1600 現場工事費 | 外径 1655.6mm Aシリーズ              | 管厚15mm 長さ300mm      | 個  | 637,000   |
| TZ0591 | ニツ割リバンド φ1800 現場工事費 | 外径 1860.8mm Aシリーズ              | 管厚16mm 長さ300mm      | 個  | 697,000   |
| TZ0592 | ニツ割リバンド φ700 現場工事費  | 外径 723.2mm Bシリーズ               | 管厚6mm 長さ200mm       | 個  | 177,000   |
| TZ0593 | ニツ割リバンド φ800 現場工事費  | 外径 826.8mm Bシリーズ               | 管厚7mm 長さ200mm       | 個  | 210,000   |
| TZ0594 | ニツ割リバンド φ900 現場工事費  | 外径 928.4mm Bシリーズ               | 管厚7mm 長さ200mm       | 個  | 228,000   |
| TZ0595 | ニツ割リバンド φ1000 現場工事費 | 外径 1032.0mm Bシリーズ              | 管厚8mm 長さ200mm       | 個  | 258,000   |
| TZ0596 | ニツ割リバンド φ1100 現場工事費 | 外径 1133.6mm Bシリーズ              | 管厚8mm 長さ300mm       | 個  | 268,000   |
| TZ0597 | ニツ割リバンド φ1200 現場工事費 | 外径 1237.2mm Bシリーズ              | 管厚9mm 長さ300mm       | 個  | 311,000   |
| TZ0598 | ニツ割リバンド φ1350 現場工事費 | 外径 1391.6mm Bシリーズ              | 管厚10mm 長さ300mm      | 個  | 375,000   |
| TZ0599 | ニツ割リバンド φ1500 現場工事費 | 外径 1546.0mm Bシリーズ              | 管厚11mm 長さ300mm      | 個  | 426,000   |
| TZ0600 | ニツ割リバンド φ1600 現場工事費 | 外径 1649.6mm Bシリーズ              | 管厚12mm 長さ300mm      | 個  | 493,000   |
| TZ0601 | ニツ割リバンド φ1800 現場工事費 | 外径 1854.8mm Bシリーズ              | 管厚13mm 長さ300mm      | 個  | 623,000   |
| TZ0833 | 溶接蓋板 φ150           | 径225mm 板厚9mm                   | 質量 2.8Kg            | 個  | 6,360     |
| TZ0834 | 溶接蓋板 φ200           | 径275mm 板厚11mm                  | 質量 5.1Kg            | 個  | 9,020     |
| TZ0835 | 溶接蓋板 φ250           | 径325mm 板厚14mm                  | 質量 9.1Kg            | 個  | 14,500    |
| TZ0836 | 溶接蓋板 φ300           | 径380mm 板厚16mm                  | 質量 14.2Kg           | 個  | 21,300    |
| TZ0837 | 溶接蓋板 φ350           | 径415mm 板厚18mm                  | 質量 19.1Kg           | 個  | 27,700    |
| TZ0838 | 溶接蓋板 φ400           | 径465mm 板厚20mm                  | 質量 26.7Kg           | 個  | 37,500    |
| TZ0839 | 溶接蓋板 φ450           | 径520mm 板厚23mm                  | 質量 38.3Kg           | 個  | 52,100    |
| TZ0840 | 溶接蓋板 φ500           | 径570mm 板厚25mm                  | 質量 50.1Kg           | 個  | 66,700    |
| TZ0841 | 溶接蓋板 φ600           | 径670mm 板厚30mm                  | 質量 83.0Kg           | 個  | 107,000   |
| TZ0842 | 溶接蓋板 φ700           | 径770mm 板厚35mm                  | 質量 127.9Kg          | 個  | 179,000   |
| TZ0843 | 溶接蓋板 φ800           | 径875mm 板厚39mm                  | 質量 184.1Kg          | 個  | 229,000   |
| TZ0844 | 溶接蓋板 φ900           | 径975mm 板厚44mm                  | 質量 257.9Kg          | 個  | 306,000   |
| TZ0845 | 溶接蓋板 φ1000          | 径1080mm 板厚15mm                 | 質量 188.9Kg          | 個  | 392,000   |
| TZ0846 | 溶接蓋板 φ1100          | 径1180mm 板厚15mm                 | 質量 232.9Kg          | 個  | 461,000   |
| TZ0847 | 溶接蓋板 φ1200          | 径1280mm 板厚18mm                 | 質量 322.2Kg          | 個  | 579,000   |
| TZ0848 | 溶接蓋板 φ1350          | 径1435mm 板厚21mm                 | 質量 471.3Kg          | 個  | 789,000   |
| TZ0849 | 溶接蓋板 φ1500          | 径1585mm 板厚23mm                 | 質量 532.4Kg          | 個  | 987,000   |
| TZ0850 | 溶接蓋板 φ1600          | 径1690mm 板厚24mm                 | 質量 655.4Kg          | 個  | 1,180,000 |
| TZ0851 | 溶接蓋板 φ1800          | 径1890mm 板厚27mm                 | 質量 1068Kg           | 個  | 1,590,000 |
| TZ0288 | 人孔蓋エアークック付人孔用蓋      | SP φ600 埋管RF型 F12 質量127kg      | 内面エボ(無溶剤0.3mm) 外面ポリ | 個  | 302,000   |
| TZ0298 | 人孔蓋エアークック付人孔用蓋      | SP φ600 埋管GF型 F15 質量127kg      | 内面エボ(無溶剤0.3mm) 外面ポリ | 個  | 303,000   |
| TZ0285 | 人孔蓋 空気弁座付人孔用蓋       | SP φ600×φ75 埋管RF型 F12 質量127kg  | 内面エボ(無溶剤0.3mm) 外面ポリ | 個  | 317,000   |
| TZ0286 | 人孔蓋 空気弁座付人孔用蓋       | SP φ600×φ100 埋管RF型 F12 質量133kg | 内面エボ(無溶剤0.3mm) 外面ポリ | 個  | 323,000   |
| TZ0287 | 人孔蓋 空気弁座付人孔用蓋       | SP φ600×φ150 埋管RF型 F12 質量134kg | 内面エボ(無溶剤0.3mm) 外面ポリ | 個  | 353,000   |
| TZ0250 | 人孔蓋 空気弁座付人孔用蓋       | SP φ600×φ75 埋管RF型 F12 質量132kg  | 内面エボ(無溶剤0.6mm) 外面ポリ | 個  | 319,000   |
| TZ0251 | 人孔蓋 空気弁座付人孔用蓋       | SP φ600×φ100 埋管RF型 F12 質量133kg | 内面エボ(無溶剤0.6mm) 外面ポリ | 個  | 325,000   |
| TZ0252 | 人孔蓋 空気弁座付人孔用蓋       | SP φ600×φ150 埋管RF型 F12 質量134kg | 内面エボ(無溶剤0.6mm) 外面ポリ | 個  | 356,000   |

◇設計単価表(愛知県企業庁)[2026/08]

| コード    | 名称              | 規格                             | 摘要                  | 単位 | 単価      |
|--------|-----------------|--------------------------------|---------------------|----|---------|
| TZ0291 | 人孔蓋 空気弁座付人孔用蓋   | SP φ600×φ75 埋管GF型 F12 質量132kg  | 内面エボ(無溶剤0.3mm) 外面ボリ | 個  | 318,000 |
| TZ0292 | 人孔蓋 空気弁座付人孔用蓋   | SP φ600×φ100 埋管GF型 F12 質量132kg | 内面エボ(無溶剤0.3mm) 外面ボリ | 個  | 328,000 |
| TZ0293 | 人孔蓋 空気弁座付人孔用蓋   | SP φ600×φ150 埋管GF型 F12 質量133kg | 内面エボ(無溶剤0.3mm) 外面ボリ | 個  | 361,000 |
| TZ0253 | 人孔蓋 空気弁座付人孔用蓋   | SP φ600×φ75 埋管GF型 F12 質量132kg  | 内面エボ(無溶剤0.6mm) 外面ボリ | 個  | 322,000 |
| TZ0254 | 人孔蓋 空気弁座付人孔用蓋   | SP φ600×φ100 埋管GF型 F12 質量132kg | 内面エボ(無溶剤0.6mm) 外面ボリ | 個  | 330,000 |
| TZ0255 | 人孔蓋 空気弁座付人孔用蓋   | SP φ600×φ150 埋管GF型 F12 質量133kg | 内面エボ(無溶剤0.6mm) 外面ボリ | 個  | 363,000 |
| TZ0295 | 人孔蓋 空気弁座付人孔用蓋   | SP φ600×φ75 埋管GF型 F15 質量132kg  | 内面エボ(無溶剤0.3mm) 外面ボリ | 個  | 324,000 |
| TZ0296 | 人孔蓋 空気弁座付人孔用蓋   | SP φ600×φ100 埋管GF型 F15 質量131kg | 内面エボ(無溶剤0.3mm) 外面ボリ | 個  | 329,000 |
| TZ0297 | 人孔蓋 空気弁座付人孔用蓋   | SP φ600×φ150 埋管GF型 F15 質量133kg | 内面エボ(無溶剤0.3mm) 外面ボリ | 個  | 363,000 |
| TZ0256 | 人孔蓋 空気弁座付人孔用蓋   | SP φ600×φ75 埋管GF型 F15 質量132kg  | 内面エボ(無溶剤0.6mm) 外面ボリ | 個  | 327,000 |
| TZ0257 | 人孔蓋 空気弁座付人孔用蓋   | SP φ600×φ100 埋管GF型 F15 質量131kg | 内面エボ(無溶剤0.6mm) 外面ボリ | 個  | 331,000 |
| TZ0258 | 人孔蓋 空気弁座付人孔用蓋   | SP φ600×φ150 埋管GF型 F15 質量133kg | 内面エボ(無溶剤0.6mm) 外面ボリ | 個  | 367,000 |
| TZ0299 | フランジ蓋(とって丸棒付)   | SP φ600 F12 内面エボ 外面ボリ          | 質量 127kg JWWA G 118 | 個  | 336,000 |
| TZ0300 | フランジ蓋(とって丸棒付)   | SP φ600 F15 内面エボ 外面ボリ          | 質量 127kg JWWA G 118 | 個  | 337,000 |
| TZ1504 | 水道用空気弁 φ75 FCD  | 双口0.75MPa                      | 継手材含まず 旧JIS B2063   | 基  | 物価資料    |
| TZ1505 | 水道用空気弁 φ100 FCD | 双口0.75MPa                      | 継手材含まず 旧JIS B2063   | 基  | 物価資料    |
| TZ1506 | 水道用空気弁 φ150 FCD | 双口0.75MPa                      | 継手材含まず 旧JIS B2063   | 基  | 物価資料    |
| TZ1507 | 水道用空気弁 φ75 FCD  | 双口1.0MPa                       | 継手材含まず 旧JIS B2063   | 基  | 249,000 |
| TZ1508 | 水道用空気弁 φ100 FCD | 双口1.0MPa                       | 継手材含まず 旧JIS B2063   | 基  | 315,000 |
| TZ1509 | 水道用空気弁 φ150 FCD | 双口1.0MPa                       | 継手材含まず 旧JIS B2063   | 基  | 495,000 |
| TZ1472 | 急速空気弁 φ25 FCD   | 0.75MPa                        | 補修弁含まず JWWA B137    | 基  | 79,300  |
| TZ1473 | 急速空気弁 φ75 FCD   | 0.75MPa                        | 補修弁含まず JWWA B137    | 基  | 物価資料    |
| TZ1474 | 急速空気弁 φ100 FCD  | 0.75MPa                        | 補修弁含まず JWWA B137    | 基  | 物価資料    |
| TZ1475 | 急速空気弁 φ150 FCD  | 0.75MPa                        | 補修弁含まず JWWA B137    | 基  | 物価資料    |
| TZ1476 | 急速空気弁 φ25 FCD   | 1.0MPa                         | 補修弁含まず JWWA B137    | 基  | 92,900  |
| TZ1477 | 急速空気弁 φ75 FCD   | 1.0MPa                         | 補修弁含まず JWWA B137    | 基  | 物価資料    |
| TZ1478 | 急速空気弁 φ100 FCD  | 1.0MPa                         | 補修弁含まず JWWA B137    | 基  | 物価資料    |
| TZ1479 | 急速空気弁 φ150 FCD  | 1.0MPa                         | 補修弁含まず JWWA B137    | 基  | 物価資料    |
| TZ1481 | 地下式消火栓 φ75 FCD  | 0.7MPa単口                       | 継手材含まず JWWA B103    | 基  | 物価資料    |
| TZ1482 | 地下式消火栓 φ100 FCD | 0.7MPa双口                       | 継手材含まず JWWA B103    | 基  | 物価資料    |
| TZ1483 | 地下式消火栓 φ75 FCD  | 1.0MPa単口                       | 継手材含まず JWWA B103    | 基  | 101,000 |
| TZ1484 | 地下式消火栓 φ100 FCD | 1.0MPa双口                       | 継手材含まず JWWA B103    | 基  | 213,000 |
| TZ1513 | 空気弁用補修弁 φ75     | FCD 0.75MPa 面間100              | ボール.レバー式 RF-RF      | 基  | 70,200  |
| TZ1514 | 空気弁用補修弁 φ75     | FCD 0.75MPa 面間150              | ボール.レバー式 RF-RF      | 基  | 82,600  |
| TZ1515 | 空気弁用補修弁 φ100    | FCD 0.75MPa                    | ボール.レバー式 RF-RF      | 基  | 90,800  |
| TZ1516 | 空気弁用補修弁 φ150    | FCD 0.75MPa                    | ボール.レバー式 RF-RF      | 基  | 291,000 |
| TZ1517 | 空気弁用補修弁 φ75     | FCD 1.0MPa                     | ボール.レバー式 RF-RF      | 基  | 95,900  |
| TZ1518 | 空気弁用補修弁 φ100    | FCD 1.0MPa                     | ボール.レバー式 RF-RF      | 基  | 149,000 |
| TZ1519 | 空気弁用補修弁 φ150    | FCD 1.0MPa                     | ボール.レバー式 RF-RF      | 基  | 395,000 |
| TZ1540 | 空気弁用補修弁 φ75     | FCD 0.75MPa 面間100              | ボール.キャップ式 RF-RF     | 基  | 87,600  |
| TZ1541 | 空気弁用補修弁 φ75     | FCD 0.75MPa 面間150              | ボール.キャップ式 RF-RF     | 基  | 92,800  |
| TZ1542 | 空気弁用補修弁 φ100    | FCD 0.75MPa                    | ボール.キャップ式 RF-RF     | 基  | 127,000 |
| TZ1543 | 空気弁用補修弁 φ150    | FCD 0.75MPa                    | ボール.キャップ式 RF-RF     | 基  | 328,000 |
| TZ1544 | 空気弁用補修弁 φ75     | FCD 1.0MPa                     | ボール.キャップ式 RF-RF     | 基  | 124,000 |
| TZ1545 | 空気弁用補修弁 φ100    | FCD 1.0MPa                     | ボール.キャップ式 RF-RF     | 基  | 138,000 |
| TZ1546 | 空気弁用補修弁 φ150    | FCD 1.0MPa                     | ボール.キャップ式 RF-RF     | 基  | 377,000 |
| TZ1700 | 空気弁用補修弁 φ75     | FCD 0.75MPa 面間100              | ボール.レバー式 RF-GF      | 基  | 82,300  |
| TZ1701 | 空気弁用補修弁 φ75     | FCD 0.75MPa 面間150              | ボール.レバー式 RF-GF      | 基  | 89,300  |
| TZ1702 | 空気弁用補修弁 φ100    | FCD 0.75MPa                    | ボール.レバー式 RF-GF      | 基  | 123,000 |
| TZ1703 | 空気弁用補修弁 φ150    | FCD 0.75MPa                    | ボール.レバー式 RF-GF      | 基  | 329,000 |
| TZ1704 | 空気弁用補修弁 φ75     | FCD 1.0MPa                     | ボール.レバー式 RF-GF      | 基  | 103,000 |
| TZ1705 | 空気弁用補修弁 φ100    | FCD 1.0MPa                     | ボール.レバー式 RF-GF      | 基  | 146,000 |
| TZ1706 | 空気弁用補修弁 φ150    | FCD 1.0MPa                     | ボール.レバー式 RF-GF      | 基  | 365,000 |
| TZ1713 | 空気弁用補修弁 φ75     | FCD 0.75MPa 面間100              | ボール.キャップ式 RF-GF     | 基  | 101,000 |
| TZ1714 | 空気弁用補修弁 φ75     | FCD 0.75MPa 面間150              | ボール.キャップ式 RF-GF     | 基  | 106,000 |
| TZ1715 | 空気弁用補修弁 φ100    | FCD 0.75MPa                    | ボール.キャップ式 RF-GF     | 基  | 156,000 |
| TZ1716 | 空気弁用補修弁 φ150    | FCD 0.75MPa                    | ボール.キャップ式 RF-GF     | 基  | 406,000 |
| TZ1717 | 空気弁用補修弁 φ75     | FCD 1.0MPa                     | ボール.キャップ式 RF-GF     | 基  | 115,000 |
| TZ1718 | 空気弁用補修弁 φ100    | FCD 1.0MPa                     | ボール.キャップ式 RF-GF     | 基  | 168,000 |
| TZ1719 | 空気弁用補修弁 φ150    | FCD 1.0MPa                     | ボール.キャップ式 RF-GF     | 基  | 476,000 |
| TZ1572 | 空気弁凍結防止用カバー     | 双口空気弁 φ75用                     | 内発泡スチロール断熱外SUS304   | 個  | 187,000 |
| TZ1573 | 空気弁凍結防止用カバー     | 双口空気弁 φ100用                    | 内発泡スチロール断熱外SUS304   | 個  | 219,000 |
| TZ1574 | 空気弁凍結防止用カバー     | 双口空気弁 φ150用                    | 内発泡スチロール断熱外SUS304   | 個  | 225,000 |
| TZ1575 | 空気弁凍結防止用カバー     | 急速空気弁 φ13～φ25用                 | 内発泡スチロール断熱外SUS304   | 個  | 130,000 |
| TZ1576 | 空気弁凍結防止用カバー     | 急速空気弁 φ75～φ100用                | 内発泡スチロール断熱外SUS304   | 個  | 136,000 |
| TZ1577 | 空気弁凍結防止用カバー     | 急速空気弁 φ150用                    | 内発泡スチロール断熱外SUS304   | 個  | 144,000 |
| TZ1578 | 空気弁凍結防止用カバー     | 急速空気弁補修弁付き φ75～φ100            | 内発泡スチロール断熱外SUS304   | 個  | 204,000 |
| TZ1579 | 空気弁凍結防止用カバー     | 急速空気弁補修弁付き φ150                | 内発泡スチロール断熱外SUS304   | 個  | 215,000 |
| TZ1221 | 水道用仕切弁 φ75 FCD  | 0.7MPaメタルタッチ弁                  | 継手材含まず JWWA B122    | 基  | 物価資料    |
| TZ1222 | 水道用仕切弁 φ100 FCD | 0.7MPaメタルタッチ弁                  | 継手材含まず JWWA B122    | 基  | 物価資料    |
| TZ1223 | 水道用仕切弁 φ150 FCD | 0.7MPaメタルタッチ弁                  | 継手材含まず JWWA B122    | 基  | 物価資料    |
| TZ1224 | 水道用仕切弁 φ200 FCD | 0.7MPaメタルタッチ弁                  | 継手材含まず JWWA B122    | 基  | 物価資料    |
| TZ1225 | 水道用仕切弁 φ250 FCD | 0.7MPaメタルタッチ弁                  | 継手材含まず JWWA B122    | 基  | 物価資料    |
| TZ1226 | 水道用仕切弁 φ300 FCD | 0.7MPaメタルタッチ弁                  | 継手材含まず JWWA B122    | 基  | 物価資料    |
| TZ1227 | 水道用仕切弁 φ350 FCD | 0.7MPaメタルタッチ弁                  | 継手材含まず JWWA B122    | 基  | 物価資料    |
| TZ1228 | 水道用仕切弁 φ400 FCD | 0.7MPaメタルタッチ弁                  | 継手材含まず JWWA B122    | 基  | 物価資料    |



◇設計単価表(愛知県企業庁) [2026/08]

| コード     | 名称                | 規格               | 摘要                 | 単位 | 単価         |
|---------|-------------------|------------------|--------------------|----|------------|
| TZ1437  | 水道用バタフライ弁 φ1200   | FCD 1.0MPa       | 継手材含まず JWVA B138   | 基  | 物価資料       |
| TZ1438  | 水道用バタフライ弁 φ1350   | FCD 1.0MPa       | 継手材含まず JWVA B138   | 基  | 物価資料       |
| TZ1439  | 水道用バタフライ弁 φ1500   | FCD 1.0MPa       | 継手材含まず JWVA B138   | 基  | 物価資料       |
| TZ1390  | 水道用バタフライ弁(NS型両受け) | φ400 FCD 0.75MPa | 継手材含む JWVA B138 準拠 | 基  | 2,380,000  |
| TZ1391  | 水道用バタフライ弁(NS型両受け) | φ450 FCD 0.75MPa | 継手材含む JWVA B138 準拠 | 基  | 2,610,000  |
| TZ1392  | 水道用バタフライ弁(NS型両受け) | φ500 FCD 0.75MPa | 継手材含む JWVA B138 準拠 | 基  | 2,960,000  |
| TZ1393  | 水道用バタフライ弁(NS型両受け) | φ600 FCD 0.75MPa | 継手材含む JWVA B138 準拠 | 基  | 3,660,000  |
| TZ1394  | 水道用バタフライ弁(NS型両受け) | φ700 FCD 0.75MPa | 継手材含む JWVA B138 準拠 | 基  | 4,580,000  |
| TZ1395  | 水道用バタフライ弁(NS型両受け) | φ400 FCD 1MPa    | 継手材含む JWVA B138 準拠 | 基  | 2,610,000  |
| TZ1396  | 水道用バタフライ弁(NS型両受け) | φ450 FCD 1MPa    | 継手材含む JWVA B138 準拠 | 基  | 2,870,000  |
| TZ1397  | 水道用バタフライ弁(NS型両受け) | φ500 FCD 1MPa    | 継手材含む JWVA B138 準拠 | 基  | 3,240,000  |
| TZ1398  | 水道用バタフライ弁(NS型両受け) | φ600 FCD 1MPa    | 継手材含む JWVA B138 準拠 | 基  | 4,000,000  |
| TZ1399  | 水道用バタフライ弁(NS型両受け) | φ700 FCD 1MPa    | 継手材含む JWVA B138 準拠 | 基  | 5,000,000  |
| TZ13991 | 水道用バタフライ弁(GX型両受け) | φ300 FCD 1MPa    | 継手材含む JWVA B138 準拠 | 基  | 物価資料       |
| TZ13992 | 水道用バタフライ弁(GX型両受け) | φ350 FCD 1MPa    | 継手材含む JWVA B138 準拠 | 基  | 物価資料       |
| TZ13993 | 水道用バタフライ弁(GX型両受け) | φ400 FCD 1MPa    | 継手材含む JWVA B138 準拠 | 基  | 物価資料       |
| TZ13994 | 水道用バタフライ弁(GX型両受け) | φ450 FCD 1MPa    | 継手材含む JWVA B138 準拠 | 基  | 物価資料       |
| TZ1400  | 水道用バタフライ弁 φ500    | SS 0.7MPa        | ASK形鋼板製            | 基  | 4,760,000  |
| TZ1401  | 水道用バタフライ弁 φ600    | SS 0.7MPa        | ASK形鋼板製            | 基  | 5,510,000  |
| TZ1402  | 水道用バタフライ弁 φ700    | SS 0.7MPa        | ASK形鋼板製            | 基  | 6,620,000  |
| TZ1403  | 水道用バタフライ弁 φ800    | SS 0.7MPa        | ASK形鋼板製            | 基  | 7,120,000  |
| TZ1404  | 水道用バタフライ弁 φ900    | SS 0.7MPa        | ASK形鋼板製            | 基  | 8,430,000  |
| TZ1405  | 水道用バタフライ弁 φ1000   | SS 0.7MPa        | ASK形鋼板製            | 基  | 10,100,000 |
| TZ1406  | 水道用バタフライ弁 φ1100   | SS 0.7MPa        | ASK形鋼板製            | 基  | 12,100,000 |
| TZ1407  | 水道用バタフライ弁 φ1200   | SS 0.7MPa        | ASK形鋼板製            | 基  | 13,800,000 |
| TZ1408  | 水道用バタフライ弁 φ1350   | SS 0.7MPa        | ASK形鋼板製            | 基  | 19,100,000 |
| TZ1409  | 水道用バタフライ弁 φ1500   | SS 0.7MPa        | ASK形鋼板製            | 基  | 21,300,000 |
| TZ1410  | 水道用バタフライ弁 φ1600   | SS 0.7MPa        | ASK形鋼板製            | 基  | 28,200,000 |
| TZ1411  | 水道用バタフライ弁 φ1800   | SS 0.7MPa        | ASK形鋼板製            | 基  | 38,800,000 |
| TZ1460  | 水道用バタフライ弁 φ500    | SS 1.0MPa        | ASK形鋼板製            | 基  | 5,090,000  |
| TZ1461  | 水道用バタフライ弁 φ600    | SS 1.0MPa        | ASK形鋼板製            | 基  | 6,060,000  |
| TZ1462  | 水道用バタフライ弁 φ700    | SS 1.0MPa        | ASK形鋼板製            | 基  | 7,440,000  |
| TZ1463  | 水道用バタフライ弁 φ800    | SS 1.0MPa        | ASK形鋼板製            | 基  | 7,810,000  |
| TZ1464  | 水道用バタフライ弁 φ900    | SS 1.0MPa        | ASK形鋼板製            | 基  | 9,180,000  |
| TZ1465  | 水道用バタフライ弁 φ1000   | SS 1.0MPa        | ASK形鋼板製            | 基  | 10,900,000 |
| TZ1466  | 水道用バタフライ弁 φ1100   | SS 1.0MPa        | ASK形鋼板製            | 基  | 14,800,000 |
| TZ1467  | 水道用バタフライ弁 φ1200   | SS 1.0MPa        | ASK形鋼板製            | 基  | 17,700,000 |
| TZ1468  | 水道用バタフライ弁 φ1350   | SS 1.0MPa        | ASK形鋼板製            | 基  | 20,500,000 |
| TZ1469  | 水道用バタフライ弁 φ1500   | SS 1.0MPa        | ASK形鋼板製            | 基  | 25,200,000 |
| TZ1470  | 水道用バタフライ弁 φ1600   | SS 1.0MPa        | ASK形鋼板製            | 基  | 33,300,000 |
| TZ1471  | 水道用バタフライ弁 φ1800   | SS 1.0MPa        | ASK形鋼板製            | 基  | 42,000,000 |
| TZ1531  | 逆止弁 φ75 FCD       | 0.75MPaフランジ型     | 継手材含まず スイング式       | 基  | 96,800     |
| TZ1532  | 逆止弁 φ100 FCD      | 0.75MPaフランジ型     | 継手材含まず スイング式       | 基  | 149,000    |
| TZ1533  | 逆止弁 φ150 FCD      | 0.75MPaフランジ型     | 継手材含まず スイング式       | 基  | 234,000    |
| TZ1534  | 逆止弁 φ200 FCD      | 0.75MPaフランジ型     | 継手材含まず スイング式       | 基  | 575,000    |
| TZ1535  | 逆止弁 φ250 FCD      | 0.75MPaフランジ型     | 継手材含まず スイング式       | 基  | 683,000    |
| TZ1536  | 逆止弁 φ300 FCD      | 0.75MPaフランジ型     | 継手材含まず スイング式       | 基  | 993,000    |
| TZ1537  | 逆止弁 φ350 FCD      | 0.75MPaフランジ型     | 継手材含まず スイング式       | 基  | 1,260,000  |
| TZ1538  | 逆止弁 φ400 FCD      | 0.75MPaフランジ型     | 継手材含まず スイング式       | 基  | 1,500,000  |
| TZ1539  | 逆止弁 φ450 FCD      | 0.75MPaフランジ型     | 継手材含まず スイング式       | 基  | 1,900,000  |
| TZ2211  | クローザー溶接型          | 標準形 φ75          | 水管橋用 短管付           | 個  | 746,000    |
| TZ2212  | クローザー溶接型          | 標準形 φ100         | 水管橋用 短管付           | 個  | 798,000    |
| TZ2213  | クローザー溶接型          | 標準形 φ150         | 水管橋用 短管付           | 個  | 976,000    |
| TZ2214  | クローザー溶接型          | 標準形 φ200         | 水管橋用 短管付           | 個  | 1,050,000  |
| TZ2215  | クローザー溶接型          | 標準形 φ250         | 水管橋用 短管付           | 個  | 1,200,000  |
| TZ2216  | クローザー溶接型          | 標準形 φ300         | 水管橋用 短管付           | 個  | 1,430,000  |
| TZ2217  | クローザー溶接型          | 標準形 φ350         | 水管橋用 短管付           | 個  | 1,560,000  |
| TZ2218  | クローザー溶接型          | 標準形 φ400         | 水管橋用 短管付           | 個  | 1,850,000  |
| TZ2219  | クローザー溶接型          | 標準形 φ450         | 水管橋用 短管付           | 個  | 2,130,000  |
| TZ2220  | クローザー溶接型          | 標準形 φ500         | 水管橋用 短管付           | 個  | 2,410,000  |
| TZ2221  | クローザー溶接型          | 標準形 φ600         | 水管橋用 短管付           | 個  | 2,850,000  |
| TZ2222  | クローザー溶接型          | 標準形 φ700         | 水管橋用 短管付           | 個  | 3,460,000  |
| TZ2223  | クローザー溶接型          | 標準形 φ800         | 水管橋用 短管付           | 個  | 4,080,000  |
| TZ2224  | クローザー溶接型          | 標準形 φ900         | 水管橋用 短管付           | 個  | 4,600,000  |
| TZ2225  | クローザー溶接型          | 標準形 φ1000        | 水管橋用 短管付           | 個  | 5,920,000  |
| TZ2226  | クローザー溶接型          | 標準形 φ1100        | 水管橋用 短管付           | 個  | 6,580,000  |
| TZ2227  | クローザー溶接型          | 標準形 φ1200        | 水管橋用 短管付           | 個  | 7,500,000  |
| TZ2228  | クローザー溶接型          | 標準形 φ1350        | 水管橋用 短管付           | 個  | 8,940,000  |
| TZ2229  | クローザー溶接型          | 標準形 φ1500        | 水管橋用 短管付           | 個  | 10,300,000 |
| TZ2230  | クローザー溶接型          | 標準形 φ1600        | 水管橋用 短管付           | 個  | 11,100,000 |
| TZ2231  | クローザー溶接型          | 標準形 φ1800        | 水管橋用 短管付           | 個  | 13,700,000 |
| TZ2232  | クローザー溶接型          | 標準形 φ2000        | 水管橋用 短管付           | 個  | 15,900,000 |
| TZ2241  | クローザー溶接型          | 偏心100 φ80        | 水管橋用 短管付           | 個  | 物価資料       |
| TZ2242  | クローザー溶接型          | 偏心100 φ100       | 水管橋用 短管付           | 個  | 物価資料       |
| TZ2243  | クローザー溶接型          | 偏心100 φ150       | 水管橋用 短管付           | 個  | 物価資料       |
| TZ2244  | クローザー溶接型          | 偏心100 φ200       | 水管橋用 短管付           | 個  | 物価資料       |

◇設計単価表(愛知県企業庁)[2026/08]

| コード    | 名称              | 規格                | 摘要                | 単位 | 単価         |
|--------|-----------------|-------------------|-------------------|----|------------|
| TZ2245 | クローザー溶接型        | 偏心100 φ250        | 水管橋用 短管付          | 個  | 物価資料       |
| TZ2246 | クローザー溶接型        | 偏心100 φ300        | 水管橋用 短管付          | 個  | 物価資料       |
| TZ2247 | クローザー溶接型        | 偏心100 φ350        | 水管橋用 短管付          | 個  | 物価資料       |
| TZ2248 | クローザー溶接型        | 偏心100 φ400        | 水管橋用 短管付          | 個  | 物価資料       |
| TZ2249 | クローザー溶接型        | 偏心100 φ450        | 水管橋用 短管付          | 個  | 物価資料       |
| TZ2250 | クローザー溶接型        | 偏心100 φ500        | 水管橋用 短管付          | 個  | 物価資料       |
| TZ2251 | クローザー溶接型        | 偏心100 φ600        | 水管橋用 短管付          | 個  | 物価資料       |
| TZ2252 | クローザー溶接型        | 偏心100 φ700        | 水管橋用 短管付          | 個  | 物価資料       |
| TZ2253 | クローザー溶接型        | 偏心100 φ800        | 水管橋用 短管付          | 個  | 物価資料       |
| TZ2254 | クローザー溶接型        | 偏心100 φ900        | 水管橋用 短管付          | 個  | 物価資料       |
| TZ2255 | クローザー溶接型        | 偏心100 φ1000       | 水管橋用 短管付          | 個  | 物価資料       |
| TZ2256 | クローザー溶接型        | 偏心100 φ1100       | 水管橋用 短管付          | 個  | 7,080,000  |
| TZ2257 | クローザー溶接型        | 偏心100 φ1200       | 水管橋用 短管付          | 個  | 8,180,000  |
| TZ2258 | クローザー溶接型        | 偏心100 φ1350       | 水管橋用 短管付          | 個  | 物価資料       |
| TZ2259 | クローザー溶接型        | 偏心100 φ1500       | 水管橋用 短管付          | 個  | 物価資料       |
| TZ2260 | クローザー溶接型        | 偏心100 φ1600       | 水管橋用 短管付          | 個  | 11,700,000 |
| TZ2261 | クローザー溶接型        | 偏心100 φ1800       | 水管橋用 短管付          | 個  | 14,400,000 |
| TZ2262 | クローザー溶接型        | 偏心100 φ2000       | 水管橋用 短管付          | 個  | 16,800,000 |
| TZ2351 | 水管橋用鋼管 φ100     | STW290,370        |                   | t  | 1,320,000  |
| TZ2352 | 水管橋用鋼管 φ300～150 | STW290,370        |                   | t  | 1,210,000  |
| TZ2353 | 水管橋用鋼管 φ450～350 | STW400            |                   | t  | 1,060,000  |
| TZ2354 | 水管橋用鋼管 φ500     | STW400            |                   | t  | 1,050,000  |
| TZ2355 | 水管橋用鋼管 φ900～600 | STW400            |                   | t  | 1,030,000  |
| TZ2361 | 水管橋用中, 厚鋼板      | SS400 t=3.2mm     | 本管, 人孔管 φ1000以上   | t  | 520,000    |
| TZ2362 | 水管橋用中, 厚鋼板      | SS400 4.5≤t<8mm   | 本管, 人孔管 φ1000以上   | t  | 516,000    |
| TZ2363 | 水管橋用中, 厚鋼板      | SS400 8≤t<12mm    | 本管, 人孔管 φ1000以上   | t  | 489,000    |
| TZ2364 | 水管橋用中, 厚鋼板      | SS400 t=12～25mm   | 本管, 人孔管 φ1000以上   | t  | 485,000    |
| TZ2365 | 水管橋用中, 厚鋼板      | SS400 t=3～25mm    | 横構, 対傾構           | t  | 485,000    |
| TZ2366 | 水管橋用中, 厚鋼板      | SS400 t=3～25mm    | リングサポート, ガーター等    | t  | 567,000    |
| TZ2367 | 水管橋用中, 厚鋼板      | SS400 t=3～25mm    | 弦材, 吊材            | t  | 522,000    |
| TZ2368 | 水管橋用等辺山形鋼 中形    | SS400,A=B         | 100mm以下           | t  | 341,000    |
| TZ2369 | 水管橋用等辺山形鋼 大形    | SS400,A=B         | 130mm             | t  | 393,000    |
| TZ2370 | 水管橋用溝形鋼 大形      | SS400             | (H)250mm以下        | t  | 341,000    |
| TZ2371 | 水管橋用溝形鋼 大形      | SS400             | (H)300mm以上        | t  | 358,000    |
| TZ2372 | 水管橋用I形鋼 大形      | SS400             | 大形(H)150mm以上      | t  | 416,000    |
| TZ2373 | 水管橋用H形鋼         | SS400             | (H)200mm以下高炉品     | t  | 375,000    |
| TZ2374 | 水管橋用H形鋼         | SS400             | (H)250～300mm高炉品   | t  | 375,000    |
| TZ2375 | 水管橋用H形鋼         | SS400             | (H)400～600mm高炉品   | t  | 395,000    |
| TZ2376 | 水管橋用平鋼          | t=6～9mm           |                   | t  | 352,000    |
| TZ2377 | 水管橋用丸鋼          | SS400 φ13mm以上     |                   | t  | 358,000    |
| TZ2378 | 水管橋用鋼管          | 一般構造用炭素鋼管         | STK400 80A以下原管    | t  | 518,000    |
| TZ2379 | 水管橋用鋼管          | 一般構造用炭素鋼管         | STK400 100～125A原管 | t  | 518,000    |
| TZ2381 | 溶融亜鉛メッキ         | HDZT49            | 歩廊等               | t  | 物価資料       |
| TZ2382 | 垂鉛メッキグレーチング     | 高25×厚3mm          | クローズエンド           | m2 | 物価資料       |
| TZ2481 | 縞鋼板             | 厚3.2mmまで          | 加工(塗装含む)          | t  | 物価資料       |
| TZ2482 | 縞鋼板             | 厚4.5mmまで          | 加工(塗装含む)          | t  | 物価資料       |
| TZ2483 | 縞鋼板             | 厚6.0mmまで          | 加工(塗装含む)          | t  | 物価資料       |
| TZ2484 | 等辺山形鋼           | 無規格 小型(40mm)      |                   | t  | 346,000    |
| TZ2485 | 等辺山形鋼           | 無規格 中型(50～75mm)   |                   | t  | 332,000    |
| TZ2486 | 等辺山形鋼           | 無規格 大型(130～150mm) |                   | t  | 393,000    |
| TZ2487 | 不等辺山形鋼          | 無規格 大中型           |                   | t  | 401,000    |
| TZ2488 | H形鋼             | 構造用, 基礎用H-200     |                   | t  | 337,000    |
| TZ2489 | 溝形鋼             | 無規格 大型(高200mm)    |                   | t  | 337,000    |
| TZ2490 | I形鋼             | 無規格 大型(高250mm)    |                   | t  | 393,000    |
| TZ2411 | 製作工数単価          |                   |                   | 工数 | 32,700     |
| TZ2401 | 水道管用貼付テープ       | 幅10cm 連続          | 材工共               | m  | 731        |
| TZ2402 | 水道管用埋設テープ       | 幅15cm 二重折込式連続     | 材工共               | m  | 671        |
| TZ2403 | ケーブル用埋設テープ      | 幅15cm 連続          | 材工共               | m  | 739        |
| TZ2521 | ゴム止水板           | b=230mm t=10mm    | センターVエキスパンション型    | m  | 物価資料       |
| TZ2522 | エラストックフィラー      | t=20mm            | 硬度30              | m2 | 物価資料       |
| TZ2523 | エラストックフィラー      | t=10mm            | 硬度30              | m2 | 物価資料       |
| TZ2525 | ハイパロンステップ       | φ19×25×700×900    | 材工共, ゴムライニング      | 本  | 13,200     |
| TZ8002 | マンホール付属品        | 調整用ブロック           | 600*50            | 個  | 物価資料       |
| TZ8003 | マンホール付属品        | 調整用ブロック           | 600*100           | 個  | 物価資料       |
| TZ8004 | マンホール付属品        | 調整用ブロック           | 600*150           | 個  | 物価資料       |
| TZ8005 | 小型弁筐 φ200       | 荷重25t用 H=100      | 蓋のみ               | 個  | 20,000     |
| TZ8006 | 小型弁筐 φ200       | 荷重25t用 H=100      | 枠のみ               | 個  | 12,700     |
| TZ8007 | 小型弁筐 φ200       | 荷重25t用 H=100      | 蓋、枠共              | 組  | 32,700     |
| TZ8025 | 小型弁筐 φ200       | 荷重25t用 H=150      | 蓋のみ               | 個  | 20,000     |
| TZ8026 | 小型弁筐 φ200       | 荷重25t用 H=150      | 枠のみ               | 個  | 12,700     |
| TZ8027 | 小型弁筐 φ200       | 荷重25t用 H=150      | 蓋、枠共              | 組  | 32,700     |
| TZ8008 | 中型弁筐 φ300       | 荷重25t用 H=110      | 蓋のみ               | 個  | 30,100     |
| TZ8009 | 中型弁筐 φ300       | 荷重25t用 H=110      | 枠のみ               | 個  | 20,000     |
| TZ8010 | 中型弁筐 φ300       | 荷重25t用 H=110      | 蓋、枠共              | 組  | 50,100     |
| TZ8011 | 大型弁筐 φ600       | 荷重25t用 H=150      | 蓋のみ               | 個  | 60,700     |
| TZ8012 | 大型弁筐 φ600       | 荷重25t用 H=150      | 枠のみ               | 個  | 54,100     |

◇設計単価表(愛知県企業庁)[2026/08]

| コード      | 名称                 | 規格                          | 摘要                 | 単位 | 単価      |
|----------|--------------------|-----------------------------|--------------------|----|---------|
| TZ8013   | 大型弁篋φ600           | 荷重25t用 H=150                | 蓋、枠共               | 組  | 114,800 |
| TZ8014   | 大型弁篋φ600           | 荷重25t用 H=110                | 蓋のみ                | 個  | 60,700  |
| TZ8015   | 大型弁篋φ600           | 荷重25t用 H=110                | 枠のみ                | 個  | 46,600  |
| TZ8016   | 大型弁篋φ600           | 荷重25t用 H=110                | 蓋、枠共               | 組  | 107,300 |
| TZ8030   | マンホール直壁            | 900A                        | H300               | 個  | 物価資料    |
| TZ8031   | マンホール直壁            | 900B                        | H600               | 個  | 物価資料    |
| TZ8032   | マンホール直壁            | 1200A                       | H300               | 個  | 物価資料    |
| TZ8033   | マンホール直壁            | 1200B                       | H600               | 個  | 物価資料    |
| TZ8034   | マンホール斜壁            | 600A                        | 600×900 H300       | 個  | 物価資料    |
| TZ8035   | マンホール斜壁            | 600C                        | 600×900 H600       | 個  | 物価資料    |
| TZ8036   | マンホール斜壁            | 600D                        | 600×1200 H600      | 個  | 物価資料    |
| TZ8037   | マンホール斜壁            | 900                         | 900×1200 H600      | 個  | 107,000 |
| TZ803720 | 上部壁(レジンコンクリート製)    | 円形用 1号(250) RB25(A) H=150   | JWWA K148          | 個  | 11,400  |
| TZ803730 | 中部壁(レジンコンクリート製)    | 円形用 1号(250) RB25(B) H=100   | JWWA K148          | 個  | 5,280   |
| TZ803731 | 中部壁(レジンコンクリート製)    | 円形用 1号(250) RB25(B) H=200   | JWWA K148          | 個  | 8,160   |
| TZ803732 | 中部壁(レジンコンクリート製)    | 円形用 1号(250) RB25(B) H=300   | JWWA K148          | 個  | 10,700  |
| TZ803750 | 下部壁(レジンコンクリート製)    | 円形用 1号(250) RB25(C) H=300   | JWWA K148          | 個  | 12,600  |
| TZ803751 | 下部壁(レジンコンクリート製)    | 円形用 1号(250) RB25(CA) H=150  | JWWA K148          | 個  | 12,500  |
| TZ803752 | 下部壁(レジンコンクリート製)    | 円形用 1号(250) RB25(CA) H=300  | JWWA K148          | 個  | 18,100  |
| TZ803770 | 底版(レジンコンクリート製)     | 円形用 1号(250) RB25(P) H=40    | JWWA K148          | 個  | 15,200  |
| TZ803721 | 上部壁(レジンコンクリート製)    | 円形用 2号(350) RB35(A) H=150   | JWWA K148          | 個  | 17,500  |
| TZ803733 | 中部壁(レジンコンクリート製)    | 円形用 2号(350) RB35(B) H=100   | JWWA K148          | 個  | 6,640   |
| TZ803734 | 中部壁(レジンコンクリート製)    | 円形用 2号(350) RB35(B) H=200   | JWWA K148          | 個  | 10,800  |
| TZ803735 | 中部壁(レジンコンクリート製)    | 円形用 2号(350) RB35(B) H=300   | JWWA K148          | 個  | 13,200  |
| TZ803753 | 下部壁(レジンコンクリート製)    | 円形用 2号(350) RB35(C) H=300   | JWWA K148          | 個  | 19,100  |
| TZ803754 | 下部壁(レジンコンクリート製)    | 円形用 2号(350) RB35(CA) H=150  | JWWA K148          | 個  | 20,400  |
| TZ803755 | 下部壁(レジンコンクリート製)    | 円形用 2号(350) RB35(CA) H=300  | JWWA K148          | 個  | 30,600  |
| TZ803771 | 底版(レジンコンクリート製)     | 円形用 2号(350) RB35(P) H=40    | JWWA K148          | 個  | 17,500  |
| TZ803722 | 上部壁(レジンコンクリート製)    | 円形用 3号(500) RB50(A) H=200   | JWWA K148          | 個  | 32,800  |
| TZ803736 | 中部壁(レジンコンクリート製)    | 円形用 3号(500) RB50(B) H=100   | JWWA K148          | 個  | 10,200  |
| TZ803737 | 中部壁(レジンコンクリート製)    | 円形用 3号(500) RB50(B) H=200   | JWWA K148          | 個  | 15,800  |
| TZ803738 | 中部壁(レジンコンクリート製)    | 円形用 3号(500) RB50(B) H=300   | JWWA K148          | 個  | 21,700  |
| TZ803756 | 下部壁(レジンコンクリート製)    | 円形用 3号(500) RB50(C) H=200   | JWWA K148          | 個  | 16,000  |
| TZ803757 | 下部壁(レジンコンクリート製)    | 円形用 3号(500) RB50(C) H=300   | JWWA K148          | 個  | 20,400  |
| TZ803758 | 下部壁(レジンコンクリート製)    | 円形用 3号(500) RB50(C) H=500   | JWWA K148          | 個  | 31,400  |
| TZ803772 | 底版(レジンコンクリート製)     | 円形用 3号(500) RB50(P) H=40    | JWWA K148          | 個  | 18,500  |
| TZ803723 | 上部壁(レジンコンクリート製)    | 円形用 4号(600) RB60(A) H=200   | JWWA K148          | 個  | 44,400  |
| TZ803739 | 中部壁(レジンコンクリート製)    | 円形用 4号(600) RB60(B) H=100   | JWWA K148          | 個  | 13,600  |
| TZ803740 | 中部壁(レジンコンクリート製)    | 円形用 4号(600) RB60(B) H=200   | JWWA K148          | 個  | 21,700  |
| TZ803741 | 中部壁(レジンコンクリート製)    | 円形用 4号(600) RB60(B) H=300   | JWWA K148          | 個  | 30,000  |
| TZ803759 | 下部壁(レジンコンクリート製)    | 円形用 4号(600) RB60(C) H=200   | JWWA K148          | 個  | 22,000  |
| TZ803760 | 下部壁(レジンコンクリート製)    | 円形用 4号(600) RB60(C) H=300   | JWWA K148          | 個  | 28,400  |
| TZ803761 | 下部壁(レジンコンクリート製)    | 円形用 4号(600) RB60(C) H=500   | JWWA K148          | 個  | 43,300  |
| TZ803773 | 底版(レジンコンクリート製)     | 円形用 4号(600) RB60(P) H=40    | JWWA K148          | 個  | 27,200  |
| TZ803710 | 調整リング(レジンコンクリート製)  | 円形用 1号(250) RB25(K) H=50    | JWWA K148          | 個  | 5,920   |
| TZ803711 | 調整リング(レジンコンクリート製)  | 円形用 1号(250) RB25(K) H=100   | JWWA K148          | 個  | 9,920   |
| TZ803712 | 調整リング(レジンコンクリート製)  | 円形用 2号(350) RB35(K) H=50    | JWWA K148          | 個  | 9,200   |
| TZ803713 | 調整リング(レジンコンクリート製)  | 円形用 2号(350) RB35(K) H=100   | JWWA K148          | 個  | 16,000  |
| TZ803714 | 調整リング(レジンコンクリート製)  | 円形用 3号(500) RB50(K) H=50    | JWWA K148          | 個  | 14,600  |
| TZ803715 | 調整リング(レジンコンクリート製)  | 円形用 4号(600) RB60(K) H=50    | JWWA K148          | 個  | 16,800  |
| TZ803790 | 鉄筋Co組立マンホール直壁 1号   | φ900                        | H300               | 個  | 物価資料    |
| TZ803792 | 鉄筋Co組立マンホール直壁 1号   | φ900                        | H600               | 個  | 物価資料    |
| TZ803794 | 鉄筋Co組立マンホール直壁 1号   | φ900                        | H900               | 個  | 物価資料    |
| TZ803796 | 鉄筋Co組立マンホール直壁 2号   | φ1200                       | H300               | 個  | 物価資料    |
| TZ803798 | 鉄筋Co組立マンホール直壁 2号   | φ1200                       | H600               | 個  | 物価資料    |
| TZ803800 | 鉄筋Co組立マンホール直壁 2号   | φ1200                       | H900               | 個  | 物価資料    |
| TZ803810 | 鉄筋Co組立マンホール斜壁 1号   | 上径600×下径900                 | H300               | 個  | 物価資料    |
| TZ803812 | 鉄筋Co組立マンホール斜壁 1号   | 上径600×下径900                 | H450               | 個  | 物価資料    |
| TZ803814 | 鉄筋Co組立マンホール斜壁 1号   | 上径600×下径900                 | H600               | 個  | 物価資料    |
| TZ803816 | 鉄筋Co組立マンホール斜壁 2号   | 上径600×下径1200                | H300               | 個  | 物価資料    |
| TZ803818 | 鉄筋Co組立マンホール斜壁 2号   | 上径600×下径1200                | H450               | 個  | 物価資料    |
| TZ803820 | 鉄筋Co組立マンホール斜壁 2号   | 上径600×下径1200                | H600               | 個  | 物価資料    |
| TZ803830 | 調整リング(鉄筋組立マンホール用)  | φ600                        | H50                | 個  | 物価資料    |
| TZ803831 | 調整リング(鉄筋組立マンホール用)  | φ600                        | H100               | 個  | 物価資料    |
| TZ803832 | 調整リング(鉄筋組立マンホール用)  | φ600                        | H150               | 個  | 物価資料    |
| TZ803840 | 調整金具(鉄筋組立マンホール用)   | φ600                        | 25mm               | 個  | 物価資料    |
| TZ803841 | 調整金具(鉄筋組立マンホール用)   | φ600                        | 45mm               | 個  | 物価資料    |
| TZ803780 | 水道用円形鉄蓋(1号) レジンCo用 | φ250用 H=150 T-25 JWWA B 132 | 愛知県マーク・ボルトナットワッシャ付 | 組  | 35,100  |
| TZ803781 | 水道用円形鉄蓋(2号) レジンCo用 | φ350用 H=150 T-25 JWWA B 132 | 愛知県マーク・ボルトナットワッシャ付 | 組  | 49,800  |
| TZ803782 | 水道用円形鉄蓋(3号) レジンCo用 | φ500用 H=100 T-25 JWWA B 132 | 愛知県マーク・ボルトナットワッシャ付 | 組  | 85,100  |
| TZ803783 | 水道用円形鉄蓋(4号) レジンCo用 | φ600用 H=100 T-25 JWWA B 132 | 愛知県マーク・ボルトナットワッシャ付 | 組  | 123,000 |
| TZ2501   | タラップSUS304         | L-50×50×6mm, φ22            | 材工共(滑り止め加工付)       | kg | 6,840   |
| TZ2502   | 鋼板                 | t=6mm                       | 縁石用                | kg | 物価資料    |
| TZ2503   | 基礎金物               | H-200×200                   | 材工共(塗装含む)          | kg | 物価資料    |
| TZ2505   | 補強金物               | 2.3mm                       | 材工共(塗装含む)          | kg | 物価資料    |
| TZ2506   | スピンドル              |                             | 材工共(塗装含む)          | kg | 物価資料    |

◇設計単価表 (愛知県企業庁) [2026/08]

| コード    | 名称               | 規格                        | 摘要         | 単位 | 単価     |
|--------|------------------|---------------------------|------------|----|--------|
| TZ2507 | スピンドル取付金物        |                           | 材工共 (塗装含む) | kg | 物価資料   |
| TZ2508 | ズレ止め             | VPφ25×50mm                | 材工共        | ヶ所 | 物価資料   |
| TZ2509 | 上蓋補強枠            | 2.3×1896mm                | 材工共 (塗装含む) | kg | 物価資料   |
| TZ8990 | 水道配水用ポリエチレン管     | 直管(ブレーションエンド) φ75         | JWWA K144  | 本  | 物価資料   |
| TZ8991 | 水道配水用ポリエチレン管     | 直管(ブレーションエンド) φ100        | JWWA K144  | 本  | 物価資料   |
| TZ8992 | 水道配水用ポリエチレン管     | 直管(ブレーションエンド) φ150        | JWWA K144  | 本  | 物価資料   |
| TZ9000 | 水道配水用ポリエチレン管     | EF受口付直管 φ75               | JWWA K144  | 本  | 物価資料   |
| TZ9001 | 水道配水用ポリエチレン管     | EF受口付直管 φ100              | JWWA K144  | 本  | 物価資料   |
| TZ9002 | 水道配水用ポリエチレン管     | EF受口付直管 φ150              | JWWA K144  | 本  | 物価資料   |
| TZ9005 | 水道配水用ポリエチレン管(継手) | EFソケット φ75                | JWWA K145  | 個  | 物価資料   |
| TZ9006 | 水道配水用ポリエチレン管(継手) | EFソケット φ100               | JWWA K145  | 個  | 物価資料   |
| TZ9007 | 水道配水用ポリエチレン管(継手) | EFソケット φ150               | JWWA K145  | 個  | 物価資料   |
| TZ9010 | 水道配水用ポリエチレン管(継手) | EF90° ベンド(両受) φ75         | JWWA K145  | 個  | 物価資料   |
| TZ9011 | 水道配水用ポリエチレン管(継手) | EF90° ベンド(両受) φ100        | JWWA K145  | 個  | 物価資料   |
| TZ9012 | 水道配水用ポリエチレン管(継手) | EF90° ベンド(両受) φ150        | JWWA K145  | 個  | 物価資料   |
| TZ9015 | 水道配水用ポリエチレン管(継手) | EF45° ベンド(両受) φ75         | JWWA K145  | 個  | 物価資料   |
| TZ9016 | 水道配水用ポリエチレン管(継手) | EF45° ベンド(両受) φ100        | JWWA K145  | 個  | 物価資料   |
| TZ9017 | 水道配水用ポリエチレン管(継手) | EF45° ベンド(両受) φ150        | JWWA K145  | 個  | 物価資料   |
| TZ9020 | 水道配水用ポリエチレン管(継手) | EF22 1/2° ベンド(両受) φ75     | JWWA K145  | 個  | 物価資料   |
| TZ9021 | 水道配水用ポリエチレン管(継手) | EF22 1/2° ベンド(両受) φ100    | JWWA K145  | 個  | 物価資料   |
| TZ9022 | 水道配水用ポリエチレン管(継手) | EF22 1/2° ベンド(両受) φ150    | JWWA K145  | 個  | 物価資料   |
| TZ9025 | 水道配水用ポリエチレン管(継手) | EF11 1/4° ベンド(両受) φ75     | JWWA K145  | 個  | 物価資料   |
| TZ9026 | 水道配水用ポリエチレン管(継手) | EF11 1/4° ベンド(両受) φ100    | JWWA K145  | 個  | 物価資料   |
| TZ9027 | 水道配水用ポリエチレン管(継手) | EF11 1/4° ベンド(両受) φ150    | JWWA K145  | 個  | 物価資料   |
| TZ9030 | 水道配水用ポリエチレン管(継手) | EF90° ベンド(片受) φ75         | JWWA K145  | 個  | 物価資料   |
| TZ9031 | 水道配水用ポリエチレン管(継手) | EF90° ベンド(片受) φ100        | JWWA K145  | 個  | 物価資料   |
| TZ9032 | 水道配水用ポリエチレン管(継手) | EF90° ベンド(片受) φ150        | JWWA K145  | 個  | 物価資料   |
| TZ9035 | 水道配水用ポリエチレン管(継手) | EF45° ベンド(片受) φ75         | JWWA K145  | 個  | 物価資料   |
| TZ9036 | 水道配水用ポリエチレン管(継手) | EF45° ベンド(片受) φ100        | JWWA K145  | 個  | 物価資料   |
| TZ9037 | 水道配水用ポリエチレン管(継手) | EF45° ベンド(片受) φ150        | JWWA K145  | 個  | 物価資料   |
| TZ9045 | 水道配水用ポリエチレン管(継手) | EF22 1/2° ベンド(片受) φ75     | JWWA K145  | 個  | 物価資料   |
| TZ9046 | 水道配水用ポリエチレン管(継手) | EF22 1/2° ベンド(片受) φ100    | JWWA K145  | 個  | 物価資料   |
| TZ9047 | 水道配水用ポリエチレン管(継手) | EF22 1/2° ベンド(片受) φ150    | JWWA K145  | 個  | 物価資料   |
| TZ9050 | 水道配水用ポリエチレン管(継手) | EF11 1/4° ベンド(片受) φ75     | JWWA K145  | 個  | 物価資料   |
| TZ9051 | 水道配水用ポリエチレン管(継手) | EF11 1/4° ベンド(片受) φ100    | JWWA K145  | 個  | 物価資料   |
| TZ9052 | 水道配水用ポリエチレン管(継手) | EF11 1/4° ベンド(片受) φ150    | JWWA K145  | 個  | 物価資料   |
| TZ9055 | 水道配水用ポリエチレン管(継手) | EF90° ベンド(スピゴット) φ75      | JWWA K145  | 個  | 13,400 |
| TZ9056 | 水道配水用ポリエチレン管(継手) | EF90° ベンド(スピゴット) φ100     | JWWA K145  | 個  | 23,100 |
| TZ9057 | 水道配水用ポリエチレン管(継手) | EF90° ベンド(スピゴット) φ150     | JWWA K145  | 個  | 53,600 |
| TZ9060 | 水道配水用ポリエチレン管(継手) | EF45° ベンド(スピゴット) φ75      | JWWA K145  | 個  | 11,700 |
| TZ9061 | 水道配水用ポリエチレン管(継手) | EF45° ベンド(スピゴット) φ100     | JWWA K145  | 個  | 17,300 |
| TZ9062 | 水道配水用ポリエチレン管(継手) | EF45° ベンド(スピゴット) φ150     | JWWA K145  | 個  | 43,600 |
| TZ9070 | 水道配水用ポリエチレン管(継手) | EF22 1/2° ベンド(スピゴット) φ75  | JWWA K145  | 個  | 10,500 |
| TZ9071 | 水道配水用ポリエチレン管(継手) | EF22 1/2° ベンド(スピゴット) φ100 | JWWA K145  | 個  | 15,300 |
| TZ9072 | 水道配水用ポリエチレン管(継手) | EF22 1/2° ベンド(スピゴット) φ150 | JWWA K145  | 個  | 32,600 |
| TZ9075 | 水道配水用ポリエチレン管(継手) | EF11 1/4° ベンド(スピゴット) φ75  | JWWA K145  | 個  | 9,890  |
| TZ9076 | 水道配水用ポリエチレン管(継手) | EF11 1/4° ベンド(スピゴット) φ100 | JWWA K145  | 個  | 14,900 |
| TZ9077 | 水道配水用ポリエチレン管(継手) | EF11 1/4° ベンド(スピゴット) φ150 | JWWA K145  | 個  | 29,900 |
| TZ9080 | 水道配水用ポリエチレン管(継手) | EFチーズ(両受) φ75×75          | JWWA K145  | 個  | 物価資料   |
| TZ9081 | 水道配水用ポリエチレン管(継手) | EFチーズ(両受) φ100×75         | JWWA K145  | 個  | 物価資料   |
| TZ9082 | 水道配水用ポリエチレン管(継手) | EFチーズ(両受) φ100×100        | JWWA K145  | 個  | 物価資料   |
| TZ9083 | 水道配水用ポリエチレン管(継手) | EFチーズ(両受) φ150×75         | JWWA K145  | 個  | 物価資料   |
| TZ9084 | 水道配水用ポリエチレン管(継手) | EFチーズ(両受) φ150×100        | JWWA K145  | 個  | 物価資料   |
| TZ9085 | 水道配水用ポリエチレン管(継手) | EFチーズ(両受) φ150×150        | JWWA K145  | 個  | 物価資料   |
| TZ9090 | 水道配水用ポリエチレン管(継手) | EFチーズ(片受) φ150×75         | JWWA K145  | 個  | 物価資料   |
| TZ9091 | 水道配水用ポリエチレン管(継手) | EFチーズ(片受) φ150×100        | JWWA K145  | 個  | 物価資料   |
| TZ9092 | 水道配水用ポリエチレン管(継手) | EFチーズ(片受) φ150×150        | JWWA K145  | 個  | 物価資料   |
| TZ9095 | 水道配水用ポリエチレン管(継手) | EFレデューサ(片受) φ100×75       | JWWA K145  | 個  | 物価資料   |
| TZ9096 | 水道配水用ポリエチレン管(継手) | EFレデューサ(片受) φ150×100      | JWWA K145  | 個  | 物価資料   |
| TZ9100 | 水道配水用ポリエチレン管(継手) | レデューサ(スピゴット) φ100×75      | JWWA K145  | 個  | 物価資料   |
| TZ9101 | 水道配水用ポリエチレン管(継手) | レデューサ(スピゴット) φ150×100     | JWWA K145  | 個  | 物価資料   |
| TZ9105 | 水道配水用ポリエチレン管(継手) | EFキャップ(受口) φ75            | JWWA K145  | 個  | 物価資料   |
| TZ9106 | 水道配水用ポリエチレン管(継手) | EFキャップ(受口) φ100           | JWWA K145  | 個  | 物価資料   |
| TZ9107 | 水道配水用ポリエチレン管(継手) | EFキャップ(受口) φ150           | JWWA K145  | 個  | 物価資料   |
| TZ9110 | 水道配水用ポリエチレン管(継手) | EFキャップ(スピゴット) φ75         | JWWA K145  | 個  | 物価資料   |
| TZ9111 | 水道配水用ポリエチレン管(継手) | EFキャップ(スピゴット) φ100        | JWWA K145  | 個  | 物価資料   |
| TZ9112 | 水道配水用ポリエチレン管(継手) | EFキャップ(スピゴット) φ150        | JWWA K145  | 個  | 物価資料   |
| TZ9115 | 水道配水用ポリエチレン管(継手) | EF Sベンド(両受) φ75(300H)     | JWWA K145  | 個  | 物価資料   |
| TZ9116 | 水道配水用ポリエチレン管(継手) | EF Sベンド(両受) φ100(300H)    | JWWA K145  | 個  | 物価資料   |
| TZ9117 | 水道配水用ポリエチレン管(継手) | EF Sベンド(両受) φ150(300H)    | JWWA K145  | 個  | 物価資料   |
| TZ9120 | 水道配水用ポリエチレン管(継手) | EF Sベンド(両受) φ75(450H)     | JWWA K145  | 個  | 物価資料   |
| TZ9121 | 水道配水用ポリエチレン管(継手) | EF Sベンド(両受) φ100(450H)    | JWWA K145  | 個  | 物価資料   |
| TZ9122 | 水道配水用ポリエチレン管(継手) | EF Sベンド(両受) φ150(450H)    | JWWA K145  | 個  | 物価資料   |
| TZ9125 | 水道配水用ポリエチレン管(継手) | EF Sベンド(両受) φ75(600H)     | JWWA K145  | 個  | 物価資料   |
| TZ9126 | 水道配水用ポリエチレン管(継手) | EF Sベンド(両受) φ100(600H)    | JWWA K145  | 個  | 物価資料   |
| TZ9127 | 水道配水用ポリエチレン管(継手) | EF Sベンド(両受) φ150(600H)    | JWWA K145  | 個  | 物価資料   |

◇設計単価表(愛知県企業庁)[2026/08]

| コード    | 名称                    | 規格                        | 摘要                          | 単位 | 単価      |
|--------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|----|---------|
| TZ9130 | 水道配水用ポリエチレン管(継手)      | EF Sベンド(片受) φ75(300H)     | JWWA K145                   | 個  | 物価資料    |
| TZ9131 | 水道配水用ポリエチレン管(継手)      | EF Sベンド(片受) φ100(300H)    | JWWA K145                   | 個  | 物価資料    |
| TZ9132 | 水道配水用ポリエチレン管(継手)      | EF Sベンド(片受) φ150(300H)    | JWWA K145                   | 個  | 物価資料    |
| TZ9135 | 水道配水用ポリエチレン管(継手)      | EF Sベンド(片受) φ75(450H)     | JWWA K145                   | 個  | 物価資料    |
| TZ9136 | 水道配水用ポリエチレン管(継手)      | EF Sベンド(片受) φ100(450H)    | JWWA K145                   | 個  | 物価資料    |
| TZ9137 | 水道配水用ポリエチレン管(継手)      | EF Sベンド(片受) φ150(450H)    | JWWA K145                   | 個  | 物価資料    |
| TZ9140 | 水道配水用ポリエチレン管(継手)      | EF Sベンド(片受) φ75(600H)     | JWWA K145                   | 個  | 物価資料    |
| TZ9141 | 水道配水用ポリエチレン管(継手)      | EF Sベンド(片受) φ100(600H)    | JWWA K145                   | 個  | 物価資料    |
| TZ9142 | 水道配水用ポリエチレン管(継手)      | EF Sベンド(片受) φ150(600H)    | JWWA K145                   | 個  | 物価資料    |
| TZ9145 | 水道配水用ポリエチレン管(継手)      | EF Sベンド(スピゴット) φ75(300H)  | JWWA K145                   | 個  | 物価資料    |
| TZ9146 | 水道配水用ポリエチレン管(継手)      | EF Sベンド(スピゴット) φ100(300H) | JWWA K145                   | 個  | 物価資料    |
| TZ9147 | 水道配水用ポリエチレン管(継手)      | EF Sベンド(スピゴット) φ150(300H) | JWWA K145                   | 個  | 物価資料    |
| TZ9150 | 水道配水用ポリエチレン管(継手)      | EF Sベンド(スピゴット) φ75(450H)  | JWWA K145                   | 個  | 物価資料    |
| TZ9151 | 水道配水用ポリエチレン管(継手)      | EF Sベンド(スピゴット) φ100(450H) | JWWA K145                   | 個  | 物価資料    |
| TZ9152 | 水道配水用ポリエチレン管(継手)      | EF Sベンド(スピゴット) φ150(450H) | JWWA K145                   | 個  | 物価資料    |
| TZ9155 | 水道配水用ポリエチレン管(継手)      | EF Sベンド(スピゴット) φ75(600H)  | JWWA K145                   | 個  | 物価資料    |
| TZ9156 | 水道配水用ポリエチレン管(継手)      | EF Sベンド(スピゴット) φ100(600H) | JWWA K145                   | 個  | 物価資料    |
| TZ9157 | 水道配水用ポリエチレン管(継手)      | EF Sベンド(スピゴット) φ150(600H) | JWWA K145                   | 個  | 物価資料    |
| TZ9200 | 水道配水用ポリエチレン管(継手)      | フランジ(片鉄鉄F片スピゴット) φ75      | JWWA K145附属書G F=RF 7.5K     | 個  | 物価資料    |
| TZ9201 | 水道配水用ポリエチレン管(継手)      | フランジ(片鉄鉄F片スピゴット) φ100     | JWWA K145附属書G F=RF 7.5K     | 個  | 物価資料    |
| TZ9202 | 水道配水用ポリエチレン管(継手)      | フランジ(片鉄鉄F片スピゴット) φ150     | JWWA K145附属書G F=RF 7.5K     | 個  | 物価資料    |
| TZ9220 | 水道配水用ポリエチレン管(継手)      | EFフランジ(片EF受口片鉄鉄F) φ75     | JWWA K145附属書G F=RF 7.5K     | 個  | 物価資料    |
| TZ9221 | 水道配水用ポリエチレン管(継手)      | EFフランジ(片EF受口片鉄鉄F) φ100    | JWWA K145附属書G F=RF 7.5K     | 個  | 物価資料    |
| TZ9222 | 水道配水用ポリエチレン管(継手)      | EFフランジ(片EF受口片鉄鉄F) φ150    | JWWA K145附属書G F=RF 7.5K     | 個  | 物価資料    |
| TZ9350 | 水道配水用ポリエチレン管(継手)      | フランジ(片鉄鉄F片スピゴット) φ75      | JWWA K145附属書G F=GF 7.5K     | 個  | 物価資料    |
| TZ9351 | 水道配水用ポリエチレン管(継手)      | フランジ(片鉄鉄F片スピゴット) φ100     | JWWA K145附属書G F=GF 7.5K     | 個  | 物価資料    |
| TZ9352 | 水道配水用ポリエチレン管(継手)      | フランジ(片鉄鉄F片スピゴット) φ150     | JWWA K145附属書G F=GF 7.5K     | 個  | 物価資料    |
| TZ9370 | 水道配水用ポリエチレン管(継手)      | EFフランジ(片EF受口片鉄鉄F) φ75     | JWWA K145附属書G F=GF 7.5K     | 個  | 物価資料    |
| TZ9371 | 水道配水用ポリエチレン管(継手)      | EFフランジ(片EF受口片鉄鉄F) φ100    | JWWA K145附属書G F=GF 7.5K     | 個  | 物価資料    |
| TZ9372 | 水道配水用ポリエチレン管(継手)      | EFフランジ(片EF受口片鉄鉄F) φ150    | JWWA K145附属書G F=GF 7.5K     | 個  | 物価資料    |
| TZ9380 | 水道配水用ポリエチレン管(継手)      | PE挿し口付きフランジ付き丁字管          | φ75×75 PTC G 32 F=GF 7.5K   | 個  | 78,900  |
| TZ9381 | 水道配水用ポリエチレン管(継手)      | PE挿し口付きフランジ付き丁字管          | φ100×75 PTC G 32 F=GF 7.5K  | 個  | 115,000 |
| TZ9382 | 水道配水用ポリエチレン管(継手)      | PE挿し口付きフランジ付き丁字管          | φ150×75 PTC G 32 F=GF 7.5K  | 個  | 179,000 |
| TZ9383 | 水道配水用ポリエチレン管(継手)      | PE挿し口付きフランジ付き丁字管          | φ150×100 PTC G 32 F=GF 7.5K | 個  | 181,000 |
| TZ9400 | 水道配水用ポリ管ソフトシール仕切弁     | 両ポリ挿口 内外面粉体 FCD 内ねじ φ75   | 7.5K PTC B 22               | 基  | 物価資料    |
| TZ9401 | 水道配水用ポリ管ソフトシール仕切弁     | 両ポリ挿口 内外面粉体 FCD 内ねじ φ100  | 7.5K PTC B 22               | 基  | 物価資料    |
| TZ9402 | 水道配水用ポリ管ソフトシール仕切弁     | 両ポリ挿口 内外面粉体 FCD 内ねじ φ150  | 7.5K PTC B 22               | 基  | 物価資料    |
| TZ9450 | 溶剤浸透防護スリーブ            | ポリ管直管用 φ75                | PTC K 20                    | m  | 522     |
| TZ9451 | 溶剤浸透防護スリーブ            | ポリ管直管用 φ100               | PTC K 20                    | m  | 628     |
| TZ9452 | 溶剤浸透防護スリーブ            | ポリ管直管用 φ150               | PTC K 20                    | m  | 1,110   |
| TZ9453 | 溶剤浸透防護スリーブ            | ポリ管直管用 φ200               | PTC K 20                    | m  | 1,510   |
| TZ9455 | 溶剤浸透防護スリーブ            | ポリ管分岐管用 φ75               |                             | m  | 8,320   |
| TZ9456 | 溶剤浸透防護スリーブ            | ポリ管分岐管用 φ100              |                             | m  | 8,320   |
| TZ9460 | 溶剤浸透防護スリーブ            | ポリ管ソケット用 φ75              |                             | m  | 655     |
| TZ9461 | 溶剤浸透防護スリーブ            | ポリ管ソケット用 φ100             |                             | m  | 772     |
| TZ9462 | 溶剤浸透防護スリーブ            | ポリ管ソケット用 φ150             |                             | m  | 1,040   |
| TZ9463 | 溶剤浸透防護スリーブ            | ポリ管ソケット用 φ200             |                             | m  | 1,680   |
| TZ9465 | 溶剤浸透防護スリーブ固定ゴムバンド     | ポリ管用 φ75                  |                             | 個  | 224     |
| TZ9466 | 溶剤浸透防護スリーブ固定ゴムバンド     | ポリ管用 φ100                 |                             | 個  | 273     |
| TZ9467 | 溶剤浸透防護スリーブ固定ゴムバンド     | ポリ管用 φ150                 |                             | 個  | 280     |
| TZ9468 | 溶剤浸透防護スリーブ固定ゴムバンド     | ポリ管用 φ200                 |                             | 個  | 350     |
| TZ9470 | 溶剤浸透防護スリーブ用テープ        | ポリ管 溶剤浸透防止スリーブ用           |                             | m  | 151     |
| TZ9500 | 水道配水用ポリエチレン管(継手)      | K形ダクタイル鉄鉄管用異種管継手          | φ75(ダク)×φ75(ポリ) PTC G 32    | 個  | 34,600  |
| TZ9501 | 水道配水用ポリエチレン管(継手)      | K形ダクタイル鉄鉄管用異種管継手          | φ100(ダク)×φ75(ポリ) PTC G 32   | 個  | 87,900  |
| TZ9502 | 水道配水用ポリエチレン管(継手)      | K形ダクタイル鉄鉄管用異種管継手          | φ100(ダク)×φ100(ポリ) PTC G 32  | 個  | 54,800  |
| TZ9503 | 水道配水用ポリエチレン管(継手)      | K形ダクタイル鉄鉄管用異種管継手          | φ150(ダク)×φ100(ポリ) PTC G 32  | 個  | 149,000 |
| TZ9504 | 水道配水用ポリエチレン管(継手)      | K形ダクタイル鉄鉄管用異種管継手          | φ150(ダク)×φ150(ポリ) PTC G 32  | 個  | 91,100  |
| TZ9510 | 水道配水用ポリエチレン管(継手)      | NS形ダクタイル鉄鉄管用異種管継手         | φ75(ダク)×φ75(ポリ)             | 個  | 36,600  |
| TZ9511 | 水道配水用ポリエチレン管(継手)      | NS形ダクタイル鉄鉄管用異種管継手         | φ100(ダク)×φ75(ポリ)            | 個  | 91,000  |
| TZ9512 | 水道配水用ポリエチレン管(継手)      | NS形ダクタイル鉄鉄管用異種管継手         | φ100(ダク)×φ100(ポリ)           | 個  | 57,800  |
| TZ9513 | 水道配水用ポリエチレン管(継手)      | NS形ダクタイル鉄鉄管用異種管継手         | φ150(ダク)×φ100(ポリ)           | 個  | 160,000 |
| TZ9514 | 水道配水用ポリエチレン管(継手)      | NS形ダクタイル鉄鉄管用異種管継手         | φ150(ダク)×φ150(ポリ)           | 個  | 101,000 |
| TZ9520 | 水道配水用ポリエチレン管(継手)      | GX形ダクタイル鉄鉄管用異種管継手         | φ75(ダク)×φ75(ポリ)             | 個  | 43,800  |
| TZ9521 | 水道配水用ポリエチレン管(継手)      | GX形ダクタイル鉄鉄管用異種管継手         | φ100(ダク)×φ75(ポリ)            | 個  | 101,000 |
| TZ9522 | 水道配水用ポリエチレン管(継手)      | GX形ダクタイル鉄鉄管用異種管継手         | φ100(ダク)×φ100(ポリ)           | 個  | 68,100  |
| TZ9523 | 水道配水用ポリエチレン管(継手)      | GX形ダクタイル鉄鉄管用異種管継手         | φ150(ダク)×φ100(ポリ)           | 個  | 170,000 |
| TZ9524 | 水道配水用ポリエチレン管(継手)      | GX形ダクタイル鉄鉄管用異種管継手         | φ150(ダク)×φ150(ポリ)           | 個  | 111,000 |
| TZ9600 | ボルトナット(ポリ管用)φ75 7.5K  | フランジ(ポリ管)又は               | EFフランジと接合用 PTC K 13         | 組  | 2,700   |
| TZ9601 | ボルトナット(ポリ管用)φ100 7.5K | フランジ(ポリ管)又は               | EFフランジと接合用 PTC K 13         | 組  | 2,760   |
| TZ9602 | ボルトナット(ポリ管用)φ150 7.5K | フランジ(ポリ管)又は               | EFフランジと接合用 PTC K 13         | 組  | 4,140   |
| TZ9605 | ボルトナット(ポリ管用)φ75 7.5K  | 異種管フランジ(仕切弁含む)と接合用        | PTC K 13                    | 組  | 2,560   |
| TZ9606 | ボルトナット(ポリ管用)φ100 7.5K | 異種管フランジ(仕切弁含む)と接合用        | PTC K 13                    | 組  | 2,560   |
| TZ9607 | ボルトナット(ポリ管用)φ150 7.5K | 異種管フランジ(仕切弁含む)と接合用        | PTC K 13                    | 組  | 3,850   |
| TZ2601 | 流電陽極用Mg品番1            | 質量(Kg)1.8-2.0             |                             | 個  | 40,100  |
| TZ2602 | 流電陽極用Mg品番2            | 質量(Kg)2.81-3.0            |                             | 個  | 43,600  |
| TZ2603 | 流電陽極用Mg品番3            | 質量(Kg)3.27-4.0            |                             | 個  | 53,000  |

◇設計単価表(愛知県企業庁) [2026/08]

| コード    | 名称                | 規格                       | 摘要                       | 単位 | 単価         |
|--------|-------------------|--------------------------|--------------------------|----|------------|
| TZ2605 | 流電陽極用Mg品番5        | 質量(Kg)5.0-5.16           |                          | 個  | 64,800     |
| TZ2607 | 流電陽極用Mg品番7        | 質量(Kg)7.73-8.0           |                          | 個  | 74,000     |
| TZ2608 | 流電陽極用Mg品番8        | 質量(Kg)9.85-11.5          |                          | 個  | 97,600     |
| TZ2609 | 流電陽極用Mg品番9        | 質量(Kg)13.4-14.0          |                          | 個  | 110,000    |
| TZ2612 | 流電陽極用Mg品番12       | 質量(Kg)20.5-22.0          |                          | 個  | 160,000    |
| TZ2621 | ターミナル 品番1         | 型式1型                     | 測定用                      | 個  | 20,000     |
| TZ2622 | ターミナル 品番2         | 型式2型                     | 流電陽極用                    | 個  | 25,000     |
| TZ2623 | ターミナル 品番3         | 型式3型                     | 外電用                      | 個  | 27,500     |
| TZ2624 | ターミナル 品番4         | 型式4型                     | 選択排流用                    | 個  | 42,600     |
| TZ2631 | 高珪素鉄電極            | FSD-15E                  | φ75(外径)×1500mm 48Kg      | 本  | 665,000    |
| TZ2632 | 高珪素鉄電極            | FSD-15M                  | φ54(外径)×1500mm 27Kg      | 本  | 472,000    |
| TZ2633 | 高珪素鉄電極            | FSD-15D                  | φ48(外径)×1500mm 19.5Kg    | 本  | 389,000    |
| TZ2634 | 高珪素鉄電極            | SI-25                    | φ50(外径)×1530mm 22Kg      | 本  | 320,000    |
| TZ2636 | MMO電極             | φ22×1230mm               |                          | 本  | 559,000    |
| TZ2638 | バックフィル材           | FG(再生式用)                 |                          | kg | 722        |
| TZ2639 | バックフィル材           | 100号特粉                   |                          | kg | 270        |
| TZ2640 | バックフィル材           | ロレスコSC-3                 |                          | kg | 594        |
| TZ2641 | パイプ状固形黒鉛          | (再生式用)                   | φ150×1000mm              | 本  | 57,000     |
| TZ2642 | 電線                | PVDF 14□×1C              |                          | m  | 3,120      |
| TZ2643 | 電線                | FEP-PE 14□×1C            |                          | m  | 2,990      |
| TZ2644 | 電線                | Z-6 PFA(再生式用)            | 14□×1C                   | m  | 18,400     |
| TZ2645 | テフロンチューブ          | 内径φ11                    |                          | m  | 1,200      |
| TZ2646 | 点検台               | (特大) LL-S                |                          | 台  | 162,000    |
| TZ2647 | 積算電力計収納箱          | SOMS-11B SUS             | [漏電ブレーカ(30A)共]           | 台  | 176,000    |
| TZ2648 | 測定用計器収納箱          | SUS                      |                          | 台  | 555,000    |
| TZ2649 | 装柱材料              | (柱上型用)                   |                          | ヶ所 | 49,100     |
| TZ2650 | 装柱材料              | (屋外自立型用)                 |                          | ヶ所 | 11,100     |
| TZ2651 | 電柱表示板             | 取付材, 手間共                 |                          | 枚  | 34,300     |
| TZ2652 | 埋設物案内板            | 設置用アングル材共                |                          | 枚  | 115,000    |
| TZ2653 | 電極吊下げ装置           | SS400                    | φ216.3×150               | 個  | 377,000    |
| TZ2654 | 水止金具              | SS400                    | φ222×104                 | 個  | 63,000     |
| TZ2655 | センターライザー          | φ100用                    |                          | 個  | 20,700     |
| TZ2656 | センターライザー          | φ200用                    |                          | 個  | 29,900     |
| TZ2657 | ソケット              | SGP×PVP接続用               | SS400 φ210×250H          | 個  | 26,200     |
| TZ2658 | 先端金具              | ボールバルブ共                  | φ65×300                  | 個  | 41,500     |
| TZ2659 | 電極ガイド管            | φ100                     | VP穴空き                    | m  | 22,400     |
| TZ2660 | 単粒度碎石             | 10～20mm程度                |                          | m3 | 15,000     |
| TZ2662 | マグネ照合電極           |                          |                          | 本  | 74,000     |
| TZ2663 | 亜鉛照合電極            |                          |                          | 本  | 29,500     |
| TZ2674 | 電線                | CV8□                     |                          | m  | 物価資料       |
| TZ2675 | 保護管               | PVC φ16                  |                          | m  | 物価資料       |
| TZ2681 | サンダーストーン          | D200mm                   |                          | 個  | 576        |
| TZ2661 | 報告書製本費            | A4版 黒表紙 金文字              | (工事名、年月日、施工会社等記載)        | 部  | 33,000     |
| TZ2673 | 仮設電極              | #8                       | 電食防止用                    | kg | 861        |
| TZ3042 | 完了図作成費            | 縮小版フィルム(A3)              | マイラー                     | 枚  | 350        |
| TZ4511 | 電磁式水道メーター φ150    | 取引用特定計量器 分離型             | 名古屋工場渡し 重量:W=0.031t      | 基  | 2,260,000  |
| TZ4512 | 電磁式水道メーター φ200    | 取引用特定計量器 分離型             | 名古屋工場渡し 重量:W=0.036t      | 基  | 2,810,000  |
| TZ4513 | 電磁式水道メーター φ250    | 取引用特定計量器 分離型             | 名古屋工場渡し 重量:W=0.075t      | 基  | 3,670,000  |
| TZ4514 | 電磁式水道メーター φ300    | 取引用特定計量器 分離型             | 名古屋工場渡し 重量:W=0.095t      | 基  | 5,030,000  |
| TZ4515 | 電磁式水道メーター φ350    | 取引用特定計量器 分離型             | 名古屋工場渡し 重量:W=0.110t      | 基  | 6,420,000  |
| TZ4551 | 電磁式水道メーター φ50     | 取引用特定計量器 一体型 工業用水        | 名古屋工場渡し 重量:W=0.004t      | 基  | 468,000    |
| TZ4552 | 電磁式水道メーター φ65     | 取引用特定計量器 一体型 工業用水        | 名古屋工場渡し 重量:W=0.004t      | 基  | 517,000    |
| TZ4553 | 電磁式水道メーター φ75     | 取引用特定計量器 一体型 工業用水        | 名古屋工場渡し 重量:W=0.005t      | 基  | 548,000    |
| TZ4554 | 電磁式水道メーター φ100    | 取引用特定計量器 一体型 工業用水        | 名古屋工場渡し 重量:W=0.006t      | 基  | 602,000    |
| TZ4555 | 電磁式水道メーター φ125    | 取引用特定計量器 一体型 工業用水        | 名古屋工場渡し 重量:W=0.008t      | 基  | 730,000    |
| TZ4556 | 電磁式水道メーター φ150    | 取引用特定計量器 一体型 工業用水        | 名古屋工場渡し 重量:W=0.010t      | 基  | 863,000    |
| TZ4557 | 電磁式水道メーター φ200    | 取引用特定計量器 一体型 工業用水        | 名古屋工場渡し 重量:W=0.015t      | 基  | 940,000    |
| TZ4558 | 電磁式水道メーター φ250    | 取引用特定計量器 一体型 工業用水        | 名古屋工場渡し 重量:W=0.047t      | 基  | 1,120,000  |
| TZ4559 | 電磁式水道メーター φ300    | 取引用特定計量器 一体型 工業用水        | 名古屋工場渡し 重量:W=0.068t      | 基  | 1,310,000  |
| TZ4560 | 電磁式水道メーター φ350    | 取引用特定計量器 一体型 工業用水        | 名古屋工場渡し 重量:W=0.098t      | 基  | 1,630,000  |
| TZ4531 | 計装盤(タイプ1-1) W=600 | 指示計項目:流量 水位 水圧           | 名古屋工場渡し 重量:W=0.330t      | 基  | 5,510,000  |
| TZ4532 | 計装盤(タイプ1-2) W=600 | 指示計項目:流量 水位 水圧 残塩        | 名古屋工場渡し 重量:W=0.340t      | 基  | 5,900,000  |
| TZ4533 | 計装盤(タイプ2-1) W=800 | 指示計項目:流量 水位 水圧           | 名古屋工場渡し 重量:W=0.360t      | 基  | 6,240,000  |
| TZ4534 | 計装盤(タイプ2-2) W=800 | 指示計項目:流量 水位 水圧 残塩        | 名古屋工場渡し 重量:W=0.370t      | 基  | 6,630,000  |
| TZ4581 | 計装盤 積算計付 4G対応型    | 電磁式水道メータ用 アナログ入力有・出力有    | 名古屋工場渡し 重量:W=0.143t      | 基  | 2,640,000  |
| TZ4582 | 計装盤 積算計付 4G対応型    | 電磁式水道メータ用 アナログ入力有・出力無    | 名古屋工場渡し 重量:W=0.143t      | 基  | 2,740,000  |
| TZ4583 | 計装盤 積算計付 4G対応型    | 電磁式水道メータ用 アナログ入力無・出力有    | 名古屋工場渡し 重量:W=0.143t      | 基  | 2,740,000  |
| TZ4584 | 計装盤 積算計付 4G対応型    | 電磁式水道メータ用 アナログ入力無・出力無    | 名古屋工場渡し 重量:W=0.143t      | 基  | 2,350,000  |
| TZ4536 | 圧力伝送器             | スタンドパイプ(SUS製) L=1500mm   | 名古屋工場渡し 重量:W=0.015t      | 基  | 493,000    |
| TZ4588 | 圧力伝送器             | 計装盤(積算計付)内蔵型 工業用水        | 名古屋工場渡し 重量:W=0.023t      | 基  | 182,000    |
| TZ4537 | 直流電源盤(タイプ1)       | 整流器24V30A 鉛蓄電池50AH/10HR  | 名古屋工場渡し 重量:W=0.850t      | 基  | 10,400,000 |
| TZ4538 | 直流電源盤(タイプ2)       | 整流器24V30A 鉛蓄電池100AH/10HR | 名古屋工場渡し 重量:W=1.350t      | 基  | 11,600,000 |
| TZ8050 | アルミ腹起賃貸料(基本料)     | 管理設工事用                   | 幅70～80 高115～130 長4,000   | 本  | 物価資料       |
| TZ8051 | アルミ腹起賃貸料(基本料)     | 管理設工事用                   | 幅110～120 高120～130 長4,000 | 本  | 物価資料       |
| TZ8052 | アルミ腹起賃貸料(基本料)     | 管理設工事用                   | 幅230 高210 長～7,000mm伸縮可能  | 本  | 5,100      |
| TZ8053 | アルミ腹起賃貸料(基本料)     | 管理設工事用                   | 幅140～170 高160～170 長6,000 | 本  | 1,500      |

◇設計単価表(愛知県企業庁)[2026/08]

| コード    | 名称                  | 規格                  | 摘要                       | 単位   | 単価     |
|--------|---------------------|---------------------|--------------------------|------|--------|
| TZ8055 | アルミ腹起賃貸料(1日当り)      | 管理設工事用              | 幅70～80 高115～130 長4,000   | 本    | 物価資料   |
| TZ8056 | アルミ腹起賃貸料(1日当り)      | 管理設工事用              | 幅110～120 高120～130 長4,000 | 本    | 物価資料   |
| TZ8057 | アルミ腹起賃貸料(1日当り)      | 管理設工事用              | 幅230 高210 長～7,000mm伸縮可能  | 本    | 2,190  |
| TZ8058 | アルミ腹起賃貸料(1日当り)      | 管理設工事用              | 幅140～170 高160～170 長6,000 | 本    | 600    |
| TZ8200 | アルミ矢板(基本料)          | 有効幅333mm            | 長1500mm                  | 枚    | 物価資料   |
| TZ8201 | アルミ矢板(基本料)          | 有効幅333mm            | 長2000mm                  | 枚    | 物価資料   |
| TZ8202 | アルミ矢板(基本料)          | 有効幅333mm            | 長2500mm                  | 枚    | 物価資料   |
| TZ8203 | アルミ矢板(基本料)          | 有効幅333mm            | 長3000mm                  | 枚    | 物価資料   |
| TZ8204 | アルミ矢板(基本料)          | 有効幅333mm            | 長3500mm                  | 枚    | 物価資料   |
| TZ8205 | アルミ矢板(基本料)          | 有効幅333mm            | 長4000mm                  | 枚    | 物価資料   |
| TZ8206 | アルミ矢板(1日当り)         | 有効幅333mm            | 長1500mm                  | 枚    | 物価資料   |
| TZ8207 | アルミ矢板(1日当り)         | 有効幅333mm            | 長2000mm                  | 枚    | 物価資料   |
| TZ8208 | アルミ矢板(1日当り)         | 有効幅333mm            | 長2500mm                  | 枚    | 物価資料   |
| TZ8209 | アルミ矢板(1日当り)         | 有効幅333mm            | 長3000mm                  | 枚    | 物価資料   |
| TZ8210 | アルミ矢板(1日当り)         | 有効幅333mm            | 長3500mm                  | 枚    | 物価資料   |
| TZ8211 | アルミ矢板(1日当り)         | 有効幅333mm            | 長4000mm                  | 枚    | 物価資料   |
| TZ8060 | 水圧手動ポンプ賃貸料(基本料)     | タンク水量15～19L         |                          | 台    | 物価資料   |
| TZ8065 | 水圧手動ポンプ賃貸料(1日当り)    | タンク水量15～19L         |                          | 台    | 物価資料   |
| TZ8070 | 水圧式サポート賃貸料(基本料)     | アルミ製                | 調整長(mm)450～650           | 本    | 物価資料   |
| TZ8071 | 水圧式サポート賃貸料(基本料)     | アルミ製                | 調整長(mm)590～900           | 本    | 物価資料   |
| TZ8072 | 水圧式サポート賃貸料(基本料)     | アルミ製                | 調整長(mm)770～1300          | 本    | 物価資料   |
| TZ8073 | 水圧式サポート賃貸料(基本料)     | アルミ製                | 調整長(mm)1100～1800         | 本    | 物価資料   |
| TZ8074 | 水圧式サポート賃貸料(基本料)     | アルミ製                | 調整長(mm)1500～2200         | 本    | 物価資料   |
| TZ8075 | 水圧式サポート賃貸料(基本料)     | アルミ製 ギア式            | 調整長(mm)1920～2480         | 本    | 物価資料   |
| TZ8076 | 水圧式サポート賃貸料(基本料)     | アルミ製 強力型            | 調整長(mm)2600～3100         | 本    | 物価資料   |
| TZ8080 | 水圧式サポート賃貸料(1日当り)    | アルミ製                | 調整長(mm)450～650           | 本    | 物価資料   |
| TZ8081 | 水圧式サポート賃貸料(1日当り)    | アルミ製                | 調整長(mm)590～900           | 本    | 物価資料   |
| TZ8082 | 水圧式サポート賃貸料(1日当り)    | アルミ製                | 調整長(mm)770～1300          | 本    | 物価資料   |
| TZ8083 | 水圧式サポート賃貸料(1日当り)    | アルミ製                | 調整長(mm)1100～1800         | 本    | 物価資料   |
| TZ8084 | 水圧式サポート賃貸料(1日当り)    | アルミ製                | 調整長(mm)1500～2200         | 本    | 物価資料   |
| TZ8085 | 水圧式サポート賃貸料(1日当り)    | アルミ製 ギア式            | 調整長(mm)1920～2480         | 本    | 物価資料   |
| TZ8086 | 水圧式サポート賃貸料(1日当り)    | アルミ製 強力型            | 調整長(mm)2600～3100         | 本    | 物価資料   |
| TZ8300 | たて込み簡易土留め賃貸料(1日当り)  | 切梁スイング式             |                          | m2   | 195    |
| TZ8301 | たて込み簡易土留め(修理費及び損耗費) | 切梁スイング式・1現場あたり      |                          | m2   | 1,000  |
| TZ7001 | 大地比抵抗計 L-10型        | 電食防止用               | 損料                       | 日    | 1,019  |
| TZ7002 | PH計                 | 電食防止用               | 損料                       | 日    | 1,000  |
| TZ7003 | レドックス電位測定器          | 電食防止用               | 損料                       | 日    | 616    |
| TZ7004 | 高感度自動記録計・電極         | 電食防止用               | 損料                       | 日    | 661    |
| TZ7005 | バッテリー               | 電食防止用               | 損料                       | 日    | 116    |
| TZ7006 | シャント抵抗器             | 電食防止用               | 損料                       | 日    | 17     |
| TZ7007 | 仮排流器                | 電食防止用               | 損料                       | 日    | 2,444  |
| TZ7011 | P/S用テスター・ローガー・電極    | 発生頻度用               | 損料, 電食防止用                | 日    | 18,400 |
| TZ7012 | P/S用パーソナル・コンピュータ    | 発生頻度用               | 損料, 電食防止用                | 日    | 4,700  |
| TZ7013 | P/S用ソフトウェア使用料       | 発生頻度用               | 損料, 電食防止用                | 日    | 4,700  |
| TZ7014 | テルミット材              |                     | 電食防止用                    | 式    | 495    |
| TZ7008 | 電線(損料)              | IV 14mm2            | 損料                       | 100m | 61     |
| TZ7009 | 電線(損料)              | IV 60mm2            | 損料                       | 100m | 252    |
| TZ7010 | 電線(損料)              | CV 8mm2             | 損料                       | 100m | 26     |
| TZ7021 | 塗装用工具               |                     | 損料                       | 回    | 1,600  |
| TZ7022 | 清掃・水洗い              | 塗装工(時間的制約無し) 材工共    | *100㎡当り                  | 式    | 物価資料   |
| TZ7025 | 塗装ケレン用工具損料          | 2種                  | *100㎡当り                  | 式    | 15,900 |
| TZ7026 | 塗装ケレン用工具損料          | 3種A                 | *100㎡当り                  | 式    | 9,000  |
| TZ7027 | 塗装ケレン用工具損料          | 3種B                 | *100㎡当り                  | 式    | 6,400  |
| TZ7028 | 塗装ケレン用工具損料          | 3種C                 | *100㎡当り                  | 式    | 2,900  |
| TZ7029 | 塗装ケレン用工具損料          | 4種                  | *100㎡当り                  | 式    | 2,000  |
| TZ7035 | 塗装工事用防護シート損料        |                     | *5回使用                    | m2   | 物価資料   |
| TZ7037 | 踏台足場用脚立損料           |                     | *1脚=1個                   | 個    | 物価資料   |
| TZ7038 | 足場板損料               | 3.6*20*400          |                          | 枚    | 物価資料   |
| TZ7061 | 警戒標識                | 工事中(213):道路工事中 1.0倍 |                          | 枚・月  | 物価資料   |
| TZ7062 | A型バリケード(トラ柵)        | 1,200*800mm 溶融めっき   |                          | 個・月  | 物価資料   |
| TZ7071 | 水替ポンプ損料             | φ 50 H=10m          | 作業時排水                    | 日    | 物価資料   |
| TZ7072 | 水替ポンプ損料             | φ 50 H=15m          | 作業時排水                    | 日    | 物価資料   |
| TZ7073 | 水替ポンプ損料             | φ 80 H=10m          | 作業時排水                    | 日    | 物価資料   |
| TZ7074 | 水替ポンプ損料             | φ 80 H=15m          | 作業時排水                    | 日    | 物価資料   |
| TZ7081 | 水替ポンプ損料             | φ 50 H=10m          | 常時排水                     | 日    | 物価資料   |
| TZ7082 | 水替ポンプ損料             | φ 50 H=15m          | 常時排水                     | 日    | 物価資料   |
| TZ7083 | 水替ポンプ損料             | φ 80 H=10m          | 常時排水                     | 日    | 物価資料   |
| TZ7084 | 水替ポンプ損料             | φ 80 H=15m          | 常時排水                     | 日    | 物価資料   |
| TZ7911 | 鋳鉄管切断機損料(撤去管用)      | 全継手共通               | エンジンカッター                 | 日    | 1,543  |
| TZ7961 | 鋳鉄管切断機損料            | 全継手共通               | エンジンカッター                 | 日    | 692    |
| TZ8510 | NS・GX形DIP用切断溝切機損料   | φ 75                |                          | 日    | 2,346  |
| TZ8511 | NS・GX形DIP用切断溝切機損料   | φ 100               |                          | 日    | 2,352  |
| TZ8512 | NS・GX形DIP用切断溝切機損料   | φ 150               |                          | 日    | 2,360  |
| TZ8513 | NS・GX形DIP用切断溝切機損料   | φ 200               |                          | 日    | 2,367  |
| TZ8514 | NS・GX形DIP用切断溝切機損料   | φ 250               |                          | 日    | 2,368  |
| TZ8515 | NS・GX形DIP用切断溝切機損料   | φ 300               |                          | 日    | 2,372  |

◇設計単価表(愛知県企業庁)[2026/08]

[illegible]

## ◇設計単価表(愛知県企業庁)[2026/08]

## 4-1.水輸送用鋼管直管内訳単価

単位:円

&lt;直-1&gt;

| 種類の<br>記号         | 口径<br>mm | 管厚<br>mm | 外径<br>mm | 質量<br>kg/m | 管体費             |         | 内面塗装費 m当り       |                 | 外面塗装費 m当り       |                 |                                                                                                       | 摘 要 |
|-------------------|----------|----------|----------|------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                   |          |          |          |            | t当り             | m当り     | エポキシ            |                 | プラスチック被覆        |                 |                                                                                                       |     |
|                   |          |          |          |            |                 |         | 0.3mm≦          | 0.5mm≦          | 2mm≦            | 3mm≦            |                                                                                                       |     |
| ※単価コード            |          |          |          |            | TZ60001～TZ60022 |         | TZ60031～TZ60052 | TZ60061～TZ60082 | TZ60121～TZ60142 | TZ60151～TZ60172 |                                                                                                       |     |
| STW<br>370        | 80       | 4.5      | 89.1     | 9.39       | 606,000         | 5,690   | 1,470           | 4,690           | 4,600           | 6,800           | 1.単価は、現場着である。<br><br>2.直管単価は、管体費(m当り)+内面塗装費+外面塗装費である。<br><br>3.特厚管単価は、上記の管体費(t当り価格*当該m当り重量)を変更して算出する。 |     |
|                   | 100      | 4.9      | 114.3    | 13.2       | 606,000         | 7,990   | 1,840           | 6,160           | 6,070           | 9,100           |                                                                                                       |     |
|                   | 150      | 5.5      | 165.2    | 21.7       | 606,000         | 13,100  | 2,760           | 8,920           | 8,830           | 13,100          |                                                                                                       |     |
|                   | 200      | 6.4      | 216.3    | 33.1       | 605,000         | 20,000  | 4,230           | 12,700          | 12,300          | 18,400          |                                                                                                       |     |
|                   | 250      | 6.4      | 267.4    | 41.2       | 606,000         | 24,900  | 5,150           | 15,500          | 15,200          | 22,900          |                                                                                                       |     |
| STW<br>400<br>(A) | 300      | 6.4      | 318.5    | 49.3       | 606,000         | 29,800  | 6,160           | 18,400          | 18,100          | 27,200          |                                                                                                       |     |
|                   | 350      | 6.0      | 355.6    | 51.7       | 606,000         | 31,300  | 10,200          | 19,500          | 19,000          | 28,500          |                                                                                                       |     |
|                   | 400      | 6.0      | 406.4    | 59.2       | 606,000         | 35,800  | 12,800          | 21,900          | 21,400          | 32,100          |                                                                                                       |     |
|                   | 450      | 6.0      | 457.2    | 66.8       | 606,000         | 40,400  | 14,600          | 24,500          | 24,000          | 35,900          |                                                                                                       |     |
|                   | 500      | 6.0      | 508.0    | 74.3       | 606,000         | 45,000  | 16,000          | 27,500          | 26,600          | 40,100          |                                                                                                       |     |
| STW<br>400<br>(A) | 600      | 6.0      | 609.6    | 89.3       | 606,000         | 54,100  | 17,300          | 30,200          | 29,400          | 44,100          |                                                                                                       |     |
|                   | 700      | 7.0      | 711.2    | 122.0      | 732,000         | 89,300  | 20,100          | 35,500          | 34,400          | 51,700          |                                                                                                       |     |
|                   | 800      | 8.0      | 812.8    | 159.0      | 736,000         | 117,000 | 22,900          | 40,300          | 39,200          | 59,100          |                                                                                                       |     |
|                   | 900      | 8.0      | 914.4    | 179.0      | 738,000         | 132,000 | 25,800          | 45,600          | 44,100          | 66,300          |                                                                                                       |     |
|                   | 1000     | 9.0      | 1016.0   | 223.0      | 731,000         | 163,000 | 28,600          | 50,600          | 49,400          | 73,800          |                                                                                                       |     |
|                   | 1100     | 10.0     | 1117.6   | 273.0      | 718,000         | 196,000 | 34,500          | 58,200          | 56,600          | 85,000          |                                                                                                       |     |
|                   | 1200     | 11.0     | 1219.2   | 328.0      | 715,000         | 234,000 | 37,600          | 63,400          | 61,700          | 92,600          |                                                                                                       |     |
|                   | 1350     | 12.0     | 1371.6   | 402.0      | 709,000         | 285,000 | 42,300          | 71,300          | 69,500          | 104,000         |                                                                                                       |     |
|                   | 1500     | 14.0     | 1524.0   | 521.0      | 700,000         | 364,000 | 47,100          | 79,200          | 77,200          | 115,000         |                                                                                                       |     |
|                   | 1600     | 15.0     | 1625.6   | 596.0      | 700,000         | 417,000 | 57,500          | 91,600          | 89,100          | 133,000         |                                                                                                       |     |
|                   | 1800     | 16.0     | 1828.8   | 715.0      | 697,000         | 498,000 | 64,900          | 102,000         | 100,000         | 150,000         |                                                                                                       |     |
|                   | 2000     | 18.0     | 2032.0   | 894.0      | 692,000         | 618,000 | 80,300          | 123,000         | 119,000         | 179,000         |                                                                                                       |     |

## 4-2.水輸送用鋼管異形管(90° 曲管)内訳単価

単位:円

&lt;異-1&gt;

| 種類の<br>記号 | 口径<br>mm | 管厚<br>mm | 質量<br>kg/ヶ | 管体費             |           | 内面塗装費 ヶ当り       | 外面塗装費 ヶ当り       |                 |                 | 摘 要                                                                                                |
|-----------|----------|----------|------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |          |          |            | t当り             | ヶ当り       | エポキシ            | エポキシ            | プラスチック被覆        |                 |                                                                                                    |
|           |          |          |            |                 |           | 0.3mm≦          | 0.5mm≦          | 2mm≦            | 3mm≦            |                                                                                                    |
| ※単価コード    |          |          |            | TZ60501～TZ60521 |           | TZ60531～TZ60551 | TZ60561～TZ60581 | TZ60621～TZ60641 | TZ60651～TZ60671 |                                                                                                    |
| F29       | 100      | 4.9      | 9.37       | 9,600,000       | 89,900    | 4,960           | 14,700          | 14,300          | 21,500          | 1.単価は、現場着である。<br><br>2.曲管単価は、管体費(ヶ当り)+内面塗装費+外面塗装費である。<br><br>3.特厚管単価は、上記の管体費(t当り価格*当該重量)を変更して算出する。 |
|           | 150      | 5.5      | 17.4       | 6,090,000       | 105,000   | 8,000           | 22,000          | 21,500          | 32,200          |                                                                                                    |
|           | 200      | 6.4      | 29.1       | 4,300,000       | 125,000   | 10,700          | 28,800          | 28,200          | 42,300          |                                                                                                    |
|           | 250      | 6.4      | 39.5       | 3,620,000       | 142,000   | 13,800          | 36,200          | 35,200          | 52,700          |                                                                                                    |
| F29       | 300      | 6.4      | 51.2       | 2,940,000       | 150,000   | 17,800          | 45,600          | 44,400          | 66,300          |                                                                                                    |
|           | 350      | 6.0      | 52.7       | 3,250,000       | 171,000   | 19,000          | 47,400          | 46,000          | 69,200          |                                                                                                    |
|           | 400      | 6.0      | 65.1       | 2,790,000       | 181,000   | 23,500          | 51,400          | 50,200          | 75,100          |                                                                                                    |
|           | 450      | 6.0      | 79.6       | 2,460,000       | 195,000   | 28,600          | 63,200          | 61,500          | 92,200          |                                                                                                    |
| F29       | 500      | 6.0      | 87.7       | 2,360,000       | 206,000   | 31,200          | 67,400          | 65,500          | 98,400          |                                                                                                    |
|           | 600      | 6.0      | 129.0      | 2,110,000       | 272,000   | 46,000          | 102,000         | 99,400          | 149,000         |                                                                                                    |
|           | 700      | 7.0      | 194.0      | 1,830,000       | 355,000   | 59,200          | 132,000         | 129,000         | 193,000         |                                                                                                    |
|           | 800      | 8.0      | 253.0      | 1,700,000       | 430,000   | 65,400          | 149,000         | 146,000         | 218,000         |                                                                                                    |
| F29       | 900      | 8.0      | 316.0      | 1,540,000       | 486,000   | 82,500          | 189,000         | 184,000         | 276,000         |                                                                                                    |
|           | 1000     | 9.0      | 411.0      | 1,440,000       | 591,000   | 95,100          | 218,000         | 212,000         | 318,000         |                                                                                                    |
|           | 1100     | 10.0     | 503.0      | 1,350,000       | 679,000   | 103,000         | 237,000         | 228,000         | 346,000         |                                                                                                    |
|           | 1200     | 11.0     | 630.0      | 1,280,000       | 806,000   | 117,000         | 266,000         | 259,000         | 389,000         |                                                                                                    |
|           | 1350     | 12.0     | 804.0      | 1,210,000       | 972,000   | 137,000         | 313,000         | 305,000         | 458,000         |                                                                                                    |
|           | 1500     | 14.0     | 1080.0     | 1,160,000       | 1,250,000 | 158,000         | 360,000         | 351,000         | 526,000         |                                                                                                    |
|           | 1600     | 15.0     | 1330.0     | 1,110,000       | 1,470,000 | 181,000         | 392,000         | 382,000         | 573,000         |                                                                                                    |
|           | 1800     | 16.0     | 1710.0     | 1,080,000       | 1,840,000 | 219,000         | 478,000         | 465,000         | 698,000         |                                                                                                    |
|           | 2000     | 18.0     | 2280.0     | 1,060,000       | 2,410,000 | 259,000         | 567,000         | 552,000         | 828,000         |                                                                                                    |

## 4-2.水輸送用鋼管異形管(45° 曲管)内訳単価

単位:円

&lt;異-2&gt;

| 種類の<br>記号 | 口径<br>mm | 管厚<br>mm | 質量<br>kg/ヶ | 管体費             |           | 内面塗装費 ヶ当り       | 外面塗装費 ヶ当り       |                 |                 | 摘 要                                     |
|-----------|----------|----------|------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|
|           |          |          |            | t当り             | ヶ当り       | エポキシ            | エポキシ            | プラスチック被覆        |                 |                                         |
|           |          |          |            |                 |           | 0.3mm≦          | 0.5mm≦          | 2mm≦            | 3mm≦            |                                         |
| ※単価コード    |          |          |            | TZ61001～TZ61021 |           | TZ61031～TZ61051 | TZ61061～TZ61081 | TZ61121～TZ61141 | TZ61151～TZ61171 |                                         |
| F29       | 100      | 4.9      | 9.08       | 7,670,000       | 69,600    | 4,910           | 14,100          | 13,700          | 20,800          | 1.単価は、現場着である。                           |
|           | 150      | 5.5      | 19.2       | 4,380,000       | 84,000    | 9,000           | 25,200          | 24,500          | 37,300          |                                         |
|           | 200      | 6.4      | 29.3       | 3,430,000       | 100,000   | 10,900          | 28,800          | 28,200          | 42,800          |                                         |
|           | 250      | 6.4      | 36.3       | 3,130,000       | 113,000   | 12,600          | 32,300          | 31,500          | 47,700          |                                         |
| F29       | 300      | 6.4      | 43.4       | 2,720,000       | 118,000   | 14,600          | 36,900          | 36,000          | 54,500          | 2.曲管単価は、管体費(ヶ当り)+内面塗装費+外面塗装費である。        |
|           | 350      | 6.0      | 50.6       | 2,660,000       | 134,000   | 18,100          | 44,900          | 43,600          | 66,200          |                                         |
|           | 400      | 6.0      | 57.8       | 2,460,000       | 142,000   | 20,100          | 43,400          | 42,400          | 64,100          |                                         |
|           | 450      | 6.0      | 65.0       | 2,320,000       | 150,000   | 22,400          | 47,500          | 46,300          | 70,200          |                                         |
|           | 500      | 6.0      | 72.2       | 2,210,000       | 159,000   | 24,600          | 51,300          | 50,000          | 75,800          |                                         |
|           | 600      | 6.0      | 131.0      | 1,750,000       | 229,000   | 47,000          | 104,000         | 101,000         | 154,000         |                                         |
| F29       | 700      | 7.0      | 178.0      | 1,650,000       | 293,000   | 53,700          | 119,000         | 116,000         | 175,000         | 3.特厚管単価は、上記の管体費(t当り価格*当該重量)を変更して算出すること。 |
|           | 800      | 8.0      | 312.0      | 1,250,000       | 390,000   | 82,700          | 192,000         | 187,000         | 284,000         |                                         |
|           | 900      | 8.0      | 350.0      | 1,200,000       | 420,000   | 92,700          | 213,000         | 208,000         | 315,000         |                                         |
|           | 1000     | 9.0      | 436.0      | 1,140,000       | 497,000   | 101,000         | 233,000         | 227,000         | 345,000         |                                         |
|           | 1100     | 10.0     | 534.0      | 1,050,000       | 560,000   | 110,000         | 254,000         | 247,000         | 375,000         |                                         |
|           | 1200     | 11.0     | 641.0      | 1,020,000       | 653,000   | 119,000         | 271,000         | 264,000         | 401,000         |                                         |
|           | 1350     | 12.0     | 785.0      | 1,030,000       | 808,000   | 133,000         | 304,000         | 296,000         | 449,000         |                                         |
|           | 1500     | 14.0     | 1020.0     | 1,000,000       | 1,020,000 | 147,000         | 333,000         | 324,000         | 492,000         |                                         |
|           | 1600     | 15.0     | 1160.0     | 1,030,000       | 1,190,000 | 155,000         | 345,000         | 336,000         | 510,000         |                                         |
|           | 1800     | 16.0     | 1390.0     | 970,000         | 1,340,000 | 174,000         | 370,000         | 360,000         | 547,000         |                                         |
|           | 2000     | 18.0     | 1740.0     | 1,020,000       | 1,770,000 | 192,000         | 405,000         | 395,000         | 599,000         |                                         |

◇設計単価表(愛知県企業庁)[2026/08]

4-2.水輸送用鋼管異形管(22° 1/2・11° 1/4曲管)内訳単価

単位:円

<異-3>

| 種類の<br>記号 | 口径<br>mm | 管厚<br>mm | 質量<br>kg/ヶ | 管体費             |           | 内面塗装費 ケ当り       | 外面塗装費 ケ当り       |                 |                 | 摘 要                                     |
|-----------|----------|----------|------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|
|           |          |          |            | t当り             | ヶ当り       | エポキシ            | エポキシ            | プラスチック被覆        |                 |                                         |
|           |          |          |            |                 |           | 0.3mm≦          | 0.5mm≦          | 2mm≦            | 3mm≦            |                                         |
| ※単価コード    |          |          |            | TZ61501～TZ61521 |           | TZ61531～TZ61551 | TZ61561～TZ61581 | TZ61621～TZ61641 | TZ61651～TZ61671 |                                         |
| F29       | 100      | 4.9      | 5.28       | 10,100,000      | 53,300    | 2,090           | 5,730           | 5,550           | 8,370           | 1.単価は、現場着である。                           |
|           | 150      | 5.5      | 8.68       | 7,280,000       | 63,100    | 3,000           | 7,280           | 7,180           | 10,600          |                                         |
|           | 200      | 6.4      | 16.5       | 4,660,000       | 76,800    | 5,090           | 12,800          | 12,400          | 18,900          |                                         |
|           | 250      | 6.4      | 20.6       | 4,260,000       | 87,700    | 6,000           | 14,200          | 13,700          | 21,100          |                                         |
| F29       | 300      | 6.4      | 24.6       | 3,680,000       | 90,500    | 6,730           | 16,300          | 15,700          | 23,900          | 2.曲管単価は、管体費(ヶ当り)+内面塗装費+外面塗装費である。        |
|           | 350      | 6.0      | 51.7       | 2,250,000       | 116,000   | 18,500          | 46,100          | 44,900          | 68,100          |                                         |
|           | 400      | 6.0      | 59.2       | 2,080,000       | 123,000   | 21,000          | 44,900          | 43,600          | 66,300          |                                         |
|           | 450      | 6.0      | 66.8       | 1,970,000       | 131,000   | 23,200          | 49,500          | 48,100          | 73,000          |                                         |
|           | 500      | 6.0      | 74.3       | 1,880,000       | 139,000   | 25,700          | 53,500          | 51,900          | 79,000          |                                         |
| F29       | 600      | 6.0      | 134.0      | 1,490,000       | 199,000   | 48,100          | 107,000         | 104,000         | 158,000         | 3.特厚管単価は、上記の管体費(t当り価格*当該重量)を変更して算出すること。 |
|           | 700      | 7.0      | 183.0      | 1,390,000       | 254,000   | 55,400          | 123,000         | 119,000         | 181,000         |                                         |
|           | 800      | 8.0      | 318.0      | 1,040,000       | 330,000   | 84,500          | 197,000         | 192,000         | 291,000         |                                         |
|           | 900      | 8.0      | 358.0      | 1,000,000       | 358,000   | 94,900          | 219,000         | 213,000         | 324,000         |                                         |
|           | 1000     | 9.0      | 446.0      | 963,000         | 429,000   | 104,000         | 239,000         | 233,000         | 354,000         |                                         |
|           | 1100     | 10.0     | 546.0      | 932,000         | 508,000   | 113,000         | 261,000         | 254,000         | 385,000         |                                         |
|           | 1200     | 11.0     | 656.0      | 904,000         | 593,000   | 122,000         | 279,000         | 272,000         | 412,000         |                                         |
|           | 1350     | 12.0     | 804.0      | 873,000         | 701,000   | 137,000         | 313,000         | 304,000         | 462,000         |                                         |
|           | 1500     | 14.0     | 1040.0     | 847,000         | 880,000   | 151,000         | 343,000         | 334,000         | 507,000         |                                         |
|           | 1600     | 15.0     | 1190.0     | 839,000         | 998,000   | 160,000         | 357,000         | 348,000         | 528,000         |                                         |
|           | 1800     | 16.0     | 1430.0     | 822,000         | 1,170,000 | 179,000         | 383,000         | 373,000         | 566,000         |                                         |
|           | 2000     | 18.0     | 1790.0     | 947,000         | 1,690,000 | 198,000         | 421,000         | 410,000         | 622,000         |                                         |

4-2.水輸送用鋼管異形管(丁字管)内訳単価

単位:円

<異-4>

| 種類の<br>記号 | 口径<br>mm | 管厚<br>mm | 質量<br>kg/ヶ | 管体費             |         | 内面塗装費           | 外面塗装費           |                            |                 | 摘 要                                     |
|-----------|----------|----------|------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------------------|
|           |          |          |            | t当り             | ヶ当り     | ヶ当り             | ヶ当り             |                            |                 |                                         |
|           |          |          |            |                 |         | エポキシ<br>0.3mm≦  | エポキシ<br>0.5mm≦  | プラスチック被覆<br>2mm≦      3mm≦ |                 |                                         |
| ※単価コード    |          |          |            | TZ62001～TZ62021 |         | TZ62031～TZ62051 | TZ62061～TZ62081 | TZ62121～TZ62141            | TZ62151～TZ62171 |                                         |
| F15       | 100      | 4.5      | 8.35       | 3,910,000       | 32,600  | 4,180           | 11,000          | 10,800                     | 16,500          | 1.単価は、現場着である。                           |
|           | 150      | 5.0      | 15.8       | 3,850,000       | 60,800  | 7,000           | 18,200          | 17,800                     | 27,000          |                                         |
|           | 200      | 5.8      | 27.6       | 3,320,000       | 91,600  | 10,200          | 26,300          | 25,700                     | 38,900          |                                         |
|           | 250      | 6.6      | 43.9       | 2,870,000       | 125,000 | 13,700          | 34,900          | 34,000                     | 51,600          |                                         |
|           | 300      | 6.9      | 53.1       | 2,390,000       | 126,000 | 15,300          | 38,100          | 37,000                     | 56,200          | 2.丁字管単価は、管体費(ヶ当り)+内面塗装費+外面塗装費である。       |
|           | 350      | 6.0      | 66.1       | 2,120,000       | 140,000 | 23,000          | 56,400          | 54,900                     | 83,400          |                                         |
|           | 400      | 6.0      | 73.7       | 2,120,000       | 156,000 | 25,100          | 51,200          | 49,700                     | 75,400          |                                         |
|           | 450      | 6.0      | 81.0       | 2,130,000       | 172,000 | 27,200          | 54,000          | 52,500                     | 79,600          |                                         |
|           | 500      | 6.0      | 87.5       | 2,150,000       | 188,000 | 28,700          | 55,700          | 54,300                     | 82,400          | 3.特厚管単価は、上記の管体費(t当り価格*当該重量)を変更して算出すること。 |
|           | 600      | 6.0      | 144.0      | 1,860,000       | 267,000 | 49,400          | 103,000         | 101,000                    | 153,000         |                                         |
|           | 700      | 7.0      | 206.0      | 1,820,000       | 374,000 | 58,500          | 123,000         | 120,000                    | 182,000         |                                         |
|           | 800      | 8.0      | 353.0      | 1,520,000       | 536,000 | 88,900          | 202,000         | 196,000                    | 298,000         |                                         |
|           | 900      | 8.0      | 385.0      | 1,450,000       | 558,000 | 95,900          | 215,000         | 210,000                    | 318,000         |                                         |
|           | 1000     | 9.0      | 473.0      | 1,430,000       | 676,000 | 107,000         | 240,000         | 234,000                    | 355,000         |                                         |
|           | 1100     | 10.0     | 565.0      | 1,350,000       | 762,000 | 113,000         | 253,000         | 246,000                    | 374,000         |                                         |
|           | 1200     | 11.0     | 689.0      | 1,320,000       | 909,000 | 124,000         | 277,000         | 269,000                    | 409,000         |                                         |
| 1350      | 12.0     | 1050.0   | 1,240,000  | 1,300,000       | 177,000 | 303,000         | 295,000         | 447,000                    |                 |                                         |
| 1500      | 14.0     | 1310.0   | 1,210,000  | 1,580,000       | 188,000 | 424,000         | 413,000         | 626,000                    |                 |                                         |
| 1600      | 15.0     | 1830.0   | 1,060,000  | 1,930,000       | 256,000 | 563,000         | 549,000         | 832,000                    |                 |                                         |
| 1800      | 16.0     | 2230.0   | 1,080,000  | 2,400,000       | 292,000 | 644,000         | 627,000         | 951,000                    |                 |                                         |
| 2000      | 18.0     | 2780.0   | 1,090,000  | 3,030,000       | 320,000 | 702,000         | 684,000         | 1,030,000                  |                 |                                         |

4-2.水輸送用鋼管異形管(片落管)内訳単価

単位:円

<異-5>

| 種類の<br>記号 | 口径<br>mm | 管厚<br>mm | 質量<br>kg/ヶ | 管体費             |           | 内面塗装費 ヶ当り       |         | 外面塗装費 ヶ当り       |         |                 | 摘 要 |                 |  |                                                                                                       |
|-----------|----------|----------|------------|-----------------|-----------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|-----|-----------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |          |          |            | t当り             | ヶ当り       | エポキシ            |         | プラスチック被覆        |         |                 |     |                 |  |                                                                                                       |
|           |          |          |            |                 |           | 0.3mm≦          | 0.5mm≦  | 2mm≦            | 3mm≦    |                 |     |                 |  |                                                                                                       |
| ※単価コード    |          |          |            | TZ62501～TZ62521 |           | TZ62531～TZ62551 |         | TZ62561～TZ62581 |         | TZ62621～TZ62641 |     | TZ62651～TZ62671 |  | 1.単価は、現場着である。<br><br>2.片落管単価は、管体費(ヶ当り)+内面塗装費+外面塗装費である。<br><br>3.特厚管単価は、上記の管体費(t当り価格*当該重量)を変更して算出すること。 |
| F29       | 100      | 4.9      | 8.77       | 5,260,000       | 46,100    | 4,320           | 12,800  | 12,600          | 18,900  |                 |     |                 |  |                                                                                                       |
|           | 150      | 5.5      | 14.2       | 4,650,000       | 66,000    | 6,070           | 16,900  | 16,500          | 24,500  |                 |     |                 |  |                                                                                                       |
|           | 200      | 6.4      | 19.2       | 4,280,000       | 82,100    | 7,260           | 18,900  | 18,400          | 27,600  |                 |     |                 |  |                                                                                                       |
|           | 250      | 6.4      | 27.8       | 3,700,000       | 102,000   | 10,100          | 26,000  | 25,100          | 37,800  |                 |     |                 |  |                                                                                                       |
| F29       | 300      | 6.4      | 35.1       | 3,290,000       | 115,000   | 11,900          | 29,900  | 29,100          | 43,700  |                 |     |                 |  |                                                                                                       |
|           | 350      | 6.0      | 39.8       | 3,330,000       | 132,000   | 13,400          | 32,800  | 32,100          | 47,900  |                 |     |                 |  |                                                                                                       |
|           | 400      | 6.0      | 49.9       | 3,050,000       | 152,000   | 17,300          | 39,000  | 37,900          | 57,000  |                 |     |                 |  |                                                                                                       |
|           | 450      | 6.0      | 56.7       | 2,840,000       | 161,000   | 19,400          | 40,200  | 39,000          | 58,700  |                 |     |                 |  |                                                                                                       |
| F29       | 500      | 6.0      | 63.6       | 2,670,000       | 169,000   | 21,500          | 43,600  | 42,400          | 63,800  |                 |     |                 |  |                                                                                                       |
|           | 600      | 6.0      | 73.9       | 3,170,000       | 234,000   | 24,200          | 49,400  | 47,900          | 72,000  |                 |     |                 |  |                                                                                                       |
|           | 700      | 7.0      | 132.0      | 2,290,000       | 302,000   | 39,900          | 85,800  | 83,600          | 125,000 |                 |     |                 |  |                                                                                                       |
|           | 800      | 8.0      | 175.0      | 2,110,000       | 369,000   | 45,000          | 98,000  | 95,400          | 143,000 |                 |     |                 |  |                                                                                                       |
| F29       | 900      | 8.0      | 203.0      | 2,050,000       | 416,000   | 49,900          | 110,000 | 107,000         | 160,000 |                 |     |                 |  |                                                                                                       |
|           | 1000     | 9.0      | 250.0      | 1,930,000       | 482,000   | 55,100          | 120,000 | 117,000         | 176,000 |                 |     |                 |  |                                                                                                       |
|           | 1100     | 10.0     | 333.0      | 1,700,000       | 566,000   | 66,200          | 146,000 | 142,000         | 214,000 |                 |     |                 |  |                                                                                                       |
|           | 1200     | 11.0     | 402.0      | 1,650,000       | 663,000   | 71,700          | 157,000 | 153,000         | 230,000 |                 |     |                 |  |                                                                                                       |
|           | 1350     | 12.0     | 488.0      | 1,690,000       | 824,000   | 77,300          | 174,000 | 169,000         | 254,000 |                 |     |                 |  |                                                                                                       |
|           | 1500     | 14.0     | 629.0      | 1,710,000       | 1,070,000 | 87,900          | 192,000 | 187,000         | 280,000 |                 |     |                 |  |                                                                                                       |
|           | 1600     | 15.0     | 855.0      | 1,490,000       | 1,270,000 | 112,000         | 238,000 | 232,000         | 348,000 |                 |     |                 |  |                                                                                                       |
|           | 1800     | 16.0     | 1020.0     | 1,500,000       | 1,530,000 | 124,000         | 253,000 | 246,000         | 369,000 |                 |     |                 |  |                                                                                                       |
|           | 2000     | 18.0     | 1300.0     | 1,510,000       | 1,960,000 | 140,000         | 282,000 | 275,000         | 413,000 |                 |     |                 |  |                                                                                                       |

◇設計単価表(愛知県企業庁)[2026/08]

4-2.水輸送用鋼管異形管(排水丁字管)内訳単価

単位:円

<異-6>

| 種類の<br>記号 | 口径<br>mm | 管厚<br>mm | 質量<br>kg/ヶ | 管体費             |           | 内面塗装費 ケ当り       |         | 外面塗装費 ケ当り       |         |                 |         | 摘 要             |         |                                         |
|-----------|----------|----------|------------|-----------------|-----------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------------------------------|
|           |          |          |            | t当り             | ヶ当り       | エポキシ            |         | エポキシ            |         | プラスチック被覆        |         |                 |         |                                         |
|           |          |          |            |                 |           | 0.3mm≦          |         | 0.5mm≦          |         | 2mm≦            |         |                 | 3mm≦    |                                         |
| ※単価コード    |          |          |            | T263001～T263019 |           | T263031～T263049 |         | T263061～T263079 |         | T263121～T263139 |         | T263151～T263169 |         |                                         |
| F15       | 100      |          |            |                 |           |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         | 1.単価は、現場着である。                           |
|           | 150      |          |            |                 |           |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                                         |
|           | 200      | 5.8      | 22.3       | 2,760,000       | 61,500    |                 | 8,640   |                 | 22,300  |                 | 21,800  |                 | 32,700  | 2.排水丁字管単価は、管体費(ヶ当り)+内面塗装費+外面塗装費である。     |
|           | 250      | 6.6      | 34.9       | 1,900,000       | 66,300    |                 | 11,400  |                 | 29,100  |                 | 28,500  |                 | 42,800  |                                         |
|           | 300      | 6.9      | 43.9       | 1,700,000       | 74,600    |                 | 13,500  |                 | 34,000  |                 | 33,100  |                 | 49,700  |                                         |
|           | 350      | 6.0      | 53.7       | 1,560,000       | 83,700    |                 | 19,400  |                 | 48,300  |                 | 47,100  |                 | 70,700  | 3.特厚管単価は、上記の管体費(t当り価格*当該重量)を変更して算出すること。 |
|           | 400      | 6.0      | 62.3       | 1,620,000       | 100,000   |                 | 21,900  |                 | 46,900  |                 | 45,900  |                 | 68,700  |                                         |
|           | 450      | 6.0      | 72.0       | 1,570,000       | 113,000   |                 | 24,500  |                 | 52,300  |                 | 50,900  |                 | 76,400  |                                         |
|           | 500      | 6.0      | 80.6       | 1,530,000       | 123,000   |                 | 27,600  |                 | 57,500  |                 | 56,100  |                 | 84,000  |                                         |
|           | 600      | 6.0      | 141.0      | 1,550,000       | 218,000   |                 | 50,500  |                 | 112,000 |                 | 109,000 |                 | 164,000 |                                         |
|           | 700      | 7.0      | 195.0      | 1,440,000       | 280,000   |                 | 58,200  |                 | 129,000 |                 | 126,000 |                 | 189,000 |                                         |
|           | 800      | 8.0      | 331.0      | 1,410,000       | 466,000   |                 | 87,600  |                 | 204,000 |                 | 198,000 |                 | 298,000 |                                         |
|           | 900      | 8.0      | 371.0      | 1,320,000       | 489,000   |                 | 98,500  |                 | 225,000 |                 | 221,000 |                 | 332,000 |                                         |
|           | 1000     | 9.0      | 461.0      | 1,260,000       | 580,000   |                 | 127,000 |                 | 247,000 |                 | 241,000 |                 | 362,000 |                                         |
|           | 1100     | 10.0     | 562.0      | 1,210,000       | 680,000   |                 | 139,000 |                 | 271,000 |                 | 264,000 |                 | 396,000 |                                         |
|           | 1200     | 11.0     | 675.0      | 1,170,000       | 789,000   |                 | 152,000 |                 | 294,000 |                 | 286,000 |                 | 429,000 |                                         |
|           | 1350     | 12.0     | 825.0      | 1,130,000       | 932,000   |                 | 171,000 |                 | 330,000 |                 | 322,000 |                 | 483,000 |                                         |
|           | 1500     | 14.0     | 1060.0     | 1,100,000       | 1,160,000 |                 | 190,000 |                 | 365,000 |                 | 355,000 |                 | 533,000 |                                         |
| 1600      | 15.0     | 1210.0   | 1,080,000  | 1,300,000       |           | 202,000         |         | 365,000         |         | 356,000         |         | 534,000         |         |                                         |
| 1800      | 16.0     | 1450.0   | 1,090,000  | 1,580,000       |           | 225,000         |         | 406,000         |         | 396,000         |         | 594,000         |         |                                         |
| 2000      | 18.0     | 1810.0   | 1,070,000  | 1,930,000       |           | 248,000         |         | 447,000         |         | 435,000         |         | 653,000         |         |                                         |

4-2.水輸送用鋼管異形管(フランジ丁字管)内訳単価

単位:円

<異-7>

7.空気弁用丁字管

| 7.空気弁用丁字管 |          |            | 内面塗装費 ケ当り       |           | 外面塗装費 ケ当り       |                 |                 |                 | 摘 要                                     |
|-----------|----------|------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|
| 口径<br>mm  | 管厚<br>mm | 質量<br>kg/ヶ | 管体費             |           | エポキシ            | エポキシ            | プラスチック被覆        |                 |                                         |
|           |          |            | t当り             | ヶ当り       | 0.3mm≦          | 0.5mm≦          | 2mm≦            | 3mm≦            |                                         |
| ※単価コード    |          |            | TZ63501～TZ63521 |           | TZ63531～TZ63551 | TZ63561～TZ63581 | TZ63621～TZ63641 | TZ63651～TZ63671 |                                         |
| 100       | 4.5      | 11.5       | 8,620,000       | 99,100    | 3,800           | 12,600          | 12,300          | 18,400          | 1.単価は、現場着である。                           |
| 150       | 5.0      | 17.1       | 6,130,000       | 104,000   | 5,320           | 18,100          | 17,600          | 26,700          |                                         |
| 200       | 5.8      | 26.2       | 4,340,000       | 113,000   | 7,310           | 23,900          | 23,300          | 35,300          |                                         |
| 250       | 6.6      | 39.1       | 3,230,000       | 126,000   | 9,400           | 31,000          | 30,300          | 46,000          |                                         |
| 300       | 6.9      | 47.4       | 2,770,000       | 131,000   | 10,700          | 34,900          | 33,900          | 51,600          |                                         |
| 350       | 6.0      | 56.9       | 2,440,000       | 138,000   | 15,100          | 49,000          | 47,500          | 72,100          | 3.特厚管単価は、上記の管体費(t当り価格*当該重量)を変更して算出すること。 |
| 400       | 6.0      | 64.4       | 2,240,000       | 144,000   | 20,200          | 47,500          | 46,300          | 70,100          |                                         |
| 450       | 6.0      | 71.6       | 2,150,000       | 153,000   | 22,500          | 51,500          | 50,100          | 75,900          |                                         |
| 500       | 6.0      | 78.8       | 2,100,000       | 165,000   | 24,000          | 54,800          | 53,500          | 80,900          |                                         |
| 600       | 6.0      | 138.0      | 1,580,000       | 218,000   | 44,200          | 108,000         | 105,000         | 160,000         |                                         |
| 700       | 7.0      | 187.0      | 1,480,000       | 276,000   | 51,700          | 124,000         | 121,000         | 184,000         |                                         |
| 800       | 8.0      | 322.0      | 1,240,000       | 399,000   | 78,000          | 198,000         | 193,000         | 293,000         |                                         |
| 900       | 8.0      | 362.0      | 1,130,000       | 409,000   | 87,700          | 221,000         | 215,000         | 326,000         |                                         |
| 1000      | 9.0      | 453.0      | 1,130,000       | 511,000   | 96,000          | 240,000         | 234,000         | 355,000         |                                         |
| 1100      | 10.0     | 553.0      | 1,040,000       | 575,000   | 104,000         | 262,000         | 256,000         | 388,000         |                                         |
| 1200      | 11.0     | 663.0      | 1,000,000       | 663,000   | 113,000         | 282,000         | 274,000         | 416,000         |                                         |
| 1350      | 12.0     | 811.0      | 1,000,000       | 811,000   | 124,000         | 315,000         | 307,000         | 465,000         |                                         |
| 1500      | 14.0     | 1050.0     | 1,000,000       | 1,050,000 | 138,000         | 346,000         | 337,000         | 511,000         |                                         |
| 1600      | 15.0     | 1200.0     | 949,000         | 1,130,000 | 147,000         | 347,000         | 338,000         | 513,000         |                                         |
| 1800      | 15.0     | 1440.0     | 927,000         | 1,330,000 | 165,000         | 388,000         | 378,000         | 573,000         |                                         |
| 2000      | 15.0     | 1800.0     | 913,000         | 1,640,000 | 179,000         | 427,000         | 415,000         | 630,000         |                                         |

1.フランジ付丁字管(人孔用丁字管)

|        |      |        |                 |           |                 |         |                 |         |                 |         |                 |         |                                                              |
|--------|------|--------|-----------------|-----------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| ※単価コード |      |        | T264001～T264011 |           | T264031～T264041 |         | T264061～T264071 |         | T264121～T264131 |         | T264151～T264161 |         |                                                              |
| 700    | 7.0  | 258.0  | 3,090,000       | 797,000   |                 | 56,500  |                 | 126,000 |                 | 123,000 |                 | 186,000 | 仕様は空気弁用丁字管と同様とする。ただし、1寸法は、「愛知県企業庁管路構造物標準設計図」及び「製品規格及び仕様」による。 |
| 800    | 8.0  | 394.0  | 2,330,000       | 918,000   |                 | 87,300  |                 | 203,000 |                 | 198,000 |                 | 300,000 |                                                              |
| 900    | 8.0  | 429.0  | 2,230,000       | 956,000   |                 | 95,500  |                 | 221,000 |                 | 215,000 |                 | 326,000 |                                                              |
| 1000   | 9.0  | 518.0  | 2,060,000       | 1,060,000 |                 | 106,000 |                 | 244,000 |                 | 238,000 |                 | 361,000 |                                                              |
| 1100   | 10.0 | 611.0  | 1,920,000       | 1,170,000 |                 | 113,000 |                 | 261,000 |                 | 255,000 |                 | 386,000 |                                                              |
| 1200   | 11.0 | 723.0  | 1,790,000       | 1,290,000 |                 | 124,000 |                 | 284,000 |                 | 277,000 |                 | 420,000 |                                                              |
| 1350   | 12.0 | 871.0  | 1,690,000       | 1,470,000 |                 | 139,000 |                 | 319,000 |                 | 311,000 |                 | 471,000 |                                                              |
| 1500   | 14.0 | 1100.0 | 1,590,000       | 1,740,000 |                 | 151,000 |                 | 343,000 |                 | 334,000 |                 | 507,000 |                                                              |
| 1600   | 15.0 | 1250.0 | 1,480,000       | 1,850,000 |                 | 161,000 |                 | 344,000 |                 | 335,000 |                 | 508,000 |                                                              |
| 1800   | 16.0 | 1480.0 | 1,500,000       | 2,220,000 |                 | 180,000 |                 | 385,000 |                 | 374,000 |                 | 568,000 |                                                              |
| 2000   | 18.0 | 1840.0 | 1,500,000       | 2,760,000 |                 | 199,000 |                 | 423,000 |                 | 412,000 |                 | 625,000 |                                                              |

◇設計単価表(愛知県企業庁)[2026/08]

3-1 ダクタイル鋳鉄異形管

(1)内面エポキシ樹脂粉体塗装(JIS-G-5528)

t当り(円)

| 口径  |          | (単価コード) | 単価        | 摘 要                                         |
|-----|----------|---------|-----------|---------------------------------------------|
| 第Ⅰ類 | 75～250   | TZ65001 | 980,000   | ダクタイル鋳鉄異形管に適用<br>(K・フランジ形に適用)<br>※接合材料は含まない |
|     | 300～450  | TZ65002 | 1,020,000 |                                             |
|     | 500～800  | TZ65003 | 1,040,000 |                                             |
|     | 900～1500 | TZ65004 | 1,130,000 |                                             |
| 第Ⅱ類 | 75～250   | TZ65011 | 1,090,000 |                                             |
|     | 300～450  | TZ65012 | 1,150,000 |                                             |
|     | 500～800  | TZ65013 | 1,170,000 |                                             |
|     | 900～1500 | TZ65014 | 1,250,000 |                                             |
| 第Ⅲ類 | 75～250   | TZ65021 | 1,170,000 |                                             |
|     | 300～450  | TZ65022 | 1,240,000 |                                             |
|     | 500～800  | TZ65023 | 1,260,000 |                                             |
|     | 900～1500 | TZ65024 | 1,340,000 |                                             |

<備考>品種別分類

第Ⅰ類 : 二受丁字管、曲管(45° , 22° 1/2 , 11° 1/4 , 5° 5/8)、継ぎ輪

短管1号、短管2号、

第Ⅱ類 : 三受十字管、片落管、90° 曲管、排水丁字管、フランジ付丁字管、人孔ふた、フランジふた、フランジ短管、ラップロ、乙字管

第Ⅲ類 : 三フランジ丁字管、二フランジ丁字管、フランジ片落管、フランジ45° 曲管、フランジ90° 曲管、仕切弁副管(A1号、A2号、B1号)、フランジ単管(乱尺)、パドル付短管、フランジ付直管(規格外品)、栓A・K(水抜穴加工費含む)

◇設計単価表 (愛知県企業庁) [2026/08]

COV型 設計圧 0.7MPa

UR型 (ウレタン)

タイロッド無

設計単価

単位 : 千円

| 口径<br>(A)   | 沈下量 100mm |                         | 沈下量 200mm |                         | 沈下量 300mm |                         |
|-------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|
|             | 面間        | 価格                      | 面間        | 価格                      | 面間        | 価格                      |
| (単価<br>コード) |           | TZ66501<br>～<br>TZ66521 |           | TZ66531<br>～<br>TZ66551 |           | TZ66561<br>～<br>TZ66581 |
| 100         | 1500      | 1,050                   | 2000      | 1,080                   | 3000      | 1,130                   |
| 150         | 1500      | 1,170                   | 2000      | 1,240                   | 2500      | 1,340                   |
| 200         | 2000      | 1,370                   | 2000      | 1,520                   | 2500      | 1,580                   |
| 250         | 2000      | 1,590                   | 2000      | 1,720                   | 2500      | 1,830                   |
| 300         | 2000      | 1,830                   | 2000      | 2,010                   | 2500      | 2,120                   |
| 350         | 2000      | 2,070                   | 2500      | 2,120                   | 3000      | 2,300                   |
| 400         | 2000      | 2,440                   | 2500      | 2,630                   | 3000      | 2,850                   |
| 450         | 2000      | 2,600                   | 2500      | 2,850                   | 3000      | 3,030                   |
| 500         | 2000      | 2,890                   | 2500      | 3,290                   | 3500      | 3,450                   |
| 600         | 2000      | 3,660                   | 3000      | 3,830                   | 3500      | 4,100                   |
| 700         | 2000      | 4,360                   | 3000      | 4,550                   | 3500      | 4,670                   |
| 800         | 2500      | 4,850                   | 3000      | 5,250                   | 4000      | 5,540                   |
| 900         | 2500      | 5,380                   | 3000      | 6,060                   | 4000      | 6,610                   |
| 1000        | 2500      | 6,540                   | 3500      | 7,150                   | 4000      | 7,760                   |
| 1100        | 2500      | 7,580                   | 3500      | 8,050                   | 4000      | 8,910                   |
| 1200        | 2500      | 8,550                   | 3500      | 9,190                   | 4000      | 10,000                  |
| 1350        | 2500      | 9,860                   | 3500      | 11,700                  | 4500      | 12,900                  |
| 1500        | 2500      | 12,100                  | 3500      | 13,800                  | 4500      | 15,100                  |
| 1600        | 3000      | 14,800                  | 4000      | 15,700                  | 5000      | 18,000                  |
| 1800        | 3000      | 16,500                  | 4000      | 19,700                  | 5000      | 22,100                  |
| 2000        | 3000      | 18,500                  | 4000      | 22,300                  | 5000      | 26,700                  |

COV型 設計圧 0.98MPa

UR型 (ウレタン)

タイロッド無

設計単価

単位 : 千円

| 口径<br>(A)   | 沈下量 100mm |                         | 沈下量 200mm |                         | 沈下量 300mm |                         |
|-------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|
|             | 面間        | 価格                      | 面間        | 価格                      | 面間        | 価格                      |
| (単価<br>コード) |           | TZ66591<br>～<br>TZ66611 |           | TZ66621<br>～<br>TZ66641 |           | TZ66651<br>～<br>TZ66671 |
| 100         | 1500      | 1,510                   | 2000      | 1,530                   | 3000      | 1,580                   |
| 150         | 1500      | 1,580                   | 2000      | 1,610                   | 2500      | 1,710                   |
| 200         | 1500      | 1,940                   | 2000      | 2,030                   | 2500      | 2,060                   |
| 250         | 2000      | 2,220                   | 2000      | 2,280                   | 2500      | 2,340                   |
| 300         | 2000      | 2,510                   | 2000      | 2,620                   | 2500      | 2,910                   |
| 350         | 2000      | 2,870                   | 2000      | 3,160                   | 2500      | 3,240                   |
| 400         | 2000      | 3,240                   | 2500      | 3,320                   | 3000      | 3,510                   |
| 450         | 2000      | 3,630                   | 2500      | 3,790                   | 3000      | 3,810                   |
| 500         | 2000      | 4,010                   | 2500      | 4,200                   | 3000      | 4,290                   |
| 600         | 2000      | 4,750                   | 2500      | 5,270                   | 3000      | 5,390                   |
| 700         | 2000      | 5,400                   | 2500      | 5,980                   | 3500      | 6,330                   |
| 800         | 2500      | 6,400                   | 3000      | 6,790                   | 3500      | 7,400                   |
| 900         | 2500      | 7,180                   | 3000      | 7,530                   | 3500      | 8,260                   |
| 1000        | 2500      | 8,420                   | 3000      | 9,430                   | 4000      | 9,930                   |
| 1100        | 2500      | 9,810                   | 3000      | 10,700                  | 4000      | 11,400                  |
| 1200        | 2500      | 10,500                  | 3000      | 12,700                  | 4000      | 13,700                  |
| 1350        | 2500      | 13,300                  | 3000      | 14,400                  | 4000      | 15,700                  |
| 1500        | 2500      | 14,500                  | 3500      | 17,300                  | 4500      | 19,000                  |
| 1600        | 2500      | 17,400                  | 3500      | 18,600                  | 4500      | 21,500                  |
| 1800        | 2500      | 19,800                  | 3500      | 23,700                  | 4500      | 27,700                  |
| 2000        | 2500      | 25,300                  | 3500      | 30,200                  | 4500      | 35,300                  |

◇設計単価表 (愛知県企業庁) [2026/08]

COV型 設計圧 0.74MPa

UR型 (ウレタン)

タイロッド有

設計単価

単位 : 千円

| 口径<br>(A)   | 沈下量 100mm |                         | 沈下量 200mm |                         | 沈下量 300mm |                         |
|-------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|
|             | 面間        | 価格                      | 面間        | 価格                      | 面間        | 価格                      |
| (単価<br>コード) |           | TZ66001<br>～<br>TZ66021 |           | TZ66031<br>～<br>TZ66051 |           | TZ66061<br>～<br>TZ66081 |
| 100         | 1500      | 1,400                   | 2000      | 1,480                   | 3000      | 1,530                   |
| 150         | 1500      | 1,580                   | 2000      | 1,660                   | 2500      | 1,710                   |
| 200         | 2000      | 1,830                   | 2000      | 1,970                   | 2500      | 2,020                   |
| 250         | 2000      | 2,180                   | 2000      | 2,300                   | 2500      | 2,390                   |
| 300         | 2000      | 2,490                   | 2000      | 2,620                   | 2500      | 2,720                   |
| 350         | 2000      | 2,780                   | 2500      | 2,850                   | 3000      | 2,960                   |
| 400         | 2000      | 3,270                   | 2500      | 3,540                   | 3000      | 3,640                   |
| 450         | 2000      | 3,510                   | 2500      | 3,800                   | 3000      | 3,970                   |
| 500         | 2000      | 3,880                   | 2500      | 4,200                   | 3500      | 4,360                   |
| 600         | 2000      | 5,010                   | 3000      | 5,130                   | 3500      | 5,260                   |
| 700         | 2000      | 5,880                   | 3000      | 5,980                   | 3500      | 6,350                   |
| 800         | 2500      | 6,500                   | 3000      | 7,050                   | 4000      | 7,180                   |
| 900         | 2500      | 7,220                   | 3000      | 7,620                   | 4000      | 8,020                   |
| 1000        | 2500      | 9,090                   | 3500      | 9,570                   | 4000      | 10,000                  |
| 1100        | 2500      | 10,300                  | 3500      | 10,500                  | 4000      | 10,800                  |
| 1200        | 2500      | 11,500                  | 3500      | 12,200                  | 4000      | 12,600                  |
| 1350        | 2500      | 13,300                  | 3500      | 14,300                  | 4500      | 15,600                  |
| 1500        | 2500      | 16,300                  | 3500      | 17,100                  | 4500      | 18,300                  |
| 1600        | 3000      | 17,800                  | 4000      | 19,800                  | 5000      | 21,600                  |
| 1800        | 3000      | 22,000                  | 4000      | 23,700                  | 5000      | 26,500                  |
| 2000        | 3000      | 24,700                  | 4000      | 27,500                  | 5000      | 31,800                  |

COV型 設計圧 0.98MPa

UR型 (ウレタン)

タイロッド有

設計単価

単位 : 千円

| 口径<br>(A)   | 沈下量 100mm |                         | 沈下量 200mm |                         | 沈下量 300mm |                         |
|-------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|
|             | 面間        | 価格                      | 面間        | 価格                      | 面間        | 価格                      |
| (単価<br>コード) |           | TZ66091<br>～<br>TZ66111 |           | TZ66121<br>～<br>TZ66141 |           | TZ66151<br>～<br>TZ66171 |
| 100         | 1500      | 1,950                   | 2000      | 2,030                   | 3000      | 2,070                   |
| 150         | 1500      | 2,070                   | 2000      | 2,270                   | 2500      | 2,290                   |
| 200         | 1500      | 2,470                   | 2000      | 2,600                   | 2500      | 2,780                   |
| 250         | 2000      | 2,830                   | 2000      | 2,940                   | 2500      | 3,120                   |
| 300         | 2000      | 3,270                   | 2000      | 3,670                   | 2500      | 3,880                   |
| 350         | 2000      | 3,670                   | 2000      | 4,060                   | 2500      | 4,330                   |
| 400         | 2000      | 4,290                   | 2500      | 4,440                   | 3000      | 4,750                   |
| 450         | 2000      | 4,670                   | 2500      | 4,830                   | 3000      | 5,170                   |
| 500         | 2000      | 5,170                   | 2500      | 5,390                   | 3000      | 5,780                   |
| 600         | 2000      | 6,120                   | 2500      | 6,400                   | 3000      | 7,250                   |
| 700         | 2000      | 7,480                   | 2500      | 7,720                   | 3500      | 8,490                   |
| 800         | 2500      | 8,390                   | 3000      | 8,710                   | 3500      | 9,910                   |
| 900         | 2500      | 9,710                   | 3000      | 10,400                  | 3500      | 11,100                  |
| 1000        | 2500      | 10,800                  | 3000      | 12,000                  | 4000      | 13,200                  |
| 1100        | 2500      | 12,300                  | 3000      | 13,800                  | 4000      | 15,200                  |
| 1200        | 2500      | 13,600                  | 3000      | 15,000                  | 4000      | 17,000                  |
| 1350        | 2500      | 17,100                  | 3000      | 18,300                  | 4000      | 20,800                  |
| 1500        | 2500      | 19,600                  | 3500      | 23,100                  | 4500      | 25,200                  |
| 1600        | 2500      | 23,500                  | 3500      | 25,900                  | 4500      | 28,400                  |
| 1800        | 2500      | 26,500                  | 3500      | 31,400                  | 4500      | 36,400                  |
| 2000        | 2500      | 33,900                  | 3500      | 37,600                  | 4500      | 45,800                  |

◇設計単価表(愛知県企業庁)[2026/08]

TOT型 設計圧 0.74MPa

ゴム+ポリエチレン

タイロッド無

設計単価

単位：千円

| 口径<br>(A)   | 沈下量 100mm |                         | 沈下量 200mm |                         | 沈下量 300mm |                         |
|-------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|
|             | 面間        | 価格                      | 面間        | 価格                      | 面間        | 価格                      |
| (単価<br>コード) |           | TZ66681<br>～<br>TZ66699 |           | TZ66711<br>～<br>TZ66729 |           | TZ66741<br>～<br>TZ66759 |
| 100         | 1500      | 990                     | 2000      | 1,050                   | 3000      | 1,110                   |
| 150         | 1500      | 1,110                   | 2000      | 1,170                   | 2500      | 1,210                   |
| 200         | 2000      | 1,320                   | 2000      | 1,390                   | 2500      | 1,420                   |
| 250         | 2000      | 1,520                   | 2000      | 1,660                   | 2500      | 1,690                   |
| 300         | 2000      | 1,760                   | 2000      | 1,880                   | 2500      | 1,940                   |
| 350         | 2000      | 1,980                   | 2500      | 2,030                   | 3000      | 2,100                   |
| 400         | 2000      | 2,320                   | 2500      | 2,510                   | 3000      | 2,590                   |
| 450         | 2000      | 2,470                   | 2500      | 2,710                   | 3000      | 2,760                   |
| 500         | 2000      | 2,750                   | 2500      | 3,060                   | 3500      | 3,430                   |
| 600         | 2000      | 3,500                   | 3000      | 3,640                   | 3500      | 3,730                   |
| 700         | 2000      | 4,140                   | 3000      | 4,340                   | 3500      | 4,540                   |
| 800         | 2500      | 4,500                   | 3000      | 4,910                   | 4000      | 5,210                   |
| 900         | 2500      | 5,130                   | 3000      | 5,840                   | 4000      | 6,240                   |
| 1000        | 2500      | 6,020                   | 3500      | 6,590                   | 4000      | 7,060                   |
| 1100        | 2500      | 6,970                   | 3500      | 7,510                   | 4000      | 8,210                   |
| 1200        | 2500      | 8,160                   | 3500      | 8,730                   | 4000      | 9,230                   |
| 1350        | 2500      | 9,410                   | 3500      | 10,000                  | 4500      | 11,300                  |
| 1500        | 2500      | 11,500                  | 3500      | 12,300                  | 4500      | 13,200                  |
| 1600        | 3000      | 13,300                  | 4000      | 14,500                  | 5000      | 15,600                  |
| 1800        | —         | —                       | —         | —                       | —         | —                       |
| 2000        | —         | —                       | —         | —                       | —         | —                       |

TOT型 設計圧 0.98MPa

ゴム+ポリエチレン

タイロッド無

設計単価

単位：千円

| 口径<br>(A)   | 沈下量 100mm |                         | 沈下量 200mm |                         | 沈下量 300mm |                         |
|-------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|
|             | 面間        | 価格                      | 面間        | 価格                      | 面間        | 価格                      |
| (単価<br>コード) |           | TZ66771<br>～<br>TZ66789 |           | TZ66801<br>～<br>TZ66819 |           | TZ66831<br>～<br>TZ66849 |
| 100         | 1500      | 1,260                   | 2000      | 1,380                   | 3000      | 1,500                   |
| 150         | 1500      | 1,360                   | 2000      | 1,500                   | 2500      | 1,630                   |
| 200         | 1500      | 1,580                   | 2000      | 1,750                   | 2500      | 1,960                   |
| 250         | 2000      | 1,820                   | 2000      | 2,040                   | 2500      | 2,240                   |
| 300         | 2000      | 2,100                   | 2000      | 2,490                   | 2500      | 2,760                   |
| 350         | 2000      | 2,390                   | 2000      | 2,720                   | 2500      | 3,090                   |
| 400         | 2000      | 2,670                   | 2500      | 3,160                   | 3000      | 3,360                   |
| 450         | 2000      | 2,990                   | 2500      | 3,430                   | 3000      | 3,640                   |
| 500         | 2000      | 3,320                   | 2500      | 3,810                   | 3000      | 4,080                   |
| 600         | 2000      | 3,940                   | 2500      | 4,620                   | 3000      | 5,030                   |
| 700         | 2000      | 4,810                   | 2500      | 5,510                   | 3500      | 5,920                   |
| 800         | 2500      | 5,400                   | 3000      | 6,470                   | 3500      | 7,040                   |
| 900         | 2500      | 5,950                   | 3000      | 7,180                   | 3500      | 7,870                   |
| 1000        | 2500      | 7,000                   | 3000      | 8,460                   | 4000      | 9,470                   |
| 1100        | 2500      | 7,950                   | 3000      | 9,750                   | 4000      | 10,800                  |
| 1200        | 2500      | 9,280                   | 3000      | 10,600                  | 4000      | 12,000                  |
| 1350        | 2500      | 11,000                  | 3000      | 12,800                  | 4000      | 15,000                  |
| 1500        | 2500      | 14,200                  | 3500      | 15,400                  | 4500      | 18,200                  |
| 1600        | 2500      | 16,600                  | 3500      | 17,700                  | 4500      | 20,500                  |
| 1800        | —         | —                       | —         | —                       | —         | —                       |
| 2000        | —         | —                       | —         | —                       | —         | —                       |

◇設計単価表 (愛知県企業庁) [2026/08]

TOT型 設計圧 0.74MPa

ゴム+ポリエチレン

タイロット有

設計単価

単位 : 千円

| 口径<br>(A)   | 沈下量 100mm |                         | 沈下量 200mm |                         | 沈下量 300mm |                         |
|-------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|
|             | 面間        | 価格                      | 面間        | 価格                      | 面間        | 価格                      |
| (単価<br>コード) |           | TZ66861<br>～<br>TZ66879 |           | TZ66891<br>～<br>TZ66909 |           | TZ66921<br>～<br>TZ66939 |
| 100         | 1500      | 1,290                   | 2000      | 1,340                   | 3000      | 1,380                   |
| 150         | 1500      | 1,440                   | 2000      | 1,630                   | 2500      | 1,650                   |
| 200         | 2000      | 1,680                   | 2000      | 1,890                   | 2500      | 1,930                   |
| 250         | 2000      | 1,970                   | 2000      | 2,090                   | 2500      | 2,300                   |
| 300         | 2000      | 2,270                   | 2000      | 2,470                   | 2500      | 2,620                   |
| 350         | 2000      | 2,530                   | 2500      | 2,620                   | 3000      | 2,830                   |
| 400         | 2000      | 2,980                   | 2500      | 3,250                   | 3000      | 3,490                   |
| 450         | 2000      | 3,220                   | 2500      | 3,490                   | 3000      | 3,800                   |
| 500         | 2000      | 3,540                   | 2500      | 3,980                   | 3500      | 4,180                   |
| 600         | 2000      | 4,520                   | 3000      | 4,690                   | 3500      | 5,030                   |
| 700         | 2000      | 5,380                   | 3000      | 5,470                   | 3500      | 5,690                   |
| 800         | 2500      | 5,930                   | 3000      | 6,460                   | 4000      | 6,760                   |
| 900         | 2500      | 6,610                   | 3000      | 7,640                   | 4000      | 8,030                   |
| 1000        | 2500      | 8,320                   | 3500      | 8,760                   | 4000      | 9,470                   |
| 1100        | 2500      | 9,410                   | 3500      | 9,650                   | 4000      | 10,500                  |
| 1200        | 2500      | 10,500                  | 3500      | 11,200                  | 4000      | 12,200                  |
| 1350        | 2500      | 12,200                  | 3500      | 14,200                  | 4500      | 15,600                  |
| 1500        | 2500      | 14,900                  | 3500      | 16,600                  | 4500      | 18,300                  |
| 1600        | 3000      | 17,800                  | 4000      | 19,700                  | 5000      | 21,600                  |
| 1800        | —         | —                       | —         | —                       | —         | —                       |
| 2000        | —         | —                       | —         | —                       | —         | —                       |

TOT型 設計圧 0.98MPa

ゴム+ポリエチレン

タイロット有

設計単価

単位 : 千円

| 口径<br>(A)   | 沈下量 100mm |                         | 沈下量 200mm |                         | 沈下量 300mm |                         |
|-------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|
|             | 面間        | 価格                      | 面間        | 価格                      | 面間        | 価格                      |
| (単価<br>コード) |           | TZ66951<br>～<br>TZ66969 |           | TZ66971<br>～<br>TZ66989 |           | TZ67001<br>～<br>TZ67019 |
| 100         | 1500      | 1,840                   | 2000      | 1,940                   | 3000      | 1,970                   |
| 150         | 1500      | 1,970                   | 2000      | 2,160                   | 2500      | 2,190                   |
| 200         | 1500      | 2,350                   | 2000      | 2,480                   | 2500      | 2,640                   |
| 250         | 2000      | 2,710                   | 2000      | 2,800                   | 2500      | 2,990                   |
| 300         | 2000      | 3,100                   | 2000      | 3,490                   | 2500      | 3,700                   |
| 350         | 2000      | 3,490                   | 2000      | 3,870                   | 2500      | 4,120                   |
| 400         | 2000      | 4,080                   | 2500      | 4,250                   | 3000      | 4,520                   |
| 450         | 2000      | 4,440                   | 2500      | 4,630                   | 3000      | 4,940                   |
| 500         | 2000      | 4,940                   | 2500      | 5,130                   | 3000      | 5,500                   |
| 600         | 2000      | 5,840                   | 2500      | 6,100                   | 3000      | 6,920                   |
| 700         | 2000      | 7,020                   | 2500      | 7,350                   | 3500      | 7,970                   |
| 800         | 2500      | 7,970                   | 3000      | 8,680                   | 3500      | 9,430                   |
| 900         | 2500      | 9,240                   | 3000      | 9,920                   | 3500      | 10,500                  |
| 1000        | 2500      | 10,300                  |           | 11,500                  | 4000      | 12,600                  |
| 1100        | 2500      | 11,700                  | 3000      | 13,100                  | 4000      | 14,500                  |
| 1200        | 2500      | 12,900                  | 3000      | 14,300                  | 4000      | 16,100                  |
| 1350        | 2500      | 16,300                  | 3000      | 17,000                  | 4000      | 19,800                  |
| 1500        | 2500      | 18,600                  | 3500      | 22,000                  | 4500      | 24,000                  |
| 1600        | 2500      | 22,300                  | 3500      | 24,700                  | 4500      | 27,100                  |
| 1800        | —         | —                       | —         | —                       | —         | —                       |
| 2000        | —         | —                       | —         | —                       | —         | —                       |