

令和8年度

設計単価表

(農林水産関係)

令和8年8月1日
(改定分)

(公表用)

※本表に記載のない設計単価については、設計単価表

(令和8年4月1日、5月13日、6月1日、7月1日改定分)をご覧ください。

愛知県農林水産部門

- ・ご利用に際して、次に掲げる事項についてはご遠慮ください。
 - (1) 設計単価表の全部又は一部を複製、転載すること。
 - (2) 設計単価表の全部又は一部をインターネット、その他コンピュータ・ネットワークに掲載して第三者に公開すること。
 - (3) 設計単価表の全部又は一部を第三者に販売、譲渡、貸与すること。
- ・本単価の使用により生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

地域資材単価(P)

地域: 愛知県全域

名 称	規 格	単位	単価(円)
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 20A 長5.5m	本	物価資料
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 25A 長5.5m	本	物価資料
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 32A 長5.5m	本	物価資料
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 40A 長5.5m	本	物価資料
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 50A 長5.5m	本	物価資料
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 65A 長5.5m	本	物価資料
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 80A 長5.5m	本	物価資料
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無)100A 長5.5m	本	物価資料
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 20A 長4.0m	本	物価資料
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 25A 長4.0m	本	物価資料
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 32A 長4.0m	本	物価資料
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 40A 長4.0m	本	物価資料
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 50A 長4.0m	本	物価資料
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 65A 長4.0m	本	物価資料
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 80A 長4.0m	本	物価資料
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無)100A 長4.0m	本	物価資料
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)125A 長5.5m	本	物価資料
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)150A 長5.5m	本	物価資料
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)200A 長5.5m	本	物価資料
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)250A 長5.5m	本	物価資料
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)300A 長5.5m	本	物価資料
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)350A 長5.5m	本	物価資料
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 20A 長4.0m	本	物価資料
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 25A 長4.0m	本	物価資料
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 32A 長4.0m	本	物価資料
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 40A 長4.0m	本	物価資料
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 50A 長4.0m	本	物価資料
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 65A 長4.0m	本	物価資料
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 80A 長4.0m	本	物価資料
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付)100A 長4.0m	本	物価資料
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ付き(ソケット付)125A 長5.5m	本	物価資料
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ付き(ソケット付)150A 長5.5m	本	物価資料
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90°エルボ ロング 20A	個	物価資料
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90°エルボ ロング 25A	個	物価資料
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90°エルボ ロング 32A	個	物価資料
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90°エルボ ロング 40A	個	物価資料
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90°エルボ ロング 50A	個	物価資料

名 称	規 格	単位	単価(円)
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90°エルボ ロング 65A	個	物価資料
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90°エルボ ロング 80A	個	物価資料
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90°エルボ ロング 100A	個	物価資料
ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具(全周タイプ)	K形 径900	組	303,000
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管VM径350長4.0m	本	105,000
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管VM径400長4.0m	本	139,000
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管VM径450長4.0m	本	177,000
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管VM径500長4.0m	本	223,000
鉄筋コンクリートU形	180 長1000mm	個	2,040
鉄筋コンクリートU形	240 長1000mm	個	2,190
鉄筋コンクリートU形	300A 長1000mm	個	2,820
鉄筋コンクリートU形	300B 長1000mm	個	2,860
鉄筋コンクリートU形	300C 長1000mm	個	3,720
鉄筋コンクリートU形	360A 長1000mm	個	3,920
鉄筋コンクリートU形	360B 長1000mm	個	4,000
鉄筋コンクリートU形	450 長1000mm	個	5,830
鉄筋コンクリートU形	600 長1000mm	個	10,200
ブロックマット	厚10cm幅120～160cm長200～800cm	m ²	物価資料
軽量鋼矢板	SS400 2m以上12m以下(500mmピッチ)	ton	物価資料
縞鋼板	厚3.2	ton	物価資料
縞鋼板	厚4.5～6.0	ton	物価資料
縞鋼板	厚9.0	ton	物価資料
H形鋼	SS400 200×200×8×12	ton	物価資料
H形鋼	SS400 250×250×9×14	ton	物価資料
H形鋼	SS400 300×300×10×15	ton	物価資料
H形鋼	SS400 350×350×12×19	ton	物価資料
H形鋼	SS400 400×400×13×21	ton	物価資料
平鋼(SS400)	厚4.5mm 幅32～38	ton	物価資料
平鋼(SS400)	厚6mm 幅32～44	ton	物価資料
平鋼(SS400)	厚6mm 幅50～75	ton	物価資料
平鋼(SS400)	厚9mm 幅32～44	ton	物価資料
平鋼(SS400)	厚9mm 幅50～75	ton	物価資料
平鋼(SS400)	厚12mm 幅32～44	ton	物価資料
平鋼(SS400)	厚12mm 幅50～75	ton	物価資料
平鋼(SS400)	厚12mm 幅90～100	ton	物価資料
等辺山形鋼(SS400)	小形 厚3 辺25	ton	物価資料
等辺山形鋼(SS400)	小形 厚3 辺30	ton	物価資料
等辺山形鋼(SS400)	小形 厚3 辺40	ton	物価資料
等辺山形鋼(SS400)	小形 厚5 辺40	ton	物価資料

名 称	規 格	単位	単価(円)
等辺山形鋼(SS400)	中形 厚4 辺50	ton	物価資料
等辺山形鋼(SS400)	中形 厚6～9 辺50～75	ton	物価資料
等辺山形鋼(SS400)	中形 厚7～10 辺90～100	ton	物価資料
等辺山形鋼(SS400)	中形 厚13 辺90～100	ton	物価資料
等辺山形鋼(SS400)	大形 厚9～15 辺130	ton	物価資料
等辺山形鋼(SS400)	大形 厚9～15 辺150	ton	物価資料
溝形鋼(SS400)	中形厚5幅40～50高75～100	ton	物価資料
溝形鋼(SS400)	大形厚6-6.5幅65-75高125-150	ton	物価資料
溝形鋼(SS400)	大形厚7-9幅75-90高150-200	ton	物価資料
溝形鋼(SS400)	大形 厚9 幅90 高250	ton	物価資料
溝形鋼(SS400)	大形 厚9 幅90 高300	ton	物価資料
溝形鋼(SS400)	大形 厚10-12幅90 高300	ton	物価資料
溝形鋼(SS400)	大形 厚13 幅100 高380	ton	物価資料
ネットフェンス用アンカーブロック	180×180×450	個	物価資料
ネットフェンス用アンカーブロック	180×550×450	個	物価資料
止水板(塩化ビニル樹脂製)	CF幅150mm 厚5mm	m	物価資料
止水板(塩化ビニル樹脂製)	CC幅150mm 厚5mm	m	物価資料
止水板(塩化ビニル樹脂製)	CF幅200mm 厚5mm	m	物価資料
止水板(塩化ビニル樹脂製)	CC幅200mm 厚5mm	m	物価資料
止水板(塩化ビニル樹脂製)	CF幅300mm 厚7mm	m	物価資料
止水板(塩化ビニル樹脂製)	CC幅300mm 厚7mm	m	物価資料
止水板(塩化ビニル樹脂製)	FF幅150mm 厚5mm	m	物価資料
止水板(塩化ビニル樹脂製)	FF幅200mm 厚5mm	m	物価資料
600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積2.0	m	物価資料
600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積5.5	m	物価資料
600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積8.0	m	物価資料
600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積14	m	物価資料
600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積22	m	物価資料
600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積38	m	物価資料
600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積60	m	物価資料
600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積100	m	物価資料
600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積150	m	物価資料
600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積200	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積2.0	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積5.5	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積8.0	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	単心 断面積14	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積2.0	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積3.5	m	物価資料

名 称	規 格	単位	単価(円)
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積5.5	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積8.0	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	2心 断面積14	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積2.0	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積3.5	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積5.5	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積8.0	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)	3心 断面積14	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	2心 断面積2.0	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	2心 断面積3.5	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	3心 断面積2.0	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	3心 断面積3.5	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	4心 断面積2.0	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	4心 断面積3.5	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	5心 断面積2.0	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	5心 断面積3.5	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	6心 断面積2.0	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	6心 断面積3.5	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	7心 断面積2.0	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	7心 断面積3.5	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	8心 断面積2.0	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	8心 断面積3.5	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	10心 断面積2.0	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	10心 断面積3.5	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	12心 断面積2.0	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	12心 断面積3.5	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	15心 断面積2.0	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	15心 断面積3.5	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	20心 断面積2.0	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	20心 断面積3.5	m	物価資料
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 2心 断面積2.0	m	物価資料
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 3心 断面積2.0	m	物価資料
使用電力料金	低圧用業持1年未満	kWh	21.8
使用電力料金	高圧用業持1年未満	kWh	26.1
使用電力料金	低圧用業持1年以上	kWh	19.4
使用電力料金	高圧用業持1年以上	kWh	24.1
松丸太	長1.5m 末口9cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	1,150
松丸太	長1.5m 末口15cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	2,470
松杭丸太	長2.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	2,740

名 称	規 格	単位	単価(円)
軽油	JIS1. 2号 小型ローリー	L	物価資料
軽油	JIS1. 2号 ローリー	L	物価資料
混合油	1:20程度	L	332
酸素ガス	ボンベ	m3	物価資料
アセチレンガス	ボンベ	kg	物価資料
軽油	ハットロール給油	L	物価資料
鋼管塗装	3種ケレン	m ²	2,040
接着用プライマー	区画線用	kg	物価資料
土のう 化学繊維使用	62cm×48cm	枚	物価資料
大型土のう袋	1.0t用	枚	物価資料
ポイントチゼル	油圧大型フレカ バケット容量0.45m3 600～800kg級	本	121,000
ポイントチゼル	油圧大型フレカ バケット容量0.8m3 1300kg級	本	148,000
測量杭(杉)	3cm×3cm×60cm	本	物価資料
測量杭(杉)	6cm×6cm×60cm	本	物価資料
埋設物標示テープ	幅150mm 50m 2倍ホリエチレンクロス	巻	物価資料
ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用)	実外径160mm	個	物価資料
ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用)	実外径255mm	個	物価資料
コアチューブ(コンクリート削孔用)	実外径160mm 長250mm	本	物価資料
コアチューブ(コンクリート削孔用)	実外径255mm 長250mm	本	物価資料
アダプター(コンクリート削孔用)	実外径160mm 長80mm	個	物価資料
アダプター(コンクリート削孔用)	実外径255mm 長80mm	個	物価資料
ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用)	実外径64.7mm	個	物価資料
ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用)	実外径77.4mm	個	物価資料
ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用)	実外径90.8mm	個	物価資料
ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用)	実外径128.5mm	個	物価資料
ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用)	実外径180mm	個	物価資料
ダイヤモンドビット(コンクリート削孔用)	実外径204mm	個	物価資料
等辺山形鋼	SS400,中型,厚6～9,辺50～75	ton	物価資料
暗渠排水材(集合型)	径10cm 長4m 直ソケット付き	m	1,310
暗渠排水材(集合型)	径15cm 長4m 直ソケット付き	m	2,960
防水シート	厚さ1.0mm	m ²	物価資料
鉄筋コンクリートU形排水溝	300×300×600 300片厚	本	4,860
透水U字溝	240×240×600mm 片面透水型	個	3,890
透水U字溝	300×300×600mm 片面透水型	個	5,450
道路横断側溝	300×330×1000mm T-25 グレーチング付き	個	61,700
道路横断側溝	300×430×1000mm T-25 グレーチング付き	個	70,000
道路横断側溝	300×530×1000mm T-25 グレーチング付き	個	78,400
自由勾配横断溝(T-25)	グレーチング付 ホルト固定 300×500×2000	本	90,400
自由勾配横断溝(T-25)	グレーチング付 ホルト固定 300×600×2000	本	95,100

名 称	規 格	単位	単価(円)
自由勾配横断溝(T-25)	グレーチング付 ボルト固定 300×700×2000	本	98,800
自由勾配横断溝(T-25)	グレーチング付 ボルト固定 300×500×2000	本	101,000
L型擁壁(ガードレール基礎一体型)	H=1000 10KN	本	113,000
L型擁壁(ガードレール基礎一体型)	H=1500 10KN	本	141,000
L型擁壁(ガードレール基礎一体型)	H=2000 10KN	本	179,000
L型擁壁(ガードレール基礎一体型)	H=2500 10KN	本	247,000
L型擁壁(ガードレール基礎一体型)	H=3000 10KN	本	332,000
H形鋼	高125mm×幅125mm×厚6.5mm×厚9mm	ton	物価資料
木製残置型枠金具 取替仕様	ESタイプ SUS	m ²	4,590
残置型枠(角材式)セパ ^o 取付金具	残置型枠(角材式)適合型 一部ステンレス加工	個	535
スクリュー釘	SUS,3.4×75mm	kg	1,760
スクリュー釘	SUS,4.2×100mm	kg	1,920
アンカー	D=16 L=750mm	本	335
アンカー	D19×900	本	570
壁面ユニットVRA	φ6.0×φ5.0-200.0×250.0-1800×1000	ユニット	30,000
壁面ユニットVRL	φ6.0×φ5.0-200.0×250.0-1800×750	ユニット	14,500
壁面ユニットVUL	φ6.0×φ5.0-200.0×250.0-1800×1500	ユニット	15,600
植生マット	ジオテキスタイル補強土壁 不織布付、幅750mm	m	2,090
ワイヤロープ	主索用22mm 6×7 C/L A種	m	物価資料
ワイヤロープ	主索用24mm 6×7 C/L A種	m	物価資料
ワイヤロープ	主索用26mm 6×7 C/L A種	m	物価資料
ワイヤロープ	曳索用 8mm 6×19 O/O A種	m	物価資料
ワイヤロープ	曳索用10mm 6×19 O/O A種	m	物価資料
ワイヤロープ	曳索用12mm 6×19 O/O A種	m	物価資料
杉角材(2等)	L=4m(正角) 10.5cm角	m ³	88,000
杉角材(2等)(あいち認証材)	L=4m(正角) 10.5cm角	m ³	88,000
板材(スギ)(あいち認証材)	4.0m×1.1cm×9.0cm 1等	枚	396
平割材(スギ)(あいち認証材)	4.0m×4.5cm×10.5cm	m ³	88,000
小丸太(杉桧)(あいち認証材)	末口径9-10cm未満 長3-4m(柵階段用)(市場)皮むき	m ³	44,000
小丸太(杉桧)(あいち認証材)	末口径9-10cm未満 長3-4m(柵階段用)(市場)皮付き	m ³	22,000
杉切丸太(あいち認証材)	末口7.5cm 長1.5m 加圧注入防腐剤(薬剤:CUAZ-2,ACQ)	本	1,110
杉切丸太(あいち認証材)	末口7.5cm 長2.0m 加圧注入防腐剤(薬剤:CUAZ-2,ACQ)	本	1,480
杉切丸太(あいち認証材)	末口9cm 長2.5m 加圧注入防腐剤(薬剤:CUAZ-2,ACQ)	本	2,100
残置型枠(角材式)加工済木材(あいち認証材)	3.0m×9cm×9cm(ノタ付き) 残置型枠用加工処理材	m ³	99,000
残置型枠(角材式)木材(あいち認証材)	2.0m×9cm×9cm(ノタ付き)	本	1,780
残置型枠(角材式)木材(あいち認証材)	3.0m×9cm×9cm(ノタ付き)	本	2,680
残置型枠(角材式)木材(あいち認証材)	4.0m×9cm×9cm(ノタ付き)	本	3,570
A重油	ローリー陸上LS	L	物価資料
プロパンガス	舗装(フィニッシュに使用)	kg	物価資料

名 称	規 格	単位	単価(円)
チェーンオイル	植物性	L	1,020
混合油	オイル:ガソリン=1:25	L	298
大型土のう	容量1m3	袋	物価資料
土のう	化学繊維2号 62×48cm	枚	物価資料
止水板(センターハルブ・フラット形)	塩ビW=30cm T=7mm	m	物価資料
ふとんかご(#10)	網目13cm高50cm幅120cmGS-7 3.2mm(#10) パネル式	m	9,520
ふとんかご(#8)	網目13cm高40cm幅120cmGS-7 4.0mm(#08) パネル式	m	11,000
ふとんかご(#8)	網目15cm高40cm幅120cmGS-7 4.0mm(#08) パネル式	m	10,500
ふとんかご(#8)	網目13cm 40×120亜鉛アルミ合金 4.0mm(#08) パネル式	m	11,000
ふとんかご(#8)	網目15cm 40×120亜鉛アルミ合金 4.0mm(#08) パネル式	m	10,500
こなら苗	上長45cm 1-2年生	本	280
けやき苗	上長45cm	本	495
すぎ苗(コンテナ苗)	上長35cm上 2年生	本	280
ひのき苗(コンテナ苗)	上長35cm上 2年生	本	280
むしろ	1.1×2m 伏工用	枚	630
目串	長25cm	本	36
基盤材	植生基材吹付用	L	27
特殊配合モルタル	特殊配合セメント:混合液=3.5:1	kg	396
接着用プライマー	区画線用	kg	物価資料
木製工事用看板	防腐加工無し	基	17,800
塗料用シンナー(比重0.8)	ミネラルスピリット	L	物価資料
鋼矢板 加工エキストラ	組合せ鋼矢板溶接費用	m	物価資料
鋼矢板 切そろえエキストラ	500mmピッチ以外切揃料(100mm単位)	ton	物価資料
軽量鋼矢板中古品	当初より埋殺し	ton	物価資料
鋼矢板 輸送エキストラ(誘導車)	輸送距離200km以下 前衛車・後衛車一式	式	物価資料
鋼矢板 輸送エキストラ(誘導車)	輸送距離200km以下 前・後衛車いずれかのみ	式	物価資料
トラップ(足掛巾30cm)	SS41 径19 全長900 コムライニング長700以上	個	5,770
トラップ(足掛巾30Cm)	径22 全長900 ポリプロピレン被覆長700以上	個	3,630
貼付テープ(連続)	巾5cm 径8～50cm未満	m	390
貼付テープ(連続)	巾15cm 径50～100cm未満	m	731
貼付シート	30×40cm/枚 2mピッチ 径100cm以上	m	2,400
埋設テープ	巾15cm 連続 二重折込式	m	420
溶融亜鉛メッキ塗装	63μm 加工品-鉄骨溶接体(歪補正・運搬別途)	kg	物価資料
溶融亜鉛メッキ塗装	77μm 加工品-鉄骨溶接体(歪補正・運搬別途)	kg	物価資料
溶融亜鉛メッキ塗装	63μm 加工品-鉄骨立方溶接体(歪補正・運搬別途)	kg	物価資料
溶融亜鉛メッキ塗装	77μm 加工品-鉄骨立方溶接体(歪補正・運搬別途)	kg	物価資料
マンホール用ダクタイル鋳鉄蓋	φ600mm T-25(建築廻り用)	組	52,700
杉切丸太	末口径6cm 長さ4.0m 加圧注入防腐	本	1,440
杉切丸太	末口径9cm 長さ1.0m 加圧注入防腐	本	840

名 称	規 格	単位	単価(円)
杉切丸太	末口径10cm 長さ0.6m 加圧注入防腐	本	560
杉切丸太	末口径12cm 長さ2.0m 加圧注入防腐	本	2,580
杉杭丸太	末口径10cm 長さ0.6m 加圧注入防腐	本	600
発泡材		kg	860
防腐加工	防腐処理K4相当	m3	37,500
張ブロック 防災タイプ	500×500×120(218kg/㎡以上)	枚	2,420
法先用鉄筋コンクリート板	厚50mm 長2000mm 巾300mm	枚	3,200
法先用鉄筋コンクリート杭	径100mm 長1000mm	本	2,320
法先用鉄筋コンクリート杭	径100mm 長1200mm	本	2,610
法先用鉄筋コンクリート杭	径100mm 長1500mm	本	3,000
法先用鉄筋コンクリート杭	径100mm 長1800mm	本	3,610
法先用鉄筋コンクリート杭	径100mm 長2100mm	本	4,030
法先用鉄筋コンクリート杭	径127mm 長2100mm	本	6,480
法先用鉄筋コンクリート杭	径127mm 長2500mm	本	7,410
法先用鉄筋コンクリート杭	径127mm 長3000mm	本	8,820
組立水路 1型(アーム)	深400mm 巾250mm	本	2,720
組立水路 1型(アーム)	深600mm 巾400mm	本	4,590
組立水路 1型(アーム)	深600mm 巾1300mm	本	7,310
組立水路 1型(アーム)	深600mm 巾1400mm	本	7,650
組立水路 1型(アーム)	深600mm 巾1500mm	本	8,330
組立水路 1型(アーム)	深900mm 巾500mm	本	7,310
組立水路 1型(アーム)	深900mm 巾1400mm	本	10,400
組立水路 1型(アーム)	深900mm 巾2500mm	本	15,200
組立水路 1型(アーム)	深900mm 巾3000mm	本	17,000
組立水路 1型(アーム)	深900mm 巾4000mm	本	20,700
組立水路 1型(アーム)	深1200mm 巾1400mm	本	18,600
組立水路 1型(アーム)	深1200mm 巾2500mm	本	25,000
組立水路 1型(パネル)	巾200mm 厚50mm 呼長1.0m	枚	1,440
組立水路 1型(パネル)	巾200mm 厚50mm 呼長1.5m	枚	2,210
組立水路 1型(パネル)	巾400mm 厚50mm 呼長1.0m	枚	3,060
組立水路 2型(アーム)	深400mm 巾400mm	本	4,160
組立水路 2型(アーム)	深500mm 巾500mm	本	4,930
組立水路 2型(アーム)	深600mm 巾500mm	本	5,860
組立水路 2型(アーム)	深600mm 巾700mm	本	6,630
組立水路 2型(アーム)	深600mm 巾800mm	本	6,970
組立水路 2型(アーム)	深900mm 巾600mm	本	10,700
組立水路 2型(アーム)	深900mm 巾700mm	本	11,200
組立水路 2型(アーム)	深900mm 巾1200mm	本	13,700
組立水路 2型(アーム)	深900mm 巾1300mm	本	14,200

名 称	規 格	単位	単価(円)
組立水路 2型 (ア-ム)	深900mm 巾1500mm	本	15,300
組立水路 2型 (ア-ム)	深900mm 巾1600mm	本	15,800
組立水路 2型 (ア-ム)	深900mm 巾1800mm	本	16,900
組立水路 2型 (ア-ム)	深900mm 巾2500mm	本	20,500
組立水路 2型 (ア-ム)	深1200mm 巾1400mm	本	20,200
組立水路 2型 (ア-ム)	深1200mm 巾1600mm	本	21,500
組立水路 2型 (ア-ム)	深1200mm 巾2500mm	本	27,200
組立水路 2型 (ハ-ネル)	巾200mm 厚50mm 呼長1.5m	枚	2,800
組立水路 2型 (ハ-ネル)	巾300mm 厚50mm 呼長1.0m	枚	2,720
鉄筋コンクリート特殊U字溝	巾250 深250 長2000mm 目地込み	本	11,600
鉄筋コンクリート特殊U字溝	巾300 深300 長2000mm 目地込み	本	14,200
鉄筋コンクリート特殊U字溝	巾350 深350 長2000mm 目地込み	本	17,800
鉄筋コンクリート特殊U字溝	巾400 深400 長1500mm 目地込み	本	18,700
鉄筋コンクリート特殊U字溝	巾450 深450 長1500mm 目地込み	本	23,200
鉄筋コンクリート特殊U字溝	巾500 深500 長1000mm 目地込み	本	17,000
鉄筋コンクリート特殊U字溝	巾600 深600 長1000mm 目地込み	本	21,500
道路側溝用横断暗渠	250、T-25 250×250×1000	個	20,100
道路側溝用横断暗渠	300B、T-25 300×400×1000	個	24,200
道路側溝用横断暗渠	300C、T-25 300×500×1000	個	29,300
道路側溝用横断暗渠	400A、T-25 400×400×1000	個	32,900
ボックス カルバート	T-14 W400×H400 L=1.0m 土被り0.2～3.0m RC,PC製	個	49,800
ボックス カルバート	T-14 W500×H500 L=1.0m 土被り0.2～3.0m RC,PC製	個	54,900
ボックス カルバート	T-14 W600×H600 L=2.0m 土被り0.2～3.0m RC,PC製	個	161,000
ボックス カルバート	T-14 W800×H800 L=2.0m 土被り0.2～3.0m RC,PC製	個	182,000
ボックス カルバート	T-14 W900×H900 L=2.0m 土被り0.2～3.0m RC,PC製	個	203,000
ボックス カルバート	T-14 W1000×H600 L=2.0m 土被り0.2～3.0m RC,PC製	個	189,000
ボックス カルバート	T-14 W1000×H800 L=2.0m 土被り0.2～3.0m RC,PC製	個	206,000
ボックス カルバート	T-14 W1000×H1000 L=2.0m 土被り0.2～3.0m RC,PC製	個	225,000
ボックス カルバート	T-14 W1200×H900 L=2.0m 土被り0.2～3.0m RC,PC製	個	240,000
ボックス カルバート	T-14 W1200×H1200 L=2.0m 土被り0.2～3.0m RC,PC製	個	261,000
ボックス カルバート	T-14 W1300×H1100 L=2.0m 土被り0.2～3.0m RC,PC製	個	269,000
ボックス カルバート	T-14 W1500×H1000 L=2.0m 土被り0.2～3.0m RC,PC製	個	297,000
ボックス カルバート	T-14 W1500×H1200 L=2.0m 土被り0.2～3.0m RC,PC製	個	316,000
ボックス カルバート	T-14 W1500×H1500 L=2.0m 土被り0.2～3.0m RC,PC製	個	344,000
ボックス カルバート	T-14 W1800×H1300 L=2.0m 土被り0.2～3.0m RC,PC製	個	372,000
ボックス カルバート	T-14 W1800×H1500 L=2.0m 土被り0.2～3.0m RC,PC製	個	392,000
ボックス カルバート	T-14 W1800×H1800 L=2.0m 土被り0.2～3.0m RC,PC製	個	420,000
ボックス カルバート	T-14 W2500×H1500 L=1.5m 土被り0.2～3.0m RC,PC製	個	483,000
ボックス カルバート	T-14 W3000×H1500 L=1.5m 土被り0.2～3.0m RC,PC製	個	666,000

名 称	規 格	単位	単価(円)
U型カルバート用蓋	T-14 800用 L=1.0m	個	28,200
排水呑口柵	巾320 奥行180 深400mm 堰板含む	個	10,700
排水呑口柵	巾320 奥行180 深550mm 堰板含む	個	16,400
排水呑口柵	巾320 奥行180 深700mm 堰板含む	個	17,700
分水吐口柵	巾320 奥行320 深310mm A型	個	6,300
給水柵	500×500×背高700(底版含む)	個	23,900
給水柵底板	2枚1組	組	7,690
コンクリート境界杭	60×60mm 長600mm	本	700
床版斜壁	径600×670 H150 1号マンホール	個	39,000
マンホール斜壁(2号用)	径900×1200 H450 2号マンホール	個	89,100
マンホール斜壁(2号用)	径900×1200 H600 2号マンホール	個	115,000
鋳	15mm×55mm×7mm コ/I NO.2	本	68
コンクリート杭	75×75×600mm 鉄筋4本入り	本	900
補助地中標	5cm×5cm×5mm	個	380
笠コンフレーション	幅500高300長2000 ハット型10H用	本	37,600
笠コンフレーション	幅550高300長2000 ハット型25H用	本	39,000
アームコ型ゲート	径100 鋳鉄製 フレーム標準長3m	門	373,000
アームコ型ゲート	径150 鋳鉄製 フレーム標準長3m	門	381,000
アームコ型ゲート	径200 鋳鉄製 フレーム標準長3m	門	396,000
アームコ型ゲート	径250 鋳鉄製 フレーム標準長3m	門	413,000
アームコ型ゲート	径300 鋳鉄製 フレーム標準長3m	門	454,000
アームコ型ゲート	径350 鋳鉄製 フレーム標準長3m	門	489,000
アームコ型ゲート	径400 鋳鉄製 フレーム標準長3m	門	532,000
アームコ型ゲート	径450 鋳鉄製 フレーム標準長3m	門	564,000
アームコ型ゲート	径500 鋳鉄製 フレーム標準長3m	門	597,000
アームコ型ゲート	径600 鋳鉄製 フレーム標準長3m	門	717,000
アームコ型ゲート	径100 ステンレス製 フレーム標準長3m	門	514,000
アームコ型ゲート	径150 ステンレス製 フレーム標準長3m	門	540,000
アームコ型ゲート	径200 ステンレス製 フレーム標準長3m	門	594,000
アームコ型ゲート	径250 ステンレス製 フレーム標準長3m	門	617,000
アームコ型ゲート	径300 ステンレス製 フレーム標準長3m	門	650,000
アームコ型ゲート	径350 ステンレス製 フレーム標準長3m	門	702,000
アームコ型ゲート	径400 ステンレス製 フレーム標準長3m	門	801,000
アームコ型ゲート	径450 ステンレス製 フレーム標準長3m	門	901,000
アームコ型ゲート	径500 ステンレス製 フレーム標準長3m	門	960,000
アームコ型ゲート	径600 ステンレス製 フレーム標準長3m	門	1,180,000
アームコ型ゲート・中間軸受	径250 鋳鉄製	箇所	10,100
アームコ型ゲート・中間軸受	径300 鋳鉄製	箇所	11,200
アームコ型ゲート・中間軸受	径400 鋳鉄製	箇所	11,200

名 称	規 格	単位	単価(円)
FRPM管用鋼製異形管	径200mm 1類	ton	4,160,000
FRPM管用鋼製異形管	径250mm 1類	ton	3,990,000
FRPM管用鋼製異形管	径300mm 1類	ton	3,910,000
FRPM管用鋼製異形管	径350mm 1類	ton	3,910,000
FRPM管用鋼製異形管	径400mm 1類	ton	3,910,000
FRPM管用鋼製異形管	径450mm 1類	ton	3,910,000
FRPM管用鋼製異形管	径500mm 1類	ton	3,200,000
FRPM管用鋼製異形管	径600mm 1類	ton	2,680,000
FRPM管用鋼製異形管	径700mm 1類	ton	2,680,000
FRPM管用鋼製異形管	径800mm 1類	ton	2,260,000
FRPM管用鋼製異形管	径900mm 1類	ton	2,260,000
FRPM管用鋼製異形管	径1000mm 1類	ton	2,260,000
FRPM管用鋼製異形管	径1100mm 1類	ton	2,050,000
FRPM管用鋼製異形管	径1200mm 1類	ton	2,050,000
FRPM管用鋼製異形管	径1350mm 1類	ton	2,050,000
FRPM管用鋼製異形管	径1500mm 1類	ton	1,760,000
FRPM管用鋼製異形管	径1650mm 1類	ton	1,760,000
FRPM管用鋼製異形管	径1800mm 1類	ton	1,770,000
FRPM管用鋼製異形管	径2000mm 1類	ton	1,770,000
FRPM管用鋼製異形管	径350mm 2類	ton	4,230,000
FRPM管用鋼製異形管	径400mm 2類	ton	3,380,000
FRPM管用鋼製異形管	径450mm 2類	ton	3,380,000
FRPM管用鋼製異形管	径500mm 2類	ton	3,320,000
FRPM管用鋼製異形管	径600mm 2類	ton	2,750,000
FRPM管用鋼製異形管	径700mm 2類	ton	2,750,000
FRPM管用鋼製異形管	径800mm 2類	ton	2,320,000
FRPM管用鋼製異形管	径900mm 2類	ton	2,320,000
FRPM管用鋼製異形管	径1000mm 2類	ton	2,320,000
FRPM管用鋼製異形管	径1100mm 2類	ton	2,120,000
FRPM管用鋼製異形管	径1200mm 2類	ton	2,120,000
FRPM管用鋼製異形管	径1350mm 2類	ton	2,120,000
FRPM管用鋼製異形管	径1500mm 2類	ton	1,830,000
FRPM管用鋼製異形管	径1650mm 2類	ton	1,800,000
FRPM管用鋼製異形管	径1800mm 2類	ton	1,800,000
FRPM管用鋼製異形管	径2000mm 2類	ton	1,800,000
FRPM管用鋼製異形管	径350mm 3類	ton	4,490,000
FRPM管用鋼製異形管	径400mm 3類	ton	3,600,000
FRPM管用鋼製異形管	径500mm 3類	ton	3,530,000
FRPM管用鋼製異形管	径600mm 3類	ton	2,960,000

名 称	規 格	単位	単価(円)
FRPM管用鋼製異形管	径800mm 3類	ton	2,430,000
FRPM管用鋼製異形管	径900mm 3類	ton	2,430,000
FRPM管用鋼製異形管	径1000mm 3類	ton	2,430,000
FRPM管用鋼製異形管	径1100mm 3類	ton	2,250,000
FRPM管用鋼製異形管	径1200mm 3類	ton	2,250,000
FRPM管用鋼製異形管	径1350mm 3類	ton	2,250,000
FRPM管用鋼製異形管	径1500mm 3類	ton	1,920,000
FRPM管用鋼製異形管	径1650mm 3類	ton	1,920,000
FRPM管用鋼製異形管	径1800mm 3類	ton	1,920,000
FRPM管用鋼製異形管	径2000mm 3類	ton	1,920,000
鋼製フランジ蓋	径75 ボルト・ナット・パッキン共	枚	16,200
鋼製フランジ蓋	径100 ボルト・ナット・パッキン共	枚	18,600
鋼製フランジ蓋	径125 ボルト・ナット・パッキン共	枚	20,200
鋼製フランジ蓋	径150 ボルト・ナット・パッキン共	枚	25,600
鋼製フランジ蓋	径200 ボルト・ナット・パッキン共	枚	39,400
鋼製フランジ蓋	径250 ボルト・ナット・パッキン共	枚	59,000
鋼製フランジ蓋	径300 ボルト・ナット・パッキン共	枚	80,600
鋼製フランジ蓋	径350 ボルト・ナット・パッキン共	枚	111,000
鋼製フランジ蓋	径400 ボルト・ナット・パッキン共	枚	140,000
鋼製フランジ蓋	径450 ボルト・ナット・パッキン共	枚	184,000
鋼製フランジ蓋	径500 ボルト・ナット・パッキン共	枚	215,000
鋼製フランジ蓋	径600 ボルト・ナット・パッキン共	枚	298,000
鋼製空気弁用フランジ蓋	径100×25 ボルト・ナット・パッキン共	枚	26,000
鋼製空気弁用フランジ蓋	径125×75 ボルト・ナット・パッキン共	枚	40,100
鋼製空気弁用フランジ蓋	径150×75 ボルト・ナット・パッキン共	枚	41,900
鋼製空気弁用フランジ蓋	径200×75 ボルト・ナット・パッキン共	枚	55,000
鋼製空気弁用フランジ蓋	径250×75 ボルト・ナット・パッキン共	枚	72,500
鋼製空気弁用フランジ蓋	径300×75 ボルト・ナット・パッキン共	枚	94,300
鋼製空気弁用フランジ蓋	径350×75 ボルト・ナット・パッキン共	枚	123,000
鋼製空気弁用フランジ蓋	径400×100 ボルト・ナット・パッキン共	枚	153,000
鋼製空気弁用フランジ蓋	径450×100 ボルト・ナット・パッキン共	枚	196,000
鋼製空気弁用フランジ蓋	径500×100 ボルト・ナット・パッキン共	枚	228,000
鋼製空気弁用フランジ蓋	径600×150 ボルト・ナット・パッキン共	枚	328,000
鋼製空気弁用フランジ蓋	径700×150 ボルト・ナット・パッキン共	枚	476,000
鋼製空気弁用フランジ蓋	径100×75 ボルト・ナット・パッキン共	枚	37,400
鋼製空気弁用フランジ蓋	径350×100 ボルト・ナット・パッキン共	枚	128,000
塩ビ製TSフランジ(10K)	D=50mm	個	1,970
塩ビ製TSフランジ(10K)	D=65mm	個	2,510
塩ビ製TSフランジ(10K)	D=75mm	個	3,070

名 称	規 格	単位	単価(円)
塩ビ製TSフランジ(10K)	D=100mm	個	4,390
塩ビ製TSフランジ(10K)	D=125mm	個	5,320
塩ビ製TSフランジ(10K)	D=150mm	個	8,640
塩ビ製TSフランジ(10K)	D=200mm	個	11,400
塩ビ製TSフランジ(10K)	D=250mm	個	15,900
塩ビ製TSフランジ(10K)	D=300mm	個	20,000
塩ビ管用鋼製異形管 1類	径200	ton	5,380,000
塩ビ管用鋼製異形管 1類	径250	ton	5,160,000
塩ビ管用鋼製異形管 1類	径300	ton	5,020,000
塩ビ管用鋼製異形管 1類	径350	ton	4,880,000
塩ビ管用鋼製異形管 1類	径400	ton	4,120,000
塩ビ管用鋼製異形管 1類	径450	ton	4,070,000
塩ビ管用鋼製異形管 1類	径500	ton	3,950,000
塩ビ管用鋼製異形管 1類	径600	ton	3,770,000
塩ビ管用鋼製異形管 2類	径200	ton	5,860,000
塩ビ管用鋼製異形管 2類	径250	ton	5,610,000
塩ビ管用鋼製異形管 2類	径300	ton	5,480,000
塩ビ管用鋼製異形管 2類	径350	ton	5,180,000
塩ビ管用鋼製異形管 2類	径400	ton	4,490,000
塩ビ管用鋼製異形管 2類	径450	ton	4,460,000
塩ビ管用鋼製異形管 2類	径500	ton	4,330,000
塩ビ管用鋼製異形管 2類	径600	ton	4,180,000
塩ビ管用鋼製異形管 3類	径200	ton	5,990,000
塩ビ管用鋼製異形管 3類	径250	ton	5,770,000
塩ビ管用鋼製異形管 3類	径300	ton	5,630,000
塩ビ管用鋼製異形管 3類	径350	ton	5,520,000
塩ビ管用鋼製異形管 3類	径400	ton	4,900,000
塩ビ管用鋼製異形管 3類	径450	ton	4,830,000
塩ビ管用鋼製異形管 3類	径500	ton	4,680,000
塩ビ管用鋼製異形管 3類	径600	ton	4,570,000
塩ビ管用FRP製任意角曲管	VP用径200 90°以下45°より大	個	98,000
塩ビ管用FRP製任意角曲管	VP用径250 90°以下45°より大	個	137,000
塩ビ管用FRP製任意角曲管	VP用径300 90°以下45°より大	個	211,000
塩ビ管用FRP製任意角曲管	VP用径200 45°以下22.5°より大	個	76,200
塩ビ管用FRP製任意角曲管	VP用径250 45°以下22.5°より大	個	99,400
塩ビ管用FRP製任意角曲管	VP用径300 45°以下22.5°より大	個	138,000
塩ビ管用FRP製任意角曲管	VP用径200 22.5°以下0°まで	個	53,100
塩ビ管用FRP製任意角曲管	VP用径250 22.5°以下0°まで	個	63,100
塩ビ管用FRP製任意角曲管	VP用径300 22.5°以下0°まで	個	84,900

名 称	規 格	単位	単価(円)
塩ビ管用FRP製任意角曲管	VU用径200 90°以下45°より大	個	81,800
塩ビ管用FRP製任意角曲管	VU用径250 90°以下45°より大	個	127,000
塩ビ管用FRP製任意角曲管	VU用径300 90°以下45°より大	個	176,000
塩ビ管用FRP製任意角曲管	VU用径350 90°以下45°より大	個	200,000
塩ビ管用FRP製任意角曲管	VU用径400 90°以下45°より大	個	209,000
塩ビ管用FRP製任意角曲管	VU用径450 90°以下45°より大	個	248,000
塩ビ管用FRP製任意角曲管	VU用径500 90°以下45°より大	個	290,000
塩ビ管用FRP製任意角曲管	VU用径200 45°以下22.5°より大	個	60,600
塩ビ管用FRP製任意角曲管	VU用径250 45°以下22.5°より大	個	80,500
塩ビ管用FRP製任意角曲管	VU用径300 45°以下22.5°より大	個	111,000
塩ビ管用FRP製任意角曲管	VU用径350 45°以下22.5°より大	個	138,000
塩ビ管用FRP製任意角曲管	VU用径400 45°以下22.5°より大	個	165,000
塩ビ管用FRP製任意角曲管	VU用径450 45°以下22.5°より大	個	191,000
塩ビ管用FRP製任意角曲管	VU用径500 45°以下22.5°より大	個	225,000
塩ビ管用FRP製任意角曲管	VU用径200 22.5°以下0°まで	個	42,700
塩ビ管用FRP製任意角曲管	VU用径250 22.5°以下0°まで	個	56,900
塩ビ管用FRP製任意角曲管	VU用径300 22.5°以下0°まで	個	82,400
塩ビ管用FRP製任意角曲管	VU用径350 22.5°以下0°まで	個	103,000
塩ビ管用FRP製任意角曲管	VU用径400 22.5°以下0°まで	個	121,000
塩ビ管用FRP製任意角曲管	VU用径450 22.5°以下0°まで	個	140,000
塩ビ管用FRP製任意角曲管	VU用径500 22.5°以下0°まで	個	159,000
T字管 (VP用)	200mm×75mm FRP製	個	45,500
T字管 (VP用)	200mm×100mm FRP製	個	48,400
T字管 (VP用)	200mm×125mm FRP製	個	53,200
T字管 (VP用)	200mm×150mm FRP製	個	66,300
T字管 (VP用)	200mm×200mm FRP製	個	68,800
T字管 (VP用)	250mm×75mm FRP製	個	57,300
T字管 (VP用)	250mm×100mm FRP製	個	61,900
T字管 (VP用)	250mm×125mm FRP製	個	65,700
T字管 (VP用)	250mm×150mm FRP製	個	74,400
T字管 (VP用)	250mm×200mm FRP製	個	91,300
T字管 (VP用)	250mm×250mm FRP製	個	101,000
T字管 (VP用)	300mm×75mm FRP製	個	81,000
T字管 (VP用)	300mm×100mm FRP製	個	81,700
T字管 (VP用)	300mm×125mm FRP製	個	86,000
T字管 (VP用)	300mm×150mm FRP製	個	106,000
T字管 (VP用)	300mm×200mm FRP製	個	120,000
T字管 (VP用)	300mm×250mm FRP製	個	134,000
T字管 (VP用)	300mm×300mm FRP製	個	147,000

名 称	規 格	単位	単価(円)
T字管 (VU用)	200mm × 75mm FRP製	個	37,100
T字管 (VU用)	200mm × 100mm FRP製	個	40,400
T字管 (VU用)	200mm × 125mm FRP製	個	44,100
T字管 (VU用)	200mm × 150mm FRP製	個	48,600
T字管 (VU用)	200mm × 200mm FRP製	個	58,100
T字管 (VU用)	250mm × 75mm FRP製	個	45,700
T字管 (VU用)	250mm × 100mm FRP製	個	49,300
T字管 (VU用)	250mm × 125mm FRP製	個	53,600
T字管 (VU用)	250mm × 150mm FRP製	個	58,500
T字管 (VU用)	250mm × 200mm FRP製	個	68,300
T字管 (VU用)	250mm × 250mm FRP製	個	77,300
T字管 (VU用)	300mm × 75mm FRP製	個	59,100
T字管 (VU用)	300mm × 100mm FRP製	個	63,400
T字管 (VU用)	300mm × 125mm FRP製	個	68,100
T字管 (VU用)	300mm × 150mm FRP製	個	73,600
T字管 (VU用)	300mm × 200mm FRP製	個	100,000
T字管 (VU用)	300mm × 250mm FRP製	個	112,000
T字管 (VU用)	300mm × 300mm FRP製	個	123,000
T字管 (VU用)	350mm × 75mm FRP製	個	75,900
T字管 (VU用)	350mm × 100mm FRP製	個	79,800
T字管 (VU用)	350mm × 125mm FRP製	個	83,200
T字管 (VU用)	350mm × 150mm FRP製	個	91,700
T字管 (VU用)	350mm × 200mm FRP製	個	110,000
T字管 (VU用)	350mm × 250mm FRP製	個	121,000
T字管 (VU用)	350mm × 300mm FRP製	個	135,000
T字管 (VU用)	350mm × 350mm FRP製	個	148,000
T字管 (VU用)	400mm × 75mm FRP製	個	95,400
T字管 (VU用)	400mm × 100mm FRP製	個	101,000
T字管 (VU用)	400mm × 125mm FRP製	個	108,000
T字管 (VU用)	400mm × 150mm FRP製	個	115,000
T字管 (VU用)	400mm × 200mm FRP製	個	123,000
T字管 (VU用)	400mm × 250mm FRP製	個	134,000
T字管 (VU用)	400mm × 300mm FRP製	個	149,000
T字管 (VU用)	400mm × 350mm FRP製	個	162,000
T字管 (VU用)	400mm × 400mm FRP製	個	174,000
T字管 (VU用)	450mm × 75mm FRP製	個	107,000
T字管 (VU用)	450mm × 100mm FRP製	個	113,000
T字管 (VU用)	450mm × 125mm FRP製	個	121,000
T字管 (VU用)	450mm × 150mm FRP製	個	129,000

名 称	規 格	単位	単価(円)
T字管 (VU用)	450mm × 200mm FRP製	個	137,000
T字管 (VU用)	450mm × 250mm FRP製	個	150,000
T字管 (VU用)	450mm × 300mm FRP製	個	165,000
T字管 (VU用)	450mm × 350mm FRP製	個	178,000
T字管 (VU用)	450mm × 400mm FRP製	個	192,000
T字管 (VU用)	450mm × 450mm FRP製	個	205,000
T字管 (VU用)	500mm × 75mm FRP製	個	126,000
T字管 (VU用)	500mm × 100mm FRP製	個	133,000
T字管 (VU用)	500mm × 125mm FRP製	個	141,000
T字管 (VU用)	500mm × 150mm FRP製	個	149,000
T字管 (VU用)	500mm × 200mm FRP製	個	159,000
T字管 (VU用)	500mm × 250mm FRP製	個	173,000
T字管 (VU用)	500mm × 300mm FRP製	個	191,000
T字管 (VU用)	500mm × 350mm FRP製	個	206,000
T字管 (VU用)	500mm × 400mm FRP製	個	220,000
T字管 (VU用)	500mm × 450mm FRP製	個	234,000
T字管 (VU用)	500mm × 500mm FRP製	個	249,000
フランジ付T字管 (VP用)	200mm × 75mm FRP製	個	119,000
フランジ付T字管 (VP用)	200mm × 100mm FRP製	個	138,000
フランジ付T字管 (VP用)	250mm × 75mm FRP製	個	136,000
フランジ付T字管 (VP用)	250mm × 125mm FRP製	個	172,000
フランジ付T字管 (VP用)	250mm × 150mm FRP製	個	194,000
フランジ付T字管 (VP用)	300mm × 75mm FRP製	個	184,000
フランジ付T字管 (VP用)	300mm × 150mm FRP製	個	224,000
フランジ付T字管 (VU用)	200mm × 75mm FRP製	個	66,500
フランジ付T字管 (VU用)	200mm × 100mm FRP製	個	73,600
フランジ付T字管 (VU用)	200mm × 150mm FRP製	個	86,500
フランジ付T字管 (VU用)	250mm × 75mm FRP製	個	76,100
フランジ付T字管 (VU用)	250mm × 125mm FRP製	個	94,400
フランジ付T字管 (VU用)	250mm × 150mm FRP製	個	101,000
フランジ付T字管 (VU用)	300mm × 75mm FRP製	個	94,100
フランジ付T字管 (VU用)	300mm × 150mm FRP製	個	117,000
フランジ付T字管 (VU用)	350mm × 75mm FRP製	個	107,000
フランジ付T字管 (VU用)	350mm × 150mm FRP製	個	137,000
フランジ付T字管 (VU用)	400mm × 75mm FRP製	個	121,000
フランジ付T字管 (VU用)	400mm × 150mm FRP製	個	137,000
フランジ付T字管 (VU用)	450mm × 75mm FRP製	個	135,000
フランジ付T字管 (VU用)	450mm × 100mm FRP製	個	143,000
フランジ付T字管 (VU用)	450mm × 150mm FRP製	個	149,000

名 称	規 格	単位	単価(円)
フランジ付T字管 (VU用)	500mm×75mm FRP製	個	150,000
90° 曲管 (VP用)	径200mm FRP製	個	133,000
90° 曲管 (VP用)	径250mm FRP製	個	159,000
90° 曲管 (VP用)	径300mm FRP製	個	197,000
90° 曲管 (VU用)	径200mm FRP製	個	58,200
90° 曲管 (VU用)	径250mm FRP製	個	78,000
90° 曲管 (VU用)	径300mm FRP製	個	118,000
90° 曲管 (VU用)	径350mm FRP製	個	134,000
90° 曲管 (VU用)	径400mm FRP製	個	140,000
90° 曲管 (VU用)	径450mm FRP製	個	167,000
90° 曲管 (VU用)	径500mm FRP製	個	195,000
45° 曲管 (VP用)	径200mm FRP製	個	49,200
45° 曲管 (VP用)	径250mm FRP製	個	64,100
45° 曲管 (VP用)	径300mm FRP製	個	89,400
45° 曲管 (VU用)	径200mm FRP製	個	42,600
45° 曲管 (VU用)	径250mm FRP製	個	55,800
45° 曲管 (VU用)	径300mm FRP製	個	77,800
45° 曲管 (VU用)	径350mm FRP製	個	93,900
45° 曲管 (VU用)	径400mm FRP製	個	111,000
45° 曲管 (VU用)	径450mm FRP製	個	128,000
45° 曲管 (VU用)	径500mm FRP製	個	151,000
22° 1/2曲管 (VP用)	径200mm FRP製	個	39,000
22° 1/2曲管 (VP用)	径250mm FRP製	個	49,800
22° 1/2曲管 (VP用)	径300mm FRP製	個	67,200
22° 1/2曲管 (VU用)	径200mm FRP製	個	34,000
22° 1/2曲管 (VU用)	径250mm FRP製	個	43,300
22° 1/2曲管 (VU用)	径300mm FRP製	個	58,500
22° 1/2曲管 (VU用)	径350mm FRP製	個	71,300
22° 1/2曲管 (VU用)	径400mm FRP製	個	83,500
22° 1/2曲管 (VU用)	径450mm FRP製	個	96,300
22° 1/2曲管 (VU用)	径500mm FRP製	個	109,000
11° 1/4曲管 (VP用)	径200mm FRP製	個	38,300
11° 1/4曲管 (VP用)	径250mm FRP製	個	49,000
11° 1/4曲管 (VP用)	径300mm FRP製	個	66,000
11° 1/4曲管 (VU用)	径200mm FRP製	個	33,400
11° 1/4曲管 (VU用)	径250mm FRP製	個	42,600
11° 1/4曲管 (VU用)	径300mm FRP製	個	57,600
11° 1/4曲管 (VU用)	径350mm FRP製	個	70,200
11° 1/4曲管 (VU用)	径400mm FRP製	個	82,000

名 称	規 格	単位	単価(円)
11° 1/4曲管 (VU用)	径450mm FRP製	個	94,600
11° 1/4曲管 (VU用)	径500mm FRP製	個	107,000
5° 5/8曲管 (VP用)	径200mm FRP製	個	37,900
5° 5/8曲管 (VP用)	径250mm FRP製	個	48,600
5° 5/8曲管 (VP用)	径300mm FRP製	個	65,500
5° 5/8曲管 (VU用)	径200mm FRP製	個	33,200
5° 5/8曲管 (VU用)	径250mm FRP製	個	42,300
5° 5/8曲管 (VU用)	径300mm FRP製	個	57,000
5° 5/8曲管 (VU用)	径350mm FRP製	個	63,200
5° 5/8曲管 (VU用)	径400mm FRP製	個	77,700
5° 5/8曲管 (VU用)	径450mm FRP製	個	89,700
5° 5/8曲管 (VU用)	径500mm FRP製	個	102,000
泥吐管	200mm×75mm フランジ付、FRP製	個	66,500
泥吐管	200mm×100mm フランジ付、FRP製	個	73,600
泥吐管	250mm×75mm フランジ付、FRP製	個	75,200
泥吐管	250mm×100mm フランジ付、FRP製	個	82,500
泥吐管	300mm×75mm フランジ付、FRP製	個	94,100
泥吐管	300mm×100mm フランジ付、FRP製	個	102,000
泥吐管	350mm×75mm フランジ付、FRP製	個	108,000
泥吐管	350mm×100mm フランジ付、FRP製	個	115,000
泥吐管	400mm×100mm フランジ付、FRP製	個	128,000
泥吐管	400mm×150mm フランジ付、FRP製	個	137,000
泥吐管	450mm×150mm フランジ付、FRP製	個	199,000
泥吐管	500mm×150mm フランジ付、FRP製	個	268,000
ドレッサー型ジョイント	径75mm 鋳鉄製 (V・A)	個	19,800
ドレッサー型ジョイント	径100mm 鋳鉄製 (V・A)	個	30,400
ドレッサー型ジョイント	径125mm 鋳鉄製 (V・A)	個	37,300
ドレッサー型ジョイント	径150mm 鋳鉄製 (V・A)	個	43,600
ドレッサー型ジョイント	径200mm 鋳鉄製 (V・A)	個	64,800
ドレッサー型ジョイント	径250mm 鋳鉄製 (V・A)	個	97,500
ドレッサー型ジョイント	径300mm 鋳鉄製 (V・A)	個	161,000
ドレッサー型ジョイント	径75mm 鋳鉄製 (V・C)	個	24,200
ドレッサー型ジョイント	径100mm 鋳鉄製 (V・C)	個	33,000
ドレッサー型ジョイント	径150mm 鋳鉄製 (V・C)	個	52,300
ドレッサー型ジョイント	径200mm 鋳鉄製 (V・C) 抜止付	個	74,600
押輪付きフランジ	径75mm 鋳鉄製	個	26,300
押輪付きフランジ	径100mm 鋳鉄製	個	32,100
押輪付きフランジ	径125mm 鋳鉄製	個	44,500
押輪付きフランジ	径150mm 鋳鉄製	個	45,300

名 称	規 格	単位	単価(円)
押輪付きフランジ	径200mm 鋳鉄製	個	62,700
押輪付きフランジ	径250mm 鋳鉄製	個	85,100
押輪付きフランジ	径300mm 鋳鉄製	個	102,000
継輪 (塩ビ管×ヒューム管)	径150 鋼製	個	348,000
継輪 (塩ビ管×ヒューム管)	径200 鋼製	個	382,000
継輪 (塩ビ管×ヒューム管)	径250 鋼製	個	499,000
継輪 (塩ビ管×ヒューム管)	径300 鋼製	個	339,000
継輪 (塩ビ管×ヒューム管)	径350 鋼製	個	388,000
継輪 (塩ビ管×ヒューム管)	径400 鋼製	個	449,000
継輪 (塩ビ管×ヒューム管)	径450 鋼製	個	482,000
継輪 (塩ビ管×ヒューム管)	径500 鋼製	個	707,000
継輪 (塩ビ管×ヒューム管)	径600 鋼製	個	817,000
暗渠管継手 異径ソケット管	内径50×65 ポリエチレン製内面平滑波状管用	個	400
暗渠管継手 異径ソケット管	内径50×80 ポリエチレン製内面平滑波状管用	個	450
暗渠管継手 異径ソケット管	内径50×100 ポリエチレン製内面平滑波状管用	個	685
暗渠管継手 異径ソケット管	内径60×80 ポリエチレン製内面平滑波状管用	個	470
暗渠管継手 異径ソケット管	内径65×100 ポリエチレン製内面平滑波状管用	個	685
暗渠管継手 異径ソケット管	内径80×100 ポリエチレン製内面平滑波状管用	個	910
暗渠管継手 変換ソケット管	内径50×65 ポリエチレン製内面平滑波状管用	個	588
暗渠管継手 変換ソケット管	内径65×65 ポリエチレン製内面平滑波状管用	個	588
暗渠管継手 変換ソケット管	内径80×75 ポリエチレン製内面平滑波状管用	個	720
暗渠管継手 変換ソケット管	内径100×100 ポリエチレン製内面平滑波状管用	個	1,210
暗渠管継手 異径チース管	内径60×50 ポリエチレン製内面平滑波状管用	個	1,150
暗渠管継手 異径チース管	内径80×50 ポリエチレン製内面平滑波状管用	個	2,920
暗渠管継手 異径チース管	内径100×50 ポリエチレン製内面平滑波状管用	個	5,640
暗渠管継手 異径チース管	内径100×80 ポリエチレン製内面平滑波状管用	個	5,500
暗渠管継手 チース管	内径50 ポリエチレン製内面平滑波状管用	個	1,150
暗渠管継手 チース管	内径65 ポリエチレン製内面平滑波状管用	個	1,750
暗渠管継手 チース管	内径80 ポリエチレン製内面平滑波状管用	個	2,460
暗渠管継手 チース管	内径100 ポリエチレン製内面平滑波状管用	個	4,700
暗渠管継手 90°エルボ管	内径50 ポリエチレン製内面平滑波状管用	個	636
暗渠管継手 90°エルボ管	内径65 ポリエチレン製内面平滑波状管用	個	1,330
暗渠管継手 90°エルボ管	内径80 ポリエチレン製内面平滑波状管用	個	1,900
暗渠管継手 90°エルボ管	内径100 ポリエチレン製内面平滑波状管用	個	4,290
暗渠管継手 45°エルボ管	内径50 ポリエチレン製内面平滑波状管用	個	530
暗渠管継手 45°エルボ管	内径65 ポリエチレン製内面平滑波状管用	個	1,210
暗渠管継手 45°エルボ管	内径80 ポリエチレン製内面平滑波状管用	個	1,620
暗渠管継手 45°エルボ管	内径100 ポリエチレン製内面平滑波状管用	個	3,510
暗渠管継手 キャップ	内径50 ポリエチレン製内面平滑波状管用	個	157

名 称	規 格	単位	単価(円)
暗渠管継手 キャップ	内径65 ポリエチレン製内面平滑波状管用	個	280
暗渠管継手 キャップ	内径80 ポリエチレン製内面平滑波状管用	個	528
暗渠管継手 キャップ	内径100 ポリエチレン製内面平滑波状管用	個	720
暗渠管継手 カラー水閘	内径65用 塩ビ製	個	12,100
暗渠管継手 カラー水閘	内径75用 塩ビ製	個	13,600
暗渠管継手 カラー水閘	内径100用 塩ビ製	個	20,300
回転式アングルハルフ	40 × 90°	個	38,300
回転式アングルハルフ	50 × 90°	個	46,100
回転式アングルハルフ	65 × 90°	個	68,900
回転式アングルハルフ	75 × 90°	個	91,600
片落管 (VP用)	200mm × 100mm FRP製	個	34,500
片落管 (VP用)	200mm × 125mm FRP製	個	35,800
片落管 (VP用)	200mm × 150mm FRP製	個	39,800
片落管 (VP用)	250mm × 100mm FRP製	個	43,200
片落管 (VP用)	250mm × 125mm FRP製	個	43,900
片落管 (VP用)	250mm × 150mm FRP製	個	48,000
片落管 (VP用)	250mm × 200mm FRP製	個	55,100
片落管 (VP用)	300mm × 100mm FRP製	個	68,500
片落管 (VP用)	300mm × 125mm FRP製	個	68,700
片落管 (VP用)	300mm × 150mm FRP製	個	69,900
片落管 (VP用)	300mm × 200mm FRP製	個	79,800
片落管 (VP用)	300mm × 250mm FRP製	個	89,600
片落管 (VU用)	200mm × 100mm FRP製	個	30,100
片落管 (VU用)	200mm × 125mm FRP製	個	31,200
片落管 (VU用)	200mm × 150mm FRP製	個	34,600
片落管 (VU用)	250mm × 100mm FRP製	個	37,600
片落管 (VU用)	250mm × 125mm FRP製	個	38,100
片落管 (VU用)	250mm × 150mm FRP製	個	41,700
片落管 (VU用)	250mm × 200mm FRP製	個	47,800
片落管 (VU用)	300mm × 100mm FRP製	個	59,600
片落管 (VU用)	300mm × 125mm FRP製	個	59,800
片落管 (VU用)	300mm × 150mm FRP製	個	60,800
片落管 (VU用)	300mm × 200mm FRP製	個	69,400
片落管 (VU用)	300mm × 250mm FRP製	個	75,800
片落管 (VU用)	350mm × 200mm FRP製	個	72,700
片落管 (VU用)	350mm × 250mm FRP製	個	77,900
片落管 (VU用)	350mm × 300mm FRP製	個	85,900
片落管 (VU用)	400mm × 300mm FRP製	個	84,500
片落管 (VU用)	400mm × 350mm FRP製	個	91,200

名 称	規 格	単位	単価(円)
片落管 (VU用)	450mm×350mm FRP製	個	112,000
片落管 (VU用)	450mm×400mm FRP製	個	119,000
片落管 (VU用)	500mm×400mm FRP製	個	127,000
片落管 (VU用)	500mm×450mm FRP製	個	133,000
片落管 (VU用)	600mm×500mm FRP製	個	166,000
斜樋・竖樋スピンドル 継手	SUS	個	6,800
プレキャスト底樋管	標準 φ800×1500 地震動Lv1対応	本	309,000
プレキャスト底樋管	水膨張ゴム・差筋付 φ800×1500 地震動Lv1対応	本	350,000
ため池栓	径200 鎖付 CAC製	個	117,000
塩ビ製TSフランジ(7.5K)	D=50mm	個	2,000
塩ビ製TSフランジ(7.5K)	D=75mm	個	3,500
塩ビ製TSフランジ(7.5K)	D=100mm	個	4,660
塩ビ製TSフランジ(7.5K)	D=150mm	個	9,950
塩ビ製TSフランジ(7.5K)	D=200mm	個	10,800
塩ビ製TSフランジ(7.5K)	D=250mm	個	15,100
塩ビ製TSフランジ(7.5K)	D=300mm	個	19,800
真空式下水道用区間弁(浅層埋設対応)	塩ビ管用 φ100	個	183,000
真空式下水道用区間弁(浅層埋設対応)	塩ビ管用 φ150	個	258,000
真空式下水道用区間弁(浅層埋設対応)	塩ビ管用 φ200	個	417,000
真空式下水道用区間弁(浅層埋設対応)	塩ビ管用 φ250	個	827,000
真空弁	φ75 1弁式	個	395,000
真空弁	φ75 2弁式	個	811,000
真空弁警報装置	1弁式	個	97,200
真空弁警報装置	2弁式	個	185,000
真空弁付属品	1-2型	個	369,000
真空弁付属品	1-3型	個	441,000
真空弁付属品	2弁式	個	496,000
石綿管梱包用ポリシート	厚さ0.15mm 幅1800mm ポリエチレン素材	m	440
半面型防塵マスク	フィルタ込み、粒子補集効率99.9%以上	個	3,580
半面型防塵マスク用フィルタ	粒子補集効率99.9%以上	個	830
石綿管対策用保護衣		枚	1,350
石綿管対策用シューズカバー		組	610
石綿粉塵濃度測定経費	10分以上3回測定	式	220,000

地区資材単価(J)

(単位:円)

名称	規格	単位	名古屋(1)	名古屋(2)	一宮	津島	半田(1)	半田(2)	半田(3)	岡崎(1)	岡崎(2)	岡崎(3)	知立	豊田(1)	豊田(2)	豊橋(1)	豊橋(2)	新城(1)	新城(2)	新城(3)	備考
再生アスファルト混合物(一般地域)	粗粒度アスコン(20)	ton	13,200	13,600	13,500	13,300	13,400	14,700	-	15,100	-	15,200	14,400	14,400	15,600	15,100	16,700	16,600	18,600	19,600	
再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(13)	ton	13,700	14,200	14,200	14,100	14,100	15,000	-	15,300	-	15,400	14,800	15,000	16,200	15,900	17,500	17,100	19,200	20,000	
再生アスファルト混合物(一般地域)	細粒度アスコン(13)	ton	14,100	14,600	14,500	14,400	14,400	15,500	-	15,800	-	15,800	14,900	15,000	16,200	16,500	18,200	17,100	19,200	20,000	
再生瀝青安定処理材	40	ton	12,700	13,100	13,200	13,000	13,100	14,200	-	14,400	-	14,700	13,800	13,700	15,100	15,000	16,600	15,800	17,900	18,700	
再生アスファルト混合物(一般地域)	密粒度アスコン(20)	ton	13,400	13,800	13,800	13,700	13,700	14,700	-	14,800	-	15,100	14,500	14,700	15,800	15,800	17,300	16,700	18,800	19,600	
山砂	埋戻し用	m3	4,870	5,100	5,100	5,100	5,770	5,670	-	4,870	-	4,870	4,870	4,060	4,670	4,650	5,550	5,130	5,400	5,520	
購入土		m3	6,000	5,600	5,600	5,600	7,140	7,320	-	5,040	-	5,040	7,110	6,230	7,000	6,520	7,000	4,860	5,100	5,330	
再生密粒度アスコン(あいくる材)	13mm Top	ton	13,700	14,200	14,200	14,100	14,100	15,000	-	15,300	-	15,400	14,800	15,000	16,200	15,900	17,500	17,100	19,200	20,000	
再生粗粒度アスコン(あいくる材)	20mm Top	ton	13,200	13,600	13,500	13,300	13,400	14,700	-	15,100	-	15,200	14,400	14,400	15,600	15,100	16,700	16,600	18,600	19,600	
再生細粒度アスコン(あいくる材)	13mm Top	ton	14,100	14,600	14,500	14,400	14,400	15,500	-	15,800	-	15,800	14,900	15,000	16,200	16,500	18,200	17,100	19,200	20,000	
再生瀝青安定処理(あいくる材)		ton	12,700	13,100	13,200	13,000	13,100	14,200	-	14,400	-	14,700	13,800	13,700	15,100	15,000	16,600	15,800	17,900	18,700	
滑り止め用アスコン	密粒度13mm Top	ton	18,600	18,900	18,700	18,700	19,000	20,200	-	20,300	-	20,300	19,800	20,100	21,000	20,600	22,300	21,900	23,300	24,200	
良質土	地山	m3	6,000	5,600	5,600	5,600	7,140	7,320	-	5,040	-	5,040	7,110	6,230	7,000	6,520	7,000	4,860	5,100	5,330	
路床土	設計CBR20%	m3	6,000	5,600	5,600	5,600	7,140	7,430	-	5,180	-	6,760	7,380	6,440	7,400	5,950	6,650	5,240	5,800	6,400	

仮設材賃料(G)
地域:愛知県全域

名称	規格	単位	単価(円)
メッシュシート(枠組足場)	1800×5100mm(賃料)	枚供用日	物価資料
メッシュシート(枠組足場)	1800×5100mm(基本料)	枚	物価資料

施設機械資材単価(K)

地域: 愛知県全域

名 称	規 格	単位	単価(円)
一般構造用圧延棒鋼	SS400 径9mm～11mm	kg	173
一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ6.0mm 1500≦W≦2000	kg	物価資料
一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ8mm～11mm 1500≦W<1829	kg	物価資料
一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000	kg	物価資料
一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ26mm～30mm 1500≦W≦2000	kg	物価資料
一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ31mm～35mm 1500≦W≦2000	kg	物価資料
一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS400 厚さ36mm～40mm 1500≦W≦2000	kg	物価資料
一般構造用圧延鋼板(厚板)	SS490 厚さ6.0mm 1500≦W≦2000	kg	物価資料
一般構造用等辺山形鋼	SS400 25mm×3mm	kg	物価資料
一般構造用等辺山形鋼	SS400 30mm×3mm	kg	物価資料
一般構造用等辺山形鋼	SS400 40mm×3mm	kg	物価資料
一般構造用等辺山形鋼	SS400 40mm×5mm	kg	物価資料
一般構造用等辺山形鋼	SS400 50mm×4mm	kg	物価資料
一般構造用等辺山形鋼	SS400 50mm×6mm	kg	物価資料
一般構造用等辺山形鋼	SS400 65mm×6～8mm	kg	物価資料
一般構造用等辺山形鋼	SS400 75mm×6～9mm	kg	物価資料
一般構造用等辺山形鋼	SS400 90～100mm×7～10mm	kg	物価資料
一般構造用等辺山形鋼	SS400 90～100mm×13mm	kg	物価資料
一般構造用等辺山形鋼	SS400 130mm 9～15mm	kg	物価資料
一般構造用等辺山形鋼	SS400 150mm×12～15mm	kg	物価資料
一般構造用溝形鋼	SS400 180mm×75mm	kg	物価資料
一般構造用溝形鋼	SS400 75mm×40mm	kg	物価資料
一般構造用溝形鋼	SS400 100mm×50mm	kg	物価資料
一般構造用溝形鋼	SS400 125mm×65mm	kg	物価資料
一般構造用溝形鋼	SS400 150mm×75mm	kg	物価資料
一般構造用溝形鋼	SS400 200mm×80～90mm	kg	物価資料
一般構造用溝形鋼	SS400 250mm×90mm	kg	物価資料
一般構造用溝形鋼	SS400 300mm×90mm	kg	物価資料
一般構造用I形鋼	SS400 150mm×75mm	kg	物価資料
一般構造用I形鋼	SS400 200mm×100mm	kg	物価資料
一般構造用I形鋼	SS400 250mm×125mm	kg	物価資料
一般構造用I形鋼	SS400 300mm×150mm	kg	物価資料
一般構造用H形鋼	SS400 t≦30mm H=100mm	kg	物価資料
一般構造用H形鋼	SS400 t≦30mm H=125～200mm	kg	物価資料
一般構造用H形鋼	SS400 t≦30mm H=250～300mm	kg	物価資料
一般構造用H形鋼	SS400 t≦30mm H=350～400mm	kg	物価資料
一般構造用平鋼	SS400 4.5mm×32～38mm	kg	物価資料

名 称	規 格	単位	単価(円)
一般構造用平鋼	SS400 6mm×32～44mm	kg	物価資料
一般構造用平鋼	SS400 6mm×50～75mm	kg	物価資料
一般構造用平鋼	SS400 9mm×32～44mm	kg	物価資料
一般構造用平鋼	SS400 9mm×50～75mm	kg	物価資料
一般構造用平鋼	SS400 12mm×32～44mm	kg	物価資料
一般構造用平鋼	SS400 12mm×50～75mm	kg	物価資料
ステンレス鋼板	SUS304 厚さ1mm	kg	物価資料
ステンレス鋼板	SUS304 厚さ2mm	kg	物価資料
ステンレス鋼板	SUS304 厚さ3mm～7mm	kg	物価資料
ステンレス鋼板	SUS304 厚さ8mm～9mm	kg	物価資料
ステンレス鋼板	SUS304 厚さ10mm～14mm	kg	物価資料
ステンレス鋼板	SUS304 厚さ15mm～25mm	kg	物価資料
ステンレス鋼板	SUS304 厚さ26mm～40mm	kg	物価資料
ステンレス棒鋼	SUS403 径25mm～100mm	kg	695
ステンレスH形鋼	SUS304 t≤30mm H=100mm	kg	物価資料
ステンレスH形鋼	SUS304 t≤30mm H=125～200mm	kg	物価資料
ステンレスH形鋼	SUS304 t≤30mm H=250～300mm	kg	物価資料
ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 50mm×4mm	kg	物価資料
ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 65mm×6mm	kg	物価資料
ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 75mm×6mm	kg	物価資料
ステンレス鋼等辺山形鋼	SUS304 75mm×9mm	kg	物価資料
ステンレス溝形鋼	SUS304 200mm×100mm	kg	物価資料
ステンレス溝形鋼	SUS304 100mm×50mm	kg	物価資料
ステンレス溝形鋼	SUS304 150mm×75mm	kg	物価資料
ステンレス平鋼	SUS304 3mm×25～50mm	kg	物価資料
ステンレス平鋼	SUS304 6mm×32～75mm	kg	物価資料
ステンレス平鋼	SUS304 9mm×38～75mm	kg	物価資料
ステンレス平鋼	SUS304 12mm×38～75mm	kg	物価資料
球状黒鉛鋳鉄品	FCD450	kg	765
ポンプ主軸	S45C 炭素鋼	kg	714
ポンプ主軸	SUS304 ステンレス棒鋼	kg	1,600
ポンプ主軸	SUS403 ステンレス棒鋼	kg	780
青銅鋳物	2種 CAC402	kg	3,470
一般構造用角形鋼管	STKR400 100mm×50mm×2.3mm	kg	物価資料
一般構造用角形鋼管	STKR400 100mm×100mm×2.3mm	kg	物価資料
配管用炭素鋼鋼管	SGP(白管ねじなし) 32A以下	kg	物価資料
配管用炭素鋼鋼管	SGP(白管ねじなし) 40A～125A	kg	物価資料
配管用炭素鋼鋼管	SGP(白管ねじあり) 32A以下	kg	物価資料
配管用炭素鋼鋼管	SGP(白管ねじあり) 40A～125A	kg	物価資料

名 称	規 格	単位	単価(円)
配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch10 20A	kg	物価資料
配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch10 25A	kg	物価資料
配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch10 32A～200A	kg	物価資料
配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch20 20A	kg	物価資料
配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch20 25A～150A	kg	物価資料
配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch20 200A	kg	物価資料
縞鋼板無規格	厚さ4.5mm	kg	物価資料
縞鋼板無規格	厚さ6.0mm	kg	物価資料
スクラップ	ステンレス新断	kg	物価資料
スクラップ	銅くず(並)	kg	物価資料
スクラップ	黄銅くず 鋳物(並)	kg	物価資料
スクラップ	青銅くず 鋳物(並)	kg	物価資料
スクラップ	アルミくず、機械鋳物	kg	物価資料
スピンドル(ネジ加工無)	径50mm SUS304	m	58,500
スピンドル(ネジ加工無)	径60mm SUS304	m	77,200
スピンドル(ネジ加工無)	径70mm SUS304	m	111,000
スピンドル(ネジ加工無)	径80mm SUS304	m	124,000
スピンドル(ネジ加工無)	径90mm SUS304	m	167,000
スピンドルカバー(目盛付取付部以外)	SGP 65A	m	39,000
スピンドルカバー(目盛付取付部以外)	SGP 80A	m	40,300
スピンドルカバー(目盛付取付部以外)	SGP 90A	m	42,200
スピンドルカバー(目盛付取付部以外)	SGP 100A	m	45,500
スピンドルカバー(目盛無取付部以外)	SGP 65A	m	15,000
スピンドルカバー(目盛無取付部以外)	SGP 80A	m	15,600
スピンドルカバー(目盛無取付部以外)	SGP 90A	m	16,500
スピンドルカバー(目盛無取付部以外)	SGP 100A	m	18,000
横軸軸流ポンプ木型製作価格	口径400mm H=5.0m以下	台	3,560,000
横軸軸流ポンプ木型製作価格	口径450mm H=5.0m以下	台	4,040,000
横軸軸流ポンプ木型製作価格	口径500mm H=5.0m以下	台	4,130,000
横軸軸流ポンプ木型製作価格	口径600mm H=5.0m以下	台	5,120,000
横軸軸流ポンプ木型製作価格	口径700mm H=5.0m以下	台	5,250,000
横軸軸流ポンプ木型製作価格	口径800mm H=5.0m以下	台	6,400,000
横軸軸流ポンプ木型製作価格	口径900mm H=5.0m以下	台	7,280,000
横軸軸流ポンプ木型製作価格	口径1000mm H=5.0m以下	台	8,560,000
横軸軸流ポンプ木型製作価格	口径1200mm H=5.0m以下	台	10,600,000
横軸軸流ポンプ木型製作価格	口径1350mm H=5.0m以下	台	12,300,000
横軸軸流ポンプ木型製作価格	口径1500mm H=5.0m以下	台	14,000,000
横軸軸流ポンプ木型製作価格	口径1650mm H=5.0m以下	台	15,700,000
横軸軸流ポンプ木型製作価格	口径1800mm H=5.0m以下	台	17,900,000

名 称	規 格	単位	単価(円)
横軸軸流ポンプ木型製作価格	口径2000mm H=5.0m以下	台	20,800,000
横軸斜流ポンプ木型製作価格	口径400mm H=8.0m以下	台	4,720,000
横軸斜流ポンプ木型製作価格	口径450mm H=8.0m以下	台	5,120,000
横軸斜流ポンプ木型製作価格	口径500mm H=8.0m以下	台	5,600,000
横軸斜流ポンプ木型製作価格	口径600mm H=8.0m以下	台	6,400,000
横軸斜流ポンプ木型製作価格	口径700mm H=8.0m以下	台	7,280,000
横軸斜流ポンプ木型製作価格	口径800mm H=8.0m以下	台	8,120,000
横軸斜流ポンプ木型製作価格	口径900mm H=8.0m以下	台	8,960,000
横軸斜流ポンプ木型製作価格	口径1000mm H=8.0m以下	台	10,200,000
横軸斜流ポンプ木型製作価格	口径1200mm H=8.0m以下	台	12,300,000
横軸斜流ポンプ木型製作価格	口径1350mm H=8.0m以下	台	14,400,000
横軸斜流ポンプ木型製作価格	口径1500mm H=8.0m以下	台	17,000,000
横軸斜流ポンプ木型製作価格	口径1650mm H=8.0m以下	台	19,100,000
横軸斜流ポンプ木型製作価格	口径1800mm H=8.0m以下	台	21,700,000
横軸斜流ポンプ木型製作価格	口径2000mm H=8.0m以下	台	25,500,000
立軸軸流1床式ポンプ木型製作価格	口径400mm H=5.0m以下 L=4.0m	台	3,550,000
立軸軸流1床式ポンプ木型製作価格	口径450mm H=5.0m以下 L=4.0m	台	3,950,000
立軸軸流1床式ポンプ木型製作価格	口径500mm H=5.0m以下 L=4.0m	台	4,350,000
立軸軸流1床式ポンプ木型製作価格	口径600mm H=5.0m以下 L=4.0m	台	4,750,000
立軸軸流1床式ポンプ木型製作価格	口径700mm H=5.0m以下 L=4.0m	台	5,900,000
立軸軸流1床式ポンプ木型製作価格	口径800mm H=5.0m以下 L=4.0m	台	6,400,000
立軸軸流1床式ポンプ木型製作価格	口径900mm H=5.0m以下 L=4.0m	台	7,500,000
立軸軸流1床式ポンプ木型製作価格	口径1000mm H=5.0m以下 L=4.0m	台	8,550,000
立軸軸流1床式ポンプ木型製作価格	口径1200mm H=5.0m以下 L=4.0m	台	9,600,000
立軸軸流1床式ポンプ木型製作価格	口径1350mm H=5.0m以下 L=4.0m	台	11,200,000
立軸軸流1床式ポンプ木型製作価格	口径1500mm H=5.0m以下 L=4.0m	台	12,800,000
立軸軸流2床式ポンプ木型製作価格	口径400mm H=5.0m以下 L=4.0m	台	3,900,000
立軸軸流2床式ポンプ木型製作価格	口径450mm H=5.0m以下 L=4.0m	台	3,950,000
立軸軸流2床式ポンプ木型製作価格	口径500mm H=5.0m以下 L=4.0m	台	4,350,000
立軸軸流2床式ポンプ木型製作価格	口径600mm H=5.0m以下 L=4.0m	台	4,750,000
立軸軸流2床式ポンプ木型製作価格	口径700mm H=5.0m以下 L=4.0m	台	5,900,000
立軸軸流2床式ポンプ木型製作価格	口径800mm H=5.0m以下 L=4.0m	台	6,400,000
立軸軸流2床式ポンプ木型製作価格	口径900mm H=5.0m以下 L=4.0m	台	7,500,000
立軸軸流2床式ポンプ木型製作価格	口径1000mm H=5.0m以下 L=4.0m	台	8,550,000
立軸軸流2床式ポンプ木型製作価格	口径1200mm H=5.0m以下 L=4.0m	台	9,600,000
立軸軸流2床式ポンプ木型製作価格	口径1350mm H=5.0m以下 L=4.0m	台	11,200,000
立軸軸流2床式ポンプ木型製作価格	口径1500mm H=5.0m以下 L=4.0m	台	12,800,000
立軸軸流2床式ポンプ木型製作価格	口径1650mm H=5.0m以下 L=4.0m	台	14,400,000
立軸軸流2床式ポンプ木型製作価格	口径1800mm H=5.0m以下 L=4.0m	台	17,600,000

名 称	規 格	単位	単価(円)
立軸軸流2床式ポンプ木型製作価格	口径2000mm H=5.0m以下 L=4.5m	台	19,900,000
立軸斜流1床式ポンプ木型製作価格	口径400mm H=20.0m以下 L=4.0m	台	4,450,000
立軸斜流1床式ポンプ木型製作価格	口径450mm H=20.0m以下 L=4.0m	台	4,750,000
立軸斜流1床式ポンプ木型製作価格	口径500mm H=20.0m以下 L=4.0m	台	5,150,000
立軸斜流1床式ポンプ木型製作価格	口径600mm H=20.0m以下 L=4.0m	台	5,900,000
立軸斜流1床式ポンプ木型製作価格	口径700mm H=20.0m以下 L=4.0m	台	7,000,000
立軸斜流1床式ポンプ木型製作価格	口径800mm H=20.0m以下 L=4.0m	台	7,500,000
立軸斜流1床式ポンプ木型製作価格	口径900mm H=20.0m以下 L=4.0m	台	8,550,000
立軸斜流1床式ポンプ木型製作価格	口径1000mm H=20.0m以下 L=4.0m	台	9,600,000
立軸斜流1床式ポンプ木型製作価格	口径1200mm H=20.0m以下 L=4.0m	台	11,700,000
立軸斜流1床式ポンプ木型製作価格	口径1350mm H=20.0m以下 L=4.0m	台	13,300,000
立軸斜流1床式ポンプ木型製作価格	口径1500mm H=20.0m以下 L=4.0m	台	14,900,000
立軸斜流2床式ポンプ木型製作価格	口径400mm H=20.0m以下 L=4.0m	台	4,450,000
立軸斜流2床式ポンプ木型製作価格	口径450mm H=20.0m以下 L=4.0m	台	4,750,000
立軸斜流2床式ポンプ木型製作価格	口径500mm H=20.0m以下 L=4.0m	台	5,150,000
立軸斜流2床式ポンプ木型製作価格	口径600mm H=20.0m以下 L=4.0m	台	5,900,000
立軸斜流2床式ポンプ木型製作価格	口径700mm H=20.0m以下 L=4.0m	台	7,000,000
立軸斜流2床式ポンプ木型製作価格	口径800mm H=20.0m以下 L=4.0m	台	7,500,000
立軸斜流2床式ポンプ木型製作価格	口径900mm H=20.0m以下 L=4.0m	台	8,550,000
立軸斜流2床式ポンプ木型製作価格	口径1000mm H=20.0m以下 L=4.0m	台	9,600,000
立軸斜流2床式ポンプ木型製作価格	口径1200mm H=20.0m以下 L=4.0m	台	11,700,000
立軸斜流2床式ポンプ木型製作価格	口径1350mm H=20.0m以下 L=4.0m	台	13,300,000
立軸斜流2床式ポンプ木型製作価格	口径1500mm H=20.0m以下 L=4.0m	台	14,900,000
立軸斜流2床式ポンプ木型製作価格	口径1650mm H=20.0m以下 L=4.0m	台	19,300,000
立軸斜流2床式ポンプ木型製作価格	口径1800mm H=20.0m以下 L=4.0m	台	21,100,000
立軸斜流2床式ポンプ木型製作価格	口径2000mm H=20.0m以下 L=4.5m	台	22,400,000
立軸斜流2床式ポンプ木型製作価格	口径2200mm H=20.0m以下 L=4.5m	台	27,500,000
立軸斜流2床式ポンプ木型製作価格	口径2400mm H=20.0m以下 L=4.5m	台	31,000,000
両吸込渦巻ポンプ木型製作価格	口径350mm H=50.0m以下	台	5,600,000
両吸込渦巻ポンプ木型製作価格	口径400mm H=50.0m以下	台	6,750,000
両吸込渦巻ポンプ木型製作価格	口径450mm H=50.0m以下	台	7,690,000
両吸込渦巻ポンプ木型製作価格	口径500mm H=50.0m以下	台	8,190,000
両吸込渦巻ポンプ木型製作価格	口径600mm H=50.0m以下	台	11,100,000
両吸込渦巻ポンプ木型製作価格	口径700mm H=50.0m以下	台	12,300,000
両吸込渦巻ポンプ木型製作価格	口径800mm H=50.0m以下	台	13,500,000
両吸込渦巻ポンプ木型製作価格	口径900mm H=50.0m以下	台	15,900,000
両吸込渦巻ポンプ木型製作価格	口径1000mm H=50.0m以下	台	17,800,000
両吸込渦巻ポンプ木型製作価格	口径1200mm H=50.0m以下	台	22,300,000
両吸込渦巻ポンプ木型製作価格	口径350mm H=50.0-100.0m	台	7,000,000

名 称	規 格	単位	単価(円)
両吸込渦巻ポンプ木型製作価格	口径400mm H=50.0-100.0m	台	7,500,000
両吸込渦巻ポンプ木型製作価格	口径450mm H=50.0-100.0m	台	9,400,000
両吸込渦巻ポンプ木型製作価格	口径500mm H=50.0-100.0m	台	10,900,000
両吸込渦巻ポンプ木型製作価格	口径600mm H=50.0-100.0m	台	12,100,000
両吸込渦巻ポンプ木型製作価格	口径700mm H=50.0-100.0m	台	14,500,000
両吸込渦巻ポンプ木型製作価格	口径800mm H=50.0-100.0m	台	15,900,000
両吸込渦巻ポンプ木型製作価格	口径900mm H=50.0-100.0m	台	18,600,000
両吸込渦巻ポンプ木型製作価格	口径1000mm H=50.0-100.0m	台	21,600,000
両吸込渦巻ポンプ木型製作価格	口径1200mm H=50.0-100.0m	台	27,900,000
両吸込渦巻ポンプ木型製作価格	口径350mm H=100.0-140.0m	台	7,700,000
両吸込渦巻ポンプ木型製作価格	口径400mm H=100.0-140.0m	台	9,600,000
両吸込渦巻ポンプ木型製作価格	口径450mm H=100.0-140.0m	台	10,200,000
両吸込渦巻ポンプ木型製作価格	口径500mm H=100.0-140.0m	台	10,900,000
両吸込渦巻ポンプ木型製作価格	口径600mm H=100.0-140.0m	台	14,200,000
両吸込渦巻ポンプ木型製作価格	口径700mm H=100.0-140.0m	台	15,600,000
両吸込渦巻ポンプ木型製作価格	口径800mm H=100.0-140.0m	台	17,200,000
両吸込渦巻ポンプ木型製作価格	口径900mm H=100.0-140.0m	台	21,200,000
両吸込渦巻ポンプ木型製作価格	口径1000mm H=100.0-140.0m	台	24,700,000
両吸込渦巻ポンプ木型製作価格	口径1200mm H=100.0-140.0m	台	31,700,000
フロート式水位計(ポテンショ式)	15m 警報接点無	台	1,240,000
フロート式水位計(ポテンショ式)	15m 警報接点2個付	台	1,250,000
エッチングプライマー	長暴型2種	kg	物価資料
ジंकリッチプライマー	有機系	kg	物価資料
ジंकリッチプライマー	無機系	kg	物価資料
ジंकリッチペイント(厚膜形)	有機系	kg	物価資料
ジंकリッチペイント(厚膜形)	無機系	kg	物価資料
エポキシ樹脂MIO塗料		kg	物価資料
フェノール樹脂MIO塗料		kg	物価資料
エポキシ樹脂系塗料	下塗用(赤さび色、グレー又はねずみ色、大気部用)	kg	物価資料
エポキシ樹脂系塗料	中塗用〔赤系〕	kg	物価資料
エポキシ樹脂系塗料	中塗用〔青・緑系〕	kg	物価資料
エポキシ樹脂系塗料	中塗用〔淡彩色〕	kg	物価資料
エポキシ樹脂系塗料	上塗用〔赤系〕	kg	物価資料
エポキシ樹脂系塗料	上塗用〔青・緑系〕	kg	物価資料
エポキシ樹脂系塗料	上塗用〔淡彩色〕	kg	物価資料
エポキシ樹脂系塗料	ガラスフレーク	kg	3,930
変性エポキシ樹脂塗料	下塗用(赤さび色、グレー、大気部用)	kg	物価資料
変性エポキシ樹脂塗料	中・上塗用(赤系、大気部用)	kg	2,060
変性エポキシ樹脂塗料	中・上塗用(青・緑系、大気部用)	kg	1,940

名 称	規 格	単位	単価(円)
変性エポキシ樹脂塗料	内面用	kg	物価資料
環境対応型長油性フタル酸樹脂塗料	2種中塗用(赤系)	kg	物価資料
環境対応型長油性フタル酸樹脂塗料	2種中塗用(青・緑系)	kg	物価資料
環境対応型長油性フタル酸樹脂塗料	2種中塗用(淡彩色)	kg	物価資料
環境対応型長油性フタル酸樹脂塗料	2種上塗用(赤系)	kg	物価資料
環境対応型長油性フタル酸樹脂塗料	2種上塗用(青・緑系)	kg	物価資料
環境対応型長油性フタル酸樹脂塗料	2種上塗用(淡彩色)	kg	物価資料
塩化ゴム系塗料	中塗用〔赤系〕	kg	物価資料
塩化ゴム系塗料	中塗用〔青・緑系〕	kg	物価資料
塩化ゴム系塗料	中塗用〔淡彩色〕	kg	物価資料
塩化ゴム系塗料	上塗用〔赤系〕	kg	物価資料
塩化ゴム系塗料	上塗用〔青・緑系〕	kg	物価資料
塩化ゴム系塗料	上塗用〔淡彩色〕	kg	物価資料
ポリウレタン樹脂塗料	中塗用〔赤系〕	kg	物価資料
ポリウレタン樹脂塗料	中塗用〔青・緑系〕	kg	物価資料
ポリウレタン樹脂塗料	中塗用〔淡彩色〕	kg	物価資料
ポリウレタン樹脂塗料	上塗用〔赤系〕	kg	物価資料
ポリウレタン樹脂塗料	上塗用〔青・緑系〕	kg	物価資料
ポリウレタン樹脂塗料	上塗用〔淡彩色〕	kg	物価資料
ふっ素樹脂塗料	中塗用〔青・緑系〕	kg	物価資料
ふっ素樹脂塗料	中塗用〔淡彩色〕	kg	物価資料
ふっ素樹脂塗料	上塗用〔青・緑系〕	kg	物価資料
ふっ素樹脂塗料	上塗用〔淡彩色〕	kg	物価資料
フェノール樹脂塗料	上塗用〔淡彩色〕	kg	物価資料
シンナー	エッチングプライマー用	kg	物価資料
シンナー	ジンクリッチプライマー用〔有機〕	kg	物価資料
シンナー	ジンクリッチプライマー用〔無機〕	kg	物価資料
シンナー	エポキシ樹脂塗料用	kg	物価資料
シンナー	塩化ゴム系塗料用	kg	物価資料
シンナー	ポリウレタン樹脂塗料用(上塗り用)	kg	物価資料
シンナー	ふっ素樹脂塗料用(上塗り用)	kg	物価資料
シンナー	フェノール樹脂MIO塗料用	kg	物価資料
シンナー	液状エポキシ樹脂塗料用	kg	2,660
シンナー	ふっ素樹脂塗料用(中塗り用)	kg	物価資料
シンナー	ポリウレタン樹脂塗料用(中塗り用)	kg	物価資料
一般構造用平鋼	SS400 厚4.5mm 幅50mm	ton	物価資料
中継ポンプ用水中汚水ポンプ	φ 50 0.75kw2台1組ホルテックス型スカム対策有	組	1,730,000
中継ポンプ用水中汚水ポンプ	φ 65 2.2kw2台1組ホルテックス型スカム対策有	組	2,180,000
中継ポンプ制御盤(壁掛装柱型)	0.4kw単独自動交互運転2台1組SUS製	面	2,940,000

名 称	規 格	単位	単価(円)
中継ポンプ制御盤(壁掛装柱型)	0.75kw単独自動交互運転2台1組SUS製	面	4,230,000
中継ポンプ制御盤(壁掛装柱型)	1.5kw単独自動交互運転2台1組SUS製	面	4,590,000
中継ポンプ制御盤(壁掛装柱型)	2.2kw単独自動交互運転2台1組SUS製	面	4,930,000
中継ポンプ制御盤(壁掛装柱型)	3.7kw単独自動交互運転2台1組SUS製	面	5,040,000
中継ポンプ制御盤(壁掛装柱型)	5.5kw単独自動交互運転2台1組SUS製	面	5,380,000
中継ポンプ用水中汚水ポンプ	φ 50 0.75kw2台1組スカム対策有 ノンクログ型	組	2,070,000
中継ポンプ用水中汚水ポンプ	φ 65 0.75kw 2台1組スカム対策有 ノンクログ型	組	2,100,000
中継ポンプ用水中汚水ポンプ	φ 65 1.5kw 2台1組スカム対策有 ノンクログ型	組	2,460,000
中継ポンプ用水中汚水ポンプ	φ 65 3.7kw 2台 1組 スカム対策有 ノンロング型	組	3,540,000
中継ポンプ用水中汚水ポンプ	φ 80 7.5kw 2台1組スカム対策有 ノンクログ型	組	5,090,000
引込開閉器盤	W500×H800×D200(mm) SUS製	面	510,000
中継ポンプ用水中汚水ポンプ	φ 50 0.75kw2台1組 改良型ノンクログ 本体のみ	組	2,150,000
中継ポンプ制御盤(スタンド型)	3.7kW 単独自動交互運転方式 2台1組 SUS製	組	5,310,000
中継ポンプ用水中汚水ポンプ(スカム対策無) ホルテックス型	[ポンプ口径(φ)]50 [出力(kW)] 0.4 2台1組	組	1,480,000
中継ポンプ用水中汚水ポンプ(スカム対策無) ホルテックス型	[ポンプ口径(φ)]50 [出力(kW)] 0.75 2台1組	組	1,630,000
中継ポンプ用水中汚水ポンプ(スカム対策無) ホルテックス型	[ポンプ口径(φ)]50 [出力(kW)] 1.5 2台1組	組	1,870,000
中継ポンプ用水中汚水ポンプ(スカム対策無) ホルテックス型	[ポンプ口径(φ)]50 [出力(kW)] 2.2 2台1組	組	2,180,000
中継ポンプ用水中汚水ポンプ(スカム対策無) ホルテックス型	[ポンプ口径(φ)]80 [出力(kW)] 2.2 2台1組	組	3,150,000
中継ポンプ用水中汚水ポンプ(スカム対策無) ホルテックス型	[ポンプ口径(φ)]80 [出力(kW)] 3.7 2台1組	組	3,250,000
沈砂排出ポンプ(エアリフト)	φ 80A L=4000mm程度 エアセパレータ PVC	基	708,000
エアリフトポンプ	φ 75×100 L=5000mm程度	基	755,000
水中汚水汚物ポンプ	[口径(φ)] 50 [出力(kW)] 1.5	基	652,000
水中汚水汚物ポンプ	[口径(φ)] 50 [出力(kW)] 0.4	基	562,000
水中汚水汚物ポンプ	[口径(φ)] 50 [出力(kW)] 0.75	基	585,000
水中汚水汚物ポンプ	[口径(φ)] 65 [出力(kW)] 1.5	基	675,000
水中汚水汚物ポンプ	[口径(φ)] 65 [出力(kW)] 2.2	基	810,000
水中汚水汚物ポンプ	[口径(φ)] 80 [出力(kW)] 2.2	基	870,000
水中汚水汚物ポンプ	[口径(φ)] 80 [出力(kW)] 3.7	基	892,000
水中汚水ポンプ	[口径(φ)] 40 [出力(kW)] 0.25	基	472,000
水中汚水ポンプ	[口径(φ)] 50 [出力(kW)] 1.5	基	630,000
水中汚水ポンプ	[口径(φ)] 65 [出力(kW)] 1.5	基	667,000
水中汚水ポンプ	[口径(φ)] 80 [出力(kW)] 2.2	基	795,000
水中汚水ポンプ	[口径(φ)] 80 [出力(kW)] 3.7	基	885,000
水中汚水ポンプ	[口径(φ)] 100 [出力(kW)] 5.5	基	1,340,000
水中汚水ポンプ	[口径(φ)] 100 [出力(kW)] 2.2	基	900,000
可搬式汚泥ポンプ(台車付)ホースセット含む	[口径(φ)] 65/50 [出力(kW)] 2.2	基	982,000
汚泥引抜ポンプ	吸込65A×吐出50A 2.2kW 回転容積型	基	1,180,000
汚泥引抜ポンプ	[吸込み口径(φ)] 80 [出力(kW)] 3.7	基	2,150,000
汚泥引抜ポンプ	[吸込み口径(φ)] 125 [出力(kW)] 7.5	台	4,790,000

名 称	規 格	単位	単価(円)
流量調整用水中攪拌ポンプ	[口径(φ)] 80 [出力(kW)] 2.2 付属品含	基	1,320,000
流量調整用水中攪拌ポンプ	[口径(φ)] 80 [出力(kW)] 3.7 付属品含	基	1,450,000
自動荒目スクリーン	[能力(m3/h)] ~100 L1,500 W 380mm カバー:有	台	2,050,000
自動荒目スクリーン	[能力(m3/h)] ~180 L1,950 W 380mm カバー:有	台	2,360,000
自動荒目スクリーン	[能力(m3/h)] ~100 L1,500 W 380mm カバー:無	台	851,000
自動荒目スクリーン	[能力(m3/h)] ~180 L1,950 W 380mm カバー:無	台	1,170,000
自動荒目スクリーン	[能力(m3/h)] ~210 L1,950 W 580mm カバー:無	台	1,400,000
自動微細目スクリーン	[能力(m3/h)] ~45 [目幅]2.0mm [出力]0.025kw	台	766,000
破碎機(回転ドラム式)	[処理能力(m3/日)] 220~1440 0.2kw コントロール型	台	2,560,000
破碎機(回転ドラム式)	[処理能力(m3/日)] 630~4150 0.4kw コントロール型	台	4,880,000
ブロワ(全閉外扇型)	[口径(φ)] 25 [出力(kW)] 0.75 全閉外扇型	基	527,000
ブロワ(全閉外扇型)	[口径(φ)] 32 [出力(kW)] 0.75 全閉外扇型	基	580,000
ブロワ(全閉外扇型)	[口径(φ)] 32 [出力(kW)] 1.5 全閉外扇型	基	713,000
ブロワ(全閉外扇型)	[口径(φ)] 40 [出力(kW)] 1.5 全閉外扇型	基	920,000
ブロワ(全閉外扇型)	[口径(φ)] 40 [出力(kW)] 2.2 全閉外扇型	基	953,000
ブロワ(全閉外扇型)	[口径(φ)] 50 [出力(kW)] 2.2 全閉外扇型	基	1,130,000
ブロワ(全閉外扇型)	[口径(φ)] 50 [出力(kW)] 3.7 全閉外扇型	基	1,190,000
ブロワ(全閉外扇型)	[口径(φ)] 65 [出力(kW)] 3.7 全閉外扇型	基	1,550,000
ブロワ(全閉外扇型)	[口径(φ)] 65 [出力(kW)] 5.5 全閉外扇型	基	1,740,000
ブロワ(全閉外扇型)	[口径(φ)] 80 [出力(kW)] 5.5 全閉外扇型	基	1,950,000
ブロワ(全閉外扇型)	[口径(φ)] 80 [出力(kW)] 7.5 全閉外扇型	基	2,080,000
ブロワ(全閉外扇型)	[口径(φ)] 100 [出力(kW)] 7.5 全閉外扇型	基	2,220,000
ブロワ(全閉外扇型)	[口径(φ)] 100 [出力(kW)] 11.0 全閉外扇型	基	2,430,000
ブロワ(全閉外扇型インバータ対応モータ)	[口径] 80 [出力]5.5kw 全閉外扇型インバータ対応	基	2,320,000
ブロワ(全閉外扇型インバータ対応モータ)	[口径]100 [出力]11kw 全閉外扇型インバータ対応	基	2,880,000
ブロワ(全閉外扇型インバータ対応モータ)	[口径]100 [出力]15kw 全閉外扇型インバータ対応	基	2,990,000
給気・排気ダクトファン(斜流型(ラインファン))	[口径(φ)] 200 三相 200V	台	34,900
給気・排気ダクトファン(斜流型(ラインファン))	[口径(φ)] 300 三相 200V	台	85,700
局所排気ファン(耐食斜流型)	[口径(φ)] 150 ケーシング・羽根車:SPCC	台	653,000
局所排気ファン(耐食斜流型)	[口径(φ)] 200 ケーシング・羽根車:SPCC	台	653,000
局所排気ファン(耐食斜流型)	[口径(φ)] 250 ケーシング・羽根車:SPCC	台	653,000
局所排気ファン(耐食斜流型)	[口径(φ)] 300 ケーシング・羽根車:SPCC	台	844,000
換気扇(有圧換気扇)	[羽根径(mm)] 200 本体・羽根材質:SPCC	台	42,900
換気扇(有圧換気扇)	[羽根径(mm)] 250 本体・羽根材質:SPCC	台	45,300
換気扇(有圧換気扇)	[羽根径(mm)] 300 本体・羽根材質:SPCC	台	55,200
換気扇(有圧換気扇)	[羽根径(mm)] 350 本体・羽根材質:SPCC	台	70,500
換気扇(有圧換気扇)	[羽根径(mm)] 400 本体・羽根材質:SPCC	台	89,100
換気扇(有圧換気扇)	[羽根径(mm)] 450 本体・羽根材質:SPCC	台	117,000
パイプファン	[口径(φ)]100 丸型フード付(SUS製)	個	15,800

名 称	規 格	単位	単価(円)
沈殿槽スカムスキマ	[口径(φ)] 75×100 [長さ(mm)] 5,000程度	台	288,000
点検蓋	点検蓋 FFU製 開口部面積を基準とする	m ²	122,000
点検蓋	点検蓋 FRP発泡材製 開口部面積を基準とする	m ²	129,000
点検蓋	点検蓋 FRP製 開口部面積を基準とする	m ²	143,000
点検蓋	受枠 FFU(合成木材製)点検蓋用 SUS製	m	11,200
点検蓋	受枠 FRP+発泡材製点検蓋用 SUS製	m	11,200
点検蓋	受枠 FRP製点検蓋用 SUS製	m	11,200
点検蓋	ロック FFU点検蓋用 合成樹脂及びSUS製	個	4,500
点検蓋	ロック FRP製点検蓋用 合成樹脂及びSUS製	個	4,500
点検蓋	パッキン ゴム製	m	540
点検蓋	取っ手 (丸鋼取手) 落とし込み式露出型 SUS製	個	3,600
グレーチング	グレーチング FRP製(開口部面積を基準とする)	m ²	37,600
グレーチング	グレーチング受枠 FRP製用 SUS製	m	14,500
消毒器	[消毒剤容量] 30kg型	基	190,000
消毒器	[消毒剤容量] 60kg型	基	250,000
消毒器	[消毒剤容量] 70kg型	基	397,000
圧送ポンプ	陸上型 スクリュー式渦巻ポンプ φ100/80×5.5kW	台	5,030,000
圧送ポンプ	陸上型 スクリュー式渦巻ポンプ φ100×80×7.5kW	台	5,030,000
ユニットクーラー	冷却能力27617kJ/h 循環水量35L/min	台	1,410,000
床排水ポンプ	[口径(φ)] 50 [出力(kW)] 0.4	組	160,000
動力制御盤	動力回路(汎用モーター等) 1点	点	187,000
動力制御盤	負荷11点程度(汎用モーター等) SPCC又はSPHC製	面	3,610,000
動力制御盤	負荷8点程度+インバータ3点 SPCC又はSPHC製	面	4,140,000
コントロール装置	回分槽コントロール装置	台	5,220,000
計装盤	計装盤(計器別途) SPCC又はSPHC製 耐雷トランス付	面	3,320,000
引込開閉器盤	W500×H1000×D200(mm) 程度 SUS製	面	640,000
電灯分電盤	W500～600×H800×D160～200(mm) SPCC製 8回路程度	面	540,000
現場操作盤	屋内壁掛型 負荷4～6点 SPCC又はSPHC製	面	960,000
作業用電源盤	屋内壁掛型 負荷2点 SPCC又はSPHC製	面	400,000
作業用電源盤	屋外壁掛型 負荷2点 SUS製	面	637,000
記録計	記録計 6点 打点式	基	773,000
記録計	自動平衡4ペン式 記録点数4点 チャート幅100mm	基	990,000
全窒素・全りん自動測定装置	紫外線酸化分解法 COD自動測定装置付 純水装置含	式	9,000,000
サーモスイッチ	ブロー室換気扇用 露出形	個	18,800
レベルスイッチ(浮子転倒式)	2点式 重錘付	個	59,300
レベルスイッチ(浮子転倒式)	3点式 重錘付	個	78,000
レベルスイッチ(浮子転倒式)	4点式 重錘付	個	89,200
レベルスイッチ(浮子転倒式)	5点式 重錘付	個	100,000
フロート式リードスイッチ	薬液貯留タンク液面用	個	60,100

名 称	規 格	単位	単価(円)
電動偏心構造弁	[口径] 100 [接続] フランジ式 [圧力] 10K	個	1,840,000
電動偏心構造弁	[口径] 150 [接続] フランジ式 [圧力] 10K	個	1,920,000
電動仕切弁	[口径] 250 [接続] フランジ式 [圧力] 10K	個	3,180,000
消音器	[口径] 25 [接続] ネジ込み式	個	174,000
消音器	[口径] 32 [接続] ネジ込み式	個	180,000
電磁流量計(潜水型)	[口径] 50 [材質] PVC/SUS 分離型 ダミー無し	基	1,450,000
電磁流量計(潜水型)	[口径] 100 [材質] PVC/SUS 分離型 ダミー無し	基	1,910,000
電磁流量計(潜水型)	[口径] 200 [材質] PVC/SUS 分離型 ダミー無し	基	2,930,000
名称板	水槽名称板 100×300mm程度 SUS製(文字含む)	枚	26,900
コンクリート防食被覆工	1種(エポキシ樹脂)床 塗り2回 [設計厚] 0.20以上	m ²	6,720
コンクリート防食被覆工	1種(エポキシ樹脂)壁部 塗り2回 [設計厚] 0.20以上	m ²	7,550
コンクリート防食被覆工	1種(エポキシ樹脂)天井 塗り2回 [設計厚] 0.20以上	m ²	8,710
コンクリート防食被覆工	2種(エポキシ樹脂)床 塗り3回 [設計厚] 0.35以上	m ²	7,830
コンクリート防食被覆工	2種(エポキシ樹脂)壁部 塗り3回 [設計厚] 0.35以上	m ²	9,390
コンクリート防食被覆工	2種(エポキシ樹脂)天井 塗り3回 [設計厚] 0.35以上	m ²	10,300
コンクリート防食被覆工	3種(エポキシ樹脂)床 ガラスクロス[設計厚] 0.70以上	m ²	12,400
コンクリート防食被覆工	3種(エポキシ樹脂)壁部 ガラスクロス[設計厚] 0.70以上	m ²	13,900
コンクリート防食被覆工	3種(エポキシ樹脂)天井 ガラスクロス[設計厚] 0.70以上	m ²	15,300
制御コントローラー	JARUS-X IVGP型 1系列 カラー液晶タッチパネル	台	6,450,000
汚泥サービスタンク用攪拌機	[出力(kW)] 0.75	基	1,500,000
高分子溶解タンク用攪拌機	[出力(kW)] 0.75	基	1,050,000
し渣脱水機	[処理能力(L/h)] 60 (槽内) [出力(kW)] 0.1	基	5,520,000
脱臭ファン	[風量(m ³ /min)] 5 [口径]100 [出力(kW)]0.75	基	2,180,000
脱臭ファン	[風量(m ³ /min)] 6 [口径]100 [出力(kW)]1.5	基	2,210,000
脱臭ファン	[風量(m ³ /min)] 7 [口径]100 [出力(kW)]1.5	基	2,210,000
水中汚水汚物ポンプ	[口径(φ)] 40 [出力(kW)] 0.25	基	194,000
局所排気ファン(耐食斜流型)	[口径(φ)] 400 ケーシング・羽根車:SPCC	基	998,000
ブロワ(全閉外扇型インバータ対応モータ)	[口径] 50 [出力]2.2kw 全閉外扇型インバータ対応	基	1,130,000
水中汚水汚物ポンプ	[口径(φ)] 40[出力(kW)]0.25 ノンクログ式	基	429,000
水中汚水汚物ポンプ	[口径(φ)] 65[出力(kW)]0.75 ノンクログ式	基	644,000
水中汚水汚物ポンプ	[口径(φ)] 65[出力(kW)]1.5 ノンクログ式	基	707,000
水中汚水汚物ポンプ	[口径(φ)] 80[出力(kW)]3.7 ノンクログ式	基	882,000
水中汚水汚物ポンプ	[口径(φ)] 100[出力(kW)]7.5 ノンクログ式	基	1,340,000
ブロワ(全閉外扇型インバータ対応モータ)	[口径] 50 [出力]3.7kw 全閉外扇型インバータ対応	基	1,620,000
ブロワ(全閉外扇型インバータ対応モータ)	[口径] 65 [出力]5.5kw 全閉外扇型インバータ対応	基	2,070,000
散水ポンプ(高揚程汚水ポンプ)	[口径(φ)] 50 [出力(kW)] 0.75	基	562,000
散水ポンプ(高揚程汚水ポンプ)	[口径(φ)] 50 [出力(kW)] 1.5	基	690,000