


第2回農作物鳥獣害対策研修会

サル・ハクビシンを中心とした中型獣対策



2011. 11. 4

愛知県新城設楽農林水産事務所
農業改良普及課 新城駐在室
鳥獣害担当 小出哲哉

今日の内容

- 1 中型獣はいろいろいる
- 2 獣害に勝つ基本的な考え方
- 3 サル対策
- 4 ハクビシン対策

1 中型獣はいろいろいる

サル

ブドウ



タマネギ



新城市黒田 2010. 8. 29



前足(手のひら)

後足(足の裏)





ハクビシン







こっちが地面

ブドウハウスに侵入するハクビシン



前足



後足




ハクビシンの足跡

しよ球、手根球がよく発達している

	ハクビシン	アライグマ	タヌキ	アナグマ
顔	 <p>顔の真ん中、鼻から額にかけて白い帯があり、白鼻芯の名の由来となっている。</p>	 <p>目の周りの黒い帯が目立つ。</p>	 <p>顔全体から鼻にかけてT字状に白っぽい。</p>	 <p>ハクビシンと違い顔は黒い。</p>
足跡	 <p>5本指</p>	 <p>5本指</p>	 <p>4本指</p>	 <p>5本指</p>



XH



前足は5本指

後足 4本指



タヌキ



顔全体から鼻にかけてT
字状に白っぽい。



4本指

犬



後足 4本指



足跡は4本

タヌキ



アナグマ





アナグマ