

# 注意喚起！岐阜県で「牛ボツリヌス症」 疑い事例が発生しました

- 発生場所：岐阜県羽島市 1戸 4頭
- 症 状：突然起立不能を呈し、重篤な場合は死亡

<参考>

「牛ボツリヌス症」とは

- ・ボツリヌス菌が作る神経毒素による中毒
- ・餌を食べなくなり、起立不能、流涎、舌を出したままになるなどの症状を呈する
- ・ボツリヌス菌はあらゆる場所に分布する嫌気性菌で、条件が整うと増殖して毒素を産生する
- ・変敗したサイレージや小動物の死骸などが混入した餌を家畜が食べることで発症する

## ◎発生予防のポイント

飼養衛生管理基準を遵守し、  
飼料や環境の衛生管理に努めましょう！

### ①野生動物の侵入や糞の混入防止

防鳥ネットやテグスを張って、カラスなどの侵入を防ぐ

### ②餌槽・水槽の点検と清掃をする

野生動物の糞が入る隙がないか、確認をする

### ③変敗した飼料を与えない

### ④ワクチン接種による発症予防

牛の異常を見つけた場合は、家畜保健衛生所へ連絡を

保健衛生課 牛担当  
電 話 0564-51-5183  
時間外緊急 090-6465-8533

豊田加茂支所  
電 話 0565-32-0459  
時間外緊急 090-1782-5787