

表13. 5年相対生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

愛知県

2016年

部位	10D-10	進展度・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
全部位	C00-C96	限局	11,506	90.7	0.5	8,581	91.5	0.4	20,087	91.0	0.3
		リ転	2,109	64.1	1.3	2,327	82.0	0.9	4,436	73.6	0.8
		隣接	3,790	50.1	0.9	2,532	50.4	1.1	6,322	50.2	0.7
		遠隔	5,688	17.1	0.6	3,565	19.1	0.7	9,253	17.9	0.4
		不明	2,482	32.9	1.1	2,086	33.6	1.1	4,568	33.2	0.8
		合計	26,230	60.4	0.4	19,555	64.8	0.4	45,785	62.3	0.3
口腔・咽頭	C00-C14	領域	5,899	55.1	0.8	4,859	65.6	0.8	10,758	59.9	0.5
		限局	222	84.9	3.4	135	82.6	4.0	357	84.0	2.6
		リ転	116	68.7	5.0	36	77.8	7.6	152	71.3	4.2
		隣接	216	43.4	3.7	98	39.9	5.4	314	42.3	3.1
		遠隔	39	9.0	5.0	10	0.0	0.0	49	7.1	4.0
		不明	49	28.5	7.1	33	46.6	9.6	82	36.2	5.9
食道	C15	合計	642	59.1	2.2	312	62.7	3.1	954	60.3	1.8
		領域	332	52.3	3.0	134	50.8	4.7	466	51.9	2.6
		限局	225	86.6	3.5	45	78.7	7.7	270	85.6	3.2
		リ転	88	44.3	5.9	18	48.2	12.7	106	44.9	5.4
		隣接	259	25.6	3.0	42	27.5	7.2	301	25.9	2.7
		遠隔	146	7.0	2.2	29	3.8	3.8	175	6.4	2.0
胃	C16	不明	54	19.3	6.3	17	19.1	10.4	71	19.5	5.4
		合計	772	41.5	2.0	151	40.4	4.3	923	41.3	1.8
		領域	347	30.3	2.7	60	33.9	6.4	407	30.9	2.5
		限局	2,011	92.1	1.1	775	87.7	1.6	2,786	91.1	0.9
		リ転	465	64.5	2.7	217	57.4	3.8	682	62.2	2.2
		隣接	440	39.2	2.7	203	34.3	3.6	643	37.7	2.1
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	遠隔	874	5.9	0.9	393	5.8	1.2	1,267	5.9	0.7
		不明	245	27.6	3.4	148	16.6	3.7	393	23.5	2.6
		合計	4,051	61.0	0.9	1,743	53.6	1.3	5,794	58.7	0.8
		領域	905	52.3	1.9	420	46.3	2.7	1,325	50.3	1.6
		限局	1,945	95.8	1.0	1,427	96.3	1.1	3,372	96.0	0.7
		リ転	718	83.1	2.0	597	84.5	1.9	1,315	83.8	1.4
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	隣接	432	65.1	2.9	382	62.7	2.9	814	64.0	2.0
		遠隔	778	15.5	1.4	643	19.3	1.6	1,421	17.2	1.1
		不明	293	28.3	3.0	287	27.8	3.0	580	28.1	2.1
		合計	4,172	70.8	0.9	3,336	69.8	0.9	7,508	70.4	0.6
		領域	1,150	76.4	1.7	979	76.0	1.7	2,129	76.3	1.2

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

愛知県 2016年

部位	10D-10	進展度・総合			男			女			男女計		
		集計対象数	*1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数	*1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数	*1	5年相対生存率	標準誤差
結腸	C18	1,238		95.8	1.4	975		96.4	1.3	2,213		96.0	1.0
		392		85.7	2.7	407		86.4	2.3	799		86.1	1.8
		301		67.3	3.5	280		64.1	3.3	581		65.8	2.4
		518		13.7	1.6	480		17.6	1.8	998		15.6	1.2
		170		25.2	3.8	204		30.8	3.7	374		28.2	2.7
		2,622		70.4	1.2	2,346		69.1	1.1	4,968		69.8	0.8
直腸	C19-C20	693		77.8	2.2	687		77.4	2.0	1,380		77.6	1.5
		707		95.2	1.6	452		95.8	1.7	1,159		95.8	1.2
		326		80.0	2.9	190		80.5	3.4	516		80.2	2.2
		131		60.3	5.0	102		58.7	5.5	233		59.6	3.7
		260		19.0	2.6	163		24.0	3.5	423		20.9	2.1
		123		32.5	4.7	83		19.8	5.0	206		27.7	3.5
肝および肝内胆管	C22	1,550		71.4	1.4	990		71.5	1.7	2,540		71.4	1.1
		457		74.4	2.5	292		73.0	3.0	749		73.8	1.9
		660		52.0	2.3	310		39.7	3.1	970		48.0	1.9
		25		9.0	6.2	18		12.7	8.5	43		10.7	5.1
		153		14.5	3.1	49		7.2	4.2	202		12.8	2.6
		137		4.0	1.8	83		4.2	2.4	220		4.1	1.4
胆のう・胆管	C23-C24	203		17.8	3.1	116		12.6	3.4	319		15.9	2.3
		1,178		34.9	1.6	576		25.7	2.0	1,754		31.8	1.3
		178		13.8	2.8	67		8.9	3.8	245		12.5	2.3
		81		49.6	7.0	66		54.6	7.4	147		51.8	5.1
		14		16.2	11.5	11		19.5	12.8	25		18.2	8.5
		217		31.9	3.6	160		29.6	3.9	377		30.9	2.7
膵臓	C25	134		1.7	1.2	132		4.1	1.8	266		2.9	1.1
		66		8.0	4.1	62		7.7	4.2	128		8.1	3.0
		512		23.3	2.1	431		22.3	2.2	943		22.9	1.5
		231		31.0	3.5	171		29.0	3.8	402		30.2	2.6
		74		34.3	6.2	75		44.8	6.3	149		40.0	4.5
		20		22.6	10.1	21		5.3	5.2	41		13.8	5.8
膵臓	C25	326		16.0	2.2	283		11.6	2.0	609		13.9	1.5
		480		3.5	0.9	455		1.7	0.6	935		2.6	0.5
		68		11.3	4.4	96		3.9	2.2	164		6.9	2.2
		968		11.0	1.1	930		8.4	1.0	1,898		9.7	0.7
		346		16.4	2.2	304		11.2	1.9	650		13.9	1.5

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

愛知県 2016年

部位	10D-10	進展度・総合				男				女				男女計			
		集計対象数	*1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数	*1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数	*1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数	*1	5年相対生存率	標準誤差
喉頭	C32	限局	153	92.2	4.1	14	89.1	11.1	167	92.7	3.9						
		リ転	21	43.4	12.1	2	0.0	0.0	23	39.4	11.3						
		隣接	45	51.9	8.6	1	0.0	0.0	46	50.7	8.5						
		遠隔	9	25.1	21.7	2	52.1	37.5	11	30.3	18.6						
		不明	11	60.3	17.0	0	-	-	11	60.3	17.0						
		合計	239	76.6	3.7	19	77.0	12.5	258	76.9	3.6						
肺	C33-C34	領域	66	49.2	7.1	3	0.0	0.0	69	46.9	6.8						
		限局	1,140	75.6	1.7	712	88.0	1.6	1,852	80.5	1.2						
		リ転	448	33.7	2.5	151	56.2	4.4	599	39.5	2.2						
		隣接	431	26.3	2.3	108	27.3	4.5	539	26.5	2.1						
		遠隔	1,714	7.7	0.7	672	11.6	1.3	2,386	8.8	0.6						
		不明	409	12.4	1.9	189	20.1	3.3	598	14.9	1.7						
皮膚	C43-C44	合計	4,142	31.6	0.8	1,832	47.1	1.3	5,974	36.4	0.7						
		領域	879	30.1	1.7	259	44.1	3.3	1,138	33.4	1.5						
		限局	543	96.5	2.5	530	94.8	2.5	1,073	96.0	1.8						
		リ転	5	49.5	30.9	7	69.0	25.4	12	64.7	19.9						
		隣接	44	40.8	9.0	26	43.6	11.2	70	42.6	7.0						
		遠隔	7	0.0	0.0	4	50.6	26.1	11	19.3	12.6						
乳房	C50	不明	30	81.9	12.9	26	68.2	11.9	56	76.3	8.8						
		合計	629	92.8	2.4	596	92.5	2.4	1,225	92.6	1.7						
		領域	49	42.3	8.7	33	49.7	10.5	82	46.2	6.7						
		限局	15	81.2	13.4	2,599	98.6	0.5	2,614	98.6	0.5						
		リ転	6	84.3	16.2	977	92.7	1.1	983	92.7	1.1						
		隣接	1	100.0	0.0	188	79.4	3.5	189	79.5	3.5						
子宮	C53-C55	遠隔	0	-	-	287	41.1	3.0	287	41.1	3.0						
		不明	3	34.7	29.4	357	49.1	2.9	360	49.0	2.9						
		合計	25	81.4	10.2	4,408	89.1	0.6	4,433	89.0	0.6						
		領域	7	86.6	13.9	1,165	90.6	1.1	1,172	90.6	1.1						
		限局	-	-	-	808	95.4	1.0	808	95.4	1.0						
		リ転	-	-	-	52	83.1	5.6	52	83.1	5.6						
		隣接	-	-	-	336	66.5	2.8	336	66.5	2.8						
		遠隔	-	-	-	154	23.8	3.5	154	23.8	3.5						
		不明	-	-	-	106	38.3	5.1	106	38.3	5.1						
		合計	-	-	-	1,456	76.7	1.2	1,456	76.7	1.2						
		領域	-	-	-	388	68.7	2.5	388	68.7	2.5						

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

愛知県

2016年

部位	ICD-10	進展度・総合				男				女				男女計			
		集計対象数	*1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数	*1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数	*1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数	*1	5年相対生存率	標準誤差
子宮頸部	C53	限局	-	-	-	270	-	94.7	1.6	270	-	94.7	1.6	270	-	94.7	1.6
		リ転	-	-	-	29	-	75.2	8.6	29	-	75.2	8.6	29	-	75.2	8.6
		隣接	-	-	-	222	-	66.2	3.4	222	-	66.2	3.4	222	-	66.2	3.4
		遠隔	-	-	-	78	-	23.0	4.9	78	-	23.0	4.9	78	-	23.0	4.9
		不明	-	-	-	44	-	31.2	7.4	44	-	31.2	7.4	44	-	31.2	7.4
		合計	-	-	-	643	-	71.2	1.9	643	-	71.2	1.9	643	-	71.2	1.9
子宮体部	C54	領域	-	-	-	251	-	67.3	3.2	251	-	67.3	3.2	251	-	67.3	3.2
		限局	-	-	-	538	-	95.7	1.2	538	-	95.7	1.2	538	-	95.7	1.2
		リ転	-	-	-	23	-	92.0	6.0	23	-	92.0	6.0	23	-	92.0	6.0
		隣接	-	-	-	114	-	67.0	4.7	114	-	67.0	4.7	114	-	67.0	4.7
		遠隔	-	-	-	76	-	24.6	5.1	76	-	24.6	5.1	76	-	24.6	5.1
		不明	-	-	-	50	-	48.1	7.7	50	-	48.1	7.7	50	-	48.1	7.7
卵巣	C56	合計	-	-	-	801	-	81.9	1.5	801	-	81.9	1.5	801	-	81.9	1.5
		領域	-	-	-	137	-	71.4	4.1	137	-	71.4	4.1	137	-	71.4	4.1
		限局	-	-	-	100	-	94.6	2.8	100	-	94.6	2.8	100	-	94.6	2.8
		リ転	-	-	-	6	-	51.5	21.4	6	-	51.5	21.4	6	-	51.5	21.4
		隣接	-	-	-	239	-	67.0	3.2	239	-	67.0	3.2	239	-	67.0	3.2
		遠隔	-	-	-	98	-	22.6	4.4	98	-	22.6	4.4	98	-	22.6	4.4
前立腺	C61	不明	-	-	-	70	-	16.3	4.5	70	-	16.3	4.5	70	-	16.3	4.5
		合計	-	-	-	513	-	57.1	2.3	513	-	57.1	2.3	513	-	57.1	2.3
		領域	-	-	-	245	-	66.6	3.1	245	-	66.6	3.1	245	-	66.6	3.1
		限局	2,768	100.0	0.7	-	-	-	-	2,768	-	100.0	0.7	2,768	-	100.0	0.7
		リ転	41	91.4	8.2	-	-	-	-	41	-	91.4	8.2	41	-	91.4	8.2
		隣接	664	98.0	1.7	-	-	-	-	664	-	98.0	1.7	664	-	98.0	1.7
膀胱	C67	遠隔	542	57.4	2.7	-	-	-	-	542	-	57.4	2.7	542	-	57.4	2.7
		不明	389	60.8	3.4	-	-	-	-	389	-	60.8	3.4	389	-	60.8	3.4
		合計	4,404	96.1	0.7	-	-	-	-	4,404	-	96.1	0.7	4,404	-	96.1	0.7
		領域	705	97.9	1.7	-	-	-	-	705	-	97.9	1.7	705	-	97.9	1.7
		限局	550	82.3	2.5	111	-	79.6	5.0	661	-	81.9	2.3	661	-	81.9	2.3
		リ転	16	50.1	14.6	11	-	29.1	14.7	27	-	42.0	10.8	27	-	42.0	10.8
膀胱	C67	隣接	110	40.0	5.4	48	-	32.9	7.7	158	-	38.2	4.4	158	-	38.2	4.4
		遠隔	43	2.6	2.7	10	-	10.6	12.0	53	-	4.3	3.1	53	-	4.3	3.1
		不明	123	53.1	5.9	55	-	40.1	7.4	178	-	49.0	4.7	178	-	49.0	4.7
		合計	868	68.7	2.1	239	-	56.5	3.7	1,107	-	66.1	1.8	1,107	-	66.1	1.8
		領域	126	41.4	5.0	59	-	32.4	6.8	185	-	38.9	4.1	185	-	38.9	4.1

*1 D00、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

愛知県 2016年

部位	I0D-10	進展度・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	限局	462	91.0	2.1	196	88.6	3.0	658	90.3	1.7
		リ転	15	32.4	14.6	5	42.5	24.1	20	36.4	12.4
		隣接	153	65.8	4.8	84	48.9	5.9	237	59.6	3.7
		遠隔	124	14.8	3.4	62	5.4	3.0	186	11.6	2.5
		不明	102	37.0	5.7	54	36.6	7.6	156	37.3	4.5
		合計	856	68.3	2.0	401	60.3	2.7	1,257	65.7	1.6
脳・中枢神経系	C70-C72	領域	168	63.1	4.6	89	48.6	5.7	257	57.9	3.6
		限局	100	41.3	5.2	60	43.3	6.6	160	42.3	4.1
		リ転	0	-	-	0	-	-	0	-	-
		隣接	18	17.9	9.4	6	50.3	20.7	24	26.4	9.3
		遠隔	3	0.0	0.0	9	11.5	10.8	12	8.6	8.3
		不明	34	39.7	8.8	31	50.8	9.5	65	45.1	6.5
甲状腺	C73	合計	155	37.5	4.1	106	43.4	5.0	261	40.1	3.2
		領域	18	17.9	9.4	6	50.3	20.7	24	26.4	9.3
		限局	50	94.5	4.9	250	97.5	1.5	300	97.3	1.5
		リ転	81	97.3	2.2	180	97.6	1.6	261	98.4	1.3
		隣接	16	67.1	13.5	29	76.4	8.9	45	73.6	7.5
		遠隔	14	55.5	15.3	24	56.6	10.7	38	57.1	8.8
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	不明	19	60.2	12.1	69	71.2	6.1	88	69.2	5.4
		合計	180	89.0	3.0	552	92.5	1.4	732	91.6	1.3
		領域	97	93.8	3.1	209	95.2	1.9	306	95.0	1.6
		限局	221	78.3	3.6	194	84.0	3.2	415	81.0	2.4
		リ転	8	53.7	20.3	2	51.7	37.7	10	53.4	17.9
		隣接	110	74.8	5.4	120	79.5	4.4	230	77.5	3.4
多発性骨髄腫	C88-C90	遠隔	449	58.0	2.7	339	61.3	3.0	788	59.5	2.0
		不明	116	46.3	5.4	121	51.5	5.3	237	48.9	3.8
		合計	925	63.9	1.9	788	68.1	1.9	1,713	65.8	1.3
		領域	118	73.5	5.3	122	79.0	4.4	240	76.6	3.4
		限局	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		リ転	-	-	-	-	-	-	-	-	-
リンパ管系	C91-C95	隣接	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		遠隔	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		領域	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		限局	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*1 D00、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ管系転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ管系転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別 愛知県 2016年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
白血病	C91-C95	限局	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		リ転	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		隣接	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		遠隔	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		領域	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がんに以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤