

造 林 事 業 標 準 単 価 表

(令和8年5月1日改)

愛 知 県

標準単価の適用について

令和8年5月1日

1. 標準単価表は、「消費税を含まない」「資材費のみ消費税を含む 10%」「消費税を含む 10%」の3通りとし、適用は、下表のとおりとする。

造 林 事 業 標 準 単 価 表 の 適 用 表

事業 主体	森林所有者 (補助金の最終受領者)	施 行 形 態	適 用 単 価		
			消費税を 含まない	資材費のみ 消費税を含 む 10%	消費税を含 む 10%
市 町 村		自力で施行する場合		○	
		外部へ発注して施行する場合			○
林 業 事 業 体 等	原則課税業者	林業事業体等が業務を受託し、自己労務で施行する場合	○		
		林業事業体等が業務を受託し、外部に請負わせて施行する場合	○		
	原則課税業者 でない	林業事業体等が業務を受託し、自己労務で施行する場合		○	
		林業事業体等が業務を受託し、外部に請負わせて施行する場合			○
森 林 所 有 者	原則課税業者	自力で施行する場合	○		
		林業事業体等に請負わせて施行する場合	○		
	原則課税業者 でない	自力で施行する場合		○	
		林業事業体等に請負わせて施行する場合			○

- (1) 「消費税を含まない」とは、標準単価に消費税が含まれていないもの
- (2) 「資材費のみ消費税を含む」とは、苗木代等の資材費のみ消費税を含んでいるもの
- (3) 「消費税を含む」とは、標準単価に消費税を含んでいるもの
- (4) 本表の補助金の最終受領者は、森林所有者とする
- (5) 国費により購入等の補助を受けた林業機械を使用した場合は「国補あり」を適用する
- (6) 消費税の税率の適用については、令和元年8月27日付け林野庁森林整備部整備課長通知によるものとする
- (7) 衛星通信機器等の活用を行った場合は「衛星通信機器等利用あり」を適用する

2. 間接費について

- (1) 標準単価に加算することのできる間接費は、現場監督費及び社会保険料等とする。
- (2) 現場監督費は、事業の実行に直接必要な作業が現場労働者により実施された場合に限り加算できるものとし、その額は、標準単価の21.0%に相当する額とする。また、熱中症対策として、7月1日から8月31日までを含む期間に、事業期間の過半を占める施業においては、標準単価の1%に相当する額を現場監督費とは別に間接費に加算することができる。
さらに、「林業の作業現場における技能者の在籍状況の把握等について」（令和7年3月21日付け6林政経第365号経営課長・森林利用課長通知）に基づき、事業主体が、技能者が3割以上在籍するものとして県により公表又は把握されている場合は、標準単価の1%に相当する額を現場監督費とは別に間接費に加算することができる。
- (3) 社会保険料等は、施行地ごとに、事業に従事した各現場労働者について社会保険等の加入状況に応じ表1に示す点数を合計し、当該現場労働者数で除して算出される平均点数に応じて、標準単価に表2に示す率を乗じた額を加算できる。

表1

	加入している場合の点数	
労災保険	6点	
雇用保険	1点	
健康保険	5点	
厚生年金保険	10点	
退職金共済制度	中退共以外	2点
	中退共	3点

表2

平均点数		加算率
1点以上	7点未満	3%
7点以上	13点未満	10%
13点以上	23点未満	13%
23点以上		18%

3. 標準単価の適用について

- (1) 樹下植栽で施行地が点在しており、面積の算定が困難な場合は、下表を標準単価とみなす。

樹種	適用単価(注)			備考
	消費税を含まない	資材費のみ消費税を含む(10%)	消費税を含む(10%)	
スギ・ヒノキ	303 円/本	320 円/本	333 円/本	衛星通信機器等利用なし
	305 円/本	323 円/本	335 円/本	衛星通信機器等利用あり
スギ・ヒノキ (花粉症対策苗)	321 円/本	339 円/本	353 円/本	衛星通信機器等利用なし
	324 円/本	343 円/本	356 円/本	衛星通信機器等利用あり
クヌギ・コナラ	303 円/本	320 円/本	333 円/本	衛星通信機器等利用なし
	305 円/本	323 円/本	335 円/本	衛星通信機器等利用あり

(注) 地拵費を含まないため、実施面積に応じて計上すること。

(2) 下刈りで坪刈りを行う場合は、下記により算出された金額を標準単価とみなす。

$$\text{標準単価} \times \text{ha当たり成立本数} \times 1 \text{ 本当たりの下刈り面積 (m}^2\text{)} \div 10,000 \text{m}^2$$

(3) VII 間伐、VIII 更新伐、IX 一貫作業における伐採・搬出の集積搬出については、集材（グラップル）又は集材（スイングヤーダ）と集材（フォワーダ）の組み合わせ、集材（架線）のいずれかを選択する。

集材（フォワーダ）は、集材（架線）と組み合わせることはできない。

(4) 保育間伐及び間伐、更新伐において標準的な伐採率を下回る場合、標準単価から別表の減額措置単価を減じた金額を標準単価とみなす。

注：平均伐採率を20%未満とする相当の理由がある場合に限り、補助対象とする。

(5) その他、標準的な施業によらない場合は、実行経費を愛知県が査定を行い、補助金交付額を決定することとする。

(6) I 人工造林の1. 地拵えのうち一貫作業システムにおける適用条件については、別紙1のとおりとする。

(7) VII 間伐の列状間伐、VIII 更新伐の列状更新伐の「列状」の考え方については、別紙2のとおりとする。

(8) I 人工造林、VII 間伐、VIII 更新伐、IX 一貫作業における伐採・搬出の機械損料区分における国費補助の有無の取扱いについては、別紙3のとおりとする。

(9) XI 食害対策のうち、2 獣害防止柵設置および3 獣害防止柵改良については、別紙4-1から別紙4-3を参考とし、求められる性能を満たすものを補助対象とする。

(10) 人工造林は、令和9年4月1日以降の申請においては、単価の上限を植栽本数2,250～2,749本の区分とし、2,750本以上の単価は使用しない。

減額措置単価

衛星通信機器等利用なし

令和8年5月1日

別表

○保育間伐 (単位：円/ha)

作業種	平均伐採率20%以上30%未満の場合			平均伐採率10%以上20%未満の場合		
	消費税を 含まない	資材費のみ 消費税を含む 10%	消費税を含む 10%	消費税を 含まない	資材費のみ 消費税を含む 10%	消費税を含む 10%
保育間伐 (7齢級以下又は胸高直径18cm未満)	115,000	115,000	126,000	229,000	229,000	251,000
保育間伐 (7齢級を超えて12齢級以下)	84,000	84,000	93,000	170,000	170,000	188,000

減額措置単価

衛星通信機器等利用なし

令和8年5月1日

別表

○間伐 一般的な間伐

(単位：円/ha)

区 分				平均伐採率20%以上30%未満の場合			平均伐採率10%以上20%未満の場合		
				消 費 税 を 含 ま ない	資 材 費 の み 消費税を含む 10%	消費税を含む 10%	消 費 税 を 含 ま ない	資 材 費 の み 消費税を含む 10%	消費税を含む 10%
車 両 系	(0.45m3)	集材（木寄せ）なし	国補あり	93,000	93,000	102,000	166,000	166,000	182,000
			国補なし	93,000	93,000	102,000	165,000	165,000	182,000
		集材（グラップル、直取り）	国補あり	93,000	93,000	102,000	165,000	165,000	182,000
			国補なし	93,000	93,000	102,000	165,000	165,000	182,000
		集材（グラップル、ウィンチ併用）	国補あり	93,000	93,000	102,000	165,000	165,000	182,000
			国補なし	93,000	93,000	102,000	165,000	165,000	182,000
	(0.28m3)	集材（スイングヤーダ）	国補あり	93,000	93,000	102,000	165,000	165,000	182,000
			国補なし	93,000	93,000	102,000	165,000	165,000	182,000
		集材（木寄せ）なし	国補あり	93,000	93,000	102,000	165,000	165,000	182,000
			国補なし	93,000	93,000	102,000	165,000	165,000	182,000
		集材（グラップル、直取り）	国補あり	93,000	93,000	102,000	165,000	165,000	182,000
			国補なし	93,000	93,000	102,000	165,000	165,000	182,000
架 線 系	(0.45m3)		国補あり	93,000	93,000	102,000	165,000	165,000	182,000
			国補なし	93,000	93,000	102,000	165,000	165,000	182,000
	(0.28m3)		国補あり	93,000	93,000	102,000	165,000	165,000	182,000
			国補なし	93,000	93,000	102,000	165,000	165,000	182,000
			国補あり	93,000	93,000	102,000	165,000	165,000	182,000
			国補なし	93,000	93,000	102,000	165,000	165,000	182,000

○間伐 列状（選木なし）

(単位：円/ha)

区 分				平均伐採率20%以上30%未満の場合			平均伐採率10%以上20%未満の場合		
				消 費 税 を 含 ま ない	資 材 費 の み 消費税を含む 10%	消費税を含む 10%	消 費 税 を 含 ま ない	資 材 費 の み 消費税を含む 10%	消費税を含む 10%
車 両 系	(0.45m3)	集材（木寄せ）なし	国補あり	56,000	56,000	62,000	99,000	99,000	109,000
			国補なし	56,000	56,000	62,000	99,000	99,000	109,000
		集材（グラップル、直取り）	国補あり	56,000	56,000	62,000	99,000	99,000	109,000
			国補なし	56,000	56,000	62,000	99,000	99,000	109,000
		集材（グラップル、ウィンチ併用）	国補あり	56,000	56,000	62,000	99,000	99,000	109,000
			国補なし	56,000	56,000	62,000	99,000	99,000	109,000
	(0.28m3)	集材（スイングヤーダ）	国補あり	56,000	56,000	62,000	99,000	99,000	109,000
			国補なし	56,000	56,000	62,000	99,000	99,000	109,000
		集材（木寄せ）なし	国補あり	56,000	56,000	62,000	99,000	99,000	109,000
			国補なし	56,000	56,000	62,000	99,000	99,000	109,000
		集材（グラップル、直取り）	国補あり	56,000	56,000	62,000	99,000	99,000	109,000
			国補なし	56,000	56,000	62,000	99,000	99,000	109,000
架 線 系	(0.45m3)		国補あり	56,000	56,000	62,000	99,000	99,000	109,000
			国補なし	56,000	56,000	62,000	99,000	99,000	109,000
	(0.28m3)		国補あり	56,000	56,000	62,000	99,000	99,000	109,000
			国補なし	56,000	56,000	62,000	99,000	99,000	109,000
			国補あり	56,000	56,000	62,000	99,000	99,000	109,000
			国補なし	56,000	56,000	62,000	99,000	99,000	109,000

○間伐 列状（選木あり）

(単位：円/ha)

区 分				平均伐採率20%以上30%未満の場合			平均伐採率10%以上20%未満の場合		
				消 費 税 を 含 ま ない	資 材 費 の み 消費税を含む 10%	消費税を含む 10%	消 費 税 を 含 ま ない	資 材 費 の み 消費税を含む 10%	消費税を含む 10%
車 両 系	(0.45m3)	集材（木寄せ）なし	国補あり	63,000	63,000	69,000	111,000	111,000	123,000
			国補なし	63,000	63,000	69,000	111,000	111,000	122,000
		集材（グラップル、直取り）	国補あり	63,000	63,000	69,000	111,000	111,000	123,000
			国補なし	63,000	63,000	69,000	111,000	111,000	122,000
		集材（グラップル、ウィンチ併用）	国補あり	63,000	63,000	69,000	111,000	111,000	123,000
			国補なし	63,000	63,000	69,000	111,000	111,000	123,000
	(0.28m3)	集材（スイングヤーダ）	国補あり	63,000	63,000	69,000	111,000	111,000	122,000
			国補なし	63,000	63,000	69,000	111,000	111,000	122,000
		集材（木寄せ）なし	国補あり	63,000	63,000	69,000	111,000	111,000	123,000
			国補なし	63,000	63,000	69,000	111,000	111,000	122,000
		集材（グラップル、直取り）	国補あり	63,000	63,000	69,000	111,000	111,000	123,000
			国補なし	63,000	63,000	69,000	111,000	111,000	122,000
架 線 系	(0.45m3)		国補あり	63,000	63,000	69,000	111,000	111,000	122,000
			国補なし	63,000	63,000	69,000	111,000	111,000	123,000
	(0.28m3)		国補あり	63,000	63,000	69,000	111,000	111,000	123,000
			国補なし	63,000	63,000	69,000	111,000	111,000	122,000
			国補あり	63,000	63,000	69,000	111,000	111,000	123,000
			国補なし	63,000	63,000	69,000	111,000	111,000	122,000

減額措置単価

衛星通信機器等利用なし

令和8年5月1日

別表

○更新伐 一般的な間伐 (単位：円/ha)

区 分				平均伐採率20%以上30%未満の場合			平均伐採率10%以上20%未満の場合		
				消 費 税 を 含 ま ない	資 材 費 の み 消費税を含む 10%	消費税を含む 10%	消 費 税 を 含 ま ない	資 材 費 の み 消費税を含む 10%	消費税を含む 10%
車 両 系	(0.45m3)	集材（木寄せ）なし	国補あり	70,000	70,000	77,000	125,000	125,000	137,000
			国補なし	70,000	70,000	77,000	125,000	125,000	137,000
		集材（グラップル、直取り）	国補あり	70,000	70,000	77,000	125,000	125,000	137,000
			国補なし	70,000	70,000	77,000	124,000	124,000	137,000
		集材（グラップル、ウィンチ併用）	国補あり	70,000	70,000	77,000	125,000	125,000	137,000
			国補なし	70,000	70,000	77,000	125,000	125,000	137,000
		集材（スイングヤーダ）	国補あり	70,000	70,000	77,000	125,000	125,000	137,000
			国補なし	70,000	70,000	77,000	125,000	125,000	137,000
	(0.28m3)	集材（木寄せ）なし	国補あり	70,000	70,000	77,000	125,000	125,000	137,000
			国補なし	70,000	70,000	77,000	125,000	125,000	137,000
		集材（グラップル、直取り）	国補あり	70,000	70,000	77,000	125,000	125,000	137,000
			国補なし	70,000	70,000	77,000	124,000	124,000	137,000
		集材（グラップル、ウィンチ併用）	国補あり	70,000	70,000	77,000	125,000	125,000	137,000
			国補なし	70,000	70,000	77,000	125,000	125,000	137,000
		集材（スイングヤーダ）	国補あり	70,000	70,000	77,000	125,000	125,000	137,000
			国補なし	70,000	70,000	77,000	124,000	124,000	137,000
架 線 系	(0.45m3)		国補あり	70,000	70,000	77,000	125,000	125,000	137,000
			国補なし	70,000	70,000	77,000	124,000	124,000	137,000
	(0.28m3)		国補あり	70,000	70,000	77,000	124,000	124,000	137,000
			国補なし	70,000	70,000	77,000	124,000	124,000	137,000

○更新伐 列状（選木なし） (単位：円/ha)

区 分				平均伐採率20%以上30%未満の場合			平均伐採率10%以上20%未満の場合		
				消 費 税 を 含 ま ない	資 材 費 の み 消費税を含む 10%	消費税を含む 10%	消 費 税 を 含 ま ない	資 材 費 の み 消費税を含む 10%	消費税を含む 10%
車 両 系	(0.45m3)	集材（木寄せ）なし	国補あり	45,000	45,000	49,000	79,000	79,000	87,000
			国補なし	45,000	45,000	49,000	79,000	79,000	87,000
		集材（グラップル、直取り）	国補あり	45,000	45,000	49,000	79,000	79,000	87,000
			国補なし	45,000	45,000	49,000	79,000	79,000	87,000
		集材（グラップル、ウィンチ併用）	国補あり	45,000	45,000	49,000	79,000	79,000	87,000
			国補なし	45,000	45,000	49,000	79,000	79,000	87,000
		集材（スイングヤーダ）	国補あり	45,000	45,000	49,000	79,000	79,000	87,000
			国補なし	44,000	44,000	49,000	79,000	79,000	87,000
	(0.28m3)	集材（木寄せ）なし	国補あり	45,000	45,000	49,000	79,000	79,000	87,000
			国補なし	45,000	45,000	49,000	79,000	79,000	87,000
		集材（グラップル、直取り）	国補あり	45,000	45,000	49,000	79,000	79,000	87,000
			国補なし	45,000	45,000	49,000	79,000	79,000	87,000
		集材（グラップル、ウィンチ併用）	国補あり	44,000	44,000	49,000	78,000	78,000	86,000
			国補なし	45,000	45,000	49,000	79,000	79,000	87,000
		集材（スイングヤーダ）	国補あり	45,000	45,000	49,000	79,000	79,000	87,000
			国補なし	44,000	44,000	49,000	79,000	79,000	87,000
架 線 系	(0.45m3)		国補あり	45,000	45,000	49,000	79,000	79,000	87,000
			国補なし	45,000	45,000	49,000	79,000	79,000	87,000
	(0.28m3)		国補あり	45,000	45,000	49,000	79,000	79,000	87,000
			国補なし	45,000	45,000	49,000	79,000	79,000	86,000

○更新伐 列状（選木あり） (単位：円/ha)

区 分				平均伐採率20%以上30%未満の場合			平均伐採率10%以上20%未満の場合		
				消 費 税 を 含 ま ない	資 材 費 の み 消費税を含む 10%	消費税を含む 10%	消 費 税 を 含 ま ない	資 材 費 の み 消費税を含む 10%	消費税を含む 10%
車 両 系	(0.45m3)	集材（木寄せ）なし	国補あり	50,000	50,000	54,000	87,000	87,000	96,000
			国補なし	50,000	50,000	55,000	88,000	88,000	96,000
		集材（グラップル、直取り）	国補あり	50,000	50,000	55,000	87,000	87,000	96,000
			国補なし	50,000	50,000	55,000	87,000	87,000	96,000
		集材（グラップル、ウィンチ併用）	国補あり	49,000	49,000	55,000	87,000	87,000	96,000
			国補なし	50,000	50,000	55,000	87,000	87,000	96,000
		集材（スイングヤーダ）	国補あり	49,000	49,000	55,000	87,000	87,000	96,000
			国補なし	50,000	50,000	55,000	88,000	88,000	96,000
	(0.28m3)	集材（木寄せ）なし	国補あり	50,000	50,000	55,000	87,000	87,000	96,000
			国補なし	50,000	50,000	54,000	87,000	87,000	96,000
		集材（グラップル、直取り）	国補あり	50,000	50,000	54,000	87,000	87,000	96,000
			国補なし	49,000	49,000	54,000	87,000	87,000	96,000
		集材（グラップル、ウィンチ併用）	国補あり	49,000	49,000	55,000	87,000	87,000	96,000
			国補なし	50,000	50,000	54,000	87,000	87,000	96,000
		集材（スイングヤーダ）	国補あり	50,000	50,000	55,000	88,000	88,000	96,000
			国補なし	50,000	50,000	55,000	88,000	88,000	96,000
架 線 系	(0.45m3)		国補あり	50,000	50,000	55,000	88,000	88,000	96,000
			国補なし	50,000	50,000	55,000	88,000	88,000	96,000
	(0.28m3)		国補あり	50,000	50,000	55,000	87,000	87,000	96,000
			国補なし	49,000	49,000	55,000	87,000	87,000	96,000

減額措置単価

衛星通信機器等利用あり

令和8年5月1日

別表

○保育間伐 (単位：円/ha)

作業種	平均伐採率20%以上30%未満の場合			平均伐採率10%以上20%未満の場合		
	消費税を 含まない	資材費のみ 消費税を含む 10%	消費税を含む 10%	消費税を 含まない	資材費のみ 消費税を含む 10%	消費税を含む 10%
保育間伐 (7齢級以下又は胸高直径18cm未満)	116,000	116,000	127,000	231,000	231,000	253,000
保育間伐 (7齢級を超えて12齢級以下)	85,000	85,000	94,000	171,000	171,000	189,000

減額措置単価

衛星通信機器等利用あり

令和8年5月1日

別表

○間伐 一般的な間伐

(単位：円/ha)

区 分				平均伐採率20%以上30%未満の場合			平均伐採率10%以上20%未満の場合		
				消 費 税 を 含 ま ない	資 材 費 の み 消費税を含む 10%	消費税を含む 10%	消 費 税 を 含 ま ない	資 材 費 の み 消費税を含む 10%	消費税を含む 10%
車 両 系	(0.45m3)	集材（木寄せ）なし	国補あり	94,000	94,000	103,000	167,000	167,000	184,000
			国補なし	94,000	94,000	103,000	167,000	167,000	184,000
		集材（グラップル、直取り）	国補あり	94,000	94,000	103,000	167,000	167,000	184,000
			国補なし	94,000	94,000	103,000	167,000	167,000	184,000
		集材（グラップル、ウィンチ併用）	国補あり	94,000	94,000	103,000	167,000	167,000	183,000
			国補なし	94,000	94,000	103,000	167,000	167,000	184,000
	(0.28m3)	集材（スイングヤーダ）	国補あり	94,000	94,000	103,000	167,000	167,000	184,000
			国補なし	94,000	94,000	103,000	167,000	167,000	184,000
		集材（木寄せ）なし	国補あり	94,000	94,000	103,000	167,000	167,000	184,000
			国補なし	94,000	94,000	103,000	167,000	167,000	184,000
		集材（グラップル、直取り）	国補あり	94,000	94,000	103,000	167,000	167,000	184,000
			国補なし	94,000	94,000	103,000	167,000	167,000	184,000
架 線 系	(0.45m3)		国補あり	94,000	94,000	103,000	167,000	167,000	184,000
			国補なし	94,000	94,000	103,000	167,000	167,000	184,000
	(0.28m3)		国補あり	94,000	94,000	103,000	167,000	167,000	184,000
			国補なし	94,000	94,000	103,000	167,000	167,000	184,000
			国補あり	94,000	94,000	103,000	167,000	167,000	184,000
			国補なし	94,000	94,000	103,000	167,000	167,000	184,000

○間伐 列状（選木なし）

(単位：円/ha)

区 分				平均伐採率20%以上30%未満の場合			平均伐採率10%以上20%未満の場合		
				消 費 税 を 含 ま ない	資 材 費 の み 消費税を含む 10%	消費税を含む 10%	消 費 税 を 含 ま ない	資 材 費 の み 消費税を含む 10%	消費税を含む 10%
車 両 系	(0.45m3)	集材（木寄せ）なし	国補あり	56,000	56,000	62,000	100,000	100,000	110,000
			国補なし	57,000	57,000	62,000	100,000	100,000	110,000
		集材（グラップル、直取り）	国補あり	57,000	57,000	62,000	100,000	100,000	110,000
			国補なし	56,000	56,000	62,000	99,000	99,000	110,000
		集材（グラップル、ウィンチ併用）	国補あり	57,000	57,000	62,000	100,000	100,000	110,000
			国補なし	57,000	57,000	62,000	100,000	100,000	110,000
	(0.28m3)	集材（スイングヤーダ）	国補あり	57,000	57,000	62,000	100,000	100,000	110,000
			国補なし	57,000	57,000	62,000	100,000	100,000	110,000
		集材（木寄せ）なし	国補あり	57,000	57,000	62,000	100,000	100,000	110,000
			国補なし	57,000	57,000	62,000	100,000	100,000	110,000
		集材（グラップル、直取り）	国補あり	56,000	56,000	62,000	99,000	99,000	110,000
			国補なし	57,000	57,000	62,000	100,000	100,000	110,000
架 線 系	(0.45m3)		国補あり	57,000	57,000	62,000	100,000	100,000	110,000
			国補なし	57,000	57,000	62,000	100,000	100,000	110,000
	(0.28m3)		国補あり	57,000	57,000	62,000	100,000	100,000	110,000
			国補なし	57,000	57,000	62,000	100,000	100,000	110,000
			国補あり	57,000	57,000	62,000	100,000	100,000	110,000
			国補なし	57,000	57,000	62,000	100,000	100,000	110,000

○間伐 列状（選木あり）

(単位：円/ha)

区 分				平均伐採率20%以上30%未満の場合			平均伐採率10%以上20%未満の場合		
				消 費 税 を 含 ま ない	資 材 費 の み 消費税を含む 10%	消費税を含む 10%	消 費 税 を 含 ま ない	資 材 費 の み 消費税を含む 10%	消費税を含む 10%
車 両 系	(0.45m3)	集材（木寄せ）なし	国補あり	63,000	63,000	70,000	112,000	112,000	123,000
			国補なし	63,000	63,000	70,000	112,000	112,000	124,000
		集材（グラップル、直取り）	国補あり	63,000	63,000	70,000	112,000	112,000	124,000
			国補なし	63,000	63,000	70,000	112,000	112,000	124,000
		集材（グラップル、ウィンチ併用）	国補あり	63,000	63,000	70,000	112,000	112,000	124,000
			国補なし	63,000	63,000	70,000	112,000	112,000	124,000
	(0.28m3)	集材（スイングヤーダ）	国補あり	63,000	63,000	69,000	112,000	112,000	123,000
			国補なし	63,000	63,000	70,000	112,000	112,000	123,000
		集材（木寄せ）なし	国補あり	63,000	63,000	69,000	112,000	112,000	123,000
			国補なし	64,000	64,000	70,000	113,000	113,000	124,000
		集材（グラップル、直取り）	国補あり	63,000	63,000	70,000	112,000	112,000	124,000
			国補なし	63,000	63,000	70,000	112,000	112,000	124,000
架 線 系	(0.45m3)		国補あり	63,000	63,000	69,000	112,000	112,000	123,000
			国補なし	63,000	63,000	70,000	112,000	112,000	124,000
	(0.28m3)		国補あり	63,000	63,000	69,000	112,000	112,000	123,000
			国補なし	63,000	63,000	70,000	112,000	112,000	124,000
			国補あり	63,000	63,000	69,000	112,000	112,000	123,000
			国補なし	63,000	63,000	70,000	112,000	112,000	124,000

減額措置単価

衛星通信機器等利用あり

令和8年5月1日

別表

○更新伐 一般的な間伐

(単位：円/ha)

区 分				平均伐採率20%以上30%未満の場合			平均伐採率10%以上20%未満の場合		
				消 費 税 を 含 ま ない	資 材 費 の み 消費税を含む 10%	消費税を含む 10%	消 費 税 を 含 ま ない	資 材 費 の み 消費税を含む 10%	消費税を含む 10%
車 両 系	(0.45m3)	集材（木寄せ）なし	国補あり	71,000	71,000	78,000	126,000	126,000	138,000
			国補なし	71,000	71,000	78,000	126,000	126,000	138,000
		集材（グラップル、 直取り）	国補あり	71,000	71,000	78,000	125,000	125,000	138,000
			国補なし	71,000	71,000	78,000	126,000	126,000	138,000
		集材（グラップル、 ウィンチ併用）	国補あり	71,000	71,000	78,000	126,000	126,000	138,000
			国補なし	71,000	71,000	78,000	125,000	125,000	138,000
		集材（スイングヤー ダ）	国補あり	71,000	71,000	78,000	126,000	126,000	138,000
			国補なし	71,000	71,000	78,000	126,000	126,000	138,000
	(0.28m3)	集材（木寄せ）なし	国補あり	71,000	71,000	78,000	126,000	126,000	138,000
			国補なし	71,000	71,000	78,000	126,000	126,000	138,000
		集材（グラップル、 直取り）	国補あり	71,000	71,000	78,000	126,000	126,000	138,000
			国補なし	71,000	71,000	78,000	125,000	125,000	138,000
		集材（グラップル、 ウィンチ併用）	国補あり	71,000	71,000	78,000	126,000	126,000	138,000
			国補なし	71,000	71,000	78,000	126,000	126,000	138,000
		集材（スイングヤー ダ）	国補あり	71,000	71,000	78,000	126,000	126,000	138,000
			国補なし	71,000	71,000	78,000	126,000	126,000	138,000
架 線 系	(0.45m3)		国補あり	71,000	71,000	78,000	126,000	126,000	138,000
			国補なし	71,000	71,000	78,000	126,000	126,000	138,000
	(0.28m3)		国補あり	71,000	71,000	78,000	126,000	126,000	138,000
			国補なし	71,000	71,000	78,000	126,000	126,000	138,000

○更新伐 列状（選木なし）

(単位：円/ha)

区 分				平均伐採率20%以上30%未満の場合			平均伐採率10%以上20%未満の場合		
				消 費 税 を 含 ま ない	資 材 費 の み 消費税を含む 10%	消費税を含む 10%	消 費 税 を 含 ま ない	資 材 費 の み 消費税を含む 10%	消費税を含む 10%
車 両 系	(0.45m3)	集材（木寄せ）なし	国補あり	45,000	45,000	49,000	80,000	80,000	87,000
			国補なし	45,000	45,000	50,000	79,000	79,000	87,000
		集材（グラップル、 直取り）	国補あり	45,000	45,000	50,000	80,000	80,000	87,000
			国補なし	45,000	45,000	50,000	79,000	79,000	87,000
		集材（グラップル、 ウィンチ併用）	国補あり	45,000	45,000	49,000	79,000	79,000	87,000
			国補なし	45,000	45,000	49,000	80,000	80,000	87,000
		集材（スイングヤー ダ）	国補あり	45,000	45,000	49,000	79,000	79,000	87,000
			国補なし	45,000	45,000	49,000	80,000	80,000	87,000
	(0.28m3)	集材（木寄せ）なし	国補あり	45,000	45,000	49,000	79,000	79,000	87,000
			国補なし	45,000	45,000	50,000	80,000	80,000	87,000
		集材（グラップル、 直取り）	国補あり	45,000	45,000	50,000	79,000	79,000	87,000
			国補なし	45,000	45,000	49,000	80,000	80,000	87,000
		集材（グラップル、 ウィンチ併用）	国補あり	45,000	45,000	50,000	80,000	80,000	87,000
			国補なし	45,000	45,000	50,000	79,000	79,000	87,000
		集材（スイングヤー ダ）	国補あり	45,000	45,000	50,000	79,000	79,000	87,000
			国補なし	45,000	45,000	50,000	79,000	79,000	87,000
架 線 系	(0.45m3)		国補あり	45,000	45,000	50,000	79,000	79,000	87,000
			国補なし	45,000	45,000	50,000	80,000	80,000	87,000
	(0.28m3)		国補あり	45,000	45,000	49,000	79,000	79,000	87,000
			国補なし	45,000	45,000	49,000	80,000	80,000	87,000

○更新伐 列状（選木あり）

(単位：円/ha)

区 分				平均伐採率20%以上30%未満の場合			平均伐採率10%以上20%未満の場合		
				消 費 税 を 含 ま ない	資 材 費 の み 消費税を含む 10%	消費税を含む 10%	消 費 税 を 含 ま ない	資 材 費 の み 消費税を含む 10%	消費税を含む 10%
車 両 系	(0.45m3)	集材（木寄せ）なし	国補あり	50,000	50,000	55,000	88,000	88,000	97,000
			国補なし	50,000	50,000	55,000	88,000	88,000	97,000
		集材（グラップル、 直取り）	国補あり	50,000	50,000	55,000	88,000	88,000	97,000
			国補なし	50,000	50,000	55,000	88,000	88,000	97,000
		集材（グラップル、 ウィンチ併用）	国補あり	50,000	50,000	55,000	88,000	88,000	97,000
			国補なし	50,000	50,000	55,000	88,000	88,000	97,000
		集材（スイングヤー ダ）	国補あり	50,000	50,000	55,000	88,000	88,000	97,000
			国補なし	50,000	50,000	55,000	88,000	88,000	97,000
	(0.28m3)	集材（木寄せ）なし	国補あり	50,000	50,000	55,000	88,000	88,000	97,000
			国補なし	50,000	50,000	55,000	88,000	88,000	97,000
		集材（グラップル、 直取り）	国補あり	50,000	50,000	55,000	88,000	88,000	97,000
			国補なし	50,000	50,000	55,000	88,000	88,000	97,000
		集材（グラップル、 ウィンチ併用）	国補あり	50,000	50,000	55,000	88,000	88,000	97,000
			国補なし	50,000	50,000	55,000	88,000	88,000	97,000
		集材（スイングヤー ダ）	国補あり	50,000	50,000	55,000	88,000	88,000	97,000
			国補なし	50,000	50,000	55,000	88,000	88,000	97,000
架 線 系	(0.45m3)		国補あり	50,000	50,000	55,000	88,000	88,000	97,000
			国補なし	50,000	50,000	55,000	88,000	88,000	97,000
	(0.28m3)		国補あり	50,000	50,000	55,000	88,000	88,000	97,000
			国補なし	50,000	50,000	55,000	88,000	88,000	97,000

一貫作業システムにおける地拵え単価の適用条件について

①施行地全体に対して適用する場合の条件

地拵え中及び後の写真又は現地において、施行地の全体に末木枝条等が塊状又は筋状に集積されている状況が確認できること。

原則、路網からグラップルのアームが到達する範囲は機械地拵えを適用し、植栽面積から前記を除いた面積について人力地拵え(片付けのみ)を適用する。

機械地拵えの補助対象面積の算定は次の計算式を標準とする。

$$\cdot \text{補助対象面積(ha)} = \text{路網延長(m)} \times 5(\text{m}) / 10,000$$

(路網の両側において地拵えを行った場合は、両側に対して適用する。)

なお、グラップル等材を掴むことができる林業機械を使用していないことが証明できる施行地に限り、全面人力地拵えを適用できることとする。

ただし、林相転換特別対策(特定スギ人工林)において地拵えを適用する場合は、前述に依らず、機械地拵え単価を用いるものとする。

②路網周辺のみに対して適用する場合の条件

①以外で、路網周辺に集中して末木枝条等が集積されている場合に適用する。(主に全木集材により路網上で造材作業を実施する場合を想定しているが、全木集材においても伐倒時に梢端部、搬出時に枝条が折れて残置される等により、①が適用できる場合があると考える。)

地拵え中及び後の写真又は現地において、路網周辺に末木枝条等が塊状又は筋状に集積されている状況が確認できること。


機械地拵えの補助対象面積の算定は①に同じ。

【共通事項】


- ・末木枝条等を全て搬出し、施行地内に地拵え棚がない場合には適用しない。
- ・地拵え棚の幅が苗間列間以上でありかつ面積が1か所で0.01ha以上の場合、植栽面積の補助対象面積から差し引くこと。

<参考>イメージ図

①施行地全体に適用する場合




施行地全体に塊状に残置



施行地全体に筋状に残置

②路網周辺のみの場合



路網周辺に集中して残置

斜線部は補助対象面積 (橙：グラップル、緑：人力)

愛知県標準単価

Ⅶ 間伐・Ⅷ 更新伐

【一般的な間伐（伐採）の要件】

- ・申請区域の全域にわたり、単木的に選木する。
- ・施行前・後の写真と完了した現場にて、定性的に抜き伐りされていることが確認できるもの。

【列状間伐の要件】


- ・個々の林木の形質に関わりなく、列状に伐採する。
- ・選木する場合については、単木ごとにマーキングする方法に加え、伐採列ごとに囲ってマーキングする方法も認める。
- ・一定の間隔で伐採する列を決め、各列内の立木は原則全て伐採する。
- ・伐採する列の間隔は、距離ごとあるいは植栽列ごとに設定する。

【伐採列の設定例】

- ・一定の植栽列ごと




- ・一定の距離ごと



- ・魚骨型



- ・放射型



愛知県標準単価

I 人工造林・VII 間伐・VIII 更新伐・IX 一貫作業における伐採・搬出

【機械損料の取扱い】

機械損料の区分における国補の有無の適用については、以下のとおりとする。
 なお、適用の判断は、I、VII、VIII、IXそれぞれにおいて行うこととする。

1 「国補あり」の標準単価を適用する場合

当該事業地において、過去に国費補助を受けて購入した林業機械を1台でも使用していれば、「国補あり」の標準単価を適用する。

各機械の国費充当の有無について

- ・ 耐用年数によらず、購入又はリース時に国費補助を受けている場合は、「国補あり」を適用する。
- ・ 林業事業者が、公益財団法人愛知県林業振興基金から借用した機械を使用する場合は、「国補あり」を適用する。
- ・ 「国庫あり」は機械損料を「国庫なし」の2分の1としている。
 購入時に2分の1を超える補助を受けた機械を使用する場合は、補助率に応じて別途機械損料を算出すること。

2 「国補なし」の標準単価を適用する場合

造林補助金を受ける事業者が、購入時に国費補助を受けた林業機械を1台も使用していない施業地に適用する。

表 機械の導入形態に応じた国補の有無について

導入形態	購入（リース）時に 事業主体への国の補助あり	購入（リース）時に 事業主体への国の補助なし
購入	国補あり	国補なし
リース	国補あり	国補なし (ただし、(公財)愛知県林業振興 基金から林業機械をリースする 場合は、「国補あり」を適用)

愛知県標準単価

XI 食害対策

2. 獣害防止柵設置

標準仕様は、別紙４－２の規格図のとおりとし、標準単価は、本標準仕様の規格・材質と同等以上の場合に適用する。

○獣害防止柵の設置規格について

- ・ネットの設置高は、1.8m 以上（許容範囲：－10cm）とし、最低高 1.7m を保つこととする。
- ・ネットは、網目は 5.0cm 程度のポリエチレン製とし、地表から 1m 以上はステンレス (0.29mm×4 本以上またはこれと同等以上の強度が得られるもの) 入りとする。
- ・潜り込み防止の裾を設置し、地際で折り返す一体型 L 型とする。

○獣害防止柵の施工規格について


- ・支柱資材の長さは 2.4m 以上とする。支柱は、3.0m 程度の間隔で設置し、支柱の打込みは 50cm 以上とする。セパレート式も可とする。
- ・潜り込み防止の裾は、押えロープと裾押えロープを交互に 50cm 程度の間隔でアンカーにて固定し、地面から浮くことがないように必要に応じてアンカーを増し打ちし、押えロープを必ず地山に密着させることとする。
- ・ネットは、弛みのないように結束資材で支柱に固定する。
- ・柵の方向が変わり折れ点となる変化点等には、必要に応じて控えロープを設置し、獣害防止柵の倒伏を防止する。

3. 獣害防止柵改良


スカートネットの追加による裾部強化

標準仕様は、別紙４－３の規格図のとおりとし、標準単価は、既存の防護柵の改良であり、かつ、新たに追加設置するスカートネットは、地表から 1m 以上ステンレス (0.29mm×4 本以上またはこれと同等以上の強度が得られるもの) 入りで、かつ、潜り込み防止の裾を地際で折り返す一体型 L 型とし、その他の規格については獣害防止柵の示す規格・材質と同等以上の場合に適用する。

【別紙 4－2】




品 名	規 格
獣害防止ネット	上段：0.8m：ポリエチレン400D×30本 5cm目
	下段：1.0m：ポリエチレン400D×30本+ステンレス (0.29mm×4本)
	裾部：0.4m：ポリエチレン400D×30本 5cm目
支柱	FRP製 φ33mm以上
張りロープ	PE φ8mm
押えロープ	PE φ6mm
裾押えロープ	PE φ6mm
控えロープ	PE φ6mm





【別紙4-3】

品 名	規 格
獣害防止ネット	下段：1.0m：ポリエチレン4000×30本＋ステンレス（0.29mm×4本） 裾部：0.4m：ポリエチレン4000×30本 5cm目
張りロープ	PE φ8mm
押えロープ	PE φ6mm
裾押えロープ	PE φ6mm



【側面図】



I 人工造林

一貫作業システムによる植栽については2－6を適用する。

1. 地拵え（単位：円/ha）

種別	人力地拵え		機械地拵え(グラップル使用)	
	片付けのみ	刈り払い機・チェーンソー	国補あり	国補なし
標準単価	136,000	450,000	241,000	295,000

注1:花粉発生源対策促進事業に伴う人力地拵えは適用外。

2－1. 植栽（普通苗・苗木人肩運搬を含む）（単位：円/ha）

植栽樹種	植栽本数				
	1,000～1,249本	1,250～1,749本	1,750～2,249本	2,250～2,749本	2,750本以上
スギ・ヒノキ	303,000	454,000	606,000	758,000	909,000
スギ・ヒノキ（花粉症対策苗）	321,000	481,000	642,000	802,000	963,000
クヌギ・コナラ	303,000	454,000	606,000	758,000	909,000

注1:地拵えを含まないため、必要に応じ地拵え単価を併用する。

2－2. 植栽（コンテナ苗・苗木人肩運搬を含む）（単位：円/ha）

植栽樹種	植栽本数				
	1,000～1,249本	1,250～1,749本	1,750～2,249本	2,250～2,749本	2,750本以上
スギ・ヒノキ	336,000	505,000	673,000	842,000	1,010,000
スギ・ヒノキ（花粉症対策苗）	335,000	502,000	670,000	837,000	1,005,000
クヌギ・コナラ	334,000	502,000	669,000	837,000	1,004,000

注1:地拵えを含まないため、必要に応じ地拵え単価を併用する。

2－3. 植栽（普通苗・苗木人肩運搬を含まない）（単位：円/ha）

植栽樹種	植栽本数				
	1,000～1,249本	1,250～1,749本	1,750～2,249本	2,250～2,749本	2,750本以上
スギ・ヒノキ	288,000	432,000	576,000	720,000	864,000
スギ・ヒノキ（花粉症対策苗）	306,000	459,000	612,000	765,000	918,000
クヌギ・コナラ	288,000	432,000	576,000	720,000	864,000

注1:地拵えを含まないため、必要に応じ地拵え単価を併用する。

2－4. 植栽（コンテナ苗・苗木人肩運搬を含まない）（単位：円/ha）

植栽樹種	植栽本数				
	1,000～1,249本	1,250～1,749本	1,750～2,249本	2,250～2,749本	2,750本以上
スギ・ヒノキ	321,000	482,000	643,000	804,000	965,000
スギ・ヒノキ（花粉症対策苗）	320,000	480,000	640,000	800,000	960,000
クヌギ・コナラ	319,000	479,000	639,000	799,000	959,000

注1:地拵えを含まないため、必要に応じ地拵え単価を併用する。

標準単価（衛星通信機器等利用なし、消費税を含まない）

令和8年5月1日

2-5. 植栽（普通苗・苗木フォワード運搬を含む）（単位：円/ha）

植栽樹種 \ 植栽本数	区分	1,000～1,249本	1,250～1,749本	1,750～2,249本	2,250～2,749本	2,750本以上
スギ・ヒノキ	国補あり	290,000	435,000	580,000	725,000	870,000
	国補なし	290,000	435,000	580,000	726,000	871,000
スギ・ヒノキ（花粉症対策苗）	国補あり	308,000	462,000	616,000	770,000	924,000
	国補なし	308,000	462,000	616,000	770,000	924,000
クヌギ・コナラ	国補あり	290,000	435,000	580,000	725,000	870,000
	国補なし	290,000	435,000	580,000	726,000	871,000

注1:地拵えを含まないため、必要に応じ地拵え単価を併用する。
2:使用した林業機械が国費による購入等の補助を受けたものである場合は国費ありを適用する。

2-6. 植栽（コンテナ苗・苗木フォワード運搬を含む）（単位：円/ha）

植栽樹種 \ 植栽本数	区分	1,000～1,249本	1,250～1,749本	1,750～2,249本	2,250～2,749本	2,750本以上
スギ・ヒノキ	国補あり	323,000	485,000	647,000	809,000	971,000
	国補なし	324,000	486,000	648,000	810,000	972,000
スギ・ヒノキ（花粉症対策苗）	国補あり	322,000	483,000	644,000	805,000	966,000
	国補なし	322,000	483,000	644,000	805,000	967,000
クヌギ・コナラ	国補あり	322,000	483,000	644,000	805,000	966,000
	国補なし	322,000	483,000	644,000	805,000	966,000

注1:地拵えを含まないため、必要に応じ地拵え単価を併用する。
2:使用した林業機械が国費による購入等の補助を受けたものである場合は国費ありを適用する。

II 樹下植栽（単位：円/ha）

植栽樹種 \ 植栽本数	250～749本	750～1,249本	1,250～1,749本	1,750本以上
スギ・ヒノキ	151,000	303,000	454,000	606,000
スギ・ヒノキ（花粉症対策苗）	160,000	321,000	481,000	642,000
クヌギ・コナラ	151,000	303,000	454,000	606,000

注1:地拵えを含まないため、必要に応じ地拵え単価を併用する。

III 下刈（単位：円/ha）

全刈1回目	220,000
全刈2回目	189,000
筋刈	71,000

注1:全刈2回目は、年2回実施する場合の2回目に適用する。

標準単価（衛星通信機器等利用なし、消費税を含まない）

令和8年5月1日

IV 枝打ち (単位：円/ha)

枝打ち本数 枝打ち高	750～1,249本	1,250～1,749本	1,750～2,249本	2,250～2,749本	2,750本以上
1～2 m	125,000	187,000	250,000	313,000	375,000
2～3 m	149,000	223,000	298,000	372,000	447,000
3～4 m	166,000	250,000	333,000	417,000	500,000

※設定された単価は、枝打ち高の範囲に対するものであり、仮に1～2 m間と2～3 m間で枝打ちを行った場合は、それぞれ該当する本数分の単価を合計して利用する。

V 除伐 (単位：円/ha)

使用機械	刈り払い機
標準単価	227,000

VI 保育間伐 (単位：円/ha)

使用機械	チェーンソー使用	適用条件
標準単価1	343,000	7 齢級以下又は不良木の胸高直径が18cm未満
標準単価2	254,000	7 齢級を超えて12齢級以下

注1:選木作業、伐採木を地面に引き落とすまでの作業、伐倒木の移動を抑える程度までの簡易な枝払、片付等の作業を含む。
また、かかり木処理（林業機械使用の場合を除く）及びつる切を含む。

2:標準的な伐採率（平均伐採率30％）を下回る場合、標準単価から別表の減額措置単価を減じた金額を標準単価とみなす。

VII 間伐 一般的な間伐

（単位：円/ha）

区分				搬出材積（m ³ /ha）							
				10m ³ 未満	10m ³ 以上 20m ³ 未満	20m ³ 以上 30m ³ 未満	30m ³ 以上 40m ³ 未満	40m ³ 以上 50m ³ 未満	50m ³ 以上 60m ³ 未満	60m ³ 以上 70m ³ 未満	70m ³ 以上
車両系	(0.45m ³)	集材（木寄せ）なし	国補あり	236,000	259,000	275,000	291,000	307,000	323,000	338,000	354,000
			国補なし	236,000	265,000	284,000	303,000	322,000	342,000	361,000	380,000
		集材（グラップル、直取り）	国補あり	236,000	292,000	330,000	368,000	406,000	443,000	481,000	519,000
			国補なし	236,000	300,000	343,000	385,000	428,000	471,000	513,000	556,000
		集材（グラップル、ウインチ併用）	国補あり	236,000	306,000	353,000	400,000	447,000	493,000	540,000	587,000
			国補なし	236,000	315,000	367,000	420,000	472,000	524,000	577,000	629,000
		集材（スイングヤーダ）	国補あり	236,000	326,000	386,000	446,000	505,000	565,000	625,000	685,000
			国補なし	236,000	337,000	404,000	471,000	538,000	605,000	672,000	739,000
	(0.28m ³)	集材（木寄せ）なし	国補あり	236,000	266,000	287,000	307,000	327,000	347,000	368,000	388,000
			国補なし	236,000	272,000	296,000	320,000	344,000	368,000	392,000	416,000
		集材（グラップル、直取り）	国補あり	236,000	299,000	341,000	384,000	426,000	468,000	510,000	553,000
			国補なし	236,000	307,000	355,000	402,000	450,000	497,000	545,000	593,000
		集材（グラップル、ウインチ併用）	国補あり	236,000	313,000	364,000	416,000	467,000	518,000	570,000	621,000
			国補なし	236,000	322,000	379,000	437,000	494,000	551,000	608,000	666,000
		集材（スイングヤーダ）	国補あり	236,000	333,000	397,000	461,000	526,000	590,000	655,000	719,000
			国補なし	236,000	344,000	416,000	488,000	560,000	632,000	704,000	775,000
架線	集材（架線） (0.45m ³)	国補あり	236,000	378,000	474,000	569,000	664,000	759,000	854,000	949,000	
		国補なし	236,000	394,000	499,000	604,000	710,000	815,000	920,000	1,025,000	
	集材（架線） (0.28m ³)	国補あり	236,000	385,000	485,000	585,000	684,000	784,000	883,000	983,000	
		国補なし	236,000	401,000	511,000	621,000	731,000	842,000	952,000	1,062,000	

- 注1:標準的な伐採率（平均伐採率30％）を下回る場合、標準単価から別表の減額措置単価を減じた金額を標準単価とみなす。
- 2:「一般的な間伐」とは、立木の形質・形状や隣接木との関係を現地で確認しながら伐採木を単木的に選定する定性的な間伐の方法をさす。選木作業を含む。
- 3:架線の単価適用は、主索を用いて行う架線系集材（スイングヤーダ集材を除く。）に適用する。
- 4:車両系の単価適用は、グラップルまたはスイングヤーダを用いて、作業道周辺の集材（木寄せ）を行う作業（かかり木処理を含む）に適用する。
- 5:グラップル直取りとは、作業道からグラップルで掴める範囲の伐倒木を木寄せする作業である。
- 6:グラップルウインチ併用とは、直取りの作業とともに、グラップルでは届かない範囲の伐倒木を付属の単胴ウインチで地曳きする作業である。
- 7:区分の（0.28m³）、（0.45m³）は、プロセッサのベースマシンの規格である。
- 8:使用した林業機械が国費による購入等の補助を受けたものである場合は国費ありを適用する。
- 9:令和9年4月1日以降の申請においては、単価の上限を搬出材積50m³以上60m³未満の区分とし、60m³以上の単価は使用しない。

VII 間伐 列状（選木なし）

（単位：円/ha）

区分				搬出材積（m ³ /ha）							
				10m ³ 未満	10m ³ 以上 20m ³ 未満	20m ³ 以上 30m ³ 未満	30m ³ 以上 40m ³ 未満	40m ³ 以上 50m ³ 未満	50m ³ 以上 60m ³ 未満	60m ³ 以上 70m ³ 未満	70m ³ 以上
車両系	(0.45m ³)	集材（木寄せ）なし	国補あり	141,000	165,000	181,000	196,000	212,000	228,000	244,000	259,000
			国補なし	141,000	170,000	189,000	208,000	228,000	247,000	266,000	285,000
		集材（グラップル,直取り）	国補あり	141,000	188,000	219,000	250,000	281,000	312,000	344,000	375,000
			国補なし	141,000	195,000	230,000	266,000	302,000	337,000	373,000	409,000
		集材（グラップル,ウィンチ併用）	国補あり	141,000	202,000	243,000	283,000	324,000	364,000	405,000	445,000
			国補なし	141,000	210,000	256,000	301,000	347,000	393,000	438,000	484,000
		集材（スイングヤーダ）	国補あり	141,000	231,000	291,000	351,000	411,000	471,000	531,000	591,000
			国補なし	141,000	242,000	309,000	376,000	443,000	510,000	577,000	644,000
	(0.28m ³)	集材（木寄せ）なし	国補あり	141,000	172,000	192,000	212,000	232,000	253,000	273,000	293,000
			国補なし	141,000	177,000	201,000	225,000	250,000	274,000	298,000	322,000
		集材（グラップル,直取り）	国補あり	141,000	195,000	230,000	266,000	302,000	337,000	373,000	409,000
			国補なし	141,000	202,000	243,000	283,000	324,000	364,000	405,000	445,000
		集材（グラップル,ウィンチ併用）	国補あり	141,000	209,000	254,000	299,000	344,000	389,000	434,000	479,000
			国補なし	141,000	217,000	268,000	318,000	369,000	419,000	470,000	520,000
		集材（スイングヤーダ）	国補あり	141,000	238,000	302,000	367,000	431,000	496,000	560,000	624,000
			国補なし	141,000	249,000	321,000	393,000	465,000	537,000	609,000	681,000
架線	集材（架線） （0.45m ³ ）	国補あり	141,000	260,000	339,000	418,000	496,000	575,000	654,000	733,000	
		国補なし	141,000	273,000	361,000	448,000	536,000	624,000	711,000	799,000	
	集材（架線） （0.28m ³ ）	国補あり	141,000	267,000	350,000	433,000	517,000	600,000	683,000	767,000	
		国補なし	141,000	280,000	373,000	465,000	558,000	650,000	743,000	835,000	

注1:標準的な伐採率（平均伐採率30％）を下回る場合、標準単価から別表の減額措置単価を減じた金額を標準単価とみなす。

2:「列状間伐」とは、植栽列や斜面方向等に沿って直線的に伐倒する間伐の方法をさす。

3:架線の単価適用は、主索を用いて行う架線系集材（スイングヤーダ集材を除く。）に適用する。

4:車両系の単価適用は、グラップルまたはスイングヤーダを用いて、作業道周辺の集材（木寄せ）を行う作業（かかり木処理を含む）に適用する。

5:グラップル直取りとは、作業道からグラップルで掴める範囲の伐倒木を木寄せする作業である。

6:グラップルウィンチ併用とは、直取りの作業とともに、グラップルでは届かない範囲の伐倒木を付属の単胴ウィンチで地曳きする作業である。

7:区分の（0.28m³）、（0.45m³）は、プロセッサのベースマシンの規格である。

8:使用した林業機械が国費による購入等の補助を受けたものである場合は国費ありを適用する。

9:令和9年4月1日以降の申請においては、単価の上限を搬出材積50m³以上60m³未満の区分とし、60m³以上の単価は使用しない。

VII 間伐 列状（選木あり）

（単位：円/ha）

区分				搬出材積（m³/ha）							
				10m³未満	10m³以上 20m³未満	20m³以上 30m³未満	30m³以上 40m³未満	40m³以上 50m³未満	50m³以上 60m³未満	60m³以上 70m³未満	70m³以上
車両系	(0.45m³)	集材（木寄せ）なし	国補あり	158,000	182,000	198,000	214,000	229,000	245,000	261,000	277,000
			国補なし	158,000	187,000	207,000	226,000	245,000	264,000	284,000	303,000
		集材（グラップル、直取り）	国補あり	158,000	205,000	236,000	267,000	299,000	330,000	361,000	392,000
			国補なし	158,000	212,000	248,000	283,000	319,000	355,000	390,000	426,000
		集材（グラップル、ウィンチ併用）	国補あり	158,000	219,000	260,000	300,000	341,000	381,000	422,000	463,000
			国補なし	158,000	227,000	273,000	319,000	364,000	410,000	456,000	501,000
	(0.28m³)	集材（スイングヤーダ）	国補あり	158,000	248,000	308,000	368,000	428,000	488,000	548,000	608,000
			国補なし	158,000	259,000	326,000	393,000	461,000	528,000	595,000	662,000
		集材（木寄せ）なし	国補あり	158,000	189,000	209,000	230,000	250,000	270,000	290,000	311,000
			国補なし	158,000	195,000	219,000	243,000	267,000	291,000	315,000	339,000
		集材（グラップル、直取り）	国補あり	158,000	212,000	248,000	283,000	319,000	355,000	390,000	426,000
			国補なし	158,000	219,000	260,000	300,000	341,000	381,000	422,000	462,000
	架線	集材（架線） (0.45m³)	国補あり	158,000	277,000	356,000	435,000	514,000	593,000	671,000	750,000
			国補なし	158,000	290,000	378,000	466,000	553,000	641,000	729,000	816,000
		集材（架線） (0.28m³)	国補あり	158,000	284,000	367,000	451,000	534,000	617,000	701,000	784,000
			国補なし	158,000	298,000	390,000	483,000	575,000	668,000	760,000	853,000

注1:標準的な伐採率（平均伐採率30％）を下回る場合、標準単価から別表の減額措置単価を減じた金額を標準単価とみなす。
2:「列状間伐」とは、植栽列や斜面方向等に沿って直線的に伐倒する間伐の方法をさす。
3:架線の単価適用は、主索を用いて行う架線系集材（スイングヤーダ集材を除く。）に適用する。
4:車両系の単価適用は、グラップルまたはスイングヤーダを用いて、作業道周辺の集材（木寄せ）を行う作業（かかり木処理を含む）に適用する。
5:グラップル直取りとは、作業道からグラップルで掴める範囲の伐倒木を木寄せする作業である。
6:グラップルウィンチ併用とは、直取りの作業とともに、グラップルでは届かない範囲の伐倒木を付属の単胴ウィンチで地曳きする作業である。
7:区分の（0.28m³）、（0.45m³）は、プロセッサのベースマシンの規格である。
8:使用した林業機械が国費による購入等の補助を受けたものである場合は国費ありを適用する。
9:令和9年4月1日以降の申請においては、単価の上限を搬出材積50m³以上60m³未満の区分とし、60m³以上の単価は使用しない。

VIII 更新伐 一般的な伐採

（単位：円/ha）

区分				搬出材積（m³/ha）							
				10m³未満	10m³以上 20m³未満	20m³以上 30m³未満	30m³以上 40m³未満	40m³以上 50m³未満	50m³以上 60m³未満	60m³以上 70m³未満	70m³以上
車両系	(0.45m³)	集材（木寄せ）なし	国補あり	177,000	201,000	217,000	232,000	248,000	264,000	280,000	296,000
			国補なし	177,000	206,000	225,000	245,000	264,000	283,000	302,000	322,000
		集材（グラップル, 直取り）	国補あり	177,000	234,000	272,000	309,000	347,000	385,000	422,000	460,000
			国補なし	177,000	241,000	284,000	327,000	369,000	412,000	455,000	498,000
		集材（グラップル, ウィンチ併用）	国補あり	177,000	248,000	294,000	341,000	388,000	435,000	482,000	529,000
			国補なし	177,000	256,000	309,000	361,000	413,000	466,000	518,000	571,000
	(0.28m³)	集材（スイングヤーダ）	国補あり	177,000	267,000	327,000	387,000	447,000	507,000	567,000	627,000
			国補なし	177,000	278,000	345,000	412,000	479,000	546,000	613,000	681,000
		集材（木寄せ）なし	国補あり	177,000	208,000	228,000	248,000	269,000	289,000	309,000	329,000
			国補なし	177,000	213,000	238,000	262,000	286,000	310,000	334,000	358,000
		集材（グラップル, 直取り）	国補あり	177,000	241,000	283,000	325,000	367,000	410,000	452,000	494,000
			国補なし	177,000	249,000	296,000	344,000	391,000	439,000	486,000	534,000
		集材（グラップル, ウィンチ併用）	国補あり	177,000	255,000	306,000	357,000	408,000	460,000	511,000	562,000
			国補なし	177,000	264,000	321,000	378,000	435,000	493,000	550,000	607,000
		集材（スイングヤーダ）	国補あり	177,000	274,000	339,000	403,000	467,000	532,000	596,000	654,000
			国補なし	177,000	285,000	357,000	429,000	501,000	573,000	645,000	711,000
架線	集材（架線） (0.45m³) 集材（架線） (0.28m³)	国補あり	177,000	304,000	389,000	473,000	558,000	642,000	727,000	811,000	
		国補なし	177,000	318,000	412,000	506,000	599,000	693,000	787,000	881,000	
		国補あり	177,000	311,000	400,000	489,000	578,000	667,000	756,000	845,000	
		国補なし	177,000	325,000	424,000	523,000	621,000	720,000	819,000	917,000	

注1:標準的な伐採率（平均伐採率30％）を下回る場合、標準単価から別表の減額措置単価を減じた金額を標準単価とみなす。

2:「一般的な伐採」とは、立木の形質・形状や隣接木との関係を現地で確認しながら伐採木を単木的に選定する定性的な伐採の方法をさす。選木作業を含む。

3:架線の単価適用は、主索を用いて行う架線系集材（スイングヤーダ集材を除く。）に適用する。

4:車両系の単価適用は、グラップルまたはスイングヤーダを用いて、作業道周辺の集材（木寄せ）を行う作業（かかり木処理を含む）に適用する。

5:グラップル直取りとは、作業道からグラップルで掴める範囲の伐倒木を木寄せする作業である。

6:グラップルウィンチ併用とは、直取りの作業とともに、グラップルでは届かない範囲の伐倒木を付属の単胴ウィンチで地曳きする作業である。

7:区分の（0.28m³）、（0.45m³）は、プロセッサのベースマシンの規格である。

8:使用した林業機械が国費による購入等の補助を受けたものである場合は国費ありを適用する。

9:令和9年4月1日以降の申請においては、単価の上限を搬出材積50m³以上60m³未満の区分とし、60m³以上の単価は使用しない。

VIII 更新伐 列状（選木なし）

（単位：円/ha）

区分				搬出材積（m ³ /ha）							
				10m ³ 未満	10m ³ 以上 20m ³ 未満	20m ³ 以上 30m ³ 未満	30m ³ 以上 40m ³ 未満	40m ³ 以上 50m ³ 未満	50m ³ 以上 60m ³ 未満	60m ³ 以上 70m ³ 未満	70m ³ 以上
車両系	(0.45m ³)	集材（木寄せ）なし	国補あり	112,000	136,000	151,000	167,000	183,000	199,000	215,000	230,000
			国補なし	112,000	141,000	160,000	179,000	199,000	218,000	237,000	256,000
		集材（グラップル、直取り）	国補あり	112,000	159,000	190,000	221,000	252,000	283,000	314,000	346,000
			国補なし	112,000	166,000	201,000	237,000	273,000	308,000	344,000	380,000
		集材（グラップル、ウインチ併用）	国補あり	112,000	173,000	214,000	254,000	295,000	335,000	376,000	416,000
			国補なし	112,000	181,000	226,000	272,000	318,000	364,000	409,000	455,000
	(0.28m ³)	集材（スイングヤーダ）	国補あり	112,000	202,000	262,000	322,000	382,000	442,000	502,000	561,000
			国補なし	112,000	213,000	280,000	347,000	414,000	481,000	548,000	615,000
		集材（木寄せ）なし	国補あり	112,000	143,000	163,000	183,000	203,000	224,000	244,000	264,000
			国補なし	112,000	148,000	172,000	196,000	221,000	245,000	269,000	293,000
		集材（グラップル、直取り）	国補あり	112,000	166,000	201,000	237,000	273,000	308,000	344,000	379,000
			国補なし	112,000	173,000	213,000	254,000	294,000	335,000	376,000	416,000
		集材（グラップル、ウインチ併用）	国補あり	112,000	180,000	225,000	270,000	315,000	360,000	405,000	450,000
			国補なし	112,000	188,000	239,000	289,000	340,000	390,000	441,000	491,000
		集材（スイングヤーダ）	国補あり	112,000	209,000	273,000	338,000	402,000	466,000	531,000	595,000
			国補なし	112,000	220,000	292,000	364,000	436,000	508,000	580,000	652,000
架線	集材（架線） （0.45m ³ ）	国補あり	112,000	218,000	289,000	360,000	431,000	501,000	572,000	643,000	714,000
		国補なし	112,000	231,000	309,000	388,000	467,000	546,000	625,000	704,000	783,000
	集材（架線） （0.28m ³ ）	国補あり	112,000	225,000	301,000	376,000	451,000	526,000	601,000	677,000	752,000
		国補なし	112,000	238,000	322,000	405,000	489,000	573,000	656,000	740,000	823,000

注1:標準的な伐採率（平均伐採率30％）を下回る場合、標準単価から別表の減額措置単価を減じた金額を標準単価とみなす。

2:「列状」とは、植栽列や斜面方向等に沿って直線的に伐倒する伐採の方法をさす。

3:架線の単価適用は、主索を用いて行う架線系集材（スイングヤーダ集材を除く。）に適用する。

4:車両系の単価適用は、グラップルまたはスイングヤーダを用いて、作業道周辺の集材（木寄せ）を行う作業（かかり木処理を含む）に適用する。

5:グラップル直取りとは、作業道からグラップルで掴める範囲の伐倒木を木寄せする作業である。

6:グラップルウインチ併用とは、直取りの作業とともに、グラップルでは届かない範囲の伐倒木を付属の単胴ウインチで地曳きする作業である。

7:区分の（0.28m³）、（0.45m³）は、プロセッサのベースマシンの規格である。

8:使用した林業機械が国費による購入等の補助を受けたものである場合は国費ありを適用する。

9:令和9年4月1日以降の申請においては、単価の上限を搬出材積50m³以上60m³未満の区分とし、60m³以上の単価は使用しない。

VIII 更新伐 列状（選木あり）

（単位：円/ha）

区分				搬出材積（m ³ /ha）							
				10m ³ 未満	10m ³ 以上 20m ³ 未満	20m ³ 以上 30m ³ 未満	30m ³ 以上 40m ³ 未満	40m ³ 以上 50m ³ 未満	50m ³ 以上 60m ³ 未満	60m ³ 以上 70m ³ 未満	70m ³ 以上
車両系	(0.45m ³)	集材（木寄せ）なし	国補あり	124,000	148,000	164,000	180,000	195,000	211,000	227,000	243,000
			国補なし	124,000	153,000	173,000	192,000	211,000	230,000	250,000	269,000
		集材（グラップル, 直取り）	国補あり	124,000	171,000	202,000	233,000	265,000	296,000	327,000	358,000
			国補なし	124,000	178,000	214,000	249,000	285,000	321,000	356,000	392,000
		集材（グラップル, ウィンチ併用）	国補あり	124,000	185,000	226,000	266,000	307,000	347,000	388,000	428,000
			国補なし	124,000	193,000	239,000	285,000	330,000	376,000	422,000	467,000
		集材（スイングヤーダ）	国補あり	124,000	214,000	274,000	334,000	394,000	454,000	514,000	574,000
			国補なし	124,000	225,000	292,000	359,000	427,000	494,000	561,000	628,000
	(0.28m ³)	集材（木寄せ）なし	国補あり	124,000	155,000	175,000	195,000	216,000	236,000	256,000	277,000
			国補なし	124,000	161,000	185,000	209,000	233,000	257,000	281,000	305,000
		集材（グラップル, 直取り）	国補あり	124,000	178,000	214,000	249,000	285,000	321,000	356,000	392,000
			国補なし	124,000	185,000	226,000	266,000	307,000	347,000	388,000	428,000
		集材（グラップル, ウィンチ併用）	国補あり	124,000	192,000	237,000	282,000	327,000	372,000	417,000	462,000
			国補なし	124,000	201,000	251,000	302,000	352,000	403,000	453,000	504,000
		集材（スイングヤーダ）	国補あり	124,000	221,000	286,000	350,000	415,000	479,000	543,000	608,000
			国補なし	124,000	233,000	305,000	377,000	448,000	520,000	592,000	664,000
架線	集材（架線） （0.45m ³ ）	国補あり	124,000	231,000	302,000	372,000	443,000	514,000	585,000	655,000	
		国補なし	124,000	243,000	322,000	401,000	480,000	558,000	637,000	716,000	
	集材（架線） （0.28m ³ ）	国補あり	124,000	238,000	313,000	388,000	463,000	539,000	614,000	689,000	
		国補なし	124,000	250,000	334,000	418,000	501,000	585,000	669,000	752,000	

注1:標準的な伐採率（平均伐採率30％）を下回る場合、標準単価から別表の減額措置単価を減じた金額を標準単価とみなす。
2:「列状」とは、植栽列や斜面方向等に沿って直線的に伐倒する伐採の方法をさす。
3:架線の単価適用は、主索を用いて行う架線系集材（スイングヤーダ集材を除く。）に適用する。
4:車両系の単価適用は、グラップルまたはスイングヤーダを用いて、作業道周辺の集材（木寄せ）を行う作業（かかり木処理を含む）に適用する。
5:グラップル直取りとは、作業道からグラップルで掴める範囲の伐倒木を木寄せする作業である。
6:グラップルウィンチ併用とは、直取りの作業とともに、グラップルでは届かない範囲の伐倒木を付属の単胴ウィンチで地曳きする作業である。
7:区分の（0.28m³）、（0.45m³）は、プロセッサのベースマシンの規格である。
8:使用した林業機械が国費による購入等の補助を受けたものである場合は国費ありを適用する。
9:令和9年4月1日以降の申請においては、単価の上限を搬出材積50m³以上60m³未満の区分とし、60m³以上の単価は使用しない。

Ⅶ間伐及びⅧ更新伐において、車両系でフォワーダを組み合わせた際に併用する。（架線集材には適応しない）

（単位：円/ha）

			搬出材積（m ³ /ha）							
			10m ³ 未満	10m ³ 以上 20m ³ 未満	20m ³ 以上 30m ³ 未満	30m ³ 以上 40m ³ 未満	40m ³ 以上 50m ³ 未満	50m ³ 以上 60m ³ 未満	60m ³ 以上 70m ³ 未満	70m ³ 以上
集材（フォワーダ, 3t以上5t未満）	200m未満	国補あり	－	12,000	20,000	28,000	36,000	44,000	52,000	60,000
		国補なし	－	15,000	25,000	35,000	45,000	55,000	65,000	75,000
	200m以上 400m未満	国補あり	－	15,000	26,000	36,000	46,000	57,000	67,000	77,000
		国補なし	－	19,000	32,000	45,000	58,000	71,000	84,000	97,000
	400m以上 600m未満	国補あり	－	19,000	31,000	44,000	57,000	69,000	82,000	94,000
		国補なし	－	23,000	39,000	55,000	71,000	86,000	102,000	118,000
	600m以上	国補あり	－	21,000	35,000	49,000	64,000	78,000	92,000	106,000
		国補なし	－	26,000	44,000	62,000	80,000	97,000	115,000	133,000
集材（フォワーダ, 5t以上7t未満）	200m未満	国補あり	－	14,000	23,000	32,000	41,000	51,000	60,000	69,000
		国補なし	－	17,000	29,000	41,000	52,000	64,000	76,000	87,000
	200m以上 400m未満	国補あり	－	17,000	28,000	39,000	51,000	62,000	73,000	85,000
		国補なし	－	21,000	35,000	50,000	64,000	78,000	93,000	107,000
	400m以上 600m未満	国補あり	－	20,000	33,000	47,000	60,000	74,000	87,000	101,000
		国補なし	－	25,000	42,000	59,000	76,000	93,000	110,000	127,000
	600m以上	国補あり	－	23,000	38,000	54,000	70,000	85,000	101,000	116,000
		国補なし	－	29,000	48,000	68,000	88,000	107,000	127,000	146,000

注1:本表は、フォワーダを用いて、作業道を走行して運搬、積卸しを行う作業に適用する。

2:積卸し作業は、フォワーダに付属したグラップル装置を用いることを基本とする。

3:集材距離は、作業道上の積込み地点から荷卸しする土場までの平均距離（作業道延長）とする。

4:使用した林業機械が国費による購入等の補助を受けたものである場合は国費ありを適用する。

5:令和9年4月1日以降の申請においては、単価の上限を搬出材積50m³以上60m³未満の区分とし、60m³以上の単価は使用しない。

IX 一貫作業における伐採・搬出 (単位：円/ha)

区分		搬出材積 (m³/ha)									
		10m³未満	10m³以上 20m³未満	20m³以上 30m³未満	30m³以上 40m³未満	40m³以上 50m³未満	50m³以上 60m³未満	60m³以上 70m³未満	70m³以上 80m³未満	80m³以上 90m³未満	90m³以上
集材（木寄せ）なし	国補あり	347,000	371,000	387,000	402,000	418,000	434,000	450,000	465,000	481,000	497,000
	国補なし	347,000	376,000	395,000	414,000	434,000	453,000	472,000	491,000	511,000	530,000
集材（グラップル、直取り）	国補あり	347,000	394,000	425,000	456,000	487,000	518,000	550,000	581,000	612,000	643,000
	国補なし	347,000	401,000	436,000	472,000	508,000	543,000	579,000	615,000	650,000	686,000
集材（グラップル、ウインチ併用）	国補あり	347,000	408,000	449,000	489,000	530,000	570,000	611,000	651,000	692,000	732,000
	国補なし	347,000	416,000	462,000	507,000	553,000	599,000	644,000	690,000	736,000	781,000
集材（スイングヤード）	国補あり	347,000	437,000	497,000	557,000	617,000	677,000	737,000	797,000	856,000	916,000
	国補なし	347,000	448,000	515,000	582,000	649,000	716,000	783,000	850,000	918,000	985,000
架線	国補あり	347,000	444,000	508,000	573,000	638,000	702,000	767,000	831,000	896,000	960,000
	国補なし	347,000	455,000	527,000	600,000	672,000	744,000	816,000	888,000	960,000	1,032,000

注1:架線の単価適用は、主索を用いて行う架線系集材（スイングヤード集材を除く。）に適用する。
2:車両系の単価適用は、グラップルまたはスイングヤード(簡易な索張り)を用いて行う集材に適用する。
3:グラップル直取りとは、作業道からグラップルで掴める範囲の伐倒木を木寄せする作業である。
4:グラップルウインチ併用とは、直取りの作業とともに、グラップルでは届かない範囲の伐倒木を付属の単胴ウインチで地曳きする作業である。
5:使用した林業機械が国費による購入等の補助を受けたものである場合は国費ありを適用する。

Ⅸ一貫作業における伐採・搬出において、フォワーダを組み合わせた際に併用する。（架線集材には適応しない）

（単位：円/ha）

区分			搬出材積（m³/ha）									
			10m³未満	10m³以上 20m³未満	20m³以上 30m³未満	30m³以上 40m³未満	40m³以上 50m³未満	50m³以上 60m³未満	60m³以上 70m³未満	70m³以上 80m³未満	80m³以上 90m³未満	90m³以上
集材（フォワーダ, 3t以上5t未満）	200m未満	国補あり	－	12,000	20,000	28,000	36,000	44,000	52,000	60,000	69,000	77,000
		国補なし	－	15,000	25,000	35,000	45,000	55,000	65,000	75,000	85,000	95,000
	200m以上 400m未満	国補あり	－	15,000	26,000	36,000	46,000	57,000	67,000	77,000	88,000	98,000
		国補なし	－	19,000	32,000	45,000	58,000	71,000	84,000	97,000	110,000	122,000
	400m以上 600m未満	国補あり	－	19,000	31,000	44,000	57,000	69,000	82,000	94,000	107,000	120,000
		国補なし	－	23,000	39,000	55,000	71,000	86,000	102,000	118,000	134,000	150,000
	600m以上	国補あり	－	21,000	35,000	49,000	64,000	78,000	92,000	106,000	121,000	135,000
		国補なし	－	26,000	44,000	62,000	80,000	97,000	115,000	133,000	151,000	169,000
集材（フォワーダ, 5t以上7t未満）	200m未満	国補なし	－	14,000	23,000	32,000	41,000	51,000	60,000	69,000	79,000	88,000
		国補なし	－	17,000	29,000	41,000	52,000	64,000	76,000	87,000	99,000	111,000
	200m以上 400m未満	国補あり	－	17,000	28,000	39,000	51,000	62,000	73,000	85,000	96,000	108,000
		国補なし	－	21,000	35,000	50,000	64,000	78,000	93,000	107,000	121,000	136,000
	400m以上 600m未満	国補あり	－	20,000	33,000	47,000	60,000	74,000	87,000	101,000	114,000	128,000
		国補なし	－	25,000	42,000	59,000	76,000	93,000	110,000	127,000	144,000	161,000
	600m以上	国補あり	－	23,000	38,000	54,000	70,000	85,000	101,000	116,000	132,000	148,000
		国補なし	－	29,000	48,000	68,000	88,000	107,000	127,000	146,000	166,000	186,000

注1:本表は、フォワーダを用いて、作業道を走行して運搬、積卸しを行う作業に適用する。

2:積卸し作業は、フォワーダに付属したグラップル装置を用いることを基本とする。

3:集材距離は、作業道上の積み込み地点から荷卸しする土場までの平均距離（作業道延長）とする。

4:使用した林業機械が国費による購入等の補助を受けたものである場合は国費ありを適用する。

標準単価（衛星通信機器等利用なし、消費税を含まない）

令和8年5月1日

X 衛生伐（単位：円/㎡）

破砕工場への運搬距離 枝条等の処分方法	20km以内	20km超～ 50km以内
現地破砕処理	32,000	35,000
搬出処分	38,000	40,000

XI 食害対策

1. 忌避剤散布（単位：円/ha）

薬剤処理本数 薬剤処理方法	1,000～1,249本	1,250～1,749本	1,750～2,249本	2,250～2,749本	2,750～3,249本	3,250本以上
忌避剤散布	30,000	46,000	61,000	77,000	92,000	108,000

2. 獣害防止柵設置（単位：円/100m）

獣害防止柵（別紙4-1、4-2）	203,000
------------------	---------

4. 食害防護資材設置（単位：円/ha）

設置本数	1,000～1,499本	1,500～2,000本
H=1.7m以上	1,043,000	1,565,000

※植栽含まず。

3. 獣害防止柵改良（単位：円/100m）

スカートネットの追加による裾部強化（別紙4-3）	161,000
--------------------------	---------

XII 作業道

1. 土工（単位：円/m）

地山勾配 道路幅員		25°未満	25°以上 35°未満
幅員2.5m	国補あり	320	941
	国補なし	376	1,099
幅員3.0m	国補あり	462	1,289
	国補なし	542	1,515

※適用条件 土質：粘性土・礫質土 素掘側溝：無し 使用機械はバケット容量0.45m³（山積）を標準とする
※標準単価が適用できない区間は、森林整備保全事業設計積算要領に基づき積算した直接工事費に共通仮設費（直接工事費の10.7%に相当する額）を加算した金額の延長1メートル当たりの額を標準単価とみなす。
ただし、延長1メートル当たり3,000円を超える場合は、3,000円を上限とする。

2. 土工以外の簡易な構造物

土工以外に簡易な構造物が必要な場合は、森林整備保全事業設計積算要領に基づき積算した直接工事費に共通仮設費（直接工事費の10.7%に相当する額）を加算した金額の当該部分の延長1メートル当たりの額を標準単価とみなす。
ただし、当該部分の延長1メートル当たり3,000円を超える場合は、3,000円を上限とする。

3. 伐開（単位：円/㎡）

チェーンソーによる伐開	135
-------------	-----

※伐開幅は必要最小限の幅とする。森林作業道と一体的に実施する施業が除伐、保育間伐、間伐、更新伐の場合は、補助対象面積から伐開面積を控除すること。

I 人工造林

一貫作業システムによる植栽については2－6を適用する。

1. 地拵え（単位：円/ha）

種別	人力地拵え		機械地拵え(グラップル使用)	
	片付けのみ	刈り払い機・チェーンソー	国補あり	国補なし
標準単価	136,000	450,000	244,000	299,000

注1:花粉発生源対策促進事業に伴う人力地拵えは適用外。

2－1. 植栽（普通苗・苗木人肩運搬を含む）（単位：円/ha）

植栽樹種	植栽本数				
	1,000～1,249本	1,250～1,749本	1,750～2,249本	2,250～2,749本	2,750本以上
スギ・ヒノキ	320,000	480,000	640,000	800,000	960,000
スギ・ヒノキ（花粉症対策苗）	339,000	509,000	679,000	849,000	1,019,000
クヌギ・コナラ	320,000	480,000	640,000	800,000	960,000

注1:地拵えを含まないため、必要に応じ地拵え単価を併用する。

2－2. 植栽（コンテナ苗・苗木人肩運搬を含む）（単位：円/ha）

植栽樹種	植栽本数				
	1,000～1,249本	1,250～1,749本	1,750～2,249本	2,250～2,749本	2,750本以上
スギ・ヒノキ	358,000	538,000	717,000	897,000	1,076,000
スギ・ヒノキ（花粉症対策苗）	356,000	535,000	713,000	891,000	1,070,000
クヌギ・コナラ	356,000	535,000	713,000	891,000	1,069,000

注1:地拵えを含まないため、必要に応じ地拵え単価を併用する。

2－3. 植栽（普通苗・苗木人肩運搬を含まない）（単位：円/ha）

植栽樹種	植栽本数				
	1,000～1,249本	1,250～1,749本	1,750～2,249本	2,250～2,749本	2,750本以上
スギ・ヒノキ	305,000	457,000	610,000	762,000	915,000
スギ・ヒノキ（花粉症対策苗）	324,000	487,000	649,000	812,000	974,000
クヌギ・コナラ	305,000	457,000	610,000	762,000	915,000

注1:地拵えを含まないため、必要に応じ地拵え単価を併用する。

2－4. 植栽（コンテナ苗・苗木人肩運搬を含まない）（単位：円/ha）

植栽樹種	植栽本数				
	1,000～1,249本	1,250～1,749本	1,750～2,249本	2,250～2,749本	2,750本以上
スギ・ヒノキ	343,000	515,000	687,000	859,000	1,031,000
スギ・ヒノキ（花粉症対策苗）	341,000	512,000	683,000	854,000	1,025,000
クヌギ・コナラ	341,000	512,000	683,000	853,000	1,024,000

注1:地拵えを含まないため、必要に応じ地拵え単価を併用する。

標準単価（衛星通信機器等利用なし、資材費のみ消費税を含む10%）

令和8年5月1日

2-5. 植栽（普通苗・苗木フォワード運搬を含む）（単位：円/ha）

植栽樹種	植栽本数	区分	1,000～1,249本	1,250～1,749本	1,750～2,249本	2,250～2,749本	2,750本以上
スギ・ヒノキ		国補あり	307,000	460,000	614,000	768,000	921,000
		国補なし	307,000	461,000	614,000	768,000	922,000
スギ・ヒノキ（花粉症対策苗）		国補あり	326,000	490,000	653,000	817,000	980,000
		国補なし	327,000	490,000	654,000	817,000	981,000
クヌギ・コナラ		国補あり	307,000	460,000	614,000	768,000	921,000
		国補なし	307,000	461,000	614,000	768,000	922,000

注1:地拵えを含まないため、必要に応じ地拵え単価を併用する。
2:使用した林業機械が国費による購入等の補助を受けたものである場合は国費ありを適用する。

2-6. 植栽（コンテナ苗・苗木フォワード運搬を含む）（単位：円/ha）

植栽樹種	植栽本数	区分	1,000～1,249本	1,250～1,749本	1,750～2,249本	2,250～2,749本	2,750本以上
スギ・ヒノキ		国補あり	345,000	518,000	691,000	864,000	1,037,000
		国補なし	346,000	519,000	692,000	865,000	1,038,000
スギ・ヒノキ（花粉症対策苗）		国補あり	343,000	515,000	687,000	859,000	1,031,000
		国補なし	343,000	515,000	687,000	859,000	1,031,000
クヌギ・コナラ		国補あり	343,000	515,000	687,000	859,000	1,031,000
		国補なし	343,000	515,000	687,000	859,000	1,031,000

注1:地拵えを含まないため、必要に応じ地拵え単価を併用する。
2:使用した林業機械が国費による購入等の補助を受けたものである場合は国費ありを適用する。

II 樹下植栽（単位：円/ha）

植栽樹種	植栽本数	250～749本	750～1,249本	1,250～1,749本	1,750本以上
スギ・ヒノキ		160,000	320,000	480,000	640,000
スギ・ヒノキ（花粉症対策苗）		170,000	339,000	509,000	679,000
クヌギ・コナラ		160,000	320,000	480,000	640,000

注1:地拵えを含まないため、必要に応じ地拵え単価を併用する。

III 下刈（単位：円/ha）

全刈1回目	220,000
全刈2回目	189,000
筋刈	71,000

注1:全刈2回目は、年2回実施する場合の2回目に適用する。

標準単価（衛星通信機器等利用なし、資材費のみ消費税を含む10%）

令和8年5月1日

IV 枝打ち (単位：円/ha)

枝打ち本数 枝打ち高	750～1,249本	1,250～1,749本	1,750～2,249本	2,250～2,749本	2,750本以上
1～2 m	125,000	187,000	250,000	313,000	375,000
2～3 m	149,000	223,000	298,000	372,000	447,000
3～4 m	166,000	250,000	333,000	417,000	500,000

※設定された単価は、枝打ち高の範囲に対するものであり、仮に1～2 m間と2～3 m間で枝打ちを行った場合は、それぞれ該当する本数分の単価を合計して利用する。

V 除伐 (単位：円/ha)

使用機械	刈り払い機
標準単価	227,000

VI 保育間伐 (単位：円/ha)

使用機械	チェーンソー使用	適用条件
標準単価1	343,000	7 齢級以下又は不良木の胸高直径が18cm未満
標準単価2	254,000	7 齢級を超えて12齢級以下

注1:選木作業、伐採木を地面に引き落とすまでの作業、伐倒木の移動を抑える程度までの簡易な枝払、片付等の作業を含む。
また、かかり木処理（林業機械使用の場合を除く）及びつる切を含む。
2:標準的な伐採率（平均伐採率30％）を下回る場合、標準単価から別表の減額措置単価を減じた金額を標準単価とみなす。

VII 間伐 一般的な間伐

（単位：円/ha）

区分				搬出材積（m³/ha）							
				10m³未満	10m³以上 20m³未満	20m³以上 30m³未満	30m³以上 40m³未満	40m³以上 50m³未満	50m³以上 60m³未満	60m³以上 70m³未満	70m³以上
車両系	(0.45m³)	集材（木寄せ）なし	国補あり	236,000	260,000	276,000	292,000	308,000	324,000	340,000	356,000
			国補なし	236,000	265,000	284,000	304,000	323,000	343,000	362,000	382,000
		集材（グラップル、直取り）	国補あり	236,000	293,000	331,000	369,000	407,000	445,000	482,000	520,000
			国補なし	236,000	300,000	343,000	386,000	429,000	472,000	515,000	558,000
		集材（グラップル、ウインチ併用）	国補あり	236,000	307,000	354,000	401,000	448,000	495,000	542,000	589,000
			国補なし	236,000	315,000	368,000	420,000	473,000	526,000	578,000	631,000
		集材（スイングヤーダ）	国補あり	236,000	326,000	386,000	446,000	506,000	567,000	627,000	687,000
			国補なし	236,000	337,000	404,000	472,000	539,000	606,000	673,000	741,000
	(0.28m³)	集材（木寄せ）なし	国補あり	236,000	267,000	287,000	308,000	328,000	349,000	369,000	389,000
			国補なし	236,000	272,000	297,000	321,000	345,000	369,000	394,000	418,000
		集材（グラップル、直取り）	国補あり	236,000	300,000	342,000	384,000	427,000	469,000	512,000	554,000
			国補なし	236,000	308,000	355,000	403,000	451,000	499,000	546,000	594,000
		集材（グラップル、ウインチ併用）	国補あり	236,000	313,000	365,000	416,000	468,000	519,000	571,000	622,000
			国補なし	236,000	322,000	380,000	437,000	495,000	552,000	610,000	667,000
		集材（スイングヤーダ）	国補あり	236,000	333,000	398,000	462,000	527,000	591,000	656,000	721,000
			国補なし	236,000	344,000	416,000	489,000	561,000	633,000	705,000	777,000
架線	集材（架線） （0.45m³）	国補あり	236,000	379,000	474,000	569,000	665,000	760,000	856,000	951,000	
		国補なし	236,000	394,000	500,000	605,000	711,000	816,000	922,000	1,027,000	
	集材（架線） （0.28m³）	国補あり	236,000	386,000	485,000	585,000	685,000	785,000	885,000	985,000	
		国補なし	236,000	401,000	512,000	622,000	732,000	843,000	953,000	1,063,000	

注1:標準的な伐採率（平均伐採率30%）を下回る場合、標準単価から別表の減額措置単価を減じた金額を標準単価とみなす。
2:「一般的な間伐」とは、立木の形質・形状や隣接木との関係を現地で確認しながら伐採木を単木的に選定する定性的な間伐の方法をさす。選木作業を含む。
3:架線の単価適用は、主索を用いて行う架線系集材（スイングヤーダ集材を除く。）に適用する。
4:車両系の単価適用は、グラップルまたはスイングヤーダを用いて、作業道周辺の集材（木寄せ）を行う作業（かかり木処理を含む）に適用する。
5:グラップル直取りとは、作業道からグラップルで掴める範囲の伐倒木を木寄せする作業である。
6:グラップルウインチ併用とは、直取りの作業とともに、グラップルでは届かない範囲の伐倒木を付属の単胴ウインチで地曳きする作業である。
7:区分の（0.28m³）、（0.45m³）は、プロセッサのベースマシンの規格である。
8:使用した林業機械が国費による購入等の補助を受けたものである場合は国費ありを適用する。
9:令和9年4月1日以降の申請においては、単価の上限を搬出材積50m³以上60m³未満の区分とし、60m³以上の単価は使用しない。

VII 間伐 列状（選木なし）

（単位：円/ha）

区分				搬出材積（m ³ /ha）							
				10m ³ 未満	10m ³ 以上 20m ³ 未満	20m ³ 以上 30m ³ 未満	30m ³ 以上 40m ³ 未満	40m ³ 以上 50m ³ 未満	50m ³ 以上 60m ³ 未満	60m ³ 以上 70m ³ 未満	70m ³ 以上
車両系	(0.45m ³)	集材（木寄せ）なし	国補あり	141,000	165,000	181,000	197,000	213,000	229,000	245,000	261,000
			国補なし	141,000	170,000	190,000	209,000	229,000	248,000	268,000	287,000
		集材（グラップル、直取り）	国補あり	141,000	188,000	220,000	251,000	282,000	314,000	345,000	376,000
			国補なし	141,000	195,000	231,000	267,000	303,000	339,000	374,000	410,000
		集材（グラップル、ウィンチ併用）	国補あり	141,000	202,000	243,000	284,000	325,000	365,000	406,000	447,000
			国補なし	141,000	210,000	256,000	302,000	348,000	394,000	440,000	486,000
		集材（スイングヤーダ）	国補あり	141,000	231,000	292,000	352,000	412,000	472,000	532,000	592,000
			国補なし	141,000	242,000	310,000	377,000	444,000	511,000	579,000	646,000
	(0.28m ³)	集材（木寄せ）なし	国補あり	141,000	172,000	192,000	213,000	233,000	254,000	274,000	295,000
			国補なし	141,000	178,000	202,000	226,000	251,000	275,000	299,000	323,000
		集材（グラップル、直取り）	国補あり	141,000	195,000	231,000	267,000	303,000	338,000	374,000	410,000
			国補なし	141,000	202,000	243,000	284,000	324,000	365,000	406,000	447,000
		集材（グラップル、ウィンチ併用）	国補あり	141,000	209,000	254,000	300,000	345,000	390,000	435,000	481,000
			国補なし	141,000	218,000	268,000	319,000	370,000	421,000	471,000	522,000
		集材（スイングヤーダ）	国補あり	141,000	238,000	303,000	368,000	432,000	497,000	561,000	626,000
			国補なし	141,000	250,000	322,000	394,000	466,000	538,000	610,000	682,000
架線	集材（架線） （0.45m ³ ）	国補あり	141,000	260,000	339,000	418,000	497,000	576,000	656,000	735,000	
		国補なし	141,000	273,000	361,000	449,000	537,000	625,000	713,000	801,000	
	集材（架線） （0.28m ³ ）	国補あり	141,000	267,000	351,000	434,000	518,000	601,000	685,000	768,000	
		国補なし	141,000	281,000	373,000	466,000	559,000	651,000	744,000	837,000	

注1:標準的な伐採率（平均伐採率30%）を下回る場合、標準単価から別表の減額措置単価を減じた金額を標準単価とみなす。
2:「列状間伐」とは、植栽列や斜面方向等に沿って直線的に伐倒する間伐の方法をさす。
3:架線の単価適用は、主索を用いて行う架線系集材（スイングヤーダ集材を除く。）に適用する。
4:車両系の単価適用は、グラップルまたはスイングヤーダを用いて、作業道周辺の集材（木寄せ）を行う作業（かかり木処理を含む）に適用する。
5:グラップル直取りとは、作業道からグラップルで掴める範囲の伐倒木を木寄せする作業である。
6:グラップルウィンチ併用とは、直取りの作業とともに、グラップルでは届かない範囲の伐倒木を付属の単胴ウィンチで地曳きする作業である。
7:区分の（0.28m³）、（0.45m³）は、プロセッサのベースマシンの規格である。
8:使用した林業機械が国費による購入等の補助を受けたものである場合は国費ありを適用する。
9:令和9年4月1日以降の申請においては、単価の上限を搬出材積50m³以上60m³未満の区分とし、60m³以上の単価は使用しない。

標準単価（衛星通信機器等利用なし、資材費のみ消費税を含む10%）

令和8年5月1日

VII 間伐 列状（選木あり）

（単位：円/ha）

区分				搬出材積（m ³ /ha）							
				10m ³ 未満	10m ³ 以上 20m ³ 未満	20m ³ 以上 30m ³ 未満	30m ³ 以上 40m ³ 未満	40m ³ 以上 50m ³ 未満	50m ³ 以上 60m ³ 未満	60m ³ 以上 70m ³ 未満	70m ³ 以上
車両系	(0.45m ³)	集材（木寄せ）なし	国補あり	158,000	182,000	198,000	214,000	230,000	246,000	262,000	278,000
			国補なし	158,000	188,000	207,000	227,000	246,000	266,000	285,000	304,000
		集材（グラップル, 直取り）	国補あり	158,000	205,000	237,000	268,000	300,000	331,000	362,000	394,000
			国補なし	158,000	212,000	248,000	284,000	320,000	356,000	392,000	428,000
		集材（グラップル, ウィンチ併用）	国補あり	158,000	220,000	261,000	301,000	342,000	383,000	423,000	464,000
			国補なし	158,000	228,000	273,000	319,000	365,000	411,000	457,000	503,000
		集材（スイングヤーダ）	国補あり	158,000	249,000	309,000	369,000	429,000	489,000	549,000	610,000
			国補なし	158,000	260,000	327,000	394,000	462,000	529,000	596,000	663,000
	(0.28m ³)	集材（木寄せ）なし	国補あり	158,000	189,000	210,000	230,000	251,000	271,000	292,000	312,000
			国補なし	158,000	195,000	219,000	244,000	268,000	292,000	316,000	341,000
		集材（グラップル, 直取り）	国補あり	158,000	212,000	248,000	284,000	320,000	356,000	392,000	427,000
			国補なし	158,000	220,000	260,000	301,000	342,000	383,000	423,000	464,000
		集材（グラップル, ウィンチ併用）	国補あり	158,000	227,000	272,000	317,000	362,000	407,000	453,000	498,000
			国補なし	158,000	235,000	286,000	336,000	387,000	438,000	489,000	539,000
		集材（スイングヤーダ）	国補あり	158,000	256,000	320,000	385,000	449,000	514,000	579,000	643,000
			国補なし	158,000	267,000	339,000	411,000	483,000	556,000	628,000	700,000
架線	集材（架線） （0.45m ³ ）	国補あり	158,000	278,000	357,000	436,000	515,000	594,000	673,000	752,000	
		国補なし	158,000	291,000	379,000	466,000	554,000	642,000	730,000	818,000	
	集材（架線） （0.28m ³ ）	国補あり	158,000	284,000	368,000	451,000	535,000	619,000	702,000	786,000	
		国補なし	158,000	298,000	391,000	483,000	576,000	669,000	761,000	854,000	

- 注1:標準的な伐採率（平均伐採率30%）を下回る場合、標準単価から別表の減額措置単価を減じた金額を標準単価とみなす。
- 2:「列状間伐」とは、植栽列や斜面方向等に沿って直線的に伐倒する間伐の方法をさす。
- 3:架線の単価適用は、主索を用いて行う架線系集材（スイングヤーダ集材を除く。）に適用する。
- 4:車両系の単価適用は、グラップルまたはスイングヤーダを用いて、作業道周辺の集材（木寄せ）を行う作業（かかり木処理を含む）に適用する。
- 5:グラップル直取りとは、作業道からグラップルで掴める範囲の伐倒木を木寄せする作業である。
- 6:グラップルウィンチ併用とは、直取りの作業とともに、グラップルでは届かない範囲の伐倒木を付属の単胴ウィンチで地曳きする作業である。
- 7:区分の（0.28m³）、（0.45m³）は、プロセッサのベースマシンの規格である。
- 8:使用した林業機械が国費による購入等の補助を受けたものである場合は国費ありを適用する。
- 9:令和9年4月1日以降の申請においては、単価の上限を搬出材積50m³以上60m³未満の区分とし、60m³以上の単価は使用しない。

VIII 更新伐 一般的な伐採

（単位：円/ha）

区分				搬出材積（m ³ /ha）							
				10m ³ 未満	10m ³ 以上 20m ³ 未満	20m ³ 以上 30m ³ 未満	30m ³ 以上 40m ³ 未満	40m ³ 以上 50m ³ 未満	50m ³ 以上 60m ³ 未満	60m ³ 以上 70m ³ 未満	70m ³ 以上
車両系	(0.45m ³)	集材（木寄せ）なし	国補あり	177,000	201,000	217,000	233,000	249,000	265,000	281,000	297,000
			国補なし	177,000	206,000	226,000	245,000	265,000	284,000	304,000	323,000
		集材（グラップル, 直取り）	国補あり	177,000	234,000	272,000	310,000	348,000	386,000	424,000	462,000
			国補なし	177,000	242,000	285,000	328,000	370,000	413,000	456,000	499,000
		集材（グラップル, ウィンチ併用）	国補あり	177,000	248,000	295,000	342,000	389,000	436,000	483,000	530,000
			国補なし	177,000	256,000	309,000	362,000	414,000	467,000	520,000	572,000
	(0.28m ³)	集材（スイングヤーダ）	国補あり	177,000	268,000	328,000	388,000	448,000	508,000	568,000	628,000
			国補なし	177,000	278,000	346,000	413,000	480,000	548,000	615,000	682,000
		集材（木寄せ）なし	国補あり	177,000	208,000	229,000	249,000	269,000	290,000	310,000	331,000
			国補なし	177,000	214,000	238,000	262,000	287,000	311,000	335,000	359,000
		集材（グラップル, 直取り）	国補あり	177,000	241,000	283,000	326,000	368,000	411,000	453,000	496,000
			国補なし	177,000	249,000	297,000	345,000	392,000	440,000	488,000	536,000
		集材（グラップル, ウィンチ併用）	国補あり	177,000	255,000	306,000	358,000	409,000	461,000	512,000	564,000
			国補なし	177,000	264,000	321,000	379,000	436,000	494,000	551,000	609,000
		集材（スイングヤーダ）	国補あり	177,000	274,000	339,000	404,000	468,000	533,000	597,000	656,000
			国補なし	177,000	286,000	358,000	430,000	502,000	574,000	646,000	712,000
架線	集材（架線） （0.45m ³ ）	国補あり	177,000	304,000	389,000	474,000	559,000	644,000	728,000	813,000	
		国補なし	177,000	318,000	412,000	506,000	600,000	695,000	789,000	883,000	
	集材（架線） （0.28m ³ ）	国補あり	177,000	311,000	401,000	490,000	579,000	668,000	758,000	847,000	
		国補なし	177,000	326,000	425,000	523,000	622,000	721,000	820,000	919,000	

注1:標準的な伐採率（平均伐採率30%）を下回る場合、標準単価から別表の減額措置単価を減じた金額を標準単価とみなす。
2:「一般的な伐採」とは、立木の形質・形状や隣接木との関係を現地で確認しながら伐採木を単木的に選定する定性的な伐採の方法をさす。選木作業を含む。
3:架線の単価適用は、主索を用いて行う架線系集材（スイングヤーダ集材を除く。）に適用する。
4:車両系の単価適用は、グラップルまたはスイングヤーダを用いて、作業道周辺の集材（木寄せ）を行う作業（かかり木処理を含む）に適用する。
5:グラップル直取りとは、作業道からグラップルで掴める範囲の伐倒木を木寄せする作業である。
6:グラップルウィンチ併用とは、直取りの作業とともに、グラップルでは届かない範囲の伐倒木を付属の単胴ウィンチで地曳きする作業である。
7:区分の（0.28m³）、（0.45m³）は、プロセッサのベースマシンの規格である。
8:使用した林業機械が国費による購入等の補助を受けたものである場合は国費ありを適用する。
9:令和9年4月1日以降の申請においては、単価の上限を搬出材積50m³以上60m³未満の区分とし、60m³以上の単価は使用しない。

VIII 更新伐 列状（選木なし）

（単位：円/ha）

区分				搬出材積（m ³ /ha）							
				10m ³ 未満	10m ³ 以上 20m ³ 未満	20m ³ 以上 30m ³ 未満	30m ³ 以上 40m ³ 未満	40m ³ 以上 50m ³ 未満	50m ³ 以上 60m ³ 未満	60m ³ 以上 70m ³ 未満	70m ³ 以上
車両系	(0.45m ³)	集材（木寄せ）なし	国補あり	112,000	136,000	152,000	168,000	184,000	200,000	216,000	232,000
			国補なし	112,000	141,000	161,000	180,000	200,000	219,000	239,000	258,000
		集材（グラップル、直取り）	国補あり	112,000	159,000	190,000	222,000	253,000	285,000	316,000	347,000
			国補なし	112,000	166,000	202,000	238,000	274,000	310,000	345,000	381,000
		集材（グラップル、ウィンチ併用）	国補あり	112,000	173,000	214,000	255,000	296,000	336,000	377,000	418,000
			国補なし	112,000	181,000	227,000	273,000	319,000	365,000	411,000	457,000
	(0.28m ³)	集材（スイングヤーダ）	国補あり	112,000	202,000	263,000	323,000	383,000	443,000	503,000	563,000
			国補なし	112,000	213,000	281,000	348,000	415,000	482,000	550,000	617,000
		集材（木寄せ）なし	国補あり	112,000	143,000	163,000	184,000	204,000	225,000	245,000	266,000
			国補なし	112,000	149,000	173,000	197,000	221,000	246,000	270,000	294,000
		集材（グラップル、直取り）	国補あり	112,000	166,000	202,000	238,000	273,000	309,000	345,000	381,000
			国補なし	112,000	173,000	214,000	255,000	295,000	336,000	377,000	418,000
		集材（グラップル、ウィンチ併用）	国補あり	112,000	180,000	225,000	271,000	316,000	361,000	406,000	451,000
			国補なし	112,000	189,000	239,000	290,000	341,000	391,000	442,000	493,000
		集材（スイングヤーダ）	国補あり	112,000	209,000	274,000	338,000	403,000	468,000	532,000	597,000
			国補なし	112,000	221,000	293,000	365,000	437,000	509,000	581,000	653,000
架線	集材（架線） （0.45m ³ ）	国補あり	112,000	219,000	290,000	361,000	432,000	503,000	574,000	645,000	716,000
		国補なし	112,000	231,000	310,000	389,000	468,000	547,000	626,000	705,000	784,000
	集材（架線） （0.28m ³ ）	国補あり	112,000	226,000	301,000	376,000	452,000	527,000	603,000	678,000	753,000
		国補なし	112,000	238,000	322,000	406,000	490,000	574,000	658,000	742,000	826,000

注1:標準的な伐採率（平均伐採率30%）を下回る場合、標準単価から別表の減額措置単価を減じた金額を標準単価とみなす。

2:「列状」とは、植栽列や斜面方向等に沿って直線的に伐倒する伐採の方法をさす。

3:架線の単価適用は、主索を用いて行う架線系集材（スイングヤーダ集材を除く。）に適用する。

4:車両系の単価適用は、グラップルまたはスイングヤーダを用いて、作業道周辺の集材（木寄せ）を行う作業（かかり木処理を含む）に適用する。

5:グラップル直取りとは、作業道からグラップルで掴める範囲の伐倒木を木寄せする作業である。

6:グラップルウィンチ併用とは、直取りの作業とともに、グラップルでは届かない範囲の伐倒木を付属の単胴ウィンチで地曳きする作業である。

7:区分の（0.28m³）、（0.45m³）は、プロセッサのベースマシンの規格である。

8:使用した林業機械が国費による購入等の補助を受けたものである場合は国費ありを適用する。

9:令和9年4月1日以降の申請においては、単価の上限を搬出材積50m³以上60m³未満の区分とし、60m³以上の単価は使用しない。

VIII 更新伐 列状（選木あり）

（単位：円/ha）

区分				搬出材積（m³/ha）							
				10m³未満	10m³以上 20m³未満	20m³以上 30m³未満	30m³以上 40m³未満	40m³以上 50m³未満	50m³以上 60m³未満	60m³以上 70m³未満	70m³以上
車両系	(0.45m³)	集材（木寄せ）なし	国補あり	124,000	148,000	164,000	180,000	196,000	212,000	228,000	244,000
			国補なし	124,000	154,000	173,000	193,000	212,000	231,000	251,000	270,000
		集材（グラップル, 直取り）	国補あり	124,000	171,000	203,000	234,000	266,000	297,000	328,000	360,000
			国補なし	124,000	178,000	214,000	250,000	286,000	322,000	358,000	394,000
		集材（グラップル, ウィンチ併用）	国補あり	124,000	186,000	226,000	267,000	308,000	349,000	389,000	430,000
			国補なし	124,000	194,000	239,000	285,000	331,000	377,000	423,000	469,000
		集材（スイングヤーダ）	国補あり	124,000	215,000	275,000	335,000	395,000	455,000	515,000	576,000
			国補なし	124,000	226,000	293,000	360,000	428,000	495,000	562,000	629,000
	(0.28m³)	集材（木寄せ）なし	国補あり	124,000	155,000	176,000	196,000	217,000	237,000	258,000	278,000
			国補なし	124,000	161,000	185,000	210,000	234,000	258,000	282,000	307,000
		集材（グラップル, 直取り）	国補あり	124,000	178,000	214,000	250,000	286,000	322,000	358,000	393,000
			国補なし	124,000	186,000	226,000	267,000	308,000	349,000	389,000	430,000
		集材（グラップル, ウィンチ併用）	国補あり	124,000	193,000	238,000	283,000	328,000	373,000	419,000	464,000
			国補なし	124,000	201,000	252,000	302,000	353,000	404,000	455,000	505,000
		集材（スイングヤーダ）	国補あり	124,000	222,000	286,000	351,000	415,000	480,000	545,000	609,000
			国補なし	124,000	233,000	305,000	377,000	449,000	521,000	594,000	666,000
架線	集材（架線） （0.45m³）	国補あり	124,000	231,000	302,000	373,000	444,000	515,000	586,000	657,000	
		国補なし	124,000	243,000	322,000	401,000	481,000	560,000	639,000	718,000	
	集材（架線） （0.28m³）	国補あり	124,000	238,000	313,000	389,000	464,000	540,000	615,000	691,000	
		国補なし	124,000	251,000	335,000	418,000	502,000	586,000	670,000	754,000	

注1:標準的な伐採率（平均伐採率30%）を下回る場合、標準単価から別表の減額措置単価を減じた金額を標準単価とみなす。
2:「列状」とは、植栽列や斜面方向等に沿って直線的に伐倒する伐採の方法をさす。
3:架線の単価適用は、主索を用いて行う架線系集材（スイングヤーダ集材を除く。）に適用する。
4:車両系の単価適用は、グラップルまたはスイングヤーダを用いて、作業道周辺の集材（木寄せ）を行う作業（かかり木処理を含む）に適用する。
5:グラップル直取りとは、作業道からグラップルで掴める範囲の伐倒木を木寄せする作業である。
6:グラップルウィンチ併用とは、直取りの作業とともに、グラップルでは届かない範囲の伐倒木を付属の単胴ウィンチで地曳きする作業である。
7:区分の（0.28m³）、（0.45m³）は、プロセッサのベースマシンの規格である。
8:使用した林業機械が国費による購入等の補助を受けたものである場合は国費ありを適用する。
9:令和9年4月1日以降の申請においては、単価の上限を搬出材積50m³以上60m³未満の区分とし、60m³以上の単価は使用しない。

標準単価（衛星通信機器等利用なし、資材費のみ消費税を含む10%）

令和8年5月1日

Ⅶ間伐及びⅧ更新伐において、車両系でフォワーダを組み合わせた際に併用する。（架線集材には適応しない）

（単位：円/ha）

			搬出材積（m ³ /ha）							
			10m ³ 未満	10m ³ 以上 20m ³ 未満	20m ³ 以上 30m ³ 未満	30m ³ 以上 40m ³ 未満	40m ³ 以上 50m ³ 未満	50m ³ 以上 60m ³ 未満	60m ³ 以上 70m ³ 未満	70m ³ 以上
集材（フォ ワーダ、 3t以上5t未 満）	200m未満	国補あり	－	12,000	20,000	28,000	37,000	45,000	53,000	61,000
		国補なし	－	15,000	25,000	35,000	45,000	56,000	66,000	76,000
	200m以上 400m未満	国補あり	－	15,000	26,000	36,000	47,000	58,000	68,000	79,000
		国補なし	－	19,000	32,000	45,000	58,000	72,000	85,000	98,000
	400m以上 600m未満	国補あり	－	19,000	32,000	45,000	57,000	70,000	83,000	96,000
		国補なし	－	24,000	40,000	56,000	71,000	87,000	103,000	119,000
	600m以上	国補あり	－	21,000	36,000	50,000	65,000	79,000	94,000	108,000
		国補なし	－	26,000	44,000	62,000	80,000	98,000	116,000	134,000
集材（フォ ワーダ、5t以上 7t未満）	200m未満	国補あり	－	14,000	23,000	33,000	43,000	52,000	62,000	71,000
		国補なし	－	18,000	30,000	41,000	53,000	65,000	77,000	89,000
	200m以上 400m未満	国補あり	－	17,000	29,000	40,000	52,000	64,000	75,000	87,000
		国補なし	－	21,000	36,000	51,000	65,000	80,000	95,000	109,000
	400m以上 600m未満	国補あり	－	20,000	34,000	48,000	62,000	76,000	90,000	103,000
		国補なし	－	26,000	43,000	60,000	78,000	95,000	112,000	130,000
	600m以上	国補あり	－	23,000	39,000	55,000	71,000	87,000	103,000	119,000
		国補なし	－	30,000	50,000	70,000	90,000	110,000	130,000	150,000

- 注1:本表は、フォワーダを用いて、作業道を走行して運搬、積卸しを行う作業に適用する。
- 2:積卸し作業は、フォワーダに付属したグラップル装置を用いることを基本とする。
- 3:集材距離は、作業道上の積込み地点から荷卸しする土場までの平均距離（作業道延長）とする。
- 4:使用した林業機械が国費による購入等の補助を受けたものである場合は国費ありを適用する。
- 5:令和9年4月1日以降の申請においては、単価の上限を搬出材積50m³以上60m³未満の区分とし、60m³以上の単価は使用しない。

IX 一貫作業における伐採・搬出 （単位：円/ha）

区分		搬出材積（m ³ /ha）									
		10m ³ 未満	10m ³ 以上 20m ³ 未満	20m ³ 以上 30m ³ 未満	30m ³ 以上 40m ³ 未満	40m ³ 以上 50m ³ 未満	50m ³ 以上 60m ³ 未満	60m ³ 以上 70m ³ 未満	70m ³ 以上 80m ³ 未満	80m ³ 以上 90m ³ 未満	90m ³ 以上
集材（木寄せ）なし	国補あり	347,000	371,000	387,000	403,000	419,000	435,000	451,000	467,000	483,000	499,000
	国補なし	347,000	376,000	396,000	415,000	435,000	454,000	474,000	493,000	513,000	532,000
集材（グラップル、直取り）	国補あり	347,000	394,000	426,000	457,000	488,000	520,000	551,000	582,000	614,000	645,000
	国補なし	347,000	401,000	437,000	473,000	509,000	545,000	581,000	616,000	652,000	688,000
集材（グラップル、ウインチ併用）	国補あり	347,000	408,000	449,000	490,000	531,000	571,000	612,000	653,000	694,000	734,000
	国補なし	347,000	416,000	462,000	508,000	554,000	600,000	646,000	692,000	738,000	784,000
集材（スイングヤード）	国補あり	347,000	437,000	498,000	558,000	618,000	678,000	738,000	798,000	858,000	918,000
	国補なし	347,000	448,000	516,000	583,000	650,000	718,000	785,000	852,000	919,000	987,000
架線	国補あり	347,000	444,000	509,000	574,000	639,000	703,000	768,000	833,000	898,000	963,000
	国補なし	347,000	456,000	528,000	600,000	673,000	745,000	817,000	890,000	962,000	1,035,000

注1:架線の単価適用は、主索を用いて行う架線系集材（スイングヤード集材を除く。）に適用する。
2:車両系の単価適用は、グラップルまたはスイングヤード(簡易な索張り)を用いて行う集材に適用する。
3:グラップル直取りとは、作業道からグラップルで掴める範囲の伐倒木を木寄せする作業である。
4:グラップルウインチ併用とは、直取りの作業とともに、グラップルでは届かない範囲の伐倒木を付属の単胴ウインチで地曳きする作業である。
5:使用した林業機械が国費による購入等の補助を受けたものである場合は国費ありを適用する。

標準単価（衛星通信機器等利用なし、資材費のみ消費税を含む10%）

令和8年5月1日

Ⅸ一貫作業における伐採・搬出において、フォワーダを組み合わせた際に併用する。（架線集材には適応しない）

（単位：円/ha）

区分			搬出材積（m ³ /ha）									
			10m ³ 未満	10m ³ 以上 20m ³ 未満	20m ³ 以上 30m ³ 未満	30m ³ 以上 40m ³ 未満	40m ³ 以上 50m ³ 未満	50m ³ 以上 60m ³ 未満	60m ³ 以上 70m ³ 未満	70m ³ 以上 80m ³ 未満	80m ³ 以上 90m ³ 未満	90m ³ 以上
集材（フォ ワーダ、 3t以上5t未 満）	200m未満	国補あり	－	12,000	20,000	28,000	37,000	45,000	53,000	61,000	70,000	78,000
		国補なし	－	15,000	25,000	35,000	45,000	56,000	66,000	76,000	86,000	96,000
	200m以上 400m未満	国補あり	－	15,000	26,000	36,000	47,000	58,000	68,000	79,000	89,000	100,000
		国補なし	－	19,000	32,000	45,000	58,000	72,000	85,000	98,000	111,000	124,000
	400m以上 600m未満	国補あり	－	19,000	32,000	45,000	57,000	70,000	83,000	96,000	109,000	121,000
		国補なし	－	24,000	40,000	56,000	71,000	87,000	103,000	119,000	135,000	151,000
集材（フォ ワーダ、5t以上 7t未満）	600m以上	国補あり	－	21,000	36,000	50,000	65,000	79,000	94,000	108,000	122,000	137,000
		国補なし	－	26,000	44,000	62,000	80,000	98,000	116,000	134,000	152,000	170,000
	200m未満	国補なし	－	14,000	23,000	33,000	43,000	52,000	62,000	71,000	81,000	90,000
		国補なし	－	18,000	30,000	41,000	53,000	65,000	77,000	89,000	101,000	113,000
	200m以上 400m未満	国補あり	－	17,000	29,000	40,000	52,000	64,000	75,000	87,000	99,000	110,000
		国補なし	－	21,000	36,000	51,000	65,000	80,000	95,000	109,000	124,000	138,000
	400m以上 600m未満	国補あり	－	20,000	34,000	48,000	62,000	76,000	90,000	103,000	117,000	131,000
		国補なし	－	26,000	43,000	60,000	78,000	95,000	112,000	130,000	147,000	164,000
	600m以上	国補あり	－	23,000	39,000	55,000	71,000	87,000	103,000	119,000	135,000	151,000
		国補なし	－	30,000	50,000	70,000	90,000	110,000	130,000	150,000	170,000	190,000

注1:本表は、フォワーダを用いて、作業道を走行して運搬、積卸しを行う作業に適用する。

2:積卸し作業は、フォワーダに付属したグラップル装置を用いることを基本とする。

3:集材距離は、作業道上の積込み地点から荷卸しする土場までの平均距離（作業道延長）とする。

4:使用した林業機械が国費による購入等の補助を受けたものである場合は国費ありを適用する。

標準単価（衛星通信機器等利用なし、資材費のみ消費税を含む10%）

令和8年5月1日

X 衛生伐 (単位：円/㎡)

破砕工場への運搬距離 枝条等の処分方法	破砕工場への運搬距離	
	20km以内	20km超～50km以内
現地破砕処理	33,000	35,000
搬出処分	39,000	41,000

XI 食害対策

1. 忌避剤散布 (単位：円/ha)

薬剤処理方法	薬剤処理本数					
	1,000～1,249本	1,250～1,749本	1,750～2,249本	2,250～2,749本	2,750～3,249本	3,250本以上
忌避剤散布	31,000	47,000	63,000	79,000	95,000	111,000

2. 獣害防止柵設置 (単位：円/100m)

獣害防止柵 (別紙4-1、4-2)	215,000
-------------------	---------

4. 食害防護資材設置 (単位：円/ha)

設置本数	1,000～1,499本	1,500～2,000本
H=1.7m以上	1,116,000	1,674,000

※植栽含まず。

3. 獣害防止柵改良 (単位：円/100m)

スカートネットの追加による裾部強化 (別紙4-3)	173,000
---------------------------	---------

XII 作業道

1. 土工 (単位：円/m)

地山勾配 道路幅員		地山勾配	
		25°未満	25°以上 35°未満
幅員2.5m	国補あり	324	951
	国補なし	379	1,108
幅員3.0m	国補あり	467	1,303
	国補なし	546	1,527

※適用条件 土質：粘性土・礫質土 素掘側溝：無し 使用機械はバケット容量0.45m³(山積)を標準とする
※標準単価が適用できない区間は、森林整備保全事業設計積算要領に基づき積算した直接工事費に共通仮設費（直接工事費の10.7%に相当する額）を加算した金額の延長1メートル当たりの額を標準単価とみなす。
ただし、延長1メートル当たり3,000円を超える場合は、3,000円を上限とする。

2. 土工以外の簡易な構造物

土工以外に簡易な構造物が必要な場合は、森林整備保全事業設計積算要領に基づき積算した直接工事費に共通仮設費（直接工事費の10.7%に相当する額）を加算した金額の当該部分の延長1メートル当たりの額を標準単価とみなす。
ただし、当該部分の延長1メートル当たり3,000円を超える場合は、3,000円を上限とする。

3. 伐開 (単位：円/㎡)

チェーンソーによる伐開	136
-------------	-----

※伐開幅は必要最小限の幅とする。森林作業道と一体的に実施する施業が除伐、保育間伐、間伐、更新伐の場合は、補助対象面積から伐開面積を控除すること。

I 人工造林

一貫作業システムによる植栽については2-6を適用する。

1. 地拵え（単位：円/ha）

種別	人力地拵え		機械地拵え（グラップル使用）	
	片付けのみ	刈り払い機・チェーンソー	国補あり	国補なし
標準単価	150,000	495,000	265,000	325,000

注1:花粉発生源対策促進事業に伴う人力地拵えは適用外。

2-1. 植栽（普通苗・苗木人肩運搬を含む）（単位：円/ha）

植栽樹種	植栽本数 1,000～1,249本	1,250～1,749本	1,750～2,249本	2,250～2,749本	2,750本以上
スギ・ヒノキ	333,000	500,000	667,000	833,000	1,000,000
スギ・ヒノキ（花粉症対策苗）	353,000	529,000	706,000	883,000	1,059,000
クヌギ・コナラ	333,000	500,000	667,000	833,000	1,000,000

注1:地拵えを含まないため、必要に応じ地拵え単価を併用する。

2-2. 植栽（コンテナ苗・苗木人肩運搬を含む）（単位：円/ha）

植栽樹種	植栽本数 1,000～1,249本	1,250～1,749本	1,750～2,249本	2,250～2,749本	2,750本以上
スギ・ヒノキ	370,000	556,000	741,000	926,000	1,111,000
スギ・ヒノキ（花粉症対策苗）	368,000	553,000	737,000	921,000	1,105,000
クヌギ・コナラ	368,000	552,000	736,000	921,000	1,105,000

注1:地拵えを含まないため、必要に応じ地拵え単価を併用する。

2-3. 植栽（普通苗・苗木人肩運搬を含まない）（単位：円/ha）

植栽樹種	植栽本数 1,000～1,249本	1,250～1,749本	1,750～2,249本	2,250～2,749本	2,750本以上
スギ・ヒノキ	316,000	475,000	633,000	792,000	950,000
スギ・ヒノキ（花粉症対策苗）	336,000	504,000	673,000	841,000	1,009,000
クヌギ・コナラ	316,000	475,000	633,000	792,000	950,000

注1:地拵えを含まないため、必要に応じ地拵え単価を併用する。

2-4. 植栽（コンテナ苗・苗木人肩運搬を含まない）（単位：円/ha）

植栽樹種	植栽本数 1,000～1,249本	1,250～1,749本	1,750～2,249本	2,250～2,749本	2,750本以上
スギ・ヒノキ	354,000	531,000	708,000	885,000	1,062,000
スギ・ヒノキ（花粉症対策苗）	352,000	528,000	704,000	880,000	1,056,000
クヌギ・コナラ	351,000	527,000	703,000	879,000	1,055,000

注1:地拵えを含まないため、必要に応じ地拵え単価を併用する。

2-5. 植栽（普通苗・苗木フローダ運搬を含む）（単位：円/ha）

植栽樹種	植栽本数	区分	1,000～1,249本	1,250～1,749本	1,750～2,249本	2,250～2,749本	2,750本以上
スギ・ヒノキ		国補あり	319,000	478,000	638,000	798,000	957,000
		国補なし	319,000	479,000	638,000	798,000	958,000
スギ・ヒノキ（花粉症対策苗）		国補あり	338,000	508,000	677,000	847,000	1,016,000
		国補なし	339,000	508,000	678,000	847,000	1,017,000
クヌギ・コナラ		国補あり	319,000	478,000	638,000	798,000	957,000
		国補なし	319,000	479,000	638,000	798,000	958,000

注1:地拵えを含まないため、必要に応じ地拵え単価を併用する。
2:使用した林業機械が国費による購入等の補助を受けたものである場合は国費ありを適用する。

2-6. 植栽（コンテナ苗・苗木フローダ運搬を含む）（単位：円/ha）

植栽樹種	植栽本数	区分	1,000～1,249本	1,250～1,749本	1,750～2,249本	2,250～2,749本	2,750本以上
スギ・ヒノキ		国補あり	356,000	534,000	712,000	890,000	1,069,000
		国補なし	356,000	534,000	713,000	891,000	1,069,000
スギ・ヒノキ（花粉症対策苗）		国補あり	354,000	531,000	708,000	885,000	1,063,000
		国補なし	354,000	531,000	709,000	886,000	1,063,000
クヌギ・コナラ		国補あり	354,000	531,000	708,000	885,000	1,062,000
		国補なし	354,000	531,000	708,000	886,000	1,063,000

注1:地拵えを含まないため、必要に応じ地拵え単価を併用する。
2:使用した林業機械が国費による購入等の補助を受けたものである場合は国費ありを適用する。

II 樹下植栽（単位：円/ha）

植栽樹種	植栽本数	250～749本	750～1,249本	1,250～1,749本	1,750本以上
スギ・ヒノキ		166,000	333,000	500,000	667,000
スギ・ヒノキ（花粉症対策苗）		176,000	353,000	529,000	706,000
クヌギ・コナラ		166,000	333,000	500,000	667,000

注1:地拵えを含まないため、必要に応じ地拵え単価を併用する。

III 下刈（単位：円/ha）

全刈1回目	242,000
全刈2回目	208,000
筋刈	78,000

注1:全刈2回目は、年2回実施する場合の2回目に適用する。

IV 枝打ち (単位：円/ha)

枝打ち本数 枝打ち高	750～1, 249本	1, 250～1, 749本	1, 750～2, 249本	2, 250～2, 749本	2, 750本以上
1～2 m	137, 000	206, 000	275, 000	344, 000	413, 000
2～3 m	163, 000	245, 000	327, 000	409, 000	491, 000
3～4 m	183, 000	275, 000	367, 000	459, 000	550, 000

※設定された単価は、枝打ち高の範囲に対するものであり、仮に1～2 m間と2～3 m間で枝打ちを行った場合は、それぞれ該当する本数分の単価を合計して利用する。

V 除伐 (単位：円/ha)

使用機械	刈り払い機
標準単価	249, 000

VI 保育間伐 (単位：円/ha)

使用機械	チェーンソー使用	適用条件
標準単価1	377, 000	7 齢級以下又は不良木の胸高直径が18cm未満
標準単価2	280, 000	7 齢級を超えて12齢級以下

注1:選木作業、伐採木を地面に引き落とすまでの作業、伐倒木の移動を抑える程度までの簡易な枝払、片付等の作業を含む。
また、かかり木処理（林業機械使用の場合を除く）及びつる切を含む。
2:標準的な伐採率（平均伐採率30％）を下回る場合、標準単価から別表の減額措置単価を減じた金額を標準単価とみなす。

VII 間伐 一般的な間伐

(単位：円/ha)

区分				搬出材積（m³/ha）							
				10m³未満	10m³以上 20m³未満	20m³以上 30m³未満	30m³以上 40m³未満	40m³以上 50m³未満	50m³以上 60m³未満	60m³以上 70m³未満	70m³以上
車両系	(0.45m³)	集材（木寄せ）なし	国補あり	259,000	285,000	303,000	320,000	337,000	355,000	372,000	390,000
			国補なし	259,000	291,000	312,000	333,000	355,000	376,000	397,000	418,000
		集材（グラップル,直取り）	国補あり	259,000	322,000	363,000	405,000	446,000	488,000	529,000	571,000
			国補なし	259,000	330,000	377,000	424,000	471,000	518,000	565,000	612,000
		集材（グラップル,ウインチ併用）	国補あり	259,000	337,000	388,000	440,000	491,000	543,000	594,000	646,000
			国補なし	259,000	346,000	404,000	462,000	519,000	577,000	635,000	692,000
	(0.28m³)	集材（スイングヤード）	国補あり	259,000	358,000	424,000	490,000	556,000	622,000	688,000	754,000
			国補なし	259,000	370,000	444,000	518,000	592,000	665,000	739,000	813,000
		集材（木寄せ）なし	国補あり	259,000	293,000	315,000	338,000	360,000	382,000	404,000	427,000
			国補なし	259,000	299,000	326,000	352,000	379,000	405,000	432,000	458,000
		集材（グラップル,直取り）	国補あり	259,000	329,000	376,000	422,000	469,000	515,000	561,000	608,000
			国補なし	259,000	338,000	390,000	443,000	495,000	547,000	600,000	652,000
	架線	集材（架線） （0.45m³）	国補あり	259,000	416,000	521,000	626,000	730,000	835,000	940,000	1,044,000
			国補なし	259,000	433,000	549,000	665,000	781,000	896,000	1,012,000	1,128,000
		集材（架線） （0.28m³）	国補あり	259,000	424,000	533,000	643,000	753,000	862,000	972,000	1,081,000
			国補なし	259,000	441,000	562,000	684,000	805,000	926,000	1,047,000	1,168,000

注1:標準的な伐採率（平均伐採率30％）を下回る場合、標準単価から別表の減額措置単価を減じた金額を標準単価とみなす。

2:「一般的な間伐」とは、立木の形質・形状や隣接木との関係を現地で確認しながら伐採木を単木的に選定する定性的な間伐の方法をさす。選木作業を含む。

3:架線の単価適用は、主索を用いて行う架線系集材（スイングヤード集材を除く。）に適用する。

4:車両系の単価適用は、グラップルまたはスイングヤードを用いて、作業道周辺の集材（木寄せ）を行う作業（かかり木処理を含む）に適用する。

5:グラップル直取りとは、作業道からグラップルで掴める範囲の伐倒木を木寄せする作業である。

6:グラップルウインチ併用とは、直取りの作業とともに、グラップルでは届かない範囲の伐倒木を付属の単胴ウインチで地曳きする作業である。

7:区分の（0.28m³）、（0.45m³）は、プロセッサのベースマシンの規格である。

8:使用した林業機械が国費による購入等の補助を受けたものである場合は国費ありを適用する。

9:令和9年4月1日以降の申請においては、単価の上限を搬出材積50m³以上60m³未満の区分とし、60m³以上の単価は使用しない。

VII 間伐 列状（選木なし）

（単位：円/ha）

区分				搬出材積（m³/ha）							
				10m³未満	10m³以上 20m³未満	20m³以上 30m³未満	30m³以上 40m³未満	40m³以上 50m³未満	50m³以上 60m³未満	60m³以上 70m³未満	70m³以上
車両系	(0.45m³)	集材（木寄せ）なし	国補あり	155,000	181,000	199,000	216,000	233,000	251,000	268,000	285,000
			国補なし	155,000	187,000	208,000	229,000	250,000	272,000	293,000	314,000
		集材（グラップル,直取り）	国補あり	155,000	207,000	241,000	275,000	309,000	344,000	378,000	412,000
			国補なし	155,000	214,000	253,000	293,000	332,000	371,000	410,000	450,000
		集材（グラップル,ウインチ併用）	国補あり	155,000	222,000	267,000	311,000	356,000	401,000	445,000	490,000
			国補なし	155,000	231,000	281,000	331,000	382,000	432,000	482,000	533,000
		集材（スイングヤード）	国補あり	155,000	254,000	320,000	386,000	452,000	518,000	584,000	650,000
			国補なし	155,000	266,000	340,000	414,000	488,000	561,000	635,000	709,000
	(0.28m³)	集材（木寄せ）なし	国補あり	155,000	189,000	211,000	233,000	256,000	278,000	300,000	323,000
			国補なし	155,000	195,000	222,000	248,000	275,000	301,000	328,000	354,000
		集材（グラップル,直取り）	国補あり	155,000	214,000	253,000	293,000	332,000	371,000	410,000	449,000
			国補なし	155,000	222,000	267,000	311,000	356,000	401,000	445,000	490,000
		集材（グラップル,ウインチ併用）	国補あり	155,000	230,000	279,000	329,000	378,000	428,000	477,000	527,000
			国補なし	155,000	239,000	295,000	350,000	406,000	461,000	517,000	573,000
		集材（スイングヤード）	国補あり	155,000	262,000	333,000	404,000	474,000	545,000	616,000	687,000
			国補なし	155,000	274,000	353,000	433,000	512,000	591,000	670,000	749,000
架線	集材（架線） (0.45m³) 集材（架線） (0.28m³)	国補あり	155,000	286,000	373,000	459,000	546,000	633,000	720,000	806,000	
		国補なし	155,000	300,000	397,000	493,000	590,000	686,000	782,000	879,000	
		国補あり	155,000	293,000	385,000	477,000	568,000	660,000	752,000	843,000	
		国補なし	155,000	309,000	410,000	512,000	614,000	715,000	817,000	919,000	

注1:標準的な伐採率（平均伐採率30％）を下回る場合、標準単価から別表の減額措置単価を減じた金額を標準単価とみなす。

- 2:「列状間伐」とは、植栽列や斜面方向等に沿って直線的に伐倒する間伐の方法をさす。
- 3:架線の単価適用は、主索を用いて行う架線系集材（スイングヤード集材を除く。）に適用する。
- 4:車両系の単価適用は、グラップルまたはスイングヤードを用いて、作業道周辺の集材（木寄せ）を行う作業（かかり木処理を含む）に適用する。
- 5:グラップル直取りとは、作業道からグラップルで掴める範囲の伐倒木を木寄せする作業である。
- 6:グラップルウインチ併用とは、直取りの作業とともに、グラップルでは届かない範囲の伐倒木を付属の単胴ウインチで地曳きする作業である。
- 7:区分の（0.28m³）、（0.45m³）は、プロセッサのベースマシンの規格である。
- 8:使用した林業機械が国費による購入等の補助を受けたものである場合は国費ありを適用する。
- 9:令和9年4月1日以降の申請においては、単価の上限を搬出材積50m³以上60m³未満の区分とし、60m³以上の単価は使用しない。

VII 間伐 列状（選木あり）

（単位：円/ha）

区分				搬出材積（m³/ha）							
				10m³未満	10m³以上 20m³未満	20m³以上 30m³未満	30m³以上 40m³未満	40m³以上 50m³未満	50m³以上 60m³未満	60m³以上 70m³未満	70m³以上
車両系	(0.45m³)	集材（木寄せ）なし	国補あり	174,000	200,000	218,000	235,000	252,000	270,000	287,000	305,000
			国補なし	174,000	206,000	227,000	248,000	270,000	291,000	312,000	333,000
		集材（グラップル、直取り）	国補あり	174,000	226,000	260,000	294,000	329,000	363,000	397,000	431,000
			国補なし	174,000	233,000	272,000	312,000	351,000	390,000	429,000	469,000
		集材（グラップル、ウインチ併用）	国補あり	174,000	241,000	286,000	331,000	375,000	420,000	464,000	509,000
			国補なし	174,000	250,000	300,000	351,000	401,000	451,000	501,000	552,000
		集材（スイングヤード）	国補あり	174,000	273,000	339,000	405,000	471,000	537,000	603,000	669,000
			国補なし	174,000	285,000	359,000	433,000	507,000	580,000	654,000	728,000
	(0.28m³)	集材（木寄せ）なし	国補あり	174,000	208,000	230,000	253,000	275,000	297,000	319,000	342,000
			国補なし	174,000	214,000	241,000	267,000	294,000	320,000	347,000	373,000
		集材（グラップル、直取り）	国補あり	174,000	233,000	273,000	312,000	351,000	390,000	429,000	469,000
			国補なし	174,000	241,000	286,000	330,000	375,000	420,000	464,000	509,000
		集材（グラップル、ウインチ併用）	国補あり	174,000	249,000	299,000	348,000	398,000	447,000	497,000	546,000
			国補なし	174,000	258,000	314,000	369,000	425,000	480,000	536,000	592,000
		集材（スイングヤード）	国補あり	174,000	281,000	352,000	423,000	493,000	564,000	635,000	706,000
			国補なし	174,000	293,000	373,000	452,000	531,000	610,000	689,000	768,000
架線	集材（架線） （0.45m³）	国補あり	174,000	305,000	392,000	478,000	565,000	652,000	739,000	825,000	
		国補なし	174,000	320,000	416,000	512,000	609,000	705,000	801,000	898,000	
	集材（架線） （0.28m³）	国補あり	174,000	313,000	404,000	496,000	588,000	679,000	771,000	863,000	
		国補なし	174,000	328,000	429,000	531,000	633,000	734,000	836,000	938,000	

注1:標準的な伐採率（平均伐採率30％）を下回る場合、標準単価から別表の減額措置単価を減じた金額を標準単価とみなす。

2:「列状間伐」とは、植栽列や斜面方向等に沿って直線的に伐倒する間伐の方法をさす。

3:架線の単価適用は、主索を用いて行う架線系集材（スイングヤード集材を除く。）に適用する。

4:車両系の単価適用は、グラップルまたはスイングヤードを用いて、作業道周辺の集材（木寄せ）を行う作業（かかり木処理を含む）に適用する。

5:グラップル直取りとは、作業道からグラップルで掴める範囲の伐倒木を木寄せする作業である。

6:グラップルウインチ併用とは、直取りの作業とともに、グラップルでは届かない範囲の伐倒木を付属の単胴ウインチで地曳きする作業である。

7:区分の（0.28m³）、（0.45m³）は、プロセッサのベースマシンの規格である。

8:使用した林業機械が国費による購入等の補助を受けたものである場合は国費ありを適用する。

9:令和9年4月1日以降の申請においては、単価の上限を搬出材積50m³以上60m³未満の区分とし、60m³以上の単価は使用しない。

VIII 更新伐 一般的な伐採

（単位：円/ha）

区分				搬出材積（m³/ha）							
				10m³未満	10m³以上 20m³未満	20m³以上 30m³未満	30m³以上 40m³未満	40m³以上 50m³未満	50m³以上 60m³未満	60m³以上 70m³未満	70m³以上
車両系	(0.45m³)	集材（木寄せ）なし	国補あり	195,000	221,000	238,000	256,000	273,000	290,000	308,000	325,000
			国補なし	195,000	227,000	248,000	269,000	290,000	311,000	333,000	354,000
		集材（グラップル,直取り）	国補あり	195,000	257,000	299,000	340,000	382,000	423,000	465,000	506,000
			国補なし	195,000	265,000	312,000	359,000	406,000	453,000	500,000	547,000
		集材（グラップル,ウインチ併用）	国補あり	195,000	272,000	324,000	375,000	427,000	478,000	530,000	581,000
			国補なし	195,000	282,000	339,000	397,000	455,000	512,000	570,000	628,000
		集材（スイングヤード）	国補あり	195,000	294,000	360,000	426,000	492,000	558,000	623,000	689,000
			国補なし	195,000	306,000	380,000	453,000	527,000	601,000	675,000	749,000
	(0.28m³)	集材（木寄せ）なし	国補あり	195,000	229,000	251,000	273,000	295,000	318,000	340,000	362,000
			国補なし	195,000	235,000	261,000	288,000	314,000	341,000	367,000	394,000
		集材（グラップル,直取り）	国補あり	195,000	265,000	311,000	358,000	404,000	451,000	497,000	543,000
			国補なし	195,000	274,000	326,000	378,000	431,000	483,000	535,000	588,000
		集材（グラップル,ウインチ併用）	国補あり	195,000	280,000	336,000	393,000	449,000	506,000	562,000	619,000
			国補なし	195,000	290,000	353,000	416,000	479,000	542,000	605,000	668,000
		集材（スイングヤード）	国補あり	195,000	302,000	372,000	443,000	514,000	585,000	656,000	720,000
			国補なし	195,000	314,000	393,000	472,000	551,000	630,000	710,000	782,000
架線	集材（架線） (0.45m³) 集材（架線） (0.28m³)	国補あり	195,000	334,000	428,000	521,000	614,000	707,000	800,000	893,000	
		国補なし	195,000	350,000	453,000	556,000	659,000	763,000	866,000	969,000	
		国補あり	195,000	342,000	440,000	538,000	636,000	734,000	832,000	930,000	
		国補なし	195,000	358,000	466,000	575,000	684,000	792,000	901,000	1,009,000	

注1:標準的な伐採率（平均伐採率30％）を下回る場合、標準単価から別表の減額措置単価を減じた金額を標準単価とみなす。

2:「一般的な伐採」とは、立木の形質・形状や隣接木との関係を現地で確認しながら伐採木を単木的に選定する定性的な伐採の方法をさす。選木作業を含む。

3:架線の単価適用は、主索を用いて行う架線系集材（スイングヤード集材を除く。）に適用する。

4:車両系の単価適用は、グラップルまたはスイングヤードを用いて、作業道周辺の集材（木寄せ）を行う作業（かかり木処理を含む）に適用する。

5:グラップル直取りとは、作業道からグラップルで掴める範囲の伐倒木を木寄せする作業である。

6:グラップルウインチ併用とは、直取りの作業とともに、グラップルでは届かない範囲の伐倒木を付属の単胴ウインチで地曳きする作業である。

7:区分の（0.28m³）、（0.45m³）は、プロセッサのベースマシンの規格である。

8:使用した林業機械が国費による購入等の補助を受けたものである場合は国費ありを適用する。

9:令和9年4月1日以降の申請においては、単価の上限を搬出材積50m³以上60m³未満の区分とし、60m³以上の単価は使用しない。

VIII 更新伐 列状（選木なし）

（単位：円/ha）

区分				搬出材積（m ³ /ha）							
				10m ³ 未満	10m ³ 以上 20m ³ 未満	20m ³ 以上 30m ³ 未満	30m ³ 以上 40m ³ 未満	40m ³ 以上 50m ³ 未満	50m ³ 以上 60m ³ 未満	60m ³ 以上 70m ³ 未満	70m ³ 以上
車両系	(0.45m ³)	集材（木寄せ）なし	国補あり	123,000	149,000	167,000	184,000	201,000	219,000	236,000	253,000
			国補なし	123,000	155,000	176,000	197,000	219,000	240,000	261,000	282,000
		集材（グラップル、直取り）	国補あり	123,000	175,000	209,000	243,000	277,000	312,000	346,000	380,000
			国補なし	123,000	182,000	221,000	261,000	300,000	339,000	378,000	418,000
		集材（グラップル、ウインチ併用）	国補あり	123,000	190,000	235,000	279,000	324,000	369,000	413,000	458,000
			国補なし	123,000	199,000	249,000	299,000	350,000	400,000	450,000	501,000
	(0.28m ³)	集材（スイングヤード）	国補あり	123,000	222,000	288,000	354,000	420,000	486,000	552,000	618,000
			国補なし	123,000	234,000	308,000	382,000	456,000	529,000	603,000	677,000
		集材（木寄せ）なし	国補あり	123,000	157,000	179,000	201,000	224,000	246,000	268,000	291,000
			国補なし	123,000	163,000	190,000	216,000	243,000	269,000	296,000	322,000
		集材（グラップル、直取り）	国補あり	123,000	182,000	221,000	261,000	300,000	339,000	378,000	417,000
			国補なし	123,000	190,000	235,000	279,000	324,000	369,000	413,000	458,000
		集材（グラップル、ウインチ併用）	国補あり	123,000	198,000	247,000	297,000	346,000	396,000	445,000	495,000
			国補なし	123,000	207,000	263,000	318,000	374,000	429,000	485,000	541,000
		集材（スイングヤード）	国補あり	123,000	230,000	301,000	372,000	442,000	513,000	584,000	655,000
			国補なし	123,000	242,000	321,000	401,000	480,000	559,000	638,000	717,000
架線	集材（架線） (0.45m ³) 集材（架線） (0.28m ³)	国補あり	123,000	240,000	318,000	396,000	474,000	552,000	629,000	707,000	
		国補なし	123,000	254,000	340,000	427,000	514,000	601,000	687,000	774,000	
		国補あり	123,000	248,000	331,000	413,000	496,000	579,000	662,000	744,000	
		国補なし	123,000	262,000	354,000	446,000	538,000	630,000	722,000	814,000	

注1:標準的な伐採率（平均伐採率30％）を下回る場合、標準単価から別表の減額措置単価を減じた金額を標準単価とみなす。

2:「列状」とは、植栽列や斜面方向等に沿って直線的に伐倒する伐採の方法をさす。

3:架線の単価適用は、主索を用いて行う架線系集材（スイングヤード集材を除く。）に適用する。

4:車両系の単価適用は、グラップルまたはスイングヤードを用いて、作業道周辺の集材（木寄せ）を行う作業（かかり木処理を含む）に適用する。

5:グラップル直取りとは、作業道からグラップルで掴める範囲の伐倒木を木寄せする作業である。

6:グラップルウインチ併用とは、直取りの作業とともに、グラップルでは届かない範囲の伐倒木を付属の単胴ウインチで地曳きする作業である。

7:区分の（0.28m³）、（0.45m³）は、プロセッサのベースマシンの規格である。

8:使用した林業機械が国費による購入等の補助を受けたものである場合は国費ありを適用する。

9:令和9年4月1日以降の申請においては、単価の上限を搬出材積50m³以上60m³未満の区分とし、60m³以上の単価は使用しない。

VIII 更新伐 列状（選木あり）

（単位：円/ha）

区分				搬出材積（m³/ha）							
				10m³未満	10m³以上 20m³未満	20m³以上 30m³未満	30m³以上 40m³未満	40m³以上 50m³未満	50m³以上 60m³未満	60m³以上 70m³未満	70m³以上
車両系	(0.45m³)	集材（木寄せ）なし	国補あり	137,000	163,000	180,000	198,000	215,000	232,000	250,000	267,000
			国補なし	137,000	169,000	190,000	211,000	232,000	253,000	275,000	296,000
		集材（グラップル、直取り）	国補あり	137,000	188,000	223,000	257,000	291,000	325,000	360,000	394,000
			国補なし	137,000	196,000	235,000	274,000	314,000	353,000	392,000	431,000
		集材（グラップル、ウインチ併用）	国補あり	137,000	204,000	249,000	293,000	338,000	382,000	427,000	471,000
			国補なし	137,000	213,000	263,000	313,000	363,000	414,000	464,000	514,000
		集材（スイングヤード）	国補あり	137,000	236,000	302,000	368,000	434,000	500,000	565,000	631,000
			国補なし	137,000	248,000	322,000	395,000	469,000	543,000	617,000	691,000
	(0.28m³)	集材（木寄せ）なし	国補あり	137,000	171,000	193,000	215,000	237,000	260,000	282,000	304,000
			国補なし	137,000	177,000	203,000	230,000	256,000	283,000	309,000	336,000
		集材（グラップル、直取り）	国補あり	137,000	196,000	235,000	274,000	313,000	353,000	392,000	431,000
			国補なし	137,000	204,000	248,000	293,000	338,000	382,000	427,000	471,000
		集材（グラップル、ウインチ併用）	国補あり	137,000	212,000	261,000	311,000	360,000	410,000	459,000	509,000
			国補なし	137,000	221,000	276,000	332,000	387,000	443,000	499,000	554,000
		集材（スイングヤード）	国補あり	137,000	244,000	314,000	385,000	456,000	527,000	598,000	668,000
			国補なし	137,000	256,000	335,000	414,000	493,000	572,000	652,000	731,000
架線	集材（架線） （0.45m³）	国補あり	137,000	254,000	332,000	410,000	487,000	565,000	643,000	721,000	
		国補なし	137,000	267,000	354,000	441,000	528,000	614,000	701,000	788,000	
	集材（架線） （0.28m³）	国補あり	137,000	261,000	344,000	427,000	510,000	593,000	675,000	758,000	
		国補なし	137,000	275,000	368,000	460,000	552,000	644,000	736,000	828,000	

注1:標準的な伐採率（平均伐採率30％）を下回る場合、標準単価から別表の減額措置単価を減じた金額を標準単価とみなす。
2:「列状」とは、植栽列や斜面方向等に沿って直線的に伐倒する伐採の方法をさす。
3:架線の単価適用は、主索を用いて行う架線系集材（スイングヤード集材を除く。）に適用する。
4:車両系の単価適用は、グラップルまたはスイングヤードを用いて、作業道周辺の集材（木寄せ）を行う作業（かかり木処理を含む）に適用する。
5:グラップル直取りとは、作業道からグラップルで掴める範囲の伐倒木を木寄せする作業である。
6:グラップルウインチ併用とは、直取りの作業とともに、グラップルでは届かない範囲の伐倒木を付属の単胴ウインチで地曳きする作業である。
7:区分の（0.28m³）、（0.45m³）は、プロセッサのベースマシンの規格である。
8:使用した林業機械が国費による購入等の補助を受けたものである場合は国費ありを適用する。
9:令和9年4月1日以降の申請においては、単価の上限を搬出材積50m³以上60m³未満の区分とし、60m³以上の単価は使用しない。

Ⅶ間伐及びⅧ更新伐において、車両系でフォワーダを組み合わせた際に併用する。（架線集材には適応しない）

（単位：円/ha）

			搬出材積（m ³ /ha）							
			10m ³ 未満	10m ³ 以上 20m ³ 未満	20m ³ 以上 30m ³ 未満	30m ³ 以上 40m ³ 未満	40m ³ 以上 50m ³ 未満	50m ³ 以上 60m ³ 未満	60m ³ 以上 70m ³ 未満	70m ³ 以上
集材（フォワーダ、 3t以上5t未満）	200m未満	国補あり	－	13,000	22,000	31,000	40,000	49,000	58,000	67,000
		国補なし	－	16,000	27,000	38,000	50,000	61,000	72,000	83,000
	200m以上 400m未満	国補あり	－	17,000	28,000	40,000	51,000	62,000	74,000	85,000
		国補なし	－	21,000	35,000	49,000	64,000	78,000	92,000	106,000
	400m以上 600m未満	国補あり	－	21,000	34,000	48,000	62,000	76,000	90,000	104,000
		国補なし	－	26,000	43,000	60,000	78,000	95,000	113,000	130,000
	600m以上	国補あり	－	23,000	39,000	54,000	70,000	86,000	101,000	117,000
		国補なし	－	29,000	48,000	68,000	88,000	107,000	127,000	146,000
集材（フォワーダ、5t以上7t未満）	200m未満	国補あり	－	15,000	25,000	35,000	46,000	56,000	66,000	76,000
		国補なし	－	19,000	32,000	45,000	58,000	70,000	83,000	96,000
	200m以上 400m未満	国補あり	－	18,000	31,000	43,000	56,000	68,000	81,000	93,000
		国補なし	－	23,000	39,000	55,000	70,000	86,000	102,000	118,000
	400m以上 600m未満	国補あり	－	22,000	37,000	52,000	66,000	81,000	96,000	111,000
		国補なし	－	28,000	46,000	65,000	84,000	102,000	121,000	140,000
	600m以上	国補あり	－	25,000	42,000	59,000	77,000	94,000	111,000	128,000
		国補なし	－	32,000	53,000	75,000	97,000	118,000	140,000	161,000

注1:本表は、フォワーダを用いて、作業道を走行して運搬、積卸しを行う作業に適用する。

2:積卸し作業は、フォワーダに付属したグラップル装置を用いることを基本とする。

3:集材距離は、作業道上の積込み地点から荷卸しする土場までの平均距離（作業道延長）とする。

4:使用した林業機械が国費による購入等の補助を受けたものである場合は国費ありを適用する。

5:令和9年4月1日以降の申請においては、単価の上限を搬出材積50m³以上60m³未満の区分とし、60m³以上の単価は使用しない。

IX 一貫作業における伐採・搬出 （単位：円/ha）

区分		搬出材積（m ³ /ha）									
		10m ³ 未満	10m ³ 以上 20m ³ 未満	20m ³ 以上 30m ³ 未満	30m ³ 以上 40m ³ 未満	40m ³ 以上 50m ³ 未満	50m ³ 以上 60m ³ 未満	60m ³ 以上 70m ³ 未満	70m ³ 以上 80m ³ 未満	80m ³ 以上 90m ³ 未満	90m ³ 以上
集材（木寄せ）なし	国補あり	382,000	408,000	425,000	443,000	460,000	477,000	495,000	512,000	529,000	547,000
	国補なし	382,000	414,000	435,000	456,000	477,000	498,000	519,000	541,000	562,000	583,000
集材（グラップル、直取り）	国補あり	382,000	433,000	468,000	502,000	536,000	570,000	605,000	639,000	673,000	707,000
	国補なし	382,000	441,000	480,000	519,000	558,000	598,000	637,000	676,000	716,000	755,000
集材（グラップル、ウインチ併用）	国補あり	382,000	449,000	494,000	538,000	583,000	627,000	672,000	716,000	761,000	805,000
	国補なし	382,000	458,000	508,000	558,000	608,000	659,000	709,000	759,000	809,000	860,000
集材（スイングヤーダ）	国補あり	382,000	481,000	547,000	613,000	679,000	744,000	810,000	876,000	942,000	1,008,000
	国補なし	382,000	493,000	567,000	640,000	714,000	788,000	862,000	936,000	1,009,000	1,083,000
架線	国補あり	382,000	488,000	559,000	630,000	701,000	772,000	843,000	914,000	985,000	1,056,000
	国補なし	382,000	501,000	580,000	660,000	739,000	818,000	898,000	977,000	1,056,000	1,136,000

- 注1:架線の単価適用は、主索を用いて行う架線系集材（スイングヤーダ集材を除く。）に適用する。
- 2:車両系の単価適用は、グラップルまたはスイングヤーダ(簡易な索張り)を用いて行う集材に適用する。
- 3:グラップル直取りとは、作業道からグラップルで掴める範囲の伐倒木を木寄せする作業である。
- 4:グラップルウインチ併用とは、直取りの作業とともに、グラップルでは届かない範囲の伐倒木を付属の単胴ウインチで地曳きする作業である。
- 5:使用した林業機械が国費による購入等の補助を受けたものである場合は国費ありを適用する。

Ⅸ一貫作業における伐採・搬出において、フォワーダを組み合わせた際に併用する。（架線集材には適応しない）

区分			搬出材積（m ³ /ha）									
			10m ³ 未満	10m ³ 以上 20m ³ 未満	20m ³ 以上 30m ³ 未満	30m ³ 以上 40m ³ 未満	40m ³ 以上 50m ³ 未満	50m ³ 以上 60m ³ 未満	60m ³ 以上 70m ³ 未満	70m ³ 以上 80m ³ 未満	80m ³ 以上 90m ³ 未満	90m ³ 以上
集材（フォワーダ, 3t以上5t未満）	200m未満	国補あり	－	13,000	22,000	31,000	40,000	49,000	58,000	67,000	75,000	84,000
		国補なし	－	16,000	27,000	38,000	50,000	61,000	72,000	83,000	94,000	105,000
	200m以上 400m未満	国補あり	－	17,000	28,000	40,000	51,000	62,000	74,000	85,000	97,000	108,000
		国補なし	－	21,000	35,000	49,000	64,000	78,000	92,000	106,000	121,000	135,000
	400m以上 600m未満	国補あり	－	21,000	34,000	48,000	62,000	76,000	90,000	104,000	118,000	132,000
		国補なし	－	26,000	43,000	60,000	78,000	95,000	113,000	130,000	147,000	165,000
	600m以上	国補あり	－	23,000	39,000	54,000	70,000	86,000	101,000	117,000	133,000	149,000
		国補なし	－	29,000	48,000	68,000	88,000	107,000	127,000	146,000	166,000	185,000
集材（フォワーダ, 5t以上7t未満）	200m未満	国補なし	－	15,000	25,000	35,000	46,000	56,000	66,000	76,000	86,000	97,000
		国補なし	－	19,000	32,000	45,000	58,000	70,000	83,000	96,000	109,000	122,000
	200m以上 400m未満	国補あり	－	18,000	31,000	43,000	56,000	68,000	81,000	93,000	106,000	118,000
		国補なし	－	23,000	39,000	55,000	70,000	86,000	102,000	118,000	133,000	149,000
	400m以上 600m未満	国補あり	－	22,000	37,000	52,000	66,000	81,000	96,000	111,000	126,000	141,000
		国補なし	－	28,000	46,000	65,000	84,000	102,000	121,000	140,000	158,000	177,000
	600m以上	国補あり	－	25,000	42,000	59,000	77,000	94,000	111,000	128,000	145,000	162,000
		国補なし	－	32,000	53,000	75,000	97,000	118,000	140,000	161,000	183,000	204,000

注1:本表は、フォワーダを用いて、作業道を走行して運搬、積卸しを行う作業に適用する。

2:積卸し作業は、フォワーダに付属したグラップル装置を用いることを基本とする。

3:集材距離は、作業道上の積込み地点から荷卸しする土場までの平均距離（作業道延長）とする。

4:使用した林業機械が国費による購入等の補助を受けたものである場合は国費ありを適用する。

標準単価（衛星通信機器等利用なし、消費税を含む）

令和8年5月1日

X 衛生伐（単位：円/㎡）

枝条等の処分方法	破砕工場への運搬距離	
	20km以内	20km超～50km以内
現地破砕処理	36,000	38,000
搬出处分	42,000	45,000

XI 食害対策

1. 忌避剤散布（単位：円/ha）

薬剤処理方法	薬剤処理本数					
	1,000～1,249本	1,250～1,749本	1,750～2,249本	2,250～2,749本	2,750～3,249本	3,250本以上
忌避剤散布	34,000	51,000	68,000	85,000	102,000	119,000

2. 獣害防止柵設置（単位：円/100m）

獣害防止柵（別紙4-1、4-2）	223,000
------------------	---------

4. 食害防護資材設置（単位：円/ha）

設置本数	1,000～1,499本	1,500～2,000本
H=1.7m以上	1,148,000	1,722,000

※植栽含まず。

3. 獣害防止柵改良（単位：円/100m）

スカートネットの追加による裾部強化（別紙4-3）	178,000
--------------------------	---------

XII 作業道

1. 土工（単位：円/m）

道路幅員		地山勾配	
		25°未満	25°以上 35°未満
幅員2.5m	国補あり	353	1,035
	国補なし	413	1,209
幅員3.0m	国補あり	509	1,418
	国補なし	596	1,666

※適用条件 土質：粘性土・礫質土 素掘側溝：無し 使用機械はバケット容量0.45m³（山積）を標準とする
※標準単価が適用できない区間は、森林整備保全事業設計積算要領に基づき積算した直接工事費に共通仮設費（直接工事費の10.7%に相当する額）を加算した金額の延長1メートル当たりの額を標準単価とみなす。
ただし、延長1メートル当たり3,000円を超える場合は、3,000円を上限とする。

2. 土工以外の簡易な構造物

土工以外に簡易な構造物が必要な場合は、森林整備保全事業設計積算要領に基づき積算した直接工事費に共通仮設費（直接工事費の10.7%に相当する額）を加算した金額の当該部分の延長1メートル当たりの額を標準単価とみなす。
ただし、当該部分の延長1メートル当たり3,000円を超える場合は、3,000円を上限とする。

3. 伐開（単位：円/㎡）

チェーンソーによる伐開	148
-------------	-----

※伐開幅は必要最小限の幅とする。森林作業道と一体的に実施する施業が除伐、保育間伐、間伐、更新伐の場合は、補助対象面積から伐開面積を控除すること。

I 人工造林

一貫作業システムによる植栽については2－6を適用する。

1. 地拵え（単位：円/ha）

種別	人力地拵え		機械地拵え(グラブプル使用)	
	片付けのみ	刈り払い機・チェーンソー	国補あり	国補なし
標準単価	137,000	454,000	243,000	298,000

注1:花粉発生源対策促進事業に伴う人力地拵えは適用外。

2－1. 植栽（普通苗・苗木人肩運搬を含む）（単位：円/ha）

植栽樹種	植栽本数				
	1,000～1,249本	1,250～1,749本	1,750～2,249本	2,250～2,749本	2,750本以上
スギ・ヒノキ	305,000	459,000	611,000	765,000	917,000
スギ・ヒノキ（花粉症対策苗）	324,000	486,000	648,000	810,000	972,000
クヌギ・コナラ	305,000	459,000	611,000	765,000	917,000

注1:地拵えを含まないため、必要に応じ地拵え単価を併用する。

2－2. 植栽（コンテナ苗・苗木人肩運搬を含む）（単位：円/ha）

植栽樹種	植栽本数				
	1,000～1,249本	1,250～1,749本	1,750～2,249本	2,250～2,749本	2,750本以上
スギ・ヒノキ	340,000	510,000	680,000	850,000	1,020,000
スギ・ヒノキ（花粉症対策苗）	338,000	507,000	676,000	845,000	1,014,000
クヌギ・コナラ	338,000	507,000	676,000	845,000	1,014,000

注1:地拵えを含まないため、必要に応じ地拵え単価を併用する。

2－3. 植栽（普通苗・苗木人肩運搬を含まない）（単位：円/ha）

植栽樹種	植栽本数				
	1,000～1,249本	1,250～1,749本	1,750～2,249本	2,250～2,749本	2,750本以上
スギ・ヒノキ	290,000	436,000	581,000	727,000	872,000
スギ・ヒノキ（花粉症対策苗）	308,000	463,000	617,000	772,000	926,000
クヌギ・コナラ	290,000	436,000	581,000	727,000	872,000

注1:地拵えを含まないため、必要に応じ地拵え単価を併用する。

2－4. 植栽（コンテナ苗・苗木人肩運搬を含まない）（単位：円/ha）

植栽樹種	植栽本数				
	1,000～1,249本	1,250～1,749本	1,750～2,249本	2,250～2,749本	2,750本以上
スギ・ヒノキ	324,000	487,000	649,000	812,000	974,000
スギ・ヒノキ（花粉症対策苗）	323,000	484,000	646,000	807,000	969,000
クヌギ・コナラ	322,000	484,000	645,000	807,000	968,000

注1:地拵えを含まないため、必要に応じ地拵え単価を併用する。

標準単価（衛星通信機器等利用あり、消費税を含まない）

令和8年5月1日

2-5. 植栽（普通苗・苗木フォワード運搬を含む）（単位：円/ha）

植栽本数 植栽樹種	区分	1,000～1,249本	1,250～1,749本	1,750～2,249本	2,250～2,749本	2,750本以上
スギ・ヒノキ	国補あり	292,000	439,000	585,000	732,000	878,000
	国補なし	293,000	439,000	586,000	732,000	879,000
スギ・ヒノキ（花粉症対策苗）	国補あり	310,000	466,000	621,000	777,000	932,000
	国補なし	311,000	466,000	622,000	777,000	933,000
クヌギ・コナラ	国補あり	292,000	439,000	585,000	732,000	878,000
	国補なし	293,000	439,000	586,000	732,000	879,000

注1:地拵えを含まないため、必要に応じ地拵え単価を併用する。
2:使用した林業機械が国費による購入等の補助を受けたものである場合は国費ありを適用する。

2-6. 植栽（コンテナ苗・苗木フォワード運搬を含む）（単位：円/ha）

植栽本数 植栽樹種	区分	1,000～1,249本	1,250～1,749本	1,750～2,249本	2,250～2,749本	2,750本以上
スギ・ヒノキ	国補あり	326,000	490,000	653,000	817,000	980,000
	国補なし	327,000	490,000	654,000	817,000	981,000
スギ・ヒノキ（花粉症対策苗）	国補あり	325,000	487,000	650,000	812,000	975,000
	国補なし	325,000	487,000	650,000	813,000	975,000
クヌギ・コナラ	国補あり	325,000	487,000	650,000	812,000	975,000
	国補なし	325,000	487,000	650,000	813,000	975,000

注1:地拵えを含まないため、必要に応じ地拵え単価を併用する。
2:使用した林業機械が国費による購入等の補助を受けたものである場合は国費ありを適用する。

II 樹下植栽（単位：円/ha）

植栽本数 植栽樹種	250～749本	750～1,249本	1,250～1,749本	1,750本以上
スギ・ヒノキ	153,000	305,000	459,000	611,000
スギ・ヒノキ（花粉症対策苗）	162,000	324,000	486,000	648,000
クヌギ・コナラ	153,000	305,000	459,000	611,000

注1:地拵えを含まないため、必要に応じ地拵え単価を併用する。

III 下刈（単位：円/ha）

全刈1回目	222,000
全刈2回目	191,000
筋刈	72,000

注1:全刈2回目は、年2回実施する場合の2回目に適用する。

IV 枝打ち (単位：円/ha)

枝打ち本数 枝打ち高	750～1,249本	1,250～1,749本	1,750～2,249本	2,250～2,749本	2,750本以上
1～2 m	126,000	189,000	252,000	315,000	379,000
2～3 m	150,000	225,000	300,000	376,000	451,000
3～4 m	168,000	252,000	336,000	421,000	505,000

※設定された単価は、枝打ち高の範囲に対するものであり、仮に1～2 m間と2～3 m間で枝打ちを行った場合は、それぞれ該当する本数分の単価を合計して利用する。

V 除伐 (単位：円/ha)

使用機械	刈り払い機
標準単価	229,000

VI 保育間伐 (単位：円/ha)

使用機械	チェーンソー使用	適用条件
標準単価1	346,000	7 齢級以下又は不良木の胸高直径が18cm未満
標準単価2	256,000	7 齢級を超えて12齢級以下

注1:選木作業、伐採木を地面に引き落とすまでの作業、伐倒木の移動を抑える程度までの簡易な枝払、片付等の作業を含む。
また、かかり木処理（林業機械使用の場合を除く）及びつる切を含む。
2:標準的な伐採率（平均伐採率30％）を下回る場合、標準単価から別表の減額措置単価を減じた金額を標準単価とみなす。

VII 間伐 一般的な間伐

（単位：円/ha）

区分				搬出材積（m ³ /ha）							
				10m ³ 未満	10m ³ 以上 20m ³ 未満	20m ³ 以上 30m ³ 未満	30m ³ 以上 40m ³ 未満	40m ³ 以上 50m ³ 未満	50m ³ 以上 60m ³ 未満	60m ³ 以上 70m ³ 未満	70m ³ 以上
車両系	(0.45m ³)	集材（木寄せ）なし	国補あり	238,000	262,000	278,000	294,000	310,000	326,000	341,000	357,000
			国補なし	238,000	267,000	286,000	306,000	325,000	345,000	364,000	384,000
		集材（グラップル、直取り）	国補あり	238,000	295,000	333,000	371,000	409,000	447,000	485,000	524,000
			国補なし	238,000	303,000	346,000	389,000	432,000	475,000	518,000	561,000
		集材（グラップル、ウィンチ併用）	国補あり	238,000	309,000	356,000	404,000	451,000	498,000	545,000	593,000
			国補なし	238,000	318,000	371,000	423,000	476,000	529,000	582,000	635,000
		集材（スイングヤーダ）	国補あり	238,000	329,000	389,000	450,000	510,000	571,000	631,000	691,000
			国補なし	238,000	340,000	407,000	475,000	543,000	611,000	678,000	746,000
	(0.28m ³)	集材（木寄せ）なし	国補あり	238,000	269,000	289,000	310,000	330,000	351,000	371,000	391,000
			国補なし	238,000	275,000	299,000	323,000	347,000	372,000	396,000	420,000
		集材（グラップル、直取り）	国補あり	238,000	302,000	345,000	387,000	430,000	472,000	515,000	558,000
			国補なし	238,000	310,000	358,000	406,000	454,000	502,000	550,000	598,000
		集材（グラップル、ウィンチ併用）	国補あり	238,000	316,000	368,000	420,000	471,000	523,000	575,000	627,000
			国補なし	238,000	325,000	383,000	441,000	498,000	556,000	614,000	672,000
		集材（スイングヤーダ）	国補あり	238,000	336,000	401,000	466,000	531,000	596,000	661,000	726,000
			国補なし	238,000	347,000	420,000	492,000	565,000	637,000	710,000	783,000
架線	集材（架線） (0.45m ³)	国補あり	238,000	382,000	478,000	574,000	670,000	766,000	862,000	958,000	
		国補なし	238,000	397,000	504,000	610,000	716,000	822,000	929,000	1,035,000	
	集材（架線） (0.28m ³)	国補あり	238,000	389,000	489,000	590,000	691,000	791,000	892,000	992,000	
		国補なし	238,000	405,000	516,000	627,000	738,000	849,000	960,000	1,072,000	

- 注1:標準的な伐採率（平均伐採率30％）を下回る場合、標準単価から別表の減額措置単価を減じた金額を標準単価とみなす。
- 2:「一般的な間伐」とは、立木の形質・形状や隣接木との関係を現地で確認しながら伐採木を単木的に選定する定性的な間伐の方法をさす。選木作業を含む。
- 3:架線の単価適用は、主索を用いて行う架線系集材（スイングヤーダ集材を除く。）に適用する。
- 4:車両系の単価適用は、グラップルまたはスイングヤーダを用いて、作業道周辺の集材（木寄せ）を行う作業（かかり木処理を含む）に適用する。
- 5:グラップル直取りとは、作業道からグラップルで掴める範囲の伐倒木を木寄せする作業である。
- 6:グラップルウィンチ併用とは、直取りの作業とともに、グラップルでは届かない範囲の伐倒木を付属の単胴ウィンチで曳きする作業である。
- 7:区分の（0.28m³）、（0.45m³）は、プロセッサのベースマシンの規格である。
- 8:使用した林業機械が国費による購入等の補助を受けたものである場合は国費ありを適用する。
- 9:令和9年4月1日以降の申請においては、単価の上限を搬出材積50m³以上60m³未満の区分とし、60m³以上の単価は使用しない。

VII 間伐 列状（選木なし）

（単位：円/ha）

区分				搬出材積（m ³ /ha）							
				10m ³ 未満	10m ³ 以上 20m ³ 未満	20m ³ 以上 30m ³ 未満	30m ³ 以上 40m ³ 未満	40m ³ 以上 50m ³ 未満	50m ³ 以上 60m ³ 未満	60m ³ 以上 70m ³ 未満	70m ³ 以上
車両系	(0.45m ³)	集材（木寄せ）なし	国補あり	142,000	166,000	182,000	198,000	214,000	230,000	246,000	262,000
			国補なし	142,000	172,000	191,000	210,000	230,000	249,000	269,000	288,000
		集材（グラップル,直取り）	国補あり	142,000	190,000	221,000	252,000	284,000	315,000	347,000	378,000
			国補なし	142,000	196,000	232,000	268,000	304,000	340,000	376,000	412,000
		集材（グラップル,ウィンチ併用）	国補あり	142,000	204,000	245,000	286,000	327,000	367,000	408,000	449,000
			国補なし	142,000	212,000	258,000	304,000	350,000	396,000	442,000	489,000
		集材（スイングヤーダ）	国補あり	142,000	233,000	294,000	354,000	415,000	475,000	536,000	596,000
			国補なし	142,000	244,000	312,000	380,000	447,000	515,000	583,000	650,000
	(0.28m ³)	集材（木寄せ）なし	国補あり	142,000	173,000	194,000	214,000	235,000	255,000	275,000	296,000
			国補なし	142,000	179,000	203,000	228,000	252,000	276,000	300,000	325,000
		集材（グラップル,直取り）	国補あり	142,000	196,000	232,000	268,000	304,000	340,000	376,000	412,000
			国補なし	142,000	204,000	245,000	286,000	327,000	367,000	408,000	449,000
		集材（グラップル,ウィンチ併用）	国補あり	142,000	211,000	256,000	302,000	347,000	393,000	438,000	483,000
			国補なし	142,000	219,000	270,000	321,000	372,000	423,000	474,000	525,000
		集材（スイングヤーダ）	国補あり	142,000	240,000	305,000	370,000	435,000	500,000	565,000	630,000
			国補なし	142,000	252,000	324,000	397,000	469,000	542,000	615,000	687,000
架線	集材（架線） （0.45m ³ ）	国補あり	142,000	262,000	342,000	421,000	501,000	581,000	660,000	740,000	
		国補なし	142,000	276,000	364,000	452,000	541,000	629,000	718,000	806,000	
	集材（架線） （0.28m ³ ）	国補あり	142,000	269,000	353,000	437,000	521,000	606,000	690,000	774,000	
		国補なし	142,000	283,000	376,000	470,000	563,000	656,000	750,000	843,000	

注1:標準的な伐採率（平均伐採率30％）を下回る場合、標準単価から別表の減額措置単価を減じた金額を標準単価とみなす。

2:「列状間伐」とは、植栽列や斜面方向等に沿って直線的に伐倒する間伐の方法をさす。

3:架線の単価適用は、主索を用いて行う架線系集材（スイングヤーダ集材を除く。）に適用する。

4:車両系の単価適用は、グラップルまたはスイングヤーダを用いて、作業道周辺の集材（木寄せ）を行う作業（かかり木処理を含む）に適用する。

5:グラップル直取りとは、作業道からグラップルで掴める範囲の伐倒木を木寄せする作業である。

6:グラップルウィンチ併用とは、直取りの作業とともに、グラップルでは届かない範囲の伐倒木を付属の単胴ウィンチで地曳きする作業である。

7:区分の（0.28m³）、（0.45m³）は、プロセッサのベースマシンの規格である。

8:使用した林業機械が国費による購入等の補助を受けたものである場合は国費ありを適用する。

9:令和9年4月1日以降の申請においては、単価の上限を搬出材積50m³以上60m³未満の区分とし、60m³以上の単価は使用しない。

VII 間伐 列状（選木あり）

（単位：円/ha）

区分				搬出材積（m ³ /ha）							
				10m ³ 未満	10m ³ 以上 20m ³ 未満	20m ³ 以上 30m ³ 未満	30m ³ 以上 40m ³ 未満	40m ³ 以上 50m ³ 未満	50m ³ 以上 60m ³ 未満	60m ³ 以上 70m ³ 未満	70m ³ 以上
車両系	(0.45m ³)	集材（木寄せ）なし	国補あり	160,000	184,000	200,000	216,000	232,000	247,000	263,000	279,000
			国補なし	160,000	189,000	208,000	228,000	247,000	267,000	286,000	306,000
		集材（グラップル, 直取り）	国補あり	160,000	207,000	238,000	270,000	301,000	333,000	364,000	396,000
			国補なし	160,000	214,000	250,000	286,000	322,000	358,000	394,000	430,000
		集材（グラップル, ウィンチ併用）	国補あり	160,000	221,000	262,000	303,000	344,000	385,000	426,000	467,000
			国補なし	160,000	229,000	275,000	322,000	368,000	414,000	460,000	506,000
		集材（スイングヤーダ）	国補あり	160,000	251,000	311,000	372,000	432,000	493,000	553,000	613,000
			国補なし	160,000	262,000	329,000	397,000	465,000	532,000	600,000	668,000
	(0.28m ³)	集材（木寄せ）なし	国補あり	160,000	191,000	211,000	232,000	252,000	273,000	293,000	313,000
			国補なし	160,000	197,000	221,000	245,000	269,000	294,000	318,000	342,000
		集材（グラップル, 直取り）	国補あり	160,000	214,000	250,000	286,000	322,000	358,000	394,000	430,000
			国補なし	160,000	221,000	262,000	303,000	344,000	385,000	426,000	467,000
		集材（グラップル, ウィンチ併用）	国補あり	160,000	228,000	274,000	319,000	365,000	410,000	456,000	501,000
			国補なし	160,000	237,000	288,000	339,000	390,000	441,000	492,000	543,000
		集材（スイングヤーダ）	国補あり	160,000	258,000	323,000	388,000	453,000	518,000	583,000	648,000
			国補なし	160,000	269,000	342,000	414,000	487,000	559,000	632,000	705,000
架線	集材（架線） （0.45m ³ ）	国補あり	160,000	280,000	359,000	439,000	518,000	598,000	678,000	757,000	
		国補なし	160,000	293,000	382,000	470,000	558,000	647,000	735,000	824,000	
	集材（架線） （0.28m ³ ）	国補あり	160,000	287,000	371,000	455,000	539,000	623,000	707,000	791,000	
		国補なし	160,000	301,000	394,000	487,000	581,000	674,000	767,000	860,000	

注1:標準的な伐採率（平均伐採率30％）を下回る場合、標準単価から別表の減額措置単価を減じた金額を標準単価とみなす。
2:「列状間伐」とは、植栽列や斜面方向等に沿って直線的に伐倒する間伐の方法をさす。
3:架線の単価適用は、主索を用いて行う架線系集材（スイングヤーダ集材を除く。）に適用する。
4:車両系の単価適用は、グラップルまたはスイングヤーダを用いて、作業道周辺の集材（木寄せ）を行う作業（かかり木処理を含む）に適用する。
5:グラップル直取りとは、作業道からグラップルで掴める範囲の伐倒木を木寄せする作業である。
6:グラップルウィンチ併用とは、直取りの作業とともに、グラップルでは届かない範囲の伐倒木を付属の単胴ウィンチで地曳きする作業である。
7:区分の（0.28m³）、（0.45m³）は、プロセッサのベースマシンの規格である。
8:使用した林業機械が国費による購入等の補助を受けたものである場合は国費ありを適用する。
9:令和9年4月1日以降の申請においては、単価の上限を搬出材積50m³以上60m³未満の区分とし、60m³以上の単価は使用しない。

Ⅷ 更新伐 一般的な伐採

（単位：円/ha）

区分				搬出材積（m³/ha）							
				10m³未満	10m³以上 20m³未満	20m³以上 30m³未満	30m³以上 40m³未満	40m³以上 50m³未満	50m³以上 60m³未満	60m³以上 70m³未満	70m³以上
車両系	(0.45m³)	集材（木寄せ）なし	国補あり	179,000	203,000	219,000	235,000	250,000	266,000	282,000	298,000
			国補なし	179,000	208,000	227,000	247,000	266,000	286,000	305,000	324,000
		集材（グラップル、直取り）	国補あり	179,000	236,000	274,000	312,000	350,000	388,000	426,000	464,000
			国補なし	179,000	243,000	287,000	330,000	373,000	416,000	459,000	502,000
		集材（グラップル、ウィンチ併用）	国補あり	179,000	250,000	297,000	344,000	392,000	439,000	486,000	533,000
			国補なし	179,000	258,000	311,000	364,000	417,000	470,000	523,000	576,000
		集材（スイングヤーダ）	国補あり	179,000	270,000	330,000	391,000	451,000	512,000	572,000	632,000
			国補なし	179,000	281,000	348,000	416,000	484,000	551,000	619,000	687,000
	(0.28m³)	集材（木寄せ）なし	国補あり	179,000	210,000	230,000	251,000	271,000	291,000	312,000	332,000
			国補なし	179,000	215,000	240,000	264,000	288,000	313,000	337,000	361,000
		集材（グラップル、直取り）	国補あり	179,000	243,000	286,000	328,000	371,000	413,000	456,000	499,000
			国補なし	179,000	251,000	299,000	347,000	395,000	443,000	491,000	539,000
		集材（グラップル、ウィンチ併用）	国補あり	179,000	257,000	309,000	360,000	412,000	464,000	516,000	568,000
			国補なし	179,000	266,000	324,000	382,000	439,000	497,000	555,000	613,000
		集材（スイングヤーダ）	国補あり	179,000	277,000	342,000	407,000	472,000	537,000	602,000	660,000
			国補なし	179,000	288,000	361,000	433,000	506,000	578,000	651,000	717,000
架線	集材（架線） （0.45m³）	国補あり	179,000	307,000	392,000	478,000	563,000	648,000	734,000	819,000	
		国補なし	179,000	321,000	416,000	510,000	605,000	700,000	794,000	889,000	
	集材（架線） （0.28m³）	国補あり	179,000	314,000	404,000	494,000	583,000	673,000	763,000	853,000	
		国補なし	179,000	328,000	428,000	528,000	627,000	727,000	826,000	926,000	

注1:標準的な伐採率（平均伐採率30％）を下回る場合、標準単価から別表の減額措置単価を減じた金額を標準単価とみなす。
2:「一般的な伐採」とは、立木の形質・形状や隣接木との関係を現地で確認しながら伐採木を単木的に選定する定性的な伐採の方法をさす。選木作業を含む。
3:架線の単価適用は、主索を用いて行う架線系集材（スイングヤーダ集材を除く。）に適用する。
4:車両系の単価適用は、グラップルまたはスイングヤーダを用いて、作業道周辺の集材（木寄せ）を行う作業（かかり木処理を含む）に適用する。
5:グラップル直取りとは、作業道からグラップルで掴める範囲の伐倒木を木寄せする作業である。
6:グラップルウィンチ併用とは、直取りの作業とともに、グラップルでは届かない範囲の伐倒木を付属の単胴ウィンチで地曳きする作業である。
7:区分の（0.28m³）、（0.45m³）は、プロセッサのベースマシンの規格である。
8:使用した林業機械が国費による購入等の補助を受けたものである場合は国費ありを適用する。
9:令和9年4月1日以降の申請においては、単価の上限を搬出材積50m³以上60m³未満の区分とし、60m³以上の単価は使用しない。

VIII 更新伐 列状（選木なし）

（単位：円/ha）

区分				搬出材積（m ³ /ha）							
				10m ³ 未満	10m ³ 以上 20m ³ 未満	20m ³ 以上 30m ³ 未満	30m ³ 以上 40m ³ 未満	40m ³ 以上 50m ³ 未満	50m ³ 以上 60m ³ 未満	60m ³ 以上 70m ³ 未満	70m ³ 以上
車両系	(0.45m ³)	集材（木寄せ）なし	国補あり	113,000	137,000	153,000	169,000	185,000	201,000	217,000	232,000
			国補なし	113,000	142,000	162,000	181,000	200,000	220,000	239,000	259,000
		集材（グラップル, 直取り）	国補あり	113,000	160,000	192,000	223,000	255,000	286,000	317,000	349,000
			国補なし	113,000	167,000	203,000	239,000	275,000	311,000	347,000	383,000
		集材（グラップル, ウィンチ併用）	国補あり	113,000	175,000	215,000	256,000	297,000	338,000	379,000	420,000
			国補なし	113,000	182,000	229,000	275,000	321,000	367,000	413,000	459,000
		集材（スイングヤーダ）	国補あり	113,000	204,000	264,000	325,000	385,000	446,000	506,000	567,000
			国補なし	113,000	215,000	283,000	350,000	418,000	486,000	553,000	621,000
	(0.28m ³)	集材（木寄せ）なし	国補あり	113,000	144,000	164,000	185,000	205,000	226,000	246,000	267,000
			国補なし	113,000	150,000	174,000	198,000	223,000	247,000	271,000	295,000
		集材（グラップル, 直取り）	国補あり	113,000	167,000	203,000	239,000	275,000	311,000	347,000	383,000
			国補なし	113,000	175,000	215,000	256,000	297,000	338,000	379,000	420,000
		集材（グラップル, ウィンチ併用）	国補あり	113,000	182,000	227,000	272,000	318,000	363,000	409,000	454,000
			国補なし	113,000	190,000	241,000	292,000	343,000	394,000	445,000	496,000
		集材（スイングヤーダ）	国補あり	113,000	211,000	276,000	341,000	406,000	471,000	536,000	601,000
			国補なし	113,000	222,000	295,000	367,000	440,000	513,000	585,000	658,000
架線	集材（架線） （0.45m ³ ）	国補あり	113,000	220,000	292,000	363,000	435,000	506,000	577,000	649,000	
		国補なし	113,000	233,000	312,000	392,000	471,000	551,000	631,000	710,000	
	集材（架線） （0.28m ³ ）	国補あり	113,000	227,000	303,000	379,000	455,000	531,000	607,000	683,000	
		国補なし	113,000	240,000	325,000	409,000	494,000	578,000	662,000	747,000	

注1:標準的な伐採率（平均伐採率30％）を下回る場合、標準単価から別表の減額措置単価を減じた金額を標準単価とみなす。

2:「列状」とは、植栽列や斜面方向等に沿って直線的に伐倒する伐採の方法をさす。

3:架線の単価適用は、主索を用いて行う架線系集材（スイングヤーダ集材を除く。）に適用する。

4:車両系の単価適用は、グラップルまたはスイングヤーダを用いて、作業道周辺の集材（木寄せ）を行う作業（かかり木処理を含む）に適用する。

5:グラップル直取りとは、作業道からグラップルで掴める範囲の伐倒木を木寄せする作業である。

6:グラップルウィンチ併用とは、直取りの作業とともに、グラップルでは届かない範囲の伐倒木を付属の単胴ウィンチで地曳きする作業である。

7:区分の（0.28m³）、（0.45m³）は、プロセッサのベースマシンの規格である。

8:使用した林業機械が国費による購入等の補助を受けたものである場合は国費ありを適用する。

9:令和9年4月1日以降の申請においては、単価の上限を搬出材積50m³以上60m³未満の区分とし、60m³以上の単価は使用しない。

VIII 更新伐 列状（選木あり）

（単位：円/ha）

区分				搬出材積（m ³ /ha）							
				10m ³ 未満	10m ³ 以上 20m ³ 未満	20m ³ 以上 30m ³ 未満	30m ³ 以上 40m ³ 未満	40m ³ 以上 50m ³ 未満	50m ³ 以上 60m ³ 未満	60m ³ 以上 70m ³ 未満	70m ³ 以上
車両系	(0.45m ³)	集材（木寄せ）なし	国補あり	126,000	149,000	165,000	181,000	197,000	213,000	229,000	245,000
			国補なし	126,000	155,000	174,000	194,000	213,000	232,000	252,000	271,000
		集材（グラップル, 直取り）	国補あり	126,000	173,000	204,000	236,000	267,000	298,000	330,000	361,000
			国補なし	126,000	180,000	216,000	252,000	288,000	324,000	360,000	396,000
		集材（グラップル, ウィンチ併用）	国補あり	126,000	187,000	228,000	269,000	310,000	351,000	392,000	432,000
			国補なし	126,000	195,000	241,000	287,000	333,000	379,000	426,000	472,000
		集材（スイングヤーダ）	国補あり	126,000	216,000	277,000	337,000	398,000	458,000	519,000	579,000
			国補なし	126,000	227,000	295,000	363,000	430,000	498,000	566,000	634,000
	(0.28m ³)	集材（木寄せ）なし	国補あり	126,000	156,000	177,000	197,000	218,000	238,000	259,000	279,000
			国補なし	126,000	162,000	186,000	211,000	235,000	259,000	284,000	308,000
		集材（グラップル, 直取り）	国補あり	126,000	180,000	216,000	252,000	288,000	324,000	359,000	395,000
			国補なし	126,000	187,000	228,000	269,000	310,000	351,000	392,000	432,000
		集材（グラップル, ウィンチ併用）	国補あり	126,000	194,000	239,000	285,000	330,000	376,000	421,000	467,000
			国補なし	126,000	202,000	253,000	304,000	355,000	406,000	457,000	508,000
		集材（スイングヤーダ）	国補あり	126,000	223,000	288,000	353,000	418,000	483,000	548,000	613,000
			国補なし	126,000	235,000	307,000	380,000	453,000	525,000	598,000	670,000
架線	集材（架線） （0.45m ³ ）	国補あり	126,000	233,000	304,000	376,000	447,000	519,000	590,000	661,000	
		国補なし	126,000	245,000	325,000	404,000	484,000	564,000	643,000	723,000	
	集材（架線） （0.28m ³ ）	国補あり	126,000	240,000	316,000	392,000	468,000	544,000	620,000	695,000	
		国補なし	126,000	253,000	337,000	422,000	506,000	590,000	675,000	759,000	

注1:標準的な伐採率（平均伐採率30％）を下回る場合、標準単価から別表の減額措置単価を減じた金額を標準単価とみなす。

2:「列状」とは、植栽列や斜面方向等に沿って直線的に伐倒する伐採の方法をさす。

3:架線の単価適用は、主索を用いて行う架線系集材（スイングヤーダ集材を除く。）に適用する。

4:車両系の単価適用は、グラップルまたはスイングヤーダを用いて、作業道周辺の集材（木寄せ）を行う作業（かかり木処理を含む）に適用する。

5:グラップル直取りとは、作業道からグラップルで掴める範囲の伐倒木を木寄せする作業である。

6:グラップルウィンチ併用とは、直取りの作業とともに、グラップルでは届かない範囲の伐倒木を付属の単胴ウィンチで地曳きする作業である。

7:区分の（0.28m³）、（0.45m³）は、プロセッサのベースマシンの規格である。

8:使用した林業機械が国費による購入等の補助を受けたものである場合は国費ありを適用する。

9:令和9年4月1日以降の申請においては、単価の上限を搬出材積50m³以上60m³未満の区分とし、60m³以上の単価は使用しない。

標準単価（衛星通信機器等利用あり、消費税を含まない）

令和8年5月1日

Ⅶ間伐及びⅧ更新伐において、車両系でフォワーダを組み合わせた際に併用する。（架線集材には適応しない）

（単位：円/ha）

			搬出材積（m ³ /ha）							
			10m ³ 未満	10m ³ 以上 20m ³ 未満	20m ³ 以上 30m ³ 未満	30m ³ 以上 40m ³ 未満	40m ³ 以上 50m ³ 未満	50m ³ 以上 60m ³ 未満	60m ³ 以上 70m ³ 未満	70m ³ 以上
集材（フォ ワーダ、 3t以上5t未 満）	200m未満	国補あり	－	12,000	20,000	28,000	36,000	45,000	53,000	61,000
		国補なし	－	15,000	25,000	35,000	45,000	56,000	66,000	76,000
	200m以上 400m未満	国補あり	－	15,000	26,000	36,000	47,000	57,000	68,000	78,000
		国補なし	－	19,000	32,000	45,000	58,000	71,000	84,000	98,000
	400m以上 600m未満	国補あり	－	19,000	32,000	44,000	57,000	70,000	83,000	95,000
		国補なし	－	24,000	39,000	55,000	71,000	87,000	103,000	119,000
	600m以上	国補あり	－	21,000	35,000	50,000	64,000	79,000	93,000	107,000
		国補なし	－	26,000	44,000	62,000	80,000	98,000	116,000	134,000
集材（フォ ワーダ、5t以上 7t未満）	200m未満	国補あり	－	14,000	23,000	32,000	42,000	51,000	61,000	70,000
		国補なし	－	17,000	29,000	41,000	53,000	65,000	76,000	88,000
	200m以上 400m未満	国補あり	－	17,000	28,000	40,000	51,000	63,000	74,000	86,000
		国補なし	－	21,000	36,000	50,000	65,000	79,000	93,000	108,000
	400m以上 600m未満	国補あり	－	20,000	34,000	47,000	61,000	74,000	88,000	102,000
		国補なし	－	25,000	42,000	60,000	77,000	94,000	111,000	128,000
	600m以上	国補あり	－	23,000	39,000	55,000	70,000	86,000	102,000	117,000
		国補なし	－	29,000	49,000	69,000	89,000	108,000	128,000	148,000

注1:本表は、フォワーダを用いて、作業道を走行して運搬、積卸しを行う作業に適用する。

2:積卸し作業は、フォワーダに付属したグラブ装置を用いることを基本とする。

3:集材距離は、作業道上の積み込み地点から荷卸しする土場までの平均距離（作業道延長）とする。

4:使用した林業機械が国費による購入等の補助を受けたものである場合は国費ありを適用する。

5:令和9年4月1日以降の申請においては、単価の上限を搬出材積50m³以上60m³未満の区分とし、60m³以上の単価は使用しない。

IX 一貫作業における伐採・搬出 （単位：円/ha）

区分		搬出材積（m ³ /ha）									
		10m ³ 未満	10m ³ 以上 20m ³ 未満	20m ³ 以上 30m ³ 未満	30m ³ 以上 40m ³ 未満	40m ³ 以上 50m ³ 未満	50m ³ 以上 60m ³ 未満	60m ³ 以上 70m ³ 未満	70m ³ 以上 80m ³ 未満	80m ³ 以上 90m ³ 未満	90m ³ 以上
集材（木寄せ）なし	国補あり	350,000	374,000	390,000	406,000	422,000	438,000	454,000	470,000	486,000	502,000
	国補なし	350,000	379,000	399,000	418,000	438,000	457,000	477,000	496,000	515,000	535,000
集材（グラップル、直取り）	国補あり	350,000	397,000	429,000	460,000	492,000	523,000	555,000	586,000	618,000	649,000
	国補なし	350,000	404,000	440,000	476,000	512,000	548,000	584,000	620,000	656,000	692,000
集材（グラップル、ウインチ併用）	国補あり	350,000	412,000	453,000	494,000	535,000	575,000	616,000	657,000	698,000	739,000
	国補なし	350,000	420,000	466,000	512,000	558,000	604,000	650,000	696,000	743,000	789,000
集材（スイングヤード）	国補あり	350,000	441,000	502,000	562,000	623,000	683,000	743,000	804,000	864,000	925,000
	国補なし	350,000	452,000	520,000	587,000	655,000	723,000	791,000	858,000	926,000	994,000
架線	国補あり	350,000	448,000	513,000	578,000	643,000	709,000	774,000	839,000	904,000	969,000
	国補なし	350,000	459,000	532,000	605,000	678,000	751,000	824,000	896,000	969,000	1,042,000

注1:架線の単価適用は、主索を用いて行う架線系集材（スイングヤード集材を除く。）に適用する。
2:車両系の単価適用は、グラップルまたはスイングヤード(簡易な索張り)を用いて行う集材に適用する。
3:グラップル直取りとは、作業道からグラップルで掴める範囲の伐倒木を木寄せする作業である。
4:グラップルウインチ併用とは、直取りの作業とともに、グラップルでは届かない範囲の伐倒木を付属の単胴ウインチで地曳きする作業である。
5:使用した林業機械が国費による購入等の補助を受けたものである場合は国費ありを適用する。

Ⅸ一貫作業における伐採・搬出において、フォワーダを組み合わせた際に併用する。（架線集材には適応しない）

区分			搬出材積（m ³ /ha）									
			10m ³ 未満	10m ³ 以上 20m ³ 未満	20m ³ 以上 30m ³ 未満	30m ³ 以上 40m ³ 未満	40m ³ 以上 50m ³ 未満	50m ³ 以上 60m ³ 未満	60m ³ 以上 70m ³ 未満	70m ³ 以上 80m ³ 未満	80m ³ 以上 90m ³ 未満	90m ³ 以上
集材（フォ ワーダ、 3t以上5t未 満）	200m未満	国補あり	－	12,000	20,000	28,000	36,000	45,000	53,000	61,000	69,000	77,000
		国補なし	－	15,000	25,000	35,000	45,000	56,000	66,000	76,000	86,000	96,000
	200m以上 400m未満	国補あり	－	15,000	26,000	36,000	47,000	57,000	68,000	78,000	89,000	99,000
		国補なし	－	19,000	32,000	45,000	58,000	71,000	84,000	98,000	111,000	124,000
	400m以上 600m未満	国補あり	－	19,000	32,000	44,000	57,000	70,000	83,000	95,000	108,000	121,000
		国補なし	－	24,000	39,000	55,000	71,000	87,000	103,000	119,000	135,000	151,000
	600m以上	国補あり	－	21,000	35,000	50,000	64,000	79,000	93,000	107,000	122,000	136,000
		国補なし	－	26,000	44,000	62,000	80,000	98,000	116,000	134,000	152,000	170,000
集材（フォ ワーダ、5t以上 7t未満）	200m未満	国補なし	－	14,000	23,000	32,000	42,000	51,000	61,000	70,000	79,000	89,000
		国補なし	－	17,000	29,000	41,000	53,000	65,000	76,000	88,000	100,000	112,000
	200m以上 400m未満	国補あり	－	17,000	28,000	40,000	51,000	63,000	74,000	86,000	97,000	109,000
		国補なし	－	21,000	36,000	50,000	65,000	79,000	93,000	108,000	122,000	137,000
	400m以上 600m未満	国補あり	－	20,000	34,000	47,000	61,000	74,000	88,000	102,000	115,000	129,000
		国補なし	－	25,000	42,000	60,000	77,000	94,000	111,000	128,000	145,000	162,000
	600m以上	国補あり	－	23,000	39,000	55,000	70,000	86,000	102,000	117,000	133,000	149,000
		国補なし	－	29,000	49,000	69,000	89,000	108,000	128,000	148,000	168,000	187,000

注1:本表は、フォワーダを用いて、作業道を走行して運搬、積卸しを行う作業に適用する。

2:積卸し作業は、フォワーダに付属したグラップル装置を用いることを基本とする。

3:集材距離は、作業道上の積込み地点から荷卸しする土場までの平均距離（作業道延長）とする。

4:使用した林業機械が国費による購入等の補助を受けたものである場合は国費ありを適用する。

標準単価（衛星通信機器等利用あり、消費税を含まない）

令和8年5月1日

X 衛生伐 (単位：円/㎡)

破砕工場への運搬距離	20km以内	20km超～50km以内
枝条等の処分方法		
現地破砕処理	33,000	35,000
搬出処分	39,000	41,000

XI 食害対策

1. 忌避剤散布 (単位：円/ha)

薬剤処理本数	1,000～1,249本	1,250～1,749本	1,750～2,249本	2,250～2,749本	2,750～3,249本	3,250本以上
薬剤処理方法						
忌避剤散布	31,000	46,000	62,000	78,000	93,000	109,000

2. 獣害防止柵設置 (単位：円/100m)

獣害防止柵 (別紙4-1、4-2)	205,000
-------------------	---------

4. 食害防護資材設置 (単位：円/ha)

設置本数	1,000～1,499本	1,500～2,000本
H=1.7m以上	1,053,000	1,580,000

※植栽含まず。

3. 獣害防止柵改良 (単位：円/100m)

スカートネットの追加による裾部強化 (別紙4-3)	163,000
---------------------------	---------

XII 作業道

1. 土工 (単位：円/m)

地山勾配	25°未満	25°以上35°未満	※適用条件 土質：粘性土・礫質土 素掘側溝：無し 使用機械はバケット容量0.45㎡(山積)を標準とする ※標準単価が適用できない区間は、森林整備保全事業設計積算要領に基づき積算した直接工事費に共通仮設費（直接工事費の10.7%に相当する額）を加算した金額の延長1メートル当たりの額を標準単価とみなす。 ただし、延長1メートル当たり3,000円を超える場合は、3,000円を上限とする。
道路幅員			
幅員2.5m	国補あり	323	
	国補なし	379	
幅員3.0m	国補あり	466	
	国補なし	547	

2. 土工以外の簡易な構造物
土工以外に簡易な構造物が必要な場合は、森林整備保全事業設計積算要領に基づき積算した直接工事費に共通仮設費（直接工事費の10.7%に相当する額）を加算した金額の当該部分の延長1メートル当たりの額を標準単価とみなす。
ただし、当該部分の延長1メートル当たり3,000円を超える場合は、3,000円を上限とする。

3. 伐開 (単位：円/㎡)

チェーンソーによる伐開	135
-------------	-----

※伐開幅は必要最小限の幅とする。森林作業道と一体的に実施する施業が除伐、保育間伐、間伐、更新伐の場合は、補助対象面積から伐開面積を控除すること。

I 人工造林

一貫作業システムによる植栽については2－6を適用する。

1. 地拵え（単位：円/ha）

種別	人力地拵え		機械地拵え(グラップル使用)	
	片付けのみ	刈り払い機・チェーンソー	国補あり	国補なし
標準単価	137,000	454,000	247,000	301,000

注1:花粉発生源対策促進事業に伴う人力地拵えは適用外。

2－1. 植栽（普通苗・苗木人肩運搬を含む）（単位：円/ha）

植栽樹種	植栽本数				
	1,000～1,249本	1,250～1,749本	1,750～2,249本	2,250～2,749本	2,750本以上
スギ・ヒノキ	323,000	484,000	646,000	808,000	969,000
スギ・ヒノキ（花粉症対策苗）	343,000	514,000	686,000	857,000	1,029,000
クヌギ・コナラ	323,000	484,000	646,000	808,000	969,000

注1:地拵えを含まないため、必要に応じ地拵え単価を併用する。

2－2. 植栽（コンテナ苗・苗木人肩運搬を含む）（単位：円/ha）

植栽樹種	植栽本数				
	1,000～1,249本	1,250～1,749本	1,750～2,249本	2,250～2,749本	2,750本以上
スギ・ヒノキ	362,000	543,000	724,000	905,000	1,086,000
スギ・ヒノキ（花粉症対策苗）	360,000	540,000	720,000	900,000	1,080,000
クヌギ・コナラ	359,000	539,000	719,000	899,000	1,079,000

注1:地拵えを含まないため、必要に応じ地拵え単価を併用する。

2－3. 植栽（普通苗・苗木人肩運搬を含まない）（単位：円/ha）

植栽樹種	植栽本数				
	1,000～1,249本	1,250～1,749本	1,750～2,249本	2,250～2,749本	2,750本以上
スギ・ヒノキ	308,000	462,000	616,000	770,000	924,000
スギ・ヒノキ（花粉症対策苗）	327,000	491,000	655,000	819,000	983,000
クヌギ・コナラ	308,000	462,000	616,000	770,000	924,000

注1:地拵えを含まないため、必要に応じ地拵え単価を併用する。

2－4. 植栽（コンテナ苗・苗木人肩運搬を含まない）（単位：円/ha）

植栽樹種	植栽本数				
	1,000～1,249本	1,250～1,749本	1,750～2,249本	2,250～2,749本	2,750本以上
スギ・ヒノキ	346,000	520,000	693,000	867,000	1,040,000
スギ・ヒノキ（花粉症対策苗）	344,000	517,000	689,000	862,000	1,034,000
クヌギ・コナラ	344,000	517,000	689,000	861,000	1,034,000

注1:地拵えを含まないため、必要に応じ地拵え単価を併用する。

標準単価（衛星通信機器等利用あり、資材費のみ消費税を含む）

令和8年5月1日

2-5. 植栽（普通苗・苗木フォワード運搬を含む）（単位：円/ha）

植栽樹種	植栽本数	区分	1,000～1,249本	1,250～1,749本	1,750～2,249本	2,250～2,749本	2,750本以上
スギ・ヒノキ		国補あり	310,000	465,000	620,000	775,000	930,000
		国補なし	310,000	465,000	620,000	775,000	930,000
スギ・ヒノキ（花粉症対策苗）		国補あり	329,000	494,000	659,000	824,000	989,000
		国補なし	330,000	495,000	660,000	825,000	990,000
クヌギ・コナラ		国補あり	310,000	465,000	620,000	775,000	930,000
		国補なし	310,000	465,000	620,000	775,000	930,000

注1:地拵えを含まないため、必要に応じ地拵え単価を併用する。
2:使用した林業機械が国費による購入等の補助を受けたものである場合は国費ありを適用する。

2-6. 植栽（コンテナ苗・苗木フォワード運搬を含む）（単位：円/ha）

植栽樹種	植栽本数	区分	1,000～1,249本	1,250～1,749本	1,750～2,249本	2,250～2,749本	2,750本以上
スギ・ヒノキ		国補あり	349,000	523,000	698,000	872,000	1,047,000
		国補なし	349,000	523,000	698,000	873,000	1,047,000
スギ・ヒノキ（花粉症対策苗）		国補あり	346,000	520,000	693,000	867,000	1,040,000
		国補なし	347,000	520,000	694,000	867,000	1,041,000
クヌギ・コナラ		国補あり	346,000	520,000	693,000	867,000	1,040,000
		国補なし	347,000	520,000	694,000	867,000	1,041,000

注1:地拵えを含まないため、必要に応じ地拵え単価を併用する。
2:使用した林業機械が国費による購入等の補助を受けたものである場合は国費ありを適用する。

II 樹下植栽（単位：円/ha）

植栽樹種	植栽本数	250～749本	750～1,249本	1,250～1,749本	1,750本以上
スギ・ヒノキ		161,000	323,000	484,000	646,000
スギ・ヒノキ（花粉症対策苗）		171,000	343,000	514,000	686,000
クヌギ・コナラ		161,000	323,000	484,000	646,000

注1:地拵えを含まないため、必要に応じ地拵え単価を併用する。

III 下刈（単位：円/ha）

全刈1回目	222,000
全刈2回目	191,000
筋刈	72,000

注1:全刈2回目は、年2回実施する場合の2回目に適用する。

標準単価（衛星通信機器等利用あり、資材費のみ消費税を含む）

令和8年5月1日

IV 枝打ち (単位：円/ha)

枝打ち本数 枝打ち高	750～1,249本	1,250～1,749本	1,750～2,249本	2,250～2,749本	2,750本以上
1～2 m	126,000	189,000	252,000	315,000	379,000
2～3 m	150,000	225,000	300,000	376,000	451,000
3～4 m	168,000	252,000	336,000	421,000	505,000

※設定された単価は、枝打ち高の範囲に対するものであり、仮に1～2 m間と2～3 m間で枝打ちを行った場合は、それぞれ該当する本数分の単価を合計して利用する。

V 除伐 (単位：円/ha)

使用機械	刈り払い機
標準単価	229,000

VI 保育間伐 (単位：円/ha)

使用機械	チェーンソー使用	適用条件
標準単価1	346,000	7 齢級以下又は不良木の胸高直径が18cm未満
標準単価2	256,000	7 齢級を超えて12齢級以下

注1:選木作業、伐採木を地面に引き落とすまでの作業、伐倒木の移動を抑える程度までの簡易な枝払、片付等の作業を含む。
また、かかり木処理（林業機械使用の場合を除く）及びつる切を含む。
2:標準的な伐採率（平均伐採率30％）を下回る場合、標準単価から別表の減額措置単価を減じた金額を標準単価とみなす。

VII 間伐 一般的な間伐

（単位：円/ha）

区分				搬出材積（m ³ /ha）							
				10m ³ 未満	10m ³ 以上 20m ³ 未満	20m ³ 以上 30m ³ 未満	30m ³ 以上 40m ³ 未満	40m ³ 以上 50m ³ 未満	50m ³ 以上 60m ³ 未満	60m ³ 以上 70m ³ 未満	70m ³ 以上
車両系	(0.45m ³)	集材（木寄せ）なし	国補あり	238,000	262,000	278,000	294,000	311,000	327,000	343,000	359,000
			国補なし	238,000	267,000	287,000	307,000	326,000	346,000	366,000	385,000
		集材（グラップル、直取り）	国補あり	238,000	295,000	334,000	372,000	410,000	449,000	487,000	525,000
			国補なし	238,000	303,000	346,000	390,000	433,000	476,000	520,000	563,000
		集材（グラップル、ウインチ併用）	国補あり	238,000	309,000	357,000	404,000	452,000	499,000	547,000	594,000
			国補なし	238,000	318,000	371,000	424,000	477,000	531,000	584,000	637,000
	(0.28m ³)	集材（スイングヤーダ）	国補あり	238,000	329,000	390,000	450,000	511,000	572,000	633,000	693,000
			国補なし	238,000	340,000	408,000	476,000	544,000	612,000	680,000	748,000
		集材（木寄せ）なし	国補あり	238,000	269,000	290,000	310,000	331,000	352,000	372,000	393,000
			国補なし	238,000	275,000	299,000	324,000	348,000	373,000	397,000	422,000
		集材（グラップル、直取り）	国補あり	238,000	302,000	345,000	388,000	431,000	474,000	516,000	559,000
			国補なし	238,000	310,000	359,000	407,000	455,000	503,000	551,000	600,000
		集材（グラップル、ウインチ併用）	国補あり	238,000	316,000	368,000	420,000	472,000	524,000	576,000	628,000
			国補なし	238,000	325,000	383,000	441,000	499,000	557,000	615,000	673,000
		集材（スイングヤーダ）	国補あり	238,000	336,000	401,000	466,000	532,000	597,000	662,000	727,000
			国補なし	238,000	348,000	420,000	493,000	566,000	639,000	711,000	784,000
架線	集材（架線） （0.45m ³ ）	国補あり	238,000	382,000	479,000	575,000	671,000	767,000	863,000	960,000	
		国補なし	238,000	398,000	504,000	611,000	717,000	824,000	930,000	1,037,000	
	集材（架線） （0.28m ³ ）	国補あり	238,000	389,000	490,000	591,000	691,000	792,000	893,000	994,000	
		国補なし	238,000	405,000	516,000	628,000	739,000	851,000	962,000	1,073,000	

注1:標準的な伐採率（平均伐採率30％）を下回る場合、標準単価から別表の減額措置単価を減じた金額を標準単価とみなす。
2:「一般的な間伐」とは、立木の形質・形状や隣接木との関係を現地で確認しながら伐採木を単木的に選定する定性的な間伐の方法をさす。選木作業を含む。
3:架線の単価適用は、主索を用いて行う架線系集材（スイングヤーダ集材を除く。）に適用する。
4:車両系の単価適用は、グラップルまたはスイングヤーダを用いて、作業道周辺の集材（木寄せ）を行う作業（かかり木処理を含む）に適用する。
5:グラップル直取りとは、作業道からグラップルで掴める範囲の伐倒木を木寄せする作業である。
6:グラップルウインチ併用とは、直取りの作業とともに、グラップルでは届かない範囲の伐倒木を付属の単胴ウインチで地曳きする作業である。
7:区分の（0.28m³）、（0.45m³）は、プロセッサのベースマシンの規格である。
8:使用した林業機械が国費による購入等の補助を受けたものである場合は国費ありを適用する。
9:令和9年4月1日以降の申請においては、単価の上限を搬出材積50m³以上60m³未満の区分とし、60m³以上の単価は使用しない。

VII 間伐 列状（選木なし）

（単位：円/ha）

区分				搬出材積（m ³ /ha）							
				10m ³ 未満	10m ³ 以上 20m ³ 未満	20m ³ 以上 30m ³ 未満	30m ³ 以上 40m ³ 未満	40m ³ 以上 50m ³ 未満	50m ³ 以上 60m ³ 未満	60m ³ 以上 70m ³ 未満	70m ³ 以上
車両系	(0.45m ³)	集材（木寄せ）なし	国補あり	142,000	167,000	183,000	199,000	215,000	231,000	247,000	264,000
			国補なし	142,000	172,000	191,000	211,000	231,000	250,000	270,000	290,000
		集材（グラップル, 直取り）	国補あり	142,000	190,000	222,000	253,000	285,000	317,000	348,000	380,000
			国補なし	142,000	197,000	233,000	269,000	305,000	342,000	378,000	414,000
		集材（グラップル, ウインチ併用）	国補あり	142,000	204,000	245,000	287,000	328,000	369,000	410,000	451,000
			国補なし	142,000	212,000	258,000	305,000	351,000	398,000	444,000	490,000
		集材（スイングヤーダ）	国補あり	142,000	234,000	294,000	355,000	416,000	476,000	537,000	598,000
			国補なし	142,000	245,000	312,000	380,000	448,000	516,000	584,000	652,000
	(0.28m ³)	集材（木寄せ）なし	国補あり	142,000	174,000	194,000	215,000	236,000	256,000	277,000	298,000
			国補なし	142,000	179,000	204,000	228,000	253,000	277,000	302,000	326,000
		集材（グラップル, 直取り）	国補あり	142,000	197,000	233,000	269,000	305,000	342,000	378,000	414,000
			国補なし	142,000	204,000	245,000	286,000	327,000	369,000	410,000	451,000
		集材（グラップル, ウインチ併用）	国補あり	142,000	211,000	257,000	302,000	348,000	394,000	439,000	485,000
			国補なし	142,000	220,000	271,000	322,000	373,000	424,000	476,000	527,000
		集材（スイングヤーダ）	国補あり	142,000	241,000	306,000	371,000	436,000	501,000	566,000	632,000
			国補なし	142,000	252,000	325,000	398,000	470,000	543,000	616,000	689,000
架線	集材（架線） (0.45m ³)	国補あり	142,000	263,000	342,000	422,000	502,000	582,000	662,000	741,000	
		国補なし	142,000	276,000	365,000	453,000	542,000	631,000	719,000	808,000	
	集材（架線） (0.28m ³)	国補あり	142,000	270,000	354,000	438,000	522,000	607,000	691,000	775,000	
		国補なし	142,000	283,000	377,000	470,000	564,000	657,000	751,000	845,000	

注1:標準的な伐採率（平均伐採率30％）を下回る場合、標準単価から別表の減額措置単価を減じた金額を標準単価とみなす。
2:「列状間伐」とは、植栽列や斜面方向等に沿って直線的に伐倒する間伐の方法をさす。
3:架線の単価適用は、主索を用いて行う架線系集材（スイングヤーダ集材を除く。）に適用する。
4:車両系の単価適用は、グラップルまたはスイングヤーダを用いて、作業道周辺の集材（木寄せ）を行う作業（かかり木処理を含む）に適用する。
5:グラップル直取りとは、作業道からグラップルで掴める範囲の伐倒木を木寄せする作業である。
6:グラップルウインチ併用とは、直取りの作業とともに、グラップルでは届かない範囲の伐倒木を付属の単胴ウインチで地曳きする作業である。
7:区分の（0.28m³）、（0.45m³）は、プロセッサのベースマシンの規格である。
8:使用した林業機械が国費による購入等の補助を受けたものである場合は国費ありを適用する。
9:令和9年4月1日以降の申請においては、単価の上限を搬出材積50m³以上60m³未満の区分とし、60m³以上の単価は使用しない。

VII 間伐 列状（選木あり）

（単位：円/ha）

区分				搬出材積（m ³ /ha）							
				10m ³ 未満	10m ³ 以上 20m ³ 未満	20m ³ 以上 30m ³ 未満	30m ³ 以上 40m ³ 未満	40m ³ 以上 50m ³ 未満	50m ³ 以上 60m ³ 未満	60m ³ 以上 70m ³ 未満	70m ³ 以上
車両系	(0.45m ³)	集材（木寄せ）なし	国補あり	160,000	184,000	200,000	216,000	233,000	249,000	265,000	281,000
			国補なし	160,000	189,000	209,000	229,000	248,000	268,000	288,000	307,000
		集材（グラップル, 直取り）	国補あり	160,000	207,000	239,000	271,000	302,000	334,000	366,000	397,000
			国補なし	160,000	214,000	250,000	287,000	323,000	359,000	395,000	432,000
		集材（グラップル, ウインチ併用）	国補あり	160,000	222,000	263,000	304,000	345,000	386,000	427,000	468,000
			国補なし	160,000	230,000	276,000	322,000	369,000	415,000	461,000	508,000
		集材（スイングヤーダ）	国補あり	160,000	251,000	312,000	372,000	433,000	494,000	555,000	615,000
			国補なし	160,000	262,000	330,000	398,000	466,000	534,000	602,000	670,000
	(0.28m ³)	集材（木寄せ）なし	国補あり	160,000	191,000	212,000	232,000	253,000	274,000	294,000	315,000
			国補なし	160,000	197,000	221,000	246,000	270,000	295,000	319,000	344,000
		集材（グラップル, 直取り）	国補あり	160,000	214,000	250,000	287,000	323,000	359,000	395,000	431,000
			国補なし	160,000	222,000	263,000	304,000	345,000	386,000	427,000	468,000
		集材（グラップル, ウインチ併用）	国補あり	160,000	229,000	274,000	320,000	366,000	411,000	457,000	502,000
			国補なし	160,000	237,000	288,000	340,000	391,000	442,000	493,000	544,000
		集材（スイングヤーダ）	国補あり	160,000	258,000	323,000	388,000	454,000	519,000	584,000	649,000
			国補なし	160,000	269,000	342,000	415,000	488,000	561,000	633,000	706,000
架線	集材（架線） （0.45m ³ ）	国補あり	160,000	280,000	360,000	440,000	519,000	599,000	679,000	759,000	
		国補なし	160,000	293,000	382,000	471,000	559,000	648,000	737,000	825,000	
	集材（架線） （0.28m ³ ）	国補あり	160,000	287,000	371,000	456,000	540,000	624,000	709,000	793,000	
		国補なし	160,000	301,000	394,000	488,000	581,000	675,000	769,000	862,000	

注1:標準的な伐採率（平均伐採率30％）を下回る場合、標準単価から別表の減額措置単価を減じた金額を標準単価とみなす。
2:「列状間伐」とは、植栽列や斜面方向等に沿って直線的に伐倒する間伐の方法をさす。
3:架線の単価適用は、主索を用いて行う架線系集材（スイングヤーダ集材を除く。）に適用する。
4:車両系の単価適用は、グラップルまたはスイングヤーダを用いて、作業道周辺の集材（木寄せ）を行う作業（かかり木処理を含む）に適用する。
5:グラップル直取りとは、作業道からグラップルで掴める範囲の伐倒木を木寄せする作業である。
6:グラップルウインチ併用とは、直取りの作業とともに、グラップルでは届かない範囲の伐倒木を付属の単胴ウインチで地曳きする作業である。
7:区分の（0.28m³）、（0.45m³）は、プロセッサのベースマシンの規格である。
8:使用した林業機械が国費による購入等の補助を受けたものである場合は国費ありを適用する。
9:令和9年4月1日以降の申請においては、単価の上限を搬出材積50m³以上60m³未満の区分とし、60m³以上の単価は使用しない。

VIII 更新伐 一般的な伐採

（単位：円/ha）

区分				搬出材積（m ³ /ha）							
				10m ³ 未満	10m ³ 以上 20m ³ 未満	20m ³ 以上 30m ³ 未満	30m ³ 以上 40m ³ 未満	40m ³ 以上 50m ³ 未満	50m ³ 以上 60m ³ 未満	60m ³ 以上 70m ³ 未満	70m ³ 以上
車両系	(0.45m ³)	集材（木寄せ）なし	国補あり	179,000	203,000	219,000	235,000	251,000	268,000	284,000	300,000
			国補なし	179,000	208,000	228,000	248,000	267,000	287,000	307,000	326,000
		集材（グラップル, 直取り）	国補あり	179,000	236,000	275,000	313,000	351,000	390,000	428,000	466,000
			国補なし	179,000	244,000	287,000	331,000	374,000	417,000	461,000	504,000
		集材（グラップル, ウィンチ併用）	国補あり	179,000	250,000	298,000	345,000	393,000	440,000	488,000	535,000
			国補なし	179,000	259,000	312,000	365,000	418,000	471,000	525,000	578,000
		集材（スイングヤーダ）	国補あり	179,000	270,000	331,000	391,000	452,000	513,000	573,000	634,000
			国補なし	179,000	281,000	349,000	417,000	485,000	553,000	621,000	689,000
	(0.28m ³)	集材（木寄せ）なし	国補あり	179,000	210,000	231,000	251,000	272,000	293,000	313,000	334,000
			国補なし	179,000	216,000	240,000	265,000	289,000	314,000	338,000	363,000
		集材（グラップル, 直取り）	国補あり	179,000	243,000	286,000	329,000	372,000	415,000	457,000	500,000
			国補なし	179,000	251,000	300,000	348,000	396,000	444,000	492,000	541,000
		集材（グラップル, ウィンチ併用）	国補あり	179,000	257,000	309,000	361,000	413,000	465,000	517,000	569,000
			国補なし	179,000	266,000	324,000	382,000	440,000	498,000	556,000	614,000
		集材（スイングヤーダ）	国補あり	179,000	277,000	342,000	407,000	473,000	538,000	603,000	662,000
			国補なし	179,000	288,000	361,000	434,000	507,000	580,000	652,000	719,000
架線	集材（架線） （0.45m ³ ）	国補あり	179,000	307,000	393,000	478,000	564,000	650,000	735,000	821,000	
		国補なし	179,000	321,000	416,000	511,000	606,000	701,000	796,000	891,000	
	集材（架線） （0.28m ³ ）	国補あり	179,000	314,000	404,000	494,000	584,000	674,000	765,000	855,000	
		国補なし	179,000	329,000	428,000	528,000	628,000	728,000	828,000	927,000	

注1:標準的な伐採率（平均伐採率30％）を下回る場合、標準単価から別表の減額措置単価を減じた金額を標準単価とみなす。
2:「一般的な伐採」とは、立木の形質・形状や隣接木との関係を現地で確認しながら伐採木を単木的に選定する定性的な伐採の方法をさす。選木作業を含む。
3:架線の単価適用は、主索を用いて行う架線系集材（スイングヤーダ集材を除く。）に適用する。
4:車両系の単価適用は、グラップルまたはスイングヤーダを用いて、作業道周辺の集材（木寄せ）を行う作業（かかり木処理を含む）に適用する。
5:グラップル直取りとは、作業道からグラップルで掴める範囲の伐倒木を木寄せする作業である。
6:グラップルウィンチ併用とは、直取りの作業とともに、グラップルでは届かない範囲の伐倒木を付属の単胴ウィンチで地曳きする作業である。
7:区分の（0.28m³）、（0.45m³）は、プロセッサのベースマシンの規格である。
8:使用した林業機械が国費による購入等の補助を受けたものである場合は国費ありを適用する。
9:令和9年4月1日以降の申請においては、単価の上限を搬出材積50m³以上60m³未満の区分とし、60m³以上の単価は使用しない。

VIII 更新伐 列状（選木なし）

（単位：円/ha）

区分				搬出材積（m³/ha）							
				10m³未満	10m³以上 20m³未満	20m³以上 30m³未満	30m³以上 40m³未満	40m³以上 50m³未満	50m³以上 60m³未満	60m³以上 70m³未満	70m³以上
車両系	(0.45m³)	集材（木寄せ）なし	国補あり	113,000	137,000	153,000	170,000	186,000	202,000	218,000	234,000
			国補なし	113,000	143,000	162,000	182,000	201,000	221,000	241,000	260,000
		集材（グラップル, 直取り）	国補あり	113,000	161,000	192,000	224,000	256,000	287,000	319,000	351,000
			国補なし	113,000	167,000	204,000	240,000	276,000	312,000	349,000	385,000
		集材（グラップル, ウィンチ併用）	国補あり	113,000	175,000	216,000	257,000	298,000	339,000	381,000	422,000
			国補なし	113,000	183,000	229,000	275,000	322,000	368,000	415,000	461,000
		集材（スイングヤーダ）	国補あり	113,000	204,000	265,000	326,000	386,000	447,000	508,000	568,000
			国補なし	113,000	215,000	283,000	351,000	419,000	487,000	555,000	623,000
	(0.28m³)	集材（木寄せ）なし	国補あり	113,000	144,000	165,000	186,000	206,000	227,000	248,000	268,000
			国補なし	113,000	150,000	174,000	199,000	223,000	248,000	273,000	297,000
		集材（グラップル, 直取り）	国補あり	113,000	167,000	204,000	240,000	276,000	312,000	348,000	385,000
			国補なし	113,000	175,000	216,000	257,000	298,000	339,000	380,000	421,000
		集材（グラップル, ウィンチ併用）	国補あり	113,000	182,000	227,000	273,000	319,000	364,000	410,000	456,000
			国補なし	113,000	190,000	241,000	293,000	344,000	395,000	446,000	498,000
		集材（スイングヤーダ）	国補あり	113,000	211,000	276,000	342,000	407,000	472,000	537,000	602,000
			国補なし	113,000	223,000	295,000	368,000	441,000	514,000	587,000	659,000
架線	集材（架線） （0.45m³）	国補あり	113,000	221,000	292,000	364,000	436,000	507,000	579,000	650,000	
		国補なし	113,000	233,000	313,000	393,000	472,000	552,000	632,000	712,000	
	集材（架線） （0.28m³）	国補あり	113,000	228,000	304,000	380,000	456,000	532,000	608,000	685,000	
		国補なし	113,000	240,000	325,000	410,000	494,000	579,000	664,000	748,000	

注1:標準的な伐採率（平均伐採率30％）を下回る場合、標準単価から別表の減額措置単価を減じた金額を標準単価とみなす。

2:「列状」とは、植栽列や斜面方向等に沿って直線的に伐倒する伐採の方法をさす。

3:架線の単価適用は、主索を用いて行う架線系集材（スイングヤーダ集材を除く。）に適用する。

4:車両系の単価適用は、グラップルまたはスイングヤーダを用いて、作業道周辺の集材（木寄せ）を行う作業（かかり木処理を含む）に適用する。

5:グラップル直取りとは、作業道からグラップルで掴める範囲の伐倒木を木寄せする作業である。

6:グラップルウィンチ併用とは、直取りの作業とともに、グラップルでは届かない範囲の伐倒木を付属の単胴ウィンチで地曳きする作業である。

7:区分の（0.28m³）、（0.45m³）は、プロセッサのベースマシンの規格である。

8:使用した林業機械が国費による購入等の補助を受けたものである場合は国費ありを適用する。

9:令和9年4月1日以降の申請においては、単価の上限を搬出材積50m³以上60m³未満の区分とし、60m³以上の単価は使用しない。

VIII 更新伐 列状（選木あり）

（単位：円/ha）

区分				搬出材積（m³/ha）							
				10m³未満	10m³以上 20m³未満	20m³以上 30m³未満	30m³以上 40m³未満	40m³以上 50m³未満	50m³以上 60m³未満	60m³以上 70m³未満	70m³以上
車両系	(0.45m³)	集材（木寄せ）なし	国補あり	126,000	150,000	166,000	182,000	198,000	214,000	231,000	247,000
			国補なし	126,000	155,000	175,000	194,000	214,000	234,000	253,000	273,000
		集材（グラップル、直取り）	国補あり	126,000	173,000	205,000	236,000	268,000	300,000	331,000	363,000
			国補なし	126,000	180,000	216,000	252,000	289,000	325,000	361,000	397,000
		集材（グラップル、ウィンチ併用）	国補あり	126,000	187,000	229,000	270,000	311,000	352,000	393,000	434,000
			国補なし	126,000	195,000	242,000	288,000	334,000	381,000	427,000	473,000
		集材（スイングヤーダ）	国補あり	126,000	217,000	277,000	338,000	399,000	459,000	520,000	581,000
			国補なし	126,000	228,000	296,000	364,000	431,000	499,000	567,000	635,000
	(0.28m³)	集材（木寄せ）なし	国補あり	126,000	157,000	177,000	198,000	219,000	239,000	260,000	281,000
			国補なし	126,000	162,000	187,000	211,000	236,000	261,000	285,000	310,000
		集材（グラップル、直取り）	国補あり	126,000	180,000	216,000	252,000	289,000	325,000	361,000	397,000
			国補なし	126,000	187,000	228,000	270,000	311,000	352,000	393,000	434,000
		集材（グラップル、ウィンチ併用）	国補あり	126,000	194,000	240,000	286,000	331,000	377,000	423,000	468,000
			国補なし	126,000	203,000	254,000	305,000	356,000	408,000	459,000	510,000
		集材（スイングヤーダ）	国補あり	126,000	224,000	289,000	354,000	419,000	484,000	550,000	615,000
			国補なし	126,000	235,000	308,000	381,000	453,000	526,000	599,000	672,000
架線	集材（架線） （0.45m³）	国補あり	126,000	233,000	305,000	377,000	448,000	520,000	591,000	663,000	
		国補なし	126,000	246,000	325,000	405,000	485,000	565,000	645,000	724,000	
	集材（架線） （0.28m³）	国補あり	126,000	240,000	316,000	392,000	469,000	545,000	621,000	697,000	
		国補なし	126,000	253,000	338,000	422,000	507,000	592,000	676,000	761,000	

注1:標準的な伐採率（平均伐採率30％）を下回る場合、標準単価から別表の減額措置単価を減じた金額を標準単価とみなす。
2:「列状」とは、植栽列や斜面方向等に沿って直線的に伐倒する伐採の方法をさす。
3:架線の単価適用は、主索を用いて行う架線系集材（スイングヤーダ集材を除く。）に適用する。
4:車両系の単価適用は、グラップルまたはスイングヤーダを用いて、作業道周辺の集材（木寄せ）を行う作業（かかり木処理を含む）に適用する。
5:グラップル直取りとは、作業道からグラップルで掴める範囲の伐倒木を木寄せする作業である。
6:グラップルウィンチ併用とは、直取りの作業とともに、グラップルでは届かない範囲の伐倒木を付属の単胴ウィンチで地曳きする作業である。
7:区分の（0.28m³）、（0.45m³）は、プロセッサのベースマシンの規格である。
8:使用した林業機械が国費による購入等の補助を受けたものである場合は国費ありを適用する。
9:令和9年4月1日以降の申請においては、単価の上限を搬出材積50m³以上60m³未満の区分とし、60m³以上の単価は使用しない。

Ⅶ間伐及びⅧ更新伐において、車両系でフォワーダを組み合わせた際に併用する。（架線集材には適応しない）

（単位：円/ha）

			搬出材積（m ³ /ha）							
			10m ³ 未満	10m ³ 以上 20m ³ 未満	20m ³ 以上 30m ³ 未満	30m ³ 以上 40m ³ 未満	40m ³ 以上 50m ³ 未満	50m ³ 以上 60m ³ 未満	60m ³ 以上 70m ³ 未満	70m ³ 以上
集材（フォ ワーダ、 3t以上5t未 満）	200m未満	国補あり	－	12,000	20,000	29,000	37,000	45,000	54,000	62,000
		国補なし	－	15,000	25,000	36,000	46,000	56,000	66,000	77,000
	200m以上 400m未満	国補あり	－	16,000	26,000	37,000	47,000	58,000	69,000	79,000
		国補なし	－	19,000	33,000	46,000	59,000	72,000	85,000	99,000
	400m以上 600m未満	国補あり	－	19,000	32,000	45,000	58,000	71,000	84,000	97,000
		国補なし	－	24,000	40,000	56,000	72,000	88,000	104,000	120,000
	600m以上	国補あり	－	21,000	36,000	51,000	65,000	80,000	94,000	109,000
		国補なし	－	27,000	45,000	63,000	81,000	99,000	118,000	136,000
集材（フォ ワーダ、5t以上 7t未満）	200m未満	国補あり	－	14,000	24,000	33,000	43,000	53,000	62,000	72,000
		国補なし	－	18,000	30,000	42,000	54,000	66,000	78,000	90,000
	200m以上 400m未満	国補あり	－	17,000	29,000	41,000	53,000	64,000	76,000	88,000
		国補なし	－	22,000	36,000	51,000	66,000	81,000	95,000	110,000
	400m以上 600m未満	国補あり	－	21,000	35,000	49,000	62,000	76,000	90,000	104,000
		国補なし	－	26,000	43,000	61,000	78,000	96,000	113,000	131,000
	600m以上	国補あり	－	24,000	40,000	56,000	72,000	88,000	104,000	120,000
		国補なし	－	30,000	50,000	70,000	90,000	111,000	131,000	151,000

- 注1:本表は、フォワーダを用いて、作業道を走行して運搬、積卸しを行う作業に適用する。
- 2:積卸し作業は、フォワーダに付属したグラブ装置を用いることを基本とする。
- 3:集材距離は、作業道上の積み込み地点から荷卸しする土場までの平均距離（作業道延長）とする。
- 4:使用した林業機械が国費による購入等の補助を受けたものである場合は国費ありを適用する。
- 5:令和9年4月1日以降の申請においては、単価の上限を搬出材積50m³以上60m³未満の区分とし、60m³以上の単価は使用しない。

IX 一貫作業における伐採・搬出 (単位：円/ha)

区分		搬出材積 (m³/ha)									
		10m³未満	10m³以上 20m³未満	20m³以上 30m³未満	30m³以上 40m³未満	40m³以上 50m³未満	50m³以上 60m³未満	60m³以上 70m³未満	70m³以上 80m³未満	80m³以上 90m³未満	90m³以上
集材（木寄せ）なし	国補あり	350,000	375,000	391,000	407,000	423,000	439,000	455,000	471,000	488,000	504,000
	国補なし	350,000	380,000	399,000	419,000	439,000	458,000	478,000	498,000	517,000	537,000
集材（グラップル、直取り）	国補あり	350,000	398,000	429,000	461,000	493,000	524,000	556,000	588,000	619,000	651,000
	国補なし	350,000	405,000	441,000	477,000	513,000	550,000	586,000	622,000	658,000	695,000
集材（グラップル、ウインチ併用）	国補あり	350,000	412,000	453,000	494,000	536,000	577,000	618,000	659,000	700,000	741,000
	国補なし	350,000	420,000	466,000	513,000	559,000	605,000	652,000	698,000	745,000	791,000
集材（スイングヤード）	国補あり	350,000	442,000	502,000	563,000	624,000	684,000	745,000	806,000	866,000	927,000
	国補なし	350,000	452,000	520,000	588,000	656,000	724,000	792,000	860,000	928,000	996,000
架線	国補あり	350,000	448,000	514,000	579,000	645,000	710,000	775,000	841,000	906,000	971,000
	国補なし	350,000	460,000	533,000	606,000	679,000	752,000	825,000	898,000	971,000	1,044,000

注1:架線の単価適用は、主索を用いて行う架線系集材（スイングヤード集材を除く。）に適用する。
2:車両系の単価適用は、グラップルまたはスイングヤード(簡易な索張り)を用いて行う集材に適用する。
3:グラップル直取りとは、作業道からグラップルで掴める範囲の伐倒木を木寄せする作業である。
4:グラップルウインチ併用とは、直取りの作業とともに、グラップルでは届かない範囲の伐倒木を付属の単胴ウインチで地曳きする作業である。
5:使用した林業機械が国費による購入等の補助を受けたものである場合は国費ありを適用する。

IX一貫作業における伐採・搬出において、フォワーダを組み合わせた際に併用する。（架線集材には適応しない）

区分			搬出材積（m ³ /ha）									
			10m ³ 未満	10m ³ 以上 20m ³ 未満	20m ³ 以上 30m ³ 未満	30m ³ 以上 40m ³ 未満	40m ³ 以上 50m ³ 未満	50m ³ 以上 60m ³ 未満	60m ³ 以上 70m ³ 未満	70m ³ 以上 80m ³ 未満	80m ³ 以上 90m ³ 未満	90m ³ 以上
集材（フォ ワーダ、 3t以上5t未 満）	200m未満	国補あり	－	12,000	20,000	29,000	37,000	45,000	54,000	62,000	70,000	78,000
		国補なし	－	15,000	25,000	36,000	46,000	56,000	66,000	77,000	87,000	97,000
	200m以上 400m未満	国補あり	－	16,000	26,000	37,000	47,000	58,000	69,000	79,000	90,000	101,000
		国補なし	－	19,000	33,000	46,000	59,000	72,000	85,000	99,000	112,000	125,000
	400m以上 600m未満	国補あり	－	19,000	32,000	45,000	58,000	71,000	84,000	97,000	110,000	123,000
		国補なし	－	24,000	40,000	56,000	72,000	88,000	104,000	120,000	137,000	153,000
	600m以上	国補あり	－	21,000	36,000	51,000	65,000	80,000	94,000	109,000	124,000	138,000
		国補なし	－	27,000	45,000	63,000	81,000	99,000	118,000	136,000	154,000	172,000
集材（フォ ワーダ、5t以上 7t未満）	200m未満	国補なし	－	14,000	24,000	33,000	43,000	53,000	62,000	72,000	81,000	91,000
		国補なし	－	18,000	30,000	42,000	54,000	66,000	78,000	90,000	102,000	114,000
	200m以上 400m未満	国補あり	－	17,000	29,000	41,000	53,000	64,000	76,000	88,000	100,000	111,000
		国補なし	－	22,000	36,000	51,000	66,000	81,000	95,000	110,000	125,000	140,000
	400m以上 600m未満	国補あり	－	21,000	35,000	49,000	62,000	76,000	90,000	104,000	118,000	132,000
		国補なし	－	26,000	43,000	61,000	78,000	96,000	113,000	131,000	148,000	166,000
	600m以上	国補あり	－	24,000	40,000	56,000	72,000	88,000	104,000	120,000	137,000	153,000
		国補なし	－	30,000	50,000	70,000	90,000	111,000	131,000	151,000	171,000	191,000

注1:本表は、フォワーダを用いて、作業道を走行して運搬、積卸しを行う作業に適用する。

2:積卸し作業は、フォワーダに付属したグラップル装置を用いることを基本とする。

3:集材距離は、作業道上の積み込み地点から荷卸しする土場までの平均距離（作業道延長）とする。

4:使用した林業機械が国費による購入等の補助を受けたものである場合は国費ありを適用する。

標準単価（衛星通信機器等利用あり、資材費のみ消費税を含む）

令和8年5月1日

X 衛生伐（単位：円/㎡）

枝条等の処分方法	破砕工場への運搬距離	
	20km以内	20km超～50km以内
現地破砕処理	33,000	35,000
搬出処分	39,000	41,000

XI 食害対策

1. 忌避剤散布（単位：円/ha）

薬剤処理方法	薬剤処理本数					
	1,000～1,249本	1,250～1,749本	1,750～2,249本	2,250～2,749本	2,750～3,249本	3,250本以上
忌避剤散布	32,000	48,000	64,000	80,000	96,000	112,000

2. 獣害防止柵設置（単位：円/100m）

獣害防止柵（別紙4-1、4-2）	217,000
------------------	---------

4. 食害防護資材設置（単位：円/ha）

設置本数	1,000～1,499本	1,500～2,000本
H=1.7m以上	1,126,000	1,689,000

※植栽含まず。

3. 獣害防止柵改良（単位：円/100m）

スカートネットの追加による裾部強化（別紙4-3）	174,000
--------------------------	---------

XII 作業道

1. 土工（単位：円/m）

地山勾配		道路幅員	
		25°未満	25°以上35°未満
幅員2.5m	国補あり	327	959
	国補なし	382	1,118
幅員3.0m	国補あり	471	1,315
	国補なし	551	1,541

※適用条件 土質：粘性土・礫質土 素掘側溝：無し 使用機械はバケット容量0.45m³（山積）を標準とする
※標準単価が適用できない区間は、森林整備保全事業設計積算要領に基づき積算した直接工事費に共通仮設費（直接工事費の10.7%に相当する額）を加算した金額の延長1メートル当たりの額を標準単価とみなす。
ただし、延長1メートル当たり3,000円を超える場合は、3,000円を上限とする。

2. 土工以外の簡易な構造物

土工以外に簡易な構造物が必要な場合は、森林整備保全事業設計積算要領に基づき積算した直接工事費に共通仮設費（直接工事費の10.7%に相当する額）を加算した金額の当該部分の延長1メートル当たりの額を標準単価とみなす。
ただし、当該部分の延長1メートル当たり3,000円を超える場合は、3,000円を上限とする。

3. 伐開（単位：円/㎡）

チェーンソーによる伐開	136
-------------	-----

※伐開幅は必要最小限の幅とする。森林作業道と一体的に実施する施業が除伐、保育間伐、間伐、更新伐の場合は、補助対象面積から伐開面積を控除すること。

I 人工造林

一貫作業システムによる植栽については2－6を適用する。

1. 地拵え（単位：円/ha）

種別	人力地拵え		機械地拵え(グラブプル使用)	
	片付けのみ	刈り払い機・チェーンソー	国補あり	国補なし
標準単価	151,000	499,000	268,000	328,000

注1:花粉発生源対策促進事業に伴う人力地拵えは適用外。

2－1. 植栽（普通苗・苗木人肩運搬を含む）（単位：円/ha）

植栽樹種	植栽本数				
	1,000～1,249本	1,250～1,749本	1,750～2,249本	2,250～2,749本	2,750本以上
スギ・ヒノキ	336,000	505,000	673,000	841,000	1,009,000
スギ・ヒノキ（花粉症対策苗）	356,000	534,000	712,000	891,000	1,069,000
クヌギ・コナラ	336,000	505,000	673,000	841,000	1,009,000

注1:地拵えを含まないため、必要に応じ地拵え単価を併用する。

2－2. 植栽（コンテナ苗・苗木人肩運搬を含む）（単位：円/ha）

植栽樹種	植栽本数				
	1,000～1,249本	1,250～1,749本	1,750～2,249本	2,250～2,749本	2,750本以上
スギ・ヒノキ	374,000	561,000	748,000	935,000	1,122,000
スギ・ヒノキ（花粉症対策苗）	372,000	558,000	744,000	930,000	1,116,000
クヌギ・コナラ	371,000	557,000	743,000	929,000	1,115,000

注1:地拵えを含まないため、必要に応じ地拵え単価を併用する。

2－3. 植栽（普通苗・苗木人肩運搬を含まない）（単位：円/ha）

植栽樹種	植栽本数				
	1,000～1,249本	1,250～1,749本	1,750～2,249本	2,250～2,749本	2,750本以上
スギ・ヒノキ	319,000	479,000	639,000	799,000	959,000
スギ・ヒノキ（花粉症対策苗）	339,000	509,000	679,000	849,000	1,019,000
クヌギ・コナラ	319,000	479,000	639,000	799,000	959,000

注1:地拵えを含まないため、必要に応じ地拵え単価を併用する。

2－4. 植栽（コンテナ苗・苗木人肩運搬を含まない）（単位：円/ha）

植栽樹種	植栽本数				
	1,000～1,249本	1,250～1,749本	1,750～2,249本	2,250～2,749本	2,750本以上
スギ・ヒノキ	357,000	536,000	714,000	893,000	1,072,000
スギ・ヒノキ（花粉症対策苗）	355,000	533,000	710,000	888,000	1,066,000
クヌギ・コナラ	355,000	532,000	710,000	888,000	1,065,000

注1:地拵えを含まないため、必要に応じ地拵え単価を併用する。

2-5. 植栽（普通苗・苗木フォワード運搬を含む）（単位：円/ha）

植栽本数 植栽樹種	区分	1,000～1,249本	1,250～1,749本	1,750～2,249本	2,250～2,749本	2,750本以上
スギ・ヒノキ	国補あり	322,000	483,000	644,000	805,000	966,000
	国補なし	322,000	483,000	644,000	806,000	967,000
スギ・ヒノキ（花粉症対策苗）	国補あり	342,000	513,000	684,000	855,000	1,026,000
	国補なし	342,000	513,000	684,000	855,000	1,026,000
クヌギ・コナラ	国補あり	322,000	483,000	644,000	805,000	966,000
	国補なし	322,000	483,000	644,000	806,000	967,000

注1:地拵えを含まないため、必要に応じ地拵え単価を併用する。
2:使用した林業機械が国費による購入等の補助を受けたものである場合は国費ありを適用する。

2-6. 植栽（コンテナ苗・苗木フォワード運搬を含む）（単位：円/ha）

植栽本数 植栽樹種	区分	1,000～1,249本	1,250～1,749本	1,750～2,249本	2,250～2,749本	2,750本以上
スギ・ヒノキ	国補あり	359,000	539,000	719,000	899,000	1,079,000
	国補なし	359,000	539,000	719,000	899,000	1,079,000
スギ・ヒノキ（花粉症対策苗）	国補あり	357,000	536,000	715,000	894,000	1,072,000
	国補なし	357,000	536,000	715,000	894,000	1,073,000
クヌギ・コナラ	国補あり	357,000	536,000	715,000	893,000	1,072,000
	国補なし	357,000	536,000	715,000	894,000	1,073,000

注1:地拵えを含まないため、必要に応じ地拵え単価を併用する。
2:使用した林業機械が国費による購入等の補助を受けたものである場合は国費ありを適用する。

II 樹下植栽（単位：円/ha）

植栽本数 植栽樹種	250～749本	750～1,249本	1,250～1,749本	1,750本以上
スギ・ヒノキ	168,000	336,000	505,000	673,000
スギ・ヒノキ（花粉症対策苗）	178,000	356,000	534,000	712,000
クヌギ・コナラ	168,000	336,000	505,000	673,000

注1:地拵えを含まないため、必要に応じ地拵え単価を併用する。

III 下刈（単位：円/ha）

全刈1回目	244,000
全刈2回目	210,000
筋刈	79,000

注1:全刈2回目は、年2回実施する場合の2回目に適用する。

IV 枝打ち (単位：円/ha)

枝打ち本数 枝打ち高	750～1,249本	1,250～1,749本	1,750～2,249本	2,250～2,749本	2,750本以上
1～2 m	138,000	208,000	277,000	347,000	416,000
2～3 m	165,000	248,000	330,000	413,000	496,000
3～4 m	185,000	277,000	370,000	463,000	555,000

※設定された単価は、枝打ち高の範囲に対するものであり、仮に1～2 m間と2～3 m間で枝打ちを行った場合は、それぞれ該当する本数分の単価を合計して利用する。

V 除伐 (単位：円/ha)

使用機械	刈り払い機
標準単価	252,000

VI 保育間伐 (単位：円/ha)

使用機械	チェーンソー使用	適用条件
標準単価1	380,000	7 齢級以下又は不良木の胸高直径が18cm未満
標準単価2	282,000	7 齢級を超えて12齢級以下

注1:選木作業、伐採木を地面に引き落とすまでの作業、伐倒木の移動を抑える程度までの簡易な枝払、片付等の作業を含む。
また、かかり木処理（林業機械使用の場合を除く）及びつる切を含む。
2:標準的な伐採率（平均伐採率30％）を下回る場合、標準単価から別表の減額措置単価を減じた金額を標準単価とみなす。

VII 間伐 一般的な間伐

（単位：円/ha）

区分				搬出材積（m ³ /ha）							
				10m ³ 未満	10m ³ 以上 20m ³ 未満	20m ³ 以上 30m ³ 未満	30m ³ 以上 40m ³ 未満	40m ³ 以上 50m ³ 未満	50m ³ 以上 60m ³ 未満	60m ³ 以上 70m ³ 未満	70m ³ 以上
車両系	(0.45m ³)	集材（木寄せ）なし	国補あり	262,000	288,000	306,000	323,000	341,000	358,000	376,000	393,000
			国補なし	262,000	294,000	315,000	337,000	358,000	379,000	401,000	422,000
		集材（グラップル、直取り）	国補あり	262,000	325,000	366,000	408,000	450,000	492,000	534,000	576,000
			国補なし	262,000	333,000	380,000	428,000	475,000	523,000	570,000	618,000
		集材（グラップル、ウィンチ併用）	国補あり	262,000	340,000	392,000	444,000	496,000	548,000	600,000	652,000
			国補なし	262,000	349,000	408,000	466,000	524,000	582,000	640,000	699,000
		集材（スイングヤーダ）	国補あり	262,000	362,000	428,000	495,000	561,000	628,000	694,000	761,000
			国補なし	262,000	374,000	448,000	523,000	597,000	672,000	746,000	821,000
	(0.28m ³)	集材（木寄せ）なし	国補あり	262,000	296,000	318,000	341,000	363,000	386,000	408,000	431,000
			国補なし	262,000	302,000	329,000	355,000	382,000	409,000	436,000	462,000
		集材（グラップル、直取り）	国補あり	262,000	332,000	379,000	426,000	473,000	520,000	567,000	614,000
			国補なし	262,000	341,000	394,000	447,000	500,000	552,000	605,000	658,000
		集材（グラップル、ウィンチ併用）	国補あり	262,000	348,000	405,000	462,000	519,000	575,000	632,000	689,000
			国補なし	262,000	358,000	421,000	485,000	548,000	612,000	675,000	739,000
		集材（スイングヤーダ）	国補あり	262,000	369,000	441,000	512,000	584,000	655,000	727,000	798,000
			国補なし	262,000	382,000	462,000	542,000	621,000	701,000	781,000	861,000
架線	集材（架線） （0.45m ³ ）	国補あり	262,000	420,000	526,000	631,000	737,000	843,000	948,000	1,054,000	
		国補なし	262,000	437,000	554,000	671,000	788,000	905,000	1,022,000	1,138,000	
	集材（架線） （0.28m ³ ）	国補あり	262,000	428,000	538,000	649,000	760,000	870,000	981,000	1,091,000	
		国補なし	262,000	445,000	568,000	690,000	812,000	934,000	1,057,000	1,179,000	

注1:標準的な伐採率（平均伐採率30％）を下回る場合、標準単価から別表の減額措置単価を減じた金額を標準単価とみなす。

2:「一般的な間伐」とは、立木の形質・形状や隣接木との関係を現地で確認しながら伐採木を単木的に選定する定性的な間伐の方法をさす。選木作業を含む。

3:架線の単価適用は、主索を用いて行う架線系集材（スイングヤーダ集材を除く。）に適用する。

4:車両系の単価適用は、グラップルまたはスイングヤーダを用いて、作業道周辺の集材（木寄せ）を行う作業（かかり木処理を含む）に適用する。

5:グラップル直取りとは、作業道からグラップルで掴める範囲の伐倒木を木寄せする作業である。

6:グラップルウィンチ併用とは、直取りの作業とともに、グラップルでは届かない範囲の伐倒木を付属の単胴ウィンチで地曳きする作業である。

7:区分の（0.28m³）、（0.45m³）は、プロセッサのベースマシンの規格である。

8:使用した林業機械が国費による購入等の補助を受けたものである場合は国費ありを適用する。

9:令和9年4月1日以降の申請においては、単価の上限を搬出材積50m³以上60m³未満の区分とし、60m³以上の単価は使用しない。

VII 間伐 列状（選木なし）

（単位：円/ha）

区分				搬出材積（m ³ /ha）							
				10m ³ 未満	10m ³ 以上 20m ³ 未満	20m ³ 以上 30m ³ 未満	30m ³ 以上 40m ³ 未満	40m ³ 以上 50m ³ 未満	50m ³ 以上 60m ³ 未満	60m ³ 以上 70m ³ 未満	70m ³ 以上
車両系	(0.45m ³)	集材（木寄せ）なし	国補あり	157,000	183,000	200,000	218,000	235,000	253,000	271,000	288,000
			国補なし	157,000	189,000	210,000	231,000	253,000	274,000	296,000	317,000
		集材（グラップル、直取り）	国補あり	157,000	209,000	243,000	278,000	312,000	347,000	381,000	416,000
			国補なし	157,000	216,000	256,000	295,000	335,000	375,000	414,000	454,000
		集材（グラップル、ウィンチ併用）	国補あり	157,000	224,000	269,000	314,000	359,000	404,000	449,000	494,000
			国補なし	157,000	233,000	284,000	334,000	385,000	436,000	487,000	537,000
		集材（スイングヤーダ）	国補あり	157,000	257,000	323,000	390,000	456,000	523,000	589,000	656,000
			国補なし	157,000	269,000	343,000	418,000	492,000	567,000	641,000	715,000
	(0.28m ³)	集材（木寄せ）なし	国補あり	157,000	191,000	213,000	236,000	258,000	281,000	303,000	326,000
			国補なし	157,000	197,000	224,000	250,000	277,000	304,000	331,000	357,000
		集材（グラップル、直取り）	国補あり	157,000	216,000	256,000	295,000	335,000	374,000	414,000	454,000
			国補なし	157,000	224,000	269,000	314,000	359,000	404,000	449,000	494,000
		集材（グラップル、ウィンチ併用）	国補あり	157,000	232,000	282,000	332,000	382,000	432,000	482,000	532,000
			国補なし	157,000	241,000	297,000	353,000	410,000	466,000	522,000	578,000
		集材（スイングヤーダ）	国補あり	157,000	264,000	336,000	407,000	479,000	550,000	622,000	693,000
			国補なし	157,000	277,000	357,000	437,000	516,000	596,000	676,000	756,000
架線	集材（架線） （0.45m ³ ）	国補あり	157,000	289,000	376,000	464,000	551,000	639,000	726,000	814,000	
		国補なし	157,000	303,000	400,000	498,000	595,000	692,000	790,000	887,000	
	集材（架線） （0.28m ³ ）	国補あり	157,000	296,000	389,000	481,000	574,000	666,000	759,000	851,000	
		国補なし	157,000	311,000	414,000	517,000	619,000	722,000	825,000	927,000	

注1:標準的な伐採率（平均伐採率30％）を下回る場合、標準単価から別表の減額措置単価を減じた金額を標準単価とみなす。

2:「列状間伐」とは、植栽列や斜面方向等に沿って直線的に伐倒する間伐の方法をさす。

3:架線の単価適用は、主索を用いて行う架線系集材（スイングヤーダ集材を除く。）に適用する。

4:車両系の単価適用は、グラップルまたはスイングヤーダを用いて、作業道周辺の集材（木寄せ）を行う作業（かかり木処理を含む）に適用する。

5:グラップル直取りとは、作業道からグラップルで掴める範囲の伐倒木を木寄せする作業である。

6:グラップルウィンチ併用とは、直取りの作業とともに、グラップルでは届かない範囲の伐倒木を付属の単胴ウィンチで地曳きする作業である。

7:区分の（0.28m³）、（0.45m³）は、プロセッサのベースマシンの規格である。

8:使用した林業機械が国費による購入等の補助を受けたものである場合は国費ありを適用する。

9:令和9年4月1日以降の申請においては、単価の上限を搬出材積50m³以上60m³未満の区分とし、60m³以上の単価は使用しない。

VII 間伐 列状（選木あり）

（単位：円/ha）

区分				搬出材積（m ³ /ha）							
				10m ³ 未満	10m ³ 以上 20m ³ 未満	20m ³ 以上 30m ³ 未満	30m ³ 以上 40m ³ 未満	40m ³ 以上 50m ³ 未満	50m ³ 以上 60m ³ 未満	60m ³ 以上 70m ³ 未満	70m ³ 以上
車両系	(0.45m ³)	集材（木寄せ）なし	国補あり	176,000	202,000	220,000	237,000	255,000	272,000	290,000	307,000
			国補なし	176,000	208,000	229,000	251,000	272,000	293,000	315,000	336,000
		集材（グラップル, 直取り）	国補あり	176,000	228,000	262,000	297,000	332,000	366,000	401,000	435,000
			国補なし	176,000	235,000	275,000	315,000	354,000	394,000	433,000	473,000
		集材（グラップル, ウィンチ併用）	国補あり	176,000	244,000	289,000	334,000	379,000	424,000	469,000	514,000
			国補なし	176,000	252,000	303,000	354,000	405,000	455,000	506,000	557,000
		集材（スイングヤーダ）	国補あり	176,000	276,000	342,000	409,000	475,000	542,000	608,000	675,000
			国補なし	176,000	288,000	362,000	437,000	511,000	586,000	660,000	735,000
	(0.28m ³)	集材（木寄せ）なし	国補あり	176,000	210,000	232,000	255,000	277,000	300,000	322,000	345,000
			国補なし	176,000	216,000	243,000	270,000	296,000	323,000	350,000	377,000
		集材（グラップル, 直取り）	国補あり	176,000	235,000	275,000	315,000	354,000	394,000	433,000	473,000
			国補なし	176,000	244,000	289,000	334,000	379,000	424,000	468,000	513,000
		集材（グラップル, ウィンチ併用）	国補あり	176,000	251,000	301,000	351,000	401,000	451,000	501,000	551,000
			国補なし	176,000	261,000	317,000	373,000	429,000	485,000	541,000	597,000
		集材（スイングヤーダ）	国補あり	176,000	284,000	355,000	427,000	498,000	569,000	641,000	712,000
			国補なし	176,000	296,000	376,000	456,000	536,000	615,000	695,000	775,000
架線	集材（架線） （0.45m ³ ）	国補あり	176,000	308,000	395,000	483,000	570,000	658,000	745,000	833,000	
		国補なし	176,000	322,000	420,000	517,000	614,000	712,000	809,000	906,000	
	集材（架線） （0.28m ³ ）	国補あり	176,000	315,000	408,000	500,000	593,000	685,000	778,000	870,000	
		国補なし	176,000	331,000	433,000	536,000	639,000	741,000	844,000	947,000	

注1:標準的な伐採率（平均伐採率30％）を下回る場合、標準単価から別表の減額措置単価を減じた金額を標準単価とみなす。
2:「列状間伐」とは、植栽列や斜面方向等に沿って直線的に伐倒する間伐の方法をさす。
3:架線の単価適用は、主索を用いて行う架線系集材（スイングヤーダ集材を除く。）に適用する。
4:車両系の単価適用は、グラップルまたはスイングヤーダを用いて、作業道周辺の集材（木寄せ）を行う作業（かかり木処理を含む）に適用する。
5:グラップル直取りとは、作業道からグラップルで掴める範囲の伐倒木を木寄せする作業である。
6:グラップルウィンチ併用とは、直取りの作業とともに、グラップルでは届かない範囲の伐倒木を付属の単胴ウィンチで地曳きする作業である。
7:区分の（0.28m³）、（0.45m³）は、プロセッサのベースマシンの規格である。
8:使用した林業機械が国費による購入等の補助を受けたものである場合は国費ありを適用する。
9:令和9年4月1日以降の申請においては、単価の上限を搬出材積50m³以上60m³未満の区分とし、60m³以上の単価は使用しない。

VIII 更新伐 一般的な伐採

（単位：円/ha）

区分				搬出材積（m ³ /ha）							
				10m ³ 未満	10m ³ 以上 20m ³ 未満	20m ³ 以上 30m ³ 未満	30m ³ 以上 40m ³ 未満	40m ³ 以上 50m ³ 未満	50m ³ 以上 60m ³ 未満	60m ³ 以上 70m ³ 未満	70m ³ 以上
車両系	(0.45m ³)	集材（木寄せ）なし	国補あり	197,000	223,000	241,000	258,000	276,000	293,000	311,000	328,000
			国補なし	197,000	229,000	250,000	272,000	293,000	314,000	336,000	357,000
		集材（グラップル, 直取り）	国補あり	197,000	260,000	301,000	343,000	385,000	427,000	469,000	511,000
			国補なし	197,000	268,000	315,000	363,000	410,000	458,000	505,000	553,000
		集材（グラップル, ウィンチ併用）	国補あり	197,000	275,000	327,000	379,000	431,000	483,000	535,000	587,000
			国補なし	197,000	284,000	343,000	401,000	459,000	517,000	575,000	634,000
	(0.28m ³)	集材（スイングヤーダ）	国補あり	197,000	297,000	363,000	430,000	496,000	563,000	629,000	696,000
			国補なし	197,000	309,000	383,000	458,000	532,000	607,000	681,000	756,000
		集材（木寄せ）なし	国補あり	197,000	231,000	253,000	276,000	298,000	321,000	343,000	366,000
			国補なし	197,000	237,000	264,000	290,000	317,000	344,000	371,000	397,000
		集材（グラップル, 直取り）	国補あり	197,000	267,000	314,000	361,000	408,000	455,000	502,000	549,000
			国補なし	197,000	276,000	329,000	382,000	435,000	487,000	540,000	593,000
		集材（グラップル, ウィンチ併用）	国補あり	197,000	283,000	340,000	397,000	454,000	510,000	567,000	624,000
			国補なし	197,000	293,000	356,000	420,000	483,000	547,000	610,000	674,000
		集材（スイングヤーダ）	国補あり	197,000	304,000	376,000	447,000	519,000	590,000	662,000	726,000
			国補なし	197,000	317,000	397,000	477,000	556,000	636,000	716,000	789,000
架線	集材（架線） (0.45m ³) 集材（架線） (0.28m ³)	国補あり	197,000	338,000	431,000	525,000	619,000	713,000	807,000	901,000	
		国補なし	197,000	353,000	457,000	561,000	666,000	770,000	874,000	978,000	
		国補あり	197,000	345,000	444,000	543,000	642,000	741,000	840,000	938,000	
		国補なし	197,000	361,000	471,000	580,000	690,000	799,000	909,000	1,019,000	

注1:標準的な伐採率（平均伐採率30％）を下回る場合、標準単価から別表の減額措置単価を減じた金額を標準単価とみなす。

2:「一般的な伐採」とは、立木の形質・形状や隣接木との関係を現地で確認しながら伐採木を単木的に選定する定性的な伐採の方法をさす。選木作業を含む。

3:架線の単価適用は、主索を用いて行う架線系集材（スイングヤーダ集材を除く。）に適用する。

4:車両系の単価適用は、グラップルまたはスイングヤーダを用いて、作業道周辺の集材（木寄せ）を行う作業（かかり木処理を含む）に適用する。

5:グラップル直取りとは、作業道からグラップルで掴める範囲の伐倒木を木寄せする作業である。

6:グラップルウィンチ併用とは、直取りの作業とともに、グラップルでは届かない範囲の伐倒木を付属の単胴ウィンチで地曳きする作業である。

7:区分の（0.28m³）、（0.45m³）は、プロセッサのベースマシンの規格である。

8:使用した林業機械が国費による購入等の補助を受けたものである場合は国費ありを適用する。

9:令和9年4月1日以降の申請においては、単価の上限を搬出材積50m³以上60m³未満の区分とし、60m³以上の単価は使用しない。

VIII 更新伐 列状（選木なし）

（単位：円/ha）

区分				搬出材積（m ³ /ha）							
				10m ³ 未満	10m ³ 以上 20m ³ 未満	20m ³ 以上 30m ³ 未満	30m ³ 以上 40m ³ 未満	40m ³ 以上 50m ³ 未満	50m ³ 以上 60m ³ 未満	60m ³ 以上 70m ³ 未満	70m ³ 以上
車両系	(0.45m ³)	集材（木寄せ）なし	国補あり	124,000	151,000	168,000	186,000	203,000	221,000	238,000	256,000
			国補なし	124,000	156,000	178,000	199,000	221,000	242,000	263,000	285,000
		集材（グラップル, 直取り）	国補あり	124,000	176,000	211,000	245,000	280,000	315,000	349,000	384,000
			国補なし	124,000	184,000	223,000	263,000	303,000	342,000	382,000	422,000
		集材（グラップル, ウィンチ併用）	国補あり	124,000	192,000	237,000	282,000	327,000	372,000	417,000	462,000
			国補なし	124,000	201,000	251,000	302,000	353,000	404,000	454,000	505,000
		集材（スイングヤーダ）	国補あり	124,000	224,000	291,000	357,000	424,000	490,000	557,000	623,000
			国補なし	124,000	236,000	311,000	385,000	460,000	534,000	609,000	683,000
	(0.28m ³)	集材（木寄せ）なし	国補あり	124,000	158,000	181,000	203,000	226,000	248,000	271,000	293,000
			国補なし	124,000	165,000	191,000	218,000	245,000	272,000	298,000	325,000
		集材（グラップル, 直取り）	国補あり	124,000	184,000	223,000	263,000	303,000	342,000	382,000	421,000
			国補なし	124,000	192,000	237,000	282,000	327,000	372,000	417,000	462,000
		集材（グラップル, ウィンチ併用）	国補あり	124,000	200,000	250,000	300,000	350,000	400,000	450,000	500,000
			国補なし	124,000	209,000	265,000	321,000	377,000	433,000	489,000	546,000
		集材（スイングヤーダ）	国補あり	124,000	232,000	304,000	375,000	446,000	518,000	589,000	661,000
			国補なし	124,000	245,000	324,000	404,000	484,000	564,000	644,000	724,000
架線	集材（架線） （0.45m ³ ）	国補あり	124,000	242,000	321,000	400,000	478,000	557,000	635,000	714,000	
		国補なし	124,000	256,000	344,000	431,000	519,000	606,000	694,000	781,000	
	集材（架線） （0.28m ³ ）	国補あり	124,000	250,000	334,000	417,000	501,000	584,000	668,000	751,000	
		国補なし	124,000	264,000	357,000	450,000	543,000	636,000	729,000	822,000	

- 注1:標準的な伐採率（平均伐採率30％）を下回る場合、標準単価から別表の減額措置単価を減じた金額を標準単価とみなす。
- 2:「列状」とは、植栽列や斜面方向等に沿って直線的に伐倒する伐採の方法をさす。
- 3:架線の単価適用は、主索を用いて行う架線系集材（スイングヤーダ集材を除く。）に適用する。
- 4:車両系の単価適用は、グラップルまたはスイングヤーダを用いて、作業道周辺の集材（木寄せ）を行う作業（かかり木処理を含む）に適用する。
- 5:グラップル直取りとは、作業道からグラップルで掴める範囲の伐倒木を木寄せする作業である。
- 6:グラップルウィンチ併用とは、直取りの作業とともに、グラップルでは届かない範囲の伐倒木を付属の単胴ウィンチで地曳きする作業である。
- 7:区分の（0.28m³）、（0.45m³）は、プロセッサのベースマシンの規格である。
- 8:使用した林業機械が国費による購入等の補助を受けたものである場合は国費ありを適用する。
- 9:令和9年4月1日以降の申請においては、単価の上限を搬出材積50m³以上60m³未満の区分とし、60m³以上の単価は使用しない。

VIII 更新伐 列状（選木あり）

（単位：円/ha）

区分				搬出材積（m ³ /ha）							
				10m ³ 未満	10m ³ 以上 20m ³ 未満	20m ³ 以上 30m ³ 未満	30m ³ 以上 40m ³ 未満	40m ³ 以上 50m ³ 未満	50m ³ 以上 60m ³ 未満	60m ³ 以上 70m ³ 未満	70m ³ 以上
車両系	(0.45m ³)	集材（木寄せ）なし	国補あり	138,000	164,000	182,000	199,000	217,000	235,000	252,000	270,000
			国補なし	138,000	170,000	192,000	213,000	234,000	256,000	277,000	298,000
		集材（グラップル, 直取り）	国補あり	138,000	190,000	225,000	259,000	294,000	328,000	363,000	398,000
			国補なし	138,000	198,000	237,000	277,000	316,000	356,000	396,000	435,000
		集材（グラップル, ウィンチ併用）	国補あり	138,000	206,000	251,000	296,000	341,000	386,000	431,000	476,000
			国補なし	138,000	215,000	265,000	316,000	367,000	417,000	468,000	519,000
		集材（スイングヤーダ）	国補あり	138,000	238,000	305,000	371,000	438,000	504,000	571,000	637,000
			国補なし	138,000	250,000	325,000	399,000	474,000	548,000	622,000	697,000
	(0.28m ³)	集材（木寄せ）なし	国補あり	138,000	172,000	195,000	217,000	240,000	262,000	285,000	307,000
			国補なし	138,000	178,000	205,000	232,000	259,000	285,000	312,000	339,000
		集材（グラップル, 直取り）	国補あり	138,000	198,000	237,000	277,000	316,000	356,000	395,000	435,000
			国補なし	138,000	206,000	251,000	296,000	341,000	386,000	431,000	476,000
		集材（グラップル, ウィンチ併用）	国補あり	138,000	214,000	263,000	313,000	363,000	413,000	463,000	513,000
			国補なし	138,000	223,000	279,000	335,000	391,000	447,000	503,000	559,000
		集材（スイングヤーダ）	国補あり	138,000	246,000	317,000	389,000	460,000	532,000	603,000	675,000
			国補なし	138,000	258,000	338,000	418,000	498,000	578,000	658,000	737,000
架線	集材（架線） （0.45m ³ ）	国補あり	138,000	256,000	335,000	413,000	492,000	570,000	649,000	727,000	
		国補なし	138,000	270,000	357,000	445,000	532,000	620,000	707,000	795,000	
	集材（架線） （0.28m ³ ）	国補あり	138,000	264,000	347,000	431,000	514,000	598,000	682,000	765,000	
		国補なし	138,000	278,000	371,000	464,000	557,000	650,000	742,000	835,000	

注1:標準的な伐採率（平均伐採率30％）を下回る場合、標準単価から別表の減額措置単価を減じた金額を標準単価とみなす。

2:「列状」とは、植栽列や斜面方向等に沿って直線的に伐倒する伐採の方法をさす。

3:架線の単価適用は、主索を用いて行う架線系集材（スイングヤーダ集材を除く。）に適用する。

4:車両系の単価適用は、グラップルまたはスイングヤーダを用いて、作業道周辺の集材（木寄せ）を行う作業（かかり木処理を含む）に適用する。

5:グラップル直取りとは、作業道からグラップルで掴める範囲の伐倒木を木寄せする作業である。

6:グラップルウィンチ併用とは、直取りの作業とともに、グラップルでは届かない範囲の伐倒木を付属の単胴ウィンチで地曳きする作業である。

7:区分の（0.28m³）、（0.45m³）は、プロセッサのベースマシンの規格である。

8:使用した林業機械が国費による購入等の補助を受けたものである場合は国費ありを適用する。

9:令和9年4月1日以降の申請においては、単価の上限を搬出材積50m³以上60m³未満の区分とし、60m³以上の単価は使用しない。

Ⅶ間伐及びⅧ更新伐において、車両系でフォワーダを組み合わせた際に併用する。（架線集材には適応しない）

（単位：円/ha）

			搬出材積（m ³ /ha）							
			10m ³ 未満	10m ³ 以上 20m ³ 未満	20m ³ 以上 30m ³ 未満	30m ³ 以上 40m ³ 未満	40m ³ 以上 50m ³ 未満	50m ³ 以上 60m ³ 未満	60m ³ 以上 70m ³ 未満	70m ³ 以上
集材（フォ ワーダ、 3t以上5t未 満）	200m未満	国補あり	-	13,000	22,000	31,000	40,000	49,000	58,000	67,000
		国補なし	-	16,000	28,000	39,000	50,000	61,000	72,000	84,000
	200m以上 400m未満	国補あり	-	17,000	28,000	40,000	52,000	63,000	75,000	86,000
		国補なし	-	21,000	36,000	50,000	64,000	79,000	93,000	107,000
	400m以上 600m未満	国補あり	-	21,000	35,000	49,000	63,000	77,000	91,000	105,000
		国補なし	-	26,000	43,000	61,000	79,000	96,000	114,000	131,000
	600m以上	国補あり	-	23,000	39,000	55,000	71,000	87,000	102,000	118,000
		国補なし	-	29,000	49,000	69,000	88,000	108,000	128,000	148,000
集材（フォ ワーダ、5t以上 7t未満）	200m未満	国補あり	-	15,000	25,000	36,000	46,000	56,000	67,000	77,000
		国補なし	-	19,000	32,000	45,000	58,000	71,000	84,000	97,000
	200m以上 400m未満	国補あり	-	18,000	31,000	44,000	56,000	69,000	82,000	94,000
		国補なし	-	23,000	39,000	55,000	71,000	87,000	103,000	119,000
	400m以上 600m未満	国補あり	-	22,000	37,000	52,000	67,000	82,000	97,000	112,000
		国補なし	-	28,000	47,000	66,000	84,000	103,000	122,000	141,000
	600m以上	国補あり	-	25,000	43,000	60,000	77,000	95,000	112,000	129,000
		国補なし	-	32,000	54,000	76,000	97,000	119,000	141,000	163,000

注1:本表は、フォワーダを用いて、作業道を走行して運搬、積卸しを行う作業に適用する。
2:積卸し作業は、フォワーダに付属したグラップル装置を用いることを基本とする。
3:集材距離は、作業道上の積込み地点から荷卸しする土場までの平均距離（作業道延長）とする。
4:使用した林業機械が国費による購入等の補助を受けたものである場合は国費ありを適用する。
5:令和9年4月1日以降の申請においては、単価の上限を搬出材積50m³以上60m³未満の区分とし、60m³以上の単価は使用しない。

IX 一貫作業における伐採・搬出 (単位：円/ha)

区分		搬出材積 (m³/ha)									
		10m³未満	10m³以上 20m³未満	20m³以上 30m³未満	30m³以上 40m³未満	40m³以上 50m³未満	50m³以上 60m³未満	60m³以上 70m³未満	70m³以上 80m³未満	80m³以上 90m³未満	90m³以上
集材（木寄せ）なし	国補あり	385,000	412,000	429,000	447,000	464,000	482,000	499,000	517,000	534,000	552,000
	国補なし	385,000	417,000	439,000	460,000	482,000	503,000	524,000	546,000	567,000	588,000
集材（グラップル、直取り）	国補あり	385,000	437,000	472,000	506,000	541,000	576,000	610,000	645,000	679,000	714,000
	国補なし	385,000	445,000	484,000	524,000	564,000	603,000	643,000	683,000	722,000	762,000
集材（グラップル、ウインチ併用）	国補あり	385,000	453,000	498,000	543,000	588,000	633,000	678,000	723,000	768,000	813,000
	国補なし	385,000	462,000	512,000	563,000	614,000	665,000	715,000	766,000	817,000	868,000
集材（スイングヤード）	国補あり	385,000	485,000	552,000	618,000	685,000	751,000	818,000	884,000	951,000	1,017,000
	国補なし	385,000	497,000	572,000	646,000	721,000	795,000	870,000	944,000	1,019,000	1,093,000
架線	国補あり	385,000	493,000	565,000	636,000	708,000	780,000	851,000	923,000	995,000	1,066,000
	国補なし	385,000	505,000	586,000	666,000	746,000	826,000	906,000	986,000	1,066,000	1,146,000

注1:架線の単価適用は、主索を用いて行う架線系集材（スイングヤード集材を除く。）に適用する。
2:車両系の単価適用は、グラップルまたはスイングヤード(簡易な索張り)を用いて行う集材に適用する。
3:グラップル直取りとは、作業道からグラップルで掴める範囲の伐倒木を木寄せする作業である。
4:グラップルウインチ併用とは、直取りの作業とともに、グラップルでは届かない範囲の伐倒木を付属の単胴ウインチで地曳きする作業である。
5:使用した林業機械が国費による購入等の補助を受けたものである場合は国費ありを適用する。

IX一貫作業における伐採・搬出において、フォワーダを組み合わせた際に併用する。（架線集材には適応しない）

（単位：円/ha）

区分			搬出材積（m ³ /ha）									
			10m ³ 未満	10m ³ 以上 20m ³ 未満	20m ³ 以上 30m ³ 未満	30m ³ 以上 40m ³ 未満	40m ³ 以上 50m ³ 未満	50m ³ 以上 60m ³ 未満	60m ³ 以上 70m ³ 未満	70m ³ 以上 80m ³ 未満	80m ³ 以上 90m ³ 未満	90m ³ 以上
集材（フォ ワーダ、 3t以上5t未 満）	200m未満	国補あり	－	13,000	22,000	31,000	40,000	49,000	58,000	67,000	76,000	85,000
		国補なし	－	16,000	28,000	39,000	50,000	61,000	72,000	84,000	95,000	106,000
	200m以上 400m未満	国補あり	－	17,000	28,000	40,000	52,000	63,000	75,000	86,000	98,000	109,000
		国補なし	－	21,000	36,000	50,000	64,000	79,000	93,000	107,000	122,000	136,000
	400m以上 600m未満	国補あり	－	21,000	35,000	49,000	63,000	77,000	91,000	105,000	119,000	133,000
		国補なし	－	26,000	43,000	61,000	79,000	96,000	114,000	131,000	149,000	166,000
	600m以上	国補あり	－	23,000	39,000	55,000	71,000	87,000	102,000	118,000	134,000	150,000
		国補なし	－	29,000	49,000	69,000	88,000	108,000	128,000	148,000	167,000	187,000
集材（フォ ワーダ、5t以上 7t未満）	200m未満	国補なし	－	15,000	25,000	36,000	46,000	56,000	67,000	77,000	87,000	98,000
		国補なし	－	19,000	32,000	45,000	58,000	71,000	84,000	97,000	110,000	123,000
	200m以上 400m未満	国補あり	－	18,000	31,000	44,000	56,000	69,000	82,000	94,000	107,000	120,000
		国補なし	－	23,000	39,000	55,000	71,000	87,000	103,000	119,000	135,000	151,000
	400m以上 600m未満	国補あり	－	22,000	37,000	52,000	67,000	82,000	97,000	112,000	127,000	142,000
		国補なし	－	28,000	47,000	66,000	84,000	103,000	122,000	141,000	160,000	179,000
	600m以上	国補あり	－	25,000	43,000	60,000	77,000	95,000	112,000	129,000	147,000	164,000
		国補なし	－	32,000	54,000	76,000	97,000	119,000	141,000	163,000	184,000	206,000

注1:本表は、フォワーダを用いて、作業道を走行して運搬、積卸しを行う作業に適用する。

2:積卸し作業は、フォワーダに付属したグラップル装置を用いることを基本とする。

3:集材距離は、作業道上の積み込み地点から荷卸しする土場までの平均距離（作業道延長）とする。

4:使用した林業機械が国費による購入等の補助を受けたものである場合は国費ありを適用する。

X 衛生伐（単位：円/㎡）

破砕工場への運搬距離 枝条等の処分方法	20km以内	20km超～ 50km以内
現地破砕処理	36,000	39,000
搬出処分	43,000	45,000

XI 食害対策

1. 忌避剤散布（単位：円/ha）

薬剤処理本数 薬剤処理方法	1,000～1,249本	1,250～1,749本	1,750～2,249本	2,250～2,749本	2,750～3,249本	3,250本以上
忌避剤散布	34,000	51,000	68,000	85,000	103,000	120,000

2. 獣害防止柵設置（単位：円/100m）

獣害防止柵（別紙4-1、4-2）	225,000
------------------	---------

4. 食害防護資材設置（単位：円/ha）

設置本数	1,000～1,499本	1,500～2,000本
H=1.7m以上	1,158,000	1,738,000

※植栽含まず。

3. 獣害防止柵改良（単位：円/100m）

スカートネットの追加による裾部強化（別紙4-3）	179,000
--------------------------	---------

XII 作業道

1. 土工（単位：円/m）

地山勾配 道路幅員		25°未満	25°以上 35°未満
幅員2.5m	国補あり	356	1,044
	国補なし	417	1,220
幅員3.0m	国補あり	513	1,431
	国補なし	601	1,681

※適用条件 土質：粘性土・礫質土 素掘側溝：無し 使用機械はバケット容量0.45m³（山積）を標準とする
※標準単価が適用できない区間は、森林整備保全事業設計積算要領に基づき積算した直接工事費に共通仮設費（直接工事費の10.7%に相当する額）を加算した金額の延長1メートル当たりの額を標準単価とみなす。
ただし、延長1メートル当たり3,000円を超える場合は、3,000円を上限とする。

2. 土工以外の簡易な構造物

土工以外に簡易な構造物が必要な場合は、森林整備保全事業設計積算要領に基づき積算した直接工事費に共通仮設費（直接工事費の10.7%に相当する額）を加算した金額の当該部分の延長1メートル当たりの額を標準単価とみなす。
ただし、当該部分の延長1メートル当たり3,000円を超える場合は、3,000円を上限とする。

3. 伐開（単位：円/㎡）

チェーンソーによる伐開	148
-------------	-----

※伐開幅は必要最小限の幅とする。森林作業道と一体的に実施する施業が除伐、保育間伐、間伐、更新伐の場合は、補助対象面積から伐開面積を控除すること。